

## РЕСПУБЛИКА КРЫМ СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

#### 65 сессия II созыва

## РЕШЕНИЕ

<u>24.08.2022</u> г. Симферополь № <u>754</u>

О внесении изменений в решение 89 (внеочередная) сессии Симферопольскогорайонного совета Республики Крым I созыва 13.03.2019 № 1169 «Об утверждении правил землепользования и застройки Новоселовского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым»

Рассмотрев внесенный главой администрации Симферопольского района проект решения Симферопольского районного совета Республики Крым «О внесении изменений в решение 89 (внеочередная) сессии Симферопольского от 13.03.2019 № районного совета Республики Крым I созыва «Об утверждении правил землепользования и застройки Новоселовского поселения Симферопольского района Республики в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, частью 2 статьи 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Симферопольский район Республики Крым, учитывая протокол и заключение общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки Новоселовского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым от 19.08.2022, районный совет решил:

- 1. Внести в решение 89 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым I созыва от 13.03.2019 № 1169 «Об утверждении правил землепользования и застройки Новоселовского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым» изменения согласно приложению к настоящему решению.
  - 2. Администрации Симферопольского района:
- 2.1. Направить настоящее решение и приложения к нему в уполномоченный орган регистрации прав в соответствии со статьей 32

Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

- 2.2. Разместить настоящее решение в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий десяти дней со дня вступления в силу настоящего решения.
- 2.3. Разместить настоящее решение на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице Симферопольского района http://simfmo.rk.gov.ru, в разделе «Архитектура и Градостроительство».
- 2.4. Направить настоящее решение в администрацию Новоселовского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым.
- Управлению по обеспечению деятельности Симферопольского 3. районного совета (Драница C.K.) настоящее решение обнародовать на информационном стенде администрации Симферопольского района (первый Симферопольского административного здания районного расположенного по адресу: ул. Павленко, 1, г. Симферополь), разместить на Портале Правительства Республики официальном на странице Симферопольского района http://simfmo.rk.gov.ru и опубликовать в официальном органе муниципального образования Симферопольский район Республики Крым газете «Сельский труженик Крыма».
- 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования вофициальном печатном органе муниципального образования Симферопольский район Республики Крым газете «Сельский труженик Крыма».
- 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию районного совета по вопросам архитектуры и градостроительной деятельности, ЖКХ, связи, торговли и инвестиционной политики (Макеев М.А.).

Председатель

Симферопольского районного совета

Г. Шабанова

Приложение к решению 65 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 24.08. 2022 г. № 754

Изменения в решение 89 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым I созыва от 13.03.2019 № 1169 «Об утверждении правил землепользования и застройки Новоселовского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым»

Внести в решение 89 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым I созыва от 13.03.2019 № 1169 «Об утверждении правил землепользования и застройки Новоселовского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым», следующие изменения:

1. В Приложение 2 «Карта градостроительного зонирования» внести следующие изменения:

Установить в пределах территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)» подзону «Подзона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1.2), согласно приложению: «Фрагмент карты градостроительного зонирования Новоселовского сельского поселения в части установления в пределах территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)» подзоны «Подзона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1.2)».

2. В Приложение 3 «Градостроительный регламент» внести следующие изменения:

Дополнить статьёй 37.1 следующего содержания:

## «Статья 37.1. Подзона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1.2)

#### 1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код. Основные виды разрешённого использования	Код. Условно разрешённые виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
2.1 Для индивидуального жилищного строительства 2.5 Среднеэтажная жилая застройка 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	3.2 Социальное обслуживание 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническоеобслуживание 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.5. Образование и просвещение 3.10.1 Амбулаторное ветеринарноеобслуживание 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.9 Служебные гаражи 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 5.1 Спорт 13.1 Ведение огородничества	3.1 Коммунальноеобслуживание 6.8 Связь

#### 2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитальногостроительства:

#### 2.1 Основные виды разрешенного использования

Код ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ЗУ	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков ипредельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.1	Для	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более
	индивидуального	двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для
	отоншилиж	удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для
	строительства	раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек
		1. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – 0,06 га; максимальные размеры земельных участков – 0,25 га. Допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков и больше установленных
		градостроительным регламентом максимальных размеров земельных участков в случае:

		<ul> <li>- формирования земельного участка (регистрации права на земельный участок) на основании документов, подтверждающих наличие ранее возникших прав на объекты недвижимого имущества и необходимых для государственной регистрации, перечень которых утверждён постановлением Совета министров Республики Крым от 11 августа 2014 г. № 274;</li> <li>- формирования (предоставления) земельного участка на основании неисполненного решения органа местного самоуправления, органа иссполнительной власти о даче разрешения на разработку проекта землеустройстви по отводу земельного участка стклической документации по землеустройству относительно установления (восстановления) границ земельного участка в натуре (на местности), принятого с 14 октября 2008 года по 21 марта 2014 года, в соответствии с которым не утверждена документация по землеустройству (в случае завершения оформления права на земельный участок, начатого до вступления в силу Федерального конституционного закона, осуществляет на основании, в порядке, установленном постановлением Совета министров Республики Крым от 2 сентября 2014 г. № 313);</li> <li>- формирования (предоставления) земельного участка собственнику расположенного на ней здания, строения, сооружения, который невозможно сформировать с соблюдением предельных размеров, установленных настоящим регламентом; формирования (предоставления) земельного участка (земельных участков) в соответствии с проектом межевания территории гражданииу (гражданам) с расположенными на земельных участко в) в соответствии с проектом межевания территории гражданииу (гражданам) с расположенными на земельных участко в) в соответствии и предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».</li> <li>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство залий, строений д, сооружений, до индивидуального жилого дома от красной линии</li></ul>
2.5	C	10. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 0,8.
2.5	Среднеэтажная жилая застройка	Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

	,	
		Минимальный размер земельных участков – 5400 кв.м (при застройке квартала), 2800 кв.м (для отдельно стоящего дома)
		Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению;
		Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5
		м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов
		капитального по красной линии улиц
		Максимальное количество этажей – не выше 8 надземных этажей; Максимальный коэффициент застройки земельного участка
		$(K_3) - 0,4$ Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка $(K_{\Pi 3}) - 0,8$
		Требования к оформлению уличных фасадов, ограждений, обращенных на улицу, должны соответствовать
		характеру сформировавшейся среды, типу застройки и условиям размещения в сельском поселении.
8.3	Обеспечение	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
	внутреннего	органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
	правопорядка	размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся
	привопорядки	частями производственных зданий
		пастими производственных здании
		Минимальный размер земельного участка – не подлежитустановлению;
		Максимальный размер земельного участка – не подлежитустановлению
		Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства
		<ul> <li>неменее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается</li> </ul>
		размещение объектов капитального по красной линии улиц
		Предельная высота – 20 м;
		Параметры застройки:
		Максимальный коэффициент застройки земельного участка(Кз) – не подлежит установлению
		Максимальный коэффициент плотности застройки земельногоучастка (Кпз) – не подлежит установлению
12.0	Земельные участки	
12.0	(территории)	видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	общего	
	пользования	Размеры земельных участков – не подлежат установлению.
		Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению.
		Предельноеколичество этажей или предельная высота – не подлежит установлению.
		Параметры застройки:
		Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению
		Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) — не подлежит установлению.
	1	паконышти кооффицион виотности экстронки земеньного у шетки (киз) — не поднежит установлению.

#### 2.2. Условно разрешенные виды использования

Код ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ЗУ	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков ипредельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.2	Социальное обслуживание	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4
		Минимальный размер земельных участков – не подлежитустановлению Максимальный размер земельных участков - не подлежитустановлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – неменее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2.Параметры застройки:
3.3.	Бытовое обслуживание	Максимальный коэффициент застройки земельного участка(К3) — 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) — 2,4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
		Минимальный размер земельных участков — не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков — не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства — не менее 5 м; от красной линии проездов — не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц Максимальное количество этажей — 3; Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) — 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) — 2,4
3.4.1	Амбулаторно- поликлиническ ое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно- поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)  Минимальный размер земельного участка — не подлежитустановлению; Максимальный размер земельного участка — не подлежитустановлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства — неменее 10 м; от красной линии проездов — не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц

		Максимальное количество этажей – 2;Параметры застройки:
		Максимальный коэффициент застройки земельного участка(Кз) – 0,8
		Максимальный коэффициент плотности застройки земельногоучастка (Кпз) – 2,4
3.4.2	Стационарное	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи
	медицинское	в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-
	обслуживание	медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
		размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации
		Минимальный размер земельного участка:
		Интенсивное лечение с кратковременным пребыванием, примощности:
		до 50 коек – 210 кв.м. на одну койку; Долговременное лечение, при мощности:
		до 50 коек – 360кв.м на 1 койку;
		Максимальный размер земельного участка – не подлежитустановлению;
		Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства –
		неменее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается
		размещение объектов капитального по красной линии улиц
		Максимальное количество этажей – 4;Параметры застройки:
		Максимальный коэффициент застройки земельного участка(Кз) – 0,8
		Максимальный коэффициент плотности застройки земельногоучастка (Кпз) – 2,4
3.5	Образование и	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения.
	просвещение	Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
		использования с кодами 3.5.1-3.5.2
		Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные организации:
		на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44кв.м/место; свыше 100 мест - 38 кв.м/место;
		Общеобразовательные организации:
		на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 –55 кв.м/место;
		от 400 до 500 – 65 кв.м/место;
		от 500 до 600 – 55 кв.м/место;
		от 600 до 800 – 45 кв.м/место;
		от 800 до 1100 – 36 кв.м/место;
		от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место;
		от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место; свыше 2000 – 16 кв.м/место
		Для образовательных учреждений среднего, высшегопрофессионального образования:

		Учреждения среднего профессионального образования: на 1 учащегося при вместимости учреждения:
		до 300 – 75 кв.м/на 1 учащегося;
		от 300 до 900 – 50-65 кв.м/на 1 учащегося;
		от 900 до 1600 – 30-40 кв.м/на 1 учащегося;
		Максимальный размер земельных участков - не подлежитустановлению;
		Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начальногообщего и среднего (полного) общего образования) организаций.
		Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства
		образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц
		Максимальное количество этажей для дошкольных иобщеобразовательных организаций – 3;
		Максимальное количество этажей для учреждений среднего, высшего профессионального образования – 4;
		Параметры застройки:
		Максимальный коэффициент застройки земельного участка(Кз) – 0,8
		Максимальный коэффициент плотности застройки земельногоучастка (Кпз) – 2,4
	Амбулаторное ветеринарное	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	обслуживание	Минимальный размер земельных участков – не подлежитустановлению
		Максимальный размер земельных участков - не подлежитустановлению
		Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – неменее 10 м;
		от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального
		по красной линии улиц
		Параметры застройки:
		Максимальное количество этажей – 2.
		Максимальный коэффициент застройки земельного участка(Кз) – 0,8
		Максимальный коэффициент плотности застройки земельногоучастка (Кпз) – 2,4
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м
		Минимальный размер земельных участков:

		Для магазинов: до $250$ кв.м торговой площади $-0.08$ га на $100$ кв.м. торговой площади; свыше $250$ до $650$ кв.м. торговой площади $-0.08 - 0.06$ га на $100$ кв.м. торговой площади;
		Максимальный размер земельных участков – не устанавливается
		Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5
		м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов
		капитального по красной линии улиц
		Максимальное количество этажей – 2;
		Параметры застройки:
		Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки
		земельного участка (Кпз) – 2,4
4.6	Общественное	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
	питание	столовые, закусочные, бары)
		Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 местМинимальный размер земельных участков:
		При числе мест, га на 100 мест:
		до 50 мест – 0,25 га;
		свыше 50 до 150 мест – 0,15 га;
		Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению;
		Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее
		10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м.В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов
		капитального по красной линии улиц
		Максимальное количество этажей – 3;
		Параметры застройки:
		Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) $-0.8$
		Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
4.9	Служебные гаражи	
4.9	Служсоные гаражи	осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для
		стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
		стоянки и хранения транепортных средств общего пользования, в том числе в депо
		Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И).Максимальный размер земельных участков -
		не подлежит установлению;
		Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства –
		не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м.В условиях сложившейся застройки допускается размещение
		объектов капитального по красной линии улиц
		Максимальное количество этажей – 1;
		Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4;
		Параметры застройки:
	1	A A A

		Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) - не подлежит установлению; — не подлежит установлению
		максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению
4.9.1	Объекты	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
4.9.1	дорожногосервиса	содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4
		Максимальный количество колонок на A3C - 5 Максимальный технологических постов для CTO - 3Минимальный размер земельных участков: Для A3C минимальный размер: на 2 колонки – $0,1$ га; на 5 колонок – $0,2$ га; Для CTO минимальный размер:
		на 5 технологических постов – 0.5 га; В иных случаях минимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м в отдельно стоящих зданиях
		Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства — не менее 10 м; от красной линии проездов — не менее 5 м.В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц
		Максимальное количество этажей – 2;Параметры застройки:
		Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) $-0.6$ Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) $-1.8$
5.1	Спорт	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7
		Минимальный размер земельных участков - по СП42.13330.2016 (Д).
		Максимальный размер земельных участков - не подлежитустановлению;
		Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – неменее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается
		размещение объектов капитального по красной линии улиц
		Максимальное количество этажей – 4;Параметры застройки:
		Максимальный коэффициент застройки земельного участка(Кз) – 0,8
		Максимальный коэффициент плотности застройки земельногоучастка (Кпз) – 2,4
13.1.	огородничества	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения
		инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур.

Минимальный размер земельных участков - 0,06 га; Максимальный размер земельных участков - 0,2 га.
Параметры застройки:
Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) - не подлежит установлению;
Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) - не подлежит установлению.

#### 2.3. Вспомагательные виды использования

Код ВРИ ЗУ	Наименование ВРИ ЗУ	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков ипредельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2.
		Минимальные размеры земельных участков на объекты:
		Для котельных – не подлежит установлению;
		Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению;
		Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300кв.м;
		Для автостоянок не подлежит установлению;
		Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридическихлиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг— 400 кв.м;
		Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению;
		Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению;
		Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению;
		Максимальное количество этажей – не подлежит установлению;
		Параметры застройки:
		Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению;
		Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи,
		инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено
		содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
		Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению;
		Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению;
		Отступ от границ земельного участка:

- для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от краснойлинии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – неменее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейсязастройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м;
Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8

#### Примечание:

В случае отсутствия установленных красных линий, минимальные отступы до зданий и сооружение при осуществлении строительства применять от границ участка смежных с территориями общего пользования.

Начальник управления градостроительной политики

А.Р. Халилов

#### Приложение

к Изменениям в решение 89 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым I созыва от 13.03.2019 № 1169 «Об утверждении правил землепользования и застройки Новоселовского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым» (внесены решением 65 сессии Симферопольского районного совета РК II созыва от 24.08.2022 № 754)

# Фрагмент карты градостроительного зонирования Новоселовского сельского поселения в части установления в пределах территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)» подзоны «Подзона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1.2)»

