



РЕСПУБЛИКА КРЫМ СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

29 (внеочередная) сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

05.03.2026 года

г. Симферополь

№ 346

О внесении изменений в решение

*Симферопольского районного совета Республики Крым от 13.03.2019
№ 1164 «Об утверждении правил землепользования и застройки Мазанского
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым»*

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Симферопольский район Республики Крым, постановлением председателя Симферопольского районного совета Республики Крым от 12.01.2026 № 1 «О назначении общественных обсуждений в сфере градостроительной деятельности Симферопольского района Республики Крым», протоколом и заключением о результатах общественных обсуждений проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Мазанского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым от 09.02.2026, районный совет **решил:**

1. Внести в решение Симферопольского районного совета Республики Крым от 13.03.2019 № 1164 «Об утверждении правил землепользования и застройки Мазанского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к решению «Порядок применения и внесения изменений в правила землепользования и застройки» изложить в новой редакции, прилагается.

1.2. Приложение 2 к решению «Карта градостроительного зонирования» изложить в новой редакции, прилагается.

1.3. Приложение 3 к решению «Градостроительные регламенты» изложить в новой редакции, прилагается.

2. Пункт 1 решения дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. Сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости согласно приложениям 4.1 – 4.17 к настоящему решению:

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) (приложение 4.1);

Зона жилой застройки иных видов (Ж-2) (приложение 4.2);

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) (приложение 4.3);

Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О-2) (приложение 4.4);

Производственная зона (П-1) (приложение 4.5);

Коммунальная зона (П-2) (приложение 4.6);

Зона инженерной инфраструктуры (И) (приложение 4.7);

Зона транспортной инфраструктуры (Т) (приложение 4.8);

Зона сельскохозяйственного использования (СХ-1) (приложение 4.9);

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-2) (приложение 4.10);

Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан (СХ-3) (приложение 4.11);

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (З-1) (приложение 4.12);

Зона озелененных территорий специального назначения (З-2) (приложение 4.13);

Зона отдыха (Р-1) (приложение 4.14);

Зона размещения объектов агротуризма регионального значения (Р-2) (приложение 4.15);

Зона специального назначения (СП-1) (приложение 4.16);

Иная зона специального назначения (СП-2) (приложение 4.17).»

3. Администрации Симферопольского района:

3.1. Разместить настоящее решение в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования и Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Республики Крым не позднее десяти дней со дня его принятия.

3.2. Разместить настоящее решение на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице Симферопольского района <http://simfmo.rk.gov.ru>, в разделе «Архитектура и Градостроительство».

3.3. В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» направить документы, необходимые для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости, в целях обеспечения внесения таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости в срок не превышающий пять рабочих дней со дня вступления в силу настоящего

решения.

3.4. Представить в Симферопольский районный совет Республики Крым сведения, подтверждающие размещение настоящего решения в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования и Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Республики Крым не позднее десяти дней со дня его размещения.

3.5. Направить настоящее решение в администрацию Мазанского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым.

4. Управлению по обеспечению деятельности Симферопольского районного совета (Драница С.К.) обнародовать настоящее решение в сетевом издании «Портал правовой информации Симферопольского района Республики Крым» <http://simfmo-rk.ru>, разместить на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице Симферопольского района <http://simfmo.rk.gov.ru>.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по имущественным и земельным отношениям, природопользованию, аграрным вопросам и экологии, вопросам архитектуры и градостроительной деятельности (Макухин А.Н.).

**Председатель
Симферопольского районного совета**

С.П. Банарь

Приложение 1
к решению сессии Симферопольского
районного совета Республики Крым
от 13.03.2019 № 1164 (в ред. решения
сессии Симферопольского
районного совета Республики Крым
от 05.03.2026 № 346)

**Правила землепользования и застройки
Мазанского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым**

**Порядок применения правил землепользования и застройки и
внесения в них изменений**

Том 1. Текстовая часть

ВВЕДЕНИЕ	7
ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ	8
ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ	8
Статья 1. Основные понятия и термины, используемые в Правилах застройки	8
Статья 2. Цели, назначение и область применения Правил застройки	8
Статья 3. Соотношение Правил застройки с Генеральным планом сельского поселения и документацией по планировке территории	9
Статья 4. Общедоступность информации о землепользовании и застройке	9
Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц сельского поселения в области землепользования и застройки	9
Статья 6. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки	11
ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ	12
Статья 7. Градостроительный регламент	12
Статья 8. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства	14
Статья 9. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента	15
Статья 10. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства. .	16
Статья 11. Общие требования градостроительного регламента в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства	16
Статья 12. Общие требования градостроительного регламента в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства	17
Статья 13. Особенности использования и застройки земельных участков, расположенных на территориях, отнесенных Правилами к различным территориальным зонам.	18
Статья 14. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту	18
Статья 15. Застройка и использование земельных участков, объектов капитального строительства на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются	20
ГЛАВА 3. РАЗРЕШЕНИЕ НА УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	20
Статья 16. Порядок предоставления разрешения на условно-разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства	21
Статья 17. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства	22
ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ	23
Статья 18. Виды документации по планировке территории	23
Статья 19. Общие положения о документации по планировке территории	23
Статья 20. Состав и содержание документации по планировке территории	23
Статья 21. Порядок подготовки и утверждение документации по планировке территории	24
Статья 22. Особенности подготовки документации по планировке территории при комплексном освоении территории	24
ГЛАВА 5. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ	24

Статья 23. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	24
Статья 24. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	24
Статья 25. Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности	25
Статья 26. Изъятие земельных участков и резервирование земель для муниципальных нужд	25
Статья 27. Договоры о развитии и освоении территории	25
ГЛАВА 6. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ	25
Статья 28. Публичные слушания, общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки	25
ГЛАВА 7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ.....	25
Статья 29. Внесение изменений в Правила	25
Статья 30. Общие принципы регулирования иных вопросов землепользования и застройки на территории муниципального образования	26
ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ	27
Статья 31. Содержание карты градостроительного зонирования	27
Статья 32. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования	28
ЧАСТЬ III. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	29
Статья 33. Переходные положения	29
Статья 34. Заключительные положения	29

ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки муниципального образования Мазанского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым (далее – Правила, Правила застройки) являются муниципальным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.06.2006 N 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества", и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики Крым, Уставом муниципального образования Мазанского сельского поселения и Симферопольского района Республики Крым (далее - Устав) и нормативными правовыми актами муниципального образования Мазанского сельского поселения, Симферопольского района Республики Крым, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования Мазанского сельского поселения Республики Крым (далее - сельское поселение), охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ

ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия и термины, используемые в Правилах застройки

1. Понятия, применяемые в настоящих Правилах, используются в соответствии с общепринятой терминологией, определенной Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.

Статья 2. Цели, назначение и область применения Правил застройки

1. Правила разработаны в целях:

- 1) создания условий для устойчивого развития территорий сельского поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
- 2) создания условий для планировки территорий сельского поселения;
- 3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
- 4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Правила застройки распространяются на всю территорию сельского поселения.

3. Правила устанавливают порядок регулирования землепользования и застройки территории сельского поселения, основанный на градостроительном зонировании - делении территории сельского поселения на территориальные зоны с установлением в пределах каждой зоны градостроительных регламентов по видам разрешённого использования и параметрам допустимых строительных изменений объектов недвижимости - земельных участков и прочно связанных с землей зданий, сооружений и иных объектов при осуществлении градостроительной деятельности.

4. Настоящие Правила обязательны для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

5. Градостроительные регламенты действуют вне зависимости от изменения формы и права собственности на земельный участок, объект капитального строительства, в том числе при переходе прав на земельный участок, объект капитального строительства другому правообладателю.

6. Правила застройки применяются, в том числе, при:

- подготовке, проверке и утверждении документации по планировке территории, а также градостроительных планов земельных участков;
- принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- осуществлении земельного контроля и земельного надзора за использованием земель на территории сельского поселения;
- применении штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством.

7. Настоящие Правила применяются наряду с обязательными нормативами и стандартами, установленными уполномоченными государственными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности и пожарной безопасности зданий и сооружений,

охраны окружающей среды, охраны объектов культурного наследия, иными обязательными требованиями.

В случае несоответствия положений настоящих правил федеральным и региональным нормативным правовым актам в области регулирования градостроительных и земельных отношений, в т.ч. региональным нормативам градостроительного проектирования, такие положения настоящих правил не подлежат применению до приведения их в соответствие с такими документами» (в ред. решения 44 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 09.08.2021 № 496).

8. Решения органов местного самоуправления сельского поселения, Симферопольского района, органов государственной власти Российской Федерации и Республики Крым, противоречащие Правилам застройки, могут быть оспорены в судебном порядке.

Статья 3. Соотношение Правил застройки с Генеральным планом сельского поселения и документацией по планировке территории

1. Правила землепользования и застройки разработаны с учетом положений Генерального плана сельского поселения. В случае внесения в установленном порядке изменений в Генеральный план сельского поселения, такие изменения учитываются при внесении изменений в настоящие Правила землепользования и застройки.

2. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения, за исключением указанного Генерального плана, принятые до вступления в силу Правил застройки, применяются в части, не противоречащей им.

Статья 4. Общедоступность информации о землепользовании и застройке

1. Все текстовые и графические материалы Правил землепользования и застройки являются общедоступной информацией. Доступ к текстовым и графическим материалам Правил землепользования и застройки не ограничен.

2. Администрация Симферопольского района и сельского поселения обеспечивает возможность ознакомления с Правилами землепользования и застройки путём их опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иными способами предусмотренные действующим законодательством.

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц сельского поселения в области землепользования и застройки

1. Органами местного самоуправления сельского поселения, осуществляющими полномочия в области землепользования и застройки, являются:

- Симферопольский районный совет Республики Крым (далее – районный совет);
- Председатель Симферопольского районного совета – глава муниципального образования;
- Администрация Симферопольского района Республики Крым (далее – Администрация района).
- Администрация Мазанского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым (далее – Администрация сельского поселения);

2. Симферопольский районный совет осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки:

1) утверждает правила землепользования и застройки сельского поселения и вносит изменения в правила землепользования и застройки сельского поселения;

2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, Уставом муниципального образования Симферопольский район, Регламентом районного совета, иными муниципальными правовыми актами Симферопольского района, настоящими Правилами.

3. Глава муниципального образования – Председатель Симферопольского районного совета осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки:

1) при получении от администрации района проекта правил землепользования и застройки принимает решение о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта;

2) назначает публичные слушания или общественных обсуждений по обсуждению проектов планировки территорий и проектов межевания территорий, а также по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Симферопольским районным советом;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, Уставом муниципального образования Симферопольский район, регламентом районного совета, иными муниципальными правовыми актами Симферопольского района, настоящими Правилами.

4. Администрация Симферопольского района осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки:

1) разрабатывает для утверждения районным советом правила землепользования и застройки;

2) осуществляет проверку проекта правил землепользования и застройки, представленного комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану сельского поселения, схеме территориального планирования Республики Крым и Симферопольского района, схемам территориального планирования Российской Федерации;

3) по результатам указанной в пункте 2 части 4 настоящей статьи проверки направляет проект правил землепользования и застройки председателю Симферопольского районного совета или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 2 части 4 настоящей статьи, в Комиссию на доработку;

4) принимает решение о подготовке документации по планировке территории в установленном порядке;

5) выдает технические задания на подготовку документации по планировке территории;

6) утверждает подготовленную на основе генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения документацию по планировке территории;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, Уставом муниципального образования Симферопольский район, регламентом администрации Симферопольского района, иными муниципальными правовыми актами Симферопольского района, настоящими Правилами.

5. Глава муниципального образования осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки:

1) принимает решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки с установлением этапов градостроительного зонирования применительно ко всей территории сельского поселения либо к различным частям сельского поселения (в случае подготовки проекта правил землепользования и застройки применительно к частям сельского поселения);

2) принимает решение о порядке и сроках проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ;

3) одновременно с принятием решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки утверждает состав и порядок деятельности Комиссии;

4) не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов;

5) в течение десяти дней после представления ему проекта правил землепользования и застройки и обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в Симферопольский районный совет или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления;

6) с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение десяти дней принимает решение о подготовке проекта внесения изменения в правила землепользования и застройки или отклоняет предложения о внесении изменения в данные правила;

7) принимает решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства;

8) утверждает документацию по планировке территории, подготовленную на основании генерального плана поселения и настоящих правил землепользования и застройки;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, Уставом муниципального образования Симферопольский район, регламентом администрации Симферопольского района, иными муниципальными правовыми актами Симферопольского района.

6. Структурные подразделения администрации района осуществляют полномочия в области архитектурной и градостроительной деятельности, землепользования и застройки в рамках определенных положениями полномочий и иных муниципальных правовых актов.

7. Органы местного самоуправления сельского поселения осуществляют полномочия в области землепользования, определенных действующим законодательством Республики Крым и муниципальными правовыми актами.

8. Указанные в настоящей статье полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц в области землепользования и застройки применяются, если иное не предусмотрено законом Республики Крым о перераспределении соответствующих полномочий между органами местного самоуправления сельского поселения и органами государственной власти Республики Крым.

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее также – Комиссия) формируется в целях обеспечения соблюдения требований Правил землепользования и застройки, предъявляемых к землепользованию и застройке.

2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом при главе муниципального образования. Решения Комиссии носят рекомендательный характер при принятии решений главой муниципального образования.

3. Комиссия осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки:

1) организует проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки в соответствии с Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым, утвержденного решением 77 (внеочередной) сессии Симферопольского районного совета от 01.08.2018 №996;

2) после завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний при необходимости обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования и застройки и представляет указанный проект главе муниципального образования. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний;

3) принимает и рассматривает предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

4) принимает заявления физических или юридических лиц о получении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования);

5) организует проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства;

6) на основании заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе муниципального образования;

7) в случае расположения земельных участков и объектов в границах лесного и водного фонда, зон с особыми условиями использования территории, решения комиссии принимаются при наличии согласований балансодержателей инженерных объектов и государственных органов, регулирующих вопросы безопасности и сохранения окружающей среды;

8) осуществляет иные полномочия в области землепользования и застройки, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, Уставом муниципального образования Симферопольский район, иными муниципальными правовыми актами Симферопольского района, настоящими Правилами.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

Статья 7. Градостроительный регламент

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим использования земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. При использовании и застройке земельных участков соблюдение требований градостроительных регламентов является обязательным наряду с требованиями технических регламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного проектирования, предельных параметров и ограничений по использованию земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории и иными требованиями, установленными в соответствии с действующим законодательством.

3. Градостроительные регламенты установлены с учётом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципального образования;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

4. Порядок установления территориальных зон осуществляется в соответствии со ст. 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Применительно к каждой территориальной зоне Правилами застройки установлены:

- виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5. Для каждого земельного участка и объекта капитального строительства, разрешённым считается такое использование, которое соответствует видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельным параметрам разрешённого строительства,

реконструкции объектов капитального строительства, расчётным показателям, указанным в части 4 настоящей статьи, и с обязательным учётом ограничений на использование объектов недвижимости.

6. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на Карте градостроительного зонирования сельского поселения.

7. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

8. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно- оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий, сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего развития.

10. Особенности застройки земельных участков и использования объектов капитального строительства на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определены статьёй 15 Правил застройки.

11. Земельные участки или объекты капитального строительства, созданные (образованные) в установленном порядке до введения в действие Правил застройки, виды разрешённого использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

12. Реконструкция указанных в части 10 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путём приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путём уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции и при наличии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Изменение видов разрешённого использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путём приведения их в соответствие с видами разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

13. В случае если использование указанных в части 10 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

14. Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента, указываются в градостроительных планах земельных участков.

15. Объекты капитального строительства, возведенные с нарушением требований

градостроительных регламентов, являются самовольными постройками в соответствии со статьёй 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.

16. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством.

17. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Статья 8. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Виды разрешённого использования земельных участков, содержащиеся в градостроительных регламентах, установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020. № П/0412.

Каждый вид разрешённого использования земельного участка имеет следующую структуру:

- код (числовое обозначение) вида разрешённого использования земельного участка;
- наименование вида разрешённого использования земельного участка.

Код (числовое обозначение) вида разрешённого использования земельного участка и текстовое наименование вида разрешённого использования земельного участка являются равнозначными.

2. Применительно к каждой территориальной зоне Правилами застройки установлены только те виды разрешённого использования из Классификатора (код и наименование), которые допустимы в данной территориальной зоне.

3. Содержание видов разрешённого использования допускает без отдельного указания в градостроительном регламенте размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

4. Разрешённое использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

- 1) основные виды разрешённого использования;
- 2) условно разрешённые виды использования;
- 3) вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешённого использования и условно разрешённым видам использования и осуществляемые совместно с ними.

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления,

государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования, с учетом соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного проектирования Республики Крым и сельского поселения, публичных сервитутов, предельных параметров разрешённого строительства и реконструкции, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории и другими требованиями, установленными в соответствии действующим законодательством.

6. Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства органами государственной власти, органами местного самоуправления сельского поселения, государственными и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями выбираются в соответствии с действующим законодательством.

7. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 16 Правил застройки.

8. Для всех основных и условно разрешенных видов использования вспомогательными видами разрешенного использования, даже если они прямо не указаны в градостроительных регламентах, являются следующие:

- виды использования, технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных видов использования или обеспечивающие их безопасность, в том числе противопожарную в соответствии с нормативно-техническими документами;
- для объектов, требующих постоянного присутствия охраны – помещения или здания для персонала охраны;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;
- автомобильные проезды и подъезды, оборудованные пешеходные пути, обслуживающие соответствующие участки;
- благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; - хозяйственные здания, строения, сооружения, площадки (в том числе для мусоросборников), необходимые для нормального функционирования основных и условно разрешенных видов использования.

Статья 9. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента

1. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного проектирования Республики Крым и сельского поселения, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории, положений документации по планировке территории и других требований действующего законодательства.

2. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением указанных в части 6 статьи 8 Правил застройки, осуществляют изменения видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) без дополнительных согласований и разрешений в случаях:

- когда один из указанных в градостроительном регламенте основных видов разрешённого использования земельного участка, объекта капитального строительства заменяется другим основным или вспомогательным видом, при этом изменения не требуют перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований объектов капитального строительства, для осуществления

которых необходимо получение соответствующих разрешений, согласований;

- когда один из указанных в градостроительном регламенте вспомогательных видов разрешённого использования земельного участка, объекта капитального строительства заменяется другим вспомогательным или основным видом, при этом изменения не требуют перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований объектов капитального строительства, для осуществления которых необходимо получение соответствующих разрешений, согласований;

2) при условии получения соответствующих разрешений, согласований в случаях:

- указанных в статьях 16, 17 Правил застройки;
- установленных законодательством при осуществлении перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований объектов капитального строительства, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, противопожарной безопасности.

3. Изменение видов разрешённого использования объектов капитального строительства, связанное с переводом помещений из категории жилых помещений в категорию нежилых помещений или из категории нежилых помещений в категорию жилых помещений осуществляется в соответствии с жилищным законодательством.

4. Изменение видов разрешённого использования объектов капитального строительства путём строительства, реконструкции органами государственной власти, органами местного самоуправления сельского поселения, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, и действующим законодательством.

Статья 10. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства на территории сельского поселения осуществляется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, в границах объектов их прав в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими Федеральными законами, законодательством Республики Крым и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Симферопольского района и сельского поселения, устанавливающими особенности осуществления указанной деятельности на территории сельского поселения.

2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, перечень которых может быть установлен органами местного самоуправления, неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Указанное разрешение может быть выдано только для отдельного земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами.

Статья 11. Общие требования градостроительного регламента в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

2. Наряду с указанными в части 1 настоящей статьи предельными параметрами разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные частью 1 настоящей статьи предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

4. Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, нормативов градостроительного проектирования Республики Крым и сельского поселения, с учётом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории.

5. В условиях сложившейся застройки и землепользования определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений осуществляется от границ земельных участков, а также от установленных красных линий или границ земельных участков территорий общего пользования с учетом предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренных градостроительными регламентами соответствующей территориальной зоны за исключением линейных объектов и их вспомогательных сооружений. При необходимости осуществляется внесение изменений в утвержденную документацию по планировке территории в установленном законом порядке (в ред. решения 44 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 09.08.2021 № 496).

6. Формирование границ земельных участков на незастроенных территориях и определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории. При этом, границы проектирования определяются в зависимости от характеристик элемента планировочной структуры и особенностей границ территориальных зон и подзон (в ред. решения 44 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 09.08.2021 № 496).

Статья 12. Общие требования градостроительного регламента в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяются в соответствии с законодательством РФ, в том числе проектами установления таких зон.

Указанные ограничения могут относиться к видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, к предельным размерам земельных участков, к предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального

строительства.

2. Требования градостроительного регламента в части видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства действуют лишь в той степени, в которой не противоречат ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории.

3. В случае если указанные ограничения исключают один или несколько видов разрешённого использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства из числа предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяется ограниченный перечень видов разрешённого использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства.

4. В случае если указанные ограничения устанавливают значения предельных размеров земельных участков и (или) предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства отличные от предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяются наименьшие значения в части максимальных и наибольшие значения в части минимальных размеров земельных участков и параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5. В случае если указанные ограничения дополняют перечень предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные применительно к конкретной территориальной зоне, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяется расширенный перечень предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

6. В случае если указанные ограничения устанавливают, в соответствии с законодательством, перечень согласующих организаций, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории установленные виды разрешённого использования, предельные размеры и предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства применяются с учётом необходимых исключений, дополнений и иных изменений, изложенных в заключениях согласующих организаций.

7. Границы зон с особыми условиями использования территории могут не совпадать с границами территориальных зон и пересекать границы земельных участков.

Статья 13. Особенности использования и застройки земельных участков, расположенных на территориях, отнесенных Правилами к различным территориальным зонам.

1. Земельные участки, сформированные в установленном порядке до вступления в силу настоящих Правил, и расположенные на территориях, отнесенных Правилами к различным территориальным зонам, используются правообладателями таких земельных участков в соответствии с целями их предоставления, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

2. После вступления в силу настоящих Правил разделение, объединение, изменение границ, вида разрешенного использования земельных участков, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также строительство или реконструкция объектов капитального строительства на их территории осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил.

Статья 14. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту

1. Земельные участки, объекты капитального строительства, образованные, созданные в

установленном порядке до введения в действие Правил застройки и расположенные на территориях, для которых установлен соответствующий градостроительный регламент и на которые распространяется действие указанного градостроительного регламента, являются несоответствующими градостроительному регламенту, в случаях, когда:

- существующие виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не соответствуют указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- существующие виды использования земельных участков и объектов капитального строительства соответствуют указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, но одновременно данные участки и объекты расположены в границах зон с особыми условиями использования территории, в пределах которых указанные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не допускаются;

- существующие параметры объектов капитального строительства не соответствуют предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны;

- расположенные на указанных земельных участках объекты капитального строительства, производственные и иные объекты требуют установления санитарно-защитных зон, выходящих за границы территориальной зоны расположения этих объектов;

- существующие параметры объектов капитального строительства соответствуют предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны, но одновременно данные объекты расположены в границах зон с особыми условиями использования территории, в пределах которых размещение объектов капитального строительства, имеющих указанные параметры, не допускается.

2. Земельные участки, объекты капитального строительства, существовавшие до вступления в силу настоящих Правил и не соответствующие градостроительным регламентам, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, когда использование этих объектов представляет опасность для жизни и здоровья людей, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), что установлено уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством, нормами и техническими регламентами. Для объектов, представляющих опасность, уполномоченным органом устанавливается срок приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, нормативами и техническими регламентами или накладывается запрет на использование таких объектов до приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, нормативами и техническими регламентами.

3. Изменение вида разрешенного использования земельных участков, изменение вида и реконструкция объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящей статьи, может осуществляться путем приведения их в соответствие с установленными градостроительными регламентами.

4. Реконструкция указанных в ч.1-2 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

5. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или

здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

6. В случае, если использование указанных в ч.1-2 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 15. Застройка и использование земельных участков, объектов капитального строительства на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

1. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

а) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

б) в границах территорий общего пользования;

в) в границах территорий, предназначенных для размещения линейных объектов и (или) занятых линейными объектами;

г) в границах территорий, предоставленных для добычи полезных ископаемых.

2. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий, сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего развития.

4. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством.

5. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

ГЛАВА 3. РАЗРЕШЕНИЕ НА УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 16. Порядок предоставления разрешения на условно-разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. В случаях, определённых градостроительными регламентами в части IV настоящих Правил застройки, строительные намерения физических и юридических лиц относятся к условно разрешённым видам использования земельного участка или объекта капитального строительства.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешённый вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования в Комиссию. Заявление составляется в свободной форме. Заявление должно содержать материалы, обосновывающие пожелания о предоставлении указанного разрешения. Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико- экономического обоснования, соответствующего технического заключения, выполненных специализированными организациями (имеющими соответствующий допуск на данные виды работ) проекта строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих намерений. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в соответствии с Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым, утвержденного решением 77 (внеочередной) сессии Симферопольского районного совета от 01.08.2018 №996.

4. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования комиссия осуществляет подготовку заключения о возможности предоставления такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации.

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности соблюдения в случае получения разрешения на условно разрешённый вид использования:

- требований технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования Республики Крым и сельского поселения, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и других требований, установленных действующим законодательством;

- прав и законных интересов других физических и юридических лиц.

5. На основании указанных в части 4 настоящей статьи рекомендаций глава муниципального образования в течение трёх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка и/или

объекта капитального строительства, несёт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 17. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допускается.

4. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. Заявление составляется в свободной форме. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Заявление должно содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений.

При рассмотрении заявления Комиссия может запросить заключения уполномоченных органов в сфере архитектуры и градостроительства, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны и использования объектов культурного наследия, иных органов, в компетенцию которых входит принятие решений по предмету заявления. Письменные заключения указанных уполномоченных органов представляются в Комиссию в установленный законом срок. До момента получения таких заключений, комиссия вправе отложить принятие решения по заявлению с обязательным уведомлением заявителя.

5. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном Градостроительным Кодексом, уставом муниципального образования. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе местной администрации.

7. Глава муниципального образования в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 статьи 40 Градостроительного кодекса рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 18. Виды документации по планировке территории

1. Виды документации по планировке территории установлены Главой 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 19. Общие положения о документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Статья 20. Состав и содержание документации по планировке территории

1. Состав и содержание документации по планировке территории определен Градостроительным кодексом РФ.

Статья 21. Порядок подготовки и утверждение документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории Симферопольского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Симферопольского района от 12.02.2018 №54-п.

Статья 22. Особенности подготовки документации по планировке территории при комплексном освоении территории

1. При подготовке документации по планировке территории при комплексном освоении территории руководствоваться гл.5 Градостроительного кодекса РФ.

ГЛАВА 5. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Статья 23. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

1. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с одним из следующих документов:

1) проект межевания территории, утвержденный в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;

2) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков (в пределах границ, на которых расположены лесничества и лесопарки);

3) утверждённая схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

2. Полномочия органов государственной власти Республики Крым и органов местного самоуправления по принятию соответствующих решений в области земельных отношений определены законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

3. Не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон, лесничеств, за исключением земельного участка, образуемого в целях осуществления пользования недрами, строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, их неотъемлемых технологических частей, гидротехнических сооружений, а также строительства водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

4. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, допускается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

Статья 24. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

Статья 25. Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности

1. Порядок и условия заключения договора мены земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности, устанавливаются гражданским и земельным законодательством Российской Федерации.

Статья 26. Изъятие земельных участков и резервирование земель для муниципальных нужд

1. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

Статья 27. Договоры о развитии и освоении территории

1. Договоры о развитии застроенной территории, договор о комплексном освоении территории, договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья, договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья стандартного класса, заключаются в соответствии с градостроительным, гражданским и земельным законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 6. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 28. Публичные слушания, общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки

1. Граждане, их объединения, юридические лица имеют право на достоверную, полную и своевременную информацию о землепользовании и застройке на территории муниципального образования сельского поселения, за исключением информации, отнесенной в соответствии с законодательством к категории информации ограниченного доступа.

Информирование граждан, их объединений, юридических лиц по вопросам, связанным с землепользованием и застройкой на территории сельского поселения, осуществляется органами местного самоуправления Симферопольского района и сельского поселения через средства массовой информации посредством проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, а также в иных формах и в порядке, установленном законодательством.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся в соответствии с Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым, утвержденного решением 77 (внеочередной) сессии Симферопольского районного совета от 01.08.2018 №996.

ГЛАВА 7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

Статья 29. Внесение изменений в Правила

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**Статья 30. Общие принципы регулирования иных вопросов
землепользования и застройки на территории муниципального образования**

1. Иные вопросы землепользования и застройки на территории муниципального образования Мазанского сельского поселения регулируются законодательством Российской Федерации, Республики Крым и нормативными правовыми актами муниципального образования Симферопольского района и сельского поселения.

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Статья 31. Содержание карты градостроительного зонирования

1. Карта градостроительного зонирования муниципального образования Мазанского сельского поселения представляет собой чертёж с отображением границ сельского поселения, границ населенных пунктов, границ территориальных зон, границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, границ зон с особыми условиями использования территории, иных границ.

2. Границы территориальных зон не могут пересекать границы муниципальных образований, населенных пунктов, земельных участков (за исключением земельного участка, границы которого могут пересекать границы территориальных зон в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом). Допускается пересечение границ территориальных зон с границами зон с особыми условиями использования территорий, границами территорий объектов культурного наследия, границами территорий исторических поселений федерального значения, границами территорий исторических поселений регионального значения, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

- 1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;
- 2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом сельского поселения;
- 3) территориальных зон, определенных действующим законодательством;
- 4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
- 5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
- 6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;
- 7) историко-культурного опорного плана исторического округа федерального значения или историко-культурного опорного плана исторического округа регионального значения.

4. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:

- 1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
- 2) красным линиям;
- 3) границам земельных участков;
- 4) границам населенных пунктов в пределах муниципального образования;
- 5) естественным границам природных объектов;
- 6) иным границам, установленным в соответствии с действующим законодательством.

5. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

6. На карте градостроительного зонирования показаны территории, в отношении которых градостроительный регламент не устанавливается:

- 1) сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения;
- 2) земли лесного фонда;
- 3) земли, покрытые поверхностными водами.

7. На карте градостроительного зонирования отображены земельные участки, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется:

- 1) территории общего пользования;
- 2) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Статья 32. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

Обозначение территориальной зоны	Наименование территориальной зоны
Ж-1	Зоны застройки индивидуальными жилыми домами
Ж-2	Зона жилой застройки иных видов
О-1	Зона делового, общественного и коммерческого назначения
О-2	Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения
П-1	Производственная зона
П-2	Коммунальная зона
И	Зона инженерной инфраструктуры
Т	Зона транспортной инфраструктуры
СХ-1	Зона сельскохозяйственного использования
СХ-2	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
СХ-3	Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан
З-1	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
З-2	Зона озелененных территорий специального назначения
Р-1	Зона отдыха
Р-2	Зона размещения объектов агротуризма регионального значения
СП-1	Зона специального назначения
СП-2	Иная зона специального назначения

ЧАСТЬ III. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 33. Переходные положения

1. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утверждённом до 1 января 2017 года, может быть использована в течение срока, который установлен нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Республики Крым, для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство. По истечении установленного срока использование информации, указанной в таком градостроительном плане земельного участка, не допускается.

2. В случае, если разрешение на строительство объекта капитального строительства получено до 1 января 2017 года, выдача разрешения на ввод такого объекта в эксплуатацию осуществляется на основании градостроительного плана земельного участка, представленного для получения разрешения на строительство такого объекта.

3. В случае, если разрешение на строительство объекта капитального строительства получено после 1 января 2017 года на основании градостроительного плана земельного участка, указанного в части 1 настоящей статьи, в течение установленного в соответствии с частью 1 настоящей статьи срока его действия, разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию выдается на основании такого градостроительного плана земельного участка.


Статья 34. Заключительные положения

1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.

2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных зонах после утверждения настоящих Правил подлежат внесению в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Настоящие Правила применяются к отношениям, возникшим после вступления их в силу. К отношениям, возникшим до вступления в силу настоящих Правил, Правила применяются в части прав и обязанностей, которые возникнут после вступления их в силу, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.

4. Разрешение на строительство, реконструкцию выданное физическому или юридическому лицам до вступления в силу настоящих Правил, признается действительным. Настоящие Правила не применяются к отношениям, возникшим в связи с принятием до вступления в силу настоящих Правил решений о предоставлении земельных участков для строительства.



Приложение 3
к решению сессии Симферопольского
районного совета Республики Крым
от 13.03.2019 № 1164 (в ред. решения
сессии Симферопольского
районного совета Республики Крым
от 05.03.2026 № 346)

**Правила землепользования и застройки
Мазанского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым**

Градостроительные регламенты

Том 2. Текстовая часть

Оглавление

ЧАСТЬ IV. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.....	33
ГЛАВА 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ВИДАМ И ПАРАМЕТРАМ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.....	33
Статья 35. Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)	33
Статья 36. Зона жилой застройки иных видов (Ж-2).....	65
Статья 37. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1)	94
Статья 38. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О-2)	138
Статья 39. Производственная зона (П-1)	151
Статья 40. Коммунальная зона (П-2).....	167
Статья 41. Зона инженерной инфраструктуры (И)	183
Статья 42. Зона транспортной инфраструктуры (Т).....	189
Статья 43. Зона сельскохозяйственного использования (СХ-1)	205
Статья 44. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-2).....	206
Статья 45. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан (СХ-3).	215
Статья 46. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (З-1)	222
Статья 47. Зона озелененных территорий специального назначения (З-2)	222
Статья 48. Зона отдыха (Р-1).....	223
Статья 49. Зона размещения объектов агротуризма регионального значения (Р-2)	239
Статья 50. Зона специального назначения (СП-1)	258
Статья 51. Иная зона специального назначения (СП-2).....	264
ЧАСТЬ V. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В ЗОНАХ СОСОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.....	281
ГЛАВА 9. ЗОНИРОВАНИЕ С УЧЁТОМ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	281
Статья 52. Зоны с особыми условиями использования территорий (ограничений градостроительной деятельности).....	281
Статья 53. Состав зон с особыми условиями использования территорий, формируемых санитарно-гигиеническими и экологическими требованиями	282
ГЛАВА 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	284
Статья 54. Режимы использования территорий в границах территорий памятников истории и культуры.....	284
Статья 55. Регламенты использования территорий в зонах, формируемых санитарно- гигиеническими, экологическими и иными требованиями	286
Градостроительные регламенты не устанавливаются:	286
ЧАСТЬ VI. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.....	288
ПРИМЕЧАНИЕ К ПРАВИЛАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ.....	288

ЧАСТЬ IV. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ГЛАВА 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ВИДАМ И ПАРАМЕТРАМ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Статья 35. Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
2.1 Для индивидуального жилищного строительства 3.1 Коммунальное обслуживание 6.8 Связь 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	2.3 Блокированная жилая застройка 2.7.1 Хранение автотранспорта 3.2 Социальное обслуживание 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.5. Образование и просвещение 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.9 Служебные гаражи 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 5.1 Спорт 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 13.1 Ведение огородничества	-

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.1	Для индивидуального жилищного строительства	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек. 1. Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков – 0,06 га; - максимальные размеры земельных участков – 0,25 га. При образовании новых земельных участков органами местного самоуправления: - минимальные размеры земельных участков – 0,06 га; - максимальные размеры земельных участков – 0,1 га. Допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков и больше установленных градостроительным регламентом максимальных размеров земельных участков в случае: - образования земельного участка (регистрации права на земельный участок) на основании документов, подтверждающих наличие ранее возникших прав на объекты недвижимого имущества и необходимых для государственной регистрации, перечень которых утверждён постановлением Совета министров Республики Крым от 11 августа 2014 г. № 264; - образования (предоставления) земельного участка на основании неисполненного решения органа местного самоуправления, органа исполнительной власти о даче

		нормативов. Допускается устанавливать размеры земельных участков более установленных градостроительным регламентом максимальных размеров земельных участков (но не более 0,25 га) в случае: - образования земельного участка (регистрация права на земельный участок), который находится в его фактическом пользовании, если на таком земельном участке расположен жилой дом, право собственности на который возникло у гражданина до настоящего времени, согласно п. 7 ст. 18 Закона Республики Крым от 15 января 2015 г. №66-ЗРК/2015; - образования земельного участка путем перераспределения, для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы; - образование земельного участка предусматривается путем перераспределения находящегося в частной собственности и земель из которых невозможно образовать самостоятельный земельный участок (не имеют подъезда). 2. Предельное количество этажей жилого дома – 3 (включая мансардный этаж). Максимальная высота жилого дома от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 м, до конька скатной кровли – 13,6 м. 3. Максимальная этажность вспомогательных строений – 2 этажа. 4. Максимальная высота от уровня земли до верха нежилых зданий – 6 м. 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %. 6. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 0,8. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл);

		Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению;

		Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению;

		для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий.

		Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц. Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.3	Блокированная жилая застройка	Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количество этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха. Минимальный размер земельных участков – 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков в случае объединения, перераспределения земельных участков, в случае, если площадь исходных земельных участков меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. Максимальное количество этажей – 3, включая мансардный этаж. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства

		нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kоз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kвзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
2.7.1	Хранение автотранспорта	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 Минимальный размер земельного участка – 18 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 1. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Kотн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования

		территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kоз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kвзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.2	Социальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам. Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В

		условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (N_m/m); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания ($K_{оз}$); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания ($K_{дет.пл}$); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания ($K_{взр.пл}$)), значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.3.	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при

		осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические

		лаборатории). Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи. Минимальный размер земельного участка: Интенсивное лечение с кратковременным пребыванием, при мощности: до 50 коек – 210 кв.м. на одну койку; Долговременное лечение, при мощности: до 50 коек – 360 кв.м на 1 койку; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей - 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами

		местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.5	Образование и просвещение	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные организации: на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44 кв.м/место; свыше 100 мест - 38 кв.м/место; Общеобразовательные организации: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 55 кв.м/место; от 400 до 500 – 65 кв.м/место; от 500 до 600 – 55 кв.м/место; от 600 до 800 – 45 кв.м/место; от 800 до 1100 – 36 кв.м/место; от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место; свыше 2000 – 16 кв.м/место Для образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования:

		Учреждения среднего профессионального образования: на 1 учащегося при вместимости учреждения: до 300 – 75 кв.м/на 1 учащегося; от 300 до 900 – 50-65 кв.м/на 1 учащегося; от 900 до 1600 – 30-40 кв.м/на 1 учащегося; Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей для дошкольных и общеобразовательных организаций – 3; Максимальное количество этажей для учреждений среднего, высшего профессионального образования – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно

		соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом. Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные организации: на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44 кв.м/место; свыше 100 мест – 38 кв.м/место; Общеобразовательные организации: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 55 кв.м/место; от 400 до 500 – 65 кв.м/место; от 500 до 600 – 55 кв.м/место; от 600 до 800 – 45 кв.м/место; от 800 до 1100 – 36 кв.м/место; от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место; свыше 2000 – 16 кв.м/место Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций. Максимальное количество этажей для дошкольных общеобразовательных организаций – 3;

		Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции)
3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных. Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Параметры застройки: Максимальное количество этажей – 2. Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз);

		Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз);

		Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства

		нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kоз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kвзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.9	Служебные гаражи	Предусмотрен для размещения постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1; Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Kотн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования

		территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.9.1.1	Заправка транспортных средств	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Максимальный количество колонок на АЗС – 5. Предельные размеры земельных участков: Минимальные размеры земельных участков: для АЗС минимальный размер: на 2 колонки – 0,1 га; на 5 колонок – 0,2 га; Максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м;

		В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Предельные размеры земельных участков:

		минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

4.9.1.3	Автомобильные мойки	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

		таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.9.1.4	Ремонт автомобилей	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Максимальное количество технологических постов для СТО – 3. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками

		земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
5.1	Спорт	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м);

		Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
5.1.2	Обеспечение занятий спортом в помещениях	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м);

		Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз);
5.1.3	Площадки для занятий спортом	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз);
5.1.4	Оборудованные площадки для занятий спортом	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4;

		Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз);
13.1	Ведение огородничества	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. Минимальный размер земельных участков – 0,06 га; Максимальный размер земельных участков – 0,2 га; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно

		соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	-

Примечание:

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.
2. Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом порядке, с целью выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
3. Расчетные показатели отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку.
4. При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства. (в ред. решения 15 сессии от 25.06.2025 № 183)
5. Расчетные показатели максимально допустимого коэффициента использования территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку.

6. Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется как отношение расчетной площади здания (в соответствии с типом объекта, установленным в разделе 2 РНГП РК) к площади участка. При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства. *(в ред. решения 15 сессии от 25.06.2025 № 183)*

Статья 36. Зона жилой застройки иных видов (Ж-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 3.1 Коммунальное обслуживание 6.8 Связь 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	2.1. Для индивидуального жилищного строительства 2.3. Блокированная жилая застройка 3.2 Социальное обслуживание 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1 Амбулаторно- поликлиническое обслуживание 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.5. Образование и просвещение 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.8 Общественное управление 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.9 Служебные гаражи 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 5.1 Спорт	-

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.1.1	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома. Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – до 4, включая мансардный; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства

		нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания ($N_{м/м}$); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания ($K_{оз}$); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания ($K_{дет.пл}$); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания ($K_{взр.пл}$)), значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). Не допускается размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, с изменением этажности, высотности и площади застройки, представляющих собой многоквартирные жилые дома, комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие в себя номерной фонд по типу апартаменты, за исключением случаев размещения таких объектов в рамках реализации положений Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» или в случае размещения таких объектов при реализации решения о комплексном развитии территории или осуществления комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости. Указанные требования не применяются, в случае если в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства.
3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла,

		электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания

		(Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м);

		Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп);

		Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест),

		в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенно е использован ие земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.1	Для индивидуального жилищного строительства	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек 1. Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков – 0,06 га; - максимальные размеры земельных участков – 0,25 га. При образовании новых земельных участков органами местного самоуправления: - минимальные размеры земельных участков – 0,06 га; - максимальные размеры земельных участков – 0,1 га. Допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков и больше установленных градостроительным регламентом максимальных размеров земельных участков в случае: - образования земельного участка (регистрации права на земельный участок) на основании документов, подтверждающих наличие ранее возникших прав на объекты недвижимого имущества и необходимых для государственной регистрации, перечень которых утверждён постановлением Совета министров Республики Крым от 11 августа 2014 г. № 264; - образования (предоставления) земельного участка на основании неисполненного решения органа местного самоуправления, органа исполнительной власти о даче нормативов.

		Допускается устанавливать размеры земельных участков более установленных градостроительным регламентом максимальных размеров земельных участков (но не более 0,25 га) в случае: - образования земельного участка (регистрация права на земельный участок), который находится в его фактическом пользовании, если на таком земельном участке расположен жилой дом, право собственности на который возникло у гражданина до настоящего времени, согласно п. 7 ст. 18 Закона Республики Крым от 15 января 2015 г. №66-ЗРК/2015; - образования земельного участка путем перераспределения, для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы; - образование земельного участка предусматривается путем перераспределения находящегося в частной собственности и земель из которых невозможно образовать самостоятельный земельный участок (не имеют подъезда). 2. Предельное количество этажей жилого дома – 3 (включая мансардный этаж). Максимальная высота жилого дома от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 м, до конька скатной кровли – 13,6 м. 3. Максимальная этажность вспомогательных строений – 2 этажа. 4. Максимальная высота от уровня земли до верха нежилых зданий – 6 м. 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %. 6. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 0,8. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл);

		Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
2.3	Блокированная жилая застройка	Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха. Минимальный размер земельных участков – 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков в случае объединения, перераспределения земельных участков, в случае, если площадь исходных земельных участков меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. Максимальное количество этажей – 3, включая мансардный этаж. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн);

		Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.2	Социальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам. Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при

		осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.3.	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению;

		Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории). Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные

		нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи. Минимальный размер земельного участка: Интенсивное лечение с кратковременным пребыванием, при мощности: до 50 коек – 210 кв.м. на одну койку; Долговременное лечение, при мощности: до 50 коек – 360 кв.м на 1 койку; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные

		и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.5	Образование и просвещение	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные организации: на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44 кв.м/место; свыше 100 мест - 38 кв.м/место; Общеобразовательные организации: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 55 кв.м/место; от 400 до 500 – 65 кв.м/место; от 500 до 600 – 55 кв.м/место; от 600 до 800 – 45 кв.м/место; от 800 до 1100 – 36 кв.м/место; от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место; свыше 2000 – 16 кв.м/место

		Для образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования: Учреждения среднего профессионального образования: на 1 учащегося при вместимости учреждения: до 300 – 75 кв.м/на 1 учащегося; от 300 до 900 – 50-65 кв.м/на 1 учащегося; от 900 до 1600 – 30-40 кв.м/на 1 учащегося; Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей для дошкольных и общеобразовательных организаций – 3; Максимальное количество этажей для учреждений среднего, высшего профессионального образования – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению

		к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом. Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные организации: на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44 кв.м/место; свыше 100 мест – 38 кв.м/место; Общеобразовательные организации: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 55 кв.м/место; от 400 до 500 – 65 кв.м/место; от 500 до 600 – 55 кв.м/место; от 600 до 800 – 45 кв.м/место; от 800 до 1100 – 36 кв.м/место; от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место; свыше 2000 – 16 кв.м/место Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций. Максимальное количество этажей для дошкольных общеобразовательных организаций – 3;

		Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции)
3.8	Общественное управление	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации Минимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей –4;

		Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) Минимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при

		осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей –4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при

		осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Параметры застройки: Максимальное количество этажей – 2. Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В

		условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га;

		свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.9	Служебные гаражи	Предусмотрен для размещения постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для

		стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1; Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. 1. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные

		нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
5.1	Спорт	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения

		расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	-

Примечание:

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.
2. Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом порядке.
3. Расчетные показатели отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку. При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
4. Расчетные показатели максимально допустимого коэффициента использования территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку.
5. Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется как отношение расчетной площади здания (в соответствии с типом объекта, установленным в разделе 2 РНГП РК) к площади участка. При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется

применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Статья 37. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
3.1 Коммунальное обслуживание 3.2 Социальное обслуживание 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.6 Культурное развитие 3.8 Общественное управление 3.9 Обеспечение научной деятельности 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 4.1 Деловое управление 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) 4.3. Рынки 4.4 Магазины 4.5 Банковская и страховая деятельность 4.6 Общественное питание 4.7 Гостиничное обслуживание 4.8 Развлечения 4.9 Служебные гаражи 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность 5.1 Спорт 5.2.1 Туристическое обслуживание 6.8. Связь 7.2 Автомобильный транспорт 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка	2.7.1 Хранение автотранспорта 3.5. Образование и просвещение 3.7 Религиозное использование 3.10 Ветеринарное обслуживание 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 6.9 Склад	-

9.3 Историко-культурная деятельность 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования		

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению;

		Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
3.2	Социальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам. Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В

		условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.3	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при

		осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).

		Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей –2; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно- медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи. Минимальный размер земельного участка: Интенсивное лечение с кратковременным пребыванием, при мощности: до 50 коек – 210 кв.м. на одну койку; Долговременное лечение, при мощности: до 50 коек – 360 кв.м на 1 койку; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения

		населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.6	Культурное развитие	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д) Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно

		соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.8	Общественное управление	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации Минимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей –4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз);

		Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.9	Обеспечение научной деятельности	Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно- исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно- конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира Минимальный размер земельного участка – 1 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; На территории жилой застройки допускается размещать только объекты относящихся к IV - V классам опасности, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон до 100 м или охранные или санитарно-защитные зоны для которых не устанавливаются); Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями,

		к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) Минимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей –4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами

		местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.1	Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3 Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению

		к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.2	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 5 Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл);

		Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.3	Рынки	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка Минимальный размер земельного участка -14 кв.м на 1 кв.м торговой площади при общей торговой площади до 600 кв.м; Максимальный размер земельных участков – 2800 кв.м; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз);

		Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажитоваров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз);

		Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.5	Банковская и страховая деятельность	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками

		земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест),

		в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kоз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kвзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.7	Гостиничное обслуживание	Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них Максимальный размер здания гостиницы до 100 мест Минимальный размер земельных участков: Размеры земельных участков гостиниц при числе мест от 25 до 100– 55 м2 на 1 место. Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 5; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Kотн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования

		территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). Не допускается размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, с изменением этажности, высотности и площади застройки, представляющих собой многоквартирные жилые дома, комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие в себя номерной фонд по типу апартаменты, за исключением случаев размещения таких объектов в рамках реализации положений Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя федерального значения Севастополя», постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» или в случае размещения таких объектов при реализации решения о комплексном развитии территории или осуществления комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости. Указанные требования не применяются, в случае если в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства.

4.8	Развлечения	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения

		расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.9	Служебные гаражи	Предусмотрен для размещения постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц

		Максимальное количество этажей – 1; Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.10	Выставочно-ярмарочная деятельность	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м.

		В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей –4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4 Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
5.1	Спорт	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения

		соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

5.2.1	Туристическое обслуживание	Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей Максимальная вместимость здания туристического обслуживания 100 мест Минимальный размер земельного участка – по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 5; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные

		нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). Не допускается размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, с изменением этажности, высотности и площади застройки, представляющих собой многоквартирные жилые дома, комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие в себя номерной фонд по типу апартаменты, за исключением случаев размещения таких объектов в рамках реализации положений Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя федерального значения Севастополя», постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» или в случае размещения таких объектов при реализации решения о комплексном развитии территории или осуществления комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости. Указанные требования не применяются, в случае если в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства.
6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м;

		Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
7.2	Автомобильный транспорт	Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка:

		- для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные

		нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
9.3	Историко-культурная деятельность	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению

		к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания

		(Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
2.7.1	Хранение автотранспорта	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 Минимальный размер земельного участка – 18 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1.

		Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.5	Образование и просвещение	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные организации:

		на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44 кв.м/место; свыше 100 мест - 38 кв.м/место; Общеобразовательные организации: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 55 кв.м/место; от 400 до 500 – 65 кв.м/место; от 500 до 600 – 55 кв.м/место; от 600 до 800 – 45 кв.м/место; от 800 до 1100 – 36 кв.м/место; от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место; свыше 2000 – 16 кв.м/место Для образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования: Учреждения среднего профессионального образования: на 1 учащегося при вместимости учреждения: до 300 – 75 кв.м/на 1 учащегося; от 300 до 900 – 50-65 кв.м/на 1 учащегося; от 900 до 1600 – 30-40 кв.м/на 1 учащегося; Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей для дошкольных и общеобразовательных организаций – 3; Максимальное количество этажей для учреждений среднего, высшего профессионального образования – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями,

		к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.7	Религиозное использование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при

		осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальная высота – 14 метров Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.10	Ветеринарное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 – 3.10.2

		Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

4.9.1.1	Заправка транспортных средств	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Максимальный количество колонок на АЗС – 5. Предельные размеры земельных участков: Минимальные размеры земельных участков: для АЗС минимальный размер: на 2 колонки – 0,1 га; на 5 колонок – 0,2 га; Максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению

		к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. 1. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м);

		Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.9.1.3	Автомобильные мойки	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства

		нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.9.1.4	Ремонт автомобилей	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Максимальное количество технологических постов для СТО – 3. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.

		Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
6.9	Склад	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, Склад, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные Склад, за исключением железнодорожных перевалочных складов Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка:

		Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей -4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

Вспомогательные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
-	-	-

Примечание:

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.

2. Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом порядке.

3. Расчетные показатели отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку. При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

4. Расчетные показатели максимально допустимого коэффициента использования территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется как отношение расчетной площади здания (в соответствии с типом объекта, установленным в разделе 2 РНГП РК) к площади участка. При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Статья 38. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования

3.1 Коммунальное обслуживание 3.5. Образование и просвещение 3.6 Культурное развитие 5.1 Спорт 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	3.7 Религиозное использование 4.7 Гостиничное обслуживание 6.8 Связь 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка	-

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению;

		Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг– 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

3.5	Образование и просвещение	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 Минимальный размер земельных участков: <u>Дошкольные образовательные организации:</u> на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44 кв.м/место; свыше 100 мест - 38 кв.м/место; Общеобразовательные организации: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 55 кв.м/место; от 400 до 500 – 65 кв.м/место; от 500 до 600 – 55 кв.м/место; от 600 до 800 – 45 кв.м/место; от 800 до 1100 – 36 кв.м/место; от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место; свыше 2000 – 16 кв.м/место Для образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования: Учреждения среднего профессионального образования: на 1 учащегося при вместимости учреждения: до 300 – 75 кв.м/на 1 учащегося; от 300 до 900 – 50-65 кв.м/на 1 учащегося; от 900 до 1600 – 30-40 кв.м/на 1 учащегося; Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства образовательных учреждений среднего, высшего

		профессионального образования – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. Максимальное количество этажей для дошкольных и общеобразовательных организаций – 3; Максимальное количество этажей для учреждений среднего, высшего профессионального образования – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

3.6	Культурное развитие	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д) Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета

		министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
5.1	Спорт	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные

		и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно

		соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.7	Религиозное использование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальная высота – 14 метров Параметры застройки:

		Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
4.7	Гостиничное обслуживание	Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них. Максимальный размер здания гостиницы до 100 мест Минимальный размер земельных участков: Размеры земельных участков гостиниц при числе мест от 25 до 100– 55 м² на 1 место. Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 5; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4 Не допускается размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, с изменением этажности, высотности и площади застройки, представляющих собой многоквартирные жилые дома, комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие в себя номерной фонд по типу апартаменты, за исключением случаев размещения таких объектов в рамках реализации положений Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя федерального значения Севастополя», постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» или в случае размещения таких объектов при реализации решения о комплексном развитии территории или осуществления комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных

		на них объектов недвижимости. Указанные требования не применяются, в случае если в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства.
6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл);

		Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками

		земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

В
с
п
о
м
о
г
а
т
е
л

ьные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	-

Примечание:

- 1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.
- 2. Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом порядке.
- 3. Расчетные показатели отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку. При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
- 4. Расчетные показатели максимально допустимого коэффициента использования территории при отсутствии утвержденной в

установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется как отношение расчетной площади здания (в соответствии с типом объекта, установленным в разделе 2 РНГП РК) к площади участка. При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Статья 39. Производственная зона (П-1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
2.7.1 Хранение автотранспорта 3.1 Коммунальное обслуживание 4.9 Служебные гаражи 6.1 Недропользование 6.3 Легкая промышленность 6.4 Пищевая промышленность 6.7 Энергетика 6.8 Связь 6.9 Склад 7.2 Автомобильный транспорт 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	3.3 Бытовое обслуживание 3.9 Обеспечение научной деятельности 3.10 Ветеринарное обслуживание 4.3 Рынки 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 6.6 Строительная промышленность 11.2 Специальное пользование водными объектами 12.1 Ритуальная деятельность	-

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.7.1	Хранение автотранспорта	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 Минимальный размер земельного участка – 18 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению
3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

		Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг– 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
4.9	Служебные гаражи	Предусмотрен для размещения постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1; Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4; Параметры застройки:

		Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению
6.1	Недропользование	Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению

6.3	Легкая промышленность	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности. Минимальный размер земельного участка – 1 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
6.4	Пищевая промышленность	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков, табачных изделий Минимальный размер земельного участка – 0.3 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4

6.7	Энергетика	Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 50 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8
6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м;

		Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – 1,8
6.9	Склад	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, Склад, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные Склад, за исключением железнодорожных перевалочных складов Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей -4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – не подлежит

		установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению

7.2	Автомобильный транспорт	Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м; Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению;
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – не подлежит установлению

Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.3.	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
3.9	Обеспечение научной деятельности	Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира Минимальный размер земельного участка – 1 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; На территории жилой застройки допускается размещать только объекты относящихся к IV - V классам опасности, для эксплуатации которых предусматривается установление

		охранных или санитарно-защитных зон до 100 м или охранные или санитарно-защитные зоны, для которых не устанавливаются); Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
3.10	Ветеринарное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 – 3.10.2 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
4.3	Рынки	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

		Минимальный размер земельного участка -14 кв.м на 1 кв.м торговой площади при общей торговой площади до 600 кв.м; Максимальный размер земельных участков – 2800 кв.м; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
4.6	Общественно питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению;

		Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
4.9.1.1	Заправка транспортны хсредств	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. 1. Максимальный количество колонок на АЗС – 5. 2. Предельные размеры земельных участков: Минимальные размеры земельных участков: - для АЗС минимальный размер: - на 2 колонки – 0,1 га; - на 5 колонок – 0,2 га; Максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. 3. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. 4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. 5. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. 6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 7. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.9.1.2	Обеспечение	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного

	дорожногоотдыха	сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. 1. Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению. 2. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. 3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. 4. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8.
4.9.1.3	Автомобильные мойки	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. 1. Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. 2. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. 3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. 4. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 6. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

4.9.1.4	Ремонт автомобилей	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. 1. Максимальное количество технологических постов для СТО – 3. 2. Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. 3. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. 4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. 5. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. 6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8.
6.6	Строительная промышленность	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции Минимальный размер земельного участка – 1 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8

		Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
11.2	Специальное пользование водными объектами	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению
12.1	Ритуальная деятельность	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения. Минимальный и максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: 1) от стен жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон: - 100 м – при площади кладбища 10 га и менее; - 300 м – при площади кладбища от 10 до 20 га; - 500 м – при площади кладбища от 20 до 40 га; - 50 м – для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов; 2) от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации.

		Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	-

Примечание:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.

Статья 40. Коммунальная зона (П-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
2.7.1 Хранение автотранспорта 3.1 Коммунальное обслуживание	3.3 Бытовое обслуживание 3.9 Обеспечение научной деятельности	-

4.9 Служебные гаражи 6.7 Энергетика 6.8 Связь 6.9 Склад 7.2 Автомобильный транспорт 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	3.10 Ветеринарное обслуживание 4.3 Рынки 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 6.6 Строительная промышленность 11.2 Специальное пользование водными объектами 12.1 Ритуальная деятельность	

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

2.7.1	Хранение автотранспорта	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 Минимальный размер земельного участка – 18 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению

3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
4.9	Служебные гаражи	Предусмотрен для размещения постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

		Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1; Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению
6.7	Энергетика	Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 50 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8

6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8
6.9	Склад	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, Склад, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные Склад, за исключением железнодорожных перевалочных складов Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей -4;

		Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению
7.2	Автомобильный транспорт	Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м; Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению;

8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению

Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.3.	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
3.9	Обеспечение научной деятельности	Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира Минимальный размер земельного участка – 1 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; На территории жилой застройки допускается размещать только объекты относящихся к IV

		- V классам опасности, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон до 100 м или охранные или санитарно-защитные зоны, для которых не устанавливаются); Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
3.10	Ветеринарное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 – 3.10.2 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4

4.3	Рынки	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка Минимальный размер земельного участка -14 кв.м на 1 кв.м торговой площади при общей торговой площади до 600 кв.м; Максимальный размер земельных участков – 2800 кв.м; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4

4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
4.9.1.1	Заправка транспортных средств	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. 1. Максимальный количество колонок на АЗС – 5. 2. Предельные размеры земельных участков: Минимальные размеры земельных участков: - для АЗС минимальный размер: - на 2 колонки – 0,1 га; - на 5 колонок – 0,2 га; Максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. 3. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. 4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с

		красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. 5. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. 6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 7. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8. 8. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. 1. Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению. 2. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. 3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. 4. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 6. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8.
4.9.1.3	Автомобильные мойки	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. 1. Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. 2. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. 3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м,

		с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. 7. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. 8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 9. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.9.1.4	Ремонт автомобилей	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. 1. Максимальное количество технологических постов для СТО – 3. 2. Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. 3. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. 4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. 5. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. 6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 7. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8.

6.6	Строительная промышленность	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции Минимальный размер земельного участка – 1 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
11.2	Специальное пользование водными объектами	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению

12.1	Ритуальная деятельность	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения. Минимальный и максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: 1) от стен жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон: - 100 м – при площади кладбища 10 га и менее; - 300 м – при площади кладбища от 10 до 20 га; - 500 м – при площади кладбища от 20 до 40 га; - 50 м – для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов; 2) от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации. Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	-

Примечание:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.

Статья 41. Зона инженерной инфраструктуры (И)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
3.1. Коммунальное обслуживание 6.7 Энергетика 6.8 Связь 7.5 Трубопроводный транспорт 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 11.2 Специальное пользование водными объектами 11.3 Гидротехнические сооружения 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	4.9 Служебные гаражи	-

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных

		станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций – не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты – не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
6.7	Энергетика	Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению;

		- для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 50 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8
6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8

7.5	Трубопроводный транспорт	Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению

11.2	Специальное пользование водными объектами	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению
11.3	Гидротехнические сооружения	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению.

		Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению

Условно разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
4.9	Служебные гаражи	Предусмотрен для размещения постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1; Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
-	-	-

Примечание:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.

Статья 42. Зона транспортной инфраструктуры (Т)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
2.7.1 Хранение автотранспорта 3.1. Коммунальное обслуживание 5.4 Причалы для маломерных судов 7.2 Автомобильный транспорт 7.4 Воздушный транспорт 7.5. Трубопроводный транспорт 8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	4.1 Деловое управление 4.6. Общественное питание 4.9 Служебные гаражи 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 5.1 Спорт 5.3 Охота и рыбалка 6.9. Склад	-

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
2.7.1	Хранение автотранспорта <i>(в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)</i>	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 Минимальный размер земельного участка – 18 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению

3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

5.4	Причалы для маломерных судов	Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению;
7.2	Автомобильный транспорт	Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.

7.4.	Воздушный транспорт	Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов. Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – по согласованию со службами эксплуатации аэропорта; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению

7.5	Трубопроводный транспорт	Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению

Условно разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
4.1	Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4

4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства местобщественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
4.9	Служебные гаражи	Предусмотрен для размещения постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1; Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит

		установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
4.9.1	Объекты дорожного сервиса	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Необходимо согласование архитектурно – градостроительного облика при планировании строительства или реконструкции объектов капитального строительства с органом архитектуры муниципального района Республики Крым, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Фасадные и кровельные решения, планируемые к применению для объекта, в отношении которого разрабатывается АГО должны соответствовать требованиям правил благоустройства территории Николаевского сельского поселения. Максимальное количество колонок на АЗС – 5. Максимальное количество технологических постов для СТО – 3. Минимальный размер земельных участков: Для АЗС минимальный размер: на 2 колонки – 0,1 га; на 5 колонок – 0,2 га; Для СТО минимальный размер:

		на 5 технологических постов – 0,5 га; В иных случаях минимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м в отдельно стоящих зданиях. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 2. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8.
4.9.1.1	Заправка транспортных средств	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Максимальный количество колонок на АЗС – 5. Предельные размеры земельных участков: Минимальные размеры земельных участков: для АЗС минимальный размер: на 2 колонки – 0,1 га; на 5 колонок – 0,2 га; Максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.

		Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8.

4.9.1.3	Автомобильные мойки	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

4.9.1.4	Ремонт автомобилей	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Максимальное количество технологических постов для СТО – 3. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8.

5.1	Спорт	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
5.3	Охота и рыбалка	Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей– 1. Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению

6.9	Склад	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, Склад, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные Склад, за исключением железнодорожных перевалочных складов Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей -4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
-	-	-

Примечание:

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.

2. Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом порядке.

Статья 43. Зона сельскохозяйственного использования (СХ-1)**1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства**

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
1.1 Растениеводство 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	-	-

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:**Основные виды разрешенного использования**

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)

1.1	Растениеводство	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6 Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению

Примечание:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил (в ред. решения 44 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 09.08.2021 № 496).

Статья 44. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
1.0 Сельскохозяйственное использование 1.15. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 3.1 Коммунальное обслуживание 6.4 Пищевая промышленность 6.8. Связь 6.9 Склад 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	4.1 Деловое управление 4.4 Магазины 4.9 Служебные гаражи	-

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)

1.0	Сельскохозяйственное использование	Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1-1.18, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению
1.15	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции	Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. Предельные размеры земельных участков для: ведения крестьянского (фермерского) хозяйства: - минимальные размеры земельных участков – 0,5 га; - максимальные размеры земельных участков – 200 га; - юридических лиц – не подлежат установлению; - размеры ранее учтенных земельных участков устанавливаются в соответствии правоустанавливающими документами на них. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; - в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4

6.4	Пищевая промышленность	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий Минимальный размер земельного участка – 0,3 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м;
6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиотелефонии, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8

6.9	Склад	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, Склад, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные Склад, за исключением железнодорожных перевалочных складов Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей -4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.

Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
4.1	Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки:

		Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
4.9	Служебные гаражи	Предусмотрен для размещения постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1; Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
-	-	-

Примечание:

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.

2. Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом порядке.

Статья 45. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан (СХ-3)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 3.1 Коммунальное обслуживание 6.8 Связь 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 13.0 Земельные участки общего пользования 13.2 Ведение садоводства	13.1 Ведение огородничества	-

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)

2.2.	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных. Минимальный размер земельного участка в границах населенного пункта сельского поселения – 0,06 га Максимальный размер земельного участка в границах населенного пункта сельского поселения – 0,15 га Минимальный размер земельного участка за границами населенного пункта сельского поселения – 0,06 га Максимальный размер земельного участка за границами населенного пункта сельского поселения – 0,5 га Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Максимальное количество этажей – 3, включая мансардный этаж. Высота от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 м, до конька скатной кровли – 13,6 м. Максимальная этажность вспомогательных строений – 2 этажа. максимальная высота от уровня земли до верха нежилых зданий – 6 метров. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,2 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 0,4

3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению

13.0	Земельные участки общего пользования	Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
13.2	Ведение садоводства (в ред. решения 95 (внеочередная) сессии от 31.07.2019 №1263)	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей. Предельные размеры земельных участков минимальные размеры земельных участков – 0,06 га; максимальные размеры земельных участков – 0,12 га. допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков и больше установленных градостроительным регламентом максимальных размеров земельных участков в случае: формирования земельного участка (регистрации права на земельный участок) на основании документов, подтверждающих наличие ранее возникших прав на объекты недвижимого имущества и необходимых для государственной регистрации, перечень которых утвержден постановлением Совета министров Республики Крым от 11 августа 2014 г. № 264; формирования (предоставления) земельного участка на основании неисполненного

		решения органа местного самоуправления, органа исполнительной власти о даче разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка, технической документации по землеустройству относительно установления (восстановления) границ земельного участка в натуре (на местности), принятого с 14 октября 2008 года по 21 марта 2014 года, в соответствии с которым не утверждена документация по землеустройству (в случае завершения оформления права на земельный участок, начатого до вступления в силу Федерального конституционного закона, осуществляется на основании, в порядке, установленном постановлением Совета министров Республики Крым от 2 сентября 2014 г. № 313); формирования (предоставления) земельного участка собственнику расположенного на нем здания, строения, сооружения, который невозможно сформировать с соблюдением предельных размеров, установленных настоящим регламентом; формирования (предоставления) земельного участка (земельных участков) в соответствии с проектом межевания территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, зарегистрированного после вступления в силу Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» в соответствии с законодательством Российской Федерации гражданами, осуществляющими ведение садоводства, огородничества или дачного хозяйства до вступления в силу Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя»; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м. в отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3. Предельная высота садового дома от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 м, до

		конька скатной кровли – 13,6 м. Максимальная этажность вспомогательных строений – 3 этаж. Максимальная высота от уровня земли до верха нежилых зданий – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 0,4.

Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
13.1	Ведение огородничества	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. Минимальный размер земельных участков – 0,06 га; Максимальный размер земельных участков – 0,2 га. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит становлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
-	-	-

Примечание:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил (в ред. решения 44 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 09.08.2021 № 496).

Статья 46. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (З-1)

Зоны зеленых насаждений общего пользования включают в себя участки, предназначенные для озеленения полос отвода автомобильных дорог, улично-дорожной сети, инженерной сети, объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства (при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения), установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов указанных объектов, объектов благоустройства, в том числе для размещения парков, скверов, бульваров, газонов в границах таких территорий, иных зеленых насаждений.

Статья 47. Зона озелененных территорий специального назначения (З-2)

Зоны зеленых насаждений, в том числе санитарно-защитные зоны, зоны санитарных разрывов объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, СЗЗ кладбищ и пр.

Статья 48. Зона отдыха (Р-1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
3.1 Коммунальное обслуживание 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 4.7 Гостиничное обслуживание 5.1 Спорт 5.2.1 Туристическое обслуживание 5.4 Причалы для маломерных судов 7.2 Автомобильный транспорт 9.2 Курортная деятельность 9.2.1 Санаторная деятельность 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 5.2.1. Туристическое обслуживание 5.1 Спорт 5.4 Причалы для маломерных судов 7.2 Автомобильный транспорт 8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка 9.2. Курортная деятельность 9.2.1 Санаторная деятельность 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	2.7.1 Хранение автотранспорта (в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256) 3.7 Религиозное использование 4.1. Деловое управление 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.8 Развлечения 6.8 Связь 3.7 Религиозное использование 4.1. Деловое управление 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.8 Развлечения	3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 4.9 Служебные гаражи областях

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит

		установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории). Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4

4.7	Гостиничное обслуживание	Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них Максимальный размер здания гостиницы до 100 мест Минимальный размер земельных участков: Размеры земельных участков гостиниц при числе мест от 25 до 100– 55 кв.м на 1 место. Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 5; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4 Не допускается размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, с изменением этажности, высотности и площади застройки, представляющих собой многоквартирные жилые дома, комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие в себя номерной фонд по типу апартаменты, за исключением случаев размещения таких объектов в рамках реализации положений Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя федерального значения Севастополя», постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» или в случае размещения таких объектов при реализации решения о комплексном развитии территории или осуществления комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости. Указанные требования не применяются, в случае если в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства.

5.1	Спорт	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016. Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4

5.2.1	Туристическое обслуживание	Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей Максимальная вместимость здания туристического обслуживания 100 мест Минимальный размер земельного участка – по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 5; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4 Не допускается размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, с изменением этажности, высотности и площади застройки, представляющих собой многоквартирные жилые дома, комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие в себя номерной фонд по типу апартаменты, за исключением случаев размещения таких объектов в рамках реализации положений Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя федерального значения Севастополя», постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» или в случае размещения таких объектов при реализации решения о комплексном развитии территории или осуществления комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости. Указанные требования не применяются, в случае если в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства.

5.4	Причалы для маломерных судов	Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению;
7.2	Автомобильный транспорт	Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м; Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению

8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению
9.2	Курортная деятельность	Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не

		подлежит установлению
9.2.1	Санаторная деятельность	Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бьюеты, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 5; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению

Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.7.1	Хранение автотранспорта <i>(в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)</i>	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 Минимальный размер земельного участка – 18 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению

3.7	Религиозное использование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальная высота – 14 метров Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4

4.1	Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4

4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
4.8	Развлечения	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон . Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3;

		Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) Минимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей –4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4

4.9	Служебные гаражи	Предусмотрен для размещения постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1; Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению

Примечание:

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил *(в ред. решения 44 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 09.08.2021 № 496).*

2. Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом порядке *(в ред. решения 44 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 09.08.2021 № 496).*

Статья 49. Зона размещения объектов агротуризма регионального значения (Р-2)

1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
1.8 Скотоводство 2.7.1 Хранение автотранспорта 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 3.2.4 Общежития 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.6.3 Цирки и зверинцы 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 4.1 Деловое управление 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.7 Гостиничное обслуживание 4.8.1. Развлекательные мероприятия 4.9. Служебные гаражи 5.1 Спорт 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.2.1 Туристическое обслуживание 5.5 Поля для гольфа или конных прогулок 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	-	-

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1.8	Скотоводство	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) Предельные размеры земельных участков для: ведения крестьянского (фермерского) хозяйства: минимальные размеры земельных участков – 0,5 га; максимальные размеры земельных участков – 200 га; юридических лиц – не подлежат установлению размеры ранее учтенных земельных участков устанавливаются в соответствии правоустанавливающими документами на них. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

2.7.1	Хранение автотранспорта	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 Минимальный размер земельного участка – 18 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
2.7.2	Размещение гаражей для собственных нужд	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м.

		В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций газопроводов, линий связи, телефонных станций канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега). Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

3.2.4	Общежития	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
3.3	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц

		В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории). Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными

		площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
3.6.3	Цирки и зверинцы	Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016

		№ 171 (в действующей редакции).
3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных. Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Параметры застройки: Максимальное количество этажей – 2. Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).

4.1	Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).

4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц, Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).

4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания, Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).

4.7	Гостиничное обслуживание	Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них Максимальный размер здания гостиницы до 100 мест Минимальный размер земельных участков: Размеры земельных участков гостиниц при числе мест от 25 до 100– 55 м² на 1 место. Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 5; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции). не допускается размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, с изменением этажности, высотности и площади застройки, представляющих собой многоквартирные жилые дома, комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие в себя номерной фонд по типу апартаменты, за исключением случаев размещения таких объектов в рамках реализации положений Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 №368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории

		Республики Крым» или в случае размещения таких объектов при реализации решения о комплексном развитии территории или осуществления комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости; указанные требования не применяются, в случае если в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства.
4.8.1	Развлекательные мероприятия	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 3. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).

4.9	Служебные гаражи	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1; Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
5.1	Спорт	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016.

		Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
5.1.3	Площадки для занятий спортом	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – не подлежит установлению. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп);

		Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
5.2.1	Туристическое обслуживание	Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей Максимальная вместимость здания туристического обслуживания 100 мест Минимальный размер земельного участка – по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 5; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл);

		Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции). не допускается размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, с изменением этажности, высотности и площади застройки, представляющих собой многоквартирные жилые дома, комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие в себя номерной фонд по типу апартаменты, за исключением случаев размещения таких объектов в рамках реализации положений Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» или в случае размещения таких объектов при реализации решения о комплексном развитии территории или осуществления комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости; указанные требования не применяются, в случае если в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства указанные требования не применяются, в случае если в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства, указанные требования не применяются, в случае если в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства.
5.5	Поля для гольфа или конных прогулок	Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун Минимальный размер земельного участка – 0,2 га. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 3. Параметры застройки определяются в соответствии с техническими регламентами.

		Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного

		участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).

Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
-	-	-

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
-	-	-

Статья 50. Зона специального назначения (СП-1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
3.1. Коммунальное обслуживание 3.10.2 Приюты для животных 3.7 Религиозное использование 9.3 Историко-культурная деятельность 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 12.1 Ритуальная деятельность 12.3 Запас	4.4. Магазины	-

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг– 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению;

		Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
3.10.2	Приюты для животных	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания

		(Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.7	Религиозное использование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением имирелигиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальная высота – 14 метров Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4

9.3	Историко-культурная деятельность	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению
12.1	Ритуальная деятельность	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения. Минимальный и максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: 1) от стен жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных

		и санаторно-курортных зон: - 100 м – при площади кладбища 10 га и менее; - 300 м – при площади кладбища от 10 до 20 га; - 500 м – при площади кладбища от 20 до 40 га; - 50 м – для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов; 2) от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации. Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.

Условно разрешенные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	-

Примечание:

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил

2. Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом порядке.

Статья 51. Иная зона специального назначения (СП-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
3.1 Коммунальное обслуживание 4.9 Служебные гаражи 6.8 Связь 6.10 Обеспечение космической деятельности 7.4 Воздушный транспорт 8.0 Обеспечение обороны и безопасности 8.1 Обеспечение вооруженных сил 8.2 Охрана Государственной границы Российской Федерации 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.4 Обеспечение деятельности по исполнению наказаний 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	2.5 Среднеэтажная жилая застройка 2.6 Многоэтажная жилая застройка 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.5 Образование и просвещение 3.7 Религиозное использование	3.9 Обеспечение научной деятельности 4.1 Деловое управление 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг– 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению;

		Максимальное количество этажей – не подлежит установлению; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
4.9	Служебные гаражи	Предусмотрен для размещения постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1; Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению
6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению;

		- для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – 1,8
6.10	Обеспечение космической деятельности	Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов приема, хранения и переработки информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления космических объектов, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, центров и оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 40 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению
7.4	Воздушный транспорт	Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопровождающего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

		Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – по согласованию со службами эксплуатации аэропорта; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
8.0	Обеспечение обороны и безопасности	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности; Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 40 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению

8.1	Обеспечение вооруженных сил	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов; размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, Склад и другие объекты); размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства - не менее 5 м; в условиях сложившейся застройки – не менее 3 м; Предельная высота – 40 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению
8.2	Охрана Государственной границы Российской Федерации	Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных знаков, коммуникаций и других объектов, необходимых для обеспечения защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, устройство пограничных просек и контрольных полос, размещение зданий для размещения пограничных воинских частей и органов управления ими, а также для размещения пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Предельная высота – не подлежит установлению; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению

8.3.	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению
8.4	Обеспечение деятельности по исполнению наказаний	Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению

12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению

Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
2.5	Среднеэтажная жилая застройка	Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома Минимальный размер земельных участков – 5400 кв.м (при застройке квартала), 2800 кв.м (для отдельно стоящего дома) Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – не выше 8 надземных этажей; Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,4 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 0,8 Требования к оформлению уличных фасадов, ограждений, обращенных на улицу, должны соответствовать характеру сформировавшейся среды, типу застройки и условиям размещения в сельском поселении. Не допускается размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, с изменением этажности, высотности и площади застройки, представляющих собой многоквартирные жилые дома, комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие в себя номерной фонд по типу апартаменты,

		за исключением случаев размещения таких объектов в рамках реализации положений Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» или в случае размещения таких объектов при реализации решения о комплексном развитии территории или осуществления комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости. Указанные требования не применяются, в случае если в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства.
2.6	Многоэтажная жилая застройка	Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома Не допускается размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, с изменением этажности, высотности и площади застройки, представляющих собой многоквартирные жилые дома, комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие в себя номерной фонд по типу апартаменты, за исключением случаев размещения таких объектов в рамках реализации положений Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя федерального значения Севастополя», постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» или в случае размещения таких объектов при реализации решения о комплексном развитии территории или осуществления комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости. Указанные требования не применяются, в случае если в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства.

3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории). Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи. Минимальный размер земельного участка: Интенсивное лечение с кратковременным пребыванием, при мощности: до 50 коек – 210 кв.м. на одну койку; Долговременное лечение, при мощности: до 50 коек – 360 кв.м на 1 койку; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8

		Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
3.5	Образование и просвещение	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные организации: на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44 кв.м/место; свыше 100 мест - 38 кв.м/место; Общеобразовательные организации: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 55 кв.м/место; от 400 до 500 – 65 кв.м/место; от 500 до 600 – 55 кв.м/место; от 600 до 800 – 45 кв.м/место; от 800 до 1100 – 36 кв.м/место; от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место; свыше 2000 – 16 кв.м/место Для образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования: Учреждения среднего профессионального образования: на 1 учащегося при вместимости учреждения: до 300 – 75 кв.м/на 1 учащегося; от 300 до 900 – 50-65 кв.м/на 1 учащегося; от 900 до 1600 – 30-40 кв.м/на 1 учащегося; Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при

		осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей для дошкольных и общеобразовательных организаций – 3; Максимальное количество этажей для учреждений среднего, высшего профессионального образования – 4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
3.7	Религиозное использование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальная высота – 14 метров Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
3.9	Обеспечение научной деятельности	Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира Минимальный размер земельного участка – 1 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; На территории жилой застройки допускается размещать только объекты относящихся к IV - V классам опасности, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон до 100 м или охранные или санитарно-защитные зоны для которых не устанавливаются); Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
4.1	Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая

		деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3 Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га;

		Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – 2,4

Примечание:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил .

**ЧАСТЬ V. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗАСТРОЙКИ В ЗОНАХ СОСОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ**

**ГЛАВА 9. ЗОНИРОВАНИЕ С УЧЁТОМ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ**

**Статья 52. Зоны с особыми условиями использования территорий
(ограничений градостроительной деятельности)**

1. Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и генеральным планом сельского поселения.

2. В зонах с особыми условиями использования территорий устанавливаются два вида регламентации использования в условиях конкретных ограничений:

- условия использования и содержания территорий – использование разрешено при условии проведения комплекса мероприятий, нейтрализующих действие ограничений, либо при условии выполнения ряда специальных требований;
- запрещенные виды использования территорий – использование запрещено безусловно.

3. С каждым фактором ограничений, проявляющимся в разных территориальных зонах, связан только один ограничительный регламент независимо от функции, на которую он воздействует. В этом – отличие ограничительных регламентов от регламентов целевого использования, которые привязаны только к функции независимо от места ее проявления.

4. К зонам с особыми условиями использования территорий отнесены:

- зоны, формируемые требованиями охраны объектов культурного наследия;
- зоны, формируемые санитарно-гигиеническими, экологическими и иными требованиями.

5. Зоны с особыми условиями использования территорий перекрывают зоны действия других регламентов и накладывают дополнительные ограничения на использование территорий. Эти требования и ограничения деятельности на земельных участках, установленные с позиций охраны природной и историко-культурной среды, являются дополнительными по отношению к видам разрешенного использования объектов недвижимости и параметрам разрешенного строительства, установленными основными градостроительными регламентами.

6. Режимы зон с особыми условиями использования территорий застройки распространяются на участки строительства и реконструкции объектов в случаях, когда вновь возводимый, реконструируемый объект расположен непосредственно в границах одной или нескольких вышеперечисленных зон.

7. Границы территорий с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством, в пределах которых устанавливаются особые режимы и правила использования территории в границах таких зон.

8. Документация на предоставление участков под новое строительство в случае размещения объекта на территории зон с особыми условиями использования территорий должна согласовываться с соответствующими органами контроля и надзора в установленном законом порядке.

9. Установление зон не влечет за собой изъятие земельных участков у собственников земель, землевладельцев, землепользователей или запрета на совершение сделок с земельными участками, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.



Статья 53. Состав зон с особыми условиями использования территорий, формируемых санитарно-гигиеническими и экологическими требованиями

Санитарно-защитные зоны

Виды зон	Основание
Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция введена в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74) (далее – СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция), пункт 2.1, пункт 2.9 СП 42.13330.2016, «СНиП 2.07.01-89*». Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 № 820) (далее – СП 42.13330.2016), пункт 8.20

Санитарные разрывы и минимально допустимые расстояния от транспортных и инженерных коммуникаций

Виды зон	Основание
Санитарный разрыв	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, пункт 2.6, 2.7, 2.8, 6.3 СП 42.13330.2016, пункт 8.21
Минимальные расстояния от оси магистральных газопроводов до населенных пунктов	СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, пункт 2.7

Охранные зоны транспортных и инженерных коммуникаций

Виды зон	Основание
Охранная зона железнодорожных путей	Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»; Приказ Минтранса РФ от 06.08.2008 №126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»



Охранная зона магистральных газопроводов и газораспределительных сетей	Правила охраны магистральных трубопроводов, Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»
Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
Охранная зона линий и сооружений связи	Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»
Охранная зона тепловых сетей	Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»
Охранная зона канализационных сетей и сооружений	Размеры устанавливают представительные органы местного самоуправления

Охранная зона особо охраняемых природных территорий

Виды зон	Основание
Охранная зона особо охраняемых природных территорий	Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статья 2, пункт 10; Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон»

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Виды зон	Основание
Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10);
Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения	
Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения	
Санитарно-защитная полоса водоводов	

Водоохранная зона

Виды зон	Основание

Водоохранная зона	Водный кодекс Российской Федерации, статья 65; Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»

Зоны затопления и подтопления

Виды зон	Основание
Зона затопления Зона подтопления	Водный кодекс Российской Федерации, статья 67.1; Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»

Иные зоны с особыми условиями использования

Виды зон	Основание
Придорожная полоса	Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статья 26; Приказ Минтранса России от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения»
Иные зоны	Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством

ГЛАВА 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Статья 54. Режимы использования территорий в границах территорий памятников истории и культуры

1. В соответствии пунктом 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый



государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и для которых решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

2. В границах территорий объектов культурного наследия действуют режимы использования территорий, утвержденные в соответствии с нормативно-правовыми актами правительства РФ, Министерства культуры РФ, Республики Крым и муниципального образования Симферопольский район.

3. Для объектов культурного наследия, не имеющих утвержденных границ и режимов использования территорий, в целях обеспечения их сохранности должны быть разработаны и утверждены границы и режим использования территорий в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

4. Объекты культурного наследия представлены на карте градостроительного зонирования настоящих Правил.

5. В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, строительных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

Перечень объектов культурного наследия приведен в приложении 1.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Виды зон	Основание
Охранная зона объекта культурного наследия	Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статья 34; Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности	
Зона охраняемого природного ландшафта	

Защитные зоны объектов культурного наследия

Виды зон	Основание

Защитная зона объекта культурного наследия	Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статья 34.1

Статья 55. Регламенты использования территорий в зонах, формируемых санитарно-гигиеническими, экологическими и иными требованиями

Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования, приведенных в составе графической части настоящих Правил, определяется градостроительными регламентами соответствующих территориальных зон с учетом регламентов в зонах с особыми условиями использования территорий в соответствии с действующим законодательством.

Земельные участки и иные объекты недвижимости, чьи характеристики не соответствуют разрешенным видам использования или параметрам, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к зонам с особыми условиями использования территорий, являются объектами недвижимости, не соответствующими градостроительным регламентам настоящих Правил.

Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, установлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и проектом генерального плана муниципального образования сельского поселения

Градостроительные регламенты не устанавливаются:

1. В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2. В границах территорий общего пользования;

3. В границах территорий предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4. В границах территорий предоставленных для добычи полезных ископаемых.

5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного

назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

ЧАСТЬ VI. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

В случае, если в границах территориальной зоны предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения применяются в соответствии

с региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым».

ПРИМЕЧАНИЕ К ПРАВИЛАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

1. Расчет количества парковочных мест в указанных регламентах Том 2 ст. 36 – 58 применять в соответствии с действующим законодательством.
2. Размещения прудов-копаней на территории соответствующих муниципальных образований необходимо согласовывать с органами местного самоуправления и Государственным комитетом по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, а также Министерством сельского хозяйства Республики Крым.

Перечень особо-охраняемых природных территорий и объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения, приведен в приложении 1.

Приложение 1

Особо охраняемые природные территории сельского поселения (памятники природы регионального значения)

№ п/п	Названи е	Общая площадь (га)	Местонахождение	Краткая характеристика	Нормативный правовой акт о создании (объявлении) особо охраняемой природной территории
Памятники природы регионального значения					
1	«Волчий грот»	1	Симферопольский район, с. Донское, с. Мазанка	Памятник природы «Волчий грот» создается на базе геологического памятника природы «Волчий грот»	Решение исполнительного комитета Крымского областного Совета народных депутатов от 22.02.1972 г. № 97 Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крымот 20.12.2006г. № 284-5/06



Список объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

№ п/п	Наименование памятника, дата события	Адрес
Объекты культурного наследия регионального значения		
1	Братская могила партизан, 1943 год	Мазанское с/п, с. Мазанка, сельское кладбище
2	Памятный знак на месте боев пограничников, 1941 год, 1975 год	Мазанское с/п, с. Мазанка, возле сельского кладбища
3	Памятный знак в честь воинов - односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 годы, 1974 год	Мазанское с/п, с. Мазанка
Выявленные объекты культурного наследия (археология)		
№ п/п	Наименование памятника, дата события	Адрес
4	Курган (уч. № 3884)	Мазанское с/п, с. Красновка
5	Курган (уч. № 3885)	Мазанское с/п, с. Красновка
6	Курган (уч. № 3886)	Мазанское с/п, с. Красновка
7	Курган (уч. № 3887)	Мазанское с/п, с. Красновка
8	Таврский могильник, первое тыс. до н.э. (уч. № 1597)	Мазанское с/п, с. Леснолесье
9	Стоянка «Волчий грот», палеолит (уч. № 1583)	Мазанское с/п, с. Мазанка
10	Группа из 4-х курганов (уч. № 3871)	Мазанское с/п, с. Мазанка
11	Группа из 3-х курганов (уч. № 3872)	Мазанское с/п, с. Мазанка
12	Группа из 2-х курганов (уч. № 3873)	Мазанское с/п, с. Мазанка
13	Группа из 6-ти курганов (уч. № 3874)	Мазанское с/п, с. Мазанка
14	Группа из 4-х курганов (уч. № 3876)	Мазанское с/п, с. Мазанка
15	Группа из 7-ми курганов (уч. № 3878)	Мазанское с/п, с. Мазанка
16	Группа из 5-ти курганов (уч. № 3879)	Мазанское с/п, с. Мазанка
17	Группа из 2-х курганов (уч. № 3880)	Мазанское с/п, с. Мазанка
18	Группа из 3-х курганов (уч. № 3881)	Мазанское с/п, с. Мазанка




19	Группа из 5-ти курганов (уч. № 3882)	Мазанское с/п, с. Мазанка
20	Курган (уч. № 3875)	Мазанское с/п, с. Мазанка
21	Курган (уч. № 3877)	Мазанское с/п, с. Мазанка
22	Курган (уч. № 3883)	Мазанское с/п, с. Мазанка



Приложение 2
к Изменениям в решение 89 (внеочередная)
сессии Симферопольского районного совета
Республики Крым I созыва от 13.03.2019
№ 1164 «Об утверждении правил
землепользования и застройки Мазанского
сельского поселения Симферопольского
района Республики Крым» (внесены
решением___сессии Симферопольского
районного совета РК II созыва от____.2023 №_)

«Фрагмент карты градостроительного зонирования Мазанского сельского поселения в части отображения объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партизан, 1943 год», расположенный по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, сельское поселение Мазанское, с. Мазанка, сельское кладбище»



**Начальник управления
градостроительной политики И.В. Заяц**

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Мазанское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4856199 +/- 771 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4978409.47	5200310.58	Картометрический метод	0.1	-
2	4978408.00	5200274.83	Картометрический метод	0.1	-
3	4978338.58	5200283.56	Картометрический метод	0.1	-
4	4978222.48	5200241.66	Картометрический метод	0.1	-
5	4978211.49	5200299.18	Картометрический метод	0.1	-
6	4978239.14	5200347.24	Картометрический метод	0.1	-
7	4978317.18	5200402.14	Картометрический метод	0.1	-
1	4978409.47	5200310.58	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
8	4970656.44	5203929.10	Картометрический метод	0.1	-
9	4970652.11	5203875.60	Картометрический метод	0.1	-
10	4970595.04	5203881.40	Картометрический метод	0.1	-
11	4970599.47	5203934.71	Картометрический метод	0.1	-
8	4970656.44	5203929.10	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
12	4974508.55	5202373.84	Картометрический метод	0.1	-
13	4974508.61	5202373.79	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
14	4974482.47	5202393.51	Картометрический метод	0.1	-
12	4974508.55	5202373.84	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
15	4978765.23	5200046.75	Картометрический метод	0.1	-
16	4978748.73	5200060.15	Картометрический метод	0.1	-
17	4978740.21	5200063.86	Картометрический метод	0.1	-
18	4978633.47	5200117.29	Картометрический метод	0.1	-
19	4978654.72	5200154.73	Картометрический метод	0.1	-
20	4978771.68	5200087.10	Картометрический метод	0.1	-
21	4978771.69	5200087.12	Картометрический метод	0.1	-
22	4978771.47	5200086.74	Картометрический метод	0.1	-
23	4978774.58	5200084.92	Картометрический метод	0.1	-
24	4978801.49	5200075.56	Картометрический метод	0.1	-
25	4978841.17	5200073.23	Картометрический метод	0.1	-
26	4978807.19	5200015.33	Картометрический метод	0.1	-
15	4978765.23	5200046.75	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
27	4971399.14	5204500.82	Картометрический метод	0.1	-
28	4971354.64	5204427.17	Картометрический метод	0.1	-
29	4971352.02	5204422.85	Картометрический метод	0.1	-
30	4971340.73	5204404.17	Картометрический метод	0.1	-
31	4971329.33	5204385.30	Картометрический метод	0.1	-
32	4971146.90	5204224.03	Картометрический метод	0.1	-
33	4971146.91	5204224.02	Картометрический метод	0.1	-
34	4971237.69	5204164.35	Картометрический метод	0.1	-
35	4971248.68	5204159.96	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
36	4971255.05	5204155.40	Картометрический метод	0.1	-
37	4971279.29	5204155.59	Картометрический метод	0.1	-
38	4971285.17	5204154.13	Картометрический метод	0.1	-
39	4971302.65	5204146.89	Картометрический метод	0.1	-
40	4971311.69	5204148.91	Картометрический метод	0.1	-
41	4971326.51	5204145.02	Картометрический метод	0.1	-
42	4971336.28	5204141.12	Картометрический метод	0.1	-
43	4971351.26	5204136.38	Картометрический метод	0.1	-
44	4971362.54	5204098.32	Картометрический метод	0.1	-
45	4971364.05	5204098.22	Картометрический метод	0.1	-
46	4971368.85	5204097.89	Картометрический метод	0.1	-
47	4971372.25	5204078.83	Картометрический метод	0.1	-
48	4971154.71	5204139.94	Картометрический метод	0.1	-
49	4971141.72	5204148.27	Картометрический метод	0.1	-
50	4971040.20	5204186.04	Картометрический метод	0.1	-
51	4971016.85	5204193.08	Картометрический метод	0.1	-
52	4971006.91	5204245.37	Картометрический метод	0.1	-
53	4971010.63	5204236.90	Картометрический метод	0.1	-
54	4971043.74	5204282.44	Картометрический метод	0.1	-
55	4971041.19	5204285.46	Картометрический метод	0.1	-
56	4971027.30	5204298.51	Картометрический метод	0.1	-
57	4970997.98	5204279.32	Картометрический метод	0.1	-
58	4970981.09	5204343.56	Картометрический метод	0.1	-
59	4970964.87	5204426.87	Картометрический метод	0.1	-
60	4970969.66	5204430.58	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
61	4971091.40	5204551.49	Картометрический метод	0.1	-
62	4971087.13	5204553.62	Картометрический метод	0.1	-
63	4971100.75	5204560.77	Картометрический метод	0.1	-
64	4971167.36	5204626.92	Картометрический метод	0.1	-
65	4971139.78	5204654.87	Картометрический метод	0.1	-
66	4971136.53	5204659.16	Картометрический метод	0.1	-
67	4971132.18	5204668.59	Картометрический метод	0.1	-
68	4971151.42	5204677.92	Картометрический метод	0.1	-
69	4971151.85	5204678.12	Картометрический метод	0.1	-
70	4971159.99	5204660.53	Картометрический метод	0.1	-
71	4971160.01	5204660.54	Картометрический метод	0.1	-
72	4971193.20	5204683.97	Картометрический метод	0.1	-
73	4971195.29	5204679.25	Картометрический метод	0.1	-
74	4971317.36	5204672.65	Картометрический метод	0.1	-
75	4971304.35	5204649.77	Картометрический метод	0.1	-
76	4971303.24	5204647.36	Картометрический метод	0.1	-
77	4971300.85	5204642.57	Картометрический метод	0.1	-
78	4971365.56	5204610.36	Картометрический метод	0.1	-
79	4971341.05	5204546.40	Картометрический метод	0.1	-
80	4971406.95	5204524.15	Картометрический метод	0.1	-
27	4971399.14	5204500.82	Картометрический метод	0.1	-
81	4971201.95	5204373.46	Картометрический метод	0.1	-
82	4971229.69	5204349.73	Картометрический метод	0.1	-
83	4971244.21	5204341.53	Картометрический метод	0.1	-
84	4971245.36	5204342.19	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
85	4971251.35	5204351.77	Картометрический метод	0.1	-
86	4971265.23	5204377.06	Картометрический метод	0.1	-
87	4971266.76	5204383.69	Картометрический метод	0.1	-
88	4971262.00	5204384.48	Картометрический метод	0.1	-
89	4971214.21	5204403.21	Картометрический метод	0.1	-
90	4971209.89	5204392.86	Картометрический метод	0.1	-
91	4971209.59	5204392.32	Картометрический метод	0.1	-
92	4971202.45	5204377.33	Картометрический метод	0.1	-
93	4971202.43	5204377.34	Картометрический метод	0.1	-
94	4971201.65	5204375.64	Картометрический метод	0.1	-
81	4971201.95	5204373.46	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
95	4971168.67	5205251.03	Картометрический метод	0.1	-
96	4971238.39	5205228.64	Картометрический метод	0.1	-
97	4971262.82	5205242.28	Картометрический метод	0.1	-
98	4971284.61	5205237.03	Картометрический метод	0.1	-
99	4971306.06	5205213.53	Картометрический метод	0.1	-
100	4971344.18	5205214.35	Картометрический метод	0.1	-
101	4971352.67	5205226.59	Картометрический метод	0.1	-
102	4971353.93	5205225.66	Картометрический метод	0.1	-
103	4971367.86	5205256.16	Картометрический метод	0.1	-
104	4971384.29	5205250.41	Картометрический метод	0.1	-
105	4971375.90	5205260.99	Картометрический метод	0.1	-
106	4971396.13	5205255.26	Картометрический метод	0.1	-
107	4971400.27	5205261.26	Картометрический метод	0.1	-
108	4971410.15	5205268.02	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
109	4971421.79	5205276.66	Картометрический метод	0.1	-
110	4971438.23	5205277.51	Картометрический метод	0.1	-
111	4971449.11	5205276.69	Картометрический метод	0.1	-
112	4971464.95	5205275.40	Картометрический метод	0.1	-
113	4971473.83	5205266.72	Картометрический метод	0.1	-
114	4971523.72	5205258.53	Картометрический метод	0.1	-
115	4971531.74	5205222.12	Картометрический метод	0.1	-
116	4971563.43	5205202.24	Картометрический метод	0.1	-
117	4971592.57	5205171.51	Картометрический метод	0.1	-
118	4971562.77	5205130.97	Картометрический метод	0.1	-
119	4971531.53	5205090.39	Картометрический метод	0.1	-
120	4971593.46	5204989.11	Картометрический метод	0.1	-
121	4971583.78	5204969.61	Картометрический метод	0.1	-
122	4971584.58	5204963.27	Картометрический метод	0.1	-
123	4971585.36	5204951.79	Картометрический метод	0.1	-
124	4971594.80	5204939.58	Картометрический метод	0.1	-
125	4971490.44	5204984.24	Картометрический метод	0.1	-
126	4971466.21	5204933.22	Картометрический метод	0.1	-
127	4971455.76	5204909.16	Картометрический метод	0.1	-
128	4971455.76	5204909.14	Картометрический метод	0.1	-
129	4971455.76	5204909.16	Картометрический метод	0.1	-
130	4971449.54	5204911.77	Картометрический метод	0.1	-
131	4971449.88	5204911.60	Картометрический метод	0.1	-
132	4971371.91	5204944.29	Картометрический метод	0.1	-
133	4971274.69	5204980.95	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
134	4971156.41	5205042.87	Картометрический метод	0.1	-
135	4971117.53	5205069.06	Картометрический метод	0.1	-
136	4971001.63	5205122.24	Картометрический метод	0.1	-
137	4970949.16	5205140.22	Картометрический метод	0.1	-
138	4970910.80	5205187.65	Картометрический метод	0.1	-
139	4970945.74	5205226.25	Картометрический метод	0.1	-
140	4970988.52	5205206.22	Картометрический метод	0.1	-
141	4970996.18	5205202.82	Картометрический метод	0.1	-
142	4971005.10	5205200.59	Картометрический метод	0.1	-
143	4971012.54	5205200.65	Картометрический метод	0.1	-
144	4971026.01	5205202.48	Картометрический метод	0.1	-
145	4971035.69	5205202.86	Картометрический метод	0.1	-
146	4971048.94	5205201.29	Картометрический метод	0.1	-
147	4971062.88	5205198.31	Картометрический метод	0.1	-
148	4971084.86	5205196.44	Картометрический метод	0.1	-
149	4971097.41	5205197.06	Картометрический метод	0.1	-
150	4971107.97	5205194.79	Картометрический метод	0.1	-
151	4971110.70	5205193.79	Картометрический метод	0.1	-
152	4971150.78	5205287.08	Картометрический метод	0.1	-
95	4971168.67	5205251.03	Картометрический метод	0.1	-
153	4971452.61	5205036.44	Картометрический метод	0.1	-
154	4971446.86	5205040.95	Картометрический метод	0.1	-
155	4971438.03	5205043.82	Картометрический метод	0.1	-
156	4971437.50	5205043.09	Картометрический метод	0.1	-
157	4971428.06	5205028.74	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
158	4971429.32	5205028.10	Картометрический метод	0.1	-
159	4971435.22	5205021.47	Картометрический метод	0.1	-
160	4971435.42	5205019.55	Картометрический метод	0.1	-
161	4971462.00	5205003.51	Картометрический метод	0.1	-
162	4971474.62	5205032.89	Картометрический метод	0.1	-
163	4971458.36	5205044.00	Картометрический метод	0.1	-
153	4971452.61	5205036.44	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
164	4978820.73	5200366.34	Картометрический метод	0.1	-
165	4978807.79	5200318.30	Картометрический метод	0.1	-
166	4978820.71	5200290.22	Картометрический метод	0.1	-
167	4978847.40	5200256.65	Картометрический метод	0.1	-
168	4978831.13	5200217.24	Картометрический метод	0.1	-
169	4978840.78	5200205.46	Картометрический метод	0.1	-
170	4978826.73	5200180.90	Картометрический метод	0.1	-
171	4978822.25	5200173.26	Картометрический метод	0.1	-
172	4978795.51	5200126.81	Картометрический метод	0.1	-
173	4978792.35	5200121.63	Картометрический метод	0.1	-
174	4978603.82	5200236.76	Картометрический метод	0.1	-
175	4978630.01	5200265.32	Картометрический метод	0.1	-
176	4978620.29	5200288.45	Картометрический метод	0.1	-
177	4978629.12	5200298.31	Картометрический метод	0.1	-
178	4978639.28	5200312.50	Картометрический метод	0.1	-
179	4978639.27	5200312.48	Картометрический метод	0.1	-
180	4978639.29	5200312.51	Картометрический метод	0.1	-
181	4978639.32	5200312.56	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
182	4978642.97	5200317.17	Картометрический метод	0.1	-
183	4978682.87	5200373.38	Картометрический метод	0.1	-
184	4978826.47	5200477.80	Картометрический метод	0.1	-
164	4978820.73	5200366.34	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
185	4978011.89	5200169.43	Картометрический метод	0.1	-
186	4977465.37	5200240.81	Картометрический метод	0.1	-
187	4977406.50	5200271.23	Картометрический метод	0.1	-
188	4977378.40	5200383.58	Картометрический метод	0.1	-
189	4977216.64	5200353.99	Картометрический метод	0.1	-
190	4977215.83	5200357.47	Картометрический метод	0.1	-
191	4977214.09	5200365.48	Картометрический метод	0.1	-
192	4977213.05	5200370.70	Картометрический метод	0.1	-
193	4977212.06	5200375.93	Картометрический метод	0.1	-
194	4977211.16	5200381.14	Картометрический метод	0.1	-
195	4977210.35	5200386.31	Картометрический метод	0.1	-
196	4977209.64	5200391.46	Картометрический метод	0.1	-
197	4977209.00	5200396.74	Картометрический метод	0.1	-
198	4977208.92	5200397.44	Картометрический метод	0.1	-
199	4977208.84	5200398.15	Картометрический метод	0.1	-
200	4977208.77	5200398.85	Картометрический метод	0.1	-
201	4977208.28	5200404.15	Картометрический метод	0.1	-
202	4977207.90	5200409.33	Картометрический метод	0.1	-
203	4977207.59	5200414.56	Картометрический метод	0.1	-
204	4977207.37	5200419.84	Картометрический метод	0.1	-
205	4977207.23	5200425.16	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
206	4977207.15	5200430.48	Картометрический метод	0.1	-
207	4977207.16	5200438.67	Картометрический метод	0.1	-
208	4977207.28	5200446.90	Картометрический метод	0.1	-
209	4977207.30	5200447.86	Картометрический метод	0.1	-
210	4977207.51	5200455.21	Картометрический метод	0.1	-
211	4977207.66	5200459.39	Картометрический метод	0.1	-
212	4977207.75	5200461.54	Картометрический метод	0.1	-
213	4977207.94	5200466.49	Картометрический метод	0.1	-
214	4977208.68	5200482.39	Картометрический метод	0.1	-
215	4977208.74	5200483.71	Картометрический метод	0.1	-
216	4977211.32	5200524.14	Картометрический метод	0.1	-
217	4977213.01	5200550.55	Картометрический метод	0.1	-
218	4977179.56	5200553.70	Картометрический метод	0.1	-
219	4977185.05	5200597.14	Картометрический метод	0.1	-
220	4977185.06	5200597.22	Картометрический метод	0.1	-
221	4977190.92	5200626.61	Картометрический метод	0.1	-
222	4977214.58	5200836.76	Картометрический метод	0.1	-
223	4977219.57	5200877.49	Картометрический метод	0.1	-
224	4977267.94	5200962.13	Картометрический метод	0.1	-
225	4977381.81	5201034.65	Картометрический метод	0.1	-
226	4977399.66	5201063.77	Картометрический метод	0.1	-
227	4977410.05	5201092.91	Картометрический метод	0.1	-
228	4977413.35	5201108.55	Картометрический метод	0.1	-
229	4977420.63	5201145.37	Картометрический метод	0.1	-
230	4977434.37	5201213.40	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
231	4977444.12	5201211.27	Картометрический метод	0.1	-
232	4977475.19	5201203.43	Картометрический метод	0.1	-
233	4977487.99	5201243.44	Картометрический метод	0.1	-
234	4977494.13	5201241.48	Картометрический метод	0.1	-
235	4977511.83	5201249.60	Картометрический метод	0.1	-
236	4977547.96	5201264.24	Картометрический метод	0.1	-
237	4977583.84	5201279.42	Картометрический метод	0.1	-
238	4977601.78	5201287.01	Картометрический метод	0.1	-
239	4977619.73	5201294.60	Картометрический метод	0.1	-
240	4977637.67	5201302.19	Картометрический метод	0.1	-
241	4977655.60	5201309.77	Картометрический метод	0.1	-
242	4977655.79	5201309.33	Картометрический метод	0.1	-
243	4977659.60	5201310.90	Картометрический метод	0.1	-
244	4977655.70	5201320.10	Картометрический метод	0.1	-
245	4977651.79	5201329.31	Картометрический метод	0.1	-
246	4977648.61	5201336.81	Картометрический метод	0.1	-
247	4977647.00	5201340.60	Картометрический метод	0.1	-
248	4977643.98	5201347.72	Картометрический метод	0.1	-
249	4977640.07	5201356.93	Картометрический метод	0.1	-
250	4977636.17	5201366.13	Картометрический метод	0.1	-
251	4977632.26	5201375.34	Картометрический метод	0.1	-
252	4977628.36	5201384.54	Картометрический метод	0.1	-
253	4977624.45	5201393.75	Картометрический метод	0.1	-
254	4977622.26	5201398.92	Картометрический метод	0.1	-
255	4977498.63	5201346.91	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
256	4977495.44	5201354.37	Картометрический метод	0.1	-
257	4977470.42	5201414.64	Картометрический метод	0.1	-
258	4977466.21	5201424.76	Картометрический метод	0.1	-
259	4977466.21	5201424.77	Картометрический метод	0.1	-
260	4977464.26	5201429.45	Картометрический метод	0.1	-
261	4977429.43	5201613.39	Картометрический метод	0.1	-
262	4977429.07	5201616.56	Картометрический метод	0.1	-
263	4977421.67	5201614.89	Картометрический метод	0.1	-
264	4977411.92	5201612.69	Картометрический метод	0.1	-
265	4977402.17	5201610.48	Картометрический метод	0.1	-
266	4977392.41	5201608.28	Картометрический метод	0.1	-
267	4977392.07	5201608.20	Картометрический метод	0.1	-
268	4977410.37	5201482.94	Картометрический метод	0.1	-
269	4977410.74	5201482.44	Картометрический метод	0.1	-
270	4977410.49	5201482.10	Картометрический метод	0.1	-
271	4977423.73	5201391.47	Картометрический метод	0.1	-
272	4977418.13	5201391.61	Картометрический метод	0.1	-
273	4977418.61	5201386.14	Картометрический метод	0.1	-
274	4977324.75	5201400.60	Картометрический метод	0.1	-
275	4977266.57	5201403.97	Картометрический метод	0.1	-
276	4977183.60	5201408.77	Картометрический метод	0.1	-
277	4977139.59	5201434.65	Картометрический метод	0.1	-
278	4977129.42	5201423.08	Картометрический метод	0.1	-
279	4977098.72	5201420.47	Картометрический метод	0.1	-
280	4977085.37	5201425.68	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
281	4977071.78	5201387.88	Картометрический метод	0.1	-
282	4977069.10	5201364.02	Картометрический метод	0.1	-
283	4977076.84	5201364.13	Картометрический метод	0.1	-
284	4977077.08	5201356.10	Картометрический метод	0.1	-
285	4977050.71	5201283.92	Картометрический метод	0.1	-
286	4976958.00	5201320.79	Картометрический метод	0.1	-
287	4976865.83	5201357.42	Картометрический метод	0.1	-
288	4976773.67	5201394.06	Картометрический метод	0.1	-
289	4976681.50	5201430.69	Картометрический метод	0.1	-
290	4976583.10	5201469.80	Картометрический метод	0.1	-
291	4976479.75	5201510.88	Картометрический метод	0.1	-
292	4976374.43	5201552.75	Картометрический метод	0.1	-
293	4976262.98	5201597.05	Картометрический метод	0.1	-
294	4976262.38	5201595.38	Картометрический метод	0.1	-
295	4975860.84	5201754.02	Картометрический метод	0.1	-
296	4975888.23	5201811.41	Картометрический метод	0.1	-
297	4975891.36	5201817.96	Картометрический метод	0.1	-
298	4975956.58	5201958.12	Картометрический метод	0.1	-
299	4975897.38	5201979.15	Картометрический метод	0.1	-
300	4975846.93	5201997.07	Картометрический метод	0.1	-
301	4975683.91	5202036.74	Картометрический метод	0.1	-
302	4975535.31	5202030.97	Картометрический метод	0.1	-
303	4975391.76	5201948.02	Картометрический метод	0.1	-
304	4975292.75	5201805.04	Картометрический метод	0.1	-
305	4975318.59	5201788.53	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
306	4975031.45	5201413.57	Картометрический метод	0.1	-
307	4975006.50	5201380.71	Картометрический метод	0.1	-
308	4975006.15	5201359.06	Картометрический метод	0.1	-
309	4974994.33	5201344.47	Картометрический метод	0.1	-
310	4975014.44	5201332.34	Картометрический метод	0.1	-
311	4975011.34	5201327.20	Картометрический метод	0.1	-
312	4974976.09	5201348.46	Картометрический метод	0.1	-
313	4974917.25	5201385.75	Картометрический метод	0.1	-
314	4974875.78	5201396.23	Картометрический метод	0.1	-
315	4974872.05	5201397.70	Картометрический метод	0.1	-
316	4974869.08	5201395.43	Картометрический метод	0.1	-
317	4974857.01	5201370.55	Картометрический метод	0.1	-
318	4974772.71	5201376.95	Картометрический метод	0.1	-
319	4974707.65	5201392.64	Картометрический метод	0.1	-
320	4974690.81	5201407.47	Картометрический метод	0.1	-
321	4974675.55	5201420.91	Картометрический метод	0.1	-
322	4974644.38	5201449.90	Картометрический метод	0.1	-
323	4974633.32	5201452.94	Картометрический метод	0.1	-
324	4974575.24	5201468.51	Картометрический метод	0.1	-
325	4974556.67	5201442.53	Картометрический метод	0.1	-
326	4974526.61	5201457.92	Картометрический метод	0.1	-
327	4974542.70	5201477.23	Картометрический метод	0.1	-
328	4974513.05	5201485.18	Картометрический метод	0.1	-
329	4974498.44	5201489.78	Картометрический метод	0.1	-
330	4974489.61	5201481.31	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
331	4974435.06	5201509.71	Картометрический метод	0.1	-
332	4974425.63	5201512.68	Картометрический метод	0.1	-
333	4974416.74	5201505.53	Картометрический метод	0.1	-
334	4974400.42	5201511.19	Картометрический метод	0.1	-
335	4974400.53	5201521.00	Картометрический метод	0.1	-
336	4974400.90	5201521.25	Картометрический метод	0.1	-
337	4974346.94	5201541.85	Картометрический метод	0.1	-
338	4974326.62	5201533.45	Картометрический метод	0.1	-
339	4974317.05	5201542.74	Картометрический метод	0.1	-
340	4974313.62	5201540.67	Картометрический метод	0.1	-
341	4974303.85	5201555.87	Картометрический метод	0.1	-
342	4974303.06	5201571.83	Картометрический метод	0.1	-
343	4974306.95	5201574.78	Картометрический метод	0.1	-
344	4974302.75	5201587.10	Картометрический метод	0.1	-
345	4974296.52	5201607.18	Картометрический метод	0.1	-
346	4974295.89	5201608.57	Картометрический метод	0.1	-
347	4974296.06	5201608.68	Картометрический метод	0.1	-
348	4974295.25	5201611.30	Картометрический метод	0.1	-
349	4974295.26	5201611.34	Картометрический метод	0.1	-
350	4974285.24	5201643.55	Картометрический метод	0.1	-
351	4974260.08	5201685.75	Картометрический метод	0.1	-
352	4974235.36	5201698.62	Картометрический метод	0.1	-
353	4974198.47	5201705.63	Картометрический метод	0.1	-
354	4974188.63	5201703.74	Картометрический метод	0.1	-
355	4974188.58	5201703.63	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
356	4974182.97	5201690.95	Картометрический метод	0.1	-
357	4974180.46	5201683.07	Картометрический метод	0.1	-
358	4974174.73	5201666.20	Картометрический метод	0.1	-
359	4974167.46	5201656.77	Картометрический метод	0.1	-
360	4974163.74	5201651.95	Картометрический метод	0.1	-
361	4974172.95	5201654.13	Картометрический метод	0.1	-
362	4974175.56	5201652.86	Картометрический метод	0.1	-
363	4974207.30	5201648.93	Картометрический метод	0.1	-
364	4974217.51	5201633.24	Картометрический метод	0.1	-
365	4974240.91	5201615.97	Картометрический метод	0.1	-
366	4974259.74	5201583.54	Картометрический метод	0.1	-
367	4974268.03	5201534.45	Картометрический метод	0.1	-
368	4974280.86	5201496.79	Картометрический метод	0.1	-
369	4974429.53	5201451.35	Картометрический метод	0.1	-
370	4974428.23	5201444.72	Картометрический метод	0.1	-
371	4974381.96	5201351.60	Картометрический метод	0.1	-
372	4974418.18	5201319.96	Картометрический метод	0.1	-
373	4974452.68	5201306.47	Картометрический метод	0.1	-
374	4974417.42	5201236.76	Картометрический метод	0.1	-
375	4974369.67	5201262.94	Картометрический метод	0.1	-
376	4974280.56	5201086.71	Картометрический метод	0.1	-
377	4974207.40	5201126.44	Картометрический метод	0.1	-
378	4974169.86	5201146.82	Картометрический метод	0.1	-
379	4974130.50	5201168.19	Картометрический метод	0.1	-
380	4974024.28	5201226.01	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
381	4974049.43	5201302.37	Картометрический метод	0.1	-
382	4974101.97	5201285.99	Картометрический метод	0.1	-
383	4974174.93	5201422.60	Картометрический метод	0.1	-
384	4974159.24	5201426.88	Картометрический метод	0.1	-
385	4974131.70	5201434.75	Картометрический метод	0.1	-
386	4974127.62	5201436.12	Картометрический метод	0.1	-
387	4974109.73	5201442.11	Картометрический метод	0.1	-
388	4974091.29	5201448.30	Картометрический метод	0.1	-
389	4974087.16	5201450.09	Картометрический метод	0.1	-
390	4974085.87	5201445.72	Картометрический метод	0.1	-
391	4974084.25	5201437.37	Картометрический метод	0.1	-
392	4974081.79	5201424.17	Картометрический метод	0.1	-
393	4974077.58	5201413.91	Картометрический метод	0.1	-
394	4974069.19	5201381.80	Картометрический метод	0.1	-
395	4974061.80	5201353.50	Картометрический метод	0.1	-
396	4974054.21	5201321.26	Картометрический метод	0.1	-
397	4974048.91	5201307.94	Картометрический метод	0.1	-
398	4974045.09	5201309.34	Картометрический метод	0.1	-
399	4974045.99	5201304.79	Картометрический метод	0.1	-
400	4974034.73	5201298.24	Картометрический метод	0.1	-
401	4974020.99	5201251.98	Картометрический метод	0.1	-
402	4973804.47	5201355.65	Картометрический метод	0.1	-
403	4973854.05	5201567.43	Картометрический метод	0.1	-
404	4973929.94	5201536.32	Картометрический метод	0.1	-
405	4973950.14	5201503.91	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
406	4973959.20	5201590.31	Картометрический метод	0.1	-
407	4973976.72	5201636.96	Картометрический метод	0.1	-
408	4973998.08	5201635.29	Картометрический метод	0.1	-
409	4974003.32	5201640.76	Картометрический метод	0.1	-
410	4974011.42	5201641.58	Картометрический метод	0.1	-
411	4974019.34	5201642.38	Картометрический метод	0.1	-
412	4974028.71	5201643.33	Картометрический метод	0.1	-
413	4974068.18	5201652.79	Картометрический метод	0.1	-
414	4974082.18	5201653.43	Картометрический метод	0.1	-
415	4974095.96	5201652.42	Картометрический метод	0.1	-
416	4974094.88	5201649.39	Картометрический метод	0.1	-
417	4974141.73	5201649.98	Картометрический метод	0.1	-
418	4974157.48	5201651.17	Картометрический метод	0.1	-
419	4974164.97	5201659.76	Картометрический метод	0.1	-
420	4974170.24	5201668.37	Картометрический метод	0.1	-
421	4974176.83	5201685.90	Картометрический метод	0.1	-
422	4974182.76	5201701.23	Картометрический метод	0.1	-
423	4974180.63	5201700.63	Картометрический метод	0.1	-
424	4974131.80	5201686.64	Картометрический метод	0.1	-
425	4974104.45	5201686.22	Картометрический метод	0.1	-
426	4974064.91	5201681.84	Картометрический метод	0.1	-
427	4973973.68	5201935.41	Картометрический метод	0.1	-
428	4973934.47	5201917.34	Картометрический метод	0.1	-
429	4973930.09	5201927.62	Картометрический метод	0.1	-
430	4973970.51	5201944.24	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
431	4973928.95	5202059.75	Картометрический метод	0.1	-
432	4973924.16	5202073.12	Картометрический метод	0.1	-
433	4973955.85	5202086.81	Картометрический метод	0.1	-
434	4973973.79	5202137.87	Картометрический метод	0.1	-
435	4973959.24	5202172.53	Картометрический метод	0.1	-
436	4973969.56	5202150.21	Картометрический метод	0.1	-
437	4974036.10	5202175.91	Картометрический метод	0.1	-
438	4974030.18	5202188.25	Картометрический метод	0.1	-
439	4974022.40	5202204.43	Картометрический метод	0.1	-
440	4974018.75	5202203.18	Картометрический метод	0.1	-
441	4973977.20	5202298.52	Картометрический метод	0.1	-
442	4973984.41	5202301.99	Картометрический метод	0.1	-
443	4973988.87	5202297.27	Картометрический метод	0.1	-
444	4974046.54	5202326.45	Картометрический метод	0.1	-
445	4974085.29	5202326.14	Картометрический метод	0.1	-
446	4974104.84	5202318.77	Картометрический метод	0.1	-
447	4974136.74	5202220.27	Картометрический метод	0.1	-
448	4974146.36	5202193.96	Картометрический метод	0.1	-
449	4974158.08	5202168.16	Картометрический метод	0.1	-
450	4974280.85	5202213.94	Картометрический метод	0.1	-
451	4974295.73	5202219.80	Картометрический метод	0.1	-
452	4974310.09	5202175.29	Картометрический метод	0.1	-
453	4974592.56	5202293.61	Картометрический метод	0.1	-
454	4974655.29	5202245.50	Картометрический метод	0.1	-
455	4974754.39	5202169.74	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
456	4974792.74	5202132.57	Картометрический метод	0.1	-
457	4974811.65	5202137.57	Картометрический метод	0.1	-
458	4974819.31	5202140.75	Картометрический метод	0.1	-
459	4974898.56	5202084.33	Картометрический метод	0.1	-
460	4974936.27	5202055.81	Картометрический метод	0.1	-
461	4974923.46	5202065.50	Картометрический метод	0.1	-
462	4974953.25	5202063.16	Картометрический метод	0.1	-
463	4974960.18	5202066.16	Картометрический метод	0.1	-
464	4974961.77	5202062.49	Картометрический метод	0.1	-
465	4975115.46	5202123.44	Картометрический метод	0.1	-
466	4975432.14	5202168.71	Картометрический метод	0.1	-
467	4975462.37	5202175.19	Картометрический метод	0.1	-
468	4975534.15	5202188.85	Картометрический метод	0.1	-
469	4975576.71	5202197.28	Картометрический метод	0.1	-
470	4975583.20	5202250.09	Картометрический метод	0.1	-
471	4975629.32	5202293.79	Картометрический метод	0.1	-
472	4975631.17	5202295.67	Картометрический метод	0.1	-
473	4975666.36	5202359.42	Картометрический метод	0.1	-
474	4975645.27	5202388.68	Картометрический метод	0.1	-
475	4975631.51	5202408.48	Картометрический метод	0.1	-
476	4975475.89	5202343.72	Картометрический метод	0.1	-
477	4975454.60	5202348.83	Картометрический метод	0.1	-
478	4975433.31	5202353.94	Картометрический метод	0.1	-
479	4975412.04	5202359.04	Картометрический метод	0.1	-
480	4975391.29	5202362.29	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
481	4975391.17	5202362.29	Картометрический метод	0.1	-
482	4975390.50	5202358.81	Картометрический метод	0.1	-
483	4975370.73	5202361.97	Картометрический метод	0.1	-
484	4975360.32	5202364.41	Картометрический метод	0.1	-
485	4975358.64	5202366.35	Картометрический метод	0.1	-
486	4975346.55	5202368.71	Картометрический метод	0.1	-
487	4975346.93	5202370.65	Картометрический метод	0.1	-
488	4975346.89	5202370.66	Картометрический метод	0.1	-
489	4975346.69	5202369.64	Картометрический метод	0.1	-
490	4975316.76	5202379.11	Картометрический метод	0.1	-
491	4975316.79	5202379.24	Картометрический метод	0.1	-
492	4975256.09	5202391.33	Картометрический метод	0.1	-
493	4975225.80	5202408.21	Картометрический метод	0.1	-
494	4975212.88	5202407.37	Картометрический метод	0.1	-
495	4975200.11	5202415.25	Картометрический метод	0.1	-
496	4974940.79	5202091.20	Картометрический метод	0.1	-
497	4974719.53	5202251.57	Картометрический метод	0.1	-
498	4974635.04	5202312.98	Картометрический метод	0.1	-
499	4974622.80	5202321.66	Картометрический метод	0.1	-
500	4974582.70	5202366.71	Картометрический метод	0.1	-
501	4974603.92	5202396.33	Картометрический метод	0.1	-
502	4974789.72	5202663.28	Картометрический метод	0.1	-
503	4974791.44	5202672.77	Картометрический метод	0.1	-
504	4974730.53	5202720.15	Картометрический метод	0.1	-
505	4974732.19	5202723.04	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
506	4974666.88	5202775.99	Картометрический метод	0.1	-
507	4974602.10	5202828.51	Картометрический метод	0.1	-
508	4974599.29	5202824.31	Картометрический метод	0.1	-
509	4974549.98	5202864.09	Картометрический метод	0.1	-
510	4974534.17	5202874.77	Картометрический метод	0.1	-
511	4974320.17	5202529.60	Картометрический метод	0.1	-
512	4974223.33	5202592.33	Картометрический метод	0.1	-
513	4974123.25	5202662.75	Картометрический метод	0.1	-
514	4974036.95	5202725.39	Картометрический метод	0.1	-
515	4973938.55	5202794.09	Картометрический метод	0.1	-
516	4973996.56	5202986.04	Картометрический метод	0.1	-
517	4974082.56	5202920.22	Картометрический метод	0.1	-
518	4974142.05	5203027.90	Картометрический метод	0.1	-
519	4974159.79	5203023.35	Картометрический метод	0.1	-
520	4974167.74	5203045.67	Картометрический метод	0.1	-
521	4974111.64	5203088.60	Картометрический метод	0.1	-
522	4974119.97	5203132.57	Картометрический метод	0.1	-
523	4974104.24	5203135.04	Картометрический метод	0.1	-
524	4974091.81	5203138.38	Картометрический метод	0.1	-
525	4974063.20	5203143.47	Картометрический метод	0.1	-
526	4974041.86	5203146.94	Картометрический метод	0.1	-
527	4974027.15	5203150.81	Картометрический метод	0.1	-
528	4974012.30	5203151.66	Картометрический метод	0.1	-
529	4973996.88	5203154.40	Картометрический метод	0.1	-
530	4973987.46	5203156.54	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
531	4973967.06	5203163.57	Картометрический метод	0.1	-
532	4973964.92	5203163.65	Картометрический метод	0.1	-
533	4973958.12	5203160.20	Картометрический метод	0.1	-
534	4973956.80	5203176.31	Картометрический метод	0.1	-
535	4973961.75	5203172.98	Картометрический метод	0.1	-
536	4973959.75	5203178.85	Картометрический метод	0.1	-
537	4973958.34	5203190.97	Картометрический метод	0.1	-
538	4973972.29	5203218.71	Картометрический метод	0.1	-
539	4973986.44	5203227.79	Картометрический метод	0.1	-
540	4974032.03	5203241.91	Картометрический метод	0.1	-
541	4974086.80	5203249.30	Картометрический метод	0.1	-
542	4974220.07	5203248.70	Картометрический метод	0.1	-
543	4974246.23	5203246.48	Картометрический метод	0.1	-
544	4974265.71	5203254.64	Картометрический метод	0.1	-
545	4974273.39	5203265.24	Картометрический метод	0.1	-
546	4974272.51	5203278.97	Картометрический метод	0.1	-
547	4974213.00	5203305.62	Картометрический метод	0.1	-
548	4974098.32	5203329.44	Картометрический метод	0.1	-
549	4974092.71	5203310.57	Картометрический метод	0.1	-
550	4974073.58	5203287.92	Картометрический метод	0.1	-
551	4974067.81	5203293.38	Картометрический метод	0.1	-
552	4974060.51	5203298.37	Картометрический метод	0.1	-
553	4974057.90	5203294.64	Картометрический метод	0.1	-
554	4974054.36	5203296.99	Картометрический метод	0.1	-
555	4974056.50	5203300.29	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
556	4974012.47	5203333.11	Картометрический метод	0.1	-
557	4973971.75	5203334.90	Картометрический метод	0.1	-
558	4973968.43	5203300.95	Картометрический метод	0.1	-
559	4973970.60	5203292.50	Картометрический метод	0.1	-
560	4973978.26	5203272.39	Картометрический метод	0.1	-
561	4973982.12	5203255.74	Картометрический метод	0.1	-
562	4973965.99	5203263.88	Картометрический метод	0.1	-
563	4973965.91	5203262.53	Картометрический метод	0.1	-
564	4973967.39	5203258.24	Картометрический метод	0.1	-
565	4973969.08	5203249.72	Картометрический метод	0.1	-
566	4973969.16	5203242.35	Картометрический метод	0.1	-
567	4973962.74	5203215.16	Картометрический метод	0.1	-
568	4973954.03	5203202.30	Картометрический метод	0.1	-
569	4973962.22	5203229.64	Картометрический метод	0.1	-
570	4973964.64	5203240.77	Картометрический метод	0.1	-
571	4973964.99	5203249.36	Картометрический метод	0.1	-
572	4973963.26	5203257.07	Картометрический метод	0.1	-
573	4973953.97	5203266.36	Картометрический метод	0.1	-
574	4973920.78	5203278.01	Картометрический метод	0.1	-
575	4973912.66	5203284.60	Картометрический метод	0.1	-
576	4973904.21	5203292.75	Картометрический метод	0.1	-
577	4973873.45	5203307.21	Картометрический метод	0.1	-
578	4973836.08	5203322.13	Картометрический метод	0.1	-
579	4973814.15	5203336.63	Картометрический метод	0.1	-
580	4973804.11	5203344.52	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
581	4973797.66	5203346.83	Картометрический метод	0.1	-
582	4973758.07	5203357.29	Картометрический метод	0.1	-
583	4973742.01	5203362.76	Картометрический метод	0.1	-
584	4973702.64	5203381.48	Картометрический метод	0.1	-
585	4973702.29	5203381.65	Картометрический метод	0.1	-
586	4973659.05	5203402.21	Картометрический метод	0.1	-
587	4973643.37	5203409.65	Картометрический метод	0.1	-
588	4973639.24	5203411.63	Картометрический метод	0.1	-
589	4973685.30	5203505.71	Картометрический метод	0.1	-
590	4973730.29	5203480.48	Картометрический метод	0.1	-
591	4973730.54	5203481.71	Картометрический метод	0.1	-
592	4973694.77	5203502.21	Картометрический метод	0.1	-
593	4973696.01	5203533.45	Картометрический метод	0.1	-
594	4973658.79	5203561.17	Картометрический метод	0.1	-
595	4973630.65	5203610.23	Картометрический метод	0.1	-
596	4973589.08	5203666.95	Картометрический метод	0.1	-
597	4973552.58	5203698.60	Картометрический метод	0.1	-
598	4973440.60	5203751.89	Картометрический метод	0.1	-
599	4973496.30	5203795.14	Картометрический метод	0.1	-
600	4973464.59	5203827.00	Картометрический метод	0.1	-
601	4973460.41	5203859.70	Картометрический метод	0.1	-
602	4973554.86	5203816.06	Картометрический метод	0.1	-
603	4973590.67	5203781.53	Картометрический метод	0.1	-
604	4973698.39	5203737.74	Картометрический метод	0.1	-
605	4973749.33	5203691.24	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
606	4973769.91	5203668.13	Картометрический метод	0.1	-
607	4973746.90	5203636.35	Картометрический метод	0.1	-
608	4973767.20	5203618.10	Картометрический метод	0.1	-
609	4973783.13	5203609.12	Картометрический метод	0.1	-
610	4973801.22	5203600.07	Картометрический метод	0.1	-
611	4973809.70	5203595.83	Картометрический метод	0.1	-
612	4973830.49	5203587.69	Картометрический метод	0.1	-
613	4973842.14	5203581.26	Картометрический метод	0.1	-
614	4973866.60	5203568.37	Картометрический метод	0.1	-
615	4973894.76	5203551.75	Картометрический метод	0.1	-
616	4973915.39	5203538.75	Картометрический метод	0.1	-
617	4973929.61	5203529.95	Картометрический метод	0.1	-
618	4973944.97	5203521.47	Картометрический метод	0.1	-
619	4973963.15	5203509.64	Картометрический метод	0.1	-
620	4973973.61	5203502.86	Картометрический метод	0.1	-
621	4973982.65	5203497.49	Картометрический метод	0.1	-
622	4974002.43	5203487.88	Картометрический метод	0.1	-
623	4974018.68	5203479.61	Картометрический метод	0.1	-
624	4974017.93	5203477.66	Картометрический метод	0.1	-
625	4974035.05	5203468.83	Картометрический метод	0.1	-
626	4974035.33	5203468.69	Картометрический метод	0.1	-
627	4974036.44	5203470.47	Картометрический метод	0.1	-
628	4974038.54	5203469.39	Картометрический метод	0.1	-
629	4974074.38	5203450.85	Картометрический метод	0.1	-
630	4974085.35	5203446.62	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
631	4974090.62	5203449.97	Картометрический метод	0.1	-
632	4974105.10	5203449.79	Картометрический метод	0.1	-
633	4974121.34	5203445.20	Картометрический метод	0.1	-
634	4974138.47	5203442.73	Картометрический метод	0.1	-
635	4974151.53	5203440.79	Картометрический метод	0.1	-
636	4974165.48	5203440.26	Картометрический метод	0.1	-
637	4974179.42	5203440.44	Картометрический метод	0.1	-
638	4974191.43	5203440.26	Картометрический метод	0.1	-
639	4974205.09	5203437.24	Картометрический метод	0.1	-
640	4974213.22	5203431.94	Картометрический метод	0.1	-
641	4974216.64	5203427.83	Картометрический метод	0.1	-
642	4974221.35	5203422.27	Картометрический метод	0.1	-
643	4974226.88	5203416.65	Картометрический метод	0.1	-
644	4974248.13	5203406.27	Картометрический метод	0.1	-
645	4974264.65	5203398.75	Картометрический метод	0.1	-
646	4974275.84	5203393.91	Картометрический метод	0.1	-
647	4974299.55	5203388.90	Картометрический метод	0.1	-
648	4974314.66	5203386.26	Картометрический метод	0.1	-
649	4974327.50	5203409.76	Картометрический метод	0.1	-
650	4974335.39	5203429.23	Картометрический метод	0.1	-
651	4974337.80	5203429.31	Картометрический метод	0.1	-
652	4974342.15	5203435.67	Картометрический метод	0.1	-
653	4974348.83	5203452.01	Картометрический метод	0.1	-
654	4974352.61	5203460.46	Картометрический метод	0.1	-
655	4974359.29	5203469.07	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
656	4974368.38	5203477.12	Картометрический метод	0.1	-
657	4974409.59	5203504.80	Картометрический метод	0.1	-
658	4974440.25	5203526.37	Картометрический метод	0.1	-
659	4974446.93	5203528.06	Картометрический метод	0.1	-
660	4974452.19	5203527.97	Картометрический метод	0.1	-
661	4974458.02	5203525.94	Картометрический метод	0.1	-
662	4974477.03	5203514.63	Картометрический метод	0.1	-
663	4974498.65	5203504.02	Картометрический метод	0.1	-
664	4974515.30	5203495.63	Картометрический метод	0.1	-
665	4974534.54	5203484.58	Картометрический метод	0.1	-
666	4974559.64	5203468.89	Картометрический метод	0.1	-
667	4974562.76	5203467.35	Картометрический метод	0.1	-
668	4974572.21	5203463.34	Картометрический метод	0.1	-
669	4974593.67	5203454.52	Картометрический метод	0.1	-
670	4974601.59	5203452.28	Картометрический метод	0.1	-
671	4974602.18	5203458.85	Картометрический метод	0.1	-
672	4974576.46	5203466.87	Картометрический метод	0.1	-
673	4974447.65	5203535.06	Картометрический метод	0.1	-
674	4974475.81	5203558.69	Картометрический метод	0.1	-
675	4974557.48	5203521.10	Картометрический метод	0.1	-
676	4974639.19	5203480.27	Картометрический метод	0.1	-
677	4974632.03	5203451.11	Картометрический метод	0.1	-
678	4974701.49	5203433.10	Картометрический метод	0.1	-
679	4974890.89	5203278.67	Картометрический метод	0.1	-
680	4974895.85	5203274.28	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
681	4974972.98	5203202.94	Картометрический метод	0.1	-
682	4975075.40	5203040.60	Картометрический метод	0.1	-
683	4975059.56	5203025.43	Картометрический метод	0.1	-
684	4975045.63	5203012.09	Картометрический метод	0.1	-
685	4975035.51	5203002.38	Картометрический метод	0.1	-
686	4974973.68	5203055.55	Картометрический метод	0.1	-
687	4974947.19	5203085.25	Картометрический метод	0.1	-
688	4974803.26	5203181.19	Картометрический метод	0.1	-
689	4974796.72	5203229.17	Картометрический метод	0.1	-
690	4974815.09	5203264.20	Картометрический метод	0.1	-
691	4974683.33	5203349.11	Картометрический метод	0.1	-
692	4974600.46	5203439.61	Картометрический метод	0.1	-
693	4974601.10	5203446.78	Картометрический метод	0.1	-
694	4974592.03	5203449.45	Картометрический метод	0.1	-
695	4974569.94	5203457.78	Картометрический метод	0.1	-
696	4974556.79	5203463.59	Картометрический метод	0.1	-
697	4974527.56	5203482.65	Картометрический метод	0.1	-
698	4974512.81	5203490.96	Картометрический метод	0.1	-
699	4974496.28	5203498.89	Картометрический метод	0.1	-
700	4974474.37	5203509.88	Картометрический метод	0.1	-
701	4974455.96	5203520.54	Картометрический метод	0.1	-
702	4974452.17	5203522.10	Картометрический метод	0.1	-
703	4974447.82	5203523.05	Картометрический метод	0.1	-
704	4974440.49	5203519.69	Картометрический метод	0.1	-
705	4974421.17	5203506.17	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
706	4974393.01	5203487.42	Картометрический метод	0.1	-
707	4974365.40	5203466.49	Картометрический метод	0.1	-
708	4974356.98	5203452.55	Картометрический метод	0.1	-
709	4974337.72	5203419.17	Картометрический метод	0.1	-
710	4974325.65	5203389.80	Картометрический метод	0.1	-
711	4974325.80	5203380.44	Картометрический метод	0.1	-
712	4974326.59	5203375.81	Картометрический метод	0.1	-
713	4974331.55	5203368.19	Картометрический метод	0.1	-
714	4974338.23	5203362.29	Картометрический метод	0.1	-
715	4974343.28	5203358.87	Картометрический метод	0.1	-
716	4974356.97	5203348.51	Картометрический метод	0.1	-
717	4974373.40	5203333.20	Картометрический метод	0.1	-
718	4974387.34	5203322.33	Картометрический метод	0.1	-
719	4974394.19	5203319.93	Картометрический метод	0.1	-
720	4974411.30	5203307.78	Картометрический метод	0.1	-
721	4974421.06	5203299.14	Картометрический метод	0.1	-
722	4974428.76	5203288.74	Картометрический метод	0.1	-
723	4974434.78	5203277.02	Картометрический метод	0.1	-
724	4974439.40	5203267.38	Картометрический метод	0.1	-
725	4974444.43	5203257.01	Картометрический метод	0.1	-
726	4974449.21	5203249.60	Картометрический метод	0.1	-
727	4974454.17	5203240.70	Картометрический метод	0.1	-
728	4974457.85	5203230.78	Картометрический метод	0.1	-
729	4974462.04	5203216.14	Картометрический метод	0.1	-
730	4974463.24	5203210.50	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
731	4974462.98	5203204.76	Картометрический метод	0.1	-
732	4974461.53	5203198.43	Картометрический метод	0.1	-
733	4974457.25	5203186.28	Картометрический метод	0.1	-
734	4974456.17	5203179.00	Картометрический метод	0.1	-
735	4974457.15	5203176.93	Картометрический метод	0.1	-
736	4974458.15	5203174.21	Картометрический метод	0.1	-
737	4974461.13	5203171.92	Картометрический метод	0.1	-
738	4974473.16	5203168.66	Картометрический метод	0.1	-
739	4974480.61	5203169.43	Картометрический метод	0.1	-
740	4974487.80	5203173.62	Картометрический метод	0.1	-
741	4974496.10	5203177.90	Картометрический метод	0.1	-
742	4974503.03	5203180.04	Картометрический метод	0.1	-
743	4974510.81	5203180.04	Картометрический метод	0.1	-
744	4974523.56	5203179.35	Картометрический метод	0.1	-
745	4974562.13	5203260.28	Картометрический метод	0.1	-
746	4974628.48	5203228.66	Картометрический метод	0.1	-
747	4974712.14	5203164.86	Картометрический метод	0.1	-
748	4974753.78	5203118.17	Картометрический метод	0.1	-
749	4974780.91	5203095.61	Картометрический метод	0.1	-
750	4974811.44	5203084.70	Картометрический метод	0.1	-
751	4974787.11	5203063.48	Картометрический метод	0.1	-
752	4974748.49	5203021.41	Картометрический метод	0.1	-
753	4974750.05	5203019.13	Картометрический метод	0.1	-
754	4974743.78	5203016.28	Картометрический метод	0.1	-
755	4974742.60	5203014.99	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
756	4974743.87	5203013.02	Картометрический метод	0.1	-
757	4974692.35	5202980.34	Картометрический метод	0.1	-
758	4974665.68	5202981.83	Картометрический метод	0.1	-
759	4974621.03	5202939.08	Картометрический метод	0.1	-
760	4974586.59	5202977.16	Картометрический метод	0.1	-
761	4974581.87	5202972.94	Картометрический метод	0.1	-
762	4974563.21	5202957.34	Картометрический метод	0.1	-
763	4974551.07	5202946.42	Картометрический метод	0.1	-
764	4974544.92	5202940.63	Картометрический метод	0.1	-
765	4974528.72	5202923.68	Картометрический метод	0.1	-
766	4974509.83	5202904.79	Картометрический метод	0.1	-
767	4974505.97	5202901.87	Картометрический метод	0.1	-
768	4974513.56	5202898.37	Картометрический метод	0.1	-
769	4974554.72	5202870.56	Картометрический метод	0.1	-
770	4974651.96	5202791.89	Картометрический метод	0.1	-
771	4974745.06	5202719.22	Картометрический метод	0.1	-
772	4974750.56	5202724.28	Картометрический метод	0.1	-
773	4974797.87	5202688.45	Картометрический метод	0.1	-
774	4974850.06	5202763.50	Картометрический метод	0.1	-
775	4974862.09	5202782.78	Картометрический метод	0.1	-
776	4974868.05	5202797.11	Картометрический метод	0.1	-
777	4974867.33	5202825.40	Картометрический метод	0.1	-
778	4974866.34	5202858.93	Картометрический метод	0.1	-
779	4974860.77	5202897.04	Картометрический метод	0.1	-
780	4974855.89	5202913.27	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
781	4974860.71	5202931.52	Картометрический метод	0.1	-
782	4974876.09	5202961.35	Картометрический метод	0.1	-
783	4974910.18	5202956.36	Картометрический метод	0.1	-
784	4974909.73	5202921.95	Картометрический метод	0.1	-
785	4974934.33	5202841.11	Картометрический метод	0.1	-
786	4974958.24	5202757.24	Картометрический метод	0.1	-
787	4974962.62	5202717.56	Картометрический метод	0.1	-
788	4975017.84	5202659.77	Картометрический метод	0.1	-
789	4975107.92	5202589.17	Картометрический метод	0.1	-
790	4975135.53	5202572.56	Картометрический метод	0.1	-
791	4975174.54	5202587.28	Картометрический метод	0.1	-
792	4975191.68	5202578.80	Картометрический метод	0.1	-
793	4975178.43	5202541.98	Картометрический метод	0.1	-
794	4975188.93	5202523.57	Картометрический метод	0.1	-
795	4975205.65	5202488.45	Картометрический метод	0.1	-
796	4975234.31	5202464.28	Картометрический метод	0.1	-
797	4975263.74	5202451.48	Картометрический метод	0.1	-
798	4975288.19	5202456.58	Картометрический метод	0.1	-
799	4975303.08	5202531.57	Картометрический метод	0.1	-
800	4975480.21	5202504.57	Картометрический метод	0.1	-
801	4975533.36	5202497.16	Картометрический метод	0.1	-
802	4975582.07	5202501.53	Картометрический метод	0.1	-
803	4975685.15	5202525.08	Картометрический метод	0.1	-
804	4975753.19	5202516.65	Картометрический метод	0.1	-
805	4975835.45	5202484.86	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
806	4975864.33	5202491.98	Картометрический метод	0.1	-
807	4975876.88	5202493.59	Картометрический метод	0.1	-
808	4975876.47	5202489.78	Картометрический метод	0.1	-
809	4975932.30	5202485.80	Картометрический метод	0.1	-
810	4975953.05	5202493.73	Картометрический метод	0.1	-
811	4976045.32	5202489.50	Картометрический метод	0.1	-
812	4976103.93	5202496.21	Картометрический метод	0.1	-
813	4976107.72	5202508.27	Картометрический метод	0.1	-
814	4976107.36	5202519.19	Картометрический метод	0.1	-
815	4976111.73	5202518.66	Картометрический метод	0.1	-
816	4976111.98	5202510.62	Картометрический метод	0.1	-
817	4976154.76	5202487.19	Картометрический метод	0.1	-
818	4976295.42	5202479.56	Картометрический метод	0.1	-
819	4976409.91	5202464.30	Картометрический метод	0.1	-
820	4976538.56	5202451.21	Картометрический метод	0.1	-
821	4976726.41	5202398.95	Картометрический метод	0.1	-
822	4976773.68	5202391.15	Картометрический метод	0.1	-
823	4976842.04	5202386.71	Картометрический метод	0.1	-
824	4976850.39	5202389.09	Картометрический метод	0.1	-
825	4976848.52	5202385.00	Картометрический метод	0.1	-
826	4976863.13	5202379.38	Картометрический метод	0.1	-
827	4976863.37	5202379.96	Картометрический метод	0.1	-
828	4976889.91	5202369.07	Картометрический метод	0.1	-
829	4976881.06	5202347.86	Картометрический метод	0.1	-
830	4976877.96	5202325.60	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
831	4976883.56	5202327.99	Картометрический метод	0.1	-
832	4976889.48	5202331.40	Картометрический метод	0.1	-
833	4976891.11	5202332.07	Картометрический метод	0.1	-
834	4976886.27	5202337.44	Картометрический метод	0.1	-
835	4976889.80	5202350.39	Картометрический метод	0.1	-
836	4976895.51	5202360.88	Картометрический метод	0.1	-
837	4976898.27	5202367.57	Картометрический метод	0.1	-
838	4976895.48	5202371.32	Картометрический метод	0.1	-
839	4976900.20	5202375.77	Картометрический метод	0.1	-
840	4976889.68	5202405.08	Картометрический метод	0.1	-
841	4976876.58	5202399.96	Картометрический метод	0.1	-
842	4976886.10	5202464.12	Картометрический метод	0.1	-
843	4976894.37	5202487.86	Картометрический метод	0.1	-
844	4977043.45	5202443.70	Картометрический метод	0.1	-
845	4977149.00	5202422.39	Картометрический метод	0.1	-
846	4977176.96	5202410.60	Картометрический метод	0.1	-
847	4977268.80	5202388.61	Картометрический метод	0.1	-
848	4977279.16	5202400.51	Картометрический метод	0.1	-
849	4977287.44	5202396.99	Картометрический метод	0.1	-
850	4977394.01	5202351.72	Картометрический метод	0.1	-
851	4977436.75	5202345.85	Картометрический метод	0.1	-
852	4977441.21	5202336.74	Картометрический метод	0.1	-
853	4977430.43	5202285.75	Картометрический метод	0.1	-
854	4977476.14	5202269.55	Картометрический метод	0.1	-
855	4977485.08	5202282.88	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
856	4977499.48	5202276.57	Картометрический метод	0.1	-
857	4977496.93	5202257.80	Картометрический метод	0.1	-
858	4977494.65	5202238.69	Картометрический метод	0.1	-
859	4977535.62	5202221.56	Картометрический метод	0.1	-
860	4977546.51	5202246.40	Картометрический метод	0.1	-
861	4977571.54	5202236.29	Картометрический метод	0.1	-
862	4977565.68	5202208.94	Картометрический метод	0.1	-
863	4977690.44	5202156.64	Картометрический метод	0.1	-
864	4977708.19	5202197.63	Картометрический метод	0.1	-
865	4977726.94	5202188.81	Картометрический метод	0.1	-
866	4977754.74	5202182.36	Картометрический метод	0.1	-
867	4977752.90	5202194.18	Картометрический метод	0.1	-
868	4977744.58	5202194.97	Картометрический метод	0.1	-
869	4977817.50	5202189.63	Картометрический метод	0.1	-
870	4977844.48	5202154.05	Картометрический метод	0.1	-
871	4977896.85	5202166.94	Картометрический метод	0.1	-
872	4977938.31	5202232.32	Картометрический метод	0.1	-
873	4978024.64	5201952.35	Картометрический метод	0.1	-
874	4978049.22	5201872.38	Картометрический метод	0.1	-
875	4978103.52	5201695.68	Картометрический метод	0.1	-
876	4978109.15	5201677.36	Картометрический метод	0.1	-
877	4978122.64	5201576.60	Картометрический метод	0.1	-
878	4978168.58	5201484.80	Картометрический метод	0.1	-
879	4978182.73	5201456.54	Картометрический метод	0.1	-
880	4978241.18	5201343.06	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
881	4978300.46	5201276.68	Картометрический метод	0.1	-
882	4978305.12	5201224.85	Картометрический метод	0.1	-
883	4978307.61	5201185.14	Картометрический метод	0.1	-
884	4978244.07	5201066.41	Картометрический метод	0.1	-
885	4978203.06	5201047.74	Картометрический метод	0.1	-
886	4978202.80	5201044.73	Картометрический метод	0.1	-
887	4978202.46	5201040.99	Картометрический метод	0.1	-
888	4978195.98	5201032.48	Картометрический метод	0.1	-
889	4978184.38	5201028.98	Картометрический метод	0.1	-
890	4978171.82	5201026.81	Картометрический метод	0.1	-
891	4978161.63	5201021.44	Картометрический метод	0.1	-
892	4978153.64	5201009.79	Картометрический метод	0.1	-
893	4978141.25	5200992.03	Картометрический метод	0.1	-
894	4978129.39	5200981.62	Картометрический метод	0.1	-
895	4978117.27	5200972.69	Картометрический метод	0.1	-
896	4978104.28	5200955.93	Картометрический метод	0.1	-
897	4978081.07	5200940.13	Картометрический метод	0.1	-
898	4978071.21	5200930.27	Картометрический метод	0.1	-
899	4978052.12	5200908.27	Картометрический метод	0.1	-
900	4978039.28	5200892.52	Картометрический метод	0.1	-
901	4978020.49	5200878.47	Картометрический метод	0.1	-
902	4978001.27	5200865.39	Картометрический метод	0.1	-
903	4977979.45	5200852.08	Картометрический метод	0.1	-
904	4978004.66	5200754.51	Картометрический метод	0.1	-
905	4978019.70	5200671.06	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
906	4978027.97	5200643.96	Картометрический метод	0.1	-
907	4978032.07	5200635.92	Картометрический метод	0.1	-
908	4978030.57	5200635.46	Картометрический метод	0.1	-
909	4978037.11	5200614.04	Картометрический метод	0.1	-
910	4978048.46	5200558.98	Картометрический метод	0.1	-
911	4978063.58	5200525.46	Картометрический метод	0.1	-
912	4978037.54	5200492.44	Картометрический метод	0.1	-
913	4978118.12	5200402.81	Картометрический метод	0.1	-
914	4978152.50	5200374.94	Картометрический метод	0.1	-
915	4978197.28	5200226.23	Картометрический метод	0.1	-
916	4978102.40	5200168.94	Картометрический метод	0.1	-
185	4978011.89	5200169.43	Картометрический метод	0.1	-
917	4978170.77	5201030.04	Картометрический метод	0.1	-
918	4978159.82	5201022.14	Картометрический метод	0.1	-
919	4978156.28	5201017.29	Картометрический метод	0.1	-
917	4978170.77	5201030.04	Картометрический метод	0.1	-
920	4977332.85	5201688.14	Картометрический метод	0.1	-
921	4977333.55	5201686.76	Картометрический метод	0.1	-
922	4977337.50	5201684.52	Картометрический метод	0.1	-
923	4977353.53	5201679.57	Картометрический метод	0.1	-
924	4977361.13	5201677.70	Картометрический метод	0.1	-
925	4977367.11	5201676.17	Картометрический метод	0.1	-
926	4977368.71	5201666.08	Картометрический метод	0.1	-
927	4977360.02	5201669.64	Картометрический метод	0.1	-
928	4977351.46	5201672.57	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
929	4977329.92	5201680.13	Картометрический метод	0.1	-
930	4977317.40	5201683.00	Картометрический метод	0.1	-
931	4977312.75	5201685.25	Картометрический метод	0.1	-
932	4977312.32	5201682.22	Картометрический метод	0.1	-
933	4977297.50	5201635.50	Картометрический метод	0.1	-
934	4977313.77	5201629.02	Картометрический метод	0.1	-
935	4977335.02	5201619.69	Картометрический метод	0.1	-
936	4977335.61	5201620.97	Картометрический метод	0.1	-
937	4977353.14	5201612.04	Картометрический метод	0.1	-
938	4977365.47	5201605.97	Картометрический метод	0.1	-
939	4977387.62	5201611.88	Картометрический метод	0.1	-
940	4977387.84	5201611.86	Картометрический метод	0.1	-
941	4977391.42	5201612.67	Картометрический метод	0.1	-
942	4977401.17	5201614.87	Картометрический метод	0.1	-
943	4977410.93	5201617.08	Картометрический метод	0.1	-
944	4977420.68	5201619.28	Картометрический метод	0.1	-
945	4977430.44	5201621.48	Картометрический метод	0.1	-
946	4977440.19	5201623.68	Картометрический метод	0.1	-
947	4977449.95	5201625.89	Картометрический метод	0.1	-
948	4977459.70	5201628.09	Картометрический метод	0.1	-
949	4977469.64	5201630.15	Картометрический метод	0.1	-
950	4977480.32	5201631.36	Картометрический метод	0.1	-
951	4977485.85	5201630.66	Картометрический метод	0.1	-
952	4977491.25	5201629.03	Картометрический метод	0.1	-
953	4977495.86	5201625.78	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
954	4977499.81	5201621.86	Картометрический метод	0.1	-
955	4977505.63	5201613.02	Картометрический метод	0.1	-
956	4977510.98	5201604.52	Картометрический метод	0.1	-
957	4977511.48	5201603.72	Картометрический метод	0.1	-
958	4977511.49	5201603.72	Картометрический метод	0.1	-
959	4977564.34	5201623.09	Картометрический метод	0.1	-
960	4977599.14	5201639.38	Картометрический метод	0.1	-
961	4977612.49	5201606.35	Картометрический метод	0.1	-
962	4977589.53	5201591.81	Картометрический метод	0.1	-
963	4977566.49	5201578.85	Картометрический метод	0.1	-
964	4977541.56	5201564.84	Картометрический метод	0.1	-
965	4977537.45	5201562.18	Картометрический метод	0.1	-
966	4977537.49	5201562.12	Картометрический метод	0.1	-
967	4977542.79	5201553.65	Картометрический метод	0.1	-
968	4977548.09	5201545.17	Картометрический метод	0.1	-
969	4977553.39	5201536.69	Картометрический метод	0.1	-
970	4977558.69	5201528.21	Картометрический метод	0.1	-
971	4977564.00	5201519.73	Картометрический метод	0.1	-
972	4977569.30	5201511.25	Картометрический метод	0.1	-
973	4977574.60	5201502.77	Картометрический метод	0.1	-
974	4977579.90	5201494.30	Картометрический метод	0.1	-
975	4977585.20	5201485.82	Картометрический метод	0.1	-
976	4977590.50	5201477.30	Картометрический метод	0.1	-
977	4977591.29	5201475.94	Картометрический метод	0.1	-
978	4977601.78	5201460.70	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
979	4977620.78	5201413.92	Картометрический метод	0.1	-
980	4977632.50	5201423.39	Картометрический метод	0.1	-
981	4977652.58	5201436.83	Картометрический метод	0.1	-
982	4977674.94	5201451.79	Картометрический метод	0.1	-
983	4977685.41	5201456.26	Картометрический метод	0.1	-
984	4977697.71	5201444.29	Картометрический метод	0.1	-
985	4977738.70	5201351.49	Картометрический метод	0.1	-
986	4977739.40	5201351.78	Картометрический метод	0.1	-
987	4977745.12	5201338.23	Картометрический метод	0.1	-
988	4977747.05	5201333.70	Картометрический метод	0.1	-
989	4977750.87	5201324.68	Картометрический метод	0.1	-
990	4977754.70	5201315.62	Картометрический метод	0.1	-
991	4977758.21	5201307.32	Картометрический метод	0.1	-
992	4977836.40	5201130.31	Картометрический метод	0.1	-
993	4977893.06	5201093.53	Картометрический метод	0.1	-
994	4977910.97	5201022.29	Картометрический метод	0.1	-
995	4977949.32	5200960.73	Картометрический метод	0.1	-
996	4977986.93	5200906.41	Картометрический метод	0.1	-
997	4977987.47	5200905.34	Картометрический метод	0.1	-
998	4978000.11	5200913.82	Картометрический метод	0.1	-
999	4978012.94	5200920.86	Картометрический метод	0.1	-
1000	4978015.17	5200917.69	Картометрический метод	0.1	-
1001	4978029.67	5200897.13	Картометрический метод	0.1	-
1002	4978014.44	5200885.79	Картометрический метод	0.1	-
1003	4978001.52	5200877.40	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1004	4978002.91	5200874.63	Картометрический метод	0.1	-
1005	4978016.58	5200883.68	Картометрический метод	0.1	-
1006	4978033.51	5200896.28	Картометрический метод	0.1	-
1007	4978034.94	5200897.99	Картометрический метод	0.1	-
1008	4978034.56	5200898.79	Картометрический метод	0.1	-
1009	4978002.54	5200965.68	Картометрический метод	0.1	-
1010	4978000.02	5201007.28	Картометрический метод	0.1	-
1011	4978030.68	5201021.21	Картометрический метод	0.1	-
1012	4978043.84	5201021.29	Картометрический метод	0.1	-
1013	4978087.51	5200951.98	Картометрический метод	0.1	-
1014	4978095.22	5200958.93	Картометрический метод	0.1	-
1015	4978105.47	5200966.85	Картометрический метод	0.1	-
1016	4978112.47	5200973.42	Картометрический метод	0.1	-
1017	4978125.55	5200985.53	Картометрический метод	0.1	-
1018	4978137.48	5200995.75	Картометрический метод	0.1	-
1019	4978149.58	5201013.62	Картометрический метод	0.1	-
1020	4978157.00	5201025.04	Картометрический метод	0.1	-
1021	4978170.51	5201032.97	Картометрический метод	0.1	-
1022	4978181.92	5201034.53	Картометрический метод	0.1	-
1023	4978175.82	5201050.38	Картометрический метод	0.1	-
1024	4978165.95	5201066.61	Картометрический метод	0.1	-
1025	4978153.84	5201087.10	Картометрический метод	0.1	-
1026	4978106.69	5201169.08	Картометрический метод	0.1	-
1027	4978094.61	5201189.77	Картометрический метод	0.1	-
1028	4978083.58	5201209.96	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1029	4978078.75	5201218.39	Картометрический метод	0.1	-
1030	4978072.09	5201229.89	Картометрический метод	0.1	-
1031	4978065.12	5201243.08	Картометрический метод	0.1	-
1032	4978049.06	5201269.70	Картометрический метод	0.1	-
1033	4978038.34	5201288.21	Картометрический метод	0.1	-
1034	4978037.54	5201289.60	Картометрический метод	0.1	-
1035	4978026.02	5201309.51	Картометрический метод	0.1	-
1036	4978023.20	5201314.39	Картометрический метод	0.1	-
1037	4978014.50	5201329.42	Картометрический метод	0.1	-
1038	4978008.49	5201339.85	Картометрический метод	0.1	-
1039	4978002.98	5201349.33	Картометрический метод	0.1	-
1040	4977989.22	5201373.11	Картометрический метод	0.1	-
1041	4977979.94	5201389.14	Картометрический метод	0.1	-
1042	4977976.64	5201394.84	Картометрический метод	0.1	-
1043	4977968.42	5201409.05	Картометрический метод	0.1	-
1044	4977962.51	5201419.61	Картометрический метод	0.1	-
1045	4977927.41	5201489.23	Картометрический метод	0.1	-
1046	4977915.88	5201507.99	Картометрический метод	0.1	-
1047	4977913.07	5201518.86	Картометрический метод	0.1	-
1048	4977914.53	5201524.41	Картометрический метод	0.1	-
1049	4977911.73	5201541.18	Картометрический метод	0.1	-
1050	4977905.44	5201584.86	Картометрический метод	0.1	-
1051	4977899.92	5201612.82	Картометрический метод	0.1	-
1052	4977900.43	5201613.09	Картометрический метод	0.1	-
1053	4977897.13	5201631.65	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1054	4977895.60	5201637.99	Картометрический метод	0.1	-
1055	4977895.98	5201638.15	Картометрический метод	0.1	-
1056	4977888.77	5201678.76	Картометрический метод	0.1	-
1057	4977860.33	5201683.95	Картометрический метод	0.1	-
1058	4977836.56	5201707.87	Картометрический метод	0.1	-
1059	4977827.68	5201713.34	Картометрический метод	0.1	-
1060	4977801.74	5201737.41	Картометрический метод	0.1	-
1061	4977783.12	5201760.22	Картометрический метод	0.1	-
1062	4977746.22	5201821.09	Картометрический метод	0.1	-
1063	4977667.18	5201933.45	Картометрический метод	0.1	-
1064	4977626.54	5202000.97	Картометрический метод	0.1	-
1065	4977494.73	5201985.72	Картометрический метод	0.1	-
1066	4977484.54	5202013.66	Картометрический метод	0.1	-
1067	4977495.00	5202070.18	Картометрический метод	0.1	-
1068	4977443.99	5202070.40	Картометрический метод	0.1	-
1069	4977425.22	5202084.08	Картометрический метод	0.1	-
1070	4977426.76	5202098.05	Картометрический метод	0.1	-
1071	4977356.79	5202088.90	Картометрический метод	0.1	-
1072	4977344.84	5202095.62	Картометрический метод	0.1	-
1073	4977329.50	5202129.62	Картометрический метод	0.1	-
1074	4977329.15	5202137.58	Картометрический метод	0.1	-
1075	4977296.70	5202149.66	Картометрический метод	0.1	-
1076	4977292.03	5202156.53	Картометрический метод	0.1	-
1077	4977268.45	5202137.06	Картометрический метод	0.1	-
1078	4977266.12	5202134.24	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1079	4977262.31	5202137.75	Картометрический метод	0.1	-
1080	4977255.63	5202141.95	Картометрический метод	0.1	-
1081	4977245.70	5202145.19	Картометрический метод	0.1	-
1082	4977223.28	5202160.92	Картометрический метод	0.1	-
1083	4977193.78	5202176.53	Картометрический метод	0.1	-
1084	4977168.37	5202182.99	Картометрический метод	0.1	-
1085	4977162.05	5202163.29	Картометрический метод	0.1	-
1086	4977147.52	5202167.50	Картометрический метод	0.1	-
1087	4977151.40	5202179.01	Картометрический метод	0.1	-
1088	4977139.59	5202186.90	Картометрический метод	0.1	-
1089	4977140.63	5202190.03	Картометрический метод	0.1	-
1090	4977130.37	5202192.64	Картометрический метод	0.1	-
1091	4977091.62	5202208.36	Картометрический метод	0.1	-
1092	4977069.26	5202221.63	Картометрический метод	0.1	-
1093	4977027.19	5202253.50	Картометрический метод	0.1	-
1094	4976995.84	5202263.95	Картометрический метод	0.1	-
1095	4976995.10	5202261.85	Картометрический метод	0.1	-
1096	4976978.07	5202268.07	Картометрический метод	0.1	-
1097	4976978.74	5202269.65	Картометрический метод	0.1	-
1098	4976956.50	5202277.06	Картометрический метод	0.1	-
1099	4976949.56	5202281.92	Картометрический метод	0.1	-
1100	4976934.43	5202287.36	Картометрический метод	0.1	-
1101	4976935.89	5202291.49	Картометрический метод	0.1	-
1102	4976913.66	5202307.04	Картометрический метод	0.1	-
1103	4976895.95	5202326.69	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1104	4976890.82	5202325.03	Картометрический метод	0.1	-
1105	4976885.73	5202322.49	Картометрический метод	0.1	-
1106	4976879.86	5202319.00	Картометрический метод	0.1	-
1107	4976892.09	5202307.96	Картометрический метод	0.1	-
1108	4976918.83	5202273.17	Картометрический метод	0.1	-
1109	4976919.97	5202270.31	Картометрический метод	0.1	-
1110	4976953.48	5202264.39	Картометрический метод	0.1	-
1111	4976950.12	5202250.57	Картометрический метод	0.1	-
1112	4976968.65	5202246.93	Картометрический метод	0.1	-
1113	4976969.14	5202250.22	Картометрический метод	0.1	-
1114	4976970.80	5202256.43	Картометрический метод	0.1	-
1115	4976991.95	5202251.37	Картометрический метод	0.1	-
1116	4976990.00	5202242.74	Картометрический метод	0.1	-
1117	4976997.59	5202241.25	Картометрический метод	0.1	-
1118	4977034.77	5202215.31	Картометрический метод	0.1	-
1119	4977077.63	5202187.57	Картометрический метод	0.1	-
1120	4977106.96	5202173.89	Картометрический метод	0.1	-
1121	4977122.42	5202172.77	Картометрический метод	0.1	-
1122	4977173.40	5202154.02	Картометрический метод	0.1	-
1123	4977206.53	5202146.00	Картометрический метод	0.1	-
1124	4977267.00	5202108.10	Картометрический метод	0.1	-
1125	4977266.83	5202090.01	Картометрический метод	0.1	-
1126	4977270.76	5202078.76	Картометрический метод	0.1	-
1127	4977280.21	5202057.12	Картометрический метод	0.1	-
1128	4977280.97	5202054.38	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1129	4977238.17	5202043.44	Картометрический метод	0.1	-
1130	4977201.20	5202054.66	Картометрический метод	0.1	-
1131	4977180.64	5202049.85	Картометрический метод	0.1	-
1132	4977179.27	5202039.99	Картометрический метод	0.1	-
1133	4977175.81	5202035.05	Картометрический метод	0.1	-
1134	4977171.45	5202023.75	Картометрический метод	0.1	-
1135	4977171.41	5202013.44	Картометрический метод	0.1	-
1136	4977170.89	5202013.59	Картометрический метод	0.1	-
1137	4977164.73	5201992.39	Картометрический метод	0.1	-
1138	4977161.98	5201975.81	Картометрический метод	0.1	-
1139	4977159.02	5201976.30	Картометрический метод	0.1	-
1140	4977193.90	5201966.53	Картометрический метод	0.1	-
1141	4977216.56	5201970.84	Картометрический метод	0.1	-
1142	4977239.26	5201971.19	Картометрический метод	0.1	-
1143	4977239.29	5201956.58	Картометрический метод	0.1	-
1144	4977215.62	5201878.60	Картометрический метод	0.1	-
1145	4977205.40	5201881.76	Картометрический метод	0.1	-
1146	4977145.68	5201900.21	Картометрический метод	0.1	-
1147	4977143.77	5201899.37	Картометрический метод	0.1	-
1148	4977127.50	5201904.07	Картометрический метод	0.1	-
1149	4977139.18	5201961.41	Картометрический метод	0.1	-
1150	4977144.42	5201978.38	Картометрический метод	0.1	-
1151	4976969.74	5201993.93	Картометрический метод	0.1	-
1152	4976839.51	5202000.12	Картометрический метод	0.1	-
1153	4976817.79	5202001.69	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1154	4976808.15	5202001.54	Картометрический метод	0.1	-
1155	4976808.21	5202010.12	Картометрический метод	0.1	-
1156	4976806.12	5202010.28	Картометрический метод	0.1	-
1157	4976806.77	5202023.83	Картометрический метод	0.1	-
1158	4976805.74	5202032.91	Картометрический метод	0.1	-
1159	4976802.42	5202033.33	Картометрический метод	0.1	-
1160	4976802.74	5202036.89	Картометрический метод	0.1	-
1161	4976794.11	5202037.95	Картометрический метод	0.1	-
1162	4976793.16	5202042.10	Картометрический метод	0.1	-
1163	4976792.54	5202044.49	Картометрический метод	0.1	-
1164	4976786.25	5202044.86	Картометрический метод	0.1	-
1165	4976785.89	5202041.42	Картометрический метод	0.1	-
1166	4976784.52	5202018.69	Картометрический метод	0.1	-
1167	4976784.51	5202018.69	Картометрический метод	0.1	-
1168	4976784.35	5202016.11	Картометрический метод	0.1	-
1169	4976773.49	5202017.10	Картометрический метод	0.1	-
1170	4976772.88	5202010.10	Картометрический метод	0.1	-
1171	4976770.11	5202010.27	Картометрический метод	0.1	-
1172	4976769.66	5202003.79	Картометрический метод	0.1	-
1173	4976783.84	5202001.17	Картометрический метод	0.1	-
1174	4976713.80	5202001.96	Картометрический метод	0.1	-
1175	4976653.12	5202007.93	Картометрический метод	0.1	-
1176	4976658.19	5202002.45	Картометрический метод	0.1	-
1177	4976673.04	5202002.84	Картометрический метод	0.1	-
1178	4976669.78	5202000.52	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1179	4976667.24	5201997.48	Картометрический метод	0.1	-
1180	4976667.68	5201993.68	Картометрический метод	0.1	-
1181	4976671.66	5201989.89	Картометрический метод	0.1	-
1182	4976678.32	5201987.18	Картометрический метод	0.1	-
1183	4976682.50	5201985.22	Картометрический метод	0.1	-
1184	4976700.62	5201978.05	Картометрический метод	0.1	-
1185	4976702.12	5201977.37	Картометрический метод	0.1	-
1186	4976730.75	5201964.41	Картометрический метод	0.1	-
1187	4976759.05	5201951.17	Картометрический метод	0.1	-
1188	4976772.79	5201943.53	Картометрический метод	0.1	-
1189	4976785.76	5201937.95	Картометрический метод	0.1	-
1190	4976786.39	5201939.11	Картометрический метод	0.1	-
1191	4976818.51	5201925.24	Картометрический метод	0.1	-
1192	4976829.87	5201920.05	Картометрический метод	0.1	-
1193	4976857.70	5201908.41	Картометрический метод	0.1	-
1194	4976884.18	5201894.83	Картометрический метод	0.1	-
1195	4976891.61	5201891.65	Картометрический метод	0.1	-
1196	4976915.71	5201881.49	Картометрический метод	0.1	-
1197	4976918.44	5201880.30	Картометрический метод	0.1	-
1198	4976919.96	5201881.14	Картометрический метод	0.1	-
1199	4976929.14	5201877.70	Картометрический метод	0.1	-
1200	4976930.17	5201874.13	Картометрический метод	0.1	-
1201	4976941.69	5201868.53	Картометрический метод	0.1	-
1202	4976980.74	5201850.05	Картометрический метод	0.1	-
1203	4976989.59	5201845.85	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1204	4976992.19	5201850.73	Картометрический метод	0.1	-
1205	4976993.46	5201853.83	Картометрический метод	0.1	-
1206	4976996.72	5201860.63	Картометрический метод	0.1	-
1207	4976998.73	5201861.95	Картометрический метод	0.1	-
1208	4977032.57	5201861.99	Картометрический метод	0.1	-
1209	4977039.30	5201863.58	Картометрический метод	0.1	-
1210	4977061.10	5201860.08	Картометрический метод	0.1	-
1211	4977117.40	5201847.18	Картометрический метод	0.1	-
1212	4977116.87	5201844.21	Картометрический метод	0.1	-
1213	4977140.01	5201839.17	Картометрический метод	0.1	-
1214	4977155.30	5201835.73	Картометрический метод	0.1	-
1215	4977166.65	5201833.04	Картометрический метод	0.1	-
1216	4977192.53	5201827.32	Картометрический метод	0.1	-
1217	4977200.79	5201825.94	Картометрический метод	0.1	-
1218	4977203.22	5201825.70	Картометрический метод	0.1	-
1219	4977206.83	5201839.73	Картометрический метод	0.1	-
1220	4977209.65	5201837.12	Картометрический метод	0.1	-
1221	4977218.52	5201834.34	Картометрический метод	0.1	-
1222	4977238.40	5201828.52	Картометрический метод	0.1	-
1223	4977241.29	5201827.73	Картометрический метод	0.1	-
1224	4977291.57	5201813.72	Картометрический метод	0.1	-
1225	4977320.47	5201807.94	Картометрический метод	0.1	-
1226	4977342.16	5201809.31	Картометрический метод	0.1	-
1227	4977353.32	5201814.26	Картометрический метод	0.1	-
1228	4977360.33	5201768.73	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1229	4977324.55	5201764.87	Картометрический метод	0.1	-
1230	4977320.75	5201756.17	Картометрический метод	0.1	-
1231	4977321.49	5201755.87	Картометрический метод	0.1	-
1232	4977318.62	5201740.19	Картометрический метод	0.1	-
1233	4977317.89	5201725.96	Картометрический метод	0.1	-
1234	4977318.76	5201718.57	Картометрический метод	0.1	-
1235	4977319.01	5201714.68	Картометрический метод	0.1	-
1236	4977318.73	5201713.12	Картометрический метод	0.1	-
1237	4977318.52	5201708.78	Картометрический метод	0.1	-
1238	4977315.44	5201708.73	Картометрический метод	0.1	-
1239	4977315.50	5201704.61	Картометрический метод	0.1	-
1240	4977318.18	5201704.54	Картометрический метод	0.1	-
1241	4977317.65	5201701.43	Картометрический метод	0.1	-
1242	4977315.26	5201696.68	Картометрический метод	0.1	-
1243	4977313.93	5201693.55	Картометрический метод	0.1	-
1244	4977320.06	5201690.58	Картометрический метод	0.1	-
1245	4977323.45	5201689.81	Картометрический метод	0.1	-
1246	4977324.79	5201690.29	Картометрический метод	0.1	-
1247	4977326.35	5201691.30	Картометрический метод	0.1	-
1248	4977331.41	5201688.84	Картометрический метод	0.1	-
920	4977332.85	5201688.14	Картометрический метод	0.1	-
1249	4976358.51	5202270.99	Картометрический метод	0.1	-
1250	4976354.45	5202252.98	Картометрический метод	0.1	-
1251	4976350.26	5202242.12	Картометрический метод	0.1	-
1252	4976344.79	5202227.21	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1253	4976350.26	5202220.36	Картометрический метод	0.1	-
1254	4976339.69	5202185.78	Картометрический метод	0.1	-
1255	4976358.04	5202179.01	Картометрический метод	0.1	-
1256	4976356.94	5202166.07	Картометрический метод	0.1	-
1257	4976339.37	5202111.04	Картометрический метод	0.1	-
1258	4976334.74	5202096.26	Картометрический метод	0.1	-
1259	4976331.38	5202085.65	Картометрический метод	0.1	-
1260	4976396.27	5202066.40	Картометрический метод	0.1	-
1261	4976418.40	5202057.66	Картометрический метод	0.1	-
1262	4976423.19	5202073.06	Картометрический метод	0.1	-
1263	4976427.18	5202086.01	Картометрический метод	0.1	-
1264	4976432.64	5202111.02	Картометрический метод	0.1	-
1265	4976459.64	5202113.18	Картометрический метод	0.1	-
1266	4976494.00	5202111.22	Картометрический метод	0.1	-
1267	4976501.05	5202124.85	Картометрический метод	0.1	-
1268	4976514.88	5202124.82	Картометрический метод	0.1	-
1269	4976530.20	5202124.36	Картометрический метод	0.1	-
1270	4976531.72	5202133.51	Картометрический метод	0.1	-
1271	4976533.86	5202148.31	Картометрический метод	0.1	-
1272	4976538.32	5202150.67	Картометрический метод	0.1	-
1273	4976538.63	5202153.23	Картометрический метод	0.1	-
1274	4976539.79	5202154.56	Картометрический метод	0.1	-
1275	4976543.86	5202170.39	Картометрический метод	0.1	-
1276	4976550.26	5202192.41	Картометрический метод	0.1	-
1277	4976556.73	5202215.50	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1278	4976544.48	5202221.14	Картометрический метод	0.1	-
1279	4976545.94	5202226.30	Картометрический метод	0.1	-
1280	4976511.84	5202241.21	Картометрический метод	0.1	-
1281	4976460.31	5202260.85	Картометрический метод	0.1	-
1282	4976455.01	5202253.34	Картометрический метод	0.1	-
1283	4976391.81	5202260.87	Картометрический метод	0.1	-
1284	4976397.08	5202251.79	Картометрический метод	0.1	-
1285	4976373.67	5202280.21	Картометрический метод	0.1	-
1286	4976361.01	5202280.57	Картометрический метод	0.1	-
1249	4976358.51	5202270.99	Картометрический метод	0.1	-
1287	4974774.61	5201611.79	Картометрический метод	0.1	-
1288	4974775.48	5201610.16	Картометрический метод	0.1	-
1289	4974760.66	5201600.07	Картометрический метод	0.1	-
1290	4974760.54	5201600.32	Картометрический метод	0.1	-
1291	4974737.15	5201581.26	Картометрический метод	0.1	-
1292	4974760.36	5201524.15	Картометрический метод	0.1	-
1293	4974787.30	5201502.37	Картометрический метод	0.1	-
1294	4974767.79	5201453.37	Картометрический метод	0.1	-
1295	4974788.63	5201439.47	Картометрический метод	0.1	-
1296	4974806.17	5201430.91	Картометрический метод	0.1	-
1297	4974821.08	5201424.63	Картометрический метод	0.1	-
1298	4974824.81	5201427.26	Картометрический метод	0.1	-
1299	4974900.81	5201540.20	Картометрический метод	0.1	-
1300	4974896.17	5201545.82	Картометрический метод	0.1	-
1301	4974836.28	5201593.41	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1302	4974794.95	5201628.36	Картометрический метод	0.1	-
1287	4974774.61	5201611.79	Картометрический метод	0.1	-
1303	4976632.97	5201936.77	Картометрический метод	0.1	-
1304	4976688.53	5201912.06	Картометрический метод	0.1	-
1305	4976706.34	5201918.96	Картометрический метод	0.1	-
1306	4976821.85	5201865.98	Картометрический метод	0.1	-
1307	4976820.55	5201862.97	Картометрический метод	0.1	-
1308	4976825.00	5201861.05	Картометрический метод	0.1	-
1309	4976826.25	5201863.96	Картометрический метод	0.1	-
1310	4976863.47	5201846.88	Картометрический метод	0.1	-
1311	4976864.32	5201847.19	Картометрический метод	0.1	-
1312	4976874.86	5201842.33	Картометрический метод	0.1	-
1313	4976874.64	5201841.76	Картометрический метод	0.1	-
1314	4976899.57	5201830.33	Картометрический метод	0.1	-
1315	4976905.88	5201845.20	Картометрический метод	0.1	-
1316	4976916.70	5201868.81	Картометрический метод	0.1	-
1317	4976916.54	5201871.83	Картометрический метод	0.1	-
1318	4976907.37	5201876.27	Картометрический метод	0.1	-
1319	4976900.53	5201879.96	Картометрический метод	0.1	-
1320	4976895.89	5201882.01	Картометрический метод	0.1	-
1321	4976882.06	5201887.57	Картометрический метод	0.1	-
1322	4976875.24	5201890.82	Картометрический метод	0.1	-
1323	4976854.34	5201901.15	Картометрический метод	0.1	-
1324	4976823.26	5201914.53	Картометрический метод	0.1	-
1325	4976818.91	5201916.48	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1326	4976814.37	5201918.52	Картометрический метод	0.1	-
1327	4976786.84	5201931.26	Картометрический метод	0.1	-
1328	4976766.34	5201940.80	Картометрический метод	0.1	-
1329	4976761.27	5201943.33	Картометрический метод	0.1	-
1330	4976750.82	5201947.28	Картометрический метод	0.1	-
1331	4976725.93	5201959.20	Картометрический метод	0.1	-
1332	4976692.20	5201974.27	Картометрический метод	0.1	-
1333	4976669.67	5201984.09	Картометрический метод	0.1	-
1334	4976665.80	5201986.03	Картометрический метод	0.1	-
1335	4976665.79	5201986.03	Картометрический метод	0.1	-
1336	4976664.33	5201986.76	Картометрический метод	0.1	-
1337	4976659.72	5201988.41	Картометрический метод	0.1	-
1303	4976632.97	5201936.77	Картометрический метод	0.1	-
1338	4976021.41	5201935.14	Картометрический метод	0.1	-
1339	4976036.15	5201928.06	Картометрический метод	0.1	-
1340	4976026.46	5201898.82	Картометрический метод	0.1	-
1341	4976175.37	5201857.69	Картометрический метод	0.1	-
1342	4976177.68	5201857.05	Картометрический метод	0.1	-
1343	4976190.15	5201855.52	Картометрический метод	0.1	-
1344	4976190.56	5201858.70	Картометрический метод	0.1	-
1345	4976197.42	5201910.87	Картометрический метод	0.1	-
1346	4976197.73	5201916.74	Картометрический метод	0.1	-
1347	4976176.63	5201924.18	Картометрический метод	0.1	-
1348	4976038.26	5201980.43	Картометрический метод	0.1	-
1349	4976026.21	5201984.87	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1338	4976021.41	5201935.14	Картометрический метод	0.1	-
1350	4974832.42	5201424.19	Картометрический метод	0.1	-
1351	4974832.04	5201420.01	Картометрический метод	0.1	-
1352	4974833.78	5201419.27	Картометрический метод	0.1	-
1353	4974877.63	5201401.96	Картометрический метод	0.1	-
1354	4974905.38	5201394.95	Картометрический метод	0.1	-
1355	4974969.00	5201486.18	Картометрический метод	0.1	-
1356	4974908.66	5201530.69	Картометрический метод	0.1	-
1357	4974906.12	5201533.77	Картометрический метод	0.1	-
1350	4974832.42	5201424.19	Картометрический метод	0.1	-
1358	4974280.43	5203288.12	Картометрический метод	0.1	-
1359	4974279.63	5203307.30	Картометрический метод	0.1	-
1360	4974282.31	5203323.06	Картометрический метод	0.1	-
1361	4974261.63	5203343.50	Картометрический метод	0.1	-
1362	4974256.09	5203347.04	Картометрический метод	0.1	-
1363	4974235.30	5203364.30	Картометрический метод	0.1	-
1364	4974209.72	5203375.91	Картометрический метод	0.1	-
1365	4974225.44	5203413.24	Картометрический метод	0.1	-
1366	4974224.08	5203413.88	Картометрический метод	0.1	-
1367	4974221.55	5203419.25	Картометрический метод	0.1	-
1368	4974209.86	5203428.44	Картометрический метод	0.1	-
1369	4974203.55	5203433.31	Картометрический метод	0.1	-
1370	4974192.49	5203433.91	Картометрический метод	0.1	-
1371	4974180.84	5203435.32	Картометрический метод	0.1	-
1372	4974169.71	5203435.67	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1373	4974155.59	5203435.85	Картометрический метод	0.1	-
1374	4974140.58	5203436.20	Картометрический метод	0.1	-
1375	4974126.64	5203437.79	Картометрический метод	0.1	-
1376	4974115.16	5203439.03	Картометрический метод	0.1	-
1377	4974105.80	5203440.79	Картометрический метод	0.1	-
1378	4974104.39	5203437.79	Картометрический метод	0.1	-
1379	4974102.10	5203434.08	Картометрический метод	0.1	-
1380	4974145.84	5203404.89	Картометрический метод	0.1	-
1381	4974192.37	5203351.85	Картометрический метод	0.1	-
1382	4974228.70	5203325.15	Картометрический метод	0.1	-
1383	4974248.92	5203305.48	Картометрический метод	0.1	-
1384	4974272.51	5203278.97	Картометрический метод	0.1	-
1358	4974280.43	5203288.12	Картометрический метод	0.1	-
1385	4974441.36	5201780.65	Картометрический метод	0.1	-
1386	4974429.90	5201774.67	Картометрический метод	0.1	-
1387	4974432.92	5201768.89	Картометрический метод	0.1	-
1388	4974421.73	5201762.24	Картометрический метод	0.1	-
1389	4974419.29	5201766.46	Картометрический метод	0.1	-
1390	4974394.03	5201751.15	Картометрический метод	0.1	-
1391	4974359.99	5201730.88	Картометрический метод	0.1	-
1392	4974309.84	5201700.16	Картометрический метод	0.1	-
1393	4974309.85	5201700.13	Картометрический метод	0.1	-
1394	4974304.07	5201697.99	Картометрический метод	0.1	-
1395	4974324.29	5201668.80	Картометрический метод	0.1	-
1396	4974328.37	5201671.00	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1397	4974336.90	5201676.01	Картометрический метод	0.1	-
1398	4974361.50	5201690.48	Картометрический метод	0.1	-
1399	4974366.90	5201681.30	Картометрический метод	0.1	-
1400	4974412.69	5201708.60	Картометрический метод	0.1	-
1401	4974414.37	5201709.40	Картометрический метод	0.1	-
1402	4974444.55	5201727.84	Картометрический метод	0.1	-
1403	4974450.72	5201718.15	Картометрический метод	0.1	-
1404	4974456.25	5201716.82	Картометрический метод	0.1	-
1405	4974470.17	5201725.12	Картометрический метод	0.1	-
1406	4974473.23	5201726.40	Картометрический метод	0.1	-
1407	4974462.69	5201744.00	Картометрический метод	0.1	-
1408	4974460.83	5201745.86	Картометрический метод	0.1	-
1409	4974458.71	5201749.17	Картометрический метод	0.1	-
1410	4974452.63	5201760.22	Картометрический метод	0.1	-
1411	4974447.90	5201769.33	Картометрический метод	0.1	-
1412	4974442.48	5201780.78	Картометрический метод	0.1	-
1413	4974442.52	5201780.85	Картометрический метод	0.1	-
1385	4974441.36	5201780.65	Картометрический метод	0.1	-
1414	4974174.75	5201775.88	Картометрический метод	0.1	-
1415	4974190.06	5201781.95	Картометрический метод	0.1	-
1416	4974193.31	5201787.37	Картометрический метод	0.1	-
1417	4974203.53	5201794.49	Картометрический метод	0.1	-
1418	4974186.13	5201837.03	Картометрический метод	0.1	-
1419	4974169.46	5201829.93	Картометрический метод	0.1	-
1420	4974138.80	5201817.82	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1421	4974128.50	5201814.08	Картометрический метод	0.1	-
1422	4974099.19	5201802.57	Картометрический метод	0.1	-
1423	4974102.33	5201795.71	Картометрический метод	0.1	-
1424	4974077.59	5201785.94	Картометрический метод	0.1	-
1425	4974071.61	5201786.58	Картометрический метод	0.1	-
1426	4974074.30	5201779.73	Картометрический метод	0.1	-
1427	4974080.18	5201773.20	Картометрический метод	0.1	-
1428	4974086.41	5201769.22	Картометрический метод	0.1	-
1429	4974093.66	5201768.30	Картометрический метод	0.1	-
1430	4974098.07	5201768.70	Картометрический метод	0.1	-
1431	4974109.29	5201771.43	Картометрический метод	0.1	-
1432	4974114.24	5201771.68	Картометрический метод	0.1	-
1433	4974118.27	5201771.28	Картометрический метод	0.1	-
1434	4974123.05	5201769.92	Картометрический метод	0.1	-
1435	4974127.40	5201759.38	Картометрический метод	0.1	-
1414	4974174.75	5201775.88	Картометрический метод	0.1	-
1436	4973666.74	5203454.56	Картометрический метод	0.1	-
1437	4973648.04	5203415.02	Картометрический метод	0.1	-
1438	4973683.87	5203396.90	Картометрический метод	0.1	-
1439	4973685.45	5203399.70	Картометрический метод	0.1	-
1440	4973707.60	5203442.92	Картометрический метод	0.1	-
1441	4973713.95	5203439.05	Картометрический метод	0.1	-
1442	4973728.76	5203473.04	Картометрический метод	0.1	-
1443	4973729.13	5203474.83	Картометрический метод	0.1	-
1444	4973687.61	5203497.54	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1436	4973666.74	5203454.56	Картометрический метод	0.1	-
1445	4977503.22	5202146.83	Картометрический метод	0.1	-
1446	4977504.45	5202150.93	Картометрический метод	0.1	-
1447	4977503.57	5202151.44	Картометрический метод	0.1	-
1448	4977507.63	5202162.88	Картометрический метод	0.1	-
1449	4977511.15	5202161.41	Картометрический метод	0.1	-
1450	4977513.96	5202168.59	Картометрический метод	0.1	-
1451	4977522.17	5202167.14	Картометрический метод	0.1	-
1452	4977522.54	5202168.83	Картометрический метод	0.1	-
1453	4977533.41	5202169.25	Картометрический метод	0.1	-
1454	4977544.53	5202191.82	Картометрический метод	0.1	-
1455	4977543.73	5202192.20	Картометрический метод	0.1	-
1456	4977543.75	5202192.24	Картометрический метод	0.1	-
1457	4977489.40	5202217.61	Картометрический метод	0.1	-
1458	4977488.92	5202216.59	Картометрический метод	0.1	-
1459	4977485.24	5202208.75	Картометрический метод	0.1	-
1460	4977473.13	5202183.01	Картометрический метод	0.1	-
1461	4977465.91	5202167.68	Картометрический метод	0.1	-
1462	4977462.43	5202159.23	Картометрический метод	0.1	-
1463	4977489.54	5202150.99	Картометрический метод	0.1	-
1445	4977503.22	5202146.83	Картометрический метод	0.1	-
1464	4974433.19	5203143.94	Картометрический метод	0.1	-
1465	4974426.28	5203128.61	Картометрический метод	0.1	-
1466	4974421.35	5203123.81	Картометрический метод	0.1	-
1467	4974423.45	5203110.59	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1468	4974408.42	5203095.05	Картометрический метод	0.1	-
1469	4974422.14	5203077.83	Картометрический метод	0.1	-
1470	4974469.43	5203119.60	Картометрический метод	0.1	-
1471	4974471.25	5203126.94	Картометрический метод	0.1	-
1472	4974439.94	5203158.46	Картометрический метод	0.1	-
1464	4974433.19	5203143.94	Картометрический метод	0.1	-
1473	4975946.74	5202143.09	Картометрический метод	0.1	-
1474	4975960.74	5202134.54	Картометрический метод	0.1	-
1475	4975983.08	5202121.64	Картометрический метод	0.1	-
1476	4976001.33	5202111.53	Картометрический метод	0.1	-
1477	4976005.98	5202108.30	Картометрический метод	0.1	-
1478	4976026.07	5202099.41	Картометрический метод	0.1	-
1479	4976031.18	5202100.05	Картометрический метод	0.1	-
1480	4976044.78	5202138.57	Картометрический метод	0.1	-
1481	4976044.46	5202138.69	Картометрический метод	0.1	-
1482	4976041.37	5202138.73	Картометрический метод	0.1	-
1483	4975939.30	5202144.19	Картометрический метод	0.1	-
1473	4975946.74	5202143.09	Картометрический метод	0.1	-
1484	4974932.22	5202045.54	Картометрический метод	0.1	-
1485	4974930.01	5202038.44	Картометрический метод	0.1	-
1486	4974945.66	5202005.38	Картометрический метод	0.1	-
1487	4974960.61	5202012.21	Картометрический метод	0.1	-
1488	4974962.90	5202015.20	Картометрический метод	0.1	-
1489	4974964.52	5202013.99	Картометрический метод	0.1	-
1490	4974981.07	5202021.55	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1491	4974965.60	5202032.95	Картометрический метод	0.1	-
1492	4974955.27	5202045.04	Картометрический метод	0.1	-
1493	4974947.42	5202047.09	Картометрический метод	0.1	-
1494	4974943.45	5202050.25	Картометрический метод	0.1	-
1484	4974932.22	5202045.54	Картометрический метод	0.1	-
1495	4977640.11	5202070.38	Картометрический метод	0.1	-
1496	4977685.11	5202056.87	Картометрический метод	0.1	-
1497	4977695.84	5202074.32	Картометрический метод	0.1	-
1498	4977673.67	5202081.53	Картометрический метод	0.1	-
1499	4977645.73	5202089.97	Картометрический метод	0.1	-
1495	4977640.11	5202070.38	Картометрический метод	0.1	-
1500	4974898.35	5202084.31	Картометрический метод	0.1	-
1501	4974896.64	5202085.60	Картометрический метод	0.1	-
1502	4974895.61	5202084.06	Картометрический метод	0.1	-
1503	4974886.38	5202071.91	Картометрический метод	0.1	-
1504	4974919.97	5202048.76	Картометрический метод	0.1	-
1505	4974936.26	5202055.81	Картометрический метод	0.1	-
1506	4974898.57	5202084.15	Картометрический метод	0.1	-
1507	4974898.56	5202084.33	Картометрический метод	0.1	-
1500	4974898.35	5202084.31	Картометрический метод	0.1	-
1508	4977341.94	5202171.64	Картометрический метод	0.1	-
1509	4977343.42	5202171.10	Картометрический метод	0.1	-
1510	4977346.23	5202176.92	Картометрический метод	0.1	-
1511	4977349.48	5202183.61	Картометрический метод	0.1	-
1512	4977350.47	5202185.69	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1513	4977352.36	5202189.31	Картометрический метод	0.1	-
1514	4977331.17	5202196.97	Картометрический метод	0.1	-
1515	4977329.58	5202193.48	Картометрический метод	0.1	-
1516	4977324.35	5202179.41	Картометрический метод	0.1	-
1517	4977323.93	5202178.28	Картометрический метод	0.1	-
1508	4977341.94	5202171.64	Картометрический метод	0.1	-
1518	4974105.16	5201999.74	Картометрический метод	0.1	-
1519	4974114.63	5201974.62	Картометрический метод	0.1	-
1520	4974117.94	5201973.12	Картометрический метод	0.1	-
1521	4974127.81	5201976.67	Картометрический метод	0.1	-
1522	4974115.58	5202005.02	Картометрический метод	0.1	-
1518	4974105.16	5201999.74	Картометрический метод	0.1	-
1523	4974173.62	5201775.46	Картометрический метод	0.1	-
1524	4974175.35	5201770.77	Картометрический метод	0.1	-
1525	4974176.26	5201768.31	Картометрический метод	0.1	-
1526	4974178.39	5201762.55	Картометрический метод	0.1	-
1527	4974184.81	5201763.50	Картометрический метод	0.1	-
1528	4974186.66	5201764.18	Картометрический метод	0.1	-
1529	4974196.06	5201767.65	Картометрический метод	0.1	-
1530	4974193.26	5201774.52	Картометрический метод	0.1	-
1531	4974192.52	5201776.35	Картометрический метод	0.1	-
1532	4974190.58	5201781.67	Картометрический метод	0.1	-
1533	4974186.69	5201780.25	Картометрический метод	0.1	-
1534	4974174.75	5201775.88	Картометрический метод	0.1	-
1523	4974173.62	5201775.46	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1535	4973742.52	5203367.94	Картометрический метод	0.1	-
1536	4973743.59	5203367.42	Картометрический метод	0.1	-
1537	4973759.51	5203362.07	Картометрический метод	0.1	-
1538	4973801.92	5203349.60	Картометрический метод	0.1	-
1539	4973805.16	5203348.77	Картометрический метод	0.1	-
1540	4973800.62	5203355.06	Картометрический метод	0.1	-
1541	4973772.60	5203359.85	Картометрический метод	0.1	-
1542	4973743.06	5203373.52	Картометрический метод	0.1	-
1535	4973742.52	5203367.94	Картометрический метод	0.1	-
1543	4977872.04	5200832.68	Картометрический метод	0.1	-
1544	4977870.75	5200831.28	Картометрический метод	0.1	-
1545	4977873.28	5200826.00	Картометрический метод	0.1	-
1546	4977874.34	5200823.80	Картометрический метод	0.1	-
1547	4977886.22	5200831.52	Картометрический метод	0.1	-
1548	4977885.88	5200832.21	Картометрический метод	0.1	-
1549	4977885.21	5200840.41	Картометрический метод	0.1	-
1543	4977872.04	5200832.68	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
1550	4977807.26	5201569.18	Картометрический метод	0.1	-
1551	4977813.17	5201577.13	Картометрический метод	0.1	-
1552	4977824.01	5201591.69	Картометрический метод	0.1	-
1550	4977807.26	5201569.18	Картометрический метод	0.1	-
Часть 10					
1553	4977353.09	5201880.92	Картометрический метод	0.1	-
1554	4977361.20	5201891.42	Картометрический метод	0.1	-
1555	4977362.40	5201892.96	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1553	4977353.09	5201880.92	Картометрический метод	0.1	-
Часть 11					
1556	4977144.87	5201327.52	Картометрический метод	0.1	-
1557	4977155.96	5201350.80	Картометрический метод	0.1	-
1558	4977183.60	5201408.77	Картометрический метод	0.1	-
1556	4977144.87	5201327.52	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона жилой застройки иных видов (Ж-2) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Мазанское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	62315 +/- 87 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-90, зона 5					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4974471.25	5203126.94	Картометрический метод	0.1	-
2	4974469.43	5203119.60	Картометрический метод	0.1	-
3	4974422.14	5203077.83	Картометрический метод	0.1	-
4	4974408.42	5203095.05	Картометрический метод	0.1	-
5	4974423.45	5203110.59	Картометрический метод	0.1	-
6	4974421.35	5203123.81	Картометрический метод	0.1	-
7	4974426.28	5203128.61	Картометрический метод	0.1	-
8	4974433.19	5203143.94	Картометрический метод	0.1	-
9	4974439.94	5203158.46	Картометрический метод	0.1	-
1	4974471.25	5203126.94	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
10	4977418.21	5201949.95	Картометрический метод	0.1	-
11	4977412.70	5201947.75	Картометрический метод	0.1	-
12	4977407.11	5201949.22	Картометрический метод	0.1	-
13	4977376.68	5201938.29	Картометрический метод	0.1	-
14	4977371.70	5201941.38	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
15	4977366.45	5201955.96	Картометрический метод	0.1	-
16	4977368.32	5201956.65	Картометрический метод	0.1	-
17	4977368.95	5201956.88	Картометрический метод	0.1	-
18	4977370.83	5201957.56	Картометрический метод	0.1	-
19	4977367.64	5201966.72	Картометрический метод	0.1	-
20	4977376.34	5201970.12	Картометрический метод	0.1	-
21	4977375.79	5201971.49	Картометрический метод	0.1	-
22	4977406.63	5201981.92	Картометрический метод	0.1	-
10	4977418.21	5201949.95	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
23	4971262.00	5204384.48	Картометрический метод	0.1	-
24	4971266.76	5204383.69	Картометрический метод	0.1	-
25	4971265.23	5204377.06	Картометрический метод	0.1	-
26	4971251.35	5204351.77	Картометрический метод	0.1	-
27	4971245.36	5204342.19	Картометрический метод	0.1	-
28	4971244.21	5204341.53	Картометрический метод	0.1	-
29	4971229.69	5204349.73	Картометрический метод	0.1	-
30	4971201.95	5204373.46	Картометрический метод	0.1	-
31	4971201.65	5204375.64	Картометрический метод	0.1	-
32	4971202.43	5204377.34	Картометрический метод	0.1	-
33	4971202.45	5204377.33	Картометрический метод	0.1	-
34	4971209.59	5204392.32	Картометрический метод	0.1	-
35	4971209.89	5204392.86	Картометрический метод	0.1	-
36	4971214.21	5204403.21	Картометрический метод	0.1	-
23	4971262.00	5204384.48	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
37	4976783.84	5202001.17	Картометрический метод	0.1	-
38	4976817.79	5202001.69	Картометрический метод	0.1	-
39	4976818.01	5201996.24	Картометрический метод	0.1	-
40	4976818.04	5201992.65	Картометрический метод	0.1	-
41	4976818.03	5201989.16	Картометрический метод	0.1	-
42	4976816.39	5201985.15	Картометрический метод	0.1	-
43	4976819.65	5201981.38	Картометрический метод	0.1	-
44	4976838.87	5201979.77	Картометрический метод	0.1	-
45	4976839.51	5202000.12	Картометрический метод	0.1	-
46	4976969.74	5201993.93	Картометрический метод	0.1	-
47	4976938.32	5201912.17	Картометрический метод	0.1	-
48	4976923.86	5201879.68	Картометрический метод	0.1	-
49	4976919.96	5201881.14	Картометрический метод	0.1	-
50	4976918.44	5201880.30	Картометрический метод	0.1	-
51	4976915.71	5201881.49	Картометрический метод	0.1	-
52	4976891.61	5201891.65	Картометрический метод	0.1	-
53	4976884.18	5201894.83	Картометрический метод	0.1	-
54	4976857.70	5201908.41	Картометрический метод	0.1	-
55	4976829.87	5201920.05	Картометрический метод	0.1	-
56	4976818.51	5201925.24	Картометрический метод	0.1	-
57	4976786.39	5201939.11	Картометрический метод	0.1	-
58	4976785.76	5201937.95	Картометрический метод	0.1	-
59	4976772.79	5201943.53	Картометрический метод	0.1	-
60	4976759.05	5201951.17	Картометрический метод	0.1	-
61	4976730.75	5201964.41	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
62	4976702.12	5201977.37	Картометрический метод	0.1	-
63	4976709.65	5201994.42	Картометрический метод	0.1	-
64	4976713.80	5202001.96	Картометрический метод	0.1	-
37	4976783.84	5202001.17	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
65	4976874.64	5201841.76	Картометрический метод	0.1	-
66	4976874.86	5201842.33	Картометрический метод	0.1	-
67	4976864.32	5201847.19	Картометрический метод	0.1	-
68	4976863.47	5201846.88	Картометрический метод	0.1	-
69	4976826.25	5201863.96	Картометрический метод	0.1	-
70	4976825.00	5201861.05	Картометрический метод	0.1	-
71	4976820.55	5201862.97	Картометрический метод	0.1	-
72	4976821.85	5201865.98	Картометрический метод	0.1	-
73	4976706.34	5201918.96	Картометрический метод	0.1	-
74	4976688.53	5201912.06	Картометрический метод	0.1	-
75	4976632.97	5201936.77	Картометрический метод	0.1	-
76	4976659.72	5201988.41	Картометрический метод	0.1	-
77	4976664.33	5201986.76	Картометрический метод	0.1	-
78	4976669.67	5201984.09	Картометрический метод	0.1	-
79	4976692.20	5201974.27	Картометрический метод	0.1	-
80	4976725.93	5201959.20	Картометрический метод	0.1	-
81	4976750.82	5201947.28	Картометрический метод	0.1	-
82	4976761.27	5201943.33	Картометрический метод	0.1	-
83	4976766.34	5201940.80	Картометрический метод	0.1	-
84	4976786.84	5201931.26	Картометрический метод	0.1	-
85	4976814.37	5201918.52	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
86	4976818.91	5201916.48	Картометрический метод	0.1	-
87	4976823.26	5201914.53	Картометрический метод	0.1	-
88	4976854.34	5201901.15	Картометрический метод	0.1	-
89	4976875.24	5201890.82	Картометрический метод	0.1	-
90	4976882.06	5201887.57	Картометрический метод	0.1	-
91	4976895.89	5201882.01	Картометрический метод	0.1	-
92	4976900.53	5201879.96	Картометрический метод	0.1	-
93	4976907.37	5201876.27	Картометрический метод	0.1	-
94	4976916.54	5201871.83	Картометрический метод	0.1	-
95	4976916.70	5201868.81	Картометрический метод	0.1	-
96	4976905.88	5201845.20	Картометрический метод	0.1	-
97	4976899.57	5201830.33	Картометрический метод	0.1	-
65	4976874.64	5201841.76	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
98	4974085.35	5203446.62	Картометрический метод	0.1	-
99	4974074.38	5203450.85	Картометрический метод	0.1	-
100	4974038.54	5203469.39	Картометрический метод	0.1	-
101	4974036.44	5203470.47	Картометрический метод	0.1	-
102	4974035.33	5203468.69	Картометрический метод	0.1	-
103	4974035.05	5203468.83	Картометрический метод	0.1	-
104	4974017.93	5203477.66	Картометрический метод	0.1	-
105	4974018.68	5203479.61	Картометрический метод	0.1	-
106	4974002.43	5203487.88	Картометрический метод	0.1	-
107	4973982.65	5203497.49	Картометрический метод	0.1	-
108	4973973.61	5203502.86	Картометрический метод	0.1	-
109	4973963.15	5203509.64	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
110	4973944.97	5203521.47	Картометрический метод	0.1	-
111	4973940.44	5203523.97	Картометрический метод	0.1	-
112	4973969.10	5203579.19	Картометрический метод	0.1	-
113	4974118.55	5203502.80	Картометрический метод	0.1	-
114	4974090.62	5203449.97	Картометрический метод	0.1	-
98	4974085.35	5203446.62	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
115	4974235.30	5203364.30	Картометрический метод	0.1	-
116	4974256.09	5203347.04	Картометрический метод	0.1	-
117	4974261.63	5203343.50	Картометрический метод	0.1	-
118	4974282.31	5203323.06	Картометрический метод	0.1	-
119	4974279.63	5203307.30	Картометрический метод	0.1	-
120	4974280.43	5203288.12	Картометрический метод	0.1	-
121	4974272.51	5203278.97	Картометрический метод	0.1	-
122	4974248.92	5203305.48	Картометрический метод	0.1	-
123	4974228.70	5203325.15	Картометрический метод	0.1	-
124	4974192.37	5203351.85	Картометрический метод	0.1	-
125	4974145.84	5203404.89	Картометрический метод	0.1	-
115	4974235.30	5203364.30	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
126	4977371.30	5201705.72	Картометрический метод	0.1	-
127	4977387.62	5201611.88	Картометрический метод	0.1	-
128	4977365.47	5201605.97	Картометрический метод	0.1	-
129	4977353.14	5201612.04	Картометрический метод	0.1	-
130	4977335.61	5201620.97	Картометрический метод	0.1	-
131	4977335.02	5201619.69	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
132	4977313.77	5201629.02	Картометрический метод	0.1	-
133	4977297.50	5201635.50	Картометрический метод	0.1	-
134	4977312.32	5201682.22	Картометрический метод	0.1	-
135	4977312.75	5201685.25	Картометрический метод	0.1	-
136	4977317.40	5201683.00	Картометрический метод	0.1	-
137	4977329.92	5201680.13	Картометрический метод	0.1	-
138	4977351.46	5201672.57	Картометрический метод	0.1	-
139	4977360.02	5201669.64	Картометрический метод	0.1	-
140	4977368.71	5201666.08	Картометрический метод	0.1	-
141	4977367.11	5201676.17	Картометрический метод	0.1	-
142	4977361.13	5201677.70	Картометрический метод	0.1	-
143	4977353.53	5201679.57	Картометрический метод	0.1	-
144	4977337.50	5201684.52	Картометрический метод	0.1	-
145	4977333.55	5201686.76	Картометрический метод	0.1	-
146	4977332.85	5201688.14	Картометрический метод	0.1	-
147	4977326.35	5201691.30	Картометрический метод	0.1	-
148	4977324.79	5201690.29	Картометрический метод	0.1	-
149	4977323.45	5201689.81	Картометрический метод	0.1	-
150	4977320.06	5201690.58	Картометрический метод	0.1	-
151	4977313.93	5201693.55	Картометрический метод	0.1	-
152	4977315.26	5201696.68	Картометрический метод	0.1	-
153	4977317.65	5201701.43	Картометрический метод	0.1	-
154	4977318.18	5201704.54	Картометрический метод	0.1	-
155	4977315.50	5201704.61	Картометрический метод	0.1	-
156	4977315.44	5201708.73	Картометрический метод	0.1	-

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
157	4977318.52	5201708.78	Картометрический метод	0.1	-
158	4977318.73	5201713.12	Картометрический метод	0.1	-
159	4977319.01	5201714.68	Картометрический метод	0.1	-
160	4977318.76	5201718.57	Картометрический метод	0.1	-
161	4977317.89	5201725.96	Картометрический метод	0.1	-
162	4977318.62	5201740.19	Картометрический метод	0.1	-
163	4977321.49	5201755.87	Картометрический метод	0.1	-
164	4977320.75	5201756.17	Картометрический метод	0.1	-
165	4977324.55	5201764.87	Картометрический метод	0.1	-
166	4977360.33	5201768.73	Картометрический метод	0.1	-
126	4977371.30	5201705.72	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Мазанское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	244951 +/- 173 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-90, зона 5					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4977667.18	5201933.45	Картометрический метод	0.1	-
2	4977746.22	5201821.09	Картометрический метод	0.1	-
3	4977783.12	5201760.22	Картометрический метод	0.1	-
4	4977801.74	5201737.41	Картометрический метод	0.1	-
5	4977827.68	5201713.34	Картометрический метод	0.1	-
6	4977768.00	5201668.77	Картометрический метод	0.1	-
7	4977663.11	5201827.74	Картометрический метод	0.1	-
8	4977481.90	5201962.42	Картометрический метод	0.1	-
9	4977494.73	5201985.72	Картометрический метод	0.1	-
10	4977626.54	5202000.97	Картометрический метод	0.1	-
1	4977667.18	5201933.45	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
11	4976412.37	5202090.68	Картометрический метод	0.1	-
12	4976427.18	5202086.01	Картометрический метод	0.1	-
13	4976423.19	5202073.06	Картометрический метод	0.1	-
14	4976418.40	5202057.66	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
15	4976396.27	5202066.40	Картометрический метод	0.1	-
16	4976399.54	5202095.39	Картометрический метод	0.1	-
11	4976412.37	5202090.68	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
17	4974826.25	5203011.19	Картометрический метод	0.1	-
18	4974842.57	5202994.31	Картометрический метод	0.1	-
19	4974849.68	5202986.32	Картометрический метод	0.1	-
20	4974854.31	5202973.74	Картометрический метод	0.1	-
21	4974852.55	5202961.50	Картометрический метод	0.1	-
22	4974839.32	5202944.63	Картометрический метод	0.1	-
23	4974819.74	5202930.34	Картометрический метод	0.1	-
24	4974815.71	5202923.23	Картометрический метод	0.1	-
25	4974810.64	5202919.04	Картометрический метод	0.1	-
26	4974803.25	5202916.83	Картометрический метод	0.1	-
27	4974783.40	5202917.16	Картометрический метод	0.1	-
28	4974768.84	5202909.77	Картометрический метод	0.1	-
29	4974742.87	5202904.76	Картометрический метод	0.1	-
30	4974722.68	5202896.04	Картометрический метод	0.1	-
31	4974705.64	5202878.56	Картометрический метод	0.1	-
32	4974647.36	5202843.99	Картометрический метод	0.1	-
33	4974654.08	5202827.22	Картометрический метод	0.1	-
34	4974673.05	5202810.68	Картометрический метод	0.1	-
35	4974680.77	5202814.43	Картометрический метод	0.1	-
36	4974690.64	5202829.81	Картометрический метод	0.1	-
37	4974702.23	5202826.29	Картометрический метод	0.1	-
38	4974705.42	5202815.81	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
39	4974720.53	5202810.84	Картометрический метод	0.1	-
40	4974727.81	5202816.80	Картометрический метод	0.1	-
41	4974741.98	5202839.24	Картометрический метод	0.1	-
42	4974773.53	5202866.16	Картометрический метод	0.1	-
43	4974801.82	5202883.64	Картометрический метод	0.1	-
44	4974836.83	5202886.12	Картометрический метод	0.1	-
45	4974860.77	5202897.04	Картометрический метод	0.1	-
46	4974866.34	5202858.93	Картометрический метод	0.1	-
47	4974867.33	5202825.40	Картометрический метод	0.1	-
48	4974868.05	5202797.11	Картометрический метод	0.1	-
49	4974862.09	5202782.78	Картометрический метод	0.1	-
50	4974850.06	5202763.50	Картометрический метод	0.1	-
51	4974797.87	5202688.45	Картометрический метод	0.1	-
52	4974692.24	5202768.44	Картометрический метод	0.1	-
53	4974582.28	5202852.48	Картометрический метод	0.1	-
54	4974604.61	5202881.51	Картометрический метод	0.1	-
55	4974627.41	5202903.07	Картометрический метод	0.1	-
56	4974612.12	5202912.53	Картометрический метод	0.1	-
57	4974668.97	5202922.73	Картометрический метод	0.1	-
58	4974676.80	5202931.45	Картометрический метод	0.1	-
59	4974665.88	5202942.37	Картометрический метод	0.1	-
60	4974665.99	5202950.42	Картометрический метод	0.1	-
61	4974666.88	5202960.34	Картометрический метод	0.1	-
62	4974728.53	5202993.65	Картометрический метод	0.1	-
63	4974756.98	5203002.80	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
64	4974789.24	5203014.66	Картометрический метод	0.1	-
65	4974805.29	5203023.87	Картометрический метод	0.1	-
17	4974826.25	5203011.19	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
66	4971041.19	5204285.46	Картометрический метод	0.1	-
67	4971043.74	5204282.44	Картометрический метод	0.1	-
68	4971010.63	5204236.90	Картометрический метод	0.1	-
69	4971006.91	5204245.37	Картометрический метод	0.1	-
70	4971001.13	5204260.35	Картометрический метод	0.1	-
71	4970996.85	5204278.58	Картометрический метод	0.1	-
72	4971027.30	5204298.51	Картометрический метод	0.1	-
66	4971041.19	5204285.46	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
73	4974442.48	5201780.78	Картометрический метод	0.1	-
74	4974447.90	5201769.33	Картометрический метод	0.1	-
75	4974452.63	5201760.22	Картометрический метод	0.1	-
76	4974458.71	5201749.17	Картометрический метод	0.1	-
77	4974460.83	5201745.86	Картометрический метод	0.1	-
78	4974462.69	5201744.00	Картометрический метод	0.1	-
79	4974473.23	5201726.40	Картометрический метод	0.1	-
80	4974471.22	5201725.56	Картометрический метод	0.1	-
81	4974471.13	5201725.70	Картометрический метод	0.1	-
82	4974470.17	5201725.12	Картометрический метод	0.1	-
83	4974456.25	5201716.82	Картометрический метод	0.1	-
84	4974450.72	5201718.15	Картометрический метод	0.1	-
85	4974444.55	5201727.84	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
86	4974414.37	5201709.40	Картометрический метод	0.1	-
87	4974412.69	5201708.60	Картометрический метод	0.1	-
88	4974366.90	5201681.30	Картометрический метод	0.1	-
89	4974361.50	5201690.48	Картометрический метод	0.1	-
90	4974336.90	5201676.01	Картометрический метод	0.1	-
91	4974328.37	5201671.00	Картометрический метод	0.1	-
92	4974324.29	5201668.80	Картометрический метод	0.1	-
93	4974304.07	5201697.99	Картометрический метод	0.1	-
94	4974309.85	5201700.13	Картометрический метод	0.1	-
95	4974309.84	5201700.16	Картометрический метод	0.1	-
96	4974359.99	5201730.88	Картометрический метод	0.1	-
97	4974394.03	5201751.15	Картометрический метод	0.1	-
98	4974419.29	5201766.46	Картометрический метод	0.1	-
99	4974421.73	5201762.24	Картометрический метод	0.1	-
100	4974432.92	5201768.89	Картометрический метод	0.1	-
101	4974429.90	5201774.67	Картометрический метод	0.1	-
102	4974441.36	5201780.65	Картометрический метод	0.1	-
103	4974442.52	5201780.85	Картометрический метод	0.1	-
73	4974442.48	5201780.78	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
104	4974192.52	5201776.35	Картометрический метод	0.1	-
105	4974193.26	5201774.52	Картометрический метод	0.1	-
106	4974196.06	5201767.65	Картометрический метод	0.1	-
107	4974186.66	5201764.18	Картометрический метод	0.1	-
108	4974184.81	5201763.50	Картометрический метод	0.1	-
109	4974178.39	5201762.55	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
110	4974176.26	5201768.31	Картометрический метод	0.1	-
111	4974175.35	5201770.77	Картометрический метод	0.1	-
112	4974173.62	5201775.46	Картометрический метод	0.1	-
113	4974174.75	5201775.88	Картометрический метод	0.1	-
114	4974186.69	5201780.25	Картометрический метод	0.1	-
115	4974190.58	5201781.67	Картометрический метод	0.1	-
104	4974192.52	5201776.35	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
116	4973969.56	5202150.21	Картометрический метод	0.1	-
117	4973959.24	5202172.53	Картометрический метод	0.1	-
118	4973989.57	5202192.82	Картометрический метод	0.1	-
119	4974018.75	5202203.18	Картометрический метод	0.1	-
120	4974022.40	5202204.43	Картометрический метод	0.1	-
121	4974030.18	5202188.25	Картометрический метод	0.1	-
122	4974036.10	5202175.91	Картометрический метод	0.1	-
116	4973969.56	5202150.21	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
123	4974886.38	5202071.91	Картометрический метод	0.1	-
124	4974895.61	5202084.06	Картометрический метод	0.1	-
125	4974896.64	5202085.60	Картометрический метод	0.1	-
126	4974936.26	5202055.81	Картометрический метод	0.1	-
127	4974919.97	5202048.76	Картометрический метод	0.1	-
123	4974886.38	5202071.91	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
128	4974789.72	5202663.28	Картометрический метод	0.1	-
129	4974603.92	5202396.33	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
130	4974582.70	5202366.71	Картометрический метод	0.1	-
131	4974535.20	5202403.98	Картометрический метод	0.1	-
132	4974732.19	5202723.04	Картометрический метод	0.1	-
133	4974730.53	5202720.15	Картометрический метод	0.1	-
134	4974791.44	5202672.77	Картометрический метод	0.1	-
128	4974789.72	5202663.28	Картометрический метод	0.1	-
Часть 10					
135	4976026.07	5202099.41	Картометрический метод	0.1	-
136	4976005.98	5202108.30	Картометрический метод	0.1	-
137	4976001.33	5202111.53	Картометрический метод	0.1	-
138	4975983.08	5202121.64	Картометрический метод	0.1	-
139	4975960.74	5202134.54	Картометрический метод	0.1	-
140	4975946.74	5202143.09	Картометрический метод	0.1	-
141	4975939.30	5202144.19	Картометрический метод	0.1	-
142	4976041.37	5202138.73	Картометрический метод	0.1	-
143	4976044.46	5202138.69	Картометрический метод	0.1	-
144	4976044.78	5202138.57	Картометрический метод	0.1	-
145	4976031.18	5202100.05	Картометрический метод	0.1	-
135	4976026.07	5202099.41	Картометрический метод	0.1	-
Часть 11					
146	4976769.66	5202003.79	Картометрический метод	0.1	-
147	4976770.11	5202010.27	Картометрический метод	0.1	-
148	4976772.88	5202010.10	Картометрический метод	0.1	-
149	4976773.49	5202017.10	Картометрический метод	0.1	-
150	4976784.33	5202016.11	Картометрический метод	0.1	-
151	4976783.76	5202008.18	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
152	4976783.84	5202001.17	Картометрический метод	0.1	-
146	4976769.66	5202003.79	Картометрический метод	0.1	-
Часть 12					
153	4976784.52	5202018.69	Картометрический метод	0.1	-
154	4976784.44	5202017.55	Картометрический метод	0.1	-
155	4976784.51	5202018.69	Картометрический метод	0.1	-
153	4976784.52	5202018.69	Картометрический метод	0.1	-
Часть 13					
156	4976819.65	5201981.38	Картометрический метод	0.1	-
157	4976816.39	5201985.15	Картометрический метод	0.1	-
158	4976818.03	5201989.16	Картометрический метод	0.1	-
159	4976818.04	5201992.65	Картометрический метод	0.1	-
160	4976818.01	5201996.24	Картометрический метод	0.1	-
161	4976817.79	5202001.69	Картометрический метод	0.1	-
162	4976839.51	5202000.12	Картометрический метод	0.1	-
163	4976838.87	5201979.77	Картометрический метод	0.1	-
156	4976819.65	5201981.38	Картометрический метод	0.1	-
Часть 14					
164	4976713.80	5202001.96	Картометрический метод	0.1	-
165	4976709.65	5201994.42	Картометрический метод	0.1	-
166	4976702.12	5201977.37	Картометрический метод	0.1	-
167	4976700.62	5201978.05	Картометрический метод	0.1	-
168	4976682.50	5201985.22	Картометрический метод	0.1	-
169	4976678.32	5201987.18	Картометрический метод	0.1	-
170	4976671.66	5201989.89	Картометрический метод	0.1	-
171	4976667.68	5201993.68	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
172	4976667.24	5201997.48	Картометрический метод	0.1	-
173	4976669.78	5202000.52	Картометрический метод	0.1	-
174	4976673.04	5202002.84	Картометрический метод	0.1	-
175	4976658.19	5202002.45	Картометрический метод	0.1	-
176	4976653.12	5202007.93	Картометрический метод	0.1	-
164	4976713.80	5202001.96	Картометрический метод	0.1	-
Часть 15					
177	4977406.63	5201981.92	Картометрический метод	0.1	-
178	4977589.98	5201855.35	Картометрический метод	0.1	-
179	4977576.45	5201853.92	Картометрический метод	0.1	-
180	4977543.85	5201750.30	Картометрический метод	0.1	-
181	4977586.80	5201695.42	Картометрический метод	0.1	-
182	4977591.26	5201676.65	Картометрический метод	0.1	-
183	4977600.08	5201655.99	Картометрический метод	0.1	-
184	4977599.14	5201639.38	Картометрический метод	0.1	-
185	4977564.34	5201623.09	Картометрический метод	0.1	-
186	4977549.22	5201636.76	Картометрический метод	0.1	-
187	4977503.76	5201615.86	Картометрический метод	0.1	-
188	4977500.08	5201621.45	Картометрический метод	0.1	-
189	4977504.21	5201623.19	Картометрический метод	0.1	-
190	4977544.12	5201641.37	Картометрический метод	0.1	-
191	4977507.83	5201674.19	Картометрический метод	0.1	-
192	4977431.92	5201733.84	Картометрический метод	0.1	-
193	4977392.78	5201726.84	Картометрический метод	0.1	-
194	4977395.66	5201711.75	Картометрический метод	0.1	-
195	4977382.41	5201708.24	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
196	4977371.30	5201705.72	Картометрический метод	0.1	-
197	4977360.33	5201768.73	Картометрический метод	0.1	-
198	4977353.32	5201814.26	Картометрический метод	0.1	-
199	4977342.16	5201809.31	Картометрический метод	0.1	-
200	4977320.47	5201807.94	Картометрический метод	0.1	-
201	4977320.84	5201811.30	Картометрический метод	0.1	-
202	4977322.87	5201833.11	Картометрический метод	0.1	-
203	4977325.43	5201834.65	Картометрический метод	0.1	-
204	4977328.53	5201851.87	Картометрический метод	0.1	-
205	4977342.17	5201855.54	Картометрический метод	0.1	-
206	4977342.79	5201855.71	Картометрический метод	0.1	-
207	4977336.57	5201876.29	Картометрический метод	0.1	-
208	4977329.83	5201915.97	Картометрический метод	0.1	-
209	4977321.91	5201968.48	Картометрический метод	0.1	-
210	4977308.80	5201993.19	Картометрический метод	0.1	-
211	4977239.26	5201971.19	Картометрический метод	0.1	-
212	4977216.56	5201970.84	Картометрический метод	0.1	-
213	4977238.17	5202043.44	Картометрический метод	0.1	-
214	4977281.37	5202054.48	Картометрический метод	0.1	-
215	4977324.07	5202054.98	Картометрический метод	0.1	-
216	4977340.97	5202060.16	Картометрический метод	0.1	-
177	4977406.63	5201981.92	Картометрический метод	0.1	-
217	4977375.79	5201971.49	Картометрический метод	0.1	-
218	4977376.34	5201970.12	Картометрический метод	0.1	-
219	4977367.64	5201966.72	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
220	4977370.83	5201957.56	Картометрический метод	0.1	-
221	4977368.95	5201956.88	Картометрический метод	0.1	-
222	4977368.32	5201956.65	Картометрический метод	0.1	-
223	4977366.45	5201955.96	Картометрический метод	0.1	-
224	4977371.70	5201941.38	Картометрический метод	0.1	-
225	4977376.68	5201938.29	Картометрический метод	0.1	-
226	4977407.11	5201949.22	Картометрический метод	0.1	-
227	4977412.70	5201947.75	Картометрический метод	0.1	-
228	4977418.21	5201949.95	Картометрический метод	0.1	-
229	4977406.63	5201981.92	Картометрический метод	0.1	-
217	4977375.79	5201971.49	Картометрический метод	0.1	-
Часть 16					
230	4977607.49	5201505.60	Картометрический метод	0.1	-
231	4977612.36	5201508.69	Картометрический метод	0.1	-
232	4977652.58	5201436.83	Картометрический метод	0.1	-
233	4977632.50	5201423.39	Картометрический метод	0.1	-
234	4977620.78	5201413.92	Картометрический метод	0.1	-
235	4977601.78	5201460.70	Картометрический метод	0.1	-
236	4977591.26	5201475.99	Картометрический метод	0.1	-
237	4977590.50	5201477.30	Картометрический метод	0.1	-
238	4977585.20	5201485.82	Картометрический метод	0.1	-
239	4977579.90	5201494.30	Картометрический метод	0.1	-
240	4977574.60	5201502.77	Картометрический метод	0.1	-
241	4977569.30	5201511.25	Картометрический метод	0.1	-
242	4977564.00	5201519.73	Картометрический метод	0.1	-
243	4977558.69	5201528.21	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
244	4977553.39	5201536.69	Картометрический метод	0.1	-
245	4977548.09	5201545.17	Картометрический метод	0.1	-
246	4977542.79	5201553.65	Картометрический метод	0.1	-
247	4977537.49	5201562.12	Картометрический метод	0.1	-
248	4977537.45	5201562.18	Картометрический метод	0.1	-
249	4977541.56	5201564.84	Картометрический метод	0.1	-
250	4977566.49	5201578.85	Картометрический метод	0.1	-
230	4977607.49	5201505.60	Картометрический метод	0.1	-
Часть 17					
251	4977873.28	5200826.00	Картометрический метод	0.1	-
252	4977870.75	5200831.28	Картометрический метод	0.1	-
253	4977872.04	5200832.68	Картометрический метод	0.1	-
254	4977885.21	5200840.41	Картометрический метод	0.1	-
255	4977885.64	5200834.57	Картометрический метод	0.1	-
256	4977885.88	5200832.21	Картометрический метод	0.1	-
257	4977886.22	5200831.52	Картометрический метод	0.1	-
258	4977874.34	5200823.80	Картометрический метод	0.1	-
251	4977873.28	5200826.00	Картометрический метод	0.1	-
Часть 18					
259	4977583.84	5201279.42	Картометрический метод	0.1	-
260	4977547.96	5201264.24	Картометрический метод	0.1	-
261	4977511.83	5201249.60	Картометрический метод	0.1	-
262	4977494.13	5201241.48	Картометрический метод	0.1	-
263	4977487.99	5201243.44	Картометрический метод	0.1	-
264	4977475.19	5201203.43	Картометрический метод	0.1	-
265	4977444.12	5201211.27	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
266	4977434.37	5201213.40	Картометрический метод	0.1	-
267	4977435.13	5201222.94	Картометрический метод	0.1	-
268	4977431.60	5201369.71	Картометрический метод	0.1	-
269	4977423.73	5201391.47	Картометрический метод	0.1	-
270	4977410.49	5201482.10	Картометрический метод	0.1	-
271	4977410.74	5201482.44	Картометрический метод	0.1	-
272	4977410.37	5201482.94	Картометрический метод	0.1	-
273	4977392.07	5201608.20	Картометрический метод	0.1	-
274	4977392.41	5201608.28	Картометрический метод	0.1	-
275	4977402.17	5201610.48	Картометрический метод	0.1	-
276	4977411.92	5201612.69	Картометрический метод	0.1	-
277	4977421.67	5201614.89	Картометрический метод	0.1	-
278	4977429.07	5201616.56	Картометрический метод	0.1	-
279	4977429.43	5201613.39	Картометрический метод	0.1	-
280	4977464.26	5201429.45	Картометрический метод	0.1	-
281	4977469.63	5201416.54	Картометрический метод	0.1	-
282	4977495.44	5201354.37	Картометрический метод	0.1	-
283	4977498.63	5201346.91	Картометрический метод	0.1	-
284	4977622.26	5201398.92	Картометрический метод	0.1	-
285	4977624.45	5201393.75	Картометрический метод	0.1	-
286	4977628.36	5201384.54	Картометрический метод	0.1	-
287	4977632.26	5201375.34	Картометрический метод	0.1	-
288	4977636.17	5201366.13	Картометрический метод	0.1	-
289	4977640.07	5201356.93	Картометрический метод	0.1	-
290	4977643.98	5201347.72	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
291	4977645.47	5201344.22	Картометрический метод	0.1	-
292	4977651.68	5201329.56	Картометрический метод	0.1	-
293	4977651.79	5201329.31	Картометрический метод	0.1	-
294	4977651.89	5201329.07	Картометрический метод	0.1	-
295	4977659.60	5201310.90	Картометрический метод	0.1	-
296	4977655.79	5201309.33	Картометрический метод	0.1	-
297	4977655.60	5201309.77	Картометрический метод	0.1	-
298	4977637.67	5201302.19	Картометрический метод	0.1	-
299	4977619.73	5201294.60	Картометрический метод	0.1	-
300	4977601.78	5201287.01	Картометрический метод	0.1	-
259	4977583.84	5201279.42	Картометрический метод	0.1	-
Часть 19					
301	4977543.75	5202192.24	Картометрический метод	0.1	-
302	4977543.73	5202192.20	Картометрический метод	0.1	-
303	4977544.53	5202191.82	Картометрический метод	0.1	-
304	4977533.41	5202169.25	Картометрический метод	0.1	-
305	4977522.54	5202168.83	Картометрический метод	0.1	-
306	4977522.17	5202167.14	Картометрический метод	0.1	-
307	4977513.96	5202168.59	Картометрический метод	0.1	-
308	4977511.15	5202161.41	Картометрический метод	0.1	-
309	4977507.63	5202162.88	Картометрический метод	0.1	-
310	4977503.57	5202151.44	Картометрический метод	0.1	-
311	4977504.45	5202150.93	Картометрический метод	0.1	-
312	4977503.22	5202146.83	Картометрический метод	0.1	-
313	4977489.54	5202150.99	Картометрический метод	0.1	-
314	4977462.43	5202159.23	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
315	4977465.91	5202167.68	Картометрический метод	0.1	-
316	4977473.13	5202183.01	Картометрический метод	0.1	-
317	4977485.24	5202208.75	Картометрический метод	0.1	-
318	4977488.92	5202216.59	Картометрический метод	0.1	-
319	4977489.40	5202217.61	Картометрический метод	0.1	-
301	4977543.75	5202192.24	Картометрический метод	0.1	-
Часть 20					
320	4976177.68	5201857.05	Картометрический метод	0.1	-
321	4976175.37	5201857.69	Картометрический метод	0.1	-
322	4976026.46	5201898.82	Картометрический метод	0.1	-
323	4976036.15	5201928.06	Картометрический метод	0.1	-
324	4976021.41	5201935.14	Картометрический метод	0.1	-
325	4976026.21	5201984.87	Картометрический метод	0.1	-
326	4976038.26	5201980.43	Картометрический метод	0.1	-
327	4976176.63	5201924.18	Картометрический метод	0.1	-
328	4976197.73	5201916.74	Картометрический метод	0.1	-
329	4976197.42	5201910.87	Картометрический метод	0.1	-
330	4976190.56	5201858.70	Картометрический метод	0.1	-
331	4976190.15	5201855.52	Картометрический метод	0.1	-
320	4976177.68	5201857.05	Картометрический метод	0.1	-
Часть 21					
332	4977352.36	5202189.31	Картометрический метод	0.1	-
333	4977350.47	5202185.69	Картометрический метод	0.1	-
334	4977349.48	5202183.61	Картометрический метод	0.1	-
335	4977345.64	5202175.70	Картометрический метод	0.1	-
336	4977343.42	5202171.10	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О-2)		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Мазанское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	200517 +/- 157 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4975212.88	5202407.37	Картометрический метод	0.1	-
2	4975225.80	5202408.21	Картометрический метод	0.1	-
3	4975256.09	5202391.33	Картометрический метод	0.1	-
4	4975316.79	5202379.24	Картометрический метод	0.1	-
5	4975316.76	5202379.11	Картометрический метод	0.1	-
6	4975346.69	5202369.64	Картометрический метод	0.1	-
7	4975346.89	5202370.66	Картометрический метод	0.1	-
8	4975346.93	5202370.65	Картометрический метод	0.1	-
9	4975346.55	5202368.71	Картометрический метод	0.1	-
10	4975358.64	5202366.35	Картометрический метод	0.1	-
11	4975381.61	5202339.65	Картометрический метод	0.1	-
12	4975395.48	5202331.83	Картометрический метод	0.1	-
13	4975406.37	5202303.16	Картометрический метод	0.1	-
14	4975404.55	5202278.07	Картометрический метод	0.1	-
15	4975394.18	5202245.29	Картометрический метод	0.1	-
16	4975392.77	5202214.96	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	4975383.08	5202180.71	Картометрический метод	0.1	-
18	4975288.69	5202171.76	Картометрический метод	0.1	-
19	4975109.10	5202145.48	Картометрический метод	0.1	-
20	4974972.31	5202083.72	Картометрический метод	0.1	-
21	4974940.79	5202091.20	Картометрический метод	0.1	-
22	4975200.11	5202415.25	Картометрический метод	0.1	-
1	4975212.88	5202407.37	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
23	4977144.42	5201978.38	Картометрический метод	0.1	-
24	4977139.18	5201961.41	Картометрический метод	0.1	-
25	4977127.50	5201904.07	Картометрический метод	0.1	-
26	4977143.77	5201899.37	Картометрический метод	0.1	-
27	4977145.68	5201900.21	Картометрический метод	0.1	-
28	4977205.40	5201881.76	Картометрический метод	0.1	-
29	4977215.62	5201878.60	Картометрический метод	0.1	-
30	4977239.29	5201956.58	Картометрический метод	0.1	-
31	4977239.26	5201971.19	Картометрический метод	0.1	-
32	4977308.80	5201993.19	Картометрический метод	0.1	-
33	4977321.91	5201968.48	Картометрический метод	0.1	-
34	4977329.83	5201915.97	Картометрический метод	0.1	-
35	4977336.57	5201876.29	Картометрический метод	0.1	-
36	4977342.79	5201855.71	Картометрический метод	0.1	-
37	4977328.53	5201851.87	Картометрический метод	0.1	-
38	4977325.43	5201834.65	Картометрический метод	0.1	-
39	4977322.87	5201833.11	Картометрический метод	0.1	-
40	4977320.84	5201811.30	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
41	4977320.47	5201807.94	Картометрический метод	0.1	-
42	4977291.57	5201813.72	Картометрический метод	0.1	-
43	4977246.12	5201826.38	Картометрический метод	0.1	-
44	4977246.08	5201826.22	Картометрический метод	0.1	-
45	4977241.29	5201827.73	Картометрический метод	0.1	-
46	4977238.40	5201828.52	Картометрический метод	0.1	-
47	4977218.52	5201834.34	Картометрический метод	0.1	-
48	4977209.65	5201837.12	Картометрический метод	0.1	-
49	4977206.83	5201839.73	Картометрический метод	0.1	-
50	4977203.22	5201825.70	Картометрический метод	0.1	-
51	4977200.79	5201825.94	Картометрический метод	0.1	-
52	4977192.53	5201827.32	Картометрический метод	0.1	-
53	4977166.65	5201833.04	Картометрический метод	0.1	-
54	4977155.30	5201835.73	Картометрический метод	0.1	-
55	4977140.01	5201839.17	Картометрический метод	0.1	-
56	4977116.87	5201844.21	Картометрический метод	0.1	-
57	4977117.40	5201847.18	Картометрический метод	0.1	-
58	4977061.10	5201860.08	Картометрический метод	0.1	-
59	4977039.30	5201863.58	Картометрический метод	0.1	-
60	4977032.57	5201861.99	Картометрический метод	0.1	-
61	4976998.73	5201861.95	Картометрический метод	0.1	-
62	4976996.72	5201860.63	Картометрический метод	0.1	-
63	4976993.46	5201853.83	Картометрический метод	0.1	-
64	4976992.19	5201850.73	Картометрический метод	0.1	-
65	4976989.59	5201845.85	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
66	4976980.74	5201850.05	Картометрический метод	0.1	-
67	4976941.69	5201868.53	Картометрический метод	0.1	-
68	4976930.17	5201874.13	Картометрический метод	0.1	-
69	4976929.14	5201877.70	Картометрический метод	0.1	-
70	4976923.86	5201879.68	Картометрический метод	0.1	-
71	4976938.32	5201912.17	Картометрический метод	0.1	-
72	4976969.74	5201993.93	Картометрический метод	0.1	-
23	4977144.42	5201978.38	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
73	4971139.78	5204654.87	Картометрический метод	0.1	-
74	4971167.36	5204626.92	Картометрический метод	0.1	-
75	4971100.75	5204560.77	Картометрический метод	0.1	-
76	4971087.13	5204553.62	Картометрический метод	0.1	-
77	4971091.40	5204551.49	Картометрический метод	0.1	-
78	4970969.66	5204430.58	Картометрический метод	0.1	-
79	4970949.23	5204414.75	Картометрический метод	0.1	-
80	4970944.94	5204432.99	Картометрический метод	0.1	-
81	4970926.58	5204493.03	Картометрический метод	0.1	-
82	4970913.01	5204521.09	Картометрический метод	0.1	-
83	4970890.67	5204544.49	Картометрический метод	0.1	-
84	4970907.54	5204555.39	Картометрический метод	0.1	-
85	4970958.95	5204584.59	Картометрический метод	0.1	-
86	4970988.95	5204598.17	Картометрический метод	0.1	-
87	4971132.01	5204668.97	Картометрический метод	0.1	-
73	4971139.78	5204654.87	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
88	4974219.33	5203511.17	Картометрический метод	0.1	-
89	4974268.01	5203501.69	Картометрический метод	0.1	-
90	4974303.82	5203476.09	Картометрический метод	0.1	-
91	4974275.82	5203393.92	Картометрический метод	0.1	-
92	4974264.65	5203398.75	Картометрический метод	0.1	-
93	4974248.13	5203406.27	Картометрический метод	0.1	-
94	4974226.88	5203416.65	Картометрический метод	0.1	-
95	4974221.35	5203422.27	Картометрический метод	0.1	-
96	4974216.64	5203427.83	Картометрический метод	0.1	-
97	4974213.22	5203431.94	Картометрический метод	0.1	-
98	4974205.09	5203437.24	Картометрический метод	0.1	-
99	4974191.43	5203440.26	Картометрический метод	0.1	-
100	4974179.42	5203440.44	Картометрический метод	0.1	-
101	4974165.48	5203440.26	Картометрический метод	0.1	-
102	4974151.53	5203440.79	Картометрический метод	0.1	-
103	4974138.47	5203442.73	Картометрический метод	0.1	-
104	4974121.34	5203445.20	Картометрический метод	0.1	-
105	4974105.10	5203449.79	Картометрический метод	0.1	-
106	4974090.62	5203449.97	Картометрический метод	0.1	-
107	4974118.55	5203502.80	Картометрический метод	0.1	-
108	4974129.15	5203497.26	Картометрический метод	0.1	-
109	4974174.70	5203511.27	Картометрический метод	0.1	-
88	4974219.33	5203511.17	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
110	4977507.83	5201674.19	Картометрический метод	0.1	-
111	4977544.12	5201641.37	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
112	4977504.21	5201623.19	Картометрический метод	0.1	-
113	4977500.08	5201621.45	Картометрический метод	0.1	-
114	4977499.81	5201621.86	Картометрический метод	0.1	-
115	4977495.86	5201625.78	Картометрический метод	0.1	-
116	4977491.25	5201629.03	Картометрический метод	0.1	-
117	4977485.85	5201630.66	Картометрический метод	0.1	-
118	4977480.32	5201631.36	Картометрический метод	0.1	-
119	4977469.64	5201630.15	Картометрический метод	0.1	-
120	4977459.70	5201628.09	Картометрический метод	0.1	-
121	4977449.95	5201625.89	Картометрический метод	0.1	-
122	4977440.19	5201623.68	Картометрический метод	0.1	-
123	4977430.44	5201621.48	Картометрический метод	0.1	-
124	4977420.68	5201619.28	Картометрический метод	0.1	-
125	4977410.93	5201617.08	Картометрический метод	0.1	-
126	4977401.17	5201614.87	Картометрический метод	0.1	-
127	4977391.42	5201612.67	Картометрический метод	0.1	-
128	4977387.84	5201611.86	Картометрический метод	0.1	-
129	4977387.62	5201611.88	Картометрический метод	0.1	-
130	4977371.30	5201705.72	Картометрический метод	0.1	-
131	4977382.41	5201708.24	Картометрический метод	0.1	-
132	4977395.66	5201711.75	Картометрический метод	0.1	-
133	4977392.78	5201726.84	Картометрический метод	0.1	-
134	4977431.92	5201733.84	Картометрический метод	0.1	-
110	4977507.83	5201674.19	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
135	4974203.53	5201794.49	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
136	4974193.31	5201787.37	Картометрический метод	0.1	-
137	4974190.06	5201781.95	Картометрический метод	0.1	-
138	4974174.75	5201775.88	Картометрический метод	0.1	-
139	4974127.40	5201759.38	Картометрический метод	0.1	-
140	4974123.05	5201769.92	Картометрический метод	0.1	-
141	4974118.27	5201771.28	Картометрический метод	0.1	-
142	4974114.24	5201771.68	Картометрический метод	0.1	-
143	4974109.29	5201771.43	Картометрический метод	0.1	-
144	4974098.07	5201768.70	Картометрический метод	0.1	-
145	4974093.66	5201768.30	Картометрический метод	0.1	-
146	4974086.41	5201769.22	Картометрический метод	0.1	-
147	4974080.18	5201773.20	Картометрический метод	0.1	-
148	4974074.30	5201779.73	Картометрический метод	0.1	-
149	4974071.61	5201786.58	Картометрический метод	0.1	-
150	4974077.59	5201785.94	Картометрический метод	0.1	-
151	4974102.33	5201795.71	Картометрический метод	0.1	-
152	4974099.19	5201802.57	Картометрический метод	0.1	-
153	4974128.50	5201814.08	Картометрический метод	0.1	-
154	4974138.80	5201817.82	Картометрический метод	0.1	-
155	4974169.46	5201829.93	Картометрический метод	0.1	-
156	4974186.13	5201837.03	Картометрический метод	0.1	-
135	4974203.53	5201794.49	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
157	4977238.17	5202043.44	Картометрический метод	0.1	-
158	4977216.56	5201970.84	Картометрический метод	0.1	-
159	4977193.90	5201966.53	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
160	4977159.02	5201976.30	Картометрический метод	0.1	-
161	4977161.98	5201975.81	Картометрический метод	0.1	-
162	4977164.73	5201992.39	Картометрический метод	0.1	-
163	4977170.89	5202013.59	Картометрический метод	0.1	-
164	4977171.41	5202013.44	Картометрический метод	0.1	-
165	4977171.45	5202023.75	Картометрический метод	0.1	-
166	4977175.81	5202035.05	Картометрический метод	0.1	-
167	4977179.27	5202039.99	Картометрический метод	0.1	-
168	4977180.64	5202049.85	Картометрический метод	0.1	-
169	4977201.20	5202054.66	Картометрический метод	0.1	-
157	4977238.17	5202043.44	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
170	4976356.12	5202156.89	Картометрический метод	0.1	-
171	4976399.87	5202142.04	Картометрический метод	0.1	-
172	4976404.59	5202140.64	Картометрический метод	0.1	-
173	4976402.00	5202124.25	Картометрический метод	0.1	-
174	4976399.54	5202095.39	Картометрический метод	0.1	-
175	4976396.27	5202066.40	Картометрический метод	0.1	-
176	4976331.38	5202085.65	Картометрический метод	0.1	-
177	4976334.74	5202096.26	Картометрический метод	0.1	-
178	4976339.37	5202111.04	Картометрический метод	0.1	-
179	4976354.37	5202158.03	Картометрический метод	0.1	-
170	4976356.12	5202156.89	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
180	4974115.16	5203439.03	Картометрический метод	0.1	-
181	4974126.64	5203437.79	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
182	4974140.58	5203436.20	Картометрический метод	0.1	-
183	4974155.59	5203435.85	Картометрический метод	0.1	-
184	4974169.71	5203435.67	Картометрический метод	0.1	-
185	4974180.84	5203435.32	Картометрический метод	0.1	-
186	4974192.49	5203433.91	Картометрический метод	0.1	-
187	4974203.55	5203433.31	Картометрический метод	0.1	-
188	4974209.86	5203428.44	Картометрический метод	0.1	-
189	4974221.55	5203419.25	Картометрический метод	0.1	-
190	4974224.08	5203413.88	Картометрический метод	0.1	-
191	4974225.44	5203413.24	Картометрический метод	0.1	-
192	4974209.72	5203375.91	Картометрический метод	0.1	-
193	4974145.84	5203404.89	Картометрический метод	0.1	-
194	4974102.10	5203434.08	Картометрический метод	0.1	-
195	4974104.39	5203437.79	Картометрический метод	0.1	-
196	4974105.80	5203440.79	Картометрический метод	0.1	-
180	4974115.16	5203439.03	Картометрический метод	0.1	-
Часть 10					
197	4976373.67	5202280.21	Картометрический метод	0.1	-
198	4976397.08	5202251.79	Картометрический метод	0.1	-
199	4976411.61	5202231.05	Картометрический метод	0.1	-
200	4976417.63	5202220.82	Картометрический метод	0.1	-
201	4976419.26	5202214.45	Картометрический метод	0.1	-
202	4976415.56	5202215.47	Картометрический метод	0.1	-
203	4976360.09	5202218.96	Картометрический метод	0.1	-
204	4976350.26	5202220.36	Картометрический метод	0.1	-
205	4976344.79	5202227.21	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
206	4976350.26	5202242.12	Картометрический метод	0.1	-
207	4976354.45	5202252.98	Картометрический метод	0.1	-
208	4976358.51	5202270.99	Картометрический метод	0.1	-
209	4976361.01	5202280.57	Картометрический метод	0.1	-
197	4976373.67	5202280.21	Картометрический метод	0.1	-
Часть 11					
210	4974947.42	5202047.09	Картометрический метод	0.1	-
211	4974955.27	5202045.04	Картометрический метод	0.1	-
212	4974965.60	5202032.95	Картометрический метод	0.1	-
213	4974981.07	5202021.55	Картометрический метод	0.1	-
214	4974964.52	5202013.99	Картометрический метод	0.1	-
215	4974962.90	5202015.20	Картометрический метод	0.1	-
216	4974960.61	5202012.21	Картометрический метод	0.1	-
217	4974945.66	5202005.38	Картометрический метод	0.1	-
218	4974930.01	5202038.44	Картометрический метод	0.1	-
219	4974932.22	5202045.54	Картометрический метод	0.1	-
220	4974943.45	5202050.25	Картометрический метод	0.1	-
210	4974947.42	5202047.09	Картометрический метод	0.1	-
Часть 12					
221	4971474.62	5205032.89	Картометрический метод	0.1	-
222	4971462.00	5205003.51	Картометрический метод	0.1	-
223	4971435.42	5205019.55	Картометрический метод	0.1	-
224	4971435.22	5205021.47	Картометрический метод	0.1	-
225	4971429.32	5205028.10	Картометрический метод	0.1	-
226	4971428.06	5205028.74	Картометрический метод	0.1	-
227	4971437.50	5205043.09	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
228	4971438.03	5205043.82	Картометрический метод	0.1	-
229	4971446.86	5205040.95	Картометрический метод	0.1	-
230	4971452.61	5205036.44	Картометрический метод	0.1	-
231	4971458.36	5205044.00	Картометрический метод	0.1	-
221	4971474.62	5205032.89	Картометрический метод	0.1	-
Часть 13					
232	4977564.34	5201623.09	Картометрический метод	0.1	-
233	4977511.48	5201603.71	Картометрический метод	0.1	-
234	4977510.98	5201604.52	Картометрический метод	0.1	-
235	4977505.63	5201613.02	Картометрический метод	0.1	-
236	4977503.76	5201615.86	Картометрический метод	0.1	-
237	4977549.22	5201636.76	Картометрический метод	0.1	-
232	4977564.34	5201623.09	Картометрический метод	0.1	-
Часть 14					
238	4976792.54	5202044.49	Картометрический метод	0.1	-
239	4976793.16	5202042.10	Картометрический метод	0.1	-
240	4976794.11	5202037.95	Картометрический метод	0.1	-
241	4976802.74	5202036.89	Картометрический метод	0.1	-
242	4976802.42	5202033.33	Картометрический метод	0.1	-
243	4976805.74	5202032.91	Картометрический метод	0.1	-
244	4976806.77	5202023.83	Картометрический метод	0.1	-
245	4976806.12	5202010.28	Картометрический метод	0.1	-
246	4976808.20	5202010.12	Картометрический метод	0.1	-
247	4976808.15	5202001.54	Картометрический метод	0.1	-
248	4976783.84	5202001.17	Картометрический метод	0.1	-
249	4976783.76	5202008.18	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
250	4976784.33	5202016.11	Картометрический метод	0.1	-
251	4976784.35	5202016.11	Картометрический метод	0.1	-
252	4976784.44	5202017.55	Картометрический метод	0.1	-
253	4976784.52	5202018.69	Картометрический метод	0.1	-
254	4976785.89	5202041.42	Картометрический метод	0.1	-
255	4976786.25	5202044.86	Картометрический метод	0.1	-
238	4976792.54	5202044.49	Картометрический метод	0.1	-
Часть 15					
256	4977500.08	5201621.45	Картометрический метод	0.1	-
257	4977500.93	5201620.16	Картометрический метод	0.1	-
258	4977500.08	5201621.45	Картометрический метод	0.1	-
256	4977500.08	5201621.45	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Производственная зона (П-1) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Мазанское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	414333 +/- 225 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4977564.19	5202487.90	Картометрический метод	0.1	-
2	4977581.59	5202484.93	Картометрический метод	0.1	-
3	4977715.60	5202447.09	Картометрический метод	0.1	-
4	4977667.86	5202271.60	Картометрический метод	0.1	-
5	4977751.57	5202243.07	Картометрический метод	0.1	-
6	4977757.68	5202233.38	Картометрический метод	0.1	-
7	4977744.58	5202194.97	Картометрический метод	0.1	-
8	4977678.67	5202213.88	Картометрический метод	0.1	-
9	4977479.39	5202303.81	Картометрический метод	0.1	-
10	4977468.38	5202322.29	Картометрический метод	0.1	-
11	4977474.80	5202355.97	Картометрический метод	0.1	-
12	4977459.16	5202363.19	Картометрический метод	0.1	-
13	4977454.43	5202373.18	Картометрический метод	0.1	-
14	4977436.75	5202345.85	Картометрический метод	0.1	-
15	4977446.83	5202365.20	Картометрический метод	0.1	-
16	4977473.74	5202401.20	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	4977501.04	5202476.91	Картометрический метод	0.1	-
18	4977504.17	5202487.86	Картометрический метод	0.1	-
19	4977510.57	5202486.10	Картометрический метод	0.1	-
20	4977511.53	5202486.88	Картометрический метод	0.1	-
21	4977521.60	5202488.93	Картометрический метод	0.1	-
1	4977564.19	5202487.90	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
22	4977221.76	5199966.90	Картометрический метод	0.1	-
23	4977237.80	5199919.62	Картометрический метод	0.1	-
24	4977272.42	5199856.97	Картометрический метод	0.1	-
25	4977318.85	5199803.75	Картометрический метод	0.1	-
26	4977324.58	5199799.79	Картометрический метод	0.1	-
27	4977324.58	5199760.28	Картометрический метод	0.1	-
28	4977109.32	5199757.59	Картометрический метод	0.1	-
29	4977106.31	5199762.19	Картометрический метод	0.1	-
30	4977088.60	5199781.22	Картометрический метод	0.1	-
31	4977088.79	5200001.90	Картометрический метод	0.1	-
22	4977221.76	5199966.90	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
32	4978573.72	5200602.60	Картометрический метод	0.1	-
33	4978576.18	5200758.09	Картометрический метод	0.1	-
34	4978589.21	5200756.86	Картометрический метод	0.1	-
35	4978607.80	5200954.04	Картометрический метод	0.1	-
36	4978658.35	5201050.63	Картометрический метод	0.1	-
37	4978653.24	5201069.96	Картометрический метод	0.1	-
38	4978617.37	5201060.48	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
39	4978580.80	5201050.92	Картометрический метод	0.1	-
40	4978581.11	5201070.48	Картометрический метод	0.1	-
41	4978689.95	5201094.49	Картометрический метод	0.1	-
42	4978708.49	5201143.25	Картометрический метод	0.1	-
43	4978760.71	5201123.09	Картометрический метод	0.1	-
44	4978831.50	5201136.30	Картометрический метод	0.1	-
45	4978865.49	5201140.00	Картометрический метод	0.1	-
46	4978854.78	5201132.42	Картометрический метод	0.1	-
47	4978843.39	5201118.94	Картометрический метод	0.1	-
48	4978841.32	5201078.14	Картометрический метод	0.1	-
49	4978842.09	5201078.15	Картометрический метод	0.1	-
50	4978842.09	5201078.14	Картометрический метод	0.1	-
51	4978841.26	5201078.13	Картометрический метод	0.1	-
52	4978841.05	5201045.56	Картометрический метод	0.1	-
53	4978832.87	5200788.61	Картометрический метод	0.1	-
54	4978832.19	5200590.31	Картометрический метод	0.1	-
55	4978805.75	5200573.74	Картометрический метод	0.1	-
56	4978742.65	5200534.20	Картометрический метод	0.1	-
57	4978689.30	5200495.35	Картометрический метод	0.1	-
32	4978573.72	5200602.60	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
58	4977266.57	5201403.97	Картометрический метод	0.1	-
59	4977324.75	5201400.60	Картометрический метод	0.1	-
60	4977418.61	5201386.14	Картометрический метод	0.1	-
61	4977423.27	5201340.19	Картометрический метод	0.1	-
62	4977425.65	5201271.78	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
63	4977425.26	5201266.74	Картометрический метод	0.1	-
64	4977422.87	5201235.53	Картометрический метод	0.1	-
65	4977420.92	5201222.63	Картометрический метод	0.1	-
66	4977415.72	5201185.40	Картометрический метод	0.1	-
67	4977404.78	5201136.91	Картометрический метод	0.1	-
68	4977386.71	5201082.22	Картометрический метод	0.1	-
69	4977366.37	5201046.53	Картометрический метод	0.1	-
70	4977326.26	5201013.14	Картометрический метод	0.1	-
71	4977305.94	5201014.91	Картометрический метод	0.1	-
72	4977244.83	5200965.64	Картометрический метод	0.1	-
73	4977200.75	5200907.13	Картометрический метод	0.1	-
74	4977183.73	5200899.99	Картометрический метод	0.1	-
75	4976937.47	5200997.22	Картометрический метод	0.1	-
76	4976940.30	5201007.13	Картометрический метод	0.1	-
77	4977050.71	5201283.92	Картометрический метод	0.1	-
78	4977077.08	5201356.10	Картометрический метод	0.1	-
79	4977124.41	5201341.51	Картометрический метод	0.1	-
80	4977134.62	5201334.38	Картометрический метод	0.1	-
81	4977144.87	5201327.52	Картометрический метод	0.1	-
82	4977183.60	5201408.77	Картометрический метод	0.1	-
58	4977266.57	5201403.97	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
83	4974012.47	5203333.11	Картометрический метод	0.1	-
84	4974056.50	5203300.29	Картометрический метод	0.1	-
85	4974054.36	5203296.99	Картометрический метод	0.1	-
86	4974057.90	5203294.64	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
87	4974060.51	5203298.37	Картометрический метод	0.1	-
88	4974067.81	5203293.38	Картометрический метод	0.1	-
89	4974073.58	5203287.92	Картометрический метод	0.1	-
90	4974092.71	5203310.57	Картометрический метод	0.1	-
91	4974098.32	5203329.44	Картометрический метод	0.1	-
92	4974213.00	5203305.62	Картометрический метод	0.1	-
93	4974272.51	5203278.97	Картометрический метод	0.1	-
94	4974273.39	5203265.24	Картометрический метод	0.1	-
95	4974265.71	5203254.64	Картометрический метод	0.1	-
96	4974246.23	5203246.48	Картометрический метод	0.1	-
97	4974220.07	5203248.70	Картометрический метод	0.1	-
98	4974086.80	5203249.30	Картометрический метод	0.1	-
99	4974032.03	5203241.91	Картометрический метод	0.1	-
100	4973986.44	5203227.79	Картометрический метод	0.1	-
101	4973984.49	5203244.15	Картометрический метод	0.1	-
102	4973982.12	5203255.74	Картометрический метод	0.1	-
103	4973978.26	5203272.39	Картометрический метод	0.1	-
104	4973970.60	5203292.50	Картометрический метод	0.1	-
105	4973968.43	5203300.95	Картометрический метод	0.1	-
106	4973971.75	5203334.90	Картометрический метод	0.1	-
83	4974012.47	5203333.11	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Коммунальная зона (П-2) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Мазанское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1504497 +/- 429 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4977805.72	5201589.86	Картометрический метод	0.1	-
2	4977804.91	5201612.43	Картометрический метод	0.1	-
3	4977804.80	5201614.96	Картометрический метод	0.1	-
4	4977804.09	5201635.29	Картометрический метод	0.1	-
5	4977782.79	5201672.50	Картометрический метод	0.1	-
6	4977790.28	5201676.56	Картометрический метод	0.1	-
7	4977803.44	5201683.89	Картометрический метод	0.1	-
8	4977825.23	5201696.65	Картометрический метод	0.1	-
9	4977827.85	5201698.18	Картометрический метод	0.1	-
10	4977842.56	5201684.70	Картометрический метод	0.1	-
11	4977850.13	5201678.13	Картометрический метод	0.1	-
12	4977854.85	5201674.46	Картометрический метод	0.1	-
13	4977854.75	5201671.91	Картометрический метод	0.1	-
14	4977858.70	5201667.61	Картометрический метод	0.1	-
15	4977861.03	5201664.62	Картометрический метод	0.1	-
16	4977859.33	5201662.25	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	4977857.55	5201659.79	Картометрический метод	0.1	-
18	4977834.47	5201628.24	Картометрический метод	0.1	-
19	4977818.21	5201606.54	Картометрический метод	0.1	-
1	4977805.72	5201589.86	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
20	4974900.71	5202990.27	Картометрический метод	0.1	-
21	4974894.32	5202984.23	Картометрический метод	0.1	-
22	4974889.90	5202981.40	Картометрический метод	0.1	-
23	4974887.96	5202980.05	Картометрический метод	0.1	-
24	4974851.70	5203010.93	Картометрический метод	0.1	-
25	4974856.93	5203016.02	Картометрический метод	0.1	-
26	4974860.28	5203019.84	Картометрический метод	0.1	-
27	4974868.82	5203029.86	Картометрический метод	0.1	-
28	4974874.09	5203037.71	Картометрический метод	0.1	-
29	4974879.92	5203034.07	Картометрический метод	0.1	-
30	4974889.78	5203026.29	Картометрический метод	0.1	-
31	4974901.08	5203006.13	Картометрический метод	0.1	-
32	4974903.78	5202998.88	Картометрический метод	0.1	-
33	4974904.14	5202995.05	Картометрический метод	0.1	-
20	4974900.71	5202990.27	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
34	4975456.01	5202181.38	Картометрический метод	0.1	-
35	4975419.80	5202193.24	Картометрический метод	0.1	-
36	4975394.60	5202217.76	Картометрический метод	0.1	-
37	4975394.18	5202245.29	Картометрический метод	0.1	-
38	4975404.55	5202278.07	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
39	4975406.37	5202303.16	Картометрический метод	0.1	-
40	4975513.52	5202311.03	Картометрический метод	0.1	-
41	4975516.98	5202289.10	Картометрический метод	0.1	-
42	4975521.16	5202220.06	Картометрический метод	0.1	-
43	4975534.15	5202188.85	Картометрический метод	0.1	-
44	4975462.37	5202175.19	Картометрический метод	0.1	-
34	4975456.01	5202181.38	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
45	4976362.16	5202183.31	Картометрический метод	0.1	-
46	4976346.39	5202187.92	Картометрический метод	0.1	-
47	4976351.91	5202217.09	Картометрический метод	0.1	-
48	4976413.23	5202200.53	Картометрический метод	0.1	-
49	4976399.87	5202142.04	Картометрический метод	0.1	-
50	4976356.12	5202156.89	Картометрический метод	0.1	-
45	4976362.16	5202183.31	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
51	4980087.90	5202006.49	Картометрический метод	0.1	-
52	4980097.77	5202005.66	Картометрический метод	0.1	-
53	4980130.85	5202002.88	Картометрический метод	0.1	-
54	4980130.86	5202002.98	Картометрический метод	0.1	-
55	4980236.79	5201993.98	Картометрический метод	0.1	-
56	4980372.23	5201982.60	Картометрический метод	0.1	-
57	4980483.15	5201973.28	Картометрический метод	0.1	-
58	4980575.64	5201965.50	Картометрический метод	0.1	-
59	4980658.95	5201958.50	Картометрический метод	0.1	-
60	4980822.88	5201944.73	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
61	4980904.57	5201937.86	Картометрический метод	0.1	-
62	4980985.50	5201931.06	Картометрический метод	0.1	-
63	4981065.27	5201924.36	Картометрический метод	0.1	-
64	4981143.84	5201917.76	Картометрический метод	0.1	-
65	4981222.29	5201911.16	Картометрический метод	0.1	-
66	4981303.19	5201904.37	Картометрический метод	0.1	-
67	4981029.41	5201344.49	Картометрический метод	0.1	-
68	4980843.02	5200963.31	Картометрический метод	0.1	-
69	4980756.17	5200785.71	Картометрический метод	0.1	-
70	4980397.08	5200778.59	Картометрический метод	0.1	-
71	4980330.73	5200777.28	Картометрический метод	0.1	-
72	4980215.71	5200832.11	Картометрический метод	0.1	-
73	4980215.71	5200832.11	Картометрический метод	0.1	-
74	4980050.13	5200911.05	Картометрический метод	0.1	-
75	4979873.73	5200995.13	Картометрический метод	0.1	-
76	4979622.58	5201114.86	Картометрический метод	0.1	-
77	4979701.79	5201276.85	Картометрический метод	0.1	-
78	4979791.44	5201460.18	Картометрический метод	0.1	-
79	4979792.72	5201459.57	Картометрический метод	0.1	-
80	4979794.16	5201462.54	Картометрический метод	0.1	-
81	4979794.56	5201463.12	Картометрический метод	0.1	-
82	4979793.20	5201463.77	Картометрический метод	0.1	-
83	4979831.86	5201519.39	Картометрический метод	0.1	-
84	4979884.96	5201628.00	Картометрический метод	0.1	-
85	4979919.53	5201670.63	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
86	4979938.65	5201697.10	Картометрический метод	0.1	-
87	4979952.58	5201726.32	Картометрический метод	0.1	-
88	4979969.35	5201777.42	Картометрический метод	0.1	-
89	4979992.75	5201838.67	Картометрический метод	0.1	-
90	4980003.04	5201867.47	Картометрический метод	0.1	-
91	4980003.05	5201867.49	Картометрический метод	0.1	-
92	4980020.83	5201858.61	Картометрический метод	0.1	-
93	4980021.07	5201853.97	Картометрический метод	0.1	-
94	4980018.49	5201845.15	Картометрический метод	0.1	-
95	4980024.32	5201842.08	Картометрический метод	0.1	-
96	4980036.19	5201863.65	Картометрический метод	0.1	-
97	4980030.18	5201867.21	Картометрический метод	0.1	-
98	4980026.14	5201860.38	Картометрический метод	0.1	-
99	4980025.32	5201859.90	Картометрический метод	0.1	-
100	4980004.06	5201870.32	Картометрический метод	0.1	-
101	4980004.08	5201870.38	Картометрический метод	0.1	-
102	4980007.36	5201879.56	Картометрический метод	0.1	-
103	4980069.94	5202008.16	Картометрический метод	0.1	-
51	4980087.90	5202006.49	Картометрический метод	0.1	-
104	4979993.95	5201838.10	Картометрический метод	0.1	-
105	4979993.95	5201838.10	Картометрический метод	0.1	-
106	4979992.75	5201838.67	Картометрический метод	0.1	-
104	4979993.95	5201838.10	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
107	4978689.95	5201094.49	Картометрический метод	0.1	-
108	4978675.82	5201099.51	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
109	4978693.59	5201141.55	Картометрический метод	0.1	-
110	4978688.64	5201287.87	Картометрический метод	0.1	-
111	4978662.01	5201326.72	Картометрический метод	0.1	-
112	4978597.53	5201360.92	Картометрический метод	0.1	-
113	4978466.29	5201389.19	Картометрический метод	0.1	-
114	4978428.63	5201400.89	Картометрический метод	0.1	-
115	4978439.65	5201429.65	Картометрический метод	0.1	-
116	4978478.85	5201521.29	Картометрический метод	0.1	-
117	4978499.25	5201572.70	Картометрический метод	0.1	-
118	4978507.03	5201591.42	Картометрический метод	0.1	-
119	4978517.60	5201621.62	Картометрический метод	0.1	-
120	4978522.23	5201646.29	Картометрический метод	0.1	-
121	4978526.08	5201686.20	Картометрический метод	0.1	-
122	4978522.63	5201727.60	Картометрический метод	0.1	-
123	4978509.19	5201799.11	Картометрический метод	0.1	-
124	4978498.85	5201843.79	Картометрический метод	0.1	-
125	4978494.97	5201871.65	Картометрический метод	0.1	-
126	4978503.90	5201915.42	Картометрический метод	0.1	-
127	4978518.42	5201958.42	Картометрический метод	0.1	-
128	4978539.22	5202033.28	Картометрический метод	0.1	-
129	4978549.54	5202109.63	Картометрический метод	0.1	-
130	4978552.51	5202133.65	Картометрический метод	0.1	-
131	4978552.71	5202146.70	Картометрический метод	0.1	-
132	4978554.06	5202158.70	Картометрический метод	0.1	-
133	4978594.13	5202222.66	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
134	4978600.00	5202238.75	Картометрический метод	0.1	-
135	4978614.58	5202244.46	Картометрический метод	0.1	-
136	4978630.65	5202235.73	Картометрический метод	0.1	-
137	4978635.16	5202223.28	Картометрический метод	0.1	-
138	4978633.44	5202200.65	Картометрический метод	0.1	-
139	4978620.50	5202031.01	Картометрический метод	0.1	-
140	4978602.64	5201796.87	Картометрический метод	0.1	-
141	4978602.44	5201794.27	Картометрический метод	0.1	-
142	4978582.92	5201534.55	Картометрический метод	0.1	-
143	4978592.51	5201487.47	Картометрический метод	0.1	-
144	4978626.72	5201418.89	Картометрический метод	0.1	-
145	4978628.88	5201415.51	Картометрический метод	0.1	-
146	4978628.70	5201415.42	Картометрический метод	0.1	-
147	4978646.03	5201385.09	Картометрический метод	0.1	-
148	4978706.69	5201293.69	Картометрический метод	0.1	-
149	4978712.48	5201142.95	Картометрический метод	0.1	-
107	4978689.95	5201094.49	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
150	4977136.91	5200488.91	Картометрический метод	0.1	-
151	4977132.46	5200425.73	Картометрический метод	0.1	-
152	4977134.15	5200377.96	Картометрический метод	0.1	-
153	4977142.45	5200325.83	Картометрический метод	0.1	-
154	4977148.43	5200297.12	Картометрический метод	0.1	-
155	4977129.11	5200247.34	Картометрический метод	0.1	-
156	4976984.17	5200205.84	Картометрический метод	0.1	-
157	4976980.45	5200204.77	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
158	4977015.14	5200279.55	Картометрический метод	0.1	-
159	4977141.93	5200542.29	Картометрический метод	0.1	-
150	4977136.91	5200488.91	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона инженерной инфраструктуры (И) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Мазанское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	121344 +/- 122 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4966602.61	5205779.30	Картометрический метод	0.1	-
2	4966655.55	5205722.41	Картометрический метод	0.1	-
3	4966720.94	5205687.99	Картометрический метод	0.1	-
4	4966953.58	5205551.63	Картометрический метод	0.1	-
5	4967099.93	5205554.67	Картометрический метод	0.1	-
6	4967158.34	5205554.67	Картометрический метод	0.1	-
7	4967158.34	5205564.21	Картометрический метод	0.1	-
8	4967184.41	5205565.98	Картометрический метод	0.1	-
9	4967184.41	5205554.67	Картометрический метод	0.1	-
10	4967186.97	5205554.67	Картометрический метод	0.1	-
11	4967186.97	5205547.27	Картометрический метод	0.1	-
12	4967191.43	5205547.27	Картометрический метод	0.1	-
13	4967383.47	5205574.94	Картометрический метод	0.1	-
14	4967930.14	5205554.13	Картометрический метод	0.1	-
15	4968006.54	5205538.11	Картометрический метод	0.1	-
16	4968295.93	5205432.38	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	4968836.07	5205073.03	Картометрический метод	0.1	-
18	4968878.16	5204875.20	Картометрический метод	0.1	-
19	4969000.82	5204736.10	Картометрический метод	0.1	-
20	4969114.93	5204678.30	Картометрический метод	0.1	-
21	4969221.60	5204553.11	Картометрический метод	0.1	-
22	4969496.23	5204603.39	Картометрический метод	0.1	-
23	4969616.16	5204556.17	Картометрический метод	0.1	-
24	4969769.47	5204564.81	Картометрический метод	0.1	-
25	4969934.61	5204576.15	Картометрический метод	0.1	-
26	4970109.33	5204576.70	Картометрический метод	0.1	-
27	4970109.69	5204574.35	Картометрический метод	0.1	-
28	4970128.95	5204577.71	Картометрический метод	0.1	-
29	4970128.95	5204564.15	Картометрический метод	0.1	-
30	4970136.83	5204564.15	Картометрический метод	0.1	-
31	4970136.83	5204560.24	Картометрический метод	0.1	-
32	4970164.48	5204589.93	Картометрический метод	0.1	-
33	4970300.14	5204613.49	Картометрический метод	0.1	-
34	4970301.61	5204619.41	Картометрический метод	0.1	-
35	4970317.64	5204621.73	Картометрический метод	0.1	-
36	4970312.33	5204600.39	Картометрический метод	0.1	-
37	4970172.02	5204576.02	Картометрический метод	0.1	-
38	4970136.83	5204538.22	Картометрический метод	0.1	-
39	4970136.83	5204481.15	Картометрический метод	0.1	-
40	4970049.79	5204481.15	Картометрический метод	0.1	-
41	4970049.79	5204561.51	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
42	4969935.05	5204561.15	Картометрический метод	0.1	-
43	4969608.05	5204543.25	Картометрический метод	0.1	-
44	4969494.72	5204587.86	Картометрический метод	0.1	-
45	4969215.79	5204536.80	Картометрический метод	0.1	-
46	4969105.46	5204666.27	Картометрический метод	0.1	-
47	4968991.47	5204724.02	Картометрический метод	0.1	-
48	4968864.31	5204868.23	Картометрический метод	0.1	-
49	4968822.67	5205063.93	Картометрический метод	0.1	-
50	4968289.11	5205418.91	Картометрический метод	0.1	-
51	4968002.41	5205523.65	Картометрический метод	0.1	-
52	4967928.30	5205539.18	Картометрический метод	0.1	-
53	4967384.26	5205559.90	Картометрический метод	0.1	-
54	4967192.50	5205532.27	Картометрический метод	0.1	-
55	4967186.97	5205532.27	Картометрический метод	0.1	-
56	4967186.97	5205471.67	Картометрический метод	0.1	-
57	4967099.93	5205471.67	Картометрический метод	0.1	-
58	4967099.93	5205540.86	Картометрический метод	0.1	-
59	4966949.71	5205536.52	Картометрический метод	0.1	-
60	4966713.65	5205674.88	Картометрический метод	0.1	-
61	4966648.99	5205708.92	Картометрический метод	0.1	-
62	4966605.00	5205756.17	Картометрический метод	0.1	-
63	4966604.99	5205756.18	Картометрический метод	0.1	-
64	4966602.60	5205779.31	Картометрический метод	0.1	-
1	4966602.61	5205779.30	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
65	4977183.60	5201408.77	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
66	4977155.96	5201350.80	Картометрический метод	0.1	-
67	4977153.25	5201347.84	Картометрический метод	0.1	-
68	4977093.51	5201380.21	Картометрический метод	0.1	-
69	4977091.80	5201382.69	Картометрический метод	0.1	-
70	4977090.21	5201388.50	Картометрический метод	0.1	-
71	4977089.53	5201394.61	Картометрический метод	0.1	-
72	4977106.50	5201419.42	Картометрический метод	0.1	-
73	4977130.61	5201419.12	Картометрический метод	0.1	-
74	4977139.59	5201434.65	Картометрический метод	0.1	-
65	4977183.60	5201408.77	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
75	4977495.00	5202070.18	Картометрический метод	0.1	-
76	4977484.54	5202013.66	Картометрический метод	0.1	-
77	4977432.74	5202020.67	Картометрический метод	0.1	-
78	4977443.99	5202070.40	Картометрический метод	0.1	-
75	4977495.00	5202070.18	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
79	4977302.42	5202103.23	Картометрический метод	0.1	-
80	4977317.47	5202083.04	Картометрический метод	0.1	-
81	4977340.97	5202060.16	Картометрический метод	0.1	-
82	4977324.07	5202054.98	Картометрический метод	0.1	-
83	4977281.37	5202054.48	Картометрический метод	0.1	-
84	4977270.76	5202078.76	Картометрический метод	0.1	-
85	4977266.83	5202090.01	Картометрический метод	0.1	-
86	4977267.00	5202108.10	Картометрический метод	0.1	-
79	4977302.42	5202103.23	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 5					
87	4975582.07	5202501.53	Картометрический метод	0.1	-
88	4975533.36	5202497.16	Картометрический метод	0.1	-
89	4975480.21	5202504.57	Картометрический метод	0.1	-
90	4975482.14	5202516.14	Картометрический метод	0.1	-
91	4975487.61	5202514.63	Картометрический метод	0.1	-
92	4975526.50	5202509.47	Картометрический метод	0.1	-
93	4975559.31	5202511.32	Картометрический метод	0.1	-
94	4975584.61	5202516.47	Картометрический метод	0.1	-
87	4975582.07	5202501.53	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
95	4975547.54	5202568.93	Картометрический метод	0.1	-
96	4975591.86	5202559.21	Картометрический метод	0.1	-
97	4975585.85	5202523.81	Картометрический метод	0.1	-
98	4975559.58	5202518.47	Картометрический метод	0.1	-
99	4975526.77	5202516.61	Картометрический метод	0.1	-
100	4975487.88	5202521.77	Картометрический метод	0.1	-
101	4975483.29	5202523.04	Картометрический метод	0.1	-
102	4975487.26	5202546.82	Картометрический метод	0.1	-
103	4975503.18	5202571.34	Картометрический метод	0.1	-
95	4975547.54	5202568.93	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
104	4978653.88	5202766.02	Картометрический метод	0.1	-
105	4978643.69	5202743.33	Картометрический метод	0.1	-
106	4978620.36	5202754.95	Картометрический метод	0.1	-
107	4978631.22	5202779.06	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
104	4978653.88	5202766.02	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
108	4974979.60	5203455.92	Картометрический метод	0.1	-
109	4974965.13	5203438.09	Картометрический метод	0.1	-
110	4974953.05	5203448.47	Картометрический метод	0.1	-
111	4974966.80	5203466.99	Картометрический метод	0.1	-
108	4974979.60	5203455.92	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
112	4970832.89	5205356.62	Картометрический метод	0.1	-
113	4970828.05	5205353.06	Картометрический метод	0.1	-
114	4970824.67	5205358.67	Картометрический метод	0.1	-
115	4970829.06	5205362.82	Картометрический метод	0.1	-
112	4970832.89	5205356.62	Картометрический метод	0.1	-
Часть 10					
116	4978491.48	5201343.14	Картометрический метод	0.1	-
117	4978485.79	5201345.14	Картометрический метод	0.1	-
118	4978492.11	5201345.01	Картометрический метод	0.1	-
116	4978491.48	5201343.14	Картометрический метод	0.1	-
Часть 11					
119	4978504.20	5201381.02	Картометрический метод	0.1	-
120	4978492.11	5201345.01	Картометрический метод	0.1	-
121	4978485.79	5201345.14	Картометрический метод	0.1	-
122	4978454.55	5201356.12	Картометрический метод	0.1	-
123	4978456.90	5201363.70	Картометрический метод	0.1	-
124	4978456.80	5201363.73	Картометрический метод	0.1	-
125	4978466.29	5201389.19	Картометрический метод	0.1	-
119	4978504.20	5201381.02	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 12					
126	4974117.94	5201973.12	Картометрический метод	0.1	-
127	4974114.63	5201974.62	Картометрический метод	0.1	-
128	4974105.16	5201999.74	Картометрический метод	0.1	-
129	4974115.58	5202005.02	Картометрический метод	0.1	-
130	4974127.81	5201976.67	Картометрический метод	0.1	-
126	4974117.94	5201973.12	Картометрический метод	0.1	-
Часть 13					
131	4975645.27	5202388.68	Картометрический метод	0.1	-
132	4975666.36	5202359.42	Картометрический метод	0.1	-
133	4975631.17	5202295.67	Картометрический метод	0.1	-
134	4975629.32	5202293.79	Картометрический метод	0.1	-
135	4975583.20	5202250.09	Картометрический метод	0.1	-
136	4975576.71	5202197.28	Картометрический метод	0.1	-
137	4975534.15	5202188.85	Картометрический метод	0.1	-
138	4975521.16	5202220.06	Картометрический метод	0.1	-
139	4975516.98	5202289.10	Картометрический метод	0.1	-
140	4975513.52	5202311.03	Картометрический метод	0.1	-
141	4975406.37	5202303.16	Картометрический метод	0.1	-
142	4975395.48	5202331.83	Картометрический метод	0.1	-
143	4975381.61	5202339.65	Картометрический метод	0.1	-
144	4975358.64	5202366.35	Картометрический метод	0.1	-
145	4975360.32	5202364.41	Картометрический метод	0.1	-
146	4975370.73	5202361.97	Картометрический метод	0.1	-
147	4975390.50	5202358.81	Картометрический метод	0.1	-
148	4975391.17	5202362.29	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
149	4975391.29	5202362.29	Картометрический метод	0.1	-
150	4975412.04	5202359.04	Картометрический метод	0.1	-
151	4975433.31	5202353.94	Картометрический метод	0.1	-
152	4975454.60	5202348.83	Картометрический метод	0.1	-
153	4975475.89	5202343.72	Картометрический метод	0.1	-
154	4975631.51	5202408.48	Картометрический метод	0.1	-
131	4975645.27	5202388.68	Картометрический метод	0.1	-
Часть 14					
155	4977685.11	5202056.87	Картометрический метод	0.1	-
156	4977640.11	5202070.38	Картометрический метод	0.1	-
157	4977645.73	5202089.97	Картометрический метод	0.1	-
158	4977673.67	5202081.53	Картометрический метод	0.1	-
159	4977695.84	5202074.32	Картометрический метод	0.1	-
155	4977685.11	5202056.87	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона транспортной инфраструктуры (Т) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Мазанское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	882676 +/- 329 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4978826.47	5200477.80	Картометрический метод	0.1	-
2	4978682.87	5200373.38	Картометрический метод	0.1	-
3	4978642.97	5200317.17	Картометрический метод	0.1	-
4	4978639.27	5200312.48	Картометрический метод	0.1	-
5	4978629.12	5200298.31	Картометрический метод	0.1	-
6	4978620.29	5200288.45	Картометрический метод	0.1	-
7	4978614.64	5200282.14	Картометрический метод	0.1	-
8	4978613.79	5200281.19	Картометрический метод	0.1	-
9	4978573.45	5200236.12	Картометрический метод	0.1	-
10	4978556.67	5200221.68	Картометрический метод	0.1	-
11	4978532.33	5200200.74	Картометрический метод	0.1	-
12	4978532.35	5200200.74	Картометрический метод	0.1	-
13	4978526.16	5200195.43	Картометрический метод	0.1	-
14	4978500.39	5200160.52	Картометрический метод	0.1	-
15	4978459.57	5200105.21	Картометрический метод	0.1	-
16	4978449.17	5200084.98	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	4978404.52	5199998.07	Картометрический метод	0.1	-
18	4978398.29	5199985.95	Картометрический метод	0.1	-
19	4978396.43	5199980.73	Картометрический метод	0.1	-
20	4978394.73	5199975.94	Картометрический метод	0.1	-
21	4978380.90	5199936.94	Картометрический метод	0.1	-
22	4978371.46	5199897.79	Картометрический метод	0.1	-
23	4978371.47	5199897.80	Картометрический метод	0.1	-
24	4978366.06	5199875.32	Картометрический метод	0.1	-
25	4978366.06	5199875.31	Картометрический метод	0.1	-
26	4978349.29	5199805.70	Картометрический метод	0.1	-
27	4978349.29	5199805.69	Картометрический метод	0.1	-
28	4978347.56	5199798.51	Картометрический метод	0.1	-
29	4978346.17	5199792.70	Картометрический метод	0.1	-
30	4978341.89	5199774.94	Картометрический метод	0.1	-
31	4978301.02	5199605.23	Картометрический метод	0.1	-
32	4978344.68	5199594.24	Картометрический метод	0.1	-
33	4978346.41	5199593.80	Картометрический метод	0.1	-
34	4978385.25	5199589.69	Картометрический метод	0.1	-
35	4978398.20	5199611.69	Картометрический метод	0.1	-
36	4978406.44	5199623.37	Картометрический метод	0.1	-
37	4978373.89	5199566.08	Картометрический метод	0.1	-
38	4978347.68	5199493.61	Картометрический метод	0.1	-
39	4978339.74	5199459.52	Картометрический метод	0.1	-
40	4978331.73	5199464.49	Картометрический метод	0.1	-
41	4978329.26	5199455.49	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
42	4978319.25	5199456.89	Картометрический метод	0.1	-
43	4978337.85	5199536.15	Картометрический метод	0.1	-
44	4978292.29	5199547.62	Картометрический метод	0.1	-
45	4978275.01	5199477.13	Картометрический метод	0.1	-
46	4978274.22	5199474.19	Картометрический метод	0.1	-
47	4978245.19	5199490.41	Картометрический метод	0.1	-
48	4978139.85	5199557.53	Картометрический метод	0.1	-
49	4978132.29	5199505.71	Картометрический метод	0.1	-
50	4977933.61	5199593.19	Картометрический метод	0.1	-
51	4977921.96	5199599.33	Картометрический метод	0.1	-
52	4977860.05	5199589.44	Картометрический метод	0.1	-
53	4977867.28	5199622.39	Картометрический метод	0.1	-
54	4977792.88	5199655.15	Картометрический метод	0.1	-
55	4977708.93	5199692.12	Картометрический метод	0.1	-
56	4977612.53	5199734.58	Картометрический метод	0.1	-
57	4977588.86	5199621.66	Картометрический метод	0.1	-
58	4977584.71	5199623.51	Картометрический метод	0.1	-
59	4977570.79	5199658.81	Картометрический метод	0.1	-
60	4977402.41	5199746.01	Картометрический метод	0.1	-
61	4977318.85	5199803.75	Картометрический метод	0.1	-
62	4977272.42	5199856.97	Картометрический метод	0.1	-
63	4977237.80	5199919.62	Картометрический метод	0.1	-
64	4977221.76	5199966.90	Картометрический метод	0.1	-
65	4977088.79	5200001.90	Картометрический метод	0.1	-
66	4976918.72	5200048.15	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
67	4976821.19	5200074.68	Картометрический метод	0.1	-
68	4976801.43	5200079.20	Картометрический метод	0.1	-
69	4976748.12	5200091.38	Картометрический метод	0.1	-
70	4976747.75	5200090.46	Картометрический метод	0.1	-
71	4976695.36	5200102.45	Картометрический метод	0.1	-
72	4976694.03	5200102.75	Картометрический метод	0.1	-
73	4976694.40	5200103.66	Картометрический метод	0.1	-
74	4976640.32	5200116.02	Картометрический метод	0.1	-
75	4976585.54	5200128.54	Картометрический метод	0.1	-
76	4976553.59	5200135.84	Картометрический метод	0.1	-
77	4976528.41	5200138.29	Картометрический метод	0.1	-
78	4976468.39	5200144.12	Картометрический метод	0.1	-
79	4976444.17	5200146.46	Картометрический метод	0.1	-
80	4976406.59	5200148.98	Картометрический метод	0.1	-
81	4976396.02	5200149.68	Картометрический метод	0.1	-
82	4976397.97	5200127.70	Картометрический метод	0.1	-
83	4976397.97	5200127.69	Картометрический метод	0.1	-
84	4976394.14	5200118.23	Картометрический метод	0.1	-
85	4976398.96	5200115.38	Картометрический метод	0.1	-
86	4976398.99	5200114.95	Картометрический метод	0.1	-
87	4976370.22	5200105.12	Картометрический метод	0.1	-
88	4976354.54	5200099.76	Картометрический метод	0.1	-
89	4976307.18	5200125.73	Картометрический метод	0.1	-
90	4976258.12	5200152.63	Картометрический метод	0.1	-
91	4976207.03	5200153.08	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
92	4976193.59	5200153.21	Картометрический метод	0.1	-
93	4976124.21	5200149.15	Картометрический метод	0.1	-
94	4976095.42	5200154.31	Картометрический метод	0.1	-
95	4976095.41	5200154.30	Картометрический метод	0.1	-
96	4976082.05	5200156.71	Картометрический метод	0.1	-
97	4975984.28	5200151.01	Картометрический метод	0.1	-
98	4975958.58	5200149.51	Картометрический метод	0.1	-
99	4975863.95	5200139.72	Картометрический метод	0.1	-
100	4975859.65	5200139.28	Картометрический метод	0.1	-
101	4975782.91	5200129.03	Картометрический метод	0.1	-
102	4975731.01	5200119.48	Картометрический метод	0.1	-
103	4975674.63	5200145.69	Картометрический метод	0.1	-
104	4975629.07	5200169.02	Картометрический метод	0.1	-
105	4975593.39	5200186.61	Картометрический метод	0.1	-
106	4975591.20	5200187.69	Картометрический метод	0.1	-
107	4975639.51	5200193.05	Картометрический метод	0.1	-
108	4975673.32	5200196.81	Картометрический метод	0.1	-
109	4975770.84	5200211.14	Картометрический метод	0.1	-
110	4975775.03	5200211.61	Картометрический метод	0.1	-
111	4975905.64	5200226.37	Картометрический метод	0.1	-
112	4975973.29	5200234.01	Картометрический метод	0.1	-
113	4976025.57	5200236.83	Картометрический метод	0.1	-
114	4976093.85	5200240.52	Картометрический метод	0.1	-
115	4976102.68	5200274.53	Картометрический метод	0.1	-
116	4976102.68	5200274.54	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
117	4976102.87	5200275.25	Картометрический метод	0.1	-
118	4976155.62	5200275.25	Картометрический метод	0.1	-
119	4976166.72	5200275.25	Картометрический метод	0.1	-
120	4976172.81	5200272.51	Картометрический метод	0.1	-
121	4976231.25	5200246.19	Картометрический метод	0.1	-
122	4976235.24	5200245.65	Картометрический метод	0.1	-
123	4976252.85	5200243.24	Картометрический метод	0.1	-
124	4976286.64	5200242.24	Картометрический метод	0.1	-
125	4976306.03	5200241.66	Картометрический метод	0.1	-
126	4976290.66	5200203.70	Картометрический метод	0.1	-
127	4976329.83	5200185.46	Картометрический метод	0.1	-
128	4976347.07	5200166.72	Картометрический метод	0.1	-
129	4976376.33	5200238.96	Картометрический метод	0.1	-
130	4976415.93	5200236.74	Картометрический метод	0.1	-
131	4976441.29	5200234.65	Картометрический метод	0.1	-
132	4976503.01	5200229.58	Картометрический метод	0.1	-
133	4976502.99	5200229.55	Картометрический метод	0.1	-
134	4976509.47	5200229.05	Картометрический метод	0.1	-
135	4976564.15	5200226.53	Картометрический метод	0.1	-
136	4976615.32	5200224.17	Картометрический метод	0.1	-
137	4976623.85	5200223.12	Картометрический метод	0.1	-
138	4976623.81	5200223.03	Картометрический метод	0.1	-
139	4976630.24	5200222.17	Картометрический метод	0.1	-
140	4976658.36	5200219.93	Картометрический метод	0.1	-
141	4976679.83	5200213.56	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
142	4976682.07	5200213.01	Картометрический метод	0.1	-
143	4976693.98	5200209.78	Картометрический метод	0.1	-
144	4976705.94	5200206.71	Картометрический метод	0.1	-
145	4976717.93	5200203.78	Картометрический метод	0.1	-
146	4976729.97	5200201.01	Картометрический метод	0.1	-
147	4976733.54	5200200.24	Картометрический метод	0.1	-
148	4976742.03	5200198.39	Картометрический метод	0.1	-
149	4976754.13	5200195.93	Картометрический метод	0.1	-
150	4976766.26	5200193.62	Картометрический метод	0.1	-
151	4976778.42	5200191.46	Картометрический метод	0.1	-
152	4976788.02	5200189.88	Картометрический метод	0.1	-
153	4976790.60	5200189.46	Картометрический метод	0.1	-
154	4976802.81	5200187.61	Картометрический метод	0.1	-
155	4976815.04	5200185.93	Картометрический метод	0.1	-
156	4976827.29	5200184.39	Картометрический метод	0.1	-
157	4976839.56	5200183.01	Картометрический метод	0.1	-
158	4976843.33	5200182.64	Картометрический метод	0.1	-
159	4976851.84	5200181.79	Картометрический метод	0.1	-
160	4976897.64	5200187.96	Картометрический метод	0.1	-
161	4976943.43	5200194.17	Картометрический метод	0.1	-
162	4976980.45	5200204.77	Картометрический метод	0.1	-
163	4976984.17	5200205.84	Картометрический метод	0.1	-
164	4977129.11	5200247.34	Картометрический метод	0.1	-
165	4977148.43	5200297.12	Картометрический метод	0.1	-
166	4977142.45	5200325.83	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
167	4977134.15	5200377.96	Картометрический метод	0.1	-
168	4977132.46	5200425.73	Картометрический метод	0.1	-
169	4977136.91	5200488.91	Картометрический метод	0.1	-
170	4977141.93	5200542.29	Картометрический метод	0.1	-
171	4977143.32	5200557.10	Картометрический метод	0.1	-
172	4977148.83	5200556.59	Картометрический метод	0.1	-
173	4977163.88	5200555.17	Картометрический метод	0.1	-
174	4977171.13	5200554.49	Картометрический метод	0.1	-
175	4977171.14	5200554.49	Картометрический метод	0.1	-
176	4977213.01	5200550.55	Картометрический метод	0.1	-
177	4977211.32	5200524.14	Картометрический метод	0.1	-
178	4977208.74	5200483.71	Картометрический метод	0.1	-
179	4977208.68	5200482.39	Картометрический метод	0.1	-
180	4977207.94	5200466.49	Картометрический метод	0.1	-
181	4977207.75	5200461.54	Картометрический метод	0.1	-
182	4977207.66	5200459.39	Картометрический метод	0.1	-
183	4977207.51	5200455.21	Картометрический метод	0.1	-
184	4977207.30	5200447.86	Картометрический метод	0.1	-
185	4977207.28	5200446.90	Картометрический метод	0.1	-
186	4977207.16	5200438.67	Картометрический метод	0.1	-
187	4977207.15	5200430.48	Картометрический метод	0.1	-
188	4977207.23	5200425.16	Картометрический метод	0.1	-
189	4977207.37	5200419.84	Картометрический метод	0.1	-
190	4977207.59	5200414.56	Картометрический метод	0.1	-
191	4977207.90	5200409.33	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
192	4977208.28	5200404.15	Картометрический метод	0.1	-
193	4977208.77	5200398.85	Картометрический метод	0.1	-
194	4977208.84	5200398.15	Картометрический метод	0.1	-
195	4977208.92	5200397.44	Картометрический метод	0.1	-
196	4977209.00	5200396.74	Картометрический метод	0.1	-
197	4977209.64	5200391.46	Картометрический метод	0.1	-
198	4977210.35	5200386.31	Картометрический метод	0.1	-
199	4977211.16	5200381.14	Картометрический метод	0.1	-
200	4977212.06	5200375.93	Картометрический метод	0.1	-
201	4977213.05	5200370.70	Картометрический метод	0.1	-
202	4977214.09	5200365.48	Картометрический метод	0.1	-
203	4977215.83	5200357.47	Картометрический метод	0.1	-
204	4977217.69	5200349.45	Картометрический метод	0.1	-
205	4977219.67	5200341.38	Картометрический метод	0.1	-
206	4977266.05	5200167.22	Картометрический метод	0.1	-
207	4977292.60	5200067.76	Картометрический метод	0.1	-
208	4977293.98	5200062.62	Картометрический метод	0.1	-
209	4977324.46	5200049.27	Картометрический метод	0.1	-
210	4977442.39	5199991.91	Картометрический метод	0.1	-
211	4977522.31	5199942.54	Картометрический метод	0.1	-
212	4977525.88	5199940.34	Картометрический метод	0.1	-
213	4977537.23	5199934.58	Картометрический метод	0.1	-
214	4977552.32	5199926.91	Картометрический метод	0.1	-
215	4977548.00	5199919.63	Картометрический метод	0.1	-
216	4977562.53	5199911.03	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
217	4977567.41	5199919.25	Картометрический метод	0.1	-
218	4977651.23	5199876.69	Картометрический метод	0.1	-
219	4977701.61	5199874.21	Картометрический метод	0.1	-
220	4977753.75	5199844.51	Картометрический метод	0.1	-
221	4977797.74	5199828.36	Картометрический метод	0.1	-
222	4977868.50	5199803.55	Картометрический метод	0.1	-
223	4977907.35	5199792.83	Картометрический метод	0.1	-
224	4977753.18	5199792.68	Картометрический метод	0.1	-
225	4977773.95	5199780.54	Картометрический метод	0.1	-
226	4977774.34	5199780.00	Картометрический метод	0.1	-
227	4977798.36	5199766.20	Картометрический метод	0.1	-
228	4977798.47	5199766.20	Картометрический метод	0.1	-
229	4977854.91	5199733.20	Картометрический метод	0.1	-
230	4977855.30	5199732.97	Картометрический метод	0.1	-
231	4977838.00	5199703.66	Картометрический метод	0.1	-
232	4977836.84	5199701.69	Картометрический метод	0.1	-
233	4977891.50	5199670.88	Картометрический метод	0.1	-
234	4977951.33	5199643.35	Картометрический метод	0.1	-
235	4977975.12	5199635.79	Картометрический метод	0.1	-
236	4978015.06	5199623.10	Картометрический метод	0.1	-
237	4978052.64	5199613.10	Картометрический метод	0.1	-
238	4978039.64	5199625.19	Картометрический метод	0.1	-
239	4978042.48	5199667.91	Картометрический метод	0.1	-
240	4978049.08	5199767.43	Картометрический метод	0.1	-
241	4978087.58	5199768.24	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
242	4978093.98	5199791.23	Картометрический метод	0.1	-
243	4978093.99	5199791.23	Картометрический метод	0.1	-
244	4978106.44	5199836.04	Картометрический метод	0.1	-
245	4978106.44	5199836.05	Картометрический метод	0.1	-
246	4978124.28	5199900.23	Картометрический метод	0.1	-
247	4978124.58	5199901.31	Картометрический метод	0.1	-
248	4978129.94	5199920.61	Картометрический метод	0.1	-
249	4978131.33	5199925.60	Картометрический метод	0.1	-
250	4978142.12	5199919.22	Картометрический метод	0.1	-
251	4978179.08	5199986.40	Картометрический метод	0.1	-
252	4978173.25	5199989.86	Картометрический метод	0.1	-
253	4978156.50	5199999.82	Картометрический метод	0.1	-
254	4978147.22	5199982.77	Картометрический метод	0.1	-
255	4978152.60	5200002.13	Картометрический метод	0.1	-
256	4978162.55	5200037.92	Картометрический метод	0.1	-
257	4978184.91	5200079.25	Картометрический метод	0.1	-
258	4978201.36	5200092.20	Картометрический метод	0.1	-
259	4978204.19	5200094.42	Картометрический метод	0.1	-
260	4978204.19	5200094.43	Картометрический метод	0.1	-
261	4978206.82	5200096.49	Картометрический метод	0.1	-
262	4978219.76	5200106.68	Картометрический метод	0.1	-
263	4978261.61	5200118.10	Картометрический метод	0.1	-
264	4978306.06	5200101.59	Картометрический метод	0.1	-
265	4978322.51	5200095.48	Картометрический метод	0.1	-
266	4978322.52	5200095.49	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
267	4978338.85	5200089.41	Картометрический метод	0.1	-
268	4978338.86	5200089.41	Картометрический метод	0.1	-
269	4978340.09	5200088.96	Картометрический метод	0.1	-
270	4978366.62	5200133.79	Картометрический метод	0.1	-
271	4978426.51	5200234.89	Картометрический метод	0.1	-
272	4978435.19	5200249.55	Картометрический метод	0.1	-
273	4978478.09	5200315.38	Картометрический метод	0.1	-
274	4978526.14	5200369.06	Картометрический метод	0.1	-
275	4978535.23	5200379.22	Картометрический метод	0.1	-
276	4978539.82	5200384.35	Картометрический метод	0.1	-
277	4978558.28	5200396.83	Картометрический метод	0.1	-
278	4978623.20	5200440.76	Картометрический метод	0.1	-
279	4978689.30	5200495.35	Картометрический метод	0.1	-
280	4978742.65	5200534.20	Картометрический метод	0.1	-
281	4978832.19	5200590.31	Картометрический метод	0.1	-
1	4978826.47	5200477.80	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
282	4981356.84	5204111.79	Картометрический метод	0.1	-
283	4981349.90	5204102.23	Картометрический метод	0.1	-
284	4981348.14	5204102.39	Картометрический метод	0.1	-
285	4981344.87	5204097.88	Картометрический метод	0.1	-
286	4981173.54	5203837.53	Картометрический метод	0.1	-
287	4981149.25	5203797.82	Картометрический метод	0.1	-
288	4981128.48	5203766.32	Картометрический метод	0.1	-
289	4981060.72	5203668.96	Картометрический метод	0.1	-
290	4981038.92	5203633.27	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
291	4980992.45	5203557.19	Картометрический метод	0.1	-
292	4980948.58	5203485.42	Картометрический метод	0.1	-
293	4980895.25	5203398.68	Картометрический метод	0.1	-
294	4980841.57	5203311.99	Картометрический метод	0.1	-
295	4980794.56	5203233.82	Картометрический метод	0.1	-
296	4980794.41	5203233.59	Картометрический метод	0.1	-
297	4980793.58	5203235.06	Картометрический метод	0.1	-
298	4980692.16	5203072.25	Картометрический метод	0.1	-
299	4980693.08	5203070.95	Картометрический метод	0.1	-
300	4980655.46	5203011.68	Картометрический метод	0.1	-
301	4980614.39	5202945.40	Картометрический метод	0.1	-
302	4980631.81	5202934.51	Картометрический метод	0.1	-
303	4980656.84	5202917.58	Картометрический метод	0.1	-
304	4980686.75	5202897.10	Картометрический метод	0.1	-
305	4980697.04	5202889.28	Картометрический метод	0.1	-
306	4980714.90	5202879.75	Картометрический метод	0.1	-
307	4980740.45	5202860.93	Картометрический метод	0.1	-
308	4980779.14	5202835.71	Картометрический метод	0.1	-
309	4980765.52	5202813.76	Картометрический метод	0.1	-
310	4980724.82	5202836.91	Картометрический метод	0.1	-
311	4980705.30	5202846.30	Картометрический метод	0.1	-
312	4980689.11	5202857.88	Картометрический метод	0.1	-
313	4980679.18	5202863.42	Картометрический метод	0.1	-
314	4980658.43	5202874.70	Картометрический метод	0.1	-
315	4980622.90	5202895.03	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
316	4980595.10	5202911.29	Картометрический метод	0.1	-
317	4980538.42	5202808.24	Картометрический метод	0.1	-
318	4980515.24	5202763.91	Картометрический метод	0.1	-
319	4980491.30	5202719.71	Картометрический метод	0.1	-
320	4980485.96	5202710.21	Картометрический метод	0.1	-
321	4980484.57	5202710.71	Картометрический метод	0.1	-
322	4980465.65	5202677.08	Картометрический метод	0.1	-
323	4980440.25	5202633.63	Картометрический метод	0.1	-
324	4980427.26	5202612.25	Картометрический метод	0.1	-
325	4980428.98	5202597.42	Картометрический метод	0.1	-
326	4980421.04	5202577.08	Картометрический метод	0.1	-
327	4980408.70	5202562.79	Картометрический метод	0.1	-
328	4980385.43	5202545.21	Картометрический метод	0.1	-
329	4980359.74	5202505.90	Картометрический метод	0.1	-
330	4980331.50	5202464.24	Картометрический метод	0.1	-
331	4980302.57	5202423.05	Картометрический метод	0.1	-
332	4980275.78	5202386.21	Картометрический метод	0.1	-
333	4980275.74	5202386.15	Картометрический метод	0.1	-
334	4980250.30	5202337.28	Картометрический метод	0.1	-
335	4980187.67	5202216.98	Картометрический метод	0.1	-
336	4980127.64	5202108.74	Картометрический метод	0.1	-
337	4980096.03	5202057.83	Картометрический метод	0.1	-
338	4980097.68	5202057.69	Картометрический метод	0.1	-
339	4980095.66	5202054.44	Картометрический метод	0.1	-
340	4980097.01	5202056.59	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
341	4980097.02	5202056.59	Картометрический метод	0.1	-
342	4980134.51	5202053.32	Картометрический метод	0.1	-
343	4980133.33	5202037.03	Картометрический метод	0.1	-
344	4980131.47	5202011.36	Картометрический метод	0.1	-
345	4980131.47	5202011.34	Картометрический метод	0.1	-
346	4980130.85	5202002.88	Картометрический метод	0.1	-
347	4980097.77	5202005.66	Картометрический метод	0.1	-
348	4980087.90	5202006.49	Картометрический метод	0.1	-
349	4980069.94	5202008.16	Картометрический метод	0.1	-
350	4980007.36	5201879.56	Картометрический метод	0.1	-
351	4980004.08	5201870.38	Картометрический метод	0.1	-
352	4980004.06	5201870.32	Картометрический метод	0.1	-
353	4980025.32	5201859.90	Картометрический метод	0.1	-
354	4980026.14	5201860.38	Картометрический метод	0.1	-
355	4980030.18	5201867.21	Картометрический метод	0.1	-
356	4980036.19	5201863.65	Картометрический метод	0.1	-
357	4980024.32	5201842.08	Картометрический метод	0.1	-
358	4980018.49	5201845.15	Картометрический метод	0.1	-
359	4980021.07	5201853.97	Картометрический метод	0.1	-
360	4980020.83	5201858.61	Картометрический метод	0.1	-
361	4980003.05	5201867.49	Картометрический метод	0.1	-
362	4980003.04	5201867.47	Картометрический метод	0.1	-
363	4979992.75	5201838.67	Картометрический метод	0.1	-
364	4979969.35	5201777.42	Картометрический метод	0.1	-
365	4979952.58	5201726.32	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
366	4979938.65	5201697.10	Картометрический метод	0.1	-
367	4979919.53	5201670.63	Картометрический метод	0.1	-
368	4979884.96	5201628.00	Картометрический метод	0.1	-
369	4979831.86	5201519.39	Картометрический метод	0.1	-
370	4979793.20	5201463.77	Картометрический метод	0.1	-
371	4979794.56	5201463.12	Картометрический метод	0.1	-
372	4979794.16	5201462.54	Картометрический метод	0.1	-
373	4979792.72	5201459.57	Картометрический метод	0.1	-
374	4979791.44	5201460.18	Картометрический метод	0.1	-
375	4979701.79	5201276.85	Картометрический метод	0.1	-
376	4979622.58	5201114.86	Картометрический метод	0.1	-
377	4979623.86	5201114.25	Картометрический метод	0.1	-
378	4979623.56	5201113.63	Картометрический метод	0.1	-
379	4979622.92	5201111.14	Картометрический метод	0.1	-
380	4979621.77	5201111.66	Картометрический метод	0.1	-
381	4979621.95	5201112.36	Картометрический метод	0.1	-
382	4979600.12	5201122.27	Картометрический метод	0.1	-
383	4979547.50	5201121.43	Картометрический метод	0.1	-
384	4979549.54	5201124.80	Картометрический метод	0.1	-
385	4979543.96	5201124.74	Картометрический метод	0.1	-
386	4979570.61	5201164.66	Картометрический метод	0.1	-
387	4979634.12	5201289.14	Картометрический метод	0.1	-
388	4979634.81	5201290.48	Картометрический метод	0.1	-
389	4979697.74	5201413.83	Картометрический метод	0.1	-
390	4979748.45	5201513.24	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
391	4979785.44	5201589.25	Картометрический метод	0.1	-
392	4979806.69	5201636.74	Картометрический метод	0.1	-
393	4979819.20	5201696.31	Картометрический метод	0.1	-
394	4979824.79	5201717.47	Картометрический метод	0.1	-
395	4979832.54	5201735.70	Картометрический метод	0.1	-
396	4979843.08	5201757.66	Картометрический метод	0.1	-
397	4979855.80	5201775.43	Картометрический метод	0.1	-
398	4979867.23	5201791.74	Картометрический метод	0.1	-
399	4979878.13	5201807.95	Картометрический метод	0.1	-
400	4979901.33	5201840.79	Картометрический метод	0.1	-
401	4979915.50	5201865.05	Картометрический метод	0.1	-
402	4979940.61	5201916.74	Картометрический метод	0.1	-
403	4979986.87	5202011.37	Картометрический метод	0.1	-
404	4979998.51	5202032.53	Картометрический метод	0.1	-
405	4980061.22	5202189.01	Картометрический метод	0.1	-
406	4980084.86	5202233.45	Картометрический метод	0.1	-
407	4980108.87	5202277.68	Картометрический метод	0.1	-
408	4980133.07	5202321.44	Картометрический метод	0.1	-
409	4980158.00	5202365.55	Картометрический метод	0.1	-
410	4980206.81	5202445.37	Картометрический метод	0.1	-
411	4980230.79	5202490.02	Картометрический метод	0.1	-
412	4980255.17	5202533.68	Картометрический метод	0.1	-
413	4980280.70	5202577.63	Картометрический метод	0.1	-
414	4980305.87	5202618.63	Картометрический метод	0.1	-
415	4980368.99	5202719.28	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
416	4980446.36	5202836.79	Картометрический метод	0.1	-
417	4980528.93	5202952.28	Картометрический метод	0.1	-
418	4980529.83	5202953.73	Картометрический метод	0.1	-
419	4980529.62	5202953.88	Картометрический метод	0.1	-
420	4980508.58	5202968.19	Картометрический метод	0.1	-
421	4980487.89	5202983.36	Картометрический метод	0.1	-
422	4980469.92	5202994.36	Картометрический метод	0.1	-
423	4980455.06	5203004.93	Картометрический метод	0.1	-
424	4980453.86	5203005.79	Картометрический метод	0.1	-
425	4980454.09	5203006.17	Картометрический метод	0.1	-
426	4980440.32	5203015.99	Картометрический метод	0.1	-
427	4980416.03	5203031.48	Картометрический метод	0.1	-
428	4980429.23	5203052.74	Картометрический метод	0.1	-
429	4980448.13	5203041.13	Картометрический метод	0.1	-
430	4980469.97	5203029.16	Картометрический метод	0.1	-
431	4980486.01	5203020.51	Картометрический метод	0.1	-
432	4980500.82	5203014.59	Картометрический метод	0.1	-
433	4980515.09	5203006.40	Картометрический метод	0.1	-
434	4980525.57	5202997.57	Картометрический метод	0.1	-
435	4980542.47	5202988.27	Картометрический метод	0.1	-
436	4980549.03	5202984.65	Картометрический метод	0.1	-
437	4980568.23	5203015.60	Картометрический метод	0.1	-
438	4980594.61	5203058.07	Картометрический метод	0.1	-
439	4980609.11	5203081.44	Картометрический метод	0.1	-
440	4980704.50	5203224.08	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
441	4980761.39	5203315.87	Картометрический метод	0.1	-
442	4980824.94	5203418.47	Картометрический метод	0.1	-
443	4980911.23	5203558.87	Картометрический метод	0.1	-
444	4980996.41	5203698.36	Картометрический метод	0.1	-
445	4980996.43	5203698.36	Картометрический метод	0.1	-
446	4981053.54	5203791.89	Картометрический метод	0.1	-
447	4981126.06	5203910.64	Картометрический метод	0.1	-
448	4981188.32	5204012.59	Картометрический метод	0.1	-
449	4981231.52	5204108.24	Картометрический метод	0.1	-
450	4981264.16	5204105.78	Картометрический метод	0.1	-
451	4981304.04	5204103.85	Картометрический метод	0.1	-
452	4981337.17	5204102.51	Картометрический метод	0.1	-
453	4981348.46	5204113.35	Картометрический метод	0.1	-
282	4981356.84	5204111.79	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
454	4974560.49	5200012.58	Картометрический метод	0.1	-
455	4974530.95	5200026.78	Картометрический метод	0.1	-
456	4974569.82	5200031.61	Картометрический метод	0.1	-
454	4974560.49	5200012.58	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона сельскохозяйственного использования (СХ-1) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Мазанское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	438597 +/- 232 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4978597.53	5201360.92	Картометрический метод	0.1	-
2	4978662.01	5201326.72	Картометрический метод	0.1	-
3	4978688.64	5201287.87	Картометрический метод	0.1	-
4	4978693.59	5201141.55	Картометрический метод	0.1	-
5	4978675.82	5201099.51	Картометрический метод	0.1	-
6	4978689.95	5201094.49	Картометрический метод	0.1	-
7	4978581.11	5201070.48	Картометрический метод	0.1	-
8	4978580.80	5201050.92	Картометрический метод	0.1	-
9	4978617.37	5201060.48	Картометрический метод	0.1	-
10	4978653.24	5201069.96	Картометрический метод	0.1	-
11	4978658.35	5201050.63	Картометрический метод	0.1	-
12	4978607.80	5200954.04	Картометрический метод	0.1	-
13	4978589.21	5200756.86	Картометрический метод	0.1	-
14	4978576.18	5200758.09	Картометрический метод	0.1	-
15	4978573.72	5200602.60	Картометрический метод	0.1	-
16	4978689.30	5200495.35	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	4978623.20	5200440.76	Картометрический метод	0.1	-
18	4978524.89	5200446.85	Картометрический метод	0.1	-
19	4978434.23	5200538.25	Картометрический метод	0.1	-
20	4978410.82	5200511.93	Картометрический метод	0.1	-
21	4978386.71	5200534.89	Картометрический метод	0.1	-
22	4978366.68	5200558.83	Картометрический метод	0.1	-
23	4978348.63	5200593.93	Картометрический метод	0.1	-
24	4978335.32	5200614.91	Картометрический метод	0.1	-
25	4978318.22	5200646.74	Картометрический метод	0.1	-
26	4978311.28	5200665.33	Картометрический метод	0.1	-
27	4978245.11	5200735.97	Картометрический метод	0.1	-
28	4978212.30	5200870.09	Картометрический метод	0.1	-
29	4978200.54	5200975.77	Картометрический метод	0.1	-
30	4978198.58	5201042.50	Картометрический метод	0.1	-
31	4978244.07	5201066.41	Картометрический метод	0.1	-
32	4978263.35	5201046.30	Картометрический метод	0.1	-
33	4978285.02	5201043.05	Картометрический метод	0.1	-
34	4978306.72	5201041.29	Картометрический метод	0.1	-
35	4978325.21	5201079.04	Картометрический метод	0.1	-
36	4978367.33	5201092.34	Картометрический метод	0.1	-
37	4978369.26	5201105.00	Картометрический метод	0.1	-
38	4978425.07	5201260.86	Картометрический метод	0.1	-
39	4978454.55	5201356.12	Картометрический метод	0.1	-
40	4978491.48	5201343.14	Картометрический метод	0.1	-
41	4978504.20	5201381.02	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	4978597.53	5201360.92	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
42	4977905.44	5201584.86	Картометрический метод	0.1	-
43	4977911.73	5201541.18	Картометрический метод	0.1	-
44	4977914.53	5201524.41	Картометрический метод	0.1	-
45	4977913.07	5201518.86	Картометрический метод	0.1	-
46	4977915.88	5201507.99	Картометрический метод	0.1	-
47	4977927.41	5201489.23	Картометрический метод	0.1	-
48	4977979.94	5201389.14	Картометрический метод	0.1	-
49	4978039.72	5201286.58	Картометрический метод	0.1	-
50	4978080.61	5201215.57	Картометрический метод	0.1	-
51	4978153.84	5201087.10	Картометрический метод	0.1	-
52	4978151.15	5201086.20	Картометрический метод	0.1	-
53	4978091.73	5201048.95	Картометрический метод	0.1	-
54	4978086.13	5201052.95	Картометрический метод	0.1	-
55	4978036.64	5201029.81	Картометрический метод	0.1	-
56	4978018.12	5201021.14	Картометрический метод	0.1	-
57	4978030.68	5201021.21	Картометрический метод	0.1	-
58	4978000.02	5201007.28	Картометрический метод	0.1	-
59	4977970.20	5201040.09	Картометрический метод	0.1	-
60	4977934.08	5201098.71	Картометрический метод	0.1	-
61	4977875.90	5201193.12	Картометрический метод	0.1	-
62	4977874.21	5201219.73	Картометрический метод	0.1	-
63	4977850.83	5201288.27	Картометрический метод	0.1	-
64	4977826.05	5201362.75	Картометрический метод	0.1	-
65	4977810.70	5201399.24	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
66	4977818.25	5201453.47	Картометрический метод	0.1	-
67	4977807.26	5201569.18	Картометрический метод	0.1	-
68	4977813.17	5201577.13	Картометрический метод	0.1	-
69	4977839.89	5201613.04	Картометрический метод	0.1	-
70	4977833.05	5201603.85	Картометрический метод	0.1	-
71	4977888.77	5201678.76	Картометрический метод	0.1	-
42	4977905.44	5201584.86	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
72	4971594.80	5204939.58	Картометрический метод	0.1	-
73	4971658.19	5204907.05	Картометрический метод	0.1	-
74	4971780.29	5204861.40	Картометрический метод	0.1	-
75	4971813.51	5204848.98	Картометрический метод	0.1	-
76	4972169.44	5204764.32	Картометрический метод	0.1	-
77	4972173.02	5204739.33	Картометрический метод	0.1	-
78	4972161.89	5204680.36	Картометрический метод	0.1	-
79	4972083.97	5204716.79	Картометрический метод	0.1	-
80	4972026.25	5204728.99	Картометрический метод	0.1	-
81	4971912.49	5204754.19	Картометрический метод	0.1	-
82	4971619.96	5204842.84	Картометрический метод	0.1	-
83	4971542.26	5204872.88	Картометрический метод	0.1	-
84	4971455.76	5204909.16	Картометрический метод	0.1	-
85	4971466.21	5204933.22	Картометрический метод	0.1	-
86	4971490.44	5204984.24	Картометрический метод	0.1	-
72	4971594.80	5204939.58	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
87	4970823.95	5205360.15	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
88	4970824.67	5205358.67	Картометрический метод	0.1	-
89	4970828.05	5205353.06	Картометрический метод	0.1	-
90	4970828.82	5205353.63	Картометрический метод	0.1	-
91	4970854.50	5205319.23	Картометрический метод	0.1	-
92	4970945.74	5205226.25	Картометрический метод	0.1	-
93	4970910.80	5205187.65	Картометрический метод	0.1	-
94	4970907.99	5205190.38	Картометрический метод	0.1	-
95	4970807.33	5205307.12	Картометрический метод	0.1	-
96	4970777.27	5205347.02	Картометрический метод	0.1	-
97	4970814.52	5205379.91	Картометрический метод	0.1	-
87	4970823.95	5205360.15	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
98	4976639.32	5202751.52	Картометрический метод	0.1	-
99	4976353.71	5202837.12	Картометрический метод	0.1	-
100	4976209.64	5202890.46	Картометрический метод	0.1	-
98	4976639.32	5202751.52	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
101	4971208.89	5204679.57	Картометрический метод	0.1	-
102	4971317.08	5204677.51	Картометрический метод	0.1	-
103	4971319.37	5204676.99	Картометрический метод	0.1	-
104	4971317.36	5204672.65	Картометрический метод	0.1	-
105	4971351.65	5204664.57	Картометрический метод	0.1	-
106	4971362.40	5204662.72	Картометрический метод	0.1	-
107	4971384.82	5204652.30	Картометрический метод	0.1	-
108	4971407.85	5204643.21	Картометрический метод	0.1	-
109	4971317.36	5204672.65	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
110	4971195.29	5204679.25	Картометрический метод	0.1	-
111	4971194.97	5204679.97	Картометрический метод	0.1	-
101	4971208.89	5204679.57	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-2) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Мазанское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	164128 +/- 142 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-90, зона 5					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4973648.30	5202606.86	Картометрический метод	0.1	-
2	4973678.11	5202539.48	Картометрический метод	0.1	-
3	4973685.22	5202523.39	Картометрический метод	0.1	-
4	4973693.15	5202403.53	Картометрический метод	0.1	-
5	4973692.09	5202401.53	Картометрический метод	0.1	-
6	4973681.39	5202385.19	Картометрический метод	0.1	-
7	4973511.55	5202370.38	Картометрический метод	0.1	-
8	4973423.99	5202371.67	Картометрический метод	0.1	-
9	4973384.33	5202402.53	Картометрический метод	0.1	-
10	4973366.69	5202445.53	Картометрический метод	0.1	-
11	4973370.76	5202521.62	Картометрический метод	0.1	-
12	4973405.60	5202636.21	Картометрический метод	0.1	-
13	4973511.79	5202647.36	Картометрический метод	0.1	-
1	4973648.30	5202606.86	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
14	4973967.06	5203163.57	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
15	4973987.46	5203156.54	Картометрический метод	0.1	-
16	4973996.88	5203154.40	Картометрический метод	0.1	-
17	4974012.30	5203151.66	Картометрический метод	0.1	-
18	4974027.15	5203150.81	Картометрический метод	0.1	-
19	4974041.86	5203146.94	Картометрический метод	0.1	-
20	4974063.20	5203143.47	Картометрический метод	0.1	-
21	4974091.81	5203138.38	Картометрический метод	0.1	-
22	4974104.24	5203135.04	Картометрический метод	0.1	-
23	4974107.21	5203134.57	Картометрический метод	0.1	-
24	4974101.81	5203078.88	Картометрический метод	0.1	-
25	4974149.34	5203043.54	Картометрический метод	0.1	-
26	4974142.05	5203027.90	Картометрический метод	0.1	-
27	4974082.56	5202920.22	Картометрический метод	0.1	-
28	4973996.56	5202986.04	Картометрический метод	0.1	-
29	4974002.70	5203022.53	Картометрический метод	0.1	-
30	4974004.56	5203072.37	Картометрический метод	0.1	-
31	4973995.13	5203090.58	Картометрический метод	0.1	-
32	4973966.79	5203150.46	Картометрический метод	0.1	-
33	4973964.32	5203163.34	Картометрический метод	0.1	-
34	4973964.92	5203163.65	Картометрический метод	0.1	-
14	4973967.06	5203163.57	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
35	4973758.07	5203357.29	Картометрический метод	0.1	-
36	4973797.66	5203346.83	Картометрический метод	0.1	-
37	4973804.11	5203344.52	Картометрический метод	0.1	-
38	4973814.15	5203336.63	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
39	4973836.08	5203322.13	Картометрический метод	0.1	-
40	4973873.45	5203307.21	Картометрический метод	0.1	-
41	4973904.21	5203292.75	Картометрический метод	0.1	-
42	4973912.66	5203284.60	Картометрический метод	0.1	-
43	4973920.78	5203278.01	Картометрический метод	0.1	-
44	4973953.97	5203266.36	Картометрический метод	0.1	-
45	4973963.26	5203257.07	Картометрический метод	0.1	-
46	4973964.99	5203249.36	Картометрический метод	0.1	-
47	4973964.64	5203240.77	Картометрический метод	0.1	-
48	4973962.22	5203229.64	Картометрический метод	0.1	-
49	4973954.03	5203202.30	Картометрический метод	0.1	-
50	4973944.77	5203182.93	Картометрический метод	0.1	-
51	4973869.68	5203219.40	Картометрический метод	0.1	-
52	4973708.06	5203265.96	Картометрический метод	0.1	-
53	4973742.01	5203362.76	Картометрический метод	0.1	-
35	4973758.07	5203357.29	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
54	4978679.43	5202710.92	Картометрический метод	0.1	-
55	4978659.45	5202669.76	Картометрический метод	0.1	-
56	4978611.06	5202578.74	Картометрический метод	0.1	-
57	4978600.01	5202563.10	Картометрический метод	0.1	-
58	4978580.64	5202533.97	Картометрический метод	0.1	-
59	4978516.92	5202562.02	Картометрический метод	0.1	-
60	4978508.44	5202566.18	Картометрический метод	0.1	-
61	4978533.94	5202617.43	Картометрический метод	0.1	-
62	4978576.68	5202701.60	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
63	4978586.21	5202696.02	Картометрический метод	0.1	-
64	4978609.83	5202743.42	Картометрический метод	0.1	-
54	4978679.43	5202710.92	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
65	4976455.01	5202253.34	Картометрический метод	0.1	-
66	4976463.80	5202253.81	Картометрический метод	0.1	-
67	4976505.30	5202239.18	Картометрический метод	0.1	-
68	4976556.73	5202215.50	Картометрический метод	0.1	-
69	4976550.26	5202192.41	Картометрический метод	0.1	-
70	4976543.86	5202170.39	Картометрический метод	0.1	-
71	4976539.79	5202154.56	Картометрический метод	0.1	-
72	4976538.63	5202153.23	Картометрический метод	0.1	-
73	4976538.32	5202150.67	Картометрический метод	0.1	-
74	4976533.86	5202148.31	Картометрический метод	0.1	-
75	4976531.72	5202133.51	Картометрический метод	0.1	-
76	4976529.79	5202132.78	Картометрический метод	0.1	-
77	4976519.68	5202131.86	Картометрический метод	0.1	-
78	4976501.85	5202126.67	Картометрический метод	0.1	-
79	4976493.09	5202115.12	Картометрический метод	0.1	-
80	4976479.79	5202114.94	Картометрический метод	0.1	-
81	4976426.36	5202114.45	Картометрический метод	0.1	-
82	4976426.32	5202113.32	Картометрический метод	0.1	-
83	4976419.86	5202099.12	Картометрический метод	0.1	-
84	4976403.83	5202105.13	Картометрический метод	0.1	-
85	4976406.14	5202124.49	Картометрический метод	0.1	-
86	4976418.51	5202181.51	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
87	4976425.59	5202208.22	Картометрический метод	0.1	-
88	4976421.16	5202251.22	Картометрический метод	0.1	-
89	4976424.40	5202250.74	Картометрический метод	0.1	-
90	4976424.17	5202256.00	Картометрический метод	0.1	-
65	4976455.01	5202253.34	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
91	4974161.90	5201413.73	Картометрический метод	0.1	-
92	4974145.60	5201380.65	Картометрический метод	0.1	-
93	4974138.83	5201383.08	Картометрический метод	0.1	-
94	4974138.34	5201381.66	Картометрический метод	0.1	-
95	4974121.00	5201332.90	Картометрический метод	0.1	-
96	4974120.52	5201331.50	Картометрический метод	0.1	-
97	4974111.55	5201334.69	Картометрический метод	0.1	-
98	4974096.89	5201294.59	Картометрический метод	0.1	-
99	4974052.19	5201308.40	Картометрический метод	0.1	-
100	4974091.52	5201441.47	Картометрический метод	0.1	-
91	4974161.90	5201413.73	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан (СХ-3)		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Мазанское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	219834 +/- 164 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	4977646.02	5201805.01	Картометрический метод	0.1	-
2	4977693.42	5201727.18	Картометрический метод	0.1	-
3	4977716.93	5201690.41	Картометрический метод	0.1	-
4	4977747.59	5201630.48	Картометрический метод	0.1	-
5	4977765.71	5201574.73	Картометрический метод	0.1	-
6	4977777.21	5201527.43	Картометрический метод	0.1	-
7	4977784.27	5201516.36	Картометрический метод	0.1	-
8	4977784.27	5201516.23	Картометрический метод	0.1	-
9	4977785.23	5201515.13	Картометрический метод	0.1	-
10	4977785.22	5201406.08	Картометрический метод	0.1	-
11	4977820.07	5201276.47	Картометрический метод	0.1	-
12	4977863.27	5201145.46	Картометрический метод	0.1	-
13	4977836.40	5201130.31	Картометрический метод	0.1	-
14	4977758.17	5201307.42	Картометрический метод	0.1	-
15	4977754.70	5201315.62	Картометрический метод	0.1	-
16	4977750.87	5201324.68	Картометрический метод	0.1	-
17	4977747.05	5201333.70	Картометрический метод	0.1	-
18	4977745.12	5201338.23	Картометрический метод	0.1	-
19	4977739.40	5201351.78	Картометрический метод	0.1	-
20	4977738.70	5201351.49	Картометрический метод	0.1	-
21	4977697.71	5201444.29	Картометрический метод	0.1	-
22	4977685.41	5201456.26	Картометрический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	4977674.94	5201451.79	Картометрический метод	0.1	-
24	4977652.58	5201436.83	Картометрический метод	0.1	-
25	4977612.36	5201508.69	Картометрический метод	0.1	-
26	4977607.49	5201505.60	Картометрический метод	0.1	-
27	4977566.49	5201578.85	Картометрический метод	0.1	-
28	4977589.53	5201591.81	Картометрический метод	0.1	-
29	4977612.49	5201606.35	Картометрический метод	0.1	-
30	4977599.14	5201639.38	Картометрический метод	0.1	-
31	4977600.08	5201655.99	Картометрический метод	0.1	-
32	4977591.26	5201676.65	Картометрический метод	0.1	-
33	4977586.80	5201695.42	Картометрический метод	0.1	-
34	4977543.85	5201750.30	Картометрический метод	0.1	-
35	4977576.45	5201853.92	Картометрический метод	0.1	-
36	4977589.98	5201855.35	Картометрический метод	0.1	-
1	4977646.02	5201805.01	Картометрический метод	0.1	-
37	4973552.58	5203698.60	Картометрический метод	0.1	-
38	4973589.08	5203666.95	Картометрический метод	0.1	-
39	4973630.65	5203610.23	Картометрический метод	0.1	-
40	4973658.79	5203561.17	Картометрический метод	0.1	-
41	4973696.01	5203533.45	Картометрический метод	0.1	-
42	4973694.77	5203502.21	Картометрический метод	0.1	-
43	4973730.54	5203481.71	Картометрический метод	0.1	-
44	4973730.29	5203480.48	Картометрический метод	0.1	-
45	4973685.30	5203505.71	Картометрический метод	0.1	-
46	4973639.24	5203411.63	Картометрический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
47	4973623.25	5203421.62	Картометрический метод	0.1	-
48	4973547.79	5203458.14	Картометрический метод	0.1	-
49	4973440.53	5203512.29	Картометрический метод	0.1	-
50	4973410.77	5203523.87	Картометрический метод	0.1	-
51	4973339.55	5203574.39	Картометрический метод	0.1	-
52	4973356.54	5203605.46	Картометрический метод	0.1	-
53	4973325.39	5203642.51	Картометрический метод	0.1	-
54	4973366.58	5203737.35	Картометрический метод	0.1	-
55	4973408.46	5203725.20	Картометрический метод	0.1	-
56	4973440.60	5203751.89	Картометрический метод	0.1	-
37	4973552.58	5203698.60	Картометрический метод	0.1	-
57	4973928.95	5202059.75	Картометрический метод	0.1	-
58	4973970.51	5201944.24	Картометрический метод	0.1	-
59	4973930.09	5201927.62	Картометрический метод	0.1	-
60	4973934.47	5201917.34	Картометрический метод	0.1	-
61	4973973.68	5201935.41	Картометрический метод	0.1	-
62	4974064.91	5201681.84	Картометрический метод	0.1	-
63	4973979.99	5201652.30	Картометрический метод	0.1	-
64	4973984.58	5201673.89	Картометрический метод	0.1	-
65	4973925.74	5201674.11	Картометрический метод	0.1	-
66	4973890.14	5201748.96	Картометрический метод	0.1	-
67	4973944.05	5201779.36	Картометрический метод	0.1	-
68	4973868.06	5202044.38	Картометрический метод	0.1	-
69	4973924.16	5202073.12	Картометрический метод	0.1	-
57	4973928.95	5202059.75	Картометрический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
70	4974592.56	5202293.61	Картометрический метод	0.1	-
71	4974310.09	5202175.29	Картометрический метод	0.1	-
72	4974295.73	5202219.80	Картометрический метод	0.1	-
73	4974270.50	5202293.10	Картометрический метод	0.1	-
74	4974469.99	5202387.60	Картометрический метод	0.1	-
70	4974592.56	5202293.61	Картометрический метод	0.1	-
75	4973729.13	5203474.83	Картометрический метод	0.1	-
76	4973728.76	5203473.04	Картометрический метод	0.1	-
77	4973713.95	5203439.05	Картометрический метод	0.1	-
78	4973707.60	5203442.92	Картометрический метод	0.1	-
79	4973685.45	5203399.70	Картометрический метод	0.1	-
80	4973683.87	5203396.90	Картометрический метод	0.1	-
81	4973648.04	5203415.02	Картометрический метод	0.1	-
82	4973666.74	5203454.56	Картометрический метод	0.1	-
83	4973687.61	5203497.54	Картометрический метод	0.1	-
75	4973729.13	5203474.83	Картометрический метод	0.1	-
84	4970349.25	5204286.39	Картометрический метод	0.1	-
85	4970335.36	5204258.60	Картометрический метод	0.1	-
86	4970330.58	5204248.74	Картометрический метод	0.1	-
87	4970321.89	5204231.04	Картометрический метод	0.1	-
88	4970271.01	5204255.64	Картометрический метод	0.1	-
89	4970267.87	5204288.68	Картометрический метод	0.1	-
90	4970298.77	5204310.57	Картометрический метод	0.1	-
84	4970349.25	5204286.39	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (З-1)		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Мазанское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	617023 +/- 275 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4978200.54	5200975.77	Картометрический метод	0.1	-
2	4978212.30	5200870.09	Картометрический метод	0.1	-
3	4978223.26	5200823.32	Картометрический метод	0.1	-
4	4978226.39	5200812.51	Картометрический метод	0.1	-
5	4978245.11	5200735.97	Картометрический метод	0.1	-
6	4978311.28	5200665.33	Картометрический метод	0.1	-
7	4978318.22	5200646.74	Картометрический метод	0.1	-
8	4978335.32	5200614.91	Картометрический метод	0.1	-
9	4978348.63	5200593.93	Картометрический метод	0.1	-
10	4978366.68	5200558.83	Картометрический метод	0.1	-
11	4978386.71	5200534.89	Картометрический метод	0.1	-
12	4978410.82	5200511.93	Картометрический метод	0.1	-
13	4978434.23	5200538.25	Картометрический метод	0.1	-
14	4978524.89	5200446.85	Картометрический метод	0.1	-
15	4978623.20	5200440.76	Картометрический метод	0.1	-
16	4978558.28	5200396.83	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	4978539.82	5200384.35	Картометрический метод	0.1	-
18	4978535.23	5200379.22	Картометрический метод	0.1	-
19	4978509.55	5200405.29	Картометрический метод	0.1	-
20	4978389.67	5200405.84	Картометрический метод	0.1	-
21	4978317.17	5200402.14	Картометрический метод	0.1	-
22	4978317.18	5200402.14	Картометрический метод	0.1	-
23	4978239.14	5200347.24	Картометрический метод	0.1	-
24	4978211.49	5200299.18	Картометрический метод	0.1	-
25	4978222.48	5200241.66	Картометрический метод	0.1	-
26	4978197.28	5200226.23	Картометрический метод	0.1	-
27	4978152.50	5200374.94	Картометрический метод	0.1	-
28	4978118.12	5200402.81	Картометрический метод	0.1	-
29	4978037.54	5200492.44	Картометрический метод	0.1	-
30	4978063.58	5200525.46	Картометрический метод	0.1	-
31	4978118.13	5200563.29	Картометрический метод	0.1	-
32	4978096.70	5200582.06	Картометрический метод	0.1	-
33	4978068.96	5200633.05	Картометрический метод	0.1	-
34	4978025.67	5200803.77	Картометрический метод	0.1	-
35	4978035.73	5200854.43	Картометрический метод	0.1	-
36	4978091.84	5200902.38	Картометрический метод	0.1	-
37	4978108.46	5200921.73	Картометрический метод	0.1	-
38	4978117.27	5200972.69	Картометрический метод	0.1	-
39	4978129.39	5200981.62	Картометрический метод	0.1	-
40	4978141.25	5200992.03	Картометрический метод	0.1	-
41	4978153.64	5201009.79	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
42	4978161.63	5201021.44	Картометрический метод	0.1	-
43	4978171.82	5201026.81	Картометрический метод	0.1	-
44	4978184.38	5201028.98	Картометрический метод	0.1	-
45	4978195.98	5201032.48	Картометрический метод	0.1	-
46	4978198.77	5201036.14	Картометрический метод	0.1	-
1	4978200.54	5200975.77	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
47	4971244.52	5205429.42	Картометрический метод	0.1	-
48	4971304.55	5205422.28	Картометрический метод	0.1	-
49	4971411.21	5205409.58	Картометрический метод	0.1	-
50	4971658.07	5205307.97	Картометрический метод	0.1	-
51	4971592.57	5205171.51	Картометрический метод	0.1	-
52	4971563.43	5205202.24	Картометрический метод	0.1	-
53	4971531.74	5205222.12	Картометрический метод	0.1	-
54	4971523.72	5205258.53	Картометрический метод	0.1	-
55	4971473.83	5205266.72	Картометрический метод	0.1	-
56	4971464.95	5205275.40	Картометрический метод	0.1	-
57	4971449.11	5205276.69	Картометрический метод	0.1	-
58	4971438.23	5205277.51	Картометрический метод	0.1	-
59	4971421.79	5205276.66	Картометрический метод	0.1	-
60	4971410.15	5205268.02	Картометрический метод	0.1	-
61	4971400.27	5205261.26	Картометрический метод	0.1	-
62	4971396.13	5205255.26	Картометрический метод	0.1	-
63	4971375.90	5205260.99	Картометрический метод	0.1	-
64	4971314.96	5205300.93	Картометрический метод	0.1	-
65	4971292.86	5205316.48	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
66	4971267.91	5205320.64	Картометрический метод	0.1	-
67	4971202.93	5205328.74	Картометрический метод	0.1	-
68	4971187.05	5205331.52	Картометрический метод	0.1	-
69	4971150.78	5205287.08	Картометрический метод	0.1	-
70	4971110.70	5205193.79	Картометрический метод	0.1	-
71	4971107.97	5205194.79	Картометрический метод	0.1	-
72	4971097.41	5205197.06	Картометрический метод	0.1	-
73	4971084.86	5205196.44	Картометрический метод	0.1	-
74	4971062.88	5205198.31	Картометрический метод	0.1	-
75	4971048.94	5205201.29	Картометрический метод	0.1	-
76	4971035.69	5205202.86	Картометрический метод	0.1	-
77	4971026.01	5205202.48	Картометрический метод	0.1	-
78	4971012.54	5205200.65	Картометрический метод	0.1	-
79	4971005.10	5205200.59	Картометрический метод	0.1	-
80	4970996.18	5205202.82	Картометрический метод	0.1	-
81	4970988.52	5205206.22	Картометрический метод	0.1	-
82	4970945.74	5205226.25	Картометрический метод	0.1	-
83	4970854.50	5205319.23	Картометрический метод	0.1	-
84	4970828.60	5205353.47	Картометрический метод	0.1	-
85	4970832.89	5205356.62	Картометрический метод	0.1	-
86	4970829.13	5205362.71	Картометрический метод	0.1	-
87	4970917.11	5205442.47	Картометрический метод	0.1	-
88	4970969.95	5205460.59	Картометрический метод	0.1	-
47	4971244.52	5205429.42	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
89	4974874.09	5203037.71	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
90	4974866.30	5203043.05	Картометрический метод	0.1	-
91	4974842.36	5203008.75	Картометрический метод	0.1	-
92	4974890.90	5202967.97	Картометрический метод	0.1	-
93	4974906.11	5202982.21	Картометрический метод	0.1	-
94	4974904.14	5202995.05	Картометрический метод	0.1	-
95	4974910.18	5202956.36	Картометрический метод	0.1	-
96	4974916.45	5202916.13	Картометрический метод	0.1	-
97	4975097.56	5202682.19	Картометрический метод	0.1	-
98	4975220.52	5202595.12	Картометрический метод	0.1	-
99	4975276.60	5202588.02	Картометрический метод	0.1	-
100	4975390.88	5202573.55	Картометрический метод	0.1	-
101	4975480.56	5202566.95	Картометрический метод	0.1	-
102	4975487.13	5202577.22	Картометрический метод	0.1	-
103	4975488.32	5202582.16	Картометрический метод	0.1	-
104	4975537.20	5202581.17	Картометрический метод	0.1	-
105	4975536.52	5202576.85	Картометрический метод	0.1	-
106	4975535.74	5202571.92	Картометрический метод	0.1	-
107	4975593.09	5202567.41	Картометрический метод	0.1	-
108	4975591.92	5202572.57	Картометрический метод	0.1	-
109	4975589.81	5202581.83	Картометрический метод	0.1	-
110	4975696.51	5202604.69	Картометрический метод	0.1	-
111	4975686.42	5202602.11	Картометрический метод	0.1	-
112	4975676.56	5202591.09	Картометрический метод	0.1	-
113	4975668.82	5202584.28	Картометрический метод	0.1	-
114	4975672.81	5202572.32	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
115	4975677.02	5202541.45	Картометрический метод	0.1	-
116	4975712.51	5202536.29	Картометрический метод	0.1	-
117	4975729.43	5202534.43	Картометрический метод	0.1	-
118	4975750.47	5202532.78	Картометрический метод	0.1	-
119	4975781.21	5202515.86	Картометрический метод	0.1	-
120	4975791.11	5202517.93	Картометрический метод	0.1	-
121	4975799.57	5202516.48	Картометрический метод	0.1	-
122	4975807.41	5202511.33	Картометрический метод	0.1	-
123	4975815.46	5202508.02	Картометрический метод	0.1	-
124	4975826.85	5202504.88	Картометрический метод	0.1	-
125	4975826.93	5202504.98	Картометрический метод	0.1	-
126	4975837.05	5202501.69	Картометрический метод	0.1	-
127	4975860.19	5202500.02	Картометрический метод	0.1	-
128	4975869.39	5202503.75	Картометрический метод	0.1	-
129	4975876.72	5202523.17	Картометрический метод	0.1	-
130	4975953.05	5202493.73	Картометрический метод	0.1	-
131	4976107.59	5202512.11	Картометрический метод	0.1	-
132	4976107.72	5202508.27	Картометрический метод	0.1	-
133	4976103.93	5202496.21	Картометрический метод	0.1	-
134	4976045.32	5202489.50	Картометрический метод	0.1	-
135	4975953.05	5202493.73	Картометрический метод	0.1	-
136	4975932.30	5202485.80	Картометрический метод	0.1	-
137	4975876.47	5202489.78	Картометрический метод	0.1	-
138	4975876.88	5202493.59	Картометрический метод	0.1	-
139	4975864.33	5202491.98	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
140	4975835.45	5202484.86	Картометрический метод	0.1	-
141	4975753.19	5202516.65	Картометрический метод	0.1	-
142	4975685.15	5202525.08	Картометрический метод	0.1	-
143	4975582.07	5202501.53	Картометрический метод	0.1	-
144	4975584.61	5202516.47	Картометрический метод	0.1	-
145	4975559.31	5202511.32	Картометрический метод	0.1	-
146	4975526.50	5202509.47	Картометрический метод	0.1	-
147	4975487.61	5202514.63	Картометрический метод	0.1	-
148	4975482.14	5202516.14	Картометрический метод	0.1	-
149	4975480.21	5202504.57	Картометрический метод	0.1	-
150	4975303.08	5202531.57	Картометрический метод	0.1	-
151	4975288.19	5202456.58	Картометрический метод	0.1	-
152	4975263.74	5202451.48	Картометрический метод	0.1	-
153	4975234.31	5202464.28	Картометрический метод	0.1	-
154	4975205.65	5202488.45	Картометрический метод	0.1	-
155	4975188.93	5202523.57	Картометрический метод	0.1	-
156	4975178.43	5202541.98	Картометрический метод	0.1	-
157	4975191.68	5202578.80	Картометрический метод	0.1	-
158	4975174.54	5202587.28	Картометрический метод	0.1	-
159	4975135.53	5202572.56	Картометрический метод	0.1	-
160	4975107.92	5202589.17	Картометрический метод	0.1	-
161	4975017.84	5202659.77	Картометрический метод	0.1	-
162	4974962.62	5202717.56	Картометрический метод	0.1	-
163	4974958.24	5202757.24	Картометрический метод	0.1	-
164	4974934.33	5202841.11	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
165	4974909.73	5202921.95	Картометрический метод	0.1	-
166	4974910.18	5202956.36	Картометрический метод	0.1	-
167	4974876.09	5202961.35	Картометрический метод	0.1	-
168	4974860.71	5202931.52	Картометрический метод	0.1	-
169	4974855.89	5202913.27	Картометрический метод	0.1	-
170	4974860.77	5202897.04	Картометрический метод	0.1	-
171	4974836.83	5202886.12	Картометрический метод	0.1	-
172	4974801.82	5202883.64	Картометрический метод	0.1	-
173	4974773.53	5202866.16	Картометрический метод	0.1	-
174	4974741.98	5202839.24	Картометрический метод	0.1	-
175	4974727.81	5202816.80	Картометрический метод	0.1	-
176	4974720.53	5202810.84	Картометрический метод	0.1	-
177	4974705.42	5202815.81	Картометрический метод	0.1	-
178	4974702.23	5202826.29	Картометрический метод	0.1	-
179	4974690.64	5202829.81	Картометрический метод	0.1	-
180	4974680.77	5202814.43	Картометрический метод	0.1	-
181	4974673.05	5202810.68	Картометрический метод	0.1	-
182	4974654.08	5202827.22	Картометрический метод	0.1	-
183	4974647.36	5202843.99	Картометрический метод	0.1	-
184	4974705.64	5202878.56	Картометрический метод	0.1	-
185	4974722.68	5202896.04	Картометрический метод	0.1	-
186	4974742.87	5202904.76	Картометрический метод	0.1	-
187	4974768.84	5202909.77	Картометрический метод	0.1	-
188	4974783.40	5202917.16	Картометрический метод	0.1	-
189	4974803.25	5202916.83	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
190	4974810.64	5202919.04	Картометрический метод	0.1	-
191	4974815.71	5202923.23	Картометрический метод	0.1	-
192	4974819.74	5202930.34	Картометрический метод	0.1	-
193	4974839.32	5202944.63	Картометрический метод	0.1	-
194	4974852.55	5202961.50	Картометрический метод	0.1	-
195	4974854.31	5202973.74	Картометрический метод	0.1	-
196	4974849.68	5202986.32	Картометрический метод	0.1	-
197	4974842.57	5202994.31	Картометрический метод	0.1	-
198	4974826.25	5203011.19	Картометрический метод	0.1	-
199	4974805.29	5203023.87	Картометрический метод	0.1	-
200	4974789.24	5203014.66	Картометрический метод	0.1	-
201	4974756.98	5203002.80	Картометрический метод	0.1	-
202	4974728.53	5202993.65	Картометрический метод	0.1	-
203	4974666.88	5202960.34	Картометрический метод	0.1	-
204	4974665.99	5202950.42	Картометрический метод	0.1	-
205	4974665.88	5202942.37	Картометрический метод	0.1	-
206	4974676.80	5202931.45	Картометрический метод	0.1	-
207	4974668.97	5202922.73	Картометрический метод	0.1	-
208	4974612.12	5202912.53	Картометрический метод	0.1	-
209	4974627.41	5202903.07	Картометрический метод	0.1	-
210	4974604.61	5202881.51	Картометрический метод	0.1	-
211	4974582.28	5202852.48	Картометрический метод	0.1	-
212	4974692.24	5202768.44	Картометрический метод	0.1	-
213	4974750.56	5202724.28	Картометрический метод	0.1	-
214	4974745.06	5202719.22	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
215	4974651.96	5202791.89	Картометрический метод	0.1	-
216	4974554.72	5202870.56	Картометрический метод	0.1	-
217	4974513.56	5202898.37	Картометрический метод	0.1	-
218	4974505.97	5202901.87	Картометрический метод	0.1	-
219	4974509.83	5202904.79	Картометрический метод	0.1	-
220	4974528.72	5202923.68	Картометрический метод	0.1	-
221	4974544.92	5202940.63	Картометрический метод	0.1	-
222	4974551.07	5202946.42	Картометрический метод	0.1	-
223	4974563.21	5202957.34	Картометрический метод	0.1	-
224	4974581.87	5202972.94	Картометрический метод	0.1	-
225	4974586.59	5202977.16	Картометрический метод	0.1	-
226	4974619.91	5202940.31	Картометрический метод	0.1	-
227	4974621.03	5202939.08	Картометрический метод	0.1	-
228	4974665.68	5202981.83	Картометрический метод	0.1	-
229	4974692.35	5202980.34	Картометрический метод	0.1	-
230	4974743.87	5203013.02	Картометрический метод	0.1	-
231	4974742.60	5203014.99	Картометрический метод	0.1	-
232	4974743.78	5203016.28	Картометрический метод	0.1	-
233	4974750.05	5203019.13	Картометрический метод	0.1	-
234	4974748.49	5203021.41	Картометрический метод	0.1	-
235	4974787.11	5203063.48	Картометрический метод	0.1	-
236	4974811.44	5203084.70	Картометрический метод	0.1	-
89	4974874.09	5203037.71	Картометрический метод	0.1	-
237	4975487.26	5202546.82	Картометрический метод	0.1	-
238	4975483.29	5202523.04	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
239	4975487.88	5202521.77	Картометрический метод	0.1	-
240	4975526.77	5202516.61	Картометрический метод	0.1	-
241	4975559.58	5202518.47	Картометрический метод	0.1	-
242	4975585.85	5202523.81	Картометрический метод	0.1	-
243	4975591.86	5202559.21	Картометрический метод	0.1	-
244	4975547.54	5202568.93	Картометрический метод	0.1	-
245	4975503.18	5202571.34	Картометрический метод	0.1	-
237	4975487.26	5202546.82	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
246	4976913.66	5202307.04	Картометрический метод	0.1	-
247	4976935.89	5202291.48	Картометрический метод	0.1	-
248	4976934.43	5202287.36	Картометрический метод	0.1	-
249	4976949.55	5202281.92	Картометрический метод	0.1	-
250	4976956.50	5202277.06	Картометрический метод	0.1	-
251	4976978.74	5202269.65	Картометрический метод	0.1	-
252	4976978.07	5202268.07	Картометрический метод	0.1	-
253	4976995.10	5202261.85	Картометрический метод	0.1	-
254	4976995.84	5202263.95	Картометрический метод	0.1	-
255	4977027.19	5202253.50	Картометрический метод	0.1	-
256	4977069.26	5202221.63	Картометрический метод	0.1	-
257	4977091.62	5202208.36	Картометрический метод	0.1	-
258	4977130.37	5202192.64	Картометрический метод	0.1	-
259	4977140.63	5202190.03	Картометрический метод	0.1	-
260	4977139.59	5202186.90	Картометрический метод	0.1	-
261	4977151.40	5202179.01	Картометрический метод	0.1	-
262	4977147.52	5202167.50	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
263	4977162.05	5202163.29	Картометрический метод	0.1	-
264	4977168.37	5202182.99	Картометрический метод	0.1	-
265	4977193.78	5202176.53	Картометрический метод	0.1	-
266	4977223.28	5202160.92	Картометрический метод	0.1	-
267	4977245.70	5202145.19	Картометрический метод	0.1	-
268	4977255.63	5202141.95	Картометрический метод	0.1	-
269	4977262.31	5202137.75	Картометрический метод	0.1	-
270	4977266.12	5202134.24	Картометрический метод	0.1	-
271	4977268.45	5202137.06	Картометрический метод	0.1	-
272	4977292.03	5202156.53	Картометрический метод	0.1	-
273	4977296.70	5202149.66	Картометрический метод	0.1	-
274	4977329.15	5202137.58	Картометрический метод	0.1	-
275	4977329.50	5202129.62	Картометрический метод	0.1	-
276	4977344.84	5202095.62	Картометрический метод	0.1	-
277	4977356.79	5202088.90	Картометрический метод	0.1	-
278	4977426.76	5202098.05	Картометрический метод	0.1	-
279	4977425.22	5202084.08	Картометрический метод	0.1	-
280	4977443.99	5202070.40	Картометрический метод	0.1	-
281	4977432.74	5202020.67	Картометрический метод	0.1	-
282	4977484.54	5202013.66	Картометрический метод	0.1	-
283	4977494.73	5201985.72	Картометрический метод	0.1	-
284	4977481.90	5201962.42	Картометрический метод	0.1	-
285	4977663.11	5201827.74	Картометрический метод	0.1	-
286	4977768.00	5201668.77	Картометрический метод	0.1	-
287	4977799.85	5201605.17	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
288	4977807.26	5201569.18	Картометрический метод	0.1	-
289	4977818.25	5201453.47	Картометрический метод	0.1	-
290	4977810.70	5201399.24	Картометрический метод	0.1	-
291	4977826.05	5201362.75	Картометрический метод	0.1	-
292	4977850.83	5201288.27	Картометрический метод	0.1	-
293	4977874.21	5201219.73	Картометрический метод	0.1	-
294	4977875.90	5201193.12	Картометрический метод	0.1	-
295	4977934.08	5201098.71	Картометрический метод	0.1	-
296	4977970.20	5201040.09	Картометрический метод	0.1	-
297	4978000.02	5201007.28	Картометрический метод	0.1	-
298	4978002.54	5200965.68	Картометрический метод	0.1	-
299	4978034.94	5200897.99	Картометрический метод	0.1	-
300	4978033.51	5200896.28	Картометрический метод	0.1	-
301	4978016.58	5200883.68	Картометрический метод	0.1	-
302	4978002.91	5200874.63	Картометрический метод	0.1	-
303	4978001.52	5200877.40	Картометрический метод	0.1	-
304	4978014.44	5200885.79	Картометрический метод	0.1	-
305	4978029.67	5200897.13	Картометрический метод	0.1	-
306	4978015.17	5200917.69	Картометрический метод	0.1	-
307	4978012.94	5200920.86	Картометрический метод	0.1	-
308	4978000.11	5200913.82	Картометрический метод	0.1	-
309	4977987.47	5200905.34	Картометрический метод	0.1	-
310	4977986.93	5200906.41	Картометрический метод	0.1	-
311	4977949.32	5200960.73	Картометрический метод	0.1	-
312	4977910.97	5201022.29	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
313	4977893.06	5201093.53	Картометрический метод	0.1	-
314	4977836.40	5201130.31	Картометрический метод	0.1	-
315	4977863.27	5201145.46	Картометрический метод	0.1	-
316	4977820.07	5201276.47	Картометрический метод	0.1	-
317	4977785.22	5201406.08	Картометрический метод	0.1	-
318	4977785.23	5201515.13	Картометрический метод	0.1	-
319	4977784.27	5201516.23	Картометрический метод	0.1	-
320	4977784.27	5201516.36	Картометрический метод	0.1	-
321	4977777.21	5201527.43	Картометрический метод	0.1	-
322	4977765.71	5201574.73	Картометрический метод	0.1	-
323	4977747.59	5201630.48	Картометрический метод	0.1	-
324	4977716.93	5201690.41	Картометрический метод	0.1	-
325	4977693.42	5201727.18	Картометрический метод	0.1	-
326	4977646.02	5201805.01	Картометрический метод	0.1	-
327	4977589.98	5201855.35	Картометрический метод	0.1	-
328	4977406.63	5201981.92	Картометрический метод	0.1	-
329	4977340.97	5202060.16	Картометрический метод	0.1	-
330	4977317.47	5202083.04	Картометрический метод	0.1	-
331	4977302.42	5202103.23	Картометрический метод	0.1	-
332	4977267.00	5202108.10	Картометрический метод	0.1	-
333	4977206.53	5202146.00	Картометрический метод	0.1	-
334	4977173.40	5202154.02	Картометрический метод	0.1	-
335	4977122.42	5202172.77	Картометрический метод	0.1	-
336	4977106.96	5202173.89	Картометрический метод	0.1	-
337	4977077.63	5202187.57	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
338	4977034.77	5202215.31	Картометрический метод	0.1	-
339	4976997.59	5202241.25	Картометрический метод	0.1	-
340	4976990.00	5202242.74	Картометрический метод	0.1	-
341	4976991.95	5202251.37	Картометрический метод	0.1	-
342	4976970.80	5202256.43	Картометрический метод	0.1	-
343	4976969.14	5202250.22	Картометрический метод	0.1	-
344	4976968.65	5202246.93	Картометрический метод	0.1	-
345	4976950.12	5202250.57	Картометрический метод	0.1	-
346	4976953.48	5202264.39	Картометрический метод	0.1	-
347	4976919.97	5202270.31	Картометрический метод	0.1	-
348	4976918.83	5202273.17	Картометрический метод	0.1	-
349	4976892.09	5202307.96	Картометрический метод	0.1	-
350	4976879.86	5202319.00	Картометрический метод	0.1	-
351	4976885.73	5202322.49	Картометрический метод	0.1	-
352	4976890.82	5202325.03	Картометрический метод	0.1	-
353	4976895.95	5202326.69	Картометрический метод	0.1	-
246	4976913.66	5202307.04	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
354	4977406.50	5200271.23	Картометрический метод	0.1	-
355	4977382.00	5200138.44	Картометрический метод	0.1	-
356	4977324.46	5200049.27	Картометрический метод	0.1	-
357	4977293.98	5200062.62	Картометрический метод	0.1	-
358	4977292.60	5200067.76	Картометрический метод	0.1	-
359	4977266.05	5200167.22	Картометрический метод	0.1	-
360	4977219.67	5200341.38	Картометрический метод	0.1	-
361	4977217.69	5200349.45	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
362	4977216.64	5200353.99	Картометрический метод	0.1	-
363	4977378.40	5200383.58	Картометрический метод	0.1	-
354	4977406.50	5200271.23	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
364	4974666.88	5202775.99	Картометрический метод	0.1	-
365	4974732.19	5202723.04	Картометрический метод	0.1	-
366	4974535.20	5202403.98	Картометрический метод	0.1	-
367	4974582.70	5202366.71	Картометрический метод	0.1	-
368	4974622.80	5202321.66	Картометрический метод	0.1	-
369	4974634.95	5202312.86	Картометрический метод	0.1	-
370	4974719.53	5202251.57	Картометрический метод	0.1	-
371	4974940.79	5202091.20	Картометрический метод	0.1	-
372	4974972.31	5202083.72	Картометрический метод	0.1	-
373	4975109.10	5202145.48	Картометрический метод	0.1	-
374	4975288.69	5202171.76	Картометрический метод	0.1	-
375	4975383.08	5202180.71	Картометрический метод	0.1	-
376	4975392.77	5202214.96	Картометрический метод	0.1	-
377	4975394.18	5202245.29	Картометрический метод	0.1	-
378	4975404.55	5202278.07	Картометрический метод	0.1	-
379	4975406.37	5202303.16	Картометрический метод	0.1	-
380	4975406.37	5202303.16	Картометрический метод	0.1	-
381	4975405.60	5202267.75	Картометрический метод	0.1	-
382	4975394.18	5202245.29	Картометрический метод	0.1	-
383	4975394.60	5202217.76	Картометрический метод	0.1	-
384	4975419.80	5202193.24	Картометрический метод	0.1	-
385	4975456.01	5202181.38	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
386	4975462.37	5202175.19	Картометрический метод	0.1	-
387	4975432.14	5202168.71	Картометрический метод	0.1	-
388	4975115.46	5202123.44	Картометрический метод	0.1	-
389	4974961.77	5202062.49	Картометрический метод	0.1	-
390	4974960.18	5202066.16	Картометрический метод	0.1	-
391	4974953.25	5202063.16	Картометрический метод	0.1	-
392	4974923.46	5202065.50	Картометрический метод	0.1	-
393	4974936.27	5202055.81	Картометрический метод	0.1	-
394	4974898.56	5202084.33	Картометрический метод	0.1	-
395	4974819.31	5202140.75	Картометрический метод	0.1	-
396	4974811.65	5202137.57	Картометрический метод	0.1	-
397	4974792.74	5202132.57	Картометрический метод	0.1	-
398	4974754.39	5202169.74	Картометрический метод	0.1	-
399	4974655.29	5202245.50	Картометрический метод	0.1	-
400	4974592.56	5202293.61	Картометрический метод	0.1	-
401	4974469.95	5202387.63	Картометрический метод	0.1	-
402	4974482.47	5202393.51	Картометрический метод	0.1	-
403	4974508.55	5202373.84	Картометрический метод	0.1	-
404	4974522.90	5202385.46	Картометрический метод	0.1	-
405	4974732.19	5202723.04	Картометрический метод	0.1	-
406	4974602.10	5202828.51	Картометрический метод	0.1	-
364	4974666.88	5202775.99	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
407	4974430.10	5203448.38	Картометрический метод	0.1	-
408	4974482.69	5203422.69	Картометрический метод	0.1	-
409	4974442.21	5203320.52	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
410	4974628.48	5203228.66	Картометрический метод	0.1	-
411	4974562.13	5203260.28	Картометрический метод	0.1	-
412	4974523.56	5203179.35	Картометрический метод	0.1	-
413	4974510.81	5203180.04	Картометрический метод	0.1	-
414	4974503.03	5203180.04	Картометрический метод	0.1	-
415	4974496.10	5203177.90	Картометрический метод	0.1	-
416	4974487.80	5203173.62	Картометрический метод	0.1	-
417	4974480.61	5203169.43	Картометрический метод	0.1	-
418	4974473.16	5203168.66	Картометрический метод	0.1	-
419	4974461.13	5203171.92	Картометрический метод	0.1	-
420	4974458.15	5203174.21	Картометрический метод	0.1	-
421	4974457.15	5203176.93	Картометрический метод	0.1	-
422	4974456.17	5203179.00	Картометрический метод	0.1	-
423	4974457.25	5203186.28	Картометрический метод	0.1	-
424	4974461.53	5203198.43	Картометрический метод	0.1	-
425	4974462.98	5203204.76	Картометрический метод	0.1	-
426	4974463.24	5203210.50	Картометрический метод	0.1	-
427	4974462.04	5203216.14	Картометрический метод	0.1	-
428	4974457.85	5203230.78	Картометрический метод	0.1	-
429	4974454.17	5203240.70	Картометрический метод	0.1	-
430	4974449.21	5203249.60	Картометрический метод	0.1	-
431	4974444.43	5203257.01	Картометрический метод	0.1	-
432	4974439.40	5203267.38	Картометрический метод	0.1	-
433	4974434.78	5203277.02	Картометрический метод	0.1	-
434	4974428.76	5203288.74	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
435	4974421.06	5203299.14	Картометрический метод	0.1	-
436	4974411.30	5203307.78	Картометрический метод	0.1	-
437	4974394.19	5203319.93	Картометрический метод	0.1	-
438	4974387.34	5203322.33	Картометрический метод	0.1	-
439	4974373.40	5203333.20	Картометрический метод	0.1	-
440	4974356.97	5203348.51	Картометрический метод	0.1	-
441	4974343.28	5203358.87	Картометрический метод	0.1	-
442	4974338.23	5203362.29	Картометрический метод	0.1	-
443	4974331.55	5203368.19	Картометрический метод	0.1	-
444	4974326.59	5203375.81	Картометрический метод	0.1	-
445	4974325.80	5203380.44	Картометрический метод	0.1	-
446	4974325.65	5203389.80	Картометрический метод	0.1	-
447	4974337.72	5203419.17	Картометрический метод	0.1	-
448	4974356.98	5203452.55	Картометрический метод	0.1	-
449	4974365.40	5203466.49	Картометрический метод	0.1	-
450	4974373.96	5203472.98	Картометрический метод	0.1	-
407	4974430.10	5203448.38	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
451	4974296.05	5201608.68	Картометрический метод	0.1	-
452	4974295.89	5201608.57	Картометрический метод	0.1	-
453	4974296.52	5201607.19	Картометрический метод	0.1	-
454	4974302.75	5201587.10	Картометрический метод	0.1	-
455	4974306.95	5201574.78	Картометрический метод	0.1	-
456	4974303.06	5201571.83	Картометрический метод	0.1	-
457	4974303.85	5201555.87	Картометрический метод	0.1	-
458	4974313.62	5201540.67	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
459	4974317.05	5201542.74	Картометрический метод	0.1	-
460	4974326.62	5201533.45	Картометрический метод	0.1	-
461	4974346.94	5201541.85	Картометрический метод	0.1	-
462	4974400.90	5201521.25	Картометрический метод	0.1	-
463	4974400.53	5201521.00	Картометрический метод	0.1	-
464	4974400.42	5201511.19	Картометрический метод	0.1	-
465	4974416.74	5201505.53	Картометрический метод	0.1	-
466	4974425.63	5201512.68	Картометрический метод	0.1	-
467	4974435.06	5201509.71	Картометрический метод	0.1	-
468	4974489.61	5201481.31	Картометрический метод	0.1	-
469	4974498.44	5201489.78	Картометрический метод	0.1	-
470	4974513.05	5201485.18	Картометрический метод	0.1	-
471	4974542.70	5201477.23	Картометрический метод	0.1	-
472	4974526.61	5201457.92	Картометрический метод	0.1	-
473	4974556.67	5201442.53	Картометрический метод	0.1	-
474	4974575.24	5201468.51	Картометрический метод	0.1	-
475	4974633.32	5201452.94	Картометрический метод	0.1	-
476	4974644.38	5201449.90	Картометрический метод	0.1	-
477	4974675.55	5201420.91	Картометрический метод	0.1	-
478	4974690.81	5201407.47	Картометрический метод	0.1	-
479	4974707.65	5201392.64	Картометрический метод	0.1	-
480	4974772.71	5201376.95	Картометрический метод	0.1	-
481	4974857.01	5201370.55	Картометрический метод	0.1	-
482	4974832.14	5201342.18	Картометрический метод	0.1	-
483	4974831.11	5201342.59	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
484	4974779.48	5201346.18	Картометрический метод	0.1	-
485	4974778.04	5201346.28	Картометрический метод	0.1	-
486	4974760.99	5201350.66	Картометрический метод	0.1	-
487	4974648.55	5201404.47	Картометрический метод	0.1	-
488	4974634.54	5201407.92	Картометрический метод	0.1	-
489	4974631.57	5201408.66	Картометрический метод	0.1	-
490	4974630.52	5201407.61	Картометрический метод	0.1	-
491	4974592.21	5201404.64	Картометрический метод	0.1	-
492	4974429.53	5201451.35	Картометрический метод	0.1	-
493	4974280.86	5201496.79	Картометрический метод	0.1	-
494	4974268.03	5201534.45	Картометрический метод	0.1	-
495	4974259.74	5201583.54	Картометрический метод	0.1	-
496	4974273.05	5201586.96	Картометрический метод	0.1	-
497	4974291.29	5201599.72	Картометрический метод	0.1	-
498	4974295.24	5201611.30	Картометрический метод	0.1	-
451	4974296.05	5201608.68	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
499	4973737.79	5203722.27	Картометрический метод	0.1	-
500	4973780.32	5203674.22	Картометрический метод	0.1	-
501	4973968.80	5203578.61	Картометрический метод	0.1	-
502	4973940.44	5203523.97	Картометрический метод	0.1	-
503	4973929.61	5203529.95	Картометрический метод	0.1	-
504	4973915.39	5203538.75	Картометрический метод	0.1	-
505	4973894.76	5203551.75	Картометрический метод	0.1	-
506	4973866.60	5203568.37	Картометрический метод	0.1	-
507	4973842.14	5203581.26	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
508	4973830.49	5203587.69	Картометрический метод	0.1	-
509	4973809.70	5203595.83	Картометрический метод	0.1	-
510	4973801.22	5203600.07	Картометрический метод	0.1	-
511	4973783.13	5203609.12	Картометрический метод	0.1	-
512	4973767.20	5203618.10	Картометрический метод	0.1	-
513	4973746.90	5203636.35	Картометрический метод	0.1	-
514	4973769.91	5203668.13	Картометрический метод	0.1	-
515	4973749.33	5203691.24	Картометрический метод	0.1	-
516	4973698.39	5203737.74	Картометрический метод	0.1	-
499	4973737.79	5203722.27	Картометрический метод	0.1	-
Часть 10					
517	4977219.57	5200877.49	Картометрический метод	0.1	-
518	4977215.44	5200844.41	Картометрический метод	0.1	-
519	4977190.92	5200626.61	Картометрический метод	0.1	-
520	4977185.06	5200597.22	Картометрический метод	0.1	-
521	4977185.06	5200597.19	Картометрический метод	0.1	-
522	4977179.56	5200553.70	Картометрический метод	0.1	-
523	4977148.83	5200556.59	Картометрический метод	0.1	-
524	4977159.12	5200577.91	Картометрический метод	0.1	-
525	4977162.77	5200594.30	Картометрический метод	0.1	-
526	4977163.12	5200594.16	Картометрический метод	0.1	-
527	4977163.51	5200597.61	Картометрический метод	0.1	-
528	4977168.80	5200621.34	Картометрический метод	0.1	-
529	4977201.30	5200881.49	Картометрический метод	0.1	-
517	4977219.57	5200877.49	Картометрический метод	0.1	-
Часть 11					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
530	4974176.83	5201685.90	Картометрический метод	0.1	-
531	4974170.24	5201668.37	Картометрический метод	0.1	-
532	4974164.97	5201659.76	Картометрический метод	0.1	-
533	4974157.62	5201651.33	Картометрический метод	0.1	-
534	4974141.73	5201649.98	Картометрический метод	0.1	-
535	4974094.88	5201649.39	Картометрический метод	0.1	-
536	4974095.96	5201652.42	Картометрический метод	0.1	-
537	4974082.18	5201653.43	Картометрический метод	0.1	-
538	4974068.18	5201652.79	Картометрический метод	0.1	-
539	4974028.71	5201643.33	Картометрический метод	0.1	-
540	4974011.94	5201641.63	Картометрический метод	0.1	-
541	4974011.42	5201641.58	Картометрический метод	0.1	-
542	4974003.32	5201640.76	Картометрический метод	0.1	-
543	4973998.08	5201635.29	Картометрический метод	0.1	-
544	4973976.72	5201636.96	Картометрический метод	0.1	-
545	4973979.99	5201652.30	Картометрический метод	0.1	-
546	4973979.53	5201652.15	Картометрический метод	0.1	-
547	4973979.99	5201652.31	Картометрический метод	0.1	-
548	4973979.99	5201652.30	Картометрический метод	0.1	-
549	4974064.91	5201681.84	Картометрический метод	0.1	-
550	4974104.45	5201686.22	Картометрический метод	0.1	-
551	4974131.80	5201686.64	Картометрический метод	0.1	-
552	4974180.63	5201700.63	Картометрический метод	0.1	-
553	4974182.76	5201701.23	Картометрический метод	0.1	-
530	4974176.83	5201685.90	Картометрический метод	0.1	-
Часть 12					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
554	4970981.09	5204343.56	Картометрический метод	0.1	-
555	4970997.98	5204279.32	Картометрический метод	0.1	-
556	4970996.85	5204278.58	Картометрический метод	0.1	-
557	4971001.13	5204260.35	Картометрический метод	0.1	-
558	4971006.91	5204245.37	Картометрический метод	0.1	-
559	4971016.85	5204193.08	Картометрический метод	0.1	-
560	4971001.11	5204199.18	Картометрический метод	0.1	-
561	4970954.32	5204393.13	Картометрический метод	0.1	-
562	4970949.23	5204414.75	Картометрический метод	0.1	-
563	4970964.87	5204426.87	Картометрический метод	0.1	-
554	4970981.09	5204343.56	Картометрический метод	0.1	-
Часть 13					
564	4976596.91	5202437.93	Картометрический метод	0.1	-
565	4976596.83	5202437.06	Картометрический метод	0.1	-
566	4976605.20	5202435.03	Картометрический метод	0.1	-
567	4976613.58	5202433.00	Картометрический метод	0.1	-
568	4976613.69	5202434.11	Картометрический метод	0.1	-
569	4976782.81	5202395.61	Картометрический метод	0.1	-
570	4976876.58	5202399.96	Картометрический метод	0.1	-
571	4976889.68	5202405.08	Картометрический метод	0.1	-
572	4976900.20	5202375.77	Картометрический метод	0.1	-
573	4976895.48	5202371.32	Картометрический метод	0.1	-
574	4976898.27	5202367.57	Картометрический метод	0.1	-
575	4976895.51	5202360.88	Картометрический метод	0.1	-
576	4976889.80	5202350.39	Картометрический метод	0.1	-
577	4976886.27	5202337.44	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
578	4976891.11	5202332.07	Картометрический метод	0.1	-
579	4976889.48	5202331.40	Картометрический метод	0.1	-
580	4976883.56	5202327.99	Картометрический метод	0.1	-
581	4976877.96	5202325.60	Картометрический метод	0.1	-
582	4976881.06	5202347.86	Картометрический метод	0.1	-
583	4976889.91	5202369.07	Картометрический метод	0.1	-
584	4976863.37	5202379.96	Картометрический метод	0.1	-
585	4976863.13	5202379.38	Картометрический метод	0.1	-
586	4976848.52	5202385.00	Картометрический метод	0.1	-
587	4976850.39	5202389.09	Картометрический метод	0.1	-
588	4976842.04	5202386.71	Картометрический метод	0.1	-
589	4976773.68	5202391.15	Картометрический метод	0.1	-
590	4976726.41	5202398.95	Картометрический метод	0.1	-
591	4976538.56	5202451.21	Картометрический метод	0.1	-
564	4976596.91	5202437.93	Картометрический метод	0.1	-
Часть 14					
592	4973959.75	5203178.85	Картометрический метод	0.1	-
593	4973961.75	5203172.98	Картометрический метод	0.1	-
594	4973956.80	5203176.31	Картометрический метод	0.1	-
595	4973958.12	5203160.20	Картометрический метод	0.1	-
596	4973964.32	5203163.34	Картометрический метод	0.1	-
597	4973966.79	5203150.46	Картометрический метод	0.1	-
598	4974004.56	5203072.37	Картометрический метод	0.1	-
599	4974002.70	5203022.53	Картометрический метод	0.1	-
600	4973996.56	5202986.04	Картометрический метод	0.1	-
601	4973983.47	5202994.46	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
602	4973986.92	5203083.03	Картометрический метод	0.1	-
603	4973950.27	5203153.67	Картометрический метод	0.1	-
604	4973947.99	5203161.84	Картометрический метод	0.1	-
605	4973943.79	5203177.75	Картометрический метод	0.1	-
606	4973944.77	5203182.93	Картометрический метод	0.1	-
592	4973959.75	5203178.85	Картометрический метод	0.1	-
Часть 15					
607	4974268.01	5203501.69	Картометрический метод	0.1	-
608	4974219.33	5203511.17	Картометрический метод	0.1	-
609	4974174.70	5203511.27	Картометрический метод	0.1	-
610	4974129.15	5203497.26	Картометрический метод	0.1	-
611	4974203.87	5203522.88	Картометрический метод	0.1	-
612	4974221.65	5203518.86	Картометрический метод	0.1	-
613	4974248.69	5203530.16	Картометрический метод	0.1	-
607	4974268.01	5203501.69	Картометрический метод	0.1	-
Часть 16					
614	4974576.46	5203466.87	Картометрический метод	0.1	-
615	4974602.18	5203458.85	Картометрический метод	0.1	-
616	4974601.59	5203452.28	Картометрический метод	0.1	-
617	4974593.67	5203454.52	Картометрический метод	0.1	-
618	4974572.21	5203463.34	Картометрический метод	0.1	-
619	4974562.76	5203467.35	Картометрический метод	0.1	-
620	4974559.64	5203468.89	Картометрический метод	0.1	-
621	4974534.54	5203484.58	Картометрический метод	0.1	-
622	4974515.30	5203495.63	Картометрический метод	0.1	-
623	4974498.65	5203504.02	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
624	4974477.03	5203514.63	Картометрический метод	0.1	-
625	4974458.02	5203525.94	Картометрический метод	0.1	-
626	4974452.19	5203527.97	Картометрический метод	0.1	-
627	4974446.93	5203528.06	Картометрический метод	0.1	-
628	4974447.65	5203535.06	Картометрический метод	0.1	-
614	4974576.46	5203466.87	Картометрический метод	0.1	-
Часть 17					
629	4974875.78	5201396.23	Картометрический метод	0.1	-
630	4974917.25	5201385.75	Картометрический метод	0.1	-
631	4974976.09	5201348.46	Картометрический метод	0.1	-
632	4974869.08	5201395.43	Картометрический метод	0.1	-
633	4974872.05	5201397.70	Картометрический метод	0.1	-
629	4974875.78	5201396.23	Картометрический метод	0.1	-
Часть 18					
634	4973867.55	5203445.52	Картометрический метод	0.1	-
635	4973882.45	5203433.67	Картометрический метод	0.1	-
636	4973900.72	5203423.48	Картометрический метод	0.1	-
637	4973917.69	5203415.19	Картометрический метод	0.1	-
638	4973925.87	5203411.83	Картометрический метод	0.1	-
639	4973937.84	5203405.82	Картометрический метод	0.1	-
640	4973944.31	5203400.26	Картометрический метод	0.1	-
641	4973952.22	5203393.51	Картометрический метод	0.1	-
642	4973960.41	5203385.02	Картометрический метод	0.1	-
643	4973966.82	5203375.96	Картометрический метод	0.1	-
644	4973968.18	5203372.81	Картометрический метод	0.1	-
645	4973971.30	5203362.36	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
646	4973967.16	5203365.71	Картометрический метод	0.1	-
647	4973965.84	5203372.57	Картометрический метод	0.1	-
648	4973961.03	5203379.26	Картометрический метод	0.1	-
649	4973955.05	5203386.34	Картометрический метод	0.1	-
650	4973944.62	5203396.30	Картометрический метод	0.1	-
651	4973938.77	5203401.87	Картометрический метод	0.1	-
652	4973934.02	5203405.32	Картометрический метод	0.1	-
653	4973930.03	5203407.08	Картометрический метод	0.1	-
654	4973914.43	5203414.22	Картометрический метод	0.1	-
655	4973901.73	5203420.68	Картометрический метод	0.1	-
656	4973884.59	5203429.40	Картометрический метод	0.1	-
657	4973878.15	5203433.31	Картометрический метод	0.1	-
658	4973857.31	5203450.08	Картометрический метод	0.1	-
659	4973847.25	5203459.24	Картометрический метод	0.1	-
660	4973848.35	5203461.60	Картометрический метод	0.1	-
634	4973867.55	5203445.52	Картометрический метод	0.1	-
Часть 19					
661	4975014.44	5201332.34	Картометрический метод	0.1	-
662	4974994.33	5201344.47	Картометрический метод	0.1	-
663	4975006.15	5201359.06	Картометрический метод	0.1	-
661	4975014.44	5201332.34	Картометрический метод	0.1	-
Часть 20					
664	4974452.17	5203522.10	Картометрический метод	0.1	-
665	4974455.96	5203520.54	Картометрический метод	0.1	-
666	4974474.37	5203509.88	Картометрический метод	0.1	-
667	4974496.28	5203498.89	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
668	4974512.81	5203490.96	Картометрический метод	0.1	-
669	4974527.56	5203482.65	Картометрический метод	0.1	-
670	4974551.38	5203467.12	Картометрический метод	0.1	-
671	4974518.85	5203485.35	Картометрический метод	0.1	-
672	4974447.82	5203523.05	Картометрический метод	0.1	-
673	4974423.36	5203507.70	Картометрический метод	0.1	-
674	4974440.49	5203519.69	Картометрический метод	0.1	-
675	4974447.82	5203523.05	Картометрический метод	0.1	-
664	4974452.17	5203522.10	Картометрический метод	0.1	-
Часть 21					
676	4974569.94	5203457.78	Картометрический метод	0.1	-
677	4974592.03	5203449.45	Картометрический метод	0.1	-
678	4974601.10	5203446.78	Картометрический метод	0.1	-
679	4974600.46	5203439.61	Картометрический метод	0.1	-
680	4974560.97	5203461.74	Картометрический метод	0.1	-
676	4974569.94	5203457.78	Картометрический метод	0.1	-
Часть 22					
681	4978202.80	5201044.72	Картометрический метод	0.1	-
682	4978202.80	5201044.73	Картометрический метод	0.1	-
683	4978203.06	5201047.74	Картометрический метод	0.1	-
684	4978244.07	5201066.41	Картометрический метод	0.1	-
681	4978202.80	5201044.72	Картометрический метод	0.1	-
Часть 23					
685	4978642.97	5200317.17	Картометрический метод	0.1	-
686	4978639.36	5200312.61	Картометрический метод	0.1	-
687	4978641.40	5200315.46	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
688	4978682.87	5200373.38	Картометрический метод	0.1	-
685	4978642.97	5200317.17	Картометрический метод	0.1	-
Часть 24					
689	4977267.94	5200962.13	Картометрический метод	0.1	-
690	4977326.19	5200999.39	Картометрический метод	0.1	-
691	4977381.81	5201034.65	Картометрический метод	0.1	-
689	4977267.94	5200962.13	Картометрический метод	0.1	-
Часть 25					
692	4973805.16	5203348.77	Картометрический метод	0.1	-
693	4973802.48	5203349.46	Картометрический метод	0.1	-
694	4973800.62	5203355.06	Картометрический метод	0.1	-
692	4973805.16	5203348.77	Картометрический метод	0.1	-
Часть 26					
695	4977281.37	5202054.48	Картометрический метод	0.1	-
696	4977238.17	5202043.44	Картометрический метод	0.1	-
697	4977280.97	5202054.38	Картометрический метод	0.1	-
698	4977280.21	5202057.12	Картометрический метод	0.1	-
699	4977270.76	5202078.76	Картометрический метод	0.1	-
695	4977281.37	5202054.48	Картометрический метод	0.1	-
Часть 27					
700	4978602.64	5201796.87	Картометрический метод	0.1	-
701	4978602.44	5201794.27	Картометрический метод	0.1	-
702	4978592.40	5201660.64	Картометрический метод	0.1	-
703	4978592.41	5201660.80	Картометрический метод	0.1	-
704	4978602.44	5201794.27	Картометрический метод	0.1	-
705	4978620.50	5202031.01	Картометрический метод	0.1	-
700	4978602.64	5201796.87	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 28					
706	4974493.39	5203173.31	Картометрический метод	0.1	-
707	4974493.53	5203173.45	Картометрический метод	0.1	-
708	4974500.72	5203176.01	Картометрический метод	0.1	-
706	4974493.39	5203173.31	Картометрический метод	0.1	-
Часть 29					
709	4976950.93	5201033.78	Картометрический метод	0.1	-
710	4976950.96	5201033.86	Картометрический метод	0.1	-
711	4977050.71	5201283.92	Картометрический метод	0.1	-
709	4976950.93	5201033.78	Картометрический метод	0.1	-
Часть 30					
712	4974209.72	5203375.91	Картометрический метод	0.1	-
713	4974235.30	5203364.30	Картометрический метод	0.1	-
714	4974145.84	5203404.89	Картометрический метод	0.1	-
712	4974209.72	5203375.91	Картометрический метод	0.1	-
Часть 31					
715	4978821.65	5200384.18	Картометрический метод	0.1	-
716	4978820.73	5200366.34	Картометрический метод	0.1	-
717	4978821.75	5200386.14	Картометрический метод	0.1	-
715	4978821.65	5200384.18	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона озелененных территорий специального назначения (З-2) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Мазанское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	172590 +/- 145 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4977836.56	5201707.87	Картометрический метод	0.1	-
2	4977860.33	5201683.95	Картометрический метод	0.1	-
3	4977888.77	5201678.76	Картометрический метод	0.1	-
4	4977839.89	5201613.04	Картометрический метод	0.1	-
5	4977813.17	5201577.13	Картометрический метод	0.1	-
6	4977807.26	5201569.18	Картометрический метод	0.1	-
7	4977799.85	5201605.17	Картометрический метод	0.1	-
8	4977768.00	5201668.77	Картометрический метод	0.1	-
9	4977827.68	5201713.34	Картометрический метод	0.1	-
1	4977836.56	5201707.87	Картометрический метод	0.1	-
10	4977834.47	5201628.24	Картометрический метод	0.1	-
11	4977857.55	5201659.79	Картометрический метод	0.1	-
12	4977859.33	5201662.25	Картометрический метод	0.1	-
13	4977861.03	5201664.62	Картометрический метод	0.1	-
14	4977858.70	5201667.61	Картометрический метод	0.1	-
15	4977854.75	5201671.91	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
16	4977854.85	5201674.46	Картометрический метод	0.1	-
17	4977850.13	5201678.13	Картометрический метод	0.1	-
18	4977842.56	5201684.70	Картометрический метод	0.1	-
19	4977827.85	5201698.18	Картометрический метод	0.1	-
20	4977825.23	5201696.65	Картометрический метод	0.1	-
21	4977803.44	5201683.89	Картометрический метод	0.1	-
22	4977790.28	5201676.56	Картометрический метод	0.1	-
23	4977782.79	5201672.50	Картометрический метод	0.1	-
24	4977804.09	5201635.29	Картометрический метод	0.1	-
25	4977804.80	5201614.96	Картометрический метод	0.1	-
26	4977804.91	5201612.43	Картометрический метод	0.1	-
27	4977805.72	5201589.86	Картометрический метод	0.1	-
28	4977818.21	5201606.54	Картометрический метод	0.1	-
10	4977834.47	5201628.24	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
29	4977459.16	5202363.19	Картометрический метод	0.1	-
30	4977474.80	5202355.97	Картометрический метод	0.1	-
31	4977468.38	5202322.29	Картометрический метод	0.1	-
32	4977479.39	5202303.81	Картометрический метод	0.1	-
33	4977678.67	5202213.88	Картометрический метод	0.1	-
34	4977744.58	5202194.97	Картометрический метод	0.1	-
35	4977752.90	5202194.18	Картометрический метод	0.1	-
36	4977754.74	5202182.36	Картометрический метод	0.1	-
37	4977726.94	5202188.81	Картометрический метод	0.1	-
38	4977708.19	5202197.63	Картометрический метод	0.1	-
39	4977690.44	5202156.64	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
40	4977565.68	5202208.94	Картометрический метод	0.1	-
41	4977571.54	5202236.29	Картометрический метод	0.1	-
42	4977546.51	5202246.40	Картометрический метод	0.1	-
43	4977535.62	5202221.56	Картометрический метод	0.1	-
44	4977494.65	5202238.69	Картометрический метод	0.1	-
45	4977496.93	5202257.80	Картометрический метод	0.1	-
46	4977499.48	5202276.57	Картометрический метод	0.1	-
47	4977485.08	5202282.88	Картометрический метод	0.1	-
48	4977476.14	5202269.55	Картометрический метод	0.1	-
49	4977430.43	5202285.75	Картометрический метод	0.1	-
50	4977441.21	5202336.74	Картометрический метод	0.1	-
51	4977436.75	5202345.85	Картометрический метод	0.1	-
52	4977454.43	5202373.18	Картометрический метод	0.1	-
29	4977459.16	5202363.19	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
53	4974106.81	5202318.14	Картометрический метод	0.1	-
54	4974123.46	5202313.02	Картометрический метод	0.1	-
55	4974131.82	5202290.97	Картометрический метод	0.1	-
56	4974168.85	5202196.08	Картометрический метод	0.1	-
57	4974200.22	5202205.45	Картометрический метод	0.1	-
58	4974201.50	5202206.38	Картометрический метод	0.1	-
59	4974207.71	5202210.89	Картометрический метод	0.1	-
60	4974226.52	5202218.46	Картометрический метод	0.1	-
61	4974227.99	5202219.27	Картометрический метод	0.1	-
62	4974267.27	5202234.60	Картометрический метод	0.1	-
63	4974265.24	5202242.91	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
64	4974264.73	5202248.67	Картометрический метод	0.1	-
65	4974265.76	5202254.92	Картометрический метод	0.1	-
66	4974265.59	5202259.15	Картометрический метод	0.1	-
67	4974263.20	5202266.13	Картометрический метод	0.1	-
68	4974258.33	5202276.96	Картометрический метод	0.1	-
69	4974253.69	5202286.14	Картометрический метод	0.1	-
70	4974270.50	5202293.10	Картометрический метод	0.1	-
71	4974296.43	5202220.08	Картометрический метод	0.1	-
72	4974280.85	5202213.94	Картометрический метод	0.1	-
73	4974158.08	5202168.16	Картометрический метод	0.1	-
74	4974146.36	5202193.96	Картометрический метод	0.1	-
75	4974136.74	5202220.27	Картометрический метод	0.1	-
76	4974104.84	5202318.77	Картометрический метод	0.1	-
53	4974106.81	5202318.14	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
77	4976064.64	5202705.06	Картометрический метод	0.1	-
78	4975869.64	5202673.62	Картометрический метод	0.1	-
79	4975863.36	5202685.13	Картометрический метод	0.1	-
80	4976005.95	5202716.18	Картометрический метод	0.1	-
77	4976064.64	5202705.06	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
81	4974874.09	5203037.71	Картометрический метод	0.1	-
82	4974868.82	5203029.86	Картометрический метод	0.1	-
83	4974860.28	5203019.84	Картометрический метод	0.1	-
84	4974856.93	5203016.02	Картометрический метод	0.1	-
85	4974851.70	5203010.93	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
86	4974887.96	5202980.05	Картометрический метод	0.1	-
87	4974889.90	5202981.40	Картометрический метод	0.1	-
88	4974894.32	5202984.23	Картометрический метод	0.1	-
89	4974900.71	5202990.27	Картометрический метод	0.1	-
90	4974904.14	5202995.05	Картометрический метод	0.1	-
91	4974906.11	5202982.21	Картометрический метод	0.1	-
92	4974890.90	5202967.97	Картометрический метод	0.1	-
93	4974842.36	5203008.75	Картометрический метод	0.1	-
94	4974866.30	5203043.05	Картометрический метод	0.1	-
81	4974874.09	5203037.71	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
95	4971352.67	5205226.59	Картометрический метод	0.1	-
96	4971344.18	5205214.35	Картометрический метод	0.1	-
97	4971306.06	5205213.53	Картометрический метод	0.1	-
98	4971284.61	5205237.03	Картометрический метод	0.1	-
99	4971262.82	5205242.28	Картометрический метод	0.1	-
100	4971238.39	5205228.64	Картометрический метод	0.1	-
101	4971168.67	5205251.03	Картометрический метод	0.1	-
102	4971150.78	5205287.08	Картометрический метод	0.1	-
103	4971187.05	5205331.52	Картометрический метод	0.1	-
104	4971202.93	5205328.74	Картометрический метод	0.1	-
105	4971267.91	5205320.64	Картометрический метод	0.1	-
106	4971292.86	5205316.48	Картометрический метод	0.1	-
107	4971314.96	5205300.93	Картометрический метод	0.1	-
108	4971375.90	5205260.99	Картометрический метод	0.1	-
109	4971384.29	5205250.41	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
110	4971367.86	5205256.16	Картометрический метод	0.1	-
111	4971353.93	5205225.66	Картометрический метод	0.1	-
95	4971352.67	5205226.59	Картометрический метод	0.1	-
112	4971163.94	5205286.84	Картометрический метод	0.1	-
113	4971170.82	5205273.98	Картометрический метод	0.1	-
114	4971179.34	5205260.26	Картометрический метод	0.1	-
115	4971186.46	5205257.70	Картометрический метод	0.1	-
116	4971193.48	5205254.81	Картометрический метод	0.1	-
117	4971208.75	5205250.60	Картометрический метод	0.1	-
118	4971218.41	5205249.56	Картометрический метод	0.1	-
119	4971240.17	5205241.09	Картометрический метод	0.1	-
120	4971264.28	5205245.56	Картометрический метод	0.1	-
121	4971347.79	5205239.84	Картометрический метод	0.1	-
122	4971367.40	5205255.18	Картометрический метод	0.1	-
123	4971342.82	5205268.90	Картометрический метод	0.1	-
124	4971289.75	5205307.09	Картометрический метод	0.1	-
125	4971275.76	5205313.04	Картометрический метод	0.1	-
126	4971253.01	5205315.20	Картометрический метод	0.1	-
127	4971185.36	5205319.09	Картометрический метод	0.1	-
112	4971163.94	5205286.84	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
128	4974049.43	5201302.37	Картометрический метод	0.1	-
129	4974045.99	5201304.79	Картометрический метод	0.1	-
130	4974045.09	5201309.34	Картометрический метод	0.1	-
131	4974048.91	5201307.94	Картометрический метод	0.1	-
132	4974054.21	5201321.26	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
133	4974061.80	5201353.50	Картометрический метод	0.1	-
134	4974069.19	5201381.80	Картометрический метод	0.1	-
135	4974077.58	5201413.91	Картометрический метод	0.1	-
136	4974081.79	5201424.17	Картометрический метод	0.1	-
137	4974084.25	5201437.37	Картометрический метод	0.1	-
138	4974085.87	5201445.72	Картометрический метод	0.1	-
139	4974087.16	5201450.09	Картометрический метод	0.1	-
140	4974091.29	5201448.30	Картометрический метод	0.1	-
141	4974109.73	5201442.11	Картометрический метод	0.1	-
142	4974127.62	5201436.12	Картометрический метод	0.1	-
143	4974131.70	5201434.75	Картометрический метод	0.1	-
144	4974159.24	5201426.88	Картометрический метод	0.1	-
145	4974174.93	5201422.60	Картометрический метод	0.1	-
146	4974101.97	5201285.99	Картометрический метод	0.1	-
128	4974049.43	5201302.37	Картометрический метод	0.1	-
147	4974052.19	5201308.40	Картометрический метод	0.1	-
148	4974096.89	5201294.59	Картометрический метод	0.1	-
149	4974111.55	5201334.69	Картометрический метод	0.1	-
150	4974120.52	5201331.50	Картометрический метод	0.1	-
151	4974121.00	5201332.90	Картометрический метод	0.1	-
152	4974138.34	5201381.66	Картометрический метод	0.1	-
153	4974138.83	5201383.08	Картометрический метод	0.1	-
154	4974145.60	5201380.65	Картометрический метод	0.1	-
155	4974161.90	5201413.73	Картометрический метод	0.1	-
156	4974091.52	5201441.47	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
147	4974052.19	5201308.40	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
157	4977130.61	5201419.12	Картометрический метод	0.1	-
158	4977106.50	5201419.42	Картометрический метод	0.1	-
159	4977089.53	5201394.61	Картометрический метод	0.1	-
160	4977090.21	5201388.50	Картометрический метод	0.1	-
161	4977091.80	5201382.69	Картометрический метод	0.1	-
162	4977093.51	5201380.21	Картометрический метод	0.1	-
163	4977153.25	5201347.84	Картометрический метод	0.1	-
164	4977155.96	5201350.80	Картометрический метод	0.1	-
165	4977144.87	5201327.52	Картометрический метод	0.1	-
166	4977134.62	5201334.38	Картометрический метод	0.1	-
167	4977124.41	5201341.51	Картометрический метод	0.1	-
168	4977077.08	5201356.10	Картометрический метод	0.1	-
169	4977076.84	5201364.13	Картометрический метод	0.1	-
170	4977069.10	5201364.02	Картометрический метод	0.1	-
171	4977071.78	5201387.88	Картометрический метод	0.1	-
172	4977085.37	5201425.68	Картометрический метод	0.1	-
173	4977098.72	5201420.47	Картометрический метод	0.1	-
174	4977129.42	5201423.08	Картометрический метод	0.1	-
175	4977139.59	5201434.65	Картометрический метод	0.1	-
157	4977130.61	5201419.12	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
176	4973801.92	5203349.60	Картометрический метод	0.1	-
177	4973759.51	5203362.07	Картометрический метод	0.1	-
178	4973743.59	5203367.42	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
179	4973742.52	5203367.94	Картометрический метод	0.1	-
180	4973743.06	5203373.52	Картометрический метод	0.1	-
181	4973772.60	5203359.85	Картометрический метод	0.1	-
182	4973800.62	5203355.06	Картометрический метод	0.1	-
183	4973802.48	5203349.46	Картометрический метод	0.1	-
176	4973801.92	5203349.60	Картометрический метод	0.1	-
Часть 10					
184	4973965.99	5203263.88	Картометрический метод	0.1	-
185	4973982.12	5203255.74	Картометрический метод	0.1	-
186	4973984.49	5203244.15	Картометрический метод	0.1	-
187	4973986.44	5203227.79	Картометрический метод	0.1	-
188	4973972.29	5203218.71	Картометрический метод	0.1	-
189	4973958.34	5203190.97	Картометрический метод	0.1	-
190	4973959.75	5203178.85	Картометрический метод	0.1	-
191	4973944.77	5203182.93	Картометрический метод	0.1	-
192	4973954.03	5203202.30	Картометрический метод	0.1	-
193	4973962.74	5203215.16	Картометрический метод	0.1	-
194	4973969.16	5203242.35	Картометрический метод	0.1	-
195	4973969.08	5203249.72	Картометрический метод	0.1	-
196	4973967.39	5203258.24	Картометрический метод	0.1	-
197	4973965.91	5203262.53	Картометрический метод	0.1	-
184	4973965.99	5203263.88	Картометрический метод	0.1	-
Часть 11					
198	4976530.20	5202124.36	Картометрический метод	0.1	-
199	4976514.88	5202124.82	Картометрический метод	0.1	-
200	4976501.05	5202124.85	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
201	4976494.00	5202111.22	Картометрический метод	0.1	-
202	4976459.64	5202113.18	Картометрический метод	0.1	-
203	4976432.64	5202111.02	Картометрический метод	0.1	-
204	4976427.18	5202086.01	Картометрический метод	0.1	-
205	4976412.37	5202090.68	Картометрический метод	0.1	-
206	4976399.54	5202095.39	Картометрический метод	0.1	-
207	4976399.59	5202100.07	Картометрический метод	0.1	-
208	4976399.85	5202106.41	Картометрический метод	0.1	-
209	4976402.00	5202124.25	Картометрический метод	0.1	-
210	4976404.59	5202140.64	Картометрический метод	0.1	-
211	4976399.87	5202142.04	Картометрический метод	0.1	-
212	4976413.23	5202200.53	Картометрический метод	0.1	-
213	4976351.91	5202217.09	Картометрический метод	0.1	-
214	4976346.39	5202187.92	Картометрический метод	0.1	-
215	4976362.16	5202183.31	Картометрический метод	0.1	-
216	4976356.12	5202156.89	Картометрический метод	0.1	-
217	4976354.37	5202158.03	Картометрический метод	0.1	-
218	4976356.94	5202166.07	Картометрический метод	0.1	-
219	4976358.04	5202179.01	Картометрический метод	0.1	-
220	4976339.69	5202185.78	Картометрический метод	0.1	-
221	4976350.26	5202220.36	Картометрический метод	0.1	-
222	4976360.09	5202218.96	Картометрический метод	0.1	-
223	4976415.56	5202215.47	Картометрический метод	0.1	-
224	4976419.26	5202214.45	Картометрический метод	0.1	-
225	4976397.08	5202251.79	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
226	4976391.81	5202260.87	Картометрический метод	0.1	-
227	4976455.01	5202253.34	Картометрический метод	0.1	-
228	4976424.17	5202256.00	Картометрический метод	0.1	-
229	4976424.40	5202250.74	Картометрический метод	0.1	-
230	4976421.16	5202251.22	Картометрический метод	0.1	-
231	4976425.59	5202208.22	Картометрический метод	0.1	-
232	4976418.51	5202181.51	Картометрический метод	0.1	-
233	4976406.14	5202124.49	Картометрический метод	0.1	-
234	4976403.83	5202105.13	Картометрический метод	0.1	-
235	4976419.86	5202099.12	Картометрический метод	0.1	-
236	4976426.32	5202113.32	Картометрический метод	0.1	-
237	4976426.36	5202114.45	Картометрический метод	0.1	-
238	4976479.79	5202114.94	Картометрический метод	0.1	-
239	4976493.09	5202115.12	Картометрический метод	0.1	-
240	4976501.85	5202126.67	Картометрический метод	0.1	-
241	4976519.68	5202131.86	Картометрический метод	0.1	-
242	4976529.79	5202132.78	Картометрический метод	0.1	-
243	4976531.72	5202133.51	Картометрический метод	0.1	-
198	4976530.20	5202124.36	Картометрический метод	0.1	-
Часть 12					
244	4976460.31	5202260.85	Картометрический метод	0.1	-
245	4976511.84	5202241.21	Картометрический метод	0.1	-
246	4976545.94	5202226.30	Картометрический метод	0.1	-
247	4976544.48	5202221.14	Картометрический метод	0.1	-
248	4976505.30	5202239.18	Картометрический метод	0.1	-
249	4976463.80	5202253.81	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
250	4976455.01	5202253.34	Картометрический метод	0.1	-
244	4976460.31	5202260.85	Картометрический метод	0.1	-
Часть 13					
251	4974111.64	5203088.60	Картометрический метод	0.1	-
252	4974167.74	5203045.67	Картометрический метод	0.1	-
253	4974159.79	5203023.35	Картометрический метод	0.1	-
254	4974142.05	5203027.90	Картометрический метод	0.1	-
255	4974149.34	5203043.54	Картометрический метод	0.1	-
256	4974101.81	5203078.88	Картометрический метод	0.1	-
257	4974107.21	5203134.57	Картометрический метод	0.1	-
258	4974119.97	5203132.57	Картометрический метод	0.1	-
251	4974111.64	5203088.60	Картометрический метод	0.1	-
Часть 14					
259	4977069.09	5202674.33	Картометрический метод	0.1	-
260	4977154.38	5202611.35	Картометрический метод	0.1	-
261	4977252.13	5202570.02	Картометрический метод	0.1	-
262	4977285.32	5202544.86	Картометрический метод	0.1	-
263	4977297.35	5202452.58	Картометрический метод	0.1	-
264	4977279.16	5202400.51	Картометрический метод	0.1	-
265	4977268.80	5202388.61	Картометрический метод	0.1	-
266	4977176.96	5202410.60	Картометрический метод	0.1	-
267	4977149.00	5202422.39	Картометрический метод	0.1	-
268	4977043.45	5202443.70	Картометрический метод	0.1	-
269	4976894.37	5202487.86	Картометрический метод	0.1	-
270	4976664.12	5202554.06	Картометрический метод	0.1	-
271	4976664.72	5202559.34	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
272	4976651.61	5202563.00	Картометрический метод	0.1	-
273	4976639.97	5202565.77	Картометрический метод	0.1	-
274	4976639.52	5202561.14	Картометрический метод	0.1	-
275	4976626.51	5202564.88	Картометрический метод	0.1	-
276	4976626.84	5202568.23	Картометрический метод	0.1	-
277	4976618.41	5202569.94	Картометрический метод	0.1	-
278	4976609.69	5202571.71	Картометрический метод	0.1	-
279	4976609.50	5202569.77	Картометрический метод	0.1	-
280	4976371.06	5202638.33	Картометрический метод	0.1	-
281	4976491.60	5202672.72	Картометрический метод	0.1	-
282	4976524.77	5202669.38	Картометрический метод	0.1	-
283	4976618.92	5202651.58	Картометрический метод	0.1	-
284	4976854.42	5202553.78	Картометрический метод	0.1	-
285	4976902.58	5202545.50	Картометрический метод	0.1	-
286	4976910.17	5202533.22	Картометрический метод	0.1	-
287	4976938.88	5202521.14	Картометрический метод	0.1	-
288	4977002.55	5202501.13	Картометрический метод	0.1	-
289	4977089.85	5202473.62	Картометрический метод	0.1	-
290	4977166.80	5202439.39	Картометрический метод	0.1	-
291	4977178.88	5202461.20	Картометрический метод	0.1	-
292	4977192.01	5202500.08	Картометрический метод	0.1	-
293	4977189.88	5202511.19	Картометрический метод	0.1	-
294	4977157.60	5202529.05	Картометрический метод	0.1	-
295	4976971.65	5202642.90	Картометрический метод	0.1	-
296	4976961.67	5202658.03	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
297	4976952.69	5202688.96	Картометрический метод	0.1	-
298	4976930.93	5202700.62	Картометрический метод	0.1	-
299	4976904.55	5202716.61	Картометрический метод	0.1	-
300	4976873.26	5202712.20	Картометрический метод	0.1	-
301	4976950.05	5202754.18	Картометрический метод	0.1	-
259	4977069.09	5202674.33	Картометрический метод	0.1	-
302	4977189.37	5202478.23	Картометрический метод	0.1	-
303	4977201.76	5202476.64	Картометрический метод	0.1	-
304	4977202.98	5202485.24	Картометрический метод	0.1	-
305	4977190.77	5202487.02	Картометрический метод	0.1	-
302	4977189.37	5202478.23	Картометрический метод	0.1	-
Часть 15					
306	4977423.73	5201391.47	Картометрический метод	0.1	-
307	4977431.60	5201369.71	Картометрический метод	0.1	-
308	4977435.13	5201222.94	Картометрический метод	0.1	-
309	4977434.37	5201213.40	Картометрический метод	0.1	-
310	4977420.63	5201145.37	Картометрический метод	0.1	-
311	4977413.35	5201108.55	Картометрический метод	0.1	-
312	4977410.05	5201092.91	Картометрический метод	0.1	-
313	4977399.66	5201063.77	Картометрический метод	0.1	-
314	4977381.81	5201034.65	Картометрический метод	0.1	-
315	4977326.19	5200999.39	Картометрический метод	0.1	-
316	4977267.94	5200962.13	Картометрический метод	0.1	-
317	4977219.57	5200877.49	Картометрический метод	0.1	-
318	4977201.30	5200881.49	Картометрический метод	0.1	-
319	4977183.73	5200899.99	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
320	4977200.75	5200907.13	Картометрический метод	0.1	-
321	4977244.83	5200965.64	Картометрический метод	0.1	-
322	4977305.94	5201014.91	Картометрический метод	0.1	-
323	4977326.26	5201013.14	Картометрический метод	0.1	-
324	4977366.37	5201046.53	Картометрический метод	0.1	-
325	4977386.71	5201082.22	Картометрический метод	0.1	-
326	4977404.78	5201136.91	Картометрический метод	0.1	-
327	4977415.72	5201185.40	Картометрический метод	0.1	-
328	4977420.92	5201222.63	Картометрический метод	0.1	-
329	4977422.87	5201235.53	Картометрический метод	0.1	-
330	4977425.26	5201266.74	Картометрический метод	0.1	-
331	4977425.65	5201271.78	Картометрический метод	0.1	-
332	4977423.27	5201340.19	Картометрический метод	0.1	-
333	4977418.61	5201386.14	Картометрический метод	0.1	-
334	4977418.13	5201391.61	Картометрический метод	0.1	-
306	4977423.73	5201391.47	Картометрический метод	0.1	-
Часть 16					
335	4978459.31	5201759.16	Картометрический метод	0.1	-
336	4978436.48	5201872.38	Картометрический метод	0.1	-
337	4978460.09	5201952.27	Картометрический метод	0.1	-
338	4978529.25	5202086.35	Картометрический метод	0.1	-
339	4978530.44	5202161.03	Картометрический метод	0.1	-
340	4978501.58	5202287.46	Картометрический метод	0.1	-
341	4978637.27	5202250.90	Картометрический метод	0.1	-
342	4978630.65	5202235.73	Картометрический метод	0.1	-
343	4978614.58	5202244.46	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
344	4978600.00	5202238.75	Картометрический метод	0.1	-
345	4978594.13	5202222.66	Картометрический метод	0.1	-
346	4978554.06	5202158.70	Картометрический метод	0.1	-
347	4978552.71	5202146.70	Картометрический метод	0.1	-
348	4978552.51	5202133.65	Картометрический метод	0.1	-
349	4978549.54	5202109.63	Картометрический метод	0.1	-
350	4978539.22	5202033.28	Картометрический метод	0.1	-
351	4978518.42	5201958.42	Картометрический метод	0.1	-
352	4978503.90	5201915.42	Картометрический метод	0.1	-
353	4978494.97	5201871.65	Картометрический метод	0.1	-
354	4978498.85	5201843.79	Картометрический метод	0.1	-
355	4978509.19	5201799.11	Картометрический метод	0.1	-
356	4978522.63	5201727.60	Картометрический метод	0.1	-
357	4978523.23	5201720.43	Картометрический метод	0.1	-
358	4978461.46	5201720.43	Картометрический метод	0.1	-
335	4978459.31	5201759.16	Картометрический метод	0.1	-
Часть 17					
359	4978466.29	5201389.19	Картометрический метод	0.1	-
360	4978456.90	5201363.70	Картометрический метод	0.1	-
361	4978429.83	5201371.84	Картометрический метод	0.1	-
362	4978424.06	5201374.50	Картометрический метод	0.1	-
363	4978428.63	5201400.89	Картометрический метод	0.1	-
359	4978466.29	5201389.19	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона отдыха (Р-1)		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Мазанское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	400429 +/- 221 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4974976.09	5201348.46	Картометрический метод	0.1	-
2	4975011.34	5201327.20	Картометрический метод	0.1	-
3	4975014.44	5201332.34	Картометрический метод	0.1	-
4	4975006.15	5201359.06	Картометрический метод	0.1	-
5	4975090.75	5201306.57	Картометрический метод	0.1	-
6	4975100.31	5201281.81	Картометрический метод	0.1	-
7	4975104.38	5201217.15	Картометрический метод	0.1	-
8	4975119.21	5201187.95	Картометрический метод	0.1	-
9	4975202.77	5201132.31	Картометрический метод	0.1	-
10	4975281.13	5201094.61	Картометрический метод	0.1	-
11	4975393.98	5201007.26	Картометрический метод	0.1	-
12	4975504.74	5200908.45	Картометрический метод	0.1	-
13	4975518.98	5200869.84	Картометрический метод	0.1	-
14	4975510.43	5200833.17	Картометрический метод	0.1	-
15	4975488.40	5200784.87	Картометрический метод	0.1	-
16	4975454.51	5200768.37	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	4975413.34	5200781.44	Картометрический метод	0.1	-
18	4975399.38	5200801.79	Картометрический метод	0.1	-
19	4975347.05	5200838.83	Картометрический метод	0.1	-
20	4975281.74	5200883.38	Картометрический метод	0.1	-
21	4975254.65	5200901.86	Картометрический метод	0.1	-
22	4975236.40	5200914.31	Картометрический метод	0.1	-
23	4975204.90	5200965.44	Картометрический метод	0.1	-
24	4975191.59	5200995.04	Картометрический метод	0.1	-
25	4975127.25	5201035.17	Картометрический метод	0.1	-
26	4975079.12	5201057.28	Картометрический метод	0.1	-
27	4975046.78	5201088.77	Картометрический метод	0.1	-
28	4975013.90	5201143.12	Картометрический метод	0.1	-
29	4975020.31	5201187.36	Картометрический метод	0.1	-
30	4975016.30	5201250.72	Картометрический метод	0.1	-
31	4975008.17	5201265.92	Картометрический метод	0.1	-
32	4974999.43	5201270.08	Картометрический метод	0.1	-
33	4974959.17	5201289.25	Картометрический метод	0.1	-
34	4974931.69	5201302.33	Картометрический метод	0.1	-
35	4974918.13	5201307.76	Картометрический метод	0.1	-
36	4974875.54	5201324.81	Картометрический метод	0.1	-
37	4974832.14	5201342.18	Картометрический метод	0.1	-
38	4974857.02	5201370.55	Картометрический метод	0.1	-
39	4974869.08	5201395.43	Картометрический метод	0.1	-
1	4974976.09	5201348.46	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
40	4973557.17	5202147.00	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
41	4973619.42	5202089.30	Картометрический метод	0.1	-
42	4973668.78	5201972.94	Картометрический метод	0.1	-
43	4973674.71	5201966.52	Картометрический метод	0.1	-
44	4973664.70	5201941.34	Картометрический метод	0.1	-
45	4973661.23	5201932.59	Картометрический метод	0.1	-
46	4973679.40	5201871.49	Картометрический метод	0.1	-
47	4973732.52	5201806.41	Картометрический метод	0.1	-
48	4973740.25	5201796.93	Картометрический метод	0.1	-
49	4973811.54	5201747.72	Картометрический метод	0.1	-
50	4973864.10	5201734.28	Картометрический метод	0.1	-
51	4973890.14	5201748.96	Картометрический метод	0.1	-
52	4973925.74	5201674.11	Картометрический метод	0.1	-
53	4973984.58	5201673.89	Картометрический метод	0.1	-
54	4973979.99	5201652.31	Картометрический метод	0.1	-
55	4973976.72	5201636.96	Картометрический метод	0.1	-
56	4973959.20	5201590.31	Картометрический метод	0.1	-
57	4973950.14	5201503.91	Картометрический метод	0.1	-
58	4973929.94	5201536.32	Картометрический метод	0.1	-
59	4973854.05	5201567.43	Картометрический метод	0.1	-
60	4973817.63	5201587.49	Картометрический метод	0.1	-
61	4973794.68	5201607.90	Картометрический метод	0.1	-
62	4973706.41	5201740.34	Картометрический метод	0.1	-
63	4973654.32	5201803.29	Картометрический метод	0.1	-
64	4973598.27	5201888.71	Картометрический метод	0.1	-
65	4973569.50	5201932.56	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
66	4973555.12	5202001.99	Картометрический метод	0.1	-
67	4973562.08	5202047.72	Картометрический метод	0.1	-
68	4973528.77	5202075.39	Картометрический метод	0.1	-
69	4973470.81	5202123.57	Картометрический метод	0.1	-
70	4973450.08	5202144.14	Картометрический метод	0.1	-
71	4973439.36	5202154.79	Картометрический метод	0.1	-
72	4973456.70	5202192.73	Картометрический метод	0.1	-
73	4973462.81	5202206.06	Картометрический метод	0.1	-
40	4973557.17	5202147.00	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
74	4970377.56	5203596.92	Картометрический метод	0.1	-
75	4970258.01	5203602.07	Картометрический метод	0.1	-
76	4970168.47	5203608.66	Картометрический метод	0.1	-
77	4970169.30	5203728.23	Картометрический метод	0.1	-
78	4970262.55	5203761.70	Картометрический метод	0.1	-
79	4970384.16	5203773.95	Картометрический метод	0.1	-
74	4970377.56	5203596.92	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
80	4978409.13	5201363.07	Картометрический метод	0.1	-
81	4978422.39	5201371.59	Картометрический метод	0.1	-
82	4978424.06	5201374.50	Картометрический метод	0.1	-
83	4978429.83	5201371.84	Картометрический метод	0.1	-
84	4978456.90	5201363.70	Картометрический метод	0.1	-
85	4978425.07	5201260.86	Картометрический метод	0.1	-
86	4978370.39	5201108.17	Картометрический метод	0.1	-
87	4978368.28	5201105.01	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
88	4978369.17	5201104.43	Картометрический метод	0.1	-
89	4978367.41	5201092.86	Картометрический метод	0.1	-
90	4978366.36	5201093.57	Картометрический метод	0.1	-
91	4978348.05	5201087.91	Картометрический метод	0.1	-
92	4978324.24	5201080.27	Картометрический метод	0.1	-
93	4978306.41	5201041.32	Картометрический метод	0.1	-
94	4978285.02	5201043.05	Картометрический метод	0.1	-
95	4978263.35	5201046.30	Картометрический метод	0.1	-
96	4978244.07	5201066.41	Картометрический метод	0.1	-
97	4978307.61	5201185.14	Картометрический метод	0.1	-
98	4978305.12	5201224.85	Картометрический метод	0.1	-
99	4978300.46	5201276.68	Картометрический метод	0.1	-
100	4978352.62	5201343.06	Картометрический метод	0.1	-
101	4978363.74	5201376.06	Картометрический метод	0.1	-
80	4978409.13	5201363.07	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
102	4970592.82	5204039.13	Картометрический метод	0.1	-
103	4970591.34	5203971.35	Картометрический метод	0.1	-
104	4970598.88	5203927.27	Картометрический метод	0.1	-
105	4970595.42	5203885.89	Картометрический метод	0.1	-
106	4970476.96	5203898.14	Картометрический метод	0.1	-
107	4970397.62	5203906.35	Картометрический метод	0.1	-
108	4970436.05	5204058.93	Картометрический метод	0.1	-
102	4970592.82	5204039.13	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
109	4974447.65	5203535.06	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
110	4974446.93	5203528.06	Картометрический метод	0.1	-
111	4974440.25	5203526.37	Картометрический метод	0.1	-
112	4974409.59	5203504.80	Картометрический метод	0.1	-
113	4974368.38	5203477.12	Картометрический метод	0.1	-
114	4974359.29	5203469.07	Картометрический метод	0.1	-
115	4974352.61	5203460.46	Картометрический метод	0.1	-
116	4974348.83	5203452.01	Картометрический метод	0.1	-
117	4974345.26	5203443.28	Картометрический метод	0.1	-
118	4974342.15	5203435.67	Картометрический метод	0.1	-
119	4974337.80	5203429.31	Картометрический метод	0.1	-
120	4974335.39	5203429.23	Картометрический метод	0.1	-
121	4974327.50	5203409.76	Картометрический метод	0.1	-
122	4974314.66	5203386.26	Картометрический метод	0.1	-
123	4974299.55	5203388.90	Картометрический метод	0.1	-
124	4974275.84	5203393.91	Картометрический метод	0.1	-
125	4974275.82	5203393.92	Картометрический метод	0.1	-
126	4974303.42	5203474.91	Картометрический метод	0.1	-
127	4974345.26	5203443.28	Картометрический метод	0.1	-
128	4974268.01	5203501.69	Картометрический метод	0.1	-
129	4974247.68	5203531.65	Картометрический метод	0.1	-
130	4974295.25	5203615.59	Картометрический метод	0.1	-
109	4974447.65	5203535.06	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
131	4974836.28	5201593.41	Картометрический метод	0.1	-
132	4974896.17	5201545.82	Картометрический метод	0.1	-
133	4974900.81	5201540.20	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
134	4974824.81	5201427.26	Картометрический метод	0.1	-
135	4974821.08	5201424.63	Картометрический метод	0.1	-
136	4974806.17	5201430.91	Картометрический метод	0.1	-
137	4974788.63	5201439.47	Картометрический метод	0.1	-
138	4974767.79	5201453.37	Картометрический метод	0.1	-
139	4974787.30	5201502.37	Картометрический метод	0.1	-
140	4974760.36	5201524.15	Картометрический метод	0.1	-
141	4974737.15	5201581.26	Картометрический метод	0.1	-
142	4974760.54	5201600.32	Картометрический метод	0.1	-
143	4974760.66	5201600.07	Картометрический метод	0.1	-
144	4974775.48	5201610.16	Картометрический метод	0.1	-
145	4974774.61	5201611.79	Картометрический метод	0.1	-
146	4974794.95	5201628.36	Картометрический метод	0.1	-
131	4974836.28	5201593.41	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
147	4978108.46	5200921.73	Картометрический метод	0.1	-
148	4978091.84	5200902.38	Картометрический метод	0.1	-
149	4978035.73	5200854.43	Картометрический метод	0.1	-
150	4978025.67	5200803.77	Картометрический метод	0.1	-
151	4978068.96	5200633.05	Картометрический метод	0.1	-
152	4978096.70	5200582.06	Картометрический метод	0.1	-
153	4978118.13	5200563.29	Картометрический метод	0.1	-
154	4978063.58	5200525.46	Картометрический метод	0.1	-
155	4978048.46	5200558.98	Картометрический метод	0.1	-
156	4978037.11	5200614.04	Картометрический метод	0.1	-
157	4978030.57	5200635.46	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
158	4978032.07	5200635.92	Картометрический метод	0.1	-
159	4978027.97	5200643.96	Картометрический метод	0.1	-
160	4978019.70	5200671.06	Картометрический метод	0.1	-
161	4978004.66	5200754.51	Картометрический метод	0.1	-
162	4977979.45	5200852.08	Картометрический метод	0.1	-
163	4978001.27	5200865.39	Картометрический метод	0.1	-
164	4978020.49	5200878.47	Картометрический метод	0.1	-
165	4978039.28	5200892.52	Картометрический метод	0.1	-
166	4978052.12	5200908.27	Картометрический метод	0.1	-
167	4978071.21	5200930.27	Картометрический метод	0.1	-
168	4978081.07	5200940.13	Картометрический метод	0.1	-
169	4978104.28	5200955.93	Картометрический метод	0.1	-
170	4978117.27	5200972.69	Картометрический метод	0.1	-
147	4978108.46	5200921.73	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
171	4975709.41	5202600.71	Картометрический метод	0.1	-
172	4975715.86	5202597.64	Картометрический метод	0.1	-
173	4975738.97	5202589.21	Картометрический метод	0.1	-
174	4975753.52	5202582.64	Картометрический метод	0.1	-
175	4975757.42	5202580.37	Картометрический метод	0.1	-
176	4975876.72	5202523.17	Картометрический метод	0.1	-
177	4975869.39	5202503.75	Картометрический метод	0.1	-
178	4975860.19	5202500.02	Картометрический метод	0.1	-
179	4975837.05	5202501.69	Картометрический метод	0.1	-
180	4975826.93	5202504.98	Картометрический метод	0.1	-
181	4975826.85	5202504.88	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
182	4975815.46	5202508.02	Картометрический метод	0.1	-
183	4975807.41	5202511.33	Картометрический метод	0.1	-
184	4975799.57	5202516.48	Картометрический метод	0.1	-
185	4975791.11	5202517.93	Картометрический метод	0.1	-
186	4975781.21	5202515.86	Картометрический метод	0.1	-
187	4975750.47	5202532.78	Картометрический метод	0.1	-
188	4975729.43	5202534.43	Картометрический метод	0.1	-
189	4975712.51	5202536.29	Картометрический метод	0.1	-
190	4975677.02	5202541.45	Картометрический метод	0.1	-
191	4975672.81	5202572.32	Картометрический метод	0.1	-
192	4975668.82	5202584.28	Картометрический метод	0.1	-
193	4975676.56	5202591.09	Картометрический метод	0.1	-
194	4975686.42	5202602.11	Картометрический метод	0.1	-
195	4975696.51	5202604.69	Картометрический метод	0.1	-
171	4975709.41	5202600.71	Картометрический метод	0.1	-
Часть 10					
196	4974908.66	5201530.69	Картометрический метод	0.1	-
197	4974969.00	5201486.18	Картометрический метод	0.1	-
198	4974905.38	5201394.95	Картометрический метод	0.1	-
199	4974877.63	5201401.96	Картометрический метод	0.1	-
200	4974833.78	5201419.27	Картометрический метод	0.1	-
201	4974832.04	5201420.01	Картометрический метод	0.1	-
202	4974832.42	5201424.19	Картометрический метод	0.1	-
203	4974906.12	5201533.77	Картометрический метод	0.1	-
196	4974908.66	5201530.69	Картометрический метод	0.1	-
Часть 11					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
204	4978792.35	5200121.63	Картометрический метод	0.1	-
205	4978771.68	5200087.10	Картометрический метод	0.1	-
206	4978654.72	5200154.73	Картометрический метод	0.1	-
207	4978603.57	5200186.10	Картометрический метод	0.1	-
208	4978576.64	5200207.10	Картометрический метод	0.1	-
209	4978603.82	5200236.76	Картометрический метод	0.1	-
204	4978792.35	5200121.63	Картометрический метод	0.1	-
Часть 12					
210	4970816.06	5205479.33	Картометрический метод	0.1	-
211	4970814.52	5205379.91	Картометрический метод	0.1	-
212	4970777.27	5205347.02	Картометрический метод	0.1	-
213	4970741.55	5205379.29	Картометрический метод	0.1	-
214	4970726.38	5205447.76	Картометрический метод	0.1	-
215	4970753.92	5205486.60	Картометрический метод	0.1	-
210	4970816.06	5205479.33	Картометрический метод	0.1	-
Часть 13					
216	4978165.95	5201066.61	Картометрический метод	0.1	-
217	4978175.82	5201050.38	Картометрический метод	0.1	-
218	4978181.92	5201034.53	Картометрический метод	0.1	-
219	4978179.58	5201034.21	Картометрический метод	0.1	-
220	4978170.51	5201032.97	Картометрический метод	0.1	-
221	4978157.00	5201025.04	Картометрический метод	0.1	-
222	4978149.58	5201013.62	Картометрический метод	0.1	-
223	4978137.48	5200995.75	Картометрический метод	0.1	-
224	4978125.55	5200985.53	Картометрический метод	0.1	-
225	4978112.47	5200973.42	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
226	4978105.47	5200966.85	Картометрический метод	0.1	-
227	4978095.22	5200958.93	Картометрический метод	0.1	-
228	4978087.51	5200951.98	Картометрический метод	0.1	-
229	4978043.84	5201021.29	Картометрический метод	0.1	-
230	4978018.12	5201021.14	Картометрический метод	0.1	-
231	4978036.64	5201029.81	Картометрический метод	0.1	-
232	4978086.13	5201052.95	Картометрический метод	0.1	-
233	4978091.73	5201048.95	Картометрический метод	0.1	-
234	4978096.14	5201051.01	Картометрический метод	0.1	-
235	4978151.15	5201086.20	Картометрический метод	0.1	-
236	4978153.84	5201087.10	Картометрический метод	0.1	-
216	4978165.95	5201066.61	Картометрический метод	0.1	-
Часть 14					
237	4971407.85	5204643.21	Картометрический метод	0.1	-
238	4971406.95	5204524.15	Картометрический метод	0.1	-
239	4971341.05	5204546.40	Картометрический метод	0.1	-
240	4971365.56	5204610.36	Картометрический метод	0.1	-
241	4971300.85	5204642.57	Картометрический метод	0.1	-
242	4971303.24	5204647.36	Картометрический метод	0.1	-
243	4971304.35	5204649.77	Картометрический метод	0.1	-
244	4971317.36	5204672.65	Картометрический метод	0.1	-
237	4971407.85	5204643.21	Картометрический метод	0.1	-
Часть 15					
245	4974235.36	5201698.62	Картометрический метод	0.1	-
246	4974260.08	5201685.75	Картометрический метод	0.1	-
247	4974285.24	5201643.55	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
248	4974295.26	5201611.34	Картометрический метод	0.1	-
249	4974291.29	5201599.72	Картометрический метод	0.1	-
250	4974273.05	5201586.96	Картометрический метод	0.1	-
251	4974259.74	5201583.54	Картометрический метод	0.1	-
252	4974240.91	5201615.97	Картометрический метод	0.1	-
253	4974217.51	5201633.24	Картометрический метод	0.1	-
254	4974207.30	5201648.93	Картометрический метод	0.1	-
255	4974175.56	5201652.86	Картометрический метод	0.1	-
256	4974172.95	5201654.13	Картометрический метод	0.1	-
257	4974163.74	5201651.95	Картометрический метод	0.1	-
258	4974167.46	5201656.77	Картометрический метод	0.1	-
259	4974174.73	5201666.20	Картометрический метод	0.1	-
260	4974180.46	5201683.07	Картометрический метод	0.1	-
261	4974182.97	5201690.95	Картометрический метод	0.1	-
262	4974188.63	5201703.74	Картометрический метод	0.1	-
263	4974198.47	5201705.63	Картометрический метод	0.1	-
245	4974235.36	5201698.62	Картометрический метод	0.1	-
Часть 16					
264	4974518.85	5203485.35	Картометрический метод	0.1	-
265	4974482.69	5203422.69	Картометрический метод	0.1	-
266	4974430.10	5203448.38	Картометрический метод	0.1	-
267	4974373.96	5203472.98	Картометрический метод	0.1	-
268	4974393.01	5203487.42	Картометрический метод	0.1	-
269	4974421.17	5203506.17	Картометрический метод	0.1	-
270	4974440.49	5203519.69	Картометрический метод	0.1	-
271	4974447.82	5203523.05	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
264	4974518.85	5203485.35	Картометрический метод	0.1	-
Часть 17					
272	4977202.98	5202485.24	Картометрический метод	0.1	-
273	4977201.76	5202476.64	Картометрический метод	0.1	-
274	4977189.37	5202478.23	Картометрический метод	0.1	-
275	4977190.77	5202487.02	Картометрический метод	0.1	-
272	4977202.98	5202485.24	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона размещения объектов агротуризма регионального значения (Р-2)		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Мазанское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	63057 +/- 88 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	4972038.12	5205090.56	Картометрический метод	0.1	-
2	4971959.17	5205069.70	Картометрический метод	0.1	-
3	4971644.95	5205123.30	Картометрический метод	0.1	-
4	4971659.55	5205209.45	Картометрический метод	0.1	-
5	4971693.43	5205280.69	Картометрический метод	0.1	-
6	4971821.50	5205304.53	Картометрический метод	0.1	-
7	4971902.57	5205236.05	Картометрический метод	0.1	-
8	4971927.60	5205214.91	Картометрический метод	0.1	-
9	4972081.64	5205156.52	Картометрический метод	0.1	-
10	4972060.48	5205097.16	Картометрический метод	0.1	-
11	4972056.30	5205085.42	Картометрический метод	0.1	-
1	4972038.12	5205090.56	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона специального назначения (СП-1) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Мазанское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	294350 +/- 190 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4976125.32	5202929.36	Картометрический метод	0.1	-
2	4976209.64	5202890.46	Картометрический метод	0.1	-
3	4976353.71	5202837.12	Картометрический метод	0.1	-
4	4976639.32	5202751.52	Картометрический метод	0.1	-
5	4976832.25	5202754.79	Картометрический метод	0.1	-
6	4976950.05	5202754.18	Картометрический метод	0.1	-
7	4976873.26	5202712.20	Картометрический метод	0.1	-
8	4976904.55	5202716.61	Картометрический метод	0.1	-
9	4976930.93	5202700.62	Картометрический метод	0.1	-
10	4976952.69	5202688.96	Картометрический метод	0.1	-
11	4976961.67	5202658.03	Картометрический метод	0.1	-
12	4976971.65	5202642.90	Картометрический метод	0.1	-
13	4977157.60	5202529.05	Картометрический метод	0.1	-
14	4977189.88	5202511.19	Картометрический метод	0.1	-
15	4977192.01	5202500.08	Картометрический метод	0.1	-
16	4977178.88	5202461.20	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	4977166.80	5202439.39	Картометрический метод	0.1	-
18	4977089.85	5202473.62	Картометрический метод	0.1	-
19	4977002.55	5202501.13	Картометрический метод	0.1	-
20	4976938.88	5202521.14	Картометрический метод	0.1	-
21	4976910.17	5202533.22	Картометрический метод	0.1	-
22	4976902.58	5202545.50	Картометрический метод	0.1	-
23	4976854.42	5202553.78	Картометрический метод	0.1	-
24	4976618.92	5202651.58	Картометрический метод	0.1	-
25	4976524.77	5202669.38	Картометрический метод	0.1	-
26	4976491.60	5202672.72	Картометрический метод	0.1	-
27	4976371.06	5202638.33	Картометрический метод	0.1	-
28	4976110.54	5202709.46	Картометрический метод	0.1	-
29	4976064.64	5202705.06	Картометрический метод	0.1	-
30	4976005.95	5202716.18	Картометрический метод	0.1	-
31	4975863.36	5202685.13	Картометрический метод	0.1	-
32	4975804.91	5202696.06	Картометрический метод	0.1	-
33	4975804.66	5202696.68	Картометрический метод	0.1	-
34	4975775.29	5202702.63	Картометрический метод	0.1	-
35	4975766.97	5202678.33	Картометрический метод	0.1	-
36	4975767.37	5202674.58	Картометрический метод	0.1	-
37	4975766.16	5202670.92	Картометрический метод	0.1	-
38	4975717.18	5202656.30	Картометрический метод	0.1	-
39	4975699.58	5202695.17	Картометрический метод	0.1	-
40	4975747.02	5202727.39	Картометрический метод	0.1	-
41	4975787.13	5202723.56	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
42	4975964.13	5202867.56	Картометрический метод	0.1	-
43	4976046.13	5202984.35	Картометрический метод	0.1	-
1	4976125.32	5202929.36	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
44	4969167.75	5204755.24	Картометрический метод	0.1	-
45	4969005.80	5204751.46	Картометрический метод	0.1	-
46	4968980.25	5204799.58	Картометрический метод	0.1	-
47	4968970.74	5204909.56	Картометрический метод	0.1	-
48	4969152.22	5204917.56	Картометрический метод	0.1	-
44	4969167.75	5204755.24	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
49	4971253.01	5205315.20	Картометрический метод	0.1	-
50	4971275.76	5205313.04	Картометрический метод	0.1	-
51	4971289.75	5205307.09	Картометрический метод	0.1	-
52	4971342.82	5205268.90	Картометрический метод	0.1	-
53	4971367.40	5205255.18	Картометрический метод	0.1	-
54	4971347.79	5205239.84	Картометрический метод	0.1	-
55	4971264.28	5205245.56	Картометрический метод	0.1	-
56	4971240.17	5205241.09	Картометрический метод	0.1	-
57	4971218.41	5205249.56	Картометрический метод	0.1	-
58	4971208.75	5205250.60	Картометрический метод	0.1	-
59	4971193.48	5205254.81	Картометрический метод	0.1	-
60	4971186.46	5205257.70	Картометрический метод	0.1	-
61	4971179.34	5205260.26	Картометрический метод	0.1	-
62	4971170.82	5205273.98	Картометрический метод	0.1	-
63	4971163.94	5205286.84	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
64	4971185.36	5205319.09	Картометрический метод	0.1	-
49	4971253.01	5205315.20	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
65	4974141.81	5202306.71	Картометрический метод	0.1	-
66	4974150.10	5202303.85	Картометрический метод	0.1	-
67	4974155.67	5202301.27	Картометрический метод	0.1	-
68	4974189.46	5202305.58	Картометрический метод	0.1	-
69	4974198.94	5202300.82	Картометрический метод	0.1	-
70	4974230.11	5202291.56	Картометрический метод	0.1	-
71	4974239.71	5202284.53	Картометрический метод	0.1	-
72	4974243.83	5202281.51	Картометрический метод	0.1	-
73	4974253.69	5202286.14	Картометрический метод	0.1	-
74	4974258.33	5202276.96	Картометрический метод	0.1	-
75	4974263.20	5202266.13	Картометрический метод	0.1	-
76	4974265.59	5202259.15	Картометрический метод	0.1	-
77	4974265.76	5202254.92	Картометрический метод	0.1	-
78	4974264.73	5202248.67	Картометрический метод	0.1	-
79	4974265.24	5202242.91	Картометрический метод	0.1	-
80	4974267.27	5202234.60	Картометрический метод	0.1	-
81	4974227.99	5202219.27	Картометрический метод	0.1	-
82	4974226.52	5202218.46	Картометрический метод	0.1	-
83	4974207.71	5202210.89	Картометрический метод	0.1	-
84	4974201.50	5202206.38	Картометрический метод	0.1	-
85	4974200.22	5202205.45	Картометрический метод	0.1	-
86	4974168.85	5202196.08	Картометрический метод	0.1	-
87	4974131.82	5202290.97	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
88	4974123.46	5202313.02	Картометрический метод	0.1	-
65	4974141.81	5202306.71	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
89	4978363.74	5201376.06	Картометрический метод	0.1	-
90	4978464.05	5201673.81	Картометрический метод	0.1	-
91	4978461.46	5201720.43	Картометрический метод	0.1	-
92	4978523.31	5201720.43	Картометрический метод	0.1	-
93	4978526.08	5201686.20	Картометрический метод	0.1	-
94	4978522.23	5201646.29	Картометрический метод	0.1	-
95	4978517.60	5201621.62	Картометрический метод	0.1	-
96	4978507.03	5201591.42	Картометрический метод	0.1	-
97	4978499.25	5201572.70	Картометрический метод	0.1	-
98	4978478.85	5201521.29	Картометрический метод	0.1	-
99	4978439.65	5201429.65	Картометрический метод	0.1	-
100	4978428.63	5201400.89	Картометрический метод	0.1	-
101	4978424.06	5201374.50	Картометрический метод	0.1	-
102	4978422.39	5201371.59	Картометрический метод	0.1	-
103	4978409.13	5201363.07	Картометрический метод	0.1	-
89	4978363.74	5201376.06	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Иная зона специального назначения (СП-2) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Мазанское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	87306 +/- 103 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	4970171.17	5204969.45	Картометрический метод	0.1	-
2	4970214.63	5204893.61	Картометрический метод	0.1	-
3	4970257.59	5204805.53	Картометрический метод	0.1	-
4	4970263.73	5204775.85	Картометрический метод	0.1	-
5	4970257.88	5204743.03	Картометрический метод	0.1	-
6	4970252.50	5204717.04	Картометрический метод	0.1	-
7	4970232.13	5204609.33	Картометрический метод	0.1	-
8	4970164.48	5204589.93	Картометрический метод	0.1	-
9	4970123.98	5204592.79	Картометрический метод	0.1	-
10	4970029.67	5204608.40	Картометрический метод	0.1	-
11	4969846.92	5204641.05	Картометрический метод	0.1	-
12	4970166.71	5204974.63	Картометрический метод	0.1	-
1	4970171.17	5204969.45	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-