



РЕСПУБЛИКА КРЫМ СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

29 (внеочередная) сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

05.03.2026 года

г. Симферополь

№ 347

О внесении изменений в решение Симферопольского районного совета Республики Крым от 13.03.2019 № 1167 «Об утверждении правил землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Симферопольский район Республики Крым, постановлением председателя Симферопольского районного совета Республики Крым от 12.01.2026 № 1 «О назначении общественных обсуждений в сфере градостроительной деятельности Симферопольского района Республики Крым», протоколом и заключением о результатах общественных обсуждений проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым от 09.02.2026, районный совет **решил:**

1. Внести в решение Симферопольского районного совета Республики Крым от 13.03.2019 № 1167 «Об утверждении правил землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к решению «Порядок применения и внесения изменений в правила землепользования и застройки» изложить в новой редакции, прилагается.

1.2. Приложение 2 к решению «Карта градостроительного зонирования» изложить в новой редакции, прилагается.

1.3. Приложение 3 к решению «Градостроительные регламенты» изложить в новой редакции, прилагается.

2. Пункт 1 решения дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. Сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат

характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости согласно приложениям 4.1 – 4.20 к настоящему решению:

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) (приложение 4.1);

Зона жилой застройки иных видов (Ж-2) (приложение 4.2);

Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами (Ж-3) (приложение 4.3);

Зона перспективного развития комплексной жилой застройки (ИЖ-1) (приложение 4.4);

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) (приложение 4.5);

Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О-2) (приложение 4.6);

Производственная зона (П-1) (приложение 4.7);

Коммунальная зона (П-2) (приложение 4.8);

Зона инженерной инфраструктуры (И) (приложение 4.9);

Зона транспортной инфраструктуры (Т) (приложение 4.10);

Зона сельскохозяйственного использования (СХ-1) (приложение 4.11);

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-2) (приложение 4.12);

Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан (СХ-3) (приложение 4.13);

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (З-1) (приложение 4.14);

Зона озелененных территорий специального назначения (З-2) (приложение 4.15);

Зона особо охраняемых природных территорий (З-5) (приложение 4.16);

Зона отдыха (Р-1) (приложение 4.17);

Зона размещения объектов агротуризма регионального значения (Р-2) (приложение 4.18);

Зона специального назначения (СП-1) (приложение 4.19);

Зона набережной, берегоукрепительных и противооползневых сооружений (Н) (приложение 4.20).»

3. Администрации Симферопольского района:

3.1. Разместить настоящее решение в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования и Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Республики Крым не позднее десяти дней со дня его принятия.

3.2. Разместить настоящее решение на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице Симферопольского района <http://simfmo.rk.gov.ru>, в разделе «Архитектура и Градостроительство».

3.3. В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» направить

документы, необходимые для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости, в целях обеспечения внесения таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости в срок не превышающий пять рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения.

3.4. Представить в Симферопольский районный совет Республики Крым сведения, подтверждающие размещение настоящего решения в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования и Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Республики Крым не позднее десяти дней со дня его размещения.

3.5. Направить настоящее решение в администрацию Николаевского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым.

4. Управлению по обеспечению деятельности Симферопольского районного совета (Драница С.К.) обнародовать настоящее решение в сетевом издании «Портал правовой информации Симферопольского района Республики Крым» <http://simfmo-rk.ru>, разместить на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице Симферопольского района <http://simfmo.rk.gov.ru>.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по имущественным и земельным отношениям, природопользованию, аграрным вопросам и экологии, вопросам архитектуры и градостроительной деятельности (Макухин А.Н.).

**Председатель
Симферопольского районного совета**

С.П. Банарь

Приложение 1
к решению сессии Симферопольского
районного совета Республики Крым
от 13.03.2019 № 1167 (в ред. решения
сессии Симферопольского
районного совета Республики Крым
от 05.03.2026 № 347)

**Правила землепользования и застройки
Николаевского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым**

**Порядок применения правил землепользования и застройки и
внесения в них изменений**

Том 1. Текстовая часть

ВВЕДЕНИЕ	7
ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ	8
ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ	8
Статья 1. Основные понятия и термины, используемые в Правилах застройки	8
Статья 2. Цели, назначение и область применения Правил застройки	8
Статья 3. Соотношение Правил застройки с Генеральным планом сельского поселения и документацией по планировке территории	9
Статья 4. Общедоступность информации о землепользовании и застройке	9
Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц сельского поселения в области землепользования и застройки	9
Статья 6. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки	11
ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ	12
Статья 7. Градостроительный регламент	12
Статья 8. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства	14
Статья 9. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента	15
Статья 10. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства. .	16
Статья 11. Общие требования градостроительного регламента в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства	16
Статья 12. Общие требования градостроительного регламента в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства	17
Статья 13. Особенности использования и застройки земельных участков, расположенных на территориях, отнесенных Правилами к различным территориальным зонам.	18
Статья 14. Порядок отнесения земельного участка к территориальной зоне в случае его расположения двух или более территориальных зонах.	18
Статья 15. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту	18
Статья 16. Застройка и использование земельных участков, объектов капитального строительства на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются	20
ГЛАВА 3. РАЗРЕШЕНИЕ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	20
Статья 17. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства	20
Статья 18. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства	21
ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ	23
Статья 19. Виды документации по планировке территории	23
Статья 20. Общие положения о документации по планировке территории строительства.....	20
Статья 21. Состав и содержание документации по планировке территории РФ.....	20
Статья 22. Порядок подготовки и утверждение документации по планировке территории	23

Статья 23. Особенности подготовки документации по планировке территории при комплексном освоении территории.....	23
ГЛАВА 5. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	24
Статья 24. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	24
Статья 25. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	24
Статья 26. Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности	24
Статья 27. Изъятие земельных участков и резервирование земель для муниципальных нужд	24
Статья 28. Договоры о развитии и освоении территории	25
ГЛАВА 6. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ	25
Статья 29. Публичные слушания, общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки	25
ГЛАВА 7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ.....	25
Статья 30. Внесение изменений в Правила	25
Статья 31. Общие принципы регулирования иных вопросов землепользования и застройки на территории муниципального образования.	25
ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ.	26
Статья 32. Содержание карты градостроительного зонирования	26
Статья 33. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования	27
ЧАСТЬ III. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	28
Статья 34. Переходные положения	28
Статья 35. Заключительные положения	28

ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки муниципального образования Николаевского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым (далее – Правила, Правила застройки) являются муниципальным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.06.2006 N 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики Крым, Уставом муниципального образования Николаевского сельского поселения и Симферопольского района Республики Крым (далее - Устав) и нормативными правовыми актами муниципального образования Николаевского сельского поселения, Симферопольского района Республики Крым, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально- экономического и градостроительного развития муниципального образования Николаевского сельского поселения Республики Крым (далее - сельское поселение), охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ

ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия и термины, используемые в Правилах застройки

1. Понятия, применяемые в настоящих Правилах, используются в соответствии с общепринятой терминологией, определенной Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.

Статья 2. Цели, назначение и область применения Правил застройки

1. Правила разработаны в целях:

- 1) создания условий для устойчивого развития территорий сельского поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
- 2) создания условий для планировки территорий сельского поселения;
- 3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
- 4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Правила застройки распространяются на всю территорию сельского поселения.

3. Правила устанавливают порядок регулирования землепользования и застройки территории сельского поселения, основанный на градостроительном зонировании - делении территории сельского поселения на территориальные зоны с установлением в пределах каждой зоны градостроительных регламентов по видам разрешённого использования и параметрам допустимых строительных изменений объектов недвижимости - земельных участков и прочно связанных с землей зданий, сооружений и иных объектов при осуществлении градостроительной деятельности.

4. Настоящие Правила обязательны для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

5. Градостроительные регламенты действуют вне зависимости от изменения формы и права собственности на земельный участок, объект капитального строительства, в том числе при переходе прав на земельный участок, объект капитального строительства другому правообладателю.

6. Правила застройки применяются, в том числе, при:

- подготовке, проверке и утверждении документации по планировке территории, а также градостроительных планов земельных участков;
- принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- осуществлении земельного контроля и земельного надзора за использованием земель на территории сельского поселения;
- применении штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством.

7. Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надёжности и безопасности зданий, строений и сооружений,

сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия; иными муниципальными правовыми актами по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

8. Решения органов местного самоуправления сельского поселения, Симферопольского района, органов государственной власти Российской Федерации и Республики Крым, противоречащие Правилам застройки, могут быть оспорены в судебном порядке.

Статья 3. Соотношение Правил застройки с Генеральным планом сельского поселения и документацией по планировке территории

1. Правила землепользования и застройки разработаны с учетом положений Генерального плана сельского поселения. В случае внесения в установленном порядке изменений в Генеральный план сельского поселения, такие изменения учитываются при внесении изменений в настоящие Правила землепользования и застройки.

2. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения, за исключением указанного Генерального плана, принятые до вступления в силу Правил застройки, применяются в части, не противоречащей им.

3. В случае, если генеральный план поселения принят с наличием несогласованных вопросов, на территории таких неурегулированных вопросов градостроительные регламенты не распространяются до урегулирования соответствующих разногласий в генеральном плане поселения.

Статья 4. Общедоступность информации о землепользовании и застройке

1. Все текстовые и графические материалы Правил землепользования и застройки являются общедоступной информацией. Доступ к текстовым и графическим материалам Правил землепользования и застройки не ограничен.

2. Администрация Симферопольского района и сельского поселения обеспечивает возможность ознакомления с Правилами землепользования и застройки путём их опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иными способами предусмотренные действующим законодательством.

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц сельского поселения в области землепользования и застройки

1. Органами местного самоуправления сельского поселения, осуществляющими полномочия в области землепользования и застройки, являются:

- Симферопольский районный совет Республики Крым (далее – районный совет);
- Председатель Симферопольского районного совета – глава муниципального образования;
- Администрация Симферопольского района Республики Крым (далее – Администрация района).
- Администрация Николаевского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым (далее – Администрация сельского поселения);

2. Симферопольский районный совет осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки:

1) утверждает правила землепользования и застройки сельского поселения и вносит изменения в правила землепользования и застройки сельского поселения;

2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, Уставом муниципального образования Симферопольский район, Регламентом районного совета, иными муниципальными правовыми актами Симферопольского района, настоящими Правилами.

3. Глава муниципального образования – Председатель Симферопольского районного совета осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки:

1) при получении от администрации района проекта правил землепользования и застройки

принимает решение о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта;

2) назначает публичные слушания или общественных обсуждений по обсуждению проектов планировки территорий и проектов межевания территорий, а также по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Симферопольским районным советом;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, Уставом муниципального образования Симферопольский район, регламентом районного совета, иными муниципальными правовыми актами Симферопольского района, настоящими Правилами.

4. Администрация Симферопольского района осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки:

1) разрабатывает для утверждения районным советом правила землепользования и застройки;

2) осуществляет проверку проекта правил землепользования и застройки, представленного комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану сельского поселения, схеме территориального планирования Республики Крым и Симферопольского района, схемам территориального планирования Российской Федерации;

3) по результатам указанной в пункте 2 части 4 настоящей статьи проверки направляет проект правил землепользования и застройки председателю Симферопольского районного совета или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 2 части 4 настоящей статьи, в Комиссию на доработку;

4) принимает решение о подготовке документации по планировке территории в установленном порядке;

5) выдает технические задания на подготовку документации по планировке территории;

6) утверждает подготовленную на основе генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения документацию по планировке территории;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, Уставом муниципального образования Симферопольский район, регламентом администрации Симферопольского района, иными муниципальными правовыми актами Симферопольского района, настоящими Правилами.

5. Глава муниципального образования осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки:

1) принимает решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки с установлением этапов градостроительного зонирования применительно ко всей территории сельского поселения либо к различным частям сельского поселения (в случае подготовки проекта правил землепользования и застройки применительно к частям сельского поселения);

2) принимает решение о порядке и сроках проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ,

3) одновременно с принятием решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки утверждает состав и порядок деятельности Комиссии;

4) не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов;

5) в течение десяти дней после представления ему проекта правил землепользования и застройки и обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в Симферопольский районный совет или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления;

6) с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение десяти дней

принимает решение о подготовке проекта внесения изменения в правила землепользования и застройки или отклоняет предложения о внесении изменения в данные правила;

7) принимает решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства;

8) утверждает документацию по планировке территории, подготовленную на основании генерального плана поселения и настоящих правил землепользования и застройки;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, Уставом муниципального образования Симферопольский район, регламентом администрации Симферопольского района, иными муниципальными правовыми актами Симферопольского района.

6. Структурные подразделения администрации района осуществляют полномочия в области архитектурной и градостроительной деятельности, землепользования и застройки в рамках определенных положениями полномочий и иных муниципальных правовых актов.

7. Органы местного самоуправления сельского поселения осуществляют полномочия в области землепользования, определенных действующим законодательством Республики Крым и муниципальными правовыми актами

8. Указанные в настоящей статье полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц в области землепользования и застройки применяются, если иное не предусмотрено законом Республики Крым о перераспределении соответствующих полномочий между органами местного самоуправления сельского поселения и органами государственной власти Республики Крым.

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее также – Комиссия) формируется в целях обеспечения соблюдения требований Правил землепользования и застройки, предъявляемых к землепользованию и застройке.

2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом при главе муниципального образования. Решения Комиссии носят рекомендательный характер при принятии решений главой муниципального образования.

3. Комиссия осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки:

1) организует проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки в соответствии с Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым, утвержденного решением 77 (внеочередной) сессии Симферопольского районного совета от 01.08.2018 №996;

2) после завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний при необходимости обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования и застройки и представляет указанный проект главе муниципального образования. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний;

3) принимает и рассматривает предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

4) принимает заявления физических или юридических лиц о получении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования);

5) организует проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства;

6) на основании заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений

по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе муниципального образования

7) в случае расположения земельных участков и объектов в границах лесного и водного фонда, зон с особыми условиями использования территории, решения комиссии принимаются при наличии согласований балансодержателей инженерных объектов и государственных органов, регулирующих вопросы безопасности и сохранения окружающей среды

8) осуществляет иные полномочия в области землепользования и застройки, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, Уставом муниципального образования Симферопольский район, иными муниципальными правовыми актами Симферопольского района, настоящими Правилами.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

Статья 7. Градостроительный регламент

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим использования земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. При использовании и застройке земельных участков соблюдение требований градостроительных регламентов является обязательным наряду с требованиями технических регламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного проектирования, предельных параметров и ограничений по использованию земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории и иными требованиями, установленными в соответствии с действующим законодательством.

3. Градостроительные регламенты установлены с учётом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципального образования;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

4. Порядок установления территориальных зон осуществляется в соответствии со ст. 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Применительно к каждой территориальной зоне Правилами застройки установлены:

- виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5. Для каждого земельного участка и объекта капитального строительства, разрешённым считается такое использование, которое соответствует видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расчётным показателям, указанным в части 4

настоящей статьи, и с обязательным учётом ограничений на использование объектов недвижимости.

6. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на Карте градостроительного зонирования сельского поселения.

7. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

8. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно- оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации

9. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий, сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего развития.

10. Особенности застройки земельных участков и использования объектов капитального строительства на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определены статьёй 16 Правил застройки.

11. Земельные участки или объекты капитального строительства, созданные (образованные) в установленном порядке до введения в действие Правил застройки, виды разрешённого использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

12. Реконструкция указанных в части 10 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путём приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путём уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции и при наличии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Изменение видов разрешённого использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путём приведения их в соответствие с видами разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

13. В случае если использование указанных в части 10 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

14. Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента, указываются в градостроительных планах земельных участков.

15. Объекты капитального строительства, возведенные с нарушением требований градостроительных регламентов, являются самовольными постройками в соответствии со статьёй 222

Гражданского кодекса Российской Федерации.

16. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством.

17. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Статья 8. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Виды разрешённого использования земельных участков, содержащиеся в градостроительных регламентах, установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020. № П/0412.

Каждый вид разрешённого использования земельного участка имеет следующую структуру:

- код (числовое обозначение) вида разрешённого использования земельного участка;
- наименование вида разрешённого использования земельного участка.

Код (числовое обозначение) вида разрешённого использования земельного участка и текстовое наименование вида разрешённого использования земельного участка являются равнозначными.

2. Применительно к каждой территориальной зоне Правилами застройки установлены только те виды разрешённого использования из Классификатора (код и наименование), которые допустимы в данной территориальной зоне.

3. Содержание видов разрешённого использования допускает без отдельного указания в градостроительном регламенте размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

4. Разрешённое использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

- 1) основные виды разрешённого использования;
- 2) условно разрешённые виды использования;
- 3) вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешённого использования и условно разрешённым видам использования и осуществляемые совместно с ними.

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования, с учетом соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного

проектирования Республики Крым и сельского поселения, публичных сервитутов, предельных параметров разрешённого строительства и реконструкции, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории и другими требованиями, установленными в соответствии действующим законодательством.

6. Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства органами государственной власти, органами местного самоуправления сельского поселения, государственными и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями выбираются в соответствии с действующим законодательством.

7. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 16 Правил застройки.

8. Для всех основных и условно разрешенных видов использования вспомогательными видами разрешенного использования, даже если они прямо не указаны в градостроительных регламентах, являются следующие:

- виды использования, технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных видов использования или обеспечивающие их безопасность, в том числе противопожарную в соответствии с нормативно-техническими документами;
- для объектов, требующих постоянного присутствия охраны – помещения или здания для персонала охраны;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;
- автомобильные проезды и подъезды, оборудованные пешеходные пути, обслуживающие соответствующие участки;
- благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- хозяйственные здания, строения, сооружения, площадки (в том числе для мусоросборников), необходимые для нормального функционирования основных и условно разрешенных видов использования.

Статья 9. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента

1. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного проектирования Республики Крым и сельского поселения, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории, положений документации по планировке территории и других требований действующего законодательства.

2. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением указанных в части 6 статьи 8 Правил застройки, осуществляют изменения видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) без дополнительных согласований и разрешений в случаях:

- когда один из указанных в градостроительном регламенте основных видов разрешённого использования земельного участка, объекта капитального строительства заменяется другим основным или вспомогательным видом, при этом изменения не требуют перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований объектов капитального строительства, для осуществления которых необходимо получение соответствующих разрешений, согласований;

- когда один из указанных в градостроительном регламенте вспомогательных видов разрешённого использования земельного участка, объекта капитального строительства заменяется другим вспомогательным или основным видом, при этом изменения не требуют перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований объектов капитального строительства, для осуществления которых необходимо получение соответствующих разрешений, согласований;

2) при условии получения соответствующих разрешений, согласований в случаях:

- указанных в статьях 17, 18 Правил застройки;
- установленных законодательством при осуществлении перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований объектов капитального строительства, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, противопожарной безопасности.

3. Изменение видов разрешённого использования объектов капитального строительства, связанное с переводом помещений из категории жилых помещений в категорию нежилых помещений или из категории нежилых помещений в категорию жилых помещений осуществляется в соответствии с жилищным законодательством.

4. Изменение видов разрешённого использования объектов капитального строительства путём строительства, реконструкции органами государственной власти, органами местного самоуправления сельского поселения, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, и действующим законодательством.

Статья 10. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства на территории сельского поселения осуществляется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, в границах объектов их прав в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими Федеральными законами, законодательством Республики Крым и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Симферопольского района и сельского поселения, устанавливающими особенности осуществления указанной деятельности на территории сельского поселения.

2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, перечень которых может быть установлен органами местного самоуправления, неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Указанное разрешение может быть выдано только для отдельного земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами.

Статья 11. Общие требования градостроительного регламента в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

2. Наряду с указанными в части 1 настоящей статьи предельными параметрами разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные частью 1 настоящей статьи предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

4. Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, нормативов градостроительного проектирования Республики Крым и сельского поселения, с учётом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории.

Статья 12. Общие требования градостроительного регламента в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяются в соответствии с законодательством РФ, в том числе проектами установления таких зон.

Указанные ограничения могут относиться к видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, к предельным размерам земельных участков, к предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Требования градостроительного регламента в части видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства действуют лишь в той степени, в которой не противоречат ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории.

3. В случае если указанные ограничения исключают один или несколько видов разрешённого использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства из числа предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяется ограниченный перечень видов разрешённого использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства.

4. В случае если указанные ограничения устанавливают значения предельных размеров земельных участков и (или) предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства отличные от предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в границах пересечения такой территориальной зоны с

зоной с особыми условиями использования территории применяются наименьшие значения в части максимальных и наибольшие значения в части минимальных размеров земельных участков и параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5. В случае если указанные ограничения дополняют перечень предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные применительно к конкретной территориальной зоне, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяется расширенный перечень предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

6. В случае если указанные ограничения устанавливаются, в соответствии с законодательством, перечень согласующих организаций, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории установленные виды разрешённого использования, предельные размеры и предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства применяются с учётом необходимых исключений, дополнений и иных изменений, изложенных в заключениях согласующих организаций.

7. Границы зон с особыми условиями использования территории могут не совпадать с границами территориальных зон и пересекать границы земельных участков.

Статья 13. Особенности использования и застройки земельных участков, расположенных на территориях, отнесенных Правилами к различным территориальным зонам.

1. Земельные участки, сформированные в установленном порядке до вступления в силу настоящих Правил, и расположенные на территориях, отнесенных Правилами к различным территориальным зонам, используются правообладателями таких земельных участков в соответствии с целями их предоставления, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

2. После вступления в силу настоящих Правил разделение, объединение, изменение границ, вида разрешённого использования земельных участков, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также строительство или реконструкция объектов капитального строительства на их территории осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил.

Статья 14. Порядок отнесения земельного участка к территориальной зоне в случае его расположения двух или более территориальных зонах.

1. Если земельный участок находится в двух и более территориальных зонах, то данный земельный участок считается относящимся к территориальной зоне, в которой расположена большая его часть (в соответствии с п.2. настоящей статьи).

2. Определение территориальной зоны земельного участка согласно ст. 8 Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ применяется при условии, что семьдесят пять и более процентов площади указанного земельного участка находится соответственно в границах определенного населенного пункта, определенной территориальной зоны.

Статья 15. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту

1. Земельные участки, объекты капитального строительства, образованные, созданные в установленном порядке до введения в действие Правил застройки и расположенные на территориях, для которых установлен соответствующий градостроительный регламент и на которые распространяется действие указанного градостроительного регламента, являются несоответствующими градостроительному регламенту, в случаях, когда:

- существующие виды использования земельных участков и объектов капитального

строительства не соответствуют указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- существующие виды использования земельных участков и объектов капитального строительства соответствуют указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, но одновременно данные участки и объекты расположены в границах зон с особыми условиями использования территории, в пределах которых указанные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не допускаются;

- существующие параметры объектов капитального строительства не соответствуют предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны;

- расположенные на указанных земельных участках объекты капитального строительства, производственные и иные объекты требуют установления санитарно-защитных зон, выходящих за границы территориальной зоны расположения этих объектов;

- существующие параметры объектов капитального строительства соответствуют предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны, но одновременно данные объекты расположены в границах зон с особыми условиями использования территории, в пределах которых размещение объектов капитального строительства, имеющих указанные параметры, не допускается.

2. Земельные участки, объекты капитального строительства, существовавшие до вступления в силу настоящих Правил и не соответствующие градостроительным регламентам, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, когда использование этих объектов представляет опасность для жизни и здоровья людей, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), что установлено уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством, нормами и техническими регламентами. Для объектов, представляющих опасность, уполномоченным органом устанавливается срок приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, нормативами и техническими регламентами или накладывается запрет на использование таких объектов до приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, нормативами и техническими регламентами.

3. Изменение вида разрешенного использования земельных участков, изменение вида и реконструкция объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящей статьи, может осуществляться путем приведения их в соответствие с установленными градостроительными регламентами.

4. Реконструкция указанных в ч.1-2 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

5. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

6. В случае, если использование указанных в ч.1-2 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 16. Застройка и использование земельных участков, объектов капитального строительства на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

1. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

а) В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

б) В границах территорий общего пользования;

в) В границах территорий предназначенных для размещения линейных объектов и (или) занятых линейными объектами;

г) В границах территорий предоставленных для добычи полезных ископаемых.

2. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий, сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего развития.

4. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством.

5. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

ГЛАВА 3. РАЗРЕШЕНИЕ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 17. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. В случаях, определённых градостроительными регламентами в части IV настоящих Правил застройки, строительные намерения физических и юридических лиц относятся к условно разрешённым видам использования земельного участка или объекта капитального строительства.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешённый вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования в Комиссию. Заявление составляется в свободной форме. Заявление должно содержать материалы, обосновывающие пожелания о предоставлении указанного разрешения. Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико-экономического обоснования, соответствующего технического заключения, выполненных специализированными организациями (имеющими соответствующий допуск на данные виды работ) проекта строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих намерений. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в соответствии с Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым, утвержденного решением 77 (внеочередной) сессии Симферопольского районного совета от 01.08.2018 №996.

4. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования комиссия осуществляет подготовку заключения о возможности предоставления такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации.

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности соблюдения в случае получения разрешения на условно разрешённый вид использования:

- требований технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования Республики Крым и сельского поселения, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и других требований, установленных действующим законодательством;

- прав и законных интересов других физических и юридических лиц.

5. На основании указанных в части 4 настоящей статьи рекомендаций глава муниципального образования в течение трёх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка и/или объекта капитального строительства, несёт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 18. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допускается.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. Заявление составляется в свободной форме. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Заявление должно содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений/

При рассмотрении заявления Комиссия может запросить заключения уполномоченных органов в сфере архитектуры и градостроительства, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны и использования объектов культурного наследия, иных органов, в компетенцию которых входит принятие решений по предмету заявления. Письменные заключения указанных уполномоченных органов представляются в Комиссию в установленный законом срок. До момента получения таких заключений, комиссия вправе отложить принятие решения по заявлению с обязательным уведомлением заявителя.

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном Градостроительным Кодексом, уставом муниципального образования. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку заключения о возможности предоставления такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации.

6. Глава муниципального образования в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 статьи 40 Градостроительного кодекса рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной

постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 19. Виды документации по планировке территории

1. Виды документации по планировке территории установлены Главой 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 20. Общие положения о документации по планировке территории строительства.

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Статья 21. Состав и содержание документации по планировке территории РФ.

1. Состав и содержание документации по планировке территории определен Градостроительным кодексом.

Статья 22. Порядок подготовки и утверждение документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории Симферопольского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Симферопольского района от 12.02.2018 №54-п.

Статья 23. Особенности подготовки документации по планировке территории при комплексном освоении территории

1. При подготовке документации по планировке территории при комплексном освоении территории руководствоваться гл.5 Градостроительного кодекса РФ.

ГЛАВА 5. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Статья 24. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

1. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с одним из следующих документов:

1) проект межевания территории, утвержденный в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;

2) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков (в пределах границ на которых расположены лесничества и лесопарки);

3) утверждённая схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

2. Полномочия органов государственной власти Республики Крым и органов местного самоуправления по принятию соответствующих решений в области земельных отношений определены законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

3. Не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон, лесничеств, за исключением земельного участка, образуемого в целях осуществления пользования недрами, строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, их неотъемлемых технологических частей, гидротехнических сооружений, а также строительства водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

4. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, допускается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

Статья 25. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

Статья 26. Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности

1. Порядок и условия заключения договора мены земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности, устанавливаются гражданским и земельным законодательством Российской Федерации.

Статья 27. Изъятие земельных участков и резервирование земель для муниципальных нужд

1. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

Статья 28. Договоры о развитии и освоении территории

1. Договор о развитии застроенной территории, договор о комплексном освоении территории, договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья, договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья стандартного класса, заключаются в соответствии с градостроительным, гражданским и земельным законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 6. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 29. Публичные слушания, общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки

1. Граждане, их объединения, юридические лица имеют право на достоверную, полную и своевременную информацию о землепользовании и застройке на территории муниципального образования сельского поселения, за исключением информации, отнесенной в соответствии с законодательством к категории информации ограниченного доступа.

Информирование граждан, их объединений, юридических лиц по вопросам, связанным с землепользованием и застройкой на территории сельского поселения, осуществляется органами местного самоуправления Симферопольского района и сельского поселения через средства массовой информации посредством проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, а также в иных формах и в порядке, установленном законодательством.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся в соответствии с Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым, утвержденного решением 77 (внеочередной) сессии Симферопольского районного совета от 01.08.2018 №996.

ГЛАВА 7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

Статья 30. Внесение изменений в Правила

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 31. Общие принципы регулирования иных вопросов землепользования и застройки на территории муниципального образования.

1. Иные вопросы землепользования и застройки на территории муниципального образования Николаевского сельского поселения регулируются законодательством Российской Федерации, Республики Крым и нормативными правовыми актами муниципального образования Симферопольского района и сельского поселения.

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ.

Статья 32. Содержание карты градостроительного зонирования

1. Карта градостроительного зонирования муниципального образования Николаевского сельского поселения представляет собой чертёж с отображением границ сельского поселения, границ населенных пунктов, границ территориальных зон, границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, границ зон с особыми условиями использования территории, иных границ.

2. Границы территориальных зон не могут пересекать границы муниципальных образований, населенных пунктов, земельных участков (за исключением земельного участка, границы которого могут пересекать границы территориальных зон в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом). Допускается пересечение границ территориальных зон с границами зон с особыми условиями использования территорий, границами территорий объектов культурного наследия, границами территорий исторических поселений федерального значения, границами территорий исторических поселений регионального значения, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом сельского поселения;

3) территориальных зон, определенных действующим законодательством;

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

5) планируемых изменений границ земель различных категорий;

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

7) историко-культурного опорного плана исторического округа федерального значения или историко-культурного опорного плана исторического округа регионального значения.

4. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

2) красным линиям;

3) границам земельных участков;

4) границам населенных пунктов в пределах муниципального образования;

5) естественным границам природных объектов;

6) иным границам, установленным в соответствии с действующим законодательством.

5. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

6. На карте градостроительного зонирования показаны территории, в отношении которых градостроительный регламент не устанавливается:

1) сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения;

2) земли, покрытые поверхностными водами.

7. На карте градостроительного зонирования отображены земельные участки, на которые действие

градостроительных регламентов не распространяется:

- 1) территории общего пользования;
- 2) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Статья 33. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

Обозначение территориальной зоны	Наименование территориальной зоны
Ж-1	Зоны застройки индивидуальными жилыми домами
Ж-2	Зона жилой застройки иных видов
Ж-3	Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами
ИЖ-1	Зона перспективного развития комплексной жилой застройки
О-1	Зона делового, общественного и коммерческого назначения
О-2	Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения
П-1	Производственная зона
П-2	Коммунальная зона
И	Зона инженерной инфраструктуры
Т	Зона транспортной инфраструктуры
СХ-1	Зона сельскохозяйственного использования
СХ-2	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
СХ-3	Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан
З-1	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
З-2	Зона озелененных территорий специального назначения
З-5	Зона особо охраняемых природных территорий
Р-1	Зона отдыха
Р-2	Курортная зона
СП-1	Зона специального назначения
Н	Зона набережной, берегоукрепительных и противооползневых сооружений

ЧАСТЬ III. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 34. Переходные положения

1. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утверждённом до 1 января 2017 года, может быть использована в течение срока, который установлен нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Республики Крым, для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство. По истечении установленного срока использование информации, указанной в таком градостроительном плане земельного участка, не допускается.

2. В случае, если разрешение на строительство объекта капитального строительства получено до 1 января 2017 года, выдача разрешения на ввод такого объекта в эксплуатацию осуществляется на основании градостроительного плана земельного участка, представленного для получения разрешения на строительство такого объекта.

3. В случае, если разрешение на строительство объекта капитального строительства получено после 1 января 2017 года на основании градостроительного плана земельного участка, указанного в части 1 настоящей статьи, в течение установленного в соответствии с частью 1 настоящей статьи срока его действия, разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию выдается на основании такого градостроительного плана земельного участка.

Статья 35. Заключительные положения


1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.

2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных зонах после утверждения настоящих Правил подлежат внесению в государственный кадастр объектов недвижимости.

3. Настоящие Правила применяются к отношениям, возникшим после вступления их в силу. К отношениям, возникшим до вступления в силу настоящих Правил, Правила применяются в части прав и обязанностей, которые возникнут после вступления их в силу, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.

4. Разрешение на строительство, реконструкцию выданное физическому или юридическому лицам до вступления в силу настоящих Правил, признается действительным. Настоящие Правила не применяются к отношениям, возникшим в связи с принятием до вступления в силу настоящих Правил решений о предоставлении земельных участков для строительства.

Приложение 2
к решению сессии Симферопольского
районного совета Республики Крым
от 13.03.2019 № 1167 (в ред. решения
сессии Симферопольского
районного совета Республики Крым
от 05.03.2026 № 347)



Приложение 3
к решению сессии Симферопольского
районного совета Республики Крым
от 13.03.2019 № 1167 (в ред. решения
сессии Симферопольского
районного совета Республики Крым
от 05.03.2026 № 347)

Градостроительные регламенты

Том 2. Текстовая часть

**Правила землепользования и застройки муниципального образования
Николаевского сельского поселения Симферопольского района (градостроительные
регламенты)**

ЧАСТЬ IV. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ	32
ГЛАВА 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ВИДАМ И ПАРАМЕТРАМ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.....	32
Статья 36. Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).....	32
Статья 37. Зона жилой застройки иных видов (Ж-2)	64
Статья 38. Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами (Ж-3)	94
Статья 39. Зона перспективного развития комплексной жилой застройки (ИЖ-1).....	127
Статья 40. Зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1)	152
Статья 41. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О-2)	176
Статья 42. Производственная зона (П-1)	184
Статья 43. Коммунальная зона (П-2)	199
Статья 44. Зона инженерной инфраструктуры (И)	216
Статья 45. Зона транспортной инфраструктуры (Т)	224
Статья 46. Зона сельскохозяйственного использования (СХ-1)	239
Статья 47. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-2)	241
Статья 48. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан (СХ-3)	249
Статья 49. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (З-1)	255
Статья 50. Зона озелененных территорий специального назначения (З-2)	259
Статья 51. Зона особо-охраняемых природных территорий (З-5)	259
Статья 52. Зона отдыха (Р-1)	260
Статья 53. Курортная зона (Р-2)	275
Статья 54. Зона специального назначения (СП-1).....	294
Статья 55. Зона набережной, берегоукрепительных и противооползневых сооружений (Н)	300
Статья 56. Зона комплексного развития территории (КРТ- I-II).....	301
Статья 57. Зона комплексного развития территории (КРТ- III-IV).....	303
Статья 58. Зона комплексного развития территории (КРТ- V)	305
Статья 59. Зона комплексного развития территории (КРТ- VI).....	307
Статья 60. Зона комплексного развития территории (КРТ- VII)	308
Статья 61. Зона комплексного развития территории (КРТ- VIII)	309
Статья 62. Зона комплексного развития территории (КРТ- IX).....	310
Статья 63. Зона комплексного развития территории (КРТ- X)	311
Статья 64. Зона комплексного развития территории (КРТ- XI).....	312
Статья 65. Зона комплексного развития территории (КРТ- XII).....	313
Статья 66. Зона комплексного развития территории (КРТ- XIII)	314
Статья 67. Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства.....	315
ЧАСТЬ V. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В ЗОНАХ СОСОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	369
ГЛАВА 9. ЗОНИРОВАНИЕ С УЧЁТОМ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	369
Статья 68. Зоны с особыми условиями использования территорий (ограничений градостроительной деятельности)	369
Статья 69. Состав зон с особыми условиями использования территорий, формируемых санитарно- гигиеническими и экологическими требованиями	370
ГЛАВА 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	372
Статья 70. Режимы использования территорий в границах территорий памятников истории и культуры	372
Статья 71. Регламенты использования территорий в зонах, формируемых санитарно- гигиеническими, экологическими и иными требованиями	373
ЧАСТЬ VI. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	374
Приложение 1 Особо охраняемые природные территории сельского поселения (памятники природы регионального значения).....	376

ЧАСТЬ IV. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
ГЛАВА 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ВИДАМ И ПАРАМЕТРАМ РАЗРЕШЁННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Статья 36. Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код. Основные виды разрешённого использования	Код. Условно разрешённые виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
2.1 Для индивидуального жилищного строительства (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.1 Коммунальное обслуживание (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 6.8 Связь (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок (в ред. решения 91 (внеочередная) сессии от 06.03.2024 № 1044) 2.3 Блокированная жилая застройка 3.2 Социальное обслуживание (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.5. Образование и просвещение (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.7 Гостиничное обслуживание 4.9 Служебные гаражи	-

	<i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 5.1 Спорт <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.2.1 Туристическое обслуживание 13.1 Ведение огородничества	

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и(или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.1	Для индивидуального жилищного строительства <i>(в ред. решения 7 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 18.12.2024 № 53)</i>	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек 1. Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков – 0,06 га; - максимальные размеры земельных участков – 0,25 га. При образовании новых земельных участков органами местного самоуправления: - минимальные размеры земельных участков – 0,06 га; - максимальные размеры земельных участков – 0,1 га.

		Допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков и больше установленных градостроительным регламентом максимальных размеров земельных участков в случае: - образования земельного участка (регистрации права на земельный участок) на основании документов, подтверждающих наличие ранее возникших прав на объекты недвижимого имущества и необходимых для государственной регистрации, перечень которых утверждён постановлением Совета министров Республики Крым от 11 августа 2014 г. № 264; - образования (предоставления) земельного участка на основании неисполненного решения органа местного самоуправления, органа исполнительной власти о даче нормативов. Допускается устанавливать размеры земельных участков более установленных градостроительным регламентом максимальных размеров земельных участков (но не более 0,25 га) в случае: - образования земельного участка (регистрация права на земельный участок), который находится в его фактическом пользовании, если на таком земельном участке расположен жилой дом, право собственности на который возникло у гражданина до настоящего времени, согласно п. 7 ст. 18 Закона Республики Крым от 15 января 2015 г. №66-ЗРК/2015; - образования земельного участка путем перераспределения, для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы; - образование земельного участка предусматривается путем перераспределения находящегося в частной собственности и земель из которых невозможно образовать самостоятельный земельный участок (не имеют подъезда). 5. Предельное количество этажей жилого дома – 3 (включая мансардный этаж). Максимальная высота жилого дома от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 м, до конька скатной кровли – 13,6 м. 6. Максимальная этажность вспомогательных строений – 2 этажа. 7. Максимальная высота от уровня земли до верха нежилых зданий – 6 м. 8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %. 9. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 0,8. Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в

		отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.1	Коммунальное обслуживание (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 3.1.1 - 3.1.2</u> Минимальные размеры земельных участков наобъекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей – не подлежит установлению.

		Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
6.8	Связь <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с <u>кодами 3.1.1, 3.2.3.</u> Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит

		установлению. Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства: минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Предельная высота – 30 м. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>

8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Предельная высота – 20 м. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения

		«Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции

Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.2	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (в ред. решения 91 (внеочередная) сессии от 06.03.2024 № 1044)	Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных Минимальный размер земельного участка в границах населенного пункта сельского поселения – 0,06 га Максимальный размер земельного участка в границах населенного пункта сельского поселения – 0,15 га Минимальный размер земельного участка за границами населенного пункта сельского поселения – 0,06 га Максимальный размер земельного участка за границами населенного пункта сельского поселения – 0,5 га Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Максимальное количество этажей – 3, включая мансардный этаж. Высота от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 м, до конька скатной кровли – 13,6 м. Максимальная этажность вспомогательных строений – 2 этажа. максимальная высота от уровня земли до верха нежилых зданий – 6 метров. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями

		и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
2.3	Блокированная жилая застройка <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количество этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха. Минимальный размер земельных участков – 200 м² Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков в случае объединения, перераспределения земельных участков, в случае, если площадь исходных

		земельных участков меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. Максимальное количество этажей – 3, включая мансардный этаж. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). (в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)

3.2	Социальное обслуживание (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 2. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). (в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)

3.3.	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета

		министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории). Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального

		образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации. Минимальный размер земельного участка: - интенсивное лечение с кратковременным пребыванием, при мощности: до 50 коек – 210 кв.м. на одну койку; - долговременное лечение, при мощности: до 50 коек – 360 кв.м на 1 койку. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м);

		Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
3.5	Образование и просвещение <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва)</i>	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2. Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные организации: на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44 кв.м/место; свыше 100 мест - 38 кв.м/место.

	от 04.08.2020 № 241)	Общеобразовательные организации: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 55 кв.м/место; от 400 до 500 – 65 кв.м/место; от 500 до 600 – 55 кв.м/место; от 600 до 800 – 45 кв.м/место; от 800 до 1100 – 36 кв.м/место; от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место; свыше 2000 – 16 кв.м/место. Для образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования: Учреждения среднего профессионального образования: на 1 учащегося при вместимости учреждения: до 300 – 75 кв.м/на 1 учащегося; от 300 до 900 – 50-65 кв.м/на 1 учащегося; от 900 до 1600 – 30-40 кв.м/на 1 учащегося. Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Максимальное количество этажей для дошкольных и общеобразовательных организаций – 3; Максимальное количество этажей для учреждений среднего, высшего профессионального образования – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании:

		«Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные организации: на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44 кв.м/место; свыше 100 мест – 38 кв.м/место; Общеобразовательные организации: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 55 кв.м/место; от 400 до 500 – 65 кв.м/место; от 500 до 600 – 55 кв.м/место; от 600 до 800 – 45 кв.м/место; от 800 до 1100 – 36 кв.м/место;

		от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место; свыше 2000 – 16 кв.м/место Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций. Максимальное количество этажей для дошкольных общеобразовательных организаций – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции)
3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Параметры застройки: Максимальное количество этажей – 2. Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)»

		изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки:

		Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков:

		При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления

		Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
4.7	Гостиничное обслуживание	Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них Максимальный размер здания гостиницы до 100 мест Минимальный размер земельных участков: Размеры земельных участков гостиниц при числе мест от 25 до 100– 55 м² на 1 место. Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 5; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого

		уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i> Не допускается размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, с изменением этажности, высотности и площади застройки, представляющих собой многоквартирные жилые дома, комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие в себя номерной фонд по типу апартаменты, за исключением случаев размещения таких объектов в рамках реализации положений Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» или в случае размещения таких объектов при реализации решения о комплексном развитии территории или осуществления комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости; Указанные требования не применяются, в случае если в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства. <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
4.9	Служебные гаражи <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета)</i>	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

	<i>Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 1. Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

		<i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. 1. Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению. 2. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. 3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. 4. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
5.1	Спорт <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7. Минимальный размер земельных участков – по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства

		нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kоз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kвзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
5.1.2	Обеспечение занятий спортом в помещениях	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Kотн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Kисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в

		отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kоз);
5.1.3	Площадки для занятий спортом	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Kотн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Kисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kоз);
5.1.4	Оборудованные площадки для занятий спортом	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Kотн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования

		территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kоз);
5.2.1	Туристическое обслуживание	Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей Максимальная вместимость здания туристического обслуживания 100 мест Минимальный размер земельного участка – по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 5; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Kз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Kпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Kотн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kоз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kвзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4

		«Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
13.1	Ведение огородничества	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. Минимальный размер земельных участков – 0,06 га; Максимальный размер земельных участков – 0,2 га; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности

		объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). (в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	

Примечание:

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.
- Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом порядке, с целью выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
- Расчетные показатели отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку.
- При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства. (в ред. решения 15 сессии от 25.06.2025 № 183)
- Расчетные показатели максимально допустимого коэффициента использования территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку.
- Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется как отношение расчетной площади здания (в соответствии с типом объекта, установленным в разделе 2 РНГП РК) к площади участка. При подготовке документации по планировке

территории расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства. (в ред. решения 15 сессии от 25.06.2025 № 183)

Статья 37. Зона жилой застройки иных видов (Ж-2)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.1 Коммунальное обслуживание (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.6.1 Культурно-досуговая деятельность (в ред. решения 27 (дистанционная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 28.10.2020 № 321) 6.8 Связь (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	2.3. Блокированная жилая застройка (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.2 Социальное обслуживание (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1 Амбулаторно- поликлиническое обслуживание 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.5. Образование и просвещение (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.8 Общественное управление (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.9.1 Обеспечение деятельности в области	-

	гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.9 Служебные гаражи (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 5.1 Спорт (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2	3	4
2.1.1	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещениемалоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома. Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м;от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещениеобъектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – до 4, включая мансардный. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м);

		Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i> Не допускается размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, с изменением этажности, высотности и площади застройки, представляющих собой многоквартирные жилые дома, комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие в себя номерной фонд по типу апартаменты, за исключением случаев размещения таких объектов в рамках реализации положений Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» или в случае размещения таких объектов при реализации решения о комплексном развитии территории или осуществления комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости; Указанные требования не применяются, в случае если в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства. <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>

3.1	Коммунальное обслуживание (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым Исполня от 04.08.2020 № 241)	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 3.1.1 - 3.1.2</u> Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимального допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально

		допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). (в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)
3.6.1	Культурно-досуговая деятельность (в ред. решения 27 (дистанционная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 28.10.2020 № 321)	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д) Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально

		допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). (в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)
6.8	Связь (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3. Минимальный размер земельного участка не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства: минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Предельная высота – 30 м. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз);

		Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82).</i>
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий. - - Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. - Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. - Предельная высота – 20 м. - Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства

		нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). (в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)

12.0	Земельные участки (территории) общего пользования <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории ($K_{отн}$); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории ($K_{исп}$); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания ($N_{м/м}$); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания ($K_{оз}$); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания ($K_{дет.пл}$); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания ($K_{взр.пл}$)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>

Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2	3	4
2.3	Блокированная жилая застройка <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха. Минимальный размер земельных участков – 200 м² Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков в случае объединения, перераспределения земельных участков, в случае, если площадь исходных земельных участков меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. Максимальное количество этажей – 3, включая мансардный этаж. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования

		территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (N_m/m); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания ($K_{оз}$); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания ($K_{дет.пл}$); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания ($K_{взр.пл}$), значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>

3.2	Социальное обслуживание (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 3.2.1 - 3.2.4.</u> Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 2. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления

Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). (в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)

		Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). (в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)
3.3.	Бытовоеобслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально

		допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории). Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых

		определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации. Минимальный размер земельного участка: - интенсивное лечение с кратковременным пребыванием, при мощности: до 50 коек – 210 кв.м. на одну койку; - долговременное лечение, при мощности: до 50 коек – 360 кв.м на 1 койку. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства

		нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
3.5	Образование и просвещение <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета)</i>	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2. Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные организации: на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44 кв.м/место;

	<i>Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	свыше 100 мест - 38 кв.м/место. Общеобразовательные организации: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 55 кв.м/место; от 400 до 500 – 65 кв.м/место; от 500 до 600 – 55 кв.м/место; от 600 до 800 – 45 кв.м/место; от 800 до 1100 – 36 кв.м/место; от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место; свыше 2000 – 16 кв.м/место. Для образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования: Учреждения среднего профессионального образования: на 1 учащегося при вместимости учреждения: до 300 – 75 кв.м/на 1 учащегося; от 300 до 900 – 50-65 кв.м/на 1 учащегося; от 900 до 1600 – 30-40 кв.м/на 1 учащегося. Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Максимальное количество этажей для дошкольных и общеобразовательных организаций – 3; Максимальное количество этажей для учреждений среднего, высшего профессионального образования – 4.
		Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования

		территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные организации: на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44 кв.м/место; свыше 100 мест - 38 кв.м/место. Общеобразовательные организации: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 55 кв.м/место; от 400 до 500 – 65 кв.м/место; от 500 до 600 – 55 кв.м/место;

		от 600 до 800 – 45 кв.м/место; от 800 до 1100 – 36 кв.м/место; от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место; свыше 2000 – 16 кв.м/место. Для образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования: Учреждения среднего профессионального образования: на 1 учащегося при вместимости учреждения: до 300 – 75 кв.м/на 1 учащегося; от 300 до 900 – 50-65 кв.м/на 1 учащегося; от 900 до 1600 – 30-40 кв.м/на 1 учащегося. Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Максимальное количество этажей для дошкольных и общеобразовательных организаций – 3; Максимальное количество этажей для учреждений среднего, высшего профессионального образования – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по

		отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
3.8	Общественное управление (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 3.8.1-3.8.2.</u> Минимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м);

		Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) Минимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по

		красной линии улиц Максимальное количество этажей –4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз))» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко- мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м.

		В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц. Параметры застройки: Максимальное количество этажей – 2. Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз))» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается

		Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>

4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально

		допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
4.9	Служебные гаражи <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 1. Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл);

		Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). (в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)
4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8.
5.1	Спорт (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7. Минимальный размер земельных участков – по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального

строительства по красной линии улиц.
Максимальное количество этажей – 4.

Параметры застройки:

Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз);
Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)»

изложить в следующем содержании:

«Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями
и сооружениями, к площади территории (Котн);

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования
территории (Кисп);

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства
нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-
мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м);

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по
отношению к расчетной площади здания (Коз);

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми
площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к
расчетной площади здания (Кдет.пл);

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые
спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по
отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых
определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования и предельные значения расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
муниципальных образований» приложения «Региональные нормы
градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета
министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления
Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). *(в ред. решения 10 сессии
Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 №
82)*

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2	3	4
-	-	

Примечание:

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.

2. Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом

3. Расчетные показатели отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку.

При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства. *(в ред. решения 15 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 25.06.2025 № 177).*

4. Расчетные показатели максимально допустимого коэффициента использования территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку.

5. Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется как отношение расчетной площади здания (в соответствии с типом объекта, установленным в разделе 2 РНГП РК) к площади участка. При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства». *(в ред. решения 15 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 25.06.2025 № 177)*

Статья 38. Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами (Ж-3)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код. Основные виды разрешённого использования	Код. Условно разрешённые виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
2.5 Среднеэтажная жилая застройка (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.1 Коммунальное обслуживание (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 6.8 Связь (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.2 Социальное обслуживание (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.5. Образование и просвещение (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.8 Общественное управление (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание	-

	4.9 Служебные гаражи <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 5.1 Спорт <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом	

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2	3	4
2.5	Среднеэтажная жилая застройка (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома. Минимальный размер земельных участков: при застройке квартала: 5400 кв.м; для отдельно стоящего дома: 2800 кв.м. Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков в случае объединения, перераспределения земельных участков, в случае, если площадь исходных земельных участков меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – не выше 8 надземных этажей. Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями

		и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i> Не допускается размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, с изменением этажности, высотности и площади застройки, представляющих собой многоквартирные жилые дома, комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие в себя номерной фонд по типу апартаменты, за исключением случаев размещения таких объектов в рамках реализации положений Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» или в случае размещения таких объектов при реализации решения о комплексном развитии территории или осуществления комплексного развития территории по

		инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости; Указанные требования не применяются, в случае если в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства. <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i> Требования к оформлению уличных фасадов, ограждений, обращенных на улицу, должны соответствовать характерусформировавшейся среды, типу застройки, условиям размещения в сельском поселении.
3.1	Коммунальное обслуживание <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 3.1.1 - 3.1.2</u> Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования

		территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
6.8	Связь <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства: минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Предельная высота – 30 м.

		Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при

		осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Предельная высота – 20 м. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). (в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)

12.0	Земельные участки (территории) общего пользования <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>

Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2	3	4
2.1.1	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещениемалоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома. Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Максимальныйразмер земельных участков – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – до 4, включая мансардный. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по

отношению к расчетной площади здания (Коз);

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл);

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). *(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)*

Не допускается размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, с изменением этажности, высотности и площади застройки, представляющих собой многоквартирные жилые дома, комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие в себя номерной фонд по типу апартаменты, за исключением случаев размещения таких объектов в рамках реализации положений Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» или в случае размещения таких объектов при реализации решения о комплексном развитии территории или осуществления комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости;

Указанные требования не применяются, в случае если в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства.

(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)

3.2

Социальное
обслуживание
*(в ред. решения 22
(внеочередная) сессии)*

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4.

	<i>Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 2. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). (в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета

3.3.	Бытовоеобслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц В условиях сложившейся застройки допускается размещениеобъектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории). Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению;

		Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). (в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)
3.4.2	Стационарное	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания

медицинское
обслуживание
(в ред. решения 22
(внеочередная) сессии
Симферопольского
районного совета
Республики Крым II
созыва
от 04.08.2020 № 241)

гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации.

Минимальный размер земельного участка:

- интенсивное лечение с кратковременным пребыванием, при мощности: до 50 коек – 210 кв.м. на одну койку;
- долговременное лечение, при мощности: до 50 коек – 360 кв.м на 1 койку.

Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц.

Максимальное количество этажей – 4.

Параметры застройки:

Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз);

Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)»

изложить в следующем содержании:

«Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн);

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп);

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м);

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз);

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл);

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть

		I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
3.5	Образование и просвещение <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии)</i>	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2.

	<i>Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные организации: на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44 кв.м/место; свыше 100 мест - 38 кв.м/место. Общеобразовательные организации: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 55 кв.м/место; от 400 до 500 – 65 кв.м/место; от 500 до 600 – 55 кв.м/место; от 600 до 800 – 45 кв.м/место; от 800 до 1100 – 36 кв.м/место; от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место; свыше 2000 – 16 кв.м/место. Для образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования: Учреждения среднего профессионального образования: на 1 учащегося при вместимости учреждения: до 300 – 75 кв.м/на 1 учащегося; от 300 до 900 – 50-65 кв.м/на 1 учащегося; от 900 до 1600 – 30-40 кв.м/на 1 учащегося. Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Максимальное количество этажей для дошкольных и общеобразовательных организаций – 3; Максимальное количество этажей для учреждений среднего,

		высшего профессионального образования – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз))» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

		Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные организации: на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44 кв.м/место; свыше 100 мест – 38 кв.м/место; Общеобразовательные организации: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 55 кв.м/место; от 400 до 500 – 65 кв.м/место; от 500 до 600 – 55 кв.м/место; от 600 до 800 – 45 кв.м/место; от 800 до 1100 – 36 кв.м/место; от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место; свыше 2000 – 16 кв.м/место Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций. Максимальное количество этажей для дошкольных общеобразовательных организаций – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утверждённых Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции)
3.6.1	Объекты культурно-досуговой деятельности (в ред. Решения 27 (дистанционная) сессии	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев Минимальный размер земельных участков – по СП 42.13330.2016 (приложение

	<i>Симферопольского районного совета Республики Крым</i> <i>II созыва</i> <i>от 28.10.2020 № 321)</i>	Д) Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. Решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
3.8	Общественное управление <i>(в ред. Решения 22</i>	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 3.8.1-3.8.2.</u>

*(внеочередная) сессии
Симферопольского
районного совета
Республики Крым II
созыва
от 04.08.2020 № 241)*

Минимальный размер земельных участков
– не подлежит установлению.

Максимальный размер земельных участков
– не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц.

Максимальное количество этажей – 4.

Параметры застройки:

Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз);

Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)»
изложить в следующем содержании:

«Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями
и сооружениями, к площади территории (Котн);

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования
территории (Кисп);

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства
нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-
мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м);

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по
отношению к расчетной площади здания (Коз);

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми
площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к
расчетной площади здания (Кдет.пл);

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые
спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по
отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых
определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть

I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования и предельные значения расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
муниципальных образований» приложения «Региональные нормы
градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета
министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления

3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного – космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при

		осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей –4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. Решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

		Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц. Параметры застройки: Максимальное количество этажей – 2. Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. Решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>

4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2;

		Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. Решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Максимальная вместимость объектов общественного питания – 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га;

свыше 50 до 150 мест – 0,15 га;

Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению;

Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м.

В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц

Максимальное количество этажей – 3;

Параметры застройки:

Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз);

Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)»

изложить в следующем содержании:

«Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн);

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп);

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м);

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз);

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл);

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть

I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета

министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). *(в ред. Решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)*

4.9	Служебные гаражи (в ред. Решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. Минимальный размер земельных участков – по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц.

		Максимальное количество этажей – 1. Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. Решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>

4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8.
5.1	Спорт <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 5.1.1 - 5.1.7.</u> Минимальный размер земельных участков – по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования

		территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
5.1.2	Обеспечение занятий спортом в помещениях	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн);

		Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kоз);
5.1.3	Площадки для занятий спортом	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kоз);
5.1.4	Оборудованные площадки для занятий спортом	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц

		Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз);

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	

Примечание:

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями части V настоящих Правил.
 - Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом порядке, с целью выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
 - Расчетные показатели отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку.
- При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах

зон планируемого размещения объектов капитального строительства. (в ред. решения 15 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 25.06.2025 № 177).

4. Расчетные показатели максимально допустимого коэффициента использования территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку.

5. Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется как отношение расчетной площади здания (в соответствии с типом объекта, установленным в разделе 2 РНГП РК) к площади участка. При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства». (в ред. решения 15 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 25.06.2025 № 177)

Статья 39. Зона перспективного развития комплексной жилой застройки (ИЖ-1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код. Основные виды разрешённого использования	Код. Условно разрешённые виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
2.1 Для индивидуального жилищного строительства 2.3 Блокированная жилая застройка 2.5 Среднеэтажная жилая застройка 2.7.1 Хранение автотранспорта 3.1 Коммунальное обслуживание 3.2 Социальное обслуживание 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.6 Культурное развитие 3.7 Религиозное использование 4.1 Деловое управление 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) 4.3 Рынки 4.4 Магазины 4.5 Банковская и страховая деятельность	-	-

4.6 Общественное питание 4.8.1 Развлекательные мероприятия 4.9 Служебные гаражи 4.9.2 Стоянка транспортных средств 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность 5.1 Спорт 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 11.1 Общее пользование водными объектами 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования		

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)

2.1	Для индивидуального жилищного строительства	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек 1. Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков – 0,06 га; - максимальные размеры земельных участков – 0,25 га. При образовании новых земельных участков органами местного самоуправления: - минимальные размеры земельных участков – 0,06 га; - максимальные размеры земельных участков – 0,1 га. Допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков и больше установленных градостроительным регламентом максимальных размеров земельных участков в случае: - образования земельного участка (регистрации права на земельный участок) на основании документов, подтверждающих наличие ранее возникших прав на объекты недвижимого имущества и необходимых для государственной регистрации, перечень которых утверждён постановлением Совета министров Республики Крым от 11 августа 2014 г. № 264; - образования (предоставления) земельного участка на основании неисполненного решения органа местного самоуправления, органа исполнительной власти о даче нормативов. Допускается устанавливать размеры земельных участков более установленных градостроительным регламентом максимальных размеров земельных участков (но не более 0,25 га) в случае: - образования земельного участка (регистрация права на земельный участок), который находится в его фактическом пользовании, если на таком земельном участке расположен жилой дом, право собственности на который возникло у гражданина до настоящего времени, согласно п. 7 ст. 18 Закона Республики Крым от 15 января 2015 г. №66-ЗРК/2015; - образования земельного участка путем перераспределения, для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы; - образование земельного участка предусматривается путем перераспределения находящегося в частной собственности и земель из которых невозможно образовать

		самостоятельный земельный участок (не имеют подъезда). 5. Предельное количество этажей жилого дома – 3 (включая мансардный этаж). Максимальная высота жилого дома от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 м, до конька скатной кровли – 13,6 м. 6. Максимальная этажность вспомогательных строений – 2 этажа. 7. Максимальная высота от уровня земли до верха нежилых зданий – 6 м. 8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %. 9. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 0,8. Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

2.3	Блокированная жилая застройка	Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха Минимальный размер земельных участков – 200 м² Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков в случае объединения, перераспределения земельных участков в случае, если площадь исходных земельных участков меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. Максимальное количество этажей – 3, включая мансардный этаж. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного

		проектирования Республики Крым, утверждённых Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
2.5	Среднеэтажная жилая застройка	Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – не выше 8 надземных этажей; Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утверждённых Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции). Не допускается размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, с изменением этажности, высотности и площади застройки, представляющих собой многоквартирные жилые дома, комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие в себя номерной фонд по типу апартаменты, за

		исключением случаев размещения таких объектов в рамках реализации положений Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» или в случае размещения таких объектов при реализации решения о комплексном развитии территории или осуществления комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости; Указанные требования не применяются, в случае если в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства. Требования к оформлению уличных фасадов, ограждений, обращенных на улицу, должны соответствовать характеру сформировавшейся среды, типу застройки и условиям размещения в сельском поселении
2.7.1	Хранение автотранспорта	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек Минимальный размер земельного участка – 18 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки)

		земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг– 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания

		(Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
3.2	Социальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам. Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель

		обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
3.3	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 3; Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).

3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории). Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утверждённых Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи. Минимальный размер земельного участка: Интенсивное лечение с кратковременным пребыванием, при мощности: до 50 коек – 210 кв.м. на одну койку;

		Долгосрочное лечение, при мощности: до 50 коек – 360 кв.м на 1 койку; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные организации: на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44 кв.м/место; свыше 100 мест – 38 кв.м/место; Общеобразовательные организации: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 55 кв.м/место; от 400 до 500 – 65 кв.м/место; от 500 до 600 – 55 кв.м/место; от 600 до 800 – 45 кв.м/место; от 800 до 1100 – 36 кв.м/место; от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место;

		свыше 2000 – 16 кв.м/место Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций. Максимальное количество этажей для дошкольных общеобразовательных организаций – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции)
3.6	Культурное развитие	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д) Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к

		площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
3.7	Религиозное использование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальная высота – 14 метров Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего

		застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
4.1	Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3 Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).

4.2	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5-4.9; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 5 Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
4.3	Рынки	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка Минимальный размер земельного участка -14 кв.м на 1 кв.м торговой площади при общей торговой площади до 600 кв.м; Максимальный размер земельных участков – 2800 кв.м;

		Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утверждённых Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель

		обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
4.5	Банковская и страховая деятельность	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению;

		Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утверждённых Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
4.8.1	Развлекательные мероприятия	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности

		детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
4.9	Служебные гаражи	Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1; Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
4.9.2	Стоянка транспортных средств	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок. Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению;

		Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
4.10	Выставочно - ярмарочная деятельность	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего

		застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
5.1	Спорт	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий.

		Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
11.1	Общее пользование водными объектами	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством). Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности

		объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).

Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	-

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	

Статья 40. Зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
3.1 Коммунальное обслуживание (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.2 Социальное обслуживание (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.6 Культурное развитие (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.8 Общественное управление (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.9 Обеспечение научной деятельности (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 4.1 Деловое управление 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы)) (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии	2.7.1 Хранение автотранспорта (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.5. Образование и просвещение (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.7 Религиозное использование (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.10 Ветеринарное обслуживание 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 6.9 Склад	-

<i>Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 4.3. Рынки 4.4 Магазины 4.5 Банковская и страховая деятельность (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии <i>Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 4.6 Общественное питание 4.7 Гостиничноеобслуживание 4.8 Развлечения (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии <i>Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 4.9 Служебные гаражи (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии <i>Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 4.10 Выставочно-ярморочная деятельность 5.1 Спорт (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии <i>Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 5.2.1 Туристическое обслуживание 6.8. Связь 7.2 Автомобильный транспорт (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии <i>Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии <i>Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 9.3 Историко-культурная деятельность (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии <i>Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования		

<i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>		

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
3.1	Коммунальное обслуживание <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 3.1.1 - 3.1.2</u> Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

3.2	Социальное обслуживание (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 3.2.1 - 3.2.4.</u> Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 2. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
3.3	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
3.4.1	Амбулаторно-	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания

	поликлиническое обслуживание	гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории). Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей –2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации. Минимальный размер земельного участка: - интенсивное лечение с кратковременным пребыванием, при мощности: до 50 коек – 210 кв.м. на одну койку; - долговременное лечение, при мощности: до 50 коек – 360 кв.м на 1 койку. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 4.

		Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
3.6	Культурное развитие (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3. Минимальный размер земельных участков – по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
3.8	Общественное управление (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 3.8.1-3.8.2.</u> Минимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.

3.9	Обеспечение научной деятельности в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 3.9.1 - 3.9.3.</u> Минимальный размер земельного участка – 1 га. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. На территории жилой застройки допускается размещать только объекты относящихся к IV-V классам опасности, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон до 100 м или охранные или санитарно-защитные зоны для которых не устанавливаются. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Предельная высота – 15 м. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) Минимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по

		красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.1	Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3 Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.2	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с <u>кодами 4.5 - 4.8.2</u>; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при

		осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 5. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.3	Рынки	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка Минимальный размер земельного участка -14 кв.м на 1 кв.м торговой площади при общей торговой площади до 600 кв.м; Максимальный размер земельных участков – 2800 кв.м; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по

		красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.5	Банковская и страховая деятельность (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги. Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3;

		Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.7	Гостиничное обслуживание	Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них Максимальный размер здания гостиницы до 100 мест Минимальный размер земельных участков: Размеры земельных участков гостиниц при числе мест от 25 до 100– 55 м² на 1 место. Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 5; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.8	Развлечения (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 4.8.1 - 4.8.3.</u> Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 3.

		Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.9	Служебные гаражи (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 1. Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
4.10	Выставочно-ярмарочная деятельность	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц

		Максимальное количество этажей –4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
5.1	Спорт <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 5.1.1 - 5.1.7.</u> Минимальный размер земельных участков – по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
5.2.1	Туристическое обслуживание	Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей Максимальная вместимость здания туристического обслуживания 100 мест Минимальный размер земельного участка – по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 5;

		Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
6.8	Связь (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с <u>кодами 3.1.1, 3.2.3.</u> Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства: минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Предельная высота – 30 м. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8.

7.2	Автомобильный транспорт (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещениезданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 7.2.1 - 7.2.3.</u> Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Отступ от границ земельного участка: - для линейныхобъектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещениеобъектов капитального строительства по красной линии улиц. Параметры застройки: Предельная высота – 15 м; Максимальный процент застройки – не подлежит установлению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при

		осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Предельная высота – 20 м. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
9.3	Историко-культурная деятельность (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва)	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки:

	<i>от 04.08.2020 № 241)</i>	Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и(или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
2.7.1	Хранение автотранспорта <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с <u>кодом 4.9</u> Минимальный размер земельного участка – 18 кв.м. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 1. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
3.5	Образование и просвещение	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования

	<i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2. Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные организации: на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44 кв.м/место; свыше 100 мест - 38 кв.м/место. Общеобразовательные организации: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 55 кв.м/место; от 400 до 500 – 65 кв.м/место; от 500 до 600 – 55 кв.м/место; от 600 до 800 – 45 кв.м/место; от 800 до 1100 – 36 кв.м/место; от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место; свыше 2000 – 16 кв.м/место. Для образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования: Учреждения среднего профессионального образования: на 1 учащегося при вместимости учреждения: до 300 – 75 кв.м/на 1 учащегося; от 300 до 900 – 50-65 кв.м/на 1 учащегося; от 900 до 1600 – 30-40 кв.м/на 1 учащегося. Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц.

		Максимальное количество этажей для дошкольных и общеобразовательных организаций – 3; Максимальное количество этажей для учреждений среднего, высшего профессионального образования – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
3.7	Религиозное использование (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2. Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Максимальная высота – 14 метров. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
3.10	Ветеринарное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 – 3.10.2 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по

		красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
4.9.1.1	Заправка транспортных средств	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Максимальный количество колонок на АЗС – 5. Предельные размеры земельных участков: Минимальные размеры земельных участков: - для АЗС минимальный размер: - на 2 колонки – 0,1 га; - на 5 колонок – 0,2 га; Максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8.
4.9.1.3	Автомобильные мойки	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

4.9.1.4	Ремонт автомобилей	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Максимальное количество технологических постов для СТО – 3. Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8.
6.9	Склад	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, Склад, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные Склад, за исключением железнодорожных перевалочных складов Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей -4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит

		установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению

Вспомогательные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и(или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
-	-	

Примечание:

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.
- Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом порядке, с целью выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Статья 41. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О-2)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
3.1 Коммунальное обслуживание <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.5. Образование и просвещение <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 3.6 Культурное развитие <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 6.8 Связь <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	3.7 Религиозное использование 4.7 Гостиничное обслуживание 5.1 Спорт <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка <i>(в ред. решения 22(внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	-

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства: Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и(или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.1	Коммунальное обслуживание <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 3.1.1 - 3.1.2</u> Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические

		лаборатории). Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации. Минимальный размер земельного участка: -интенсивное лечение с кратковременным пребыванием, при мощности: до 50 коек – 210 кв.м. на одну койку; -долговременное лечение, при мощности: до 50 коек – 360 кв.м на 1 койку. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
3.5	Образование и просвещение <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2. Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные организации: на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44 кв.м/место; свыше 100 мест - 38 кв.м/место.

*созыва
от 04.08.2020 № 241)*

Общеобразовательные организации:
на 1 учащегося при вместимости организации:

от 40 до 400 – 55 кв.м/место;
от 400 до 500 – 65 кв.м/место;
от 500 до 600 – 55 кв.м/место;
от 600 до 800 – 45 кв.м/место;
от 800 до 1100 – 36 кв.м/место;
от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место;
от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место;
свыше 2000 – 16 кв.м/место.

Для образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования:

Учреждения среднего профессионального образования:
на 1 учащегося при вместимости учреждения:

до 300 – 75 кв.м/на 1 учащегося;
от 300 до 900 – 50-65 кв.м/на 1 учащегося;
от 900 до 1600 – 30-40 кв.м/на 1 учащегося.

Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций.

Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц.

Максимальное количество этажей для дошкольных и общеобразовательных организаций – 3; Максимальное количество этажей для учреждений среднего, высшего профессионального образования – 4.

Параметры застройки:

Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.

3.6	Культурное развитие (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3. Минимальный размер земельных участков – по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
6.8	Связь (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами <u>3.1.1, 3.2.3.</u> Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства: минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Предельная высота – 30 м. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8.
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования (в ред.	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2.

	<i>решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.7	Религиозное использование <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2. Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Максимальная высота – 14 метров. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.

4.7	Гостиничное обслуживание	Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них Максимальный размер здания гостиницы до 100 мест Минимальный размер земельных участков: Размеры земельных участков гостиниц при числе мест от 25 до 100– 55 м² на 1 место. Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 5; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
5.1	Спорт (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7. Минимальный размер земельных участков – по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный

	<i>Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Предельная высота – 20 м. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	

Примечание:

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.
- Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом порядке, с целью выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Статья 42. Производственная зона (П-1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
2.7.1 Хранение автотранспорта (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.1 Коммунальное обслуживание (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 4.9 Служебные гаражи (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 6.1 Недропользование (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 6.3 Легкая промышленность 6.4 Пищевая промышленность 6.7 Энергетика 6.8 Связь (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 6.9 Склад 7.2 Автомобильный транспорт (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	3.3 Бытовое обслуживание 3.9 Обеспечение научной деятельности (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 3.10 Ветеринарное обслуживание 4.3 Рынки 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей от 04.08.2020 № 241) 6.6 Строительная промышленность 11.2 Специальное пользование водными объектами	-

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и(или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.7.1	Хранение автотранспорта (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с <u>кодом 4.9</u> Минимальный размер земельного участка – 18 кв.м. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 1. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

3.1	Коммунальное обслуживание <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 3.1.1 - 3.1.2</u> Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению;

		Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежат установлению. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
4.9	Служебные гаражи (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 1. Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

6.1	Недропользование (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 3. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
6.3	Легкая промышленность	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности Минимальный размер земельного участка – 1 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.

6.4	Пищевая промышленность	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий Минимальный размер земельного участка – 0.3 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
6.7	Энергетика	Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 50 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8.

6.8	Связь (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с <u>кодами 3.1.1, 3.2.3.</u> Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства: минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Предельная высота – 30 м. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8.
6.9	Склад	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,

		распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, Склад, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные Склад, за исключением железнодорожных перевалочных складов Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей -4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению
7.2	Автомобильный транспорт <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц.

		Параметры застройки: Предельная высота – 15 м; Максимальный процент застройки – не подлежит установлению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и(или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.3.	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м.

		В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
3.9	Обеспечение научной деятельности (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 3.9.1 - 3.9.3.</u> Минимальный размер земельного участка – 1 га. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. На территории жилой застройки допускается размещать только объекты относящихся к IV-V классам опасности, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон до 100 м или охранные или санитарно-защитные зоны для которых не устанавливаются. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Предельная высота – 15 м. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
3.10	Ветеринарное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 – 3.10.2

		Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
4.3	Рынки	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещением гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка Минимальный размер земельного участка -14 кв.м на 1 кв.м торговой площади при общей торговой площади до 600 кв.м; Максимальный размер земельных участков – 2800 кв.м; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м;

		Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.9.1.1	Заправка транспортных средств	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Максимальный количество колонок на АЗС – 5. Предельные размеры земельных участков: Минимальные размеры земельных участков: - для АЗС минимальный размер:

		- на 2 колонки – 0,1 га; - на 5 колонок – 0,2 га; Максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8.

4.9.1.3	Автомобильные мойки	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.9.1.4	Ремонт автомобилей	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Максимальное количество технологических постов для СТО – 3. Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

		Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8.
6.6	Строительная промышленность	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции Минимальный размер земельного участка – 1 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
11.2	Специальное пользование водными объектами	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению;

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и(или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	-

Примечание:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.

Статья 43. Коммунальная зона (П-2)**Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:**

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
2.7.1 Хранение автотранспорта <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 3.1 Коммунальное обслуживание <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 4.9 Служебные гаражи <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 6.7 Энергетика 6.8 Связь <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	3.3 Бытовое обслуживание 3.9 Обеспечение научной деятельности <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 3.10 Ветеринарное обслуживание 4.3 Рынки 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей <i>от 04.08.2020 № 241)</i> 6.6 Строительная промышленность 11.2 Специальное пользование водными объектами	-

6.9 Склад 7.2 Автомобильный транспорт (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	12.1 Ритуальная деятельность (в ред. решения 21 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.11.2025 № 282)	

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и(или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.7.1	Хранение автотранспорта (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с <u>кодом 4.9</u> Минимальный размер земельного участка – 18 кв.м. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 1. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

3.1	Коммунальное обслуживание <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 3.1.1 - 3.1.2</u> Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению;

		Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
4.9	Служебные гаражи (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 1. Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4.

		Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
6.7	Энергетика	Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 50 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8.

6.8	Связь (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с <u>кодами 3.1.1, 3.2.3.</u> Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства: минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Предельная высота – 30 м. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8.
6.9	Склад	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,

		распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, Склад, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные Склад, за исключением железнодорожных перевалочных складов Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей -4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению
7.2	Автомобильный транспорт <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Параметры застройки: Предельная высота – 15 м;

		- Максимальный процент застройки – не подлежит установлению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и(или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.3.	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.

3.9	Обеспечение научной деятельности (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 3.9.1 - 3.9.3.</u> Минимальный размер земельного участка – 1 га. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. На территории жилой застройки допускается размещать только объекты относящихся к IV-V классам опасности, для эксплуатации, которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон до 100 м или охранные или санитарно-защитные зоны, для которых не устанавливаются. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Предельная высота – 15 м. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
3.10	Ветеринарное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 – 3.10.2

		Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
4.3	Рынки	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещении гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка Минимальный размер земельного участка -14 кв.м на 1 кв.м торговой площади при общей торговой площади до 600 кв.м; Максимальный размер земельных участков – 2800 кв.м; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м;

		Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.9.1.1	Заправка транспортных средств	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Максимальный количество колонок на АЗС – 5. Предельные размеры земельных участков: Минимальные размеры земельных участков: - для АЗС минимальный размер:

		- на 2 колонки – 0,1 га; - на 5 колонок – 0,2 га; Максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8.

4.9.1.3	Автомобильные мойки	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.9.1.4	Ремонт автомобилей	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Максимальное количество технологических постов для СТО – 3. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

		Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8.
6.6	Строительная промышленность	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции Минимальный размер земельного участка – 1 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
11.2	Специальное пользование водными объектами	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению;

12.1 (в ред. решения 21 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.11.2025 № 282)	Ритуальная деятельность (в ред. решения 21 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.11.2025 № 282)	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения. Минимальный и максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: от стен жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон: - 100 м – при площади кладбища 10 га и менее; - 300 м – при площади кладбища от 10 до 20 га; - 500 м – при площади кладбища от 20 до 40 га; - 50 м – для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов; от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации. Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению. (в ред. решения 21 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.11.2025 № 282)

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и(или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	-

Примечание:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.

Статья 44. Зона инженерной инфраструктуры (И)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
3.1. Коммунальное обслуживание (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 6.7 Энергетика 6.8 Связь (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 6.9 Склад (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 7.5 Трубопроводный транспорт 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 11.2 Специальное пользование водными объектами 11.3 Гидротехнические сооружения 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	4.9 Служебные гаражи (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	-

**Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства: Основные виды разрешенного использования**

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и(или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
3.1	Коммунальное обслуживание <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 3.1.1 - 3.1.2</u> Минимальные размеры земельных участков наобъекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м;

		Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
6.7	Энергетика	Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 50 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8.
6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные

	<i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с <u>кодами 3.1.1, 3.2.3.</u> Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства: минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Предельная высота – 30 м. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8.
6.9	Склад <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, Склад, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные. Склад, за исключением железнодорожных перевалочных складов. Минимальный размер земельного участка – 0,5 га. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Отступ от границ земельного участка:

		Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
7.5	Трубопроводный транспорт	Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению;

8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Предельная высота – 20 м. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
11.2	Специальное пользование водными объектами	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению;

11.3	Гидротехнические сооружения	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению;
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

Условно разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и(или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
4.9	Служебные гаражи (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение постоянныхили временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 1. Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов	Предельные (минимальные и(или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)

	капитального строительства	
-	-	

Примечание:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.

Статья 45. Зона транспортной инфраструктуры (Т)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
2.7.1 Хранение автотранспорта (в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256) 3.1. Коммунальное обслуживание (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 4.9.1. Объекты дорожного сервиса (в ред. решения 78 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета II созыва от 17.05.2023 № 870) 5.4 Причалы для маломерных судов 7.2 Автомобильный транспорт (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 7.4 Воздушный транспорт (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 7.5. Трубопроводный транспорт 8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка	4.1 Деловое управление 4.6. Общественное питание 4.9 Служебные гаражи (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 5.1 Спорт (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 5.3 Охота и рыбалка 6.9. Склад	-

(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241) 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)		

**Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Основные виды разрешенного использования**

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и(или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
2.7.1	Хранение автотранспорта (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с <u>кодом 4.9</u> Минимальный размер земельного участка – 18 кв.м. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 1. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

3.1	Коммунальное обслуживание (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 3.1.1 – 3.1.2</u> Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций – не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты – не подлежит установлению. Максимальное количество этажей – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кплз) – не подлежит установлению.

4.9.1	Объекты дорожного сервиса (в ред. решения 78 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета II созыва от 17.05.2023 № 870)	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 -4.9.1.4 Необходимо согласование архитектурно – градостроительного облика при планировании строительства или реконструкции объектов капитального строительства с органом архитектуры муниципального района Республики Крым, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Фасадные и кровельные решения, планируемые к применению для объекта, в отношении которого разрабатывается АГО должны соответствовать требованиям правил благоустройства территории Николаевского сельского поселения. Максимальное количество колонок на АЗС – 5. Максимальное количество технологических постов для СТО – 3. Минимальный размер земельных участков: Для АЗС минимальный размер: на 2 колонки – 0,1 га; на 5 колонок – 0,2 га; Для СТО минимальный размер: на 5 технологических постов – 0,5 га; В иных случаях минимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м в отдельно стоящих зданиях. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 2. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8.
7.2	Автомобильный транспорт	Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного

	(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	использования с <u>кодами 7.2.1 - 7.2.3.</u> Необходимо согласование архитектурно – градостроительного облика при планировании строительства или реконструкции объектов капитального строительства с органом архитектуры муниципального района Республики Крым, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Фасадные и кровельные решения, планируемые к применению для объекта, в отношении которого разрабатывается АГО должны соответствовать требованиям правил благоустройства территории Николаевского сельского поселения. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Параметры застройки: Предельная высота – 15 м; Максимальный процент застройки – не подлежит установлению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
7.4.	Воздушный транспорт (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопровождающего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению;

		- для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Предельная высота – по согласованию со службами эксплуатации аэропорта. Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
7.5	Трубопроводный транспорт	Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению;
5.4	Причалы для маломерных судов	Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению;
8.3	Обеспечение внутреннего	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в

	правопорядка (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Предельная высота – 20 м. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

Условно разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
4.1	Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Необходимо согласование архитектурно – градостроительного облика при планировании строительства или реконструкции объектов капитального строительства с органом архитектуры муниципального района Республики Крым, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Фасадные и кровельные решения, планируемые к применению для объекта, в отношении которого разрабатывается АГО должны соответствовать требованиям правил благоустройства территории Николаевского сельского поселения.

		Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по

		красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4
4.9	Служебные гаражи (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым Исполкома от 04.08.2020 № 241)	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 1. Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

4.9.1	Объекты дорожного сервиса	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 -4.9.1.4 Необходимо согласование архитектурно – градостроительного облика при планировании строительства или реконструкции объектов капитального строительства с органом архитектуры муниципального района Республики Крым, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Фасадные и кровельные решения, планируемые к применению для объекта, в отношении которого разрабатывается АГО должны соответствовать требованиям правил благоустройства территории Николаевского сельского поселения. Максимальное количество колонок на АЗС – 5. Максимальное количество технологических постов для СТО – 3. Минимальный размер земельных участков: Для АЗС минимальный размер: на 2 колонки – 0,1 га; на 5 колонок – 0,2 га; Для СТО минимальный размер: на 5 технологических постов – 0.5 га; В иных случаях минимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м в отдельно стоящих зданиях. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 2. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8.

4.9.1.1	Заправка транспортных средств	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Максимальный количество колонок на АЗС – 5. Предельные размеры земельных участков: Минимальные размеры земельных участков: - для АЗС минимальный размер: - на 2 колонки – 0,1 га; - на 5 колонок – 0,2 га; Максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2.

		Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8.
4.9.1.3	Автомобильные мойки	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.9.1.4	Ремонт автомобилей	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Максимальное количество технологических постов для СТО – 3. Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; - максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с

		красными линиями проездов – 5 м. В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8.
6.9	Склад	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, Склад, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные Склад, за исключением железнодорожных перевалочных складов Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей -4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению
5.1	Спорт <i>(в ред. решения 22</i> <i>(внеочередная)</i> <i>сессии</i> <i>Симферопольского</i> <i>районного совета</i> <i>Республики Крым II</i>	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 5.1.1 - 5.1.7.</u> Минимальный размер земельных участков – по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению.

	<i>созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
5.3	Охота и рыбалка	Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей – 1. Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению;

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и(или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
-	-	

Примечание:

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.
- Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом порядке, с целью

выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Статья 46. Зона сельскохозяйственного использования (СХ-1)

Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
1.1 Растениеводство 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	--	-

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и(или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)

1.1	Растениеводство	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6 Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

Примечание:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.

Статья 47. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-2)

Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код. Основные виды разрешённого использования	Код. Условно разрешённые виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции <i>(в ред. решения 97 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 31.07.2024 № 1114)</i> 3.1 Коммунальное обслуживание <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 6.4 Пищевая промышленность 6.8. Связь 6.9 Склад 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	4.1 Деловое управление 4.4 Магазины 4.9 Служебные гаражи <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	-

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и(или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
1.15 (в ред. решения 97 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 31.07.2024 № 1114)	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (в ред. решения 97 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 31.07.2024 № 1114)	Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции Предельные размеры земельных участков для: ведения крестьянского (фермерского) хозяйства: - минимальные размеры земельных участков – 0,5 га; - максимальные размеры земельных участков – 200 га; - юридических лиц – не подлежат установлению; - размеры ранее учтенных земельных участков устанавливаются в соответствии правоустанавливающими документами на них. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; - в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %. (в ред. решения 97 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 31.07.2024 № 1114)
3.1	Коммунальное обслуживание (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 31.07.2024 № 1114)	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 3.1.1 - 3.1.2</u> Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению;

	районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
6.4	Пищевая промышленность	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий Минимальный размер земельного участка – 0,3 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
6.8	Связь (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиотелефонии, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за

	<i>районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с <u>кодами 3.1.1, 3.2.3.</u> Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства: минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Предельная высота – 30 м. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8.

6.9	Склад	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, Склад, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные игазоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные Склад, за исключениемжелезнодорожных перевалочных складов Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей -4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и(или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
4.1	Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.

4.9	Служебные гаражи	Размещение постоянныхили временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 1. Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежитустановлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
-	-	

Примечание:

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.
- Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном

законом порядке, с целью выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

3. В границах территорий сельскохозяйственных угодий не допускается образование, раздел, объединение, перераспределение земельных участков, в том числе выдел из земельных участков, а также из земель, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, земельных участков с видами разрешенного использования 1.7-1.18.

4. Допускается использование земельных участков с видом разрешенного использования «Сельскохозяйственное использование», за исключением осуществления деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 1.7-1.18.

Статья 48. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан (СХ-З)*(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)***Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального****строительства: В границах населенных пунктов**

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 3.1 Коммунальное обслуживание 6.8 Связь 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 13.0 Земельные участки общего назначения <i>(в ред. решения 27 (дистанционная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 28.10.2020 № 321)</i> 13.2 Ведение садоводства	13.1 Ведение огородничества	-

За границами населенных пунктов

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
3.1 Коммунальное обслуживание 6.8 Связь 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 13.0 Земельные участки общего назначения <i>(в ред. решения 27 (дистанционная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 28.10.2020 № 321)</i> 13.2 Ведение садоводства	13.1 Ведение огородничества	-

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Основные виды разрешенного использования

Код ВРИЗУ	Наименование ВРИ ЗУ	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
2.2.	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных Минимальный размер земельного участка – 0,06 га Максимальный размер земельного участка– 0,15 га Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Максимальное количество этажей – 3, включая мансардный этаж. Высота от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 м, до конька скатной кровли – 13,6 м. Максимальная этажность вспомогательных строений – 2 этажа. Максимальная высотаот уровня земли до верха нежилых зданий – 6 метров. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,2 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 0,4

3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 3.1.1 - 3.1.2.</u> Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению
6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с <u>кодами 3.1.1, 3.2.3.</u> Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства: минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Предельная высота – 30 м. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6. Максимальный коэффициент

		плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8.
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
13.0	Земельные участки общего назначения (в ред. решения 27 (дистанционная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 28.10.2020 № 321)	Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
13.2	Ведение садоводства	начатого до вступления в силу Федерального конституционного закона, осуществляется на основании, в порядке, установленном постановлением Совета министров Республики Крым от 2 сентября 2014 г. № 313); 2.3. Формирования (предоставления) земельного участка собственнику расположенного на нем здания, строения, сооружения, который невозможно сформировать с соблюдением предельных размеров, установленных настоящим регламентом; 2.4. Формирования (предоставления) земельного участка (земельных участков) в соответствии с проектом межевания территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, зарегистрированного после вступления в силу Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» в

		соответствии с законодательством Российской Федерации гражданами, осуществляющими ведение садоводства, огородничества или дачного хозяйства до вступления в силу Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя»; 2.5. Формирования и предварительного согласования предоставления земельного участка юридическим лицам, в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, созданным согласно требованиям Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданам садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2.6. Предельный размер земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, образуемый на основании схемы расположения земельного участка для предоставления членами садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, устанавливается в соответствии с требованиями частей 6,7 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации». 2.7. Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков в случае объединения, перераспределения земельных участков, в случае, если площадь исходных земельных участков меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3м; - в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м; - в отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. 4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 5. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3. 6. Предельная высота садового дома от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 м, до конька скатной кровли – 13,6м. 7. Максимальная этажность вспомогательных строений – 3 этажа. 8. Максимальная высота от уровня земли до верха жилых зданий – 3 м. 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%. 10. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 0,4.

Условно-разрешенные виды использования

Код ВРИЗУ	Наименование ВРИ ЗУ	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
13.1	Ведение огородничества	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. Минимальный размер земельных участков – 0,06 га; Максимальный размер земельных участков – 0,2 га. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит становлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код ВРИЗУ	Наименование ВРИ ЗУ	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
-	-	

Примечание:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.

Статья 49. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (3-1)

(в ред. решения 63 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 13.07.2022 № 742)

Зоны озелененных территорий общего пользования включают в себя участки, занятые зелеными насаждениями общего пользования в границах коридоров красных линий (парков, скверов, бульваров, иных зеленых насаждений).

В границах зон озелененных территорий общего пользования допускается размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов, объектов коммунальной инфраструктуры высотой не более 1 этажа. линейных объектов, проездов, парковок транспортных средств.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
3.1 Коммунальное обслуживание 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	-	5.1.3 Площадки для занятий спортом 11.3 Гидротехнические сооружения

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основные виды разрешенного использования		
3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей – 1. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не подлежит установлению; от красной линии проездов – не подлежит установлению. Максимальное количество этажей – 1. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования		

5.1.3	Площадки для занятий спортом	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры). Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
11.3	Гидротехнические сооружения	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений берегозащитных сооружений). Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей и предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.

Статья 50. Зона озелененных территорий специального назначения (З-2)

Зоны зеленых насаждений, в том числе санитарно-защитные зоны, зоны санитарных разрывов объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, СЗЗ кладбищ и пр.

Статья 51. Зона особо-охраняемых природных территорий (З-5)

1. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, **земель особо охраняемых природных территорий** (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

Статья 52. Зона отдыха (Р-1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
3.1 Коммунальное обслуживание <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 4.7 Гостиничное обслуживание 5.2.1. Туристическое обслуживание 5.1 Спорт <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 5.4 Причалы для маломерных судов 7.2 Автомобильный транспорт <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка 9.2 Курортная деятельность <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 9.2.1 Санаторная деятельность <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	2.7.1 Хранение автотранспорта <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 3.7 Религиозное использование <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 4.1. Деловое управление 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.8 Развлечения <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 6.8 Связь <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка	3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 4.9 Служебные гаражи <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и(или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.1	Коммунальное обслуживание <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 3.1.1 - 3.1.2</u> Минимальные размеры земельных участков наобъекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг– 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций -не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории). Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.7	Гостиничное обслуживание	Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них Необходимо согласование архитектурно – градостроительного облика при планировании строительства или реконструкции объектов капитального строительства с органом архитектуры муниципального района Республики Крым, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Фасадные и кровельные решения, планируемые к применению для объекта, в отношении которого разрабатывается АГО должны соответствовать требованиям правил благоустройства территории Николаевского сельского поселения. Максимальный размер здания гостиницы до 100 мест Минимальный размер земельных участков: Размеры земельных участков гостиниц при числе мест от 25 до 100– 55 м2 на 1 место. Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц

		Максимальное количество этажей – 5; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
5.2.1	Туристическое обслуживание	Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей Необходимо согласование архитектурно – градостроительного облика при планировании строительства или реконструкции объектов капитального строительства с органом архитектуры муниципального района Республики Крым, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Фасадные и кровельные решения, планируемые к применению для объекта, в отношении которого разрабатывается АГО должны соответствовать требованиям правил благоустройства территории Николаевского сельского поселения. Максимальная вместимость здания туристического обслуживания 100 мест Минимальный размер земельного участка – по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 5; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.

5.1	Спорт (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 5.1.1 - 5.1.7.</u> Минимальный размер земельных участков – по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
5.4	Причалы для маломерных судов	Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению;
7.2	Автомобильный транспорт (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 7.2.1 - 7.2.3.</u> Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Отступ от границ земельного участка:

		- для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Параметры застройки: Предельная высота – 15 м; Максимальный процент застройки – не подлежит установлению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.;
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Предельная высота – 20 м. Параметры застройки: - Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – не подлежит установлению.

9.2	Курортная деятельность (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно- санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта. Необходимо согласование архитектурно – градостроительного облика при планировании строительства или реконструкции объектов капитального строительства с органом архитектуры муниципального района Республики Крым, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Фасадные и кровельные решения, планируемые к применению для объекта, в отношении которого разрабатывается АГО должны соответствовать требованиям правил благоустройства территории Николаевского сельского поселения. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
9.2.1	Санаторная деятельность в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского	Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей. Необходимо согласование архитектурно – градостроительного облика при планировании строительства или реконструкции объектов капитального строительства с органом архитектуры муниципального района Республики Крым, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Фасадные и кровельные решения, планируемые к применению для объекта, в отношении которого разрабатывается АГО должны соответствовать требованиям правил благоустройства территории Николаевского сельского поселения.

	<i>районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>	Минимальный размер земельного участка– не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 5. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и(или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

2.7.1	Хранение автотранспорта (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Минимальный размер земельного участка – 18 кв.м. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 1. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
3.7	Религиозное использование (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2. Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Максимальная высота – 14 метров. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.1	Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов

		управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

		Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.8	Развлечения (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 4.8.1 - 4.8.3.</u> Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 3. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.

6.8	Связь (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с <u>кодами 3.1.1, 3.2.3.</u> Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; - для иных объектов капитального строительства: минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Предельная высота – 30 м. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8.

8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Предельная высота – 20 м. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) Минимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей –4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.

4.9	Служебные гаражи (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 1. Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

Примечание:

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.
2. Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом порядке, с целью выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Статья 53. Курортная зона (Р-2)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
3.1 Коммунальное обслуживание 3.3. Бытовое обслуживание 3.6.1. Объекты культурно-досуговой деятельности 4.7. Гостиничное обслуживание 5.0 Отдых (рекреация) 5.1.2. Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3. Площадки для занятий спортом 5.1.4. Оборудованные площадки для занятий спортом 5.2.1 Туристическое обслуживание 9.2. Курортная деятельность 9.2.1. Санаторная деятельность 11.1. Общее пользование водными объектами 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	3.4. Здравоохранение 4.4. Магазины 4.6. Общественное питание 4.8.1. Развлекательные мероприятия 4.9. Служебные гаражи 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0.1. Улично-дорожная сеть 12.0.2. Благоустройство территории	7.2. Автомобильный транспорт 11.2. Специальное пользование водными объектами

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и(или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 3.1.1 - 3.1.2</u> Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению;

		Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
3.3.	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн);

		Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
3.6.1	Культурно-досуговая деятельность <i>(в ред. решения 27 (дистанционная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 28.10.2020 № 321)</i>	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д) Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании:

		«Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>

4.7	Гостиничное обслуживание	Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них Максимальный размер здания гостиницы до 100 мест Минимальный размер земельных участков: Размеры земельных участков гостиниц при числе мест от 25 до 100– 55 м² на 1 место. Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 5; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы

		градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i> Не допускается размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, с изменением этажности, высотности и площади застройки, представляющих собой многоквартирные жилые дома, комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие в себя номерной фонд по типу апартаменты, за исключением случаев размещения таких объектов в рамках реализации положений Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» или в случае размещения таких объектов при реализации решения о комплексном развитии территории или осуществления комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости; Указанные требования не применяются, в случае если в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства. <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
5.0	Отдых (рекреация)	Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 Необходимо согласование архитектурно – градостроительного облика при планировании строительства или реконструкции объектов капитального строительства с органом архитектуры муниципального района Республики Крым, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Фасадные и кровельные решения, планируемые к применению для объекта, в отношении которого разрабатывается АГО должны соответствовать требованиям правил благоустройства территории Николаевского сельского поселения.

		Максимальная вместимость здания туристического обслуживания 100 мест Минимальный размер земельного участка – по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 5; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
5.1.2	Обеспечение занятий спортом в помещениях	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз);
5.1.3	Площадки для занятий спортом	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению;

		Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз);
5.1.4	Оборудованные площадки для занятий спортом	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз);

5.2.1	Туристическое обслуживание	Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей Необходимо согласование архитектурно – градостроительного облика при планировании строительства или реконструкции объектов капитального строительства с органом архитектуры муниципального района Республики Крым, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Фасадные и кровельные решения, планируемые к применению для объекта, в отношении которого разрабатывается АГО должны соответствовать требованиям правил благоустройства территории Николаевского сельского поселения. Максимальная вместимость здания туристического обслуживания 100 мест Минимальный размер земельного участка – по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 5; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
9.2	Курортная деятельность	Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению.

		Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
9.2.1	Санаторная	Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей. Необходимо согласование архитектурно – градостроительного облика при планировании строительства или реконструкции объектов капитального строительства с органом архитектуры муниципального района Республики Крым, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Фасадные и кровельные решения, планируемые к применению для объекта, в отношении

		которого разрабатывается АГО должны соответствовать требованиям правил благоустройства территории Николаевского сельского поселения.
11.0	Водные объекты	Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей и предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
11.1.	Общее пользование водными объектами	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей и предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

12.0	Земельные участки	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

28
Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и(или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.4	Здравоохранение	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 4. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз); Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз)» изложить в следующем содержании: «Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые

		спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). <i>(в ред. решения 10 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.02.2025 № 82)</i>
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц

		Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.8.1	Развлекательные мероприятия	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
4.9	Служебные гаражи	Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В

		условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1; Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Км/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл) определяются согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.07.2016 № 171 (в действующей редакции).
8.3	Обеспечение	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и

	внутреннего правопорядка	поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Предельная высота – 20 м. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
12.0.1.	Улично- дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

12.0.2.	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – не подлежит установлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и(или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
7.2	Автомобильный транспорт	Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Отступ от границ земельного участка: - для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Параметры застройки: Предельная высота – 15 м; Максимальный процент застройки – не подлежит установлению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.;
11.2.	Специальное пользование водными объектами	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей и предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит

		установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

Примечание:

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.

2. Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом порядке, с целью выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Статья 54. Зона специального назначения (СП-1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
3.1. Коммунальное обслуживание <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 3.7 Религиозное использование <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 9.3 Историко-культурная деятельность <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i> 12.1 Ритуальная деятельность <i>(в ред. решения 21 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 19.11.2025 № 282)</i> 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии</i>	4.4. Магазины	-

<i>Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва) от 04.08.2020 № 241)</i> 12.3 Запас <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)</i>		

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и(или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
3.1	Коммунальное обслуживание <i>(в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым Исполкома от 04.08.2020 № 241)</i>	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с <u>кодами 3.1.1 - 3.1.2</u> Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

3.7	Религиозное использование (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2. Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Максимальная высота – 14 метров. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
9.3	Историко-культурная деятельность (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм. Минимальный размер земельного участка– не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

12.1	Ритуальная деятельность (в ред. решения 21 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым Шсозыва от 19.11.2025 № 282)	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения. Минимальный и максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: от стен жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон: - 100 м – при площади кладбища 10 га и менее; - 300 м – при площади кладбища от 10 до 20 га; - 500 м – при площади кладбища от 20 до 40 га; - 50 м – для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов; от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации. Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению. Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

12.3	Запас (в ред. решения 22 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 04.08.2020 № 241)	Отсутствие хозяйственной деятельности Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

Условно разрешенные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	

Примечание:

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.
2. Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом порядке, с целью выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Статья 55. Зона набережной, берегоукрепительных и противооползневых сооружений (Н)

(в ред. решения 63 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 13.07.2022 № 742)

Зона предусматривает размещение набережной, берегоукрепительных и противооползневых сооружений, причалов для маломерных судов, организацию пляжей, в том числе объектов, обслуживающих пляжи.

Допускается строительство объектов коммунальной инфраструктуры высотой не более 1 этажа, линейных объектов, проездов, открытых площадок хранения автотранспорта, велодорожек, детских, спортивных площадок, площадок отдыха взрослого населения, открытых бассейнов, декоративных, иных технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, общественных туалетов, благоустройство и озеленение территории.

Допускается капитальное строительство объектов, обеспечивающих безопасность на воде (медпункты, спасательные станции и т.п.). При этом, параметры строительства таких объектов устанавливаются заданием на проектирование.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: Основные
виды разрешенного использования:

5.1.3 Площадки для занятий спортом

5.1.5 Водный спорт

5.4 Причалы для маломерных судов

11.1 Общее пользование водными объектами

Условно разрешенные виды использования:

11.3 Гидротехнические сооружения

1

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

1

.2 Специальное пользование водными объектами

Вспомогательные виды использования:

3.1 Коммунальное обслуживание

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Размеры земельных участков – не подлежат установлению.

Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Максимальное количество этажей – 1.

Параметры застройки:

Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению».

Статья 56. Зона комплексного развития территории (КРТ-I-II)

(в ред. решения 63 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 13.07.2022 № 742)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования:

2.1 Для индивидуального жилищного строительства

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

2.3 Блокированная жилая застройка

2.5 Среднеэтажная жилая застройка

2.7 Обслуживание жилой застройки

2.7.1 Хранение автотранспорта

3.1 Коммунальное

обслуживани

- 3.2 Социальное обслуживание
- 3.3 Бытовое обслуживание
- 3.4 Здравоохранение
 - 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
 - 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
- 3.5 Образование и просвещение
 - 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
- 3.6 Культурное развитие
- 3.8 Общественное управление
 - 4.1. Деловое управление
 - 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))
 - 4.4 Магазины
 - 4.6 Общественное питание
 - 4.7 Гостиничное обслуживание
 - 4.8.1 Развлекательные мероприятия
 - 4.9 Служебные гаражи
 - 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
- 5.0 Отдых (рекреация)
 - 5.1 Спорт
 - 5.2.1 Туристическое обслуживание
- 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
 - 9.2.1. Санаторная деятельность
- 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
- Условно разрешенные виды использования:
 - 3.7 Религиозное использование
 - 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
 - 4.5 Банковская и страховая деятельность
- Вспомогательные виды использования:
 - 5.2. Природно-познавательный туризм

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - устанавливаются документацией по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения - устанавливаются документацией по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном порядке.».

4. В границах данной территориальной зоны для видов разрешенного использования: «2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая

застройка», «2.3 Блокированная жилая застройка», «2.5 Среднеэтажная жилая застройка», «4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)», «4.4 Магазины», «4.6 Общественное питание», «4.7 Гостиничное обслуживание», «5.0 Отдых (рекреация)», «5.2.1 Туристическое обслуживание», «9.2.1 Санаторная деятельность» необходимо согласование архитектурно-градостроительного облика при планировании строительства или реконструкции объектов капитального строительства с органом архитектуры муниципального района Республики Крым, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Фасадные и кровельные решения, планируемые к применению для объекта, в отношении которого разрабатывается АГО должны соответствовать требованиям правил благоустройства территории Николаевского сельского поселения.

Статья 57. Зона комплексного развития территории (КРТ- III-IV)

(в ред. решения 63 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 13.07.2022 № 742)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования:

- 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
- 2.5 Среднеэтажная жилая застройка
- 2.7 Обслуживание жилой застройки
- 2.7.1 Хранение автотранспорта
- 3.1 Коммунальное обслуживание
- 3.2 Социальное обслуживание
- 3.3 Бытовое обслуживание
- 3.4 Здравоохранение
- 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
- 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
- 3.5 Образование и просвещение
- 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
- 3.6 Культурное развитие
- 3.8 Общественное управление
- 4.1. Деловое управление
- 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
- 4.4. Магазины
- 4.6 Общественное питание
- 4.7 Гостиничное обслуживание
 - 4.8.1 Развлекательные мероприятия
- 4.9 Служебные гаражи
- 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
- 5.0 Отдых (рекреация)
- 5.1 Спорт
- 5.2.1 Туристическое обслуживание

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

9.2.1. Санаторная деятельность

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

Условно разрешенные виды использования:

3.7 Религиозное использование

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание

4.5 Банковская и страховая деятельность

Вспомогательные виды использования:

5.2. Природно-познавательный туризм

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - устанавливаются документацией по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения - устанавливаются документацией по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном порядке.».

4. В границах данной территориальной зоны для видов разрешенного использования: «2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», «2.3 Блокированная жилая застройка», «2.5 Среднеэтажная жилая застройка», «4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)), «4.4 Магазины», «4.6 Общественное питание», «4.7 Гостиничное обслуживание», «5.0 Отдых (рекреация)», «5.2.1 Туристическое обслуживание», «9.2.1 Санаторная деятельность» необходимо согласование архитектурно-градостроительного облика при планировании строительства или реконструкции объектов капитального строительства с органом архитектуры муниципального района Республики Крым, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Фасадные и кровельные решения, планируемые к применению для объекта, в отношении которого разрабатывается АГО должны соответствовать требованиям правил благоустройства территории Николаевского сельского поселения.

Статья 58. Зона комплексного развития территории (КРТ- V)

(в ред. решения 63 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 13.07.2022 № 742)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

строительства: Основные виды разрешенного использования:

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

2.5 Среднеэтажная жилая застройка

2.7 Обслуживание жилой застройки

2.7.1 Хранение автотранспорта

3.1 Коммунальное обслуживание

3.2 Социальное обслуживание

3.3 Бытовое обслуживание

3.4 Здравоохранение

- 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
- 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
- 3.5 Образование и просвещение
- 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
- 3.6 Культурное развитие
- 3.8 Общественное управление
- 4.0 Предпринимательство
- 4.1. Деловое управление
- 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))
- 4.3 Рынки
- 4.4. Магазины
- 4.6 Общественное питание
- 4.7 Гостиничное обслуживание
- 4.8.1 Развлекательные мероприятия
- 4.9 Служебные гаражи
- 4.9.1 Объекты дорожного сервиса
- 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
- 5.0 Отдых (рекреация)
- 5.1 Спорт
- 5.2.1 Туристическое обслуживание
- 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
- 9.2.1. Санаторная деятельность
- 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

Условно разрешенные виды использования:

- 3.7 Религиозное использование
- 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
- 4.5 Банковская и страховая деятельность

Вспомогательные виды использования:

- 5.2. Природно-познавательный туризм

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - устанавливаются документацией по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения - устанавливаются документацией по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном порядке.».

4. В границах данной территориальной зоны для видов разрешенного использования: «2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», «2.3 Блокированная жилая застройка», «2.5 Среднеэтажная жилая застройка», «4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))», «4.4 Магазины», «4.6 Общественное питание», «4.7 Гостиничное обслуживание», «5.0 Отдых (рекреация)», «5.2.1 Туристическое обслуживание», «9.2.1 Санаторная деятельность» необходимо согласование архитектурно-

градостроительного облика при планировании строительства или реконструкции объектов капитального строительства с органом архитектуры муниципального района Республики Крым, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Фасадные и кровельные решения, планируемые к применению для объекта, в отношении которого разрабатывается АГО должны соответствовать требованиям правил благоустройства территории Николаевского сельского поселения.

Статья 59. Зона комплексного развития территории (КРТ- VI)

(в ред. решения 63 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 13.07.2022 № 742)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования:

3.1 Коммунальное обслуживание

3.2 Социальное обслуживание

3.4 Здравоохранение

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование

3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности

3.1 Коммунальное обслуживание

3.8 Общественное управление

4.6 Общественное питание

5.0 Отдых (рекреация)

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

9.2.1. Санаторная деятельность

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

Условно разрешенные виды использования:

3.7 Религиозное использование

4.7 Гостиничное обслуживание

Вспомогательные виды использования:

4.9 Служебные гаражи

5.2. Природно-познавательный туризм

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - устанавливаются документацией по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения - устанавливаются документацией по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

4. В границах данной территориальной зоны для видов разрешенного использования: «4.6 Общественное питание», «5.0 Отдых (рекреация)», «9.2.1 Санаторная деятельность» необходимо согласование архитектурно- градостроительного облика при планировании строительства или реконструкции объектов капитального строительства с органом архитектуры муниципального района Республики Крым, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Фасадные и кровельные решения,

планируемые к применению для объекта, в отношении которого разрабатывается АГО должны соответствовать требованиям правил благоустройства территории Николаевского сельского поселения.

Статья 60. Зона комплексного развития территории (КРТ- VII)

(в ред. решения 63 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 13.07.2022 № 742)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования:

3.1 Коммунальное обслуживание

4.0 Предпринимательство

4.4. Магазины

4.6 Общественное питание

4.7 Гостиничное обслуживание

4.8.1 Развлекательные мероприятия

4.9 Служебные гаражи

5.0 Отдых (рекреация)

5.1 Спорт

5.2.1 Туристическое обслуживание

5.4 Причалы для маломерных судов

9.2.1. Санаторная деятельность

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

Условно разрешенные виды использования:

3.7 Религиозное использование

4.5 Банковская и страховая деятельность

Вспомогательные виды использования:

5.2. Природно-познавательный туризм

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - устанавливаются документацией по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения - устанавливаются документацией по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

4. В границах данной территориальной зоны для видов разрешенного использования: «4.0 Предпринимательство», «4.4 Магазины», «4.6 Общественное питание», «4.7 Гостиничное обслуживание», «5.0 Отдых (рекреация)», «5.2.1 Туристическое обслуживание», «9.2.1 Санаторная деятельность» необходимо согласование архитектурно- градостроительного облика при планировании строительства или реконструкции объектов капитального строительства с органом архитектуры муниципального района Республики Крым, за исключением случаев, установленных частью 2

статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Фасадные и кровельные решения, планируемые к применению для объекта, в отношении которого разрабатывается АГО должны соответствовать требованиям правил благоустройства территории Николаевского сельского поселения.

Статья 61. Зона комплексного развития территории (КРТ- VIII)

(в ред. решения 63 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 13.07.2022 № 742)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования:

3.1 Коммунальное обслуживание

4.0 Предпринимательство

4.4 Магазины

4.7 Гостиничное обслуживание

4.8.1 Развлекательные мероприятия

4.9 Служебные гаражи

5.0 Отдых (рекреация)

5.1 Спорт

5.2.1 Туристическое обслуживание

5.4 Причалы для маломерных судов

9.2.1. Санаторная деятельность

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

Условно разрешенные виды использования:

3.7 Религиозное использование

4.5 Банковская и страховая деятельность

Вспомогательные виды использования:

5.2. Природно-познавательный туризм

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - устанавливаются документацией по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном порядке

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения - устанавливаются документацией по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

4. В границах данной территориальной зоны для видов разрешенного использования: «4.0 Предпринимательство», «4.4 Магазины», «4.6 Общественное питание», «4.7 Гостиничное обслуживание», «5.0 Отдых (рекреация)», «5.2.1 Туристическое обслуживание», «9.2.1 Санаторная деятельность» необходимо согласование архитектурно- градостроительного облика при планировании строительства или реконструкции объектов капитального строительства с органом архитектуры муниципального района Республики Крым, за исключением случаев, установленных частью 2

статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Фасадные и кровельные решения, планируемые к применению для объекта, в отношении которого разрабатывается АГО должны соответствовать требованиям правил благоустройства территории Николаевского сельского поселения.

Статья 62. Зона комплексного развития территории (КРТ- IX)

(в ред. решения 63 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 13.07.2022 № 742)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования:

4.1 Коммунальное обслуживание

4.0 Предпринимательство

4.4. Магазины

4.6 Общественное питание

4.7 Гостиничное обслуживание

4.8.1 Развлекательные мероприятия

4.9 Служебные гаражи

5.0 Отдых (рекреация)

5.1 Спорт

5.2.1 Туристическое обслуживание

5.4 Причалы для маломерных судов

9.2.1. Санаторная деятельность

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

Условно разрешенные виды использования:

3.7 Религиозное использование

4.5 Банковская и страховая деятельность

Вспомогательные виды использования:

5.2. Природно-познавательный туризм

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - устанавливаются документацией по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения - устанавливаются документацией по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

4. В границах данной территориальной зоны для видов разрешенного использования: «4.0 Предпринимательство», «4.4. Магазины», «4.6 Общественное питание», «4.7 Гостиничное обслуживание», «5.0 Отдых (рекреация)», «5.2.1 Туристическое обслуживание», «9.2.1 Санаторная деятельность» необходимо согласование архитектурно - градостроительного облика при планировании строительства или реконструкции объектов капитального строительства с органом архитектуры муниципального района Республики Крым, за исключением случаев,

установленных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Фасадные и кровельные решения, планируемые к применению для объекта, в отношении которого разрабатывается АГО должны соответствовать требованиям правил благоустройства территории Николаевского сельского поселения.

Статья 63. Зона комплексного развития территории (КРТ- X)

(в ред. решения 63 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 13.07.2022 № 742)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования:

3.1 Коммунальное обслуживание

4.0 Предпринимательство

4.4. Магазины

4.6 Общественное питание

4.7 Гостиничное обслуживание

4.8.1 Развлекательные мероприятия

4.9 Служебные гаражи

5.0 Отдых (рекреация)

5.1 Спорт

5.2.1 Туристическое обслуживание

5.4 Причалы для маломерных судов

9.2.1. Санаторная деятельность

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

Условно разрешенные виды использования:

3.7 Религиозное использование

4.5 Банковская и страховая деятельность

Вспомогательные виды использования:

5.2. Природно-познавательный туризм

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - устанавливаются документацией по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения - устанавливаются документацией по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

4. В границах данной территориальной зоны для видов разрешенного использования: «4.0 Предпринимательство», «4.4 Магазины», «4.6 Общественное питание», «4.7 Гостиничное обслуживание», «5.0 Отдых (рекреация)», «5.2.1 Туристическое обслуживание», «9.2.1 Санаторная деятельность» необходимо согласование архитектурно - градостроительного облика при планировании строительства или реконструкции объектов капитального строительства с органом архитектуры муниципального района Республики Крым, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Фасадные и кровельные решения, планируемые к применению для объекта, в отношении которого разрабатывается АГО должны соответствовать требованиям правил благоустройства территории Николаевского сельского

поселения.

Статья 64. Зона комплексного развития территории (КРТ- XI)

(в ред. решения 63 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 13.07.2022 № 742)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования:

3.1 Коммунальное обслуживание

4.0 Предпринимательство

4.4. Магазины

4.6 Общественное питание

4.7 Гостиничное обслуживание

4.8.1 Развлекательные мероприятия

4.9 Служебные гаражи

5.0 Отдых (рекреация)

5.1 Спорт

5.2.1 Туристическое обслуживание

5.4 Причалы для маломерных судов

9.2.1. Санаторная деятельность

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

Условно разрешенные виды использования:

3.7 Религиозное использование

4.5 Банковская и страховая деятельность

Вспомогательные виды использования:

5.2. Природно-познавательный туризм

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - устанавливаются документацией по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения - устанавливаются документацией по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

4. В границах данной территориальной зоны для видов разрешенного использования: «4.0 Предпринимательство», «4.4 Магазины», «4.6 Общественное питание», «4.7 Гостиничное обслуживание», «5.0 Отдых (рекреация)», «5.2.1 Туристическое обслуживание», «9.2.1 Санаторная

деятельность» необходимо согласование архитектурно - градостроительного облика при планировании строительства или реконструкции объектов капитального строительства с органом архитектуры муниципального района Республики Крым, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Фасадные и кровельные решения, планируемые к применению для объекта, в отношении которого разрабатывается АГО должны соответствовать требованиям правил благоустройства территории Николаевского сельского поселения.

Статья 65. Зона комплексного развития территории (КРТ- XII)

(в ред. решения 63 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 13.07.2022 № 742)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

строительства: Основные виды разрешенного использования:

4.1 Коммунальное обслуживание

4.0 Предпринимательство

4.4. Магазины

4.6 Общественное питание

4.7 Гостиничное обслуживание

4.8.1 Развлекательные мероприятия

4.9 Служебные гаражи

5.0 Отдых (рекреация)

5.1 Спорт

5.2.1 Туристическое обслуживание

5.4 Причалы для маломерных судов

9.2.1. Санаторная деятельность

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

Условно разрешенные виды использования:

3.7 Религиозное использование

4.5 Банковская и страховая деятельность

Вспомогательные виды использования:

5.2. Природно-познавательный туризм

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - устанавливаются документацией по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения - устанавливаются документацией по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

4. В границах данной территориальной зоны для видов разрешенного использования: «4.0 Предпринимательство», «4.4 Магазины», «4.6 Общественное питание», «4.7 Гостиничное обслуживание», «5.0 Отдых (рекреация)», «5.2.1 Туристическое обслуживание»,

«9.2.1 Санаторная деятельность» необходимо согласование архитектурно - градостроительного облика при планировании строительства или реконструкции объектов капитального строительства с органом архитектуры муниципального района Республики Крым, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Фасадные и кровельные решения, планируемые к применению для объекта, в отношении которого разрабатывается АГО должны соответствовать требованиям правил благоустройства территории Николаевского сельского поселения.

Статья 66. Зона комплексного развития территории (КРТ- XIII)

(в ред. решения 63 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 13.07.2022 № 742)

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования:

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

2.7 Обслуживание жилой застройки

2.7.1 Хранение автотранспорта

3.1 Коммунальное обслуживание

3.2 Социальное обслуживание

3.3 Бытовое обслуживание

3.4 Здравоохранение

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание

3.5 Образование и просвещение

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование

3.6 Культурное развитие

3.8 Общественное управление

4.1. Деловое управление

4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))

4.4. Магазины

4.6 Общественное питание

4.7 Гостиничное обслуживание

4.8.1 Развлекательные мероприятия

4.9 Служебные гаражи

4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

5.0 Отдых (рекреация)

5.1 Спорт

5.2.1 Туристическое обслуживание

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

9.2.1. Санаторная деятельность

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

Условно разрешенные виды использования:

3.7 Религиозное использование

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслужи

4.5 Банковская и страховая деятельность

Вспомогательные виды использования:

5.2. Природно-познавательный туризм

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - устанавливаются документацией по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения - устанавливаются документацией по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

4. В границах данной территориальной зоны для видов разрешенного использования: «4.0 Предпринимательство», «4.4 Магазины», «4.6 Общественное питание», «4.7 Гостиничное обслуживание», «5.0 Отдых (рекреация)», «5.2.1 Туристическое обслуживание», «9.2.1 Санаторная деятельность» необходимо согласование архитектурно - градостроительного облика при планировании строительства или реконструкции объектов капитального строительства с органом архитектуры муниципального района Республики Крым, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Фасадные и кровельные решения, планируемые к применению для объекта, в отношении которого разрабатывается АГО должны соответствовать требованиям правил благоустройства территории Николаевского сельского поселения.

Статья 67. Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства

1. Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства подлежит согласованию с органом архитектуры муниципального района Республики Крым, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства в границах территорий *КРТ-VII, *КРТ-VIII, *КРТ-IX, *КРТ-X, *КРТ-XI, *КРТ-XII, *КРТ-XIII, *КРТ-I-II, *КРТ-III-VI, *КРТ-VI, *КРТ-V, отмеченных на карте градостроительного зонирования.

2. Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется в отношении:

- 1) объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, действие градостроительного регламента на которые не распространяется;
- 2) объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется получение разрешения на строительство;
- 3) объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в пользовании учреждений, исполняющих наказание;

4) объектов обороны и безопасности, объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства;

5) иных объектов, определенных Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

3. Срок выдачи согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не может превышать десять рабочих дней.

4. Основанием для отказа в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства является несоответствие архитектурных решений объекта капитального строительства, определяющих его архитектурно-градостроительный облик и содержащихся в проектной документации либо в задании застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства, требованиям к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте.

5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к виду разрешенного использования в границах территорий, указанных в части 1 настоящей статьи, с целью дополнения градостроительных регламентов, утвержденных в составе правил землепользования и застройки муниципальных образований Республики Крым, указаны в таблице ниже.

6. Процедура согласования архитектурно-градостроительного облика невозможна в отношении земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего развития.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к виду разрешенного использования

№	Наименование вида разрешенного использования земельных участков согласно действующему Классификатору (числовое обозначение)	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к виду разрешенного использования.

1.	Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) «1»	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания) количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для	1. Согласование архитектурно-градостроительного облика предусмотрено только в рамках долевого строительства. 2. Для объектов ИЖС рекомендуется использовать общепринятые исторически сложившиеся архитектурные приемы, сочетающиеся с окружающей средой, а также которые использовались и ныне сохранились на памятниках архитектуры усадебного характера в радиусе 200 м от испрашиваемого объекта ИЖС. В случае размещения в указанном радиусе более 1-го памятника архитектуры допускается применять архитектурные решения таких объектов по выбору. В случае размещения в радиусе 50 м более 1-го памятника архитектуры использование отдельных по выбору элементов

№	Наименование вида разрешенного использования земельных участков согласно действующему Классификатору (числовое обозначение)	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к виду разрешенного использования.
		удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для размещения самостоятельных объектов недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек. (далее по тексту ИЖС).	архитектуры характерных культур народов таких памятников архитектуры является обязательным. 3. Для фасадных цветовых решений зданий, размещаемых на главных улицах следует применять исключительно пастельные тона цветовых градаций, для зданий, размещаемых на второстепенных улицах (в глубине спальных районов) допускается использование иного тона цветовых градаций. Использование контрастного тона на ограждающих элементах здания, вне зависимости от их расположения, недопустимо. Колористическое решение фасадов зданий необходимо определять из нижеприведенного перечня: RAL 1000 Зелено-бежевый, RAL 1001 бежевый, RAL 1002 Песочно-бежевый, RAL 1011 Коричнево-бежевый, RAL 1013 Жемчужно-белый, RAL 1014 Слоновая кость, RAL 1015 Светлая слоновая кость, RAL 1019 Серо-бежевый. 4. Основные элементы окон и дверей необходимо использовать идентичные по цвету и материалам. 5. Не допускается использование панорамного остекления на основных фасадах зданий, расположенных на главных улицах. 6. Цветовое решение кровли необходимо применять из серых и холодных цветов пастельных тонов цветовых градаций. В случае если в границах квартала, ограниченного красными линиями, где планируется строительство испрашиваемого здания, расположено более 50% иного цветового решения кровель допускается использование такого цветового решения в случае обоснования, опирающегося на актуальные данные спутниковых снимков такого квартала и аэроснимков птичьего полета. По результатам такого обоснования принимается архитектурный стандарт облика применительно к такому кварталу. Использование снегоудерживающих конструкций, а также водосточных систем и ливневых отводов осуществляется в соответствии с техническим регламентом. Колористическое решение кровли зданий необходимо определять

			изнижеприведенного перечня: RAL 8003 Глиняный коричневый, RAL 8004 Медно- коричневый, RAL 8007 Палево-коричневый, RAL 8008 Оливково-коричневый, RAL 8011

№	Наименование вида разрешенного использования земельных участков согласно действующему Классификатору (числовое обозначение)	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к виду разрешенного использования.
			Орехово-коричневый, RAL 8014 Сепия коричневый. 7. Использование металлопрофиля, профнастила, металлических листов и других подобных материалов в качестве облицовки не допускается. 8. При изменении материалов отделки фасадов здания, строения, сооружения, изменении конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, создании, изменении крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, эркеров, ризалитов, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных, оконных проемов, установке дополнительного оборудования, элементов и устройств не допускается закрывать существующие декоративные архитектурные и художественные элементы и детали фасадов, обеспечивающих при визуальном восприятии стилевое единство архитектурного облика здания (при реконструкции и капитальном ремонте). 9. Фронтальные ограждения со стороны главных фасадов зданий, расположенных на главных улицах, не допускается использовать выше 2 м от планировочного нуля. Въездная группа может быть оборудована въездными воротами в стилистике по материалу идентичной фронтальному ограждению, в цветовом решении идентичной цвету кровли (допустимо отличие по тону и насыщенности). 10. Входные группы зданий должны быть оборудованы осветительными приборами. При устройстве освещения входов допускается учитывать систему праздничной иллюминации и ночной подсветки фасада. При установке осветительных приборов на фасадах здания необходимо исключать возможность попадания прямого света в окна жилых помещений в ночное время суток. 11. Козырьки, навесы, и иные кровельные части выступающих элементов здания не допустимо использовать в разных цветовых решениях. Также недопустимо отличие цвета кровли отдельно стоящих и пристроенных вспомогательных сооружений.

			12.Размещение рекламных и информационных вывесок на фасаде здания не допускается, за исключением памятных и скрижальных информационных досок.
2.	Малоэтажная многоквартирная жилая	Размещение малоэтажных многоквартирных домов	1. Для вновь возводимых объектов МКД рекомендуется использовать современныеархитектурные приемы, исключющие монотонность восприятия и сочетающиеся с

№	Наименование вида разрешенного использования земельных участков согласно действующему Классификатору (числовое обозначение)	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к виду разрешенного использования.
	застройка (код 2.1.1)	(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома. (далее по тексту МКД)	окружающей средой, а также которые использовались и ныне сохранились на памятниках архитектуры в объектах многоквартирного характера в радиусе 200 м от испрашиваемого объекта МКД. В случае размещения в указанном радиусе более 1-го памятника обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома. (далее по тексту МКД) архитектуры допускается применять архитектурные решения таких объектов по выбору. В случае размещения в радиусе 50 м более 1-го памятника архитектуры, вне зависимости от функционального характера строения, использование отдельных по выбору элементов архитектуры характерных культурам народностей таких памятников архитектуры является обязательным. 3. Фасады здания жилого дома необходимо вписывать в окружающую среду используя теплые цвета пастельных тонов. Допускается сочетать несколько цветовых решений на фасадных покрытиях, отделяемых условным контуром этажа такого здания, при условии использования градации от темного первого этажа к светлому верхнему этажу. Колористическое решение фасадов зданий необходимо определять из нижеприведенного перечня: RAL 1000 Зелено-бежевый, RAL 1001 бежевый, RAL 1002 Песочно-бежевый, RAL 1011 Коричнево-бежевый, RAL 1013 Жемчужно-белый, RAL 1014 Слоновая кость, RAL 1015 Светлая слоновая кость, RAL 1019 Серо-бежевый. 3. При проектировании следует предусматривать конструктивные элементы на фасадах здания, предназначенные для размещения климатического оборудования собственниками. Самостоятельное устройство таких элементов

			собственниками недопустимо. 4. Использование металлопрофиля, профнастила, металлических листов (не являющимися композитным облицовочным элементом вентилируемых фасадов) и

№	Наименование вида разрешенного использования земельных участков согласно действующему Классификатору (числовое обозначение)	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к виду разрешенного использования.
			других подобных материалов в качестве облицовки не допускается. 5. Основные элементы окон и дверей необходимо использовать идентичные по цвету и материалам. 6. Использование панорамных остеклений на балконах или лоджиях допускается при соблюдении технических регламентов. 7. Цветовое решение кровли необходимо применять из серых или холодных цветов контрастных тонов цветовых градаций. В случае если в границах квартала, ограниченного красными линиями, где планируется строительство испрашиваемого здания, расположено более 50% иного цветового решения кровель допускается использование такого цветового решения в случае обоснования, опирающегося на актуальные данные спутниковых снимков такого квартала и аэроснимков птичьего полета. По результатам такого обоснования принимается архитектурный стандарт облика применительно к такому кварталу. Использование снегоудерживающих конструкций, а также водосточных систем и ливневых отводов осуществляется в соответствии с техническим регламентом. Колористическое решение кровли зданий необходимо определять из нижеприведенного перечня: RAL 8003 Глиняный коричневый, RAL 8004 Медно-коричневый, RAL 8007 Палево-коричневый, RAL 8008 Оливково-коричневый, RAL 8011 Орехово-коричневый, RAL 8014 Сепия коричневый. 8. При ограждении зданий и территорий МКД применяются декоративные металлические ограждения высотой не более 2 м, для территорий спортивных площадок не более 3 м. Не допускаются применение сплошных, глухих и железобетонных ограждений, при выборе типа ограждения следует исключать в деталях ограждения заостренные части, выступающие острые края, другие травмирующие элементы. 9. Размещение рекламных и информационных вывесок на фасаде здания допускается при условии соответствия цвета фона рекламы цвету фасада или при полном отсутствии фона рекламы (только объемные буквы). Шрифт и стиль

			текстовых частей рекламного устройства определяется при проектировании такого здания и является художественным

№	Наименование вида разрешенного использования земельных участков согласно действующему Классификатору (числовое обозначение)	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к виду разрешенного использования.
			обликом для рекламных вывесок. Расположение рекламных конструкций на кровле здания или на отдельных частях элементов кровли не допускается. Расположение реклам на фасаде следует определять исключительно в пространстве поверхности фасада между окон первого и окон второго этажа. Расположение информационных вывесок следует определять на уровне зрительских глаз и/или ниже окон первого этажа. Допускается оборудование отдельно стоящих информационных щитов. 10. Входные группы зданий должны быть оборудованы осветительными приборами. При устройстве освещения входов допускается учитывать систему праздничной иллюминации и ночной подсветки фасада. При установке осветительных приборов на фасадах здания необходимо исключать возможность попадания прямого света в окна жилых помещений в ночное время суток.

3.	Блокированная жилая застройка (код 2.3.)	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха.	1. Для жилых домов блокированного типа рекомендуется использовать общепринятые исторически-сложившиеся архитектурные приемы, сочетающиеся с окружающей средой, а также которые использовались и ныне сохранились на памятниках архитектуры усадебного характера в радиусе 200 м от испрашиваемого объекта блокированного дома. В случае размещения в указанном радиусе более 1 -го памятника архитектуры допускается применять архитектурные решения таких объектов по выбору. В случае размещения в радиусе 50 м более 1-го памятника архитектуры использование отдельных по выбору элементов архитектуры характерных культурам народностей таких памятников архитектуры является обязательным. 2. Для фасадных цветовых решений зданий, размещаемых на главных улицах следует применять исключительно пастельные тона цветовых градаций (из контрастных тонов допускается «чистый белый»), для зданий, размещаемых на второстепенных улицах (в глубине спальных районов) допускается использование иного тона цветовых градаций. Допустимо использование контрастного тона на ограждающих элементах здания, вне зависимости от их расположения. Колористическое решение фасадов зданий необходимо определять из нижеприведенного перечня: RAL 1000 Зелено-бежевый, RAL 1001 бежевый, RAL 1002

№	Наименование вида разрешенного использования земельных участков согласно действующему Классификатору (числовое обозначение)	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к виду разрешенного использования.
			Песочно-бежевый, RAL 1011 Коричнево-бежевый, RAL 1013 Жемчужно-белый, RAL 1014 Слоновая кость, RAL 1015 Светлая слоновая кость, RAL 1019 Серо-бежевый. 3. Основные элементы окон и дверей необходимо использовать идентичные по цвету и материалам. 4. Не допускается использование панорамного остекления на основных фасадах зданий, расположенных на главных улицах. На других имеющихся фасадах допустимо использование панорамного остекления при условии соблюдения норм инсоляции. Цветовое решение кровли необходимо применять из серых и теплых цветов пастельных тонов цветовых градаций. В случае если на расстоянии 50 м вдоль улицы, на которой планируется возведение испрашиваемого здания, расположено здание, построенное до принятия таких Рекомендаций и использовано иное цветовое решение кровли, допускается использование такого цветового решения в случае обоснования, опирающегося на фотофиксацию такого здания и предоставления развертки улицы на расстоянии 50 м. По результатам такого обоснования принимается архитектурный стандарт облика применительно к этой улице, как к элементу планировочной структуры. 6. Использование металлопрофиля, профнастила, металлических листов и других подобных материалов в качестве облицовки не допускается. 7. При изменении материалов отделки фасадов здания, строения, сооружения, изменении конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, создании, изменении крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, эркеров, ризалитов, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных, оконных проемов, установке дополнительного оборудования, элементов и устройств не допускается закрывать существующие декоративные архитектурные и художественные элементы и детали фасадов, обеспечивающих при визуальном восприятии

			стилевое единство архитектурного облика здания (при реконструкции и капитальном ремонте). 8. Фронтальные ограждения со стороны главных фасадов зданий, расположенных на главных улицах, не допускается использовать выше 2 м от планировочного нуля. Отличие цветовых решений фронтальных ограждений между секционными земельными

№	Наименование вида разрешенного использования земельных участков согласно действующему Классификатору (числовое обозначение)	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к виду разрешенного использования.
			участками не допустимы. Въездная группа может быть оборудована въездными воротами в стилистике по материалу идентичной фронтальному ограждению, в цветовом решении идентичной цвету кровли (допустимо отличие по тону и насыщенности). 9. Входные группы зданий должны быть оборудованы осветительными приборами. При устройстве освещения входов допускается учитывать систему праздничной иллюминации и ночной подсветки фасада. При установке осветительных приборов на фасадах здания необходимо исключать возможность попадания прямого света в окна жилых помещений в ночное время суток. 10. Козырьки, навесы, и иные кровельные части выступающих элементов здания не допустимо использовать в разных цветовых решениях. В случае каскадного или разноуровневого размещения секции блокированного дома допускается отличие цветовых решений по насыщенности. Колористическое решение кровли зданий необходимо определять из нижеприведенного перечня: RAL 8003 Глиняный коричневый, RAL 8004 Медно-коричневый, RAL 8007 Палево-коричневый, RAL 8008 Оливково-коричневый, RAL 8011 Орехово-коричневый, RAL 8014 Сепия коричневый. 11. Размещение рекламных и информационных вывесок на фасаде здания не допускается, за исключением памятных и скрижальных информационных досок.
4.	Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5)	Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство	1. Для вновь возводимых среднеэтажных жилых домов рекомендуется использовать современные архитектурные приемы, исключая монотонность восприятия и сочетающиеся с окружающей средой, а также которые использовались и ныне сохранились на памятниках архитектуры в объектах многоквартирного характера в радиусе 200 м от испрашиваемого объекта среднеэтажного жилого дома. В случае размещения в указанном радиусе более 1-го памятника архитектуры допускается применять архитектурные решения таких объектов по выбору. В случае размещения в радиусе 50 м более 1-го памятника архитектуры, вне зависимости от функционального

		спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки	характера строения, использование отдельных по выбору элементов архитектуры, характерных культурам народностей таких памятников архитектуры, является

№	Наименование вида разрешенного использования земельных участков согласно действующему Классификатору (числовое обозначение)	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к виду разрешенного использования.
		во встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома.	обязательным. 2. Фасады здания среднеэтажного жилого дома необходимо вписывать в окружающую среду используя цвета пастельных тонов, также допустимо использование контрастных цветов на отдельных элементах такого фасада (антаблемент, фриз, молдинги, русты, портики и т.д.). Допускается сочетание нескольких цветовых решений на фасадных покрытиях, отделяемых условным контуром этажа такого здания, при условии использования градации от темного первого этажа к светлому верхнему этажу. Также допустимы изображения в пределах эстетики и цензуры, в том числе с использованием традиционных техник создания изображений и декорирования (мозаика, лепнина и т. д.). Колористическое решение фасадов зданий необходимо определять из нижеприведенного перечня: RAL 1002 Песочно-бежевый, RAL 1011 Коричнево-бежевый, RAL 1013 Жемчужно-белый. 3. При проектировании следует предусматривать конструктивные элементы на фасадах здания, предназначенные для размещения климатического оборудования собственниками. Самостоятельное устройство таких элементов собственниками недопустимо. 4. Использование металлопрофиля, профнастила, металлических листов (не являющихся композитным облицовочным элементом вентилируемых фасадов) и других подобных материалов в качестве облицовки не допускается. При устройстве композитного материала вентилируемых фасадов необходимо соблюдать требования технических регламентов и пожарной безопасности. 5. Основные элементы окон и дверей необходимо использовать идентичные по цвету и материалам. Допускается сочетание цветового решения элементов окон и дверей цветовому решению того фасада, на котором они расположены. 6. Использование панорамных остеклений на балконах или лоджиях допускается при соблюдении требований инсоляции и технических регламентов. 7. Цветовое решение кровли необходимо применять из серых или холодных

ЦВЕТОВ

№	Наименование вида разрешенного использования земельных участков согласно действующему Классификатору (числовое обозначение)	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к виду разрешенного использования.
			контрастных тонов цветовых градаций. В случае если в границах квартала, ограниченного красными линиями, где планируется строительство испрашиваемого здания, расположено более 50% иного цветового решения кровель, допускается использование такого цветового решения в случае обоснования, опирающегося на актуальные данные спутниковых снимков такого квартала и аэроснимков птичьего полета. По результатам такого обоснования принимается архитектурный стандарт облика применительно к такому кварталу. Использование снегоудерживающих конструкций, а также водосточных систем и ливневых отводов осуществляется в соответствии с техническим регламентом. Колористическое решение кровли зданий необходимо определять из нижеприведенного перечня: RAL 8003 Глиняный коричневый, RAL 8004 Медно-коричневый, RAL 8007 Палево-коричневый, RAL 8008 Оливково-коричневый, RAL 8011 Орехово-коричневый, RAL 8014 Сепия коричневый. 8. При ограждении зданий и территорий МКД применяются декоративные металлические ограждения высотой не более 2 м, для территорий спортивных площадок не более 3 м. Не допускаются применение сплошных, глухих и железобетонных ограждений, при выборе типа ограждения следует исключать в деталях ограждения заостренные части, выступающие острые края, другие травмирующие элементы. 9. Размещение рекламных и информационных вывесок на фасаде здания допускается при условии соответствия цвета фона рекламы цвету фасада или при полном отсутствии фона рекламы (только объемные буквы). Шрифт и стиль текстовых частей рекламного устройства определяется при проектировании такого здания и является художественным обликом для рекламных вывесок. Расположение рекламных конструкций на кровле здания или на отдельных частях элементов кровли не допускается. Расположение рекламна фасаде следует определять исключительно в пространстве поверхности фасада между окон первого и окон второго этажа. Расположение информационных вывесок следует

			определять на уровне зрительских глаз и/или ниже окон первого этажа. Допускается оборудование отдельно стоящих информационных щитов.

№	Наименование вида разрешенного использования земельных участков согласно действующему Классификатору (числовое обозначение)	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к виду разрешенного использования.
			10. Входные группы зданий должны быть оборудованы осветительными приборами. При устройстве освещения входов допускается учитывать систему праздничной иллюминации и ночной подсветки фасада. При установке осветительных приборов на фасадах здания необходимо исключать возможность попадания прямого света в окна жилых помещений в ночное время суток. 11. Размещение на фасадах цифровых щитов и светодиодных экранов допустимо с учетом их световых свойств. Следует устанавливать конструкцию, исключая попадания прямых световых лучей на встречу движущегося транспорта.
5.	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6)	Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях	1. Для вновь возводимых многоэтажных жилых домов рекомендуется использовать современные архитектурные приемы, исключая монотонность восприятия и сочетающиеся с окружающей средой. 2. Фасады здания многоэтажного жилого дома необходимо вписывать в окружающую среду, используя цвета пастельных тонов, также допустимо использование контрастных цветов на отдельных элементах такого фасада (антаблемент, фризы, молдинги, рустики, портики и т.д.). Допускается сочетать несколько цветовых решений на фасадных покрытиях, отделяемых условным контуром этажа такого здания, при условии использования градиции от темного первого этажа к светлому верхнему этажу. Также допустимы изображения в пределах эстетики и цензуры, в том числе с использованием традиционных техник создания изображений и декорирования (мозаика, лепнина и т. д.). При использовании сплошного остекления фасада предусматривать защитное покрытие стекла в целях защиты объекта от прямого попадания солнечных лучей в помещения, а также в целях приглушения отражающих свойств такого остекления. Колористическое решение фасадов зданий необходимо определять из нижеприведенного перечня: RAL 1013 Жемчужно-белый, RAL 1014 Слоновая кость, RAL 1015 Светлая слоновая кость.

		многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома.	3. При проектировании следует предусматривать конструктивные элементы на фасадах здания, предназначенные для размещения климатического оборудования

№	Наименование вида разрешенного использования земельных участков согласно действующему Классификатору (числовое обозначение)	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к виду разрешенного использования.
			собственниками. Самостоятельное устройство таких элементов собственниками недопустимо. 4. Использование металлопрофиля, профнастила, металлических листов (не являющимися композитным облицовочным элементом вентилируемых фасадов) и других подобных материалов в качестве облицовки не допускается. При устройстве композитного материала вентилируемых фасадов необходимо соблюдать требования технических регламентов и пожарной безопасности. 5. Основные элементы окон и дверей необходимо использовать идентичные по цвету и материалам. Допускается сочетание цветового решения элементов окон и дверей цветовому решению того фасада, на котором они расположены. 6. Использование панорамных остеклений на балконах или лоджиях допускается при соблюдении требований инсоляции и технических регламентов. 7. Цветовое решение кровли необходимо применять из серых или холодных цветов контрастных тонов цветовых градаций. В случае если в границах квартала, ограниченного красными линиями, где планируется строительство испрашиваемого здания расположено более 50% иного цветового решения кровель, допускается использование такого цветового решения в случае обоснования, опирающегося на актуальные данные спутниковых снимков такого квартала и аэроснимков птичьего полета. По результатам такого обоснования принимается архитектурный стандарт облика применительно к такому кварталу. Использование снегоудерживающих конструкций, а также водосточных систем и ливневых отводов осуществляется в соответствии с техническим регламентом. Колористическое решение кровли зданий необходимо определять из нижеприведенного перечня: RAL 8003 Глиняный коричневый, RAL 8004 Медно-коричневый, RAL 8007 Палево-коричневый, RAL 8008 Оливково-коричневый, RAL 8011 Орехово-коричневый, RAL 8014 Сепия коричневый. Устройство эксплуатируемой кровли осуществляется в соответствии с техническими регламентами и соблюдением норм пожарной безопасности.

№	Наименование вида разрешенного использования земельных участков согласно действующему Классификатору (числовое обозначение)	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к виду разрешенного использования.
			8. При ограждении зданий и территорий многоэтажного дома применяются декоративные металлические ограждения высотой не более 2 м, для территорий спортивных и детских площадок не менее 3 м. Не допускаются применение сплошных, глухих и железобетонных ограждений, при выборе типа ограждения следует исключать в деталях ограждения заостренные части, выступающие острые края, другие травмирующие элементы. 9. Размещение рекламных и информационных вывесок на фасаде здания допускается при условии соответствия цвета фона рекламы цвету фасада или при полном отсутствии фона рекламы (только объемные буквы). Шрифт и стиль текстовых частей рекламного устройства определяется при проектировании такого здания и является художественным обликом для рекламных вывесок. Расположение рекламных конструкций на кровле здания или на отдельных частях элементов кровли не допускается. Расположение рекламна фасаде следует определять исключительно в пространстве поверхности фасада между окон первого и окон второго этажа. Расположение информационных вывесок следует определять на уровне зрительских глаз и/или ниже окон первого этажа. Допускается оборудование отдельно стоящих информационных щитов. 10. Входные группы зданий, а также прилегающая территория должны быть оборудованы осветительными приборами. При устройстве освещения входов допускается учитывать систему праздничной иллюминации и ночной подсветки фасада. При установке осветительных приборов на фасадах здания необходимо исключать возможность попадания прямого света в окна жилых помещений в ночное время суток. 11. Размещение на фасадах цифровых щитов и светодиодных экранов допустимо с учетом их световых свойств. Следует устанавливать конструкцию исключая попадания прямых световых лучей на встречу движущегося транспорта.

6.	Социальное обслуживание (код 3.2)	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида	1. При проектировании зданий социального обслуживания, в том числе общежитий рекомендуется принимать во внимание их территориальное размещение. В случае размещения общежитий на территориях образовательных учреждений следует применять при их проектировании требования, учитывающие все социальные нужды и

№	Наименование вида разрешенного использования земельных участков согласно действующему Классификатору (числовое обозначение)	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к виду разрешенного использования.
		разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4	обеспечивающие такие объекты техническими и санитарными факторами. 2. Для фасадных цветовых решений зданий, размещаемых на главных улицах, следует применять исключительно пастельные тона цветовых градаций (из контрастных тонов допускается «чистый белый»), для зданий, размещаемых на второстепенных улицах (в глубине спальных районов) допускается использование иного тона цветовых градаций при условии их гармоничного сочетания с окружающей средой. Допустимо использование контрастного тона на ограждающих элементах здания, вне зависимости от их расположения. Колористическое решение фасадов зданий необходимо определять из нижеприведенного перечня: RAL 6019 Бело-зеленый, RAL 6021 Бледно-зеленый, RAL 6034 Пастельно-бирюзовый, RAL 7030 Каменно-серый, RAL 7032 Галечный серый. 3. Основные элементы окон и дверей необходимо размещать симметрично, цветовые решения таких элементов допустимо использовать в разных сочетаниях и комбинациях, в зависимости от назначения такого здания. 4. Допускается использование панорамного остекления входных групп на основных фасадах зданий, расположенных на главных улицах, в целях приёма граждан. На других имеющихся фасадах допустимо использование панорамного остекления, исключительно в целях обеспечения дополнительных входных групп. 5. Цветовое решение кровли необходимо применять из серых и теплых
	Дома социального обслуживания (код 3.2.1)	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами.	

Оказание социальной помощи населению (код 3.2.2)	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для	цветов пастельных тонов цветовых градаций. В случае если на расстоянии 50 м вдоль улицы, на котором планируется возведение испрашиваемого здания, расположено здание, ввод в эксплуатацию которого произведен до утверждения таких Рекомендаций и использовано иное цветовое решение кровли, допускается использование такого цветового решения в случае обоснования, опирающегося на фотофиксацию такого здания и предоставления развертки улицы на отрезке в расстоянии 50 м. По результатам такого обоснования принимается архитектурный стандарт облика применительно к этой улице, как к элементу планировочной структуры. Использование снегоудерживающих конструкций, а также водосточных систем и ливневых отводов осуществляется в соответствии с

№	Наименование вида разрешенного использования земельных участков согласно действующему Классификатору (числовое обозначение)	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к виду разрешенного использования.
		размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам.	техническим регламентом. Колористическое решение кровли зданий необходимо определять из нижеприведенного перечня: RAL 8003 Глиняный коричневый, RAL 8004 Медно-коричневый, RAL 8007 Палево-коричневый, RAL 8008 Оливково-коричневый, RAL 8011 Орехово-коричневый, RAL 8014 Сепия коричневый. 6. Использование металлопрофиля, профнастила, металлических листов и других подобных материалов в качестве облицовки допускается в зависимости от типа конструкции такого здания (каркасное строения, фахверк, каркасно-щитовое, ЛСТК и т. д.). 7. При изменении материалов отделки фасадов здания, строения, сооружения, изменении конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, создании, изменении крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, эркеров, ризалитов, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных, оконных проемов, установке дополнительного оборудования, элементов и устройств, не допускается закрывать существующие декоративные архитектурные и художественные
	Оказание услуг связи(код 3.2.3)	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи.	

	Общежития (код 3.2.4)	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7	элементы и детали фасадов, обеспечивающих при визуальном восприятии стилевое единство архитектурного облика здания (при реконструкции и капитальном ремонте). 8. Фронтальные ограждения со стороны главных фасадов зданий, расположенных на главных улицах, не допускается использовать в виде глухих и замкнутых конструкций. Въездная группа может быть оборудована въездными воротами либо автоматическими въездными конструкциями (шлагбаум, цепной шлагбаум). 9. Входные группы зданий должны быть оборудованы беспрепятственным доступом для маломобильных групп населения (пандус, безпороговые дверные проемы), а также навигационными элементами (флажки, маячки для инвалидов, кнопка вызова сотрудника). Входные группы здания и въездная группа территории должна быть оборудована осветительными приборами. При устройстве освещения входов допускается учитывать систему праздничной иллюминации и ночной подсветки фасада. При установке осветительных приборов на фасадах здания необходимо исключать

№	Наименование вида разрешенного использования земельных участков согласно действующему Классификатору (числовое обозначение)	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к виду разрешенного использования.
			возможность попадания прямого света в окна помещений в ночное время суток. 10. Козырьки, навесы, и иные кровельные части выступающих элементов здания не допустимо использовать в разных цветовых решениях. 11. При благоустройстве территории, прилегающей к зданию необходимо учитывать декоративные свойства и особенности корневой системы различных пород деревьев и кустарников, исключая их влияние на территории плиточного и иного мощения. Мощения, рекомендуется осуществлять из природных материалов в соответствии с действующими техническими регламентами и учетом мероприятий по безопасности. 13. Размещение рекламных и информационных вывесок на фасаде здания допускается при соответствии отображающейся информации назначению такого объекта. Для зданий общежития допускаются размещения информационных конструкций текстового характера на элементах кровли козырьков (навесов) входных групп.

7.	Обслуживание жилой застройки (код 2.7)	Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны	1. При проектировании объектов капитального строительства рекомендуется учитывать их основное назначение, применяя архитектурные приемы и отдельные элементы, соответствующие той деятельности, которая планируется осуществляться в таком здании. 2. Для фасадных цветовых решений зданий, размещаемых на главных улицах и общественно-административных центрах следует применять исключительно контрастные тона цветовых градаций (из пастельных тонов допускается «серый и кофейный оттенки»), для зданий, размещаемых на второстепенных улицах (в глубине спальных районов) допускается использование иного тона цветовых градаций при условии их гармоничного сочетания с объектами, размещаемыми в близости. Допустимо использование контрастного тона на ограждающих элементах здания, вне зависимости от их расположения. Колористическое решение фасадов зданий необходимо определять из нижеприведенного перечня: RAL 6019 Бело-зеленый, RAL 6021 Бледно-зеленый, RAL 6034 Пастельно-бирюзовый, RAL 7030 Каменно-серый, RAL 7032 Галечный серый.
	Хранение автотранспорта (код 2.7.1)	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9	3. Основные элементы окон и дверей необходимо размещать симметрично, цветовые решения таких элементов допустимо использовать в разных сочетаниях и комбинациях, в зависимости от назначения такого здания. 4. Допускается использование панорамного остекления входных групп на основных и боковых фасадах зданий, расположенных на главных улицах, в целях приёма клиентов (посетителей) с оборудованием мест ожидания. 5. Цветовое решение кровли необходимо применять из нижеприведенного перечня. В случае если на расстоянии 50 м вдоль улицы, на котором планируется возведение испрашиваемого здания, расположено подобное здание, ввод в эксплуатацию которого произведен до утверждения таких Рекомендаций и использовано иное цветовое решение кровли, допускается использование такого цветового решения в случае обоснования, опирающегося на фотофиксацию такого здания и предоставления развертки улицы на отрезке в расстоянии 50 м. По результатам такого обоснования принимается архитектурный стандарт облика применительно к этой улице, как к элементу планировочной структуры.
	Коммунальное обслуживание (код 3.1)	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание	Использование снегоудерживающих конструкций, а также водосточных систем и ливневых отводов осуществляется в соответствии с техническим регламентом. Колористическое решение кровли зданий необходимо определять из нижеприведенного перечня: RAL 8003 Глиняный коричневый, RAL 8004 Медно-коричневый, RAL 8007 Палево-коричневый, RAL 8008 Оливково-коричневый,

	видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2	RAL 8011 Орехово-коричневый, RAL 8014 Сепия коричневый. 6. Использование металлопрофиля, профнастила, металлических листов и других подобных материалов в качестве облицовки допускается в зависимости от типа конструкции такого здания (каркасное строения, фахверк, каркасно-щитовое, ЛСТК и пр.) Рекомендуются применять в облицовке материалы, приближенные к натуральной текстуре древесины светлых оттенков, выделяющие цветовыми пятнами объемы входных групп, торцевые фасады, декоративную реечную обшивку. 7. Ограждения территорий на объектах бытового обслуживания не допускаются. 8. Входные группы зданий должны быть оборудованы беспрепятственным доступом для маломобильных групп населения (пандус, безпороговые дверные проемы), а также навигационными элементами (флажки, маячки для инвалидов, кнопка вызова сотрудника). 8. Входные группы здания должна быть оборудована осветительными приборами. При устройстве освещения входов допускается учитывать систему праздничной иллюминации и ночной подсветки фасада. При установке осветительных приборов на фасадах здания необходимо исключать возможность попадания прямого света в окна помещений в ночное время суток. При устройстве ночного освещения необходимо использовать осветительные приборы с тёплой или нейтральной цветовой температурой. 9. Козырьки, навесы, и иные кровельные части выступающих элементов здания допустимо использовать в разных цветовых решениях и материалах при гармоничном и эстетичном сочетании. 10. Сезонное озеленение главных фасадов предусматривается с использованием мобильных наземных, настенных, подвесных устройств. Элементы озеленения на всех фасадах должны размещаться упорядоченно, без ущерба для архитектурного облика здания. При устройстве элементов озеленения должны быть обеспечены их надежное крепление к поверхностям фасада и необходимая гидроизоляция таких поверхностей. 11. При благоустройстве территории, прилегающей к зданию необходимо
Бытовое обслуживание (код 3.3)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).	
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (код 3.9.1)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и	

	другие)	учитывать декоративные свойства и особенности корневой системы различных пород деревьев и кустарников, исключая их влияние на территории плиточного и иного мощения. Мощения, рекомендуется осуществлять из природных материалов в соответствии с действующими техническими регламентами и учетом мероприятий по безопасности. 12. Размещение рекламных и информационных вывесок на фасаде здания допускается при соответствии отображающейся информации назначению такого объекта.
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных	
Служебные гаражи (код 4.9)	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо	
Связь (код 6.8)	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3	
Автомобильный транспорт (код 7.2)	Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание	

		данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3	
	Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3)	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий	

№	Наименование вида разрешенного использования земельных участков согласно действующему Классификатору (числовое обозначение)	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к виду разрешенного использования.
8.	Здравоохранение (код 3.4)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2	1. Проектирование зданий здравоохранения, в том числе оздоровительных учреждений рекомендуется осуществлять в соответствии с требованиями градостроительной, проектной документации, санитарно-эпидемиологическими, гигиеническими требованиями, требованиями по обеспечению пожарной безопасности. 2. Архитектурно-градостроительный облик объектов социального назначения должен отражать функциональное назначение здания. 3. При выборе цветов и материалов необходимо продумать гармоничные цветовые сочетания. Применять акцентный цвет в малом количестве. Приветствуется использование светлого нейтрального оттенка в качестве основного. Отдавать предпочтение природным материалам. Рекомендуется использовать цветовые соотношения либо с одним доминирующим цветом (нейтральный, светлый оттенок) с соотношением основного и дополнительного цвета 80 % и 20 %. Либо не более двух дополнительных (вспомогательных) цветов нейтральных оттенков, соотношение между основным и двумя акцентными цветами 70 % и 30 %. Использование более трех акцентных цветов запрещено. 4. Для фасадных цветовых решений зданий, размещаемых на главных улицах или вдоль дорог межмуниципального, регионального и федерального значения следует применять исключительно светлые пастельные тона цветовых градаций, из контрастных тонов допускаются «чистый белый». Для отдельных элементов и частей здания здравоохранения допускается использование любых контрастных тонов цветовых градаций. Для зданий, размещаемых на второстепенных улицах (в
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры материи ребенка, диагностические центры,	

		молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).	глуби спальных районов) допускается использование иного тона цветовых градаций при условии их гармоничного сочетания с окружающей средой. Допустимо использование контрастного тона на ограждающих элементах здания, вне зависимости от их расположения.
Стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации.		Колористическое решение фасадов зданий необходимо определять из нижеприведенного перечня: RAL 7035 Светло-серый, RAL 9001 Кремово-белый, RAL 9002 Серо-белый, RAL 9010 Белый. 5. Основные элементы окон и дверей необходимо размещать симметрично, цветовые решения таких элементов допустимо использовать в разных сочетаниях и комбинациях, в зависимости от назначения такого здания. 6. Допускается использование панорамного остекления входных групп на основных фасадах зданий, расположенных на главных улицах, в целях приёма граждан и для их возможности ожидания при неблагоприятных условиях погоды. На других имеющихся фасадах допустимо использование панорамного исключительно в целях обеспечения дополнительных входных групп. 7. Цветовое решение кровли необходимо применять из нижеприведенного перечня. В случае если на расстоянии 50 м вдоль улицы, на котором планируется возведение испрашиваемого здания, расположено здание, ввод в эксплуатацию которого произведено до утверждения таких Рекомендаций и использовано иное цветовое решение кровли, допускается использование такого цветового решения в случае обоснования, опирающегося на фотофиксации такого здания и предоставления развертки улицы на отрезке в расстоянии 50 м. По результатам такого обоснования принимается архитектурный стандарт облика применительно к этой улице, как к элементу планировочной структуры. Использование снегоудерживающих конструкций, а также водосточных систем и ливневых отводов осуществляется в соответствии с техническим регламентом. 8. Использование металлопрофиля, профнастила, металлических листов и других подобных материалов в качестве облицовки допускается в зависимости от типа конструкции такого здания (каркасное строения, фахверк, каркасно-щитовое, ЛСТК и

			пр. для зданий быстровозводимого характера типа ФАП). 9. При изменении материалов отделки фасадов здания, строения, сооружения, изменении конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, создании, изменении крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, эркеров, ризалитов, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных, оконных проемов, установке дополнительного оборудования, элементов и устройств, не допускается закрывать существующие декоративные архитектурные и художественные элементы и детали фасадов, обеспечивающих при визуальном восприятии стилевое единство архитектурного облика здания (при реконструкции и капитальном ремонте). 10. Фронтальные ограждения со стороны главных фасадов зданий, расположенных на главных улицах, не допускается использовать в виде глухих и замкнутых конструкций. Въездная группа может быть оборудована въездными воротами либо автоматическими въездными конструкциями (шлагбаум, цепной шлагбаум). 11. Требования к входным группам: - входные группы зданий должны быть оборудованы беспрепятственным доступом для маломобильных групп населения (вход с урона земли, пандус с поручнями, безпороговые дверные проемы), а также навигационными элементами (флажки, маячки для инвалидов, кнопка вызова сотрудника); - не менее 50 % плоскости дверного полотна должно быть светопрозрачным; При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле), необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания. 12. Входные группы зданий должны быть оборудованы беспрепятственным доступом для маломобильных групп населения (пандус, безпороговые дверные проемы), а также навигационными элементами (флажки, маячки для инвалидов, кнопка вызова сотрудника). Входные группы здания и въездная группа территории должна быть оборудована осветительными приборами. При устройстве освещения входов допускается учитывать систему праздничной иллюминации и ночной подсветки фасада. При установке осветительных приборов на фасадах здания необходимо исключать возможность попадания прямого света в окна

			помещений в ночное время суток. При устройстве ночного освещения необходимо использовать осветительные приборы с тёплой или нейтральной цветовой температурой. 13. При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле), необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания. 14. Козырьки, навесы, и иные кровельные части выступающих элементов здания не допустимо использовать в разных цветовых решениях. 15. При благоустройстве территории, прилегающей к зданию необходимо учитывать декоративные свойства и особенности корневой системы различных пород деревьев и кустарников, исключая их влияние на территории плиточного и иного мощения. Мощения, рекомендуется осуществлять из природных материалов в соответствии с действующими техническими регламентами и учетом мероприятий по безопасности. 16. Размещение рекламных и информационных вывесок на фасаде здания допускается при соответствии отображающейся информации назначению такого объекта. Для зданий ФАП и Скорой помощи допускаются размещения информационных конструкций текстового характера на элементах кровли козырьков (навесов) входных групп.
9.	Образование и просвещение (код 3.5)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1- 3.5.2	1. Проектирование зданий образования и просвещения, в том числе дошкольного, начального и среднего общего образования и прочих учебных учреждений, рекомендуется осуществлять в соответствии с требованиями градостроительной, проектной документации, санитарно-эпидемиологическими, гигиеническими требованиями, требованиями по обеспечению пожарной безопасности. 2. Архитектурно-градостроительный облик объектов социального назначения должен отражать функциональное назначение здания. 3. При выборе цветов и материалов необходимо продумать гармоничные

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом	цветовые сочетания. Применять акцентный цвет в малом количестве. Приветствуется использование светлого нейтрального оттенка в качестве основного. Отдавать предпочтение природным материалам. Рекомендуется использовать цветовые соотношения либо с одним доминирующим цветом (нейтральный, светлый оттенок) с соотношением основного и дополнительного цвета 80 % и 20 %. Либо не более двух дополнительных (вспомогательных) цветов нейтральных оттенков, соотношение между основным и двумя акцентными цветами 70 % и 30 %. Использование более трех акцентных цветов запрещено. 4. Для фасадных цветовых решений зданий, размещаемых на главных улицах или вдоль дорог межмуниципального, регионального и федерального значения следует применять исключительно светлые пастельные тона цветовых градаций, из контрастных тонов допускаются «чистый белый». Для отдельных элементов и частей здания учебного заведения допускается использование любых контрастных тонов цветовых градаций. Для зданий, размещаемых на второстепенных улицах (в глубине спальных районов) допускается использование иного тона цветовых градаций при условии их гармоничного сочетания с окружающей средой. Допустимо использование контрастного тона на ограждающих элементах здания, вне зависимости от их расположения. Колористическое решение фасадов зданий необходимо определять из нижеприведенного перечня: RAL 1013 Жемчужно-белый, RAL 1014 Слоновая кость, RAL 1015 Светлая слоновая кость, RAL 1019 Серо-бежевый, RAL 4009 Пастельно-фиолетовый, RAL 5014 Голубино-синий, RAL 5024 Пастельно-синий, RAL 6019 Бело-зеленый, RAL 6021 Бледно-зеленый, RAL 6034 Пастельно-бирюзовый, RAL 7030 Каменно-серый, RAL 7032 Галечный серый, RAL 7035 Светло-серый, RAL 9001 Кремово-белый.

			5. Основные элементы окон и дверей необходимо размещать симметрично, цветовые решения таких элементов допустимо использовать в разных сочетаниях и комбинациях, в зависимости от назначения такого здания. 6. Допускается использование панорамного остекления входных групп и лестничных клеток на основных фасадах зданий, расположенных на главных улицах. На других имеющихся фасадах допустимо использование панорамного исключительно в целях обеспечения дополнительных входных групп. 7. Цветовое решение кровли необходимо применять из нижеприведенного перечня. В случае если на расстоянии 50 м вдоль улицы, на котором планируется возведение испрашиваемого здания, расположено здание, ввод в эксплуатацию которого произведен до утверждения таких Рекомендаций и использовано иное цветовое решение кровли, допускается использование такого цветового решения в случае обоснования, опирающегося на фотофиксации такого здания и предоставления развертки улицы на отрезке в расстоянии 50 м. По результатам такого обоснования принимается архитектурный стандарт облика применительно к этой улице, как к элементу планировочной структуры. Использование снегоудерживающих конструкций, а также водосточных систем и ливневых отводов осуществляется в соответствии с техническим регламентом. Колористическое решение кровли зданий необходимо определять из нижеприведенного перечня: RAL 8003 Глиняный коричневый, RAL 8004 Медно-коричневый, RAL 8007 Палево-коричневый, RAL 8008 Оливково-коричневый, RAL 8011 Орехово-коричневый, RAL 8014 Сепия коричневый. 8. Использование металлопрофиля, профнастила, металлических листов (не являющимися композитным облицовочным элементом вентилируемых фасадов) и других подобных материалов в качестве облицовки не допускается. При устройстве композитного материала вентилируемых фасадов необходимо соблюдать требования технических регламентов и пожарной безопасности. 9. При изменении материалов отделки фасадов здания, строения, сооружения,

			изменении конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, создании, изменении крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, эркеров, ризалитов, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных, оконных проемов, установке дополнительного оборудования, элементов и устройств не допускается закрывать существующие декоративные архитектурные и художественные элементы и детали фасадов, обеспечивающих при визуальном восприятии стилевое единство архитектурного облика здания (при реконструкции). 10. Фронтальные ограждения со стороны главных фасадов зданий, расположенных на главных улицах, не допускается использовать в виде глухих и замкнутых конструкций. Въездная группа может быть оборудована въездными воротами либо автоматическими въездными конструкциями (шлагбаум, цепной шлагбаум). Не допускаются применение железобетонных ограждений, при выборе типа ограждения, следует исключать в деталях ограждения заостренные части, выступающие острые края, другие травмирующие элементы. 11. Требования к входным группам: - входные группы зданий должны быть оборудованы беспрепятственным доступом для маломобильных групп населения (вход с уровня земли, пандус с поручнями, безпороговые дверные проемы), а также навигационными элементами (флажки, маячки для инвалидов, кнопка вызова сотрудника); - не менее 50 % плоскости дверного полотна должно быть светопрозрачным; При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле), необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания. 12. Входные группы здания и въездная группа территории должна быть оборудована осветительными приборами. При устройстве освещения входов допускается учитывать систему праздничной иллюминации и ночной подсветки фасада. При установке осветительных приборов на фасадах здания необходимо исключать возможность попадания прямого света в окна помещений в ночное время

			суток. При устройстве ночного освещения необходимо использовать осветительные приборы с тёплой или нейтральной цветовой температурой. 13. При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле), необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания. 14. Козырьки, навесы, и иные кровельные части выступающих элементов здания не допустимо использовать в разных цветовых решениях. 15. При благоустройстве территории, прилегающей к зданию необходимо учитывать декоративные свойства и особенности корневой системы различных пород деревьев и кустарников, исключая их влияние на территории плиточного и иного мощения. Мощения, рекомендуется осуществлять из природных материалов в соответствии с действующими техническими регламентами и учетом мероприятий по безопасности. 16. Размещение рекламных и информационных вывесок на фасаде здания не допускается. Для зданий среднего и высшего профессионального образования учебных заведений помощи допускаются размещения информационных конструкций текстового характера на элементах кровли козырьков (навесов) входных групп.
10.	Религиозное использование (Код 3.7)	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1- 3.7.2	1. Объекты религиозного назначения следует проектировать с учетом СП 118.133330.2022 общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009, СП 391.1325800.2017 «Храмы православные. Правила проектирования». Объемно-пространственные, архитектурно-стилистические и цветовые характеристики объектов религиозного назначения определяются в зависимости от типа и функционального назначения объекта. Необходимо соблюдать канонические требования соответствующих конфессий, локальную национальную специфику архитектурных деталей и приемов, строительных и отделочных материалов и т.д. 2. Проектирование зданий религиозного использования рекомендуется осуществлять в соответствии санитарноэпидемиологическими, гигиеническими требованиями, требованиями по обеспечению пожарной безопасности. Также в проектировании зданий религиозного использования рекомендуется использовать общепринятые исторически-сложившиеся архитектурные приемы,

			сочетающиеся с окружающей средой, а также которые использовались и ныне сохранились на памятниках архитектуры культового и религиозного характера в радиусе 200 м от испрашиваемого объекта. В случае размещения в указанном радиусе более 1 -го памятника архитектуры допускается применять архитектурные решения таких объектов по выбору. В случае размещения в радиусе 50 м более 1-го памятника архитектуры использование отдельных по выбору элементов архитектуры характерных культурам народностей таких памятников архитектуры является обязательным 3. Для фасадных цветовых решений зданий, размещаемых на главных улицах или вдоль дорог межмуниципального, регионального и федерального значения следует применять исключительно светлые пастельные тона цветовых градаций, из контрастных тонов допускаются «чистый белый». Для отдельных элементов и частей здания религиозного значения допускается использование любых контрастных тонов цветовых градаций. Для зданий, размещаемых на второстепенных улицах (в глубине спальных районов) допускается использование иного тона цветовых градаций при условии их гармоничного сочетания с окружающей средой. Допустимо использование контрастного тона на ограждающих элементах здания, вне зависимости от их расположения. Колористическое решение фасадов зданий необходимо определять из нижеприведенного перечня: RAL 9002 Серо-белый, RAL 9010 Белый. 4. Основные элементы окон и дверей необходимо размещать симметрично, цветовые решения таких элементов допустимо использовать в разных сочетаниях и комбинациях, в зависимости от назначения такого здания. 5. Допускается использование панорамного остекления входных групп и лестничных клеток на основных фасадах зданий, расположенных на главных улицах. На других имеющихся фасадах допустимо использование панорамного исключительно в целях обеспечения дополнительных входных групп. 6. Цветовое решение и тип кровли необходимо применять из серых и теплых цветов пастельных тонов цветовых градаций. В случае если на расстоянии 50 м вдоль улицы на котором планируется возведение испрашиваемого здания расположено здание, ввод в эксплуатацию которого произведен до утверждения таких Рекомендаций и использовано иное цветовое решение кровли, допускается использование такого цветового решения в случае обоснования, опирающегося на фотофиксацию такого здания и предоставления развертки улицы на отрезке в расстоянии 50 м. По результатам такого обоснования принимается архитектурный стандарт облика применительно к этой улице, как к элементу планировочной структуры. Использование снегоудерживающих конструкций, а

			также водосточных систем и ливневых отводов осуществляется в соответствии с техническим регламентом. В случае использования купольных и иных подобных художественных приемов культовых сооружений допустимо использование металлических элементов в качестве облицовки таких элементов кровли. Колористическое решение кровли зданий необходимо определять из нижеприведенного перечня: RAL 8003 Глиняный коричневый, RAL 8004 Медно-коричневый, RAL 8007 Палево-коричневый, RAL 8008 Оливково-коричневый, RAL 8011 Орехово-коричневый, RAL 8014 Сепия коричневый, RAL 1011 Коричнево-бежевый. 7. Использование металлопрофиля, профнастила, металлических листов (не являющимися композитным облицовочным элементом вентилируемых фасадов) и других подобных материалов в качестве облицовки не допускается. При устройстве

№	Наименование вида разрешенного использования земельных участков согласно действующему Классификатору (числовое обозначение)	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к виду разрешенного использования.
			композитного материала вентилируемых фасадов необходимо соблюдать требования технических регламентов и пожарной безопасности. 8. При изменении материалов отделки фасадов здания, строения, сооружения, изменении конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, создании, изменении крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, эркеров, ризалитов, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных, оконных проемов, установке дополнительного оборудования, элементов и устройств не допускается закрывать существующие декоративные архитектурные и художественные элементы и детали фасадов, обеспечивающих при визуальном восприятии стилевое единство архитектурного облика здания (при реконструкции). 9. Фронтальные ограждения со стороны главных фасадов зданий, расположенных на главных улицах, не допускается использовать в виде глухих и замкнутых конструкций. Въездная группа может быть оборудована въездными воротами либо автоматическими въездными конструкциями (шлагбаум, цепной шлагбаум). 10. Входные группы зданий должны быть оборудованы беспрепятственным доступом для маломобильных групп населения (пандус, безпороговые дверные проемы), а также навигационными элементами (флажки, маячки для инвалидов, кнопка вызова сотрудника). Входные группы здания и въездная группа территории должна быть оборудована осветительными приборами. При устройстве освещения входов допускается учитывать систему праздничной иллюминации и ночной подсветки фасада. При установке осветительных приборов на фасадах здания необходимо исключать возможность попадания прямого света в окна помещений в ночное время суток. 11. Козырьки, навесы, и иные кровельные части выступающих элементов здания не допустимо использовать в разных цветовых решениях. 12. При благоустройстве территории, прилегающей к зданию необходимо

			учитывать декоративные свойства и особенности корневой системы различных пород деревьев и кустарников, исключая их влияние на территории плиточного и иного мощения. Мощения, рекомендуется осуществлять из природных материалов в соответствии с

№	Наименование вида разрешенного использования земельных участков согласно действующему Классификатору (числовое обозначение)	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к виду разрешенного использования.
			действующими техническими регламентами и учетом мероприятий по безопасности. 13. Размещение рекламных и информационных вывесок на фасаде здания не допускается. Для зданий религиозного назначения допускаются размещения информационных конструкций текстового характера на элементах кровли козырьков (навесов) входных групп. 14. В случаях проведения архитектурного конкурса на проектирование объекта религиозного назначения, требования к архитектурно-градостроительному облику определяются в техническом задании на проектирование с учетом настоящих Правил.
11.	Культурное развитие (код 3.6)	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3	1. При проектировании объектов капитального строительства рекомендуется учитывать их основное назначение, применяя архитектурные приемы и отдельные элементы, соответствующие той деятельности, которая планируется осуществляться в таком здании. 2. Для фасадных цветовых решений зданий, размещаемых на главных улицах и общественно-административных центрах, следует применять исключительно контрастные тона цветовых градаций (из пастельных тонов допускается «серый и кофейный оттенки»), для зданий, размещаемых на второстепенных улицах (в глубинах спальных районов) допускается использование иного тона цветовых градаций при условии их гармоничного сочетания с объектами, размещаемыми в близости. Допустимо использование контрастного тона на ограждающих элементах здания, вне

Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1)	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев	зависимости от их расположения. Колористическое решение фасадов зданий необходимо определять из нижеприведенного перечня: RAL 1014 Слоновая кость, RAL 1015 Светлая слоновая кость, RAL 1019 Серо-бежевый, RAL 4009 Пастельно-фиолетовый, RAL 5014 Голубино-синий, RAL 5024 Пастельно-синий, RAL 6019 Бело-зеленый, RAL 6021 Бледно-зеленый, RAL 6034 Пастельно-бирюзовый, RAL 7030 Каменно-серый, RAL
Предпринимательство (код 4.0)	Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10	7032 Галечный серый. 3. Основные элементы окон и дверей необходимо размещать симметрично, цветовые решения таких элементов допустимо использовать в разных сочетаниях и комбинациях, в зависимости от назначения такого здания. 4. Допускается использование панорамного остекления входных групп на основных и боковых фасадах зданий, расположенных на главных улицах, в целях приёма клиентов (посетителей) с оборудованием мест ожидания. 5. Цветовое решение кровли необходимо применять из нижеприведенного перечня. В случае если на расстоянии 50 м вдоль улицы, на котором планируется возведение испрашиваемого здания, расположено подобное здание, ввод в эксплуатацию которого произведен до утверждения таких Рекомендаций и использовано иное цветовое решение кровли, допускается использование такого цветового решения в случае обоснования, опирающегося на фотофиксации такого здания и предоставления развертки улицы на отрезке в расстоянии 50 м. По результатам такого обоснования принимается архитектурный стандарт облика применительно к этой улице, как к элементу планировочной структуры. Использование снегоудерживающих конструкций, а также водосточных систем и ливневых отводов осуществляется в соответствии с техническим регламентом. Колористическое решение кровли зданий необходимо определять из нижеприведенного перечня: RAL 8003 Глиняный коричневый, RAL 8004 Медно-коричневый, RAL 8007 Палево-коричневый, RAL 8008 Оливково-коричневый, RAL 8011 Орехово-коричневый, RAL 8014 Сепия коричневый.
Деловое управление (код 4.1)	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и	6. Использование металлопрофиля, профнастила, металлических листов и других подобных материалов в качестве облицовки допускается в зависимости от типа конструкции такого здания (каркасное строения, фахверк, каркасно-щитовое, ЛСТК и

	страховой деятельности)	пр.) Рекомендуются применять в облицовке материалы, приближенные к натуральной
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2)	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра	текстуре древесины светлых оттенков, а также текстурированные под природные материалы, выделяющие цветовыми пятнами объемы входных групп, торцевые фасады, декоративную реечную обшивку. 7. Ограждения территорий допускается при соблюдении технических норм и требований. 8. Входные группы зданий должны быть оборудованы беспрепятственным доступом для маломобильных групп населения (пандус, безпороговые дверные проемы), а также навигационными элементами (флажки, маячки для инвалидов, кнопка вызова сотрудника). Входные группы здания должны быть оборудованы осветительными приборами. При устройстве освещения входов допускается учитывать систему праздничной иллюминации и ночной подсветки фасада. При установке осветительных приборов на фасадах здания необходимо исключать возможность попадания прямого света в окна помещений в ночное время суток. При устройстве ночного освещения необходимо использовать осветительные приборы с тёплой или нейтральной цветовой температурой.
Рынки (код 4.3)	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка	9. Козырьки, навесы, и иные кровельные части выступающих элементов здания допустимо использовать в разных цветовых решениях и материалах при гармоничном и эстетичном сочетании. 10. При благоустройстве территории, прилегающей к зданию необходимо учитывать декоративные свойства и особенности корневой системы различных пород деревьев и кустарников, исключая их влияние на территории плиточного и иного мощения. Мощения, рекомендуется осуществлять из природных материалов в соответствии с действующими техническими регламентами и учетом мероприятий по безопасности.
Магазины (код 4.4)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м	12. Размещение рекламных и информационных вывесок на фасаде здания допускается при соответствии отображающейся информации назначению такого объекта. Для зданий НТО допускаются размещения информационных конструкций текстового характера на элементах кровли козырьков (навесов) входных групп.
Банковская и	Размещение объектов	

	страховая деятельность (код 4.5)	капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги	
	Общественное питание (код 4.6)	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)	
	Развлечение (код 4.8)	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3	
	Выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10)	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)	
12.	Гостиничное обслуживание (код 4.7)	Размещение гостиниц	1. Для вновь возводимых объектов капитального строительства рекомендуется использовать современные архитектурные приемы, исключаящие монотонность восприятия и сочетающиеся с окружающей средой. 2. Фасады объектов капитального строительства необходимо вписывать в окружающую среду используя цвета пастельных тонов, также допустимо
	Развлечение (код 4.8)	Размещение зданий и сооружений, предназначенных	

	для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3	использование дополнительных цветов на отдельных элементах такого фасада (антаблемент, фриз, молдинги, русты, портики и т.д.). применение дополнительных цветов для объектов капитального строительства допускается не более 50% от общей (суммарной) площади фасадов. Допускается сочетать несколько цветовых решений на фасадных покрытиях, отделяемых условным контуром
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1)	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых	этажа такого здания, при условии использования градации от темного первого этажа к светлому верхнему этажу. Также допустимы изображения в пределах эстетики и цензуры, в том числе с использованием традиционных техник создания изображений и декорирования (мозаика, лепнина и т. д.). При использовании сплошного остекления фасада предусматривать защитное покрытие стекла в целях защиты объекта от прямого попадания солнечных лучей в помещения, а также в целях приглушения отражающих свойств такого остекления. Колористическое решение фасадов зданий необходимо определять из нижеприведенного перечня: RAL 1013 Жемчужно-белый, RAL 1014 Слоновая кость, RAL 1015 Светлая слоновая кость, RAL 9001 Кремово-белый, RAL, RAL 9010 Белый, 9016 Транспортный белый. Дополнительные цвета фасадов зданий необходимо определять из нижеприведенного перечня: RAL 7001 Серебристо-серый, RAL 7035 Светло-серый, RAL 7047 Телесный, RAL 5024 Пастельно-синий, RAL 6032 Сигнальный зеленый, RAL 6034 Пастельно-бирюзовый, RAL 1019 Серо-бежевый.
Отдых (рекреация) (код 5.0)	Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в	3. При проектировании следует предусматривать конструктивные элементы на фасадах здания, предназначенные для размещения климатического оборудования собственниками. Самостоятельное устройство таких элементов собственниками недопустимо. 4. Использование металлопрофиля, профнастила, металлических листов (не являющимися композитным облицовочным элементом вентилируемых фасадов) и других подобных материалов в качестве облицовки не допускается. При

	себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5	устройстве композитного материала вентилируемых фасадов необходимо соблюдать требования технических регламентов и пожарной безопасности.
Спорт (код 5.1)	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7	5. Основные элементы окон и дверей необходимо использовать идентичные по цвету и материалам. Допускается сочетание цветового решения элементов окон и дверей цветовому решению того фасада, на котором они расположены. 6. Использование панорамных остеклений на балконах или лоджиях допускается при соблюдении требований инсоляции и технических регламентов. 7. Цветовое решение кровли необходимо применять из нижеприведенного перечня. В случае если в границах квартала, ограниченного красными линиями, где
Природно- познавательный туризм (код 5.2)	Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий	планируется строительство испрашиваемого здания расположено более 50% иного цветового решения кровель, допускается использование такого цветового решения в случае обоснования, опирающегося на актуальные данные спутниковых снимков такого квартала и аэроснимков птичьего полета. По результатам такого обоснования принимается архитектурный стандарт облика применительно к такому кварталу. Использование снегоудерживающих конструкций, а также водосточных систем и ливневых отводов осуществляется в соответствии с техническим регламентом. Колористическое решение кровли зданий необходимо определять из нижеприведенного перечня: RAL 8003 Глиняный коричневый, RAL 8004 Медно- коричневый, RAL 8007 Палево-коричневый, RAL 8008 Оливково-коричневый, RAL
Туристическое обслуживание (Код 5.2.1)	Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей	8011 Орехово-коричневый, RAL 8014 Сепия коричневый. Устройство эксплуатируемой кровли осуществляется в соответствии с техническими регламентами и соблюдением норм пожарной безопасности.
Причалы для маломерных судов (Код 5.4)	Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов	8. При ограждении зданий и территорий многоэтажного дома применяются декоративные металлические ограждения высотой не более 2 м, для территорий спортивных и детских площадок не менее 3 м. Не допускаются применение сплошных, глухих и железобетонных ограждений, при выборе типа ограждения следует исключать в деталях ограждения заостренные части, выступающие острые края, другие травмирующие элементы.
Курортная	Использование, в том числе с	

	деятельность (Код 9.2)	их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта	9. Размещение рекламных и информационных вывесок на фасаде здания допускается при условии соответствия цвета фона рекламы цвету фасада или при полном отсутствии фона рекламы (только объемные буквы). Шрифт и стиль текстовых частей рекламного устройства определяется при проектировании такого здания и является художественным обликом для рекламных вывесок. Расположение рекламных конструкций на кровле здания или на отдельных частях элементов кровли не допускается. Расположение реклам на фасаде следует определять исключительно в пространстве поверхности фасада между окон первого и окон второго этажа. Расположение информационных вывесок следует определять на уровне зрительских глаз и/или ниже окон первого этажа. Допускается оборудование отдельно стоящих информационных щитов. 10. Входные группы зданий, а также прилегающая территория должны быть оборудованы осветительными приборами. При устройстве освещения входов допускается учитывать систему праздничной иллюминации и ночной подсветки фасада. При установке осветительных приборов на фасадах здания необходимо исключать возможность попадания прямого света в окна жилых помещений в ночное
	Санаторная деятельность (Код 9.2.1)	Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей	время суток. При устройстве ночного освещения необходимо использовать осветительные приборы с тёплой или нейтральной цветовой температурой. 11. Размещение на фасадах цифровых щитов и светодиодных экранов допустимо с учетом их световых свойств. Следует устанавливать конструкцию исключая попадания прямых световых лучей на встречу движущегося транспорта.

«1» - является обязательным в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации необходимо получение разрешения на строительство.

* территориальная зона, на которую распространяется архитектурно-градостроительный облик.

ЧАСТЬ V. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В ЗОНАХ СОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ГЛАВА 9. ЗОНИРОВАНИЕ С УЧЁТОМ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Статья 68. Зоны с особыми условиями использования территорий (ограничений градостроительной деятельности)

1. Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и генеральным планом сельского поселения.

2. В зонах с особыми условиями использования территорий устанавливаются два вида регламентации использования в условиях конкретных ограничений:

- условия использования и содержания территорий – использование разрешено при условии проведения комплекса мероприятий, нейтрализующих действие ограничений, либо при условии выполнения ряда специальных требований;
- запрещенные виды использования территорий – использование запрещено безусловно.

3. С каждым фактором ограничений, проявляющимся в разных территориальных зонах, связан только один ограничительный регламент независимо от функции, на которую он воздействует. В этом – отличие ограничительных регламентов от регламентов целевого использования, которые привязаны только к функции независимо от места ее проявления.

4. К зонам соособыми условиями использования территорий отнесены:

- зоны, формируемые требованиями охраны объектов культурного наследия;
- зоны, формируемые санитарно-гигиеническими, экологическими и иными требованиями.

5. Зоны с особыми условиями использования территорий перекрывают зоны действия других регламентов и накладывают дополнительные ограничения на использование территорий. Эти требования и ограничения деятельности на земельных участках, установленные с позиций охраны природной и историко-культурной среды, являются дополнительными по отношению к видам разрешенного использования объектов недвижимости и параметрам разрешенного строительства, установленными основными градостроительными регламентами.

6. Режимы зон с особыми условиями использования территорий застройки распространяются на участки строительства и реконструкции объектов в случаях, когда вновь возводимый, реконструируемый объект расположен непосредственно в границах одной или нескольких вышеперечисленных зон.

7. Границы территорий с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством, в пределах которых устанавливаются особые режимы и правила использования территории в границах таких зон.

8. Документация на предоставление участков под новое строительство в случае размещения объекта на территории зон с особыми условиями использования территорий должна согласовываться с соответствующими органами контроля и надзора в установленном законом порядке.

9. Установление зон не влечет за собой изъятие земельных участков у собственников земель, землевладельцев, землепользователей или запрета на совершение сделок с земельными участками, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.



Статья 69. Состав зон с особыми условиями использования территорий, формируемых санитарно-гигиеническими и экологическими требованиями

Санитарно-защитные зоны

Виды зон	Основание
Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция введена в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74) (далее – СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция), пункт 2.1, пункт 2.9 СП 42.13330.2016, «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 № 820) (далее – СП 42.13330.2016), пункт 8.20

Санитарные разрывы и минимально допустимые расстояния от транспортных инженерных коммуникаций

Виды зон	Основание
Санитарный разрыв	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, пункт 2.6, 2.7, 2.8, 6.3 СП 42.13330.2016, пункт 8.21
Минимальные расстояния от оси магистральных газопроводов до населенных пунктов	СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, пункт 2.7

Охранные зоны транспортных и инженерных коммуникаций

Виды зон	Основание
Охранная зона железнодорожных путей	Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»; Приказ Минтранса РФ от 06.08.2008 №126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»
Охранная зона магистральных газопроводов и газораспределительных сетей	Правила охраны магистральных трубопроводов, Постановление Правительства Российской Федерации от

	20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»
Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
Охранная зона линий и сооружений связи	Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»
Охранная зона тепловых сетей	Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»
Охранная зона канализационных сетей и сооружений	Размеры устанавливают представительные органы местного самоуправления

Охранная зона особо охраняемых природных территорий

Виды зон	Основание
Охранная зона особо охраняемых природных территорий	Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статья 2, пункт 10; Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон»

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Виды зон	Основание
Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10);
Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения	
Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения	
Санитарно-защитная полоса водопроводов	

Водоохранная зона

Виды зон	Основание
Водоохранная зона	Водный кодекс Российской Федерации, статья 65; Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»

Зоны затопления и подтопления

Виды зон	Основание
Зона затопления Зона подтопления	Водный кодекс Российской Федерации, статья 67.1; Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»

Иные зоны с особыми условиями использования

Виды зон	Основание
Придорожная полоса	Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статья 26; Приказ Минтранса России от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения»
Иные зоны	Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством

ГЛАВА 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Статья 70. Режимы использования территорий в границах территорий памятников истории и культуры

1. В соответствии пунктом 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и для которых решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

2. В границах территорий объектов культурного наследия действуют режимы использования территорий, утвержденные в соответствии с нормативно-правовыми актами

правительства РФ, Министерства культуры РФ, Республики Крым и муниципального образования Симферопольский район.

3. Для объектов культурного наследия, не имеющих утвержденных границ и режимов использования территорий, в целях обеспечения их сохранности должны быть разработаны и утверждены границы и режим использования территорий в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

4. Объекты культурного наследия представлены на карте градостроительного зонирования настоящих Правил.

5. В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, строительных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

Перечень объектов культурного наследия приведен в приложении 1.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Виды зон	Основание
Охранная зона объекта культурного наследия	Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статья 34; Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности	
Зона охраняемого природного ландшафта	

Защитные зоны объектов культурного наследия

Виды зон	Основание
Защитная зона объекта культурного наследия	Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статья 34.1

Статья 71. Регламенты использования территорий в зонах, формируемых санитарно- гигиеническими, экологическими и иными требованиями

Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования, приведенных в составе графической части настоящих Правил, определяется градостроительными

регламентами соответствующих территориальных зон с учетом регламентов в зонах с особыми условиями использования территорий в соответствие с действующим законодательством.

Земельные участки и иные объекты недвижимости, чьи характеристики не соответствуют разрешенным видам использования или параметрам, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к зонам с особыми условиями использования территорий, являются объектами недвижимости, не соответствующими градостроительным регламентам настоящих Правил.

Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, установлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и проектом генерального плана муниципального образования сельского поселения

Градостроительные регламенты не устанавливаются:

1. В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации охроне объектов культурного наследия;

2. В границах территорий общего пользования;

3. В границах территорий предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4. В границах территорий предоставленных для добычи полезных ископаемых.

5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

ЧАСТЬ VI. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

В случае, если в границах территориальной зоны предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения применяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым». (в ред. решения 16 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета Республики Крым III созыва от 30.07.2025 № 203)

ПРИМЕЧАНИЕ К ПРАВИЛАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

1. Расчет количества парковочных мест в указанных регламентах Том 2 ст. 36 – 58 применять в соответствии с действующим законодательством.

2. Размещения прудов-копаней на территории соответствующих муниципальных образований необходимо согласовывать с органами местного самоуправления и Государственным комитетом по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, а также Министерством сельского хозяйства Республики Крым.

Перечень особо-охраняемых природных территорий и объектов культурного наследия приведен в приложении 1.

Приложение 1

Особо охраняемые природные территории сельского поселения (памятники природы регионального значения)

№ п/п	Наименование особо охраняемой природной территории	Площадь (га)	Местонахождение	Краткая характеристика	Нормативный правовой акт о создании (объявлении) особо охраняемой природной территории
Памятники природы регионального значения					
1	«Участок побережья в с. Николаевка»	5	Симферопольский район, пгт Николаевка	Памятник природы «Участок побережья в с. Николаевка» создается на базе комплексного памятника природы «Участок побережья в с. Николаевка»	Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 20.12.2006 № 284-5/06




Список объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

№ п/п	Наименование памятника, дата события	Адрес
Объекты культурного наследия регионального значения		
1	Братская могила бойцов 54-й батареи береговой обороны Черноморского флота, 1941 г.	Николаевское с/п, пгт. Николаевка, усельского кладбища
2	Памятник участникам первой обороны Севастополя и основателям поселка Николаевка Андрею и Дмитрию Бобырям, 1858 г., 1983 г.	Николаевское с/п, пгт. Николаевка, поселковое кладбище
3	Памятный знак в честь воинов-односельчан, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1917-1920 гг., 1941-1945 гг., 1967 г.	Николаевское с/п, пгт. Николаевка, ул. Советская
4	Памятник В.И. Ленину (скульптор С.С. Карташев, архитектор А.М. Крамаренко), 1971 г.	Николаевское с/п, пгт. Николаевка
5	Памятный знак в честь воинов-односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг., 1985 г.	Николаевское с/п, с. Винницкое
6	Братская могила советских воинов, 1944 г.	Николаевское с/п, с. Тепловка
7	Братская могила мирных жителей - жертв фашистского террора, 1941 г.	Николаевское с/п, с. Тепловка
Выявленные объекты культурного наследия (археология)		
8	Курган (уч. № 3909)	Николаевское с/п, с. Александровка
9	Курган (уч. № 3910)	Николаевское с/п, с. Александровка
10	Курган (уч. № 3911)	Николаевское с/п, с. Александровка
11	Курган (уч. № 3908)	Николаевское с/п, с. Ключевое
12	Курган (уч. № 3913)	Николаевское с/п, п. Николаевка
13	Курган (уч. № 3903)	Николаевское с/п, с. Раздольное
14	Курган (уч. № 3904)	Николаевское с/п, с. Раздольное
15	Курган (уч. № 3905)	Николаевское с/п, с. Раздольное
16	Курган (уч. № 3912)	Николаевское с/п, с. Раздольное
17	Курган (уч. № 3906)	Николаевское с/п, с. Тепловка
18	Курган (уч. № 3907)	Николаевское с/п, с. Тепловка

Приложение 1
к Изменениям в решение 89 (внеочередная)
сессии Симферопольского районного совета
Республики Крым I созыва от 13.03.2019
№ 1167 «Об утверждении правил
землепользования и застройки Николаевского
сельского поселения Симферопольского
района Республики Крым» (внесены
решением __ сессии Симферопольского
районного совета РК II созыва от __.__.2023 № ____)

«Фрагмент карты градостроительного зонирования Николаевского сельского поселения в части отображения объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила бойцов 54-й батареи береговой обороны Черноморского флота, 1941 год», расположенный по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Николаевка, у сельского кладбища»





Начальник управления
градостроительной политики

И.В. Заяц

Приложение 2
к Изменениям в решение 89 (внеочередная)
сессии Симферопольского районного совета
Республики Крым I созыва от 13.03.2019
№ 1167 «Об утверждении правил
землепользования и застройки Николаевского
сельского поселения Симферопольского
района Республики Крым» (внесены
решением __ сессии Симферопольского
районного совета РК II созыва от __.__.2023 № ____)

«Фрагмент карты градостроительного зонирования Николаевского сельского поселения в части корректировки границ территориальных зон «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Ж-1) и «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» (О-1) относительно земельного участка с кадастровым номером 90:12:030102:5435, расположенного по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Николаевка, ул. Морская»

Фрагмент карты градостроительного зонирования (старая редакция)	Фрагмент карты градостроительного зонирования (новая редакция)
	

**Начальник управления
градостроительной политики**

И.В. Заяц

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Николаевское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	6932048 +/- 922 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4974067.92	5150801.59	Картометрический метод	0.1	-
2	4974068.07	5150806.84	Картометрический метод	0.1	-
3	4974068.18	5150810.89	Картометрический метод	0.1	-
4	4974078.36	5150811.20	Картометрический метод	0.1	-
5	4974081.13	5150811.14	Картометрический метод	0.1	-
6	4974085.70	5150811.63	Картометрический метод	0.1	-
7	4974085.31	5150820.83	Картометрический метод	0.1	-
8	4974089.16	5150821.40	Картометрический метод	0.1	-
9	4974092.44	5150821.41	Картометрический метод	0.1	-
10	4974092.45	5150804.28	Картометрический метод	0.1	-
11	4974084.97	5150804.24	Картометрический метод	0.1	-
12	4974084.98	5150801.65	Картометрический метод	0.1	-
1	4974067.92	5150801.59	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
13	4974446.03	5150513.53	Картометрический метод	0.1	-
14	4974418.05	5150514.89	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
15	4974419.28	5150539.86	Картометрический метод	0.1	-
16	4974447.26	5150538.85	Картометрический метод	0.1	-
17	4974447.00	5150528.55	Картометрический метод	0.1	-
18	4974446.22	5150513.53	Картометрический метод	0.1	-
13	4974446.03	5150513.53	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
19	4974154.83	5151805.08	Картометрический метод	0.1	-
20	4974153.32	5151804.23	Картометрический метод	0.1	-
21	4974144.27	5151803.55	Картометрический метод	0.1	-
22	4974144.38	5151807.61	Картометрический метод	0.1	-
23	4974138.54	5151808.02	Картометрический метод	0.1	-
24	4974138.82	5151823.78	Картометрический метод	0.1	-
25	4974139.79	5151823.76	Картометрический метод	0.1	-
26	4974139.94	5151830.87	Картометрический метод	0.1	-
27	4974153.60	5151830.54	Картометрический метод	0.1	-
28	4974185.32	5151827.20	Картометрический метод	0.1	-
29	4974182.72	5151805.06	Картометрический метод	0.1	-
30	4974182.10	5151801.90	Картометрический метод	0.1	-
19	4974154.83	5151805.08	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
31	4980193.68	5157228.85	Картометрический метод	0.1	-
32	4980195.30	5157207.93	Картометрический метод	0.1	-
33	4980194.90	5157202.38	Картометрический метод	0.1	-
34	4980191.36	5157202.63	Картометрический метод	0.1	-
35	4980191.06	5157197.85	Картометрический метод	0.1	-
36	4980189.45	5157197.96	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
37	4980186.00	5157187.33	Картометрический метод	0.1	-
38	4980183.21	5157187.54	Картометрический метод	0.1	-
39	4980181.43	5157177.44	Картометрический метод	0.1	-
40	4980176.26	5157162.30	Картометрический метод	0.1	-
41	4980171.40	5157133.90	Картометрический метод	0.1	-
42	4980148.18	5157138.95	Картометрический метод	0.1	-
43	4980136.13	5157149.01	Картометрический метод	0.1	-
44	4980131.62	5157161.00	Картометрический метод	0.1	-
45	4980131.08	5157163.20	Картометрический метод	0.1	-
46	4980125.63	5157207.91	Картометрический метод	0.1	-
47	4980125.47	5157228.64	Картометрический метод	0.1	-
48	4980130.62	5157241.47	Картометрический метод	0.1	-
49	4980143.85	5157258.02	Картометрический метод	0.1	-
50	4980153.44	5157256.98	Картометрический метод	0.1	-
51	4980158.10	5157299.84	Картометрический метод	0.1	-
52	4980203.89	5157294.86	Картометрический метод	0.1	-
53	4980186.11	5157251.55	Картометрический метод	0.1	-
31	4980193.68	5157228.85	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
54	4981374.00	5156706.89	Картометрический метод	0.1	-
55	4981401.08	5156806.19	Картометрический метод	0.1	-
56	4981414.70	5156913.20	Картометрический метод	0.1	-
57	4981470.38	5157285.23	Картометрический метод	0.1	-
58	4981542.49	5157270.79	Картометрический метод	0.1	-
59	4981549.53	5157313.63	Картометрический метод	0.1	-
60	4981477.42	5157328.07	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
61	4981480.12	5157448.17	Картометрический метод	0.1	-
62	4981504.01	5157571.41	Картометрический метод	0.1	-
63	4981550.70	5157868.55	Картометрический метод	0.1	-
64	4981582.95	5158096.02	Картометрический метод	0.1	-
65	4981610.28	5158427.41	Картометрический метод	0.1	-
66	4981622.52	5158475.70	Картометрический метод	0.1	-
67	4981646.87	5158496.06	Картометрический метод	0.1	-
68	4981694.25	5156413.53	Картометрический метод	0.1	-
69	4981693.91	5156406.89	Картометрический метод	0.1	-
70	4981521.52	5156512.81	Картометрический метод	0.1	-
71	4981378.14	5156646.79	Картометрический метод	0.1	-
72	4981375.09	5156650.53	Картометрический метод	0.1	-
54	4981374.00	5156706.89	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
73	4974927.12	5157765.50	Картометрический метод	0.1	-
74	4974949.40	5157902.04	Картометрический метод	0.1	-
75	4974926.16	5158113.62	Картометрический метод	0.1	-
76	4974910.22	5158234.66	Картометрический метод	0.1	-
77	4974910.04	5158304.02	Картометрический метод	0.1	-
78	4974887.32	5158370.22	Картометрический метод	0.1	-
79	4974877.18	5158408.68	Картометрический метод	0.1	-
80	4974814.82	5158524.70	Картометрический метод	0.1	-
81	4974779.22	5158571.94	Картометрический метод	0.1	-
82	4975035.48	5158576.24	Картометрический метод	0.1	-
83	4975049.02	5157635.29	Картометрический метод	0.1	-
84	4974948.02	5157630.57	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
85	4974950.81	5157645.42	Картометрический метод	0.1	-
86	4974948.25	5157710.37	Картометрический метод	0.1	-
87	4974908.27	5157708.80	Картометрический метод	0.1	-
73	4974927.12	5157765.50	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
88	4979281.90	5164695.18	Картометрический метод	0.1	-
89	4979275.77	5164801.71	Картометрический метод	0.1	-
90	4979281.61	5164969.46	Картометрический метод	0.1	-
91	4979289.88	5165010.06	Картометрический метод	0.1	-
92	4979327.65	5165044.01	Картометрический метод	0.1	-
93	4979415.70	5165083.93	Картометрический метод	0.1	-
94	4979413.50	5165088.13	Картометрический метод	0.1	-
95	4979444.66	5165028.75	Картометрический метод	0.1	-
96	4979462.66	5164908.75	Картометрический метод	0.1	-
97	4979464.70	5164892.52	Картометрический метод	0.1	-
98	4979481.31	5164615.93	Картометрический метод	0.1	-
99	4979404.39	5164606.44	Картометрический метод	0.1	-
100	4979362.35	5164600.10	Картометрический метод	0.1	-
101	4979298.93	5164593.34	Картометрический метод	0.1	-
102	4979308.59	5164525.25	Картометрический метод	0.1	-
103	4979304.35	5164524.79	Картометрический метод	0.1	-
88	4979281.90	5164695.18	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
104	4979254.91	5164519.43	Картометрический метод	0.1	-
105	4979205.91	5164518.58	Картометрический метод	0.1	-
106	4979202.80	5164565.48	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
107	4979183.66	5164561.93	Картометрический метод	0.1	-
108	4979171.73	5164618.38	Картометрический метод	0.1	-
109	4979167.17	5164660.55	Картометрический метод	0.1	-
110	4979178.84	5164661.66	Картометрический метод	0.1	-
111	4979176.49	5164677.62	Картометрический метод	0.1	-
112	4979208.93	5164683.66	Картометрический метод	0.1	-
113	4979207.87	5164798.37	Картометрический метод	0.1	-
114	4979193.29	5164834.21	Картометрический метод	0.1	-
115	4979184.34	5164861.06	Картометрический метод	0.1	-
116	4979184.72	5164857.28	Картометрический метод	0.1	-
117	4979192.85	5164802.82	Картометрический метод	0.1	-
118	4979156.10	5165048.99	Картометрический метод	0.1	-
119	4979174.18	5164927.90	Картометрический метод	0.1	-
120	4979178.89	5164900.69	Картометрический метод	0.1	-
121	4979191.21	5164901.70	Картометрический метод	0.1	-
122	4979180.20	5164994.83	Картометрический метод	0.1	-
123	4979161.21	5165054.65	Картометрический метод	0.1	-
124	4979157.70	5165093.11	Картометрический метод	0.1	-
125	4979259.06	5165131.57	Картометрический метод	0.1	-
126	4979290.63	5165135.50	Картометрический метод	0.1	-
127	4979293.35	5165118.41	Картометрический метод	0.1	-
128	4979294.43	5165105.11	Картометрический метод	0.1	-
129	4979338.46	5165112.29	Картометрический метод	0.1	-
130	4979340.95	5165086.79	Картометрический метод	0.1	-
131	4979399.95	5165113.95	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
132	4979411.98	5165091.03	Картометрический метод	0.1	-
133	4979323.79	5165051.04	Картометрический метод	0.1	-
134	4979323.44	5165050.86	Картометрический метод	0.1	-
135	4979322.77	5165050.37	Картометрический метод	0.1	-
136	4979283.55	5165015.12	Картометрический метод	0.1	-
137	4979282.76	5165014.15	Картометрический метод	0.1	-
138	4979282.30	5165012.95	Картометрический метод	0.1	-
139	4979273.70	5164970.73	Картометрический метод	0.1	-
140	4979273.62	5164970.07	Картометрический метод	0.1	-
141	4979267.77	5164801.80	Картометрический метод	0.1	-
142	4979267.77	5164801.66	Картометрический метод	0.1	-
143	4979267.78	5164801.43	Картометрический метод	0.1	-
144	4979273.93	5164694.57	Картометрический метод	0.1	-
145	4979273.95	5164694.28	Картометрический метод	0.1	-
146	4979296.39	5164523.93	Картометрический метод	0.1	-
147	4979303.57	5164524.71	Картометрический метод	0.1	-
104	4979254.91	5164519.43	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
148	4978918.08	5165005.28	Картометрический метод	0.1	-
149	4978938.79	5165037.66	Картометрический метод	0.1	-
150	4978918.17	5165005.28	Картометрический метод	0.1	-
151	4978920.81	5164967.51	Картометрический метод	0.1	-
148	4978918.08	5165005.28	Картометрический метод	0.1	-
Часть 10					
152	4975969.75	5162256.97	Картометрический метод	0.1	-
153	4975968.85	5162257.31	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
154	4975909.70	5162108.00	Картометрический метод	0.1	-
155	4975909.50	5162107.33	Картометрический метод	0.1	-
156	4975822.77	5161680.81	Картометрический метод	0.1	-
157	4975812.00	5161658.75	Картометрический метод	0.1	-
158	4975810.52	5161658.09	Картометрический метод	0.1	-
159	4975792.43	5161649.20	Картометрический метод	0.1	-
160	4975711.41	5161645.78	Картометрический метод	0.1	-
161	4975626.19	5161520.48	Картометрический метод	0.1	-
162	4975586.11	5161471.12	Картометрический метод	0.1	-
163	4975608.10	5161465.42	Картометрический метод	0.1	-
164	4975607.65	5161458.08	Картометрический метод	0.1	-
165	4975592.93	5161444.29	Картометрический метод	0.1	-
166	4975592.36	5161443.63	Картометрический метод	0.1	-
167	4975279.59	5160985.42	Картометрический метод	0.1	-
168	4975279.43	5160985.16	Картометрический метод	0.1	-
169	4975279.06	5160984.30	Картометрический метод	0.1	-
170	4975208.99	5160748.72	Картометрический метод	0.1	-
171	4975121.02	5160457.15	Картометрический метод	0.1	-
172	4975109.56	5160459.80	Картометрический метод	0.1	-
173	4975109.38	5160459.83	Картометрический метод	0.1	-
174	4975094.79	5160462.51	Картометрический метод	0.1	-
175	4975094.79	5160462.52	Картометрический метод	0.1	-
176	4975059.93	5160468.88	Картометрический метод	0.1	-
177	4975059.92	5160468.88	Картометрический метод	0.1	-
178	4975038.53	5160472.73	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
179	4975019.58	5160476.27	Картометрический метод	0.1	-
180	4975019.53	5160476.28	Картометрический метод	0.1	-
181	4974998.15	5160479.95	Картометрический метод	0.1	-
182	4974968.16	5160485.23	Картометрический метод	0.1	-
183	4974935.91	5160491.18	Картометрический метод	0.1	-
184	4974905.54	5160496.92	Картометрический метод	0.1	-
185	4974872.70	5160503.27	Картометрический метод	0.1	-
186	4974872.69	5160503.27	Картометрический метод	0.1	-
187	4974872.04	5160507.20	Картометрический метод	0.1	-
188	4974761.15	5160525.02	Картометрический метод	0.1	-
189	4974751.94	5160681.79	Картометрический метод	0.1	-
190	4974795.62	5161030.73	Картометрический метод	0.1	-
191	4974843.59	5161036.62	Картометрический метод	0.1	-
192	4974841.97	5161048.52	Картометрический метод	0.1	-
193	4974797.41	5161045.01	Картометрический метод	0.1	-
194	4974810.32	5161148.17	Картометрический метод	0.1	-
195	4975091.06	5161581.64	Картометрический метод	0.1	-
196	4975181.81	5161591.62	Картометрический метод	0.1	-
197	4975184.46	5161596.07	Картометрический метод	0.1	-
198	4975195.81	5161597.17	Картометрический метод	0.1	-
199	4975239.20	5161661.87	Картометрический метод	0.1	-
200	4975182.02	5162094.78	Картометрический метод	0.1	-
201	4975550.98	5162141.93	Картометрический метод	0.1	-
202	4975552.63	5162132.80	Картометрический метод	0.1	-
203	4975636.01	5162141.36	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
204	4975632.86	5162152.39	Картометрический метод	0.1	-
205	4975669.48	5162157.07	Картометрический метод	0.1	-
206	4975677.61	5162173.18	Картометрический метод	0.1	-
207	4975702.84	5162161.33	Картометрический метод	0.1	-
208	4975766.50	5162169.47	Картометрический метод	0.1	-
209	4975834.91	5162173.92	Картометрический метод	0.1	-
210	4975872.82	5162176.53	Картометрический метод	0.1	-
211	4975919.01	5162160.36	Картометрический метод	0.1	-
212	4975954.84	5162262.68	Картометрический метод	0.1	-
152	4975969.75	5162256.97	Картометрический метод	0.1	-
213	4975058.87	5161065.53	Картометрический метод	0.1	-
214	4975062.05	5161062.72	Картометрический метод	0.1	-
215	4975063.91	5161061.62	Картометрический метод	0.1	-
216	4975114.33	5161045.46	Картометрический метод	0.1	-
217	4975117.40	5161043.67	Картометрический метод	0.1	-
218	4975082.16	5160953.01	Картометрический метод	0.1	-
219	4975079.18	5160933.31	Картометрический метод	0.1	-
220	4975078.60	5160933.44	Картометрический метод	0.1	-
221	4975071.56	5160890.60	Картометрический метод	0.1	-
222	4975072.67	5160890.27	Картометрический метод	0.1	-
223	4975066.60	5160850.19	Картометрический метод	0.1	-
224	4975061.83	5160815.46	Картометрический метод	0.1	-
225	4975057.95	5160805.29	Картометрический метод	0.1	-
226	4975048.21	5160742.03	Картометрический метод	0.1	-
227	4975131.40	5160722.25	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
228	4975143.75	5160780.80	Картометрический метод	0.1	-
229	4975097.08	5160794.12	Картометрический метод	0.1	-
230	4975099.92	5160802.98	Картометрический метод	0.1	-
231	4975115.75	5160864.79	Картометрический метод	0.1	-
232	4975118.02	5160876.05	Картометрический метод	0.1	-
233	4975147.84	5160867.59	Картометрический метод	0.1	-
234	4975152.74	5160883.15	Картометрический метод	0.1	-
235	4975168.49	5160945.46	Картометрический метод	0.1	-
236	4975175.21	5160978.22	Картометрический метод	0.1	-
237	4975191.88	5161025.04	Картометрический метод	0.1	-
238	4975201.14	5161045.68	Картометрический метод	0.1	-
239	4975145.19	5161066.92	Картометрический метод	0.1	-
240	4975145.05	5161066.41	Картометрический метод	0.1	-
241	4975143.45	5161065.35	Картометрический метод	0.1	-
242	4975136.51	5161067.81	Картометрический метод	0.1	-
243	4975132.63	5161069.03	Картометрический метод	0.1	-
244	4975121.71	5161053.20	Картометрический метод	0.1	-
245	4975137.27	5161077.45	Картометрический метод	0.1	-
246	4975120.30	5161083.97	Картометрический метод	0.1	-
247	4975118.55	5161081.24	Картометрический метод	0.1	-
248	4975103.99	5161089.75	Картометрический метод	0.1	-
249	4975103.57	5161090.39	Картометрический метод	0.1	-
250	4975073.46	5161101.71	Картометрический метод	0.1	-
213	4975058.87	5161065.53	Картометрический метод	0.1	-
251	4975290.47	5161610.34	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
252	4975321.55	5161587.67	Картометрический метод	0.1	-
253	4975339.60	5161614.00	Картометрический метод	0.1	-
254	4975312.69	5161647.35	Картометрический метод	0.1	-
251	4975290.47	5161610.34	Картометрический метод	0.1	-
Часть 11					
255	4975154.55	5161043.88	Картометрический метод	0.1	-
256	4975157.19	5161043.08	Картометрический метод	0.1	-
257	4975140.34	5160985.40	Картометрический метод	0.1	-
258	4975123.83	5160991.25	Картометрический метод	0.1	-
259	4975139.70	5161046.84	Картометрический метод	0.1	-
260	4975143.60	5161045.74	Картометрический метод	0.1	-
261	4975143.94	5161046.92	Картометрический метод	0.1	-
255	4975154.55	5161043.88	Картометрический метод	0.1	-
Часть 12					
262	4975117.17	5160950.39	Картометрический метод	0.1	-
263	4975111.83	5160929.40	Картометрический метод	0.1	-
264	4975106.35	5160926.58	Картометрический метод	0.1	-
265	4975094.24	5160929.91	Картометрический метод	0.1	-
266	4975100.68	5160955.04	Картометрический метод	0.1	-
262	4975117.17	5160950.39	Картометрический метод	0.1	-
Часть 13					
267	4975606.35	5161436.79	Картометрический метод	0.1	-
268	4975652.53	5161406.34	Картометрический метод	0.1	-
269	4975671.00	5161265.80	Картометрический метод	0.1	-
270	4975486.23	5160905.48	Картометрический метод	0.1	-
271	4975502.56	5160905.04	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
272	4975455.63	5160904.13	Картометрический метод	0.1	-
273	4975338.70	5160709.66	Картометрический метод	0.1	-
274	4975369.25	5160695.55	Картометрический метод	0.1	-
275	4975379.02	5160689.12	Картометрический метод	0.1	-
276	4975377.54	5160686.82	Картометрический метод	0.1	-
277	4975367.52	5160693.54	Картометрический метод	0.1	-
278	4975337.25	5160707.08	Картометрический метод	0.1	-
279	4975237.65	5160352.61	Картометрический метод	0.1	-
280	4975208.79	5160189.43	Картометрический метод	0.1	-
281	4975188.50	5160135.74	Картометрический метод	0.1	-
282	4975104.15	5159968.55	Картометрический метод	0.1	-
283	4975102.75	5159957.32	Картометрический метод	0.1	-
284	4975097.81	5159955.98	Картометрический метод	0.1	-
285	4975049.21	5159859.66	Картометрический метод	0.1	-
286	4975079.47	5159919.71	Картометрический метод	0.1	-
287	4974990.30	5159942.91	Картометрический метод	0.1	-
288	4975127.34	5160450.17	Картометрический метод	0.1	-
289	4975127.51	5160450.35	Картометрический метод	0.1	-
290	4975128.05	5160452.35	Картометрический метод	0.1	-
291	4975127.99	5160452.56	Картометрический метод	0.1	-
292	4975216.65	5160746.41	Картометрический метод	0.1	-
293	4975216.65	5160746.43	Картометрический метод	0.1	-
294	4975217.51	5160749.33	Картометрический метод	0.1	-
295	4975211.24	5160749.70	Картометрический метод	0.1	-
296	4975214.21	5160760.22	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
297	4975219.53	5160756.10	Картометрический метод	0.1	-
298	4975286.55	5160981.42	Картометрический метод	0.1	-
299	4975598.72	5161438.75	Картометрический метод	0.1	-
300	4975606.94	5161446.45	Картометрический метод	0.1	-
267	4975606.35	5161436.79	Картометрический метод	0.1	-
Часть 14					
301	4976109.41	5162203.46	Картометрический метод	0.1	-
302	4976129.33	5162152.38	Картометрический метод	0.1	-
303	4976122.57	5162004.80	Картометрический метод	0.1	-
304	4976087.64	5161949.31	Картометрический метод	0.1	-
305	4976072.10	5161886.05	Картометрический метод	0.1	-
306	4976049.24	5161858.62	Картометрический метод	0.1	-
307	4976023.69	5161677.44	Картометрический метод	0.1	-
308	4975994.46	5161691.50	Картометрический метод	0.1	-
309	4975975.08	5161645.89	Картометрический метод	0.1	-
310	4975912.48	5161646.38	Картометрический метод	0.1	-
311	4975891.02	5161611.16	Картометрический метод	0.1	-
312	4975781.85	5161600.28	Картометрический метод	0.1	-
313	4975821.64	5161606.29	Картометрический метод	0.1	-
314	4975832.86	5161668.11	Картометрический метод	0.1	-
315	4975823.40	5161663.87	Картометрический метод	0.1	-
316	4975830.18	5161677.76	Картометрический метод	0.1	-
317	4975830.51	5161678.71	Картометрический метод	0.1	-
318	4975917.27	5162105.39	Картометрический метод	0.1	-
319	4975976.33	5162254.45	Картометрический метод	0.1	-
301	4976109.41	5162203.46	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 15					
320	4975025.17	5160102.69	Картометрический метод	0.1	-
321	4975015.62	5160067.34	Картометрический метод	0.1	-
322	4974929.19	5160089.50	Картометрический метод	0.1	-
323	4974939.15	5160139.63	Картометрический метод	0.1	-
320	4975025.17	5160102.69	Картометрический метод	0.1	-
Часть 16					
324	4974075.68	5151522.36	Картометрический метод	0.1	-
325	4974075.53	5151401.13	Картометрический метод	0.1	-
326	4974037.16	5151403.77	Картометрический метод	0.1	-
327	4973998.70	5151406.42	Картометрический метод	0.1	-
328	4973987.56	5151409.30	Картометрический метод	0.1	-
329	4973988.25	5151416.08	Картометрический метод	0.1	-
330	4973989.10	5151420.45	Картометрический метод	0.1	-
331	4973995.35	5151481.65	Картометрический метод	0.1	-
332	4974002.47	5151527.72	Картометрический метод	0.1	-
324	4974075.68	5151522.36	Картометрический метод	0.1	-
Часть 17					
333	4973762.76	5151655.61	Картометрический метод	0.1	-
334	4973864.31	5151631.82	Картометрический метод	0.1	-
335	4973868.21	5151635.90	Картометрический метод	0.1	-
336	4973923.00	5151623.09	Картометрический метод	0.1	-
337	4973958.73	5151601.46	Картометрический метод	0.1	-
338	4973899.18	5151594.35	Картометрический метод	0.1	-
339	4973807.16	5151574.90	Картометрический метод	0.1	-
340	4973806.52	5151613.53	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
341	4973724.36	5151633.31	Картометрический метод	0.1	-
342	4973730.28	5151664.57	Картометрический метод	0.1	-
333	4973762.76	5151655.61	Картометрический метод	0.1	-
Часть 18					
343	4973961.19	5151849.33	Картометрический метод	0.1	-
344	4973999.24	5151846.45	Картометрический метод	0.1	-
345	4974014.43	5151845.30	Картометрический метод	0.1	-
343	4973961.19	5151849.33	Картометрический метод	0.1	-
Часть 19					
346	4974202.19	5150385.28	Картометрический метод	0.1	-
347	4974162.54	5150386.99	Картометрический метод	0.1	-
348	4974134.27	5150392.64	Картометрический метод	0.1	-
349	4974135.65	5150399.52	Картометрический метод	0.1	-
350	4974132.30	5150400.15	Картометрический метод	0.1	-
351	4974133.06	5150404.16	Картометрический метод	0.1	-
352	4974122.15	5150405.58	Картометрический метод	0.1	-
353	4974122.38	5150409.43	Картометрический метод	0.1	-
354	4974129.29	5150408.80	Картометрический метод	0.1	-
355	4974129.95	5150408.65	Картометрический метод	0.1	-
356	4974130.08	5150411.60	Картометрический метод	0.1	-
357	4974141.37	5150410.27	Картометрический метод	0.1	-
358	4974142.67	5150430.82	Картометрический метод	0.1	-
359	4974134.02	5150440.23	Картометрический метод	0.1	-
360	4974114.01	5150440.77	Картометрический метод	0.1	-
361	4974113.65	5150457.10	Картометрический метод	0.1	-
362	4974122.69	5150456.85	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
363	4974130.71	5150456.02	Картометрический метод	0.1	-
364	4974130.50	5150469.47	Картометрический метод	0.1	-
365	4974113.37	5150470.10	Картометрический метод	0.1	-
366	4974113.23	5150476.43	Картометрический метод	0.1	-
367	4974102.60	5150476.37	Картометрический метод	0.1	-
368	4974100.51	5150479.65	Картометрический метод	0.1	-
369	4974071.17	5150479.78	Картометрический метод	0.1	-
370	4974071.49	5150495.91	Картометрический метод	0.1	-
371	4974052.32	5150497.50	Картометрический метод	0.1	-
372	4974052.44	5150466.72	Картометрический метод	0.1	-
373	4974046.55	5150473.87	Картометрический метод	0.1	-
374	4974045.15	5150477.57	Картометрический метод	0.1	-
375	4974047.46	5150502.11	Картометрический метод	0.1	-
376	4974020.67	5150507.38	Картометрический метод	0.1	-
377	4974001.59	5150509.50	Картометрический метод	0.1	-
378	4974002.17	5150528.60	Картометрический метод	0.1	-
379	4974003.10	5150549.14	Картометрический метод	0.1	-
380	4974003.72	5150552.44	Картометрический метод	0.1	-
381	4974004.42	5150556.41	Картометрический метод	0.1	-
382	4974002.71	5150560.39	Картометрический метод	0.1	-
383	4973950.05	5150567.41	Картометрический метод	0.1	-
384	4973808.20	5150586.89	Картометрический метод	0.1	-
385	4973805.99	5150572.03	Картометрический метод	0.1	-
386	4973799.91	5150572.14	Картометрический метод	0.1	-
387	4973737.24	5150582.47	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
388	4973730.38	5150583.60	Картометрический метод	0.1	-
389	4973729.63	5150583.45	Картометрический метод	0.1	-
390	4973732.75	5150595.19	Картометрический метод	0.1	-
391	4973662.74	5150605.00	Картометрический метод	0.1	-
392	4973661.96	5150593.38	Картометрический метод	0.1	-
393	4973646.10	5150595.48	Картометрический метод	0.1	-
394	4973637.92	5150596.55	Картометрический метод	0.1	-
395	4973629.80	5150597.58	Картометрический метод	0.1	-
396	4973600.41	5150603.73	Картометрический метод	0.1	-
397	4973584.51	5150606.09	Картометрический метод	0.1	-
398	4973568.66	5150608.27	Картометрический метод	0.1	-
399	4973568.00	5150608.40	Картометрический метод	0.1	-
400	4973536.54	5150611.73	Картометрический метод	0.1	-
401	4973537.24	5150622.47	Картометрический метод	0.1	-
402	4973457.75	5150633.00	Картометрический метод	0.1	-
403	4973461.78	5150643.80	Картометрический метод	0.1	-
404	4973464.71	5150659.56	Картометрический метод	0.1	-
405	4973453.92	5150661.42	Картометрический метод	0.1	-
406	4973426.90	5150668.11	Картометрический метод	0.1	-
407	4973407.15	5150671.29	Картометрический метод	0.1	-
408	4973361.93	5150680.24	Картометрический метод	0.1	-
409	4973340.29	5150684.01	Картометрический метод	0.1	-
410	4973346.25	5150717.04	Картометрический метод	0.1	-
411	4973335.53	5150718.79	Картометрический метод	0.1	-
412	4973335.69	5150720.71	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
413	4973322.06	5150721.82	Картометрический метод	0.1	-
414	4973314.76	5150722.42	Картометрический метод	0.1	-
415	4973306.11	5150727.28	Картометрический метод	0.1	-
416	4973324.63	5150868.41	Картометрический метод	0.1	-
417	4973334.35	5150943.14	Картометрический метод	0.1	-
418	4973349.71	5151043.90	Картометрический метод	0.1	-
419	4973309.04	5151017.28	Картометрический метод	0.1	-
420	4973255.92	5150971.35	Картометрический метод	0.1	-
421	4973236.96	5150956.00	Картометрический метод	0.1	-
422	4973119.78	5150983.33	Картометрический метод	0.1	-
423	4973123.72	5151014.03	Картометрический метод	0.1	-
424	4973124.48	5151020.79	Картометрический метод	0.1	-
425	4973099.64	5151023.58	Картометрический метод	0.1	-
426	4973074.79	5151026.38	Картометрический метод	0.1	-
427	4973077.47	5151050.23	Картометрический метод	0.1	-
428	4973080.16	5151074.09	Картометрический метод	0.1	-
429	4973082.84	5151097.94	Картометрический метод	0.1	-
430	4973085.53	5151121.80	Картометрический метод	0.1	-
431	4973088.21	5151145.65	Картометрический метод	0.1	-
432	4973108.10	5151143.41	Картометрический метод	0.1	-
433	4973137.91	5151140.05	Картометрический метод	0.1	-
434	4973162.94	5151363.60	Картометрический метод	0.1	-
435	4973164.63	5151378.59	Картометрический метод	0.1	-
436	4973165.69	5151388.05	Картометрический метод	0.1	-
437	4973166.27	5151393.18	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
438	4973212.39	5151793.50	Картометрический метод	0.1	-
439	4973220.24	5151789.85	Картометрический метод	0.1	-
440	4973244.78	5151785.05	Картометрический метод	0.1	-
441	4973258.73	5151782.76	Картометрический метод	0.1	-
442	4973282.57	5151778.51	Картометрический метод	0.1	-
443	4973320.76	5151769.82	Картометрический метод	0.1	-
444	4973366.23	5151754.13	Картометрический метод	0.1	-
445	4973399.93	5151733.41	Картометрический метод	0.1	-
446	4973426.57	5151710.16	Картометрический метод	0.1	-
447	4973432.30	5151702.54	Картометрический метод	0.1	-
448	4973412.78	5151634.34	Картометрический метод	0.1	-
449	4973419.25	5151633.78	Картометрический метод	0.1	-
450	4973464.56	5151623.05	Картометрический метод	0.1	-
451	4973551.81	5151602.37	Картометрический метод	0.1	-
452	4973588.82	5151596.14	Картометрический метод	0.1	-
453	4973589.17	5151595.42	Картометрический метод	0.1	-
454	4973586.36	5151571.70	Картометрический метод	0.1	-
455	4973585.78	5151567.54	Картометрический метод	0.1	-
456	4973582.85	5151567.85	Картометрический метод	0.1	-
457	4973563.70	5151501.30	Картометрический метод	0.1	-
458	4973529.00	5151506.00	Картометрический метод	0.1	-
459	4973518.80	5151429.65	Картометрический метод	0.1	-
460	4973553.50	5151425.00	Картометрический метод	0.1	-
461	4973548.06	5151383.20	Картометрический метод	0.1	-
462	4973544.09	5151383.53	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
463	4973519.64	5151386.75	Картометрический метод	0.1	-
464	4973516.99	5151366.45	Картометрический метод	0.1	-
465	4973541.44	5151363.23	Картометрический метод	0.1	-
466	4973545.40	5151362.70	Картометрический метод	0.1	-
467	4973541.54	5151345.33	Картометрический метод	0.1	-
468	4973532.87	5151346.48	Картометрический метод	0.1	-
469	4973530.21	5151346.28	Картометрический метод	0.1	-
470	4973526.94	5151346.04	Картометрический метод	0.1	-
471	4973503.61	5151344.31	Картометрический метод	0.1	-
472	4973456.35	5151322.20	Картометрический метод	0.1	-
473	4973380.46	5151249.18	Картометрический метод	0.1	-
474	4973370.90	5151184.21	Картометрический метод	0.1	-
475	4973366.27	5151152.77	Картометрический метод	0.1	-
476	4973384.43	5151148.58	Картометрический метод	0.1	-
477	4973412.90	5151144.70	Картометрический метод	0.1	-
478	4973422.10	5151143.64	Картометрический метод	0.1	-
479	4973428.89	5151174.27	Картометрический метод	0.1	-
480	4973463.96	5151171.70	Картометрический метод	0.1	-
481	4973493.91	5151166.03	Картометрический метод	0.1	-
482	4973504.31	5151164.86	Картометрический метод	0.1	-
483	4973498.61	5151136.39	Картометрический метод	0.1	-
484	4973507.70	5151133.88	Картометрический метод	0.1	-
485	4973554.48	5151125.63	Картометрический метод	0.1	-
486	4973583.39	5151119.95	Картометрический метод	0.1	-
487	4973583.83	5151122.74	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
488	4973590.89	5151121.71	Картометрический метод	0.1	-
489	4973594.94	5151145.68	Картометрический метод	0.1	-
490	4973615.93	5151141.45	Картометрический метод	0.1	-
491	4973618.13	5151150.65	Картометрический метод	0.1	-
492	4973621.05	5151167.95	Картометрический метод	0.1	-
493	4973619.59	5151180.30	Картометрический метод	0.1	-
494	4973706.30	5151166.85	Картометрический метод	0.1	-
495	4973720.55	5151244.52	Картометрический метод	0.1	-
496	4973713.24	5151246.31	Картометрический метод	0.1	-
497	4973680.20	5151247.97	Картометрический метод	0.1	-
498	4973656.44	5151249.83	Картометрический метод	0.1	-
499	4973647.81	5151250.51	Картометрический метод	0.1	-
500	4973649.31	5151273.98	Картометрический метод	0.1	-
501	4973650.80	5151297.12	Картометрический метод	0.1	-
502	4973651.64	5151310.32	Картометрический метод	0.1	-
503	4973652.24	5151319.58	Картометрический метод	0.1	-
504	4973656.13	5151333.16	Картометрический метод	0.1	-
505	4973679.70	5151326.40	Картометрический метод	0.1	-
506	4973847.05	5151306.48	Картометрический метод	0.1	-
507	4973883.45	5151301.99	Картометрический метод	0.1	-
508	4973956.69	5151297.80	Картометрический метод	0.1	-
509	4973955.78	5151282.44	Картометрический метод	0.1	-
510	4973955.73	5151280.44	Картометрический метод	0.1	-
511	4973954.34	5151280.48	Картометрический метод	0.1	-
512	4973954.25	5151277.76	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
513	4973955.64	5151277.70	Картометрический метод	0.1	-
514	4973955.60	5151276.09	Картометрический метод	0.1	-
515	4973964.80	5151275.85	Картометрический метод	0.1	-
516	4973972.77	5151275.74	Картометрический метод	0.1	-
517	4973972.35	5151297.12	Картометрический метод	0.1	-
518	4974030.24	5151293.29	Картометрический метод	0.1	-
519	4974070.90	5151291.60	Картометрический метод	0.1	-
520	4974071.80	5151280.95	Картометрический метод	0.1	-
521	4974071.82	5151268.36	Картометрический метод	0.1	-
522	4974093.41	5151268.72	Картометрический метод	0.1	-
523	4974102.47	5151268.46	Картометрический метод	0.1	-
524	4974112.43	5150856.96	Картометрический метод	0.1	-
525	4974107.79	5151048.59	Картометрический метод	0.1	-
526	4974108.98	5150974.78	Картометрический метод	0.1	-
527	4974109.67	5150868.72	Картометрический метод	0.1	-
528	4974109.67	5150868.65	Картометрический метод	0.1	-
529	4974109.97	5150856.96	Картометрический метод	0.1	-
530	4974096.90	5150856.96	Картометрический метод	0.1	-
531	4974096.62	5150840.33	Картометрический метод	0.1	-
532	4974055.60	5150840.04	Картометрический метод	0.1	-
533	4974055.73	5150841.34	Картометрический метод	0.1	-
534	4974029.02	5150843.25	Картометрический метод	0.1	-
535	4973998.13	5150845.28	Картометрический метод	0.1	-
536	4973992.33	5150831.49	Картометрический метод	0.1	-
537	4973989.69	5150806.54	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
538	4974007.37	5150803.59	Картометрический метод	0.1	-
539	4974005.59	5150788.99	Картометрический метод	0.1	-
540	4974017.97	5150787.38	Картометрический метод	0.1	-
541	4974018.98	5150795.33	Картометрический метод	0.1	-
542	4974026.00	5150794.43	Картометрический метод	0.1	-
543	4974025.62	5150791.47	Картометрический метод	0.1	-
544	4974034.44	5150790.33	Картометрический метод	0.1	-
545	4974028.72	5150755.83	Картометрический метод	0.1	-
546	4974027.86	5150747.60	Картометрический метод	0.1	-
547	4974027.25	5150741.73	Картометрический метод	0.1	-
548	4974025.34	5150728.14	Картометрический метод	0.1	-
549	4974022.82	5150728.43	Картометрический метод	0.1	-
550	4974021.45	5150719.48	Картометрический метод	0.1	-
551	4974018.03	5150680.77	Картометрический метод	0.1	-
552	4974003.69	5150683.13	Картометрический метод	0.1	-
553	4974003.08	5150675.94	Картометрический метод	0.1	-
554	4973999.39	5150645.37	Картометрический метод	0.1	-
555	4973999.27	5150644.54	Картометрический метод	0.1	-
556	4974001.44	5150644.24	Картометрический метод	0.1	-
557	4974001.75	5150647.06	Картометрический метод	0.1	-
558	4974005.51	5150646.59	Картометрический метод	0.1	-
559	4974007.69	5150646.32	Картометрический метод	0.1	-
560	4974008.19	5150650.27	Картометрический метод	0.1	-
561	4974010.17	5150650.10	Картометрический метод	0.1	-
562	4974011.33	5150660.41	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
563	4974008.34	5150660.80	Картометрический метод	0.1	-
564	4974008.96	5150665.74	Картометрический метод	0.1	-
565	4974007.95	5150665.86	Картометрический метод	0.1	-
566	4974009.05	5150674.58	Картометрический метод	0.1	-
567	4974021.13	5150672.49	Картометрический метод	0.1	-
568	4974041.02	5150669.55	Картометрический метод	0.1	-
569	4974067.17	5150667.99	Картометрический метод	0.1	-
570	4974067.03	5150664.79	Картометрический метод	0.1	-
571	4974077.73	5150663.87	Картометрический метод	0.1	-
572	4974075.77	5150642.60	Картометрический метод	0.1	-
573	4974071.10	5150621.57	Картометрический метод	0.1	-
574	4974069.02	5150603.99	Картометрический метод	0.1	-
575	4974092.69	5150601.78	Картометрический метод	0.1	-
576	4974091.82	5150588.65	Картометрический метод	0.1	-
577	4974097.81	5150588.26	Картометрический метод	0.1	-
578	4974097.35	5150581.38	Картометрический метод	0.1	-
579	4974094.39	5150581.68	Картометрический метод	0.1	-
580	4974093.64	5150570.83	Картометрический метод	0.1	-
581	4974090.65	5150571.25	Картометрический метод	0.1	-
582	4974089.74	5150564.82	Картометрический метод	0.1	-
583	4974086.21	5150565.31	Картометрический метод	0.1	-
584	4974075.82	5150566.77	Картометрический метод	0.1	-
585	4974074.97	5150560.83	Картометрический метод	0.1	-
586	4974073.02	5150551.92	Картометрический метод	0.1	-
587	4974112.78	5150546.86	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
588	4974112.00	5150572.42	Картометрический метод	0.1	-
589	4974103.20	5150573.00	Картометрический метод	0.1	-
590	4974105.45	5150607.30	Картометрический метод	0.1	-
591	4974115.37	5150606.53	Картометрический метод	0.1	-
592	4974119.17	5150695.22	Картометрический метод	0.1	-
593	4974124.36	5150744.52	Картометрический метод	0.1	-
594	4974128.49	5150773.96	Картометрический метод	0.1	-
595	4974128.51	5150786.23	Картометрический метод	0.1	-
596	4974129.14	5150797.91	Картометрический метод	0.1	-
597	4974141.77	5150797.52	Картометрический метод	0.1	-
598	4974176.65	5150798.61	Картометрический метод	0.1	-
599	4974180.64	5150798.37	Картометрический метод	0.1	-
600	4974180.60	5150809.55	Картометрический метод	0.1	-
601	4974180.14	5150819.12	Картометрический метод	0.1	-
602	4974179.96	5150822.24	Картометрический метод	0.1	-
603	4974172.06	5150822.03	Картометрический метод	0.1	-
604	4974168.43	5150820.61	Картометрический метод	0.1	-
605	4974154.85	5150820.00	Картометрический метод	0.1	-
606	4974154.79	5150821.21	Картометрический метод	0.1	-
607	4974140.90	5150820.57	Картометрический метод	0.1	-
608	4974137.89	5150820.44	Картометрический метод	0.1	-
609	4974137.49	5150855.77	Картометрический метод	0.1	-
610	4974120.78	5150855.12	Картометрический метод	0.1	-
611	4974113.41	5151304.96	Картометрический метод	0.1	-
612	4974141.29	5151312.67	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
613	4974196.64	5151314.25	Картометрический метод	0.1	-
614	4974195.43	5151384.26	Картометрический метод	0.1	-
615	4974183.67	5151662.21	Картометрический метод	0.1	-
616	4974226.57	5151662.72	Картометрический метод	0.1	-
617	4974229.73	5151683.27	Картометрический метод	0.1	-
618	4974240.68	5151681.35	Картометрический метод	0.1	-
619	4974735.81	5151611.74	Картометрический метод	0.1	-
620	4974733.30	5151593.85	Картометрический метод	0.1	-
621	4974771.95	5151588.82	Картометрический метод	0.1	-
622	4974943.42	5151567.83	Картометрический метод	0.1	-
623	4974976.72	5151553.08	Картометрический метод	0.1	-
624	4974984.59	5151548.14	Картометрический метод	0.1	-
625	4974985.71	5151535.08	Картометрический метод	0.1	-
626	4974989.74	5151519.18	Картометрический метод	0.1	-
627	4975040.03	5151522.46	Картометрический метод	0.1	-
628	4975052.41	5151523.26	Картометрический метод	0.1	-
629	4975064.94	5151524.08	Картометрический метод	0.1	-
630	4975077.54	5151524.90	Картометрический метод	0.1	-
631	4975090.28	5151525.73	Картометрический метод	0.1	-
632	4975140.53	5151529.02	Картометрический метод	0.1	-
633	4975167.39	5151530.77	Картометрический метод	0.1	-
634	4975192.47	5151530.40	Картометрический метод	0.1	-
635	4975192.35	5151532.39	Картометрический метод	0.1	-
636	4975245.40	5151535.84	Картометрический метод	0.1	-
637	4975272.66	5151539.30	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
638	4975317.59	5151542.23	Картометрический метод	0.1	-
639	4975358.13	5151545.40	Картометрический метод	0.1	-
640	4975387.73	5151547.71	Картометрический метод	0.1	-
641	4975410.70	5151549.52	Картометрический метод	0.1	-
642	4975429.35	5151550.97	Картометрический метод	0.1	-
643	4975444.32	5151552.14	Картометрический метод	0.1	-
644	4975471.10	5151554.24	Картометрический метод	0.1	-
645	4975623.41	5151569.46	Картометрический метод	0.1	-
646	4975631.81	5151469.24	Картометрический метод	0.1	-
647	4975686.49	5150951.97	Картометрический метод	0.1	-
648	4975676.19	5150944.32	Картометрический метод	0.1	-
649	4975443.13	5150925.93	Картометрический метод	0.1	-
650	4975299.14	5150911.95	Картометрический метод	0.1	-
651	4975211.04	5150904.65	Картометрический метод	0.1	-
652	4974998.03	5150889.14	Картометрический метод	0.1	-
653	4974991.95	5150881.95	Картометрический метод	0.1	-
654	4974907.79	5150795.50	Картометрический метод	0.1	-
655	4974753.26	5150630.46	Картометрический метод	0.1	-
656	4974741.23	5150625.11	Картометрический метод	0.1	-
657	4974717.14	5150619.80	Картометрический метод	0.1	-
658	4974700.72	5150620.16	Картометрический метод	0.1	-
659	4974592.45	5150618.40	Картометрический метод	0.1	-
660	4974394.87	5150622.30	Картометрический метод	0.1	-
661	4974378.89	5150623.28	Картометрический метод	0.1	-
662	4974274.50	5150622.22	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
663	4974271.12	5150576.47	Картометрический метод	0.1	-
664	4974222.45	5150577.47	Картометрический метод	0.1	-
665	4974218.53	5150505.52	Картометрический метод	0.1	-
666	4974213.18	5150406.63	Картометрический метод	0.1	-
667	4974216.11	5150386.92	Картометрический метод	0.1	-
668	4974213.39	5150390.39	Картометрический метод	0.1	-
669	4974213.12	5150383.72	Картометрический метод	0.1	-
346	4974202.19	5150385.28	Картометрический метод	0.1	-
670	4973753.77	5150843.57	Картометрический метод	0.1	-
671	4973728.37	5150850.93	Картометрический метод	0.1	-
672	4973722.54	5150832.26	Картометрический метод	0.1	-
673	4973721.34	5150828.44	Картометрический метод	0.1	-
674	4973715.19	5150830.21	Картометрический метод	0.1	-
675	4973712.15	5150819.65	Картометрический метод	0.1	-
676	4973742.48	5150810.96	Картометрический метод	0.1	-
670	4973753.77	5150843.57	Картометрический метод	0.1	-
677	4974359.18	5151318.54	Картометрический метод	0.1	-
678	4974356.06	5151296.31	Картометрический метод	0.1	-
679	4974392.23	5151293.94	Картометрический метод	0.1	-
680	4974394.27	5151344.41	Картометрический метод	0.1	-
681	4974363.02	5151350.32	Картометрический метод	0.1	-
677	4974359.18	5151318.54	Картометрический метод	0.1	-
682	4974274.28	5150650.35	Картометрический метод	0.1	-
683	4974273.87	5150669.01	Картометрический метод	0.1	-
684	4974262.35	5150668.92	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
685	4974214.38	5150669.65	Картометрический метод	0.1	-
686	4974214.09	5150650.10	Картометрический метод	0.1	-
687	4974261.94	5150650.31	Картометрический метод	0.1	-
688	4974265.68	5150649.70	Картометрический метод	0.1	-
682	4974274.28	5150650.35	Картометрический метод	0.1	-
689	4974286.72	5150669.14	Картометрический метод	0.1	-
690	4974287.37	5150699.92	Картометрический метод	0.1	-
691	4974280.88	5150700.12	Картометрический метод	0.1	-
692	4974271.85	5150700.31	Картометрический метод	0.1	-
693	4974273.87	5150669.01	Картометрический метод	0.1	-
689	4974286.72	5150669.14	Картометрический метод	0.1	-
694	4973399.16	5151113.67	Картометрический метод	0.1	-
695	4973374.55	5151117.74	Картометрический метод	0.1	-
696	4973372.85	5151100.57	Картометрический метод	0.1	-
697	4973396.45	5151095.71	Картометрический метод	0.1	-
694	4973399.16	5151113.67	Картометрический метод	0.1	-
698	4973740.87	5150775.89	Картометрический метод	0.1	-
699	4973737.76	5150776.80	Картометрический метод	0.1	-
700	4973736.75	5150771.55	Картометрический метод	0.1	-
701	4973734.82	5150761.54	Картометрический метод	0.1	-
702	4973708.39	5150768.72	Картометрический метод	0.1	-
703	4973704.19	5150735.04	Картометрический метод	0.1	-
704	4973706.33	5150735.09	Картометрический метод	0.1	-
705	4973731.39	5150728.36	Картометрический метод	0.1	-
706	4973733.04	5150728.38	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
707	4973733.02	5150728.09	Картометрический метод	0.1	-
708	4973733.71	5150727.97	Картометрический метод	0.1	-
709	4973730.37	5150685.18	Картометрический метод	0.1	-
710	4973786.07	5150676.42	Картометрический метод	0.1	-
711	4973813.94	5150673.11	Картометрический метод	0.1	-
712	4973815.66	5150673.14	Картометрический метод	0.1	-
713	4973820.76	5150673.81	Картометрический метод	0.1	-
714	4973834.58	5150771.48	Картометрический метод	0.1	-
715	4973821.48	5150772.96	Картометрический метод	0.1	-
716	4973789.49	5150775.90	Картометрический метод	0.1	-
717	4973755.48	5150780.25	Картометрический метод	0.1	-
718	4973742.13	5150781.33	Картометрический метод	0.1	-
698	4973740.87	5150775.89	Картометрический метод	0.1	-
719	4975272.17	5151055.00	Картометрический метод	0.1	-
720	4975273.39	5151045.07	Картометрический метод	0.1	-
721	4975283.34	5151046.02	Картометрический метод	0.1	-
722	4975290.95	5151046.46	Картометрический метод	0.1	-
723	4975290.71	5151057.45	Картометрический метод	0.1	-
719	4975272.17	5151055.00	Картометрический метод	0.1	-
724	4974591.42	5150692.61	Картометрический метод	0.1	-
725	4974594.98	5150692.64	Картометрический метод	0.1	-
726	4974619.76	5150693.62	Картометрический метод	0.1	-
727	4974647.74	5150694.68	Картометрический метод	0.1	-
728	4974648.32	5150706.04	Картометрический метод	0.1	-
729	4974642.13	5150705.44	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
730	4974616.76	5150704.45	Картометрический метод	0.1	-
731	4974617.35	5150703.30	Картометрический метод	0.1	-
732	4974609.39	5150703.30	Картометрический метод	0.1	-
733	4974609.39	5150709.86	Картометрический метод	0.1	-
734	4974604.67	5150709.86	Картометрический метод	0.1	-
735	4974604.81	5150718.24	Картометрический метод	0.1	-
736	4974590.86	5150718.27	Картометрический метод	0.1	-
724	4974591.42	5150692.61	Картометрический метод	0.1	-
737	4974649.22	5151024.32	Картометрический метод	0.1	-
738	4974649.59	5150995.16	Картометрический метод	0.1	-
739	4974659.52	5150995.25	Картометрический метод	0.1	-
740	4974660.16	5150994.83	Картометрический метод	0.1	-
741	4974666.65	5150994.89	Картометрический метод	0.1	-
742	4974666.11	5151024.56	Картометрический метод	0.1	-
743	4974661.66	5151024.66	Картометрический метод	0.1	-
737	4974649.22	5151024.32	Картометрический метод	0.1	-
744	4974747.85	5150744.23	Картометрический метод	0.1	-
745	4974725.77	5150743.19	Картометрический метод	0.1	-
746	4974720.59	5150743.44	Картометрический метод	0.1	-
747	4974719.59	5150743.42	Картометрический метод	0.1	-
748	4974720.59	5150710.60	Картометрический метод	0.1	-
749	4974744.89	5150706.96	Картометрический метод	0.1	-
750	4974757.20	5150720.06	Картометрический метод	0.1	-
751	4974773.31	5150737.02	Картометрический метод	0.1	-
752	4974770.57	5150745.74	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
744	4974747.85	5150744.23	Картометрический метод	0.1	-
753	4974594.14	5150732.12	Картометрический метод	0.1	-
754	4974651.58	5150731.97	Картометрический метод	0.1	-
755	4974651.60	5150734.71	Картометрический метод	0.1	-
756	4974676.08	5150732.93	Картометрический метод	0.1	-
757	4974675.37	5150805.33	Картометрический метод	0.1	-
758	4974592.58	5150805.51	Картометрический метод	0.1	-
753	4974594.14	5150732.12	Картометрический метод	0.1	-
759	4974753.22	5150885.80	Картометрический метод	0.1	-
760	4974755.12	5150853.06	Картометрический метод	0.1	-
761	4974743.40	5150851.96	Картометрический метод	0.1	-
762	4974746.30	5150806.82	Картометрический метод	0.1	-
763	4974797.35	5150806.53	Картометрический метод	0.1	-
764	4974789.76	5150887.43	Картометрический метод	0.1	-
759	4974753.22	5150885.80	Картометрический метод	0.1	-
765	4974244.45	5150798.76	Картометрический метод	0.1	-
766	4974246.08	5150792.50	Картометрический метод	0.1	-
767	4974257.76	5150759.30	Картометрический метод	0.1	-
768	4974267.91	5150759.25	Картометрический метод	0.1	-
769	4974269.28	5150742.28	Картометрический метод	0.1	-
770	4974279.79	5150743.37	Картометрический метод	0.1	-
771	4974276.48	5150792.70	Картометрический метод	0.1	-
772	4974275.65	5150800.44	Картометрический метод	0.1	-
765	4974244.45	5150798.76	Картометрический метод	0.1	-
773	4974340.14	5150814.41	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
774	4974340.19	5150810.13	Картометрический метод	0.1	-
775	4974340.22	5150807.81	Картометрический метод	0.1	-
776	4974341.09	5150801.86	Картометрический метод	0.1	-
777	4974349.74	5150801.72	Картометрический метод	0.1	-
778	4974349.81	5150795.90	Картометрический метод	0.1	-
779	4974349.88	5150791.28	Картометрический метод	0.1	-
780	4974361.09	5150791.05	Картометрический метод	0.1	-
781	4974361.04	5150784.77	Картометрический метод	0.1	-
782	4974363.97	5150784.69	Картометрический метод	0.1	-
783	4974374.77	5150784.39	Картометрический метод	0.1	-
784	4974375.43	5150796.94	Картометрический метод	0.1	-
785	4974375.34	5150801.28	Картометрический метод	0.1	-
786	4974374.64	5150802.60	Картометрический метод	0.1	-
787	4974355.37	5150802.51	Картометрический метод	0.1	-
788	4974354.62	5150807.98	Картометрический метод	0.1	-
789	4974353.97	5150807.97	Картометрический метод	0.1	-
790	4974353.84	5150810.36	Картометрический метод	0.1	-
791	4974353.59	5150814.71	Картометрический метод	0.1	-
773	4974340.14	5150814.41	Картометрический метод	0.1	-
792	4973358.86	5150770.61	Картометрический метод	0.1	-
793	4973394.42	5150763.75	Картометрический метод	0.1	-
794	4973396.02	5150772.03	Картометрический метод	0.1	-
795	4973359.71	5150779.04	Картометрический метод	0.1	-
796	4973359.75	5150779.49	Картометрический метод	0.1	-
792	4973358.86	5150770.61	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
797	4974718.95	5150790.83	Картометрический метод	0.1	-
798	4974719.38	5150783.43	Картометрический метод	0.1	-
799	4974723.82	5150782.92	Картометрический метод	0.1	-
800	4974730.61	5150783.19	Картометрический метод	0.1	-
801	4974730.46	5150788.87	Картометрический метод	0.1	-
802	4974728.55	5150804.98	Картометрический метод	0.1	-
803	4974715.22	5150806.69	Картометрический метод	0.1	-
797	4974718.95	5150790.83	Картометрический метод	0.1	-
804	4974161.71	5150797.95	Картометрический метод	0.1	-
805	4974160.48	5150788.35	Картометрический метод	0.1	-
806	4974160.48	5150785.26	Картометрический метод	0.1	-
807	4974160.46	5150766.89	Картометрический метод	0.1	-
808	4974176.61	5150766.92	Картометрический метод	0.1	-
809	4974176.60	5150789.21	Картометрический метод	0.1	-
810	4974176.65	5150798.61	Картометрический метод	0.1	-
804	4974161.71	5150797.95	Картометрический метод	0.1	-
Часть 20					
811	4973728.37	5150850.93	Картометрический метод	0.1	-
812	4973753.77	5150843.57	Картометрический метод	0.1	-
813	4973742.48	5150810.96	Картометрический метод	0.1	-
814	4973712.15	5150819.65	Картометрический метод	0.1	-
815	4973715.19	5150830.21	Картометрический метод	0.1	-
816	4973721.34	5150828.44	Картометрический метод	0.1	-
817	4973722.54	5150832.26	Картометрический метод	0.1	-
811	4973728.37	5150850.93	Картометрический метод	0.1	-
Часть 21					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
818	4973372.85	5151100.57	Картометрический метод	0.1	-
819	4973374.55	5151117.74	Картометрический метод	0.1	-
820	4973399.16	5151113.67	Картометрический метод	0.1	-
821	4973396.45	5151095.71	Картометрический метод	0.1	-
818	4973372.85	5151100.57	Картометрический метод	0.1	-
Часть 22					
822	4978569.73	5161805.47	Картометрический метод	0.1	-
823	4978577.57	5161801.85	Картометрический метод	0.1	-
824	4978661.25	5161665.37	Картометрический метод	0.1	-
825	4978775.97	5161389.08	Картометрический метод	0.1	-
826	4978834.95	5161275.58	Картометрический метод	0.1	-
827	4978890.50	5161272.17	Картометрический метод	0.1	-
828	4978905.90	5161177.10	Картометрический метод	0.1	-
829	4978904.91	5161140.35	Картометрический метод	0.1	-
830	4978934.91	5160967.59	Картометрический метод	0.1	-
831	4978965.66	5160863.53	Картометрический метод	0.1	-
832	4978985.96	5160821.81	Картометрический метод	0.1	-
833	4978996.95	5160796.84	Картометрический метод	0.1	-
834	4979026.14	5160721.62	Картометрический метод	0.1	-
835	4979051.98	5160648.09	Картометрический метод	0.1	-
836	4978965.86	5160639.41	Картометрический метод	0.1	-
837	4978943.73	5160656.83	Картометрический метод	0.1	-
838	4978932.10	5160684.04	Картометрический метод	0.1	-
839	4978932.18	5160684.07	Картометрический метод	0.1	-
840	4978932.14	5160684.17	Картометрический метод	0.1	-
841	4978931.62	5160683.96	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
842	4978925.55	5160697.05	Картометрический метод	0.1	-
843	4978918.47	5160712.31	Картометрический метод	0.1	-
844	4978909.13	5160734.47	Картометрический метод	0.1	-
845	4978909.56	5160734.64	Картометрический метод	0.1	-
846	4978887.44	5160780.79	Картометрический метод	0.1	-
847	4978878.52	5160804.47	Картометрический метод	0.1	-
848	4978868.80	5160827.37	Картометрический метод	0.1	-
849	4978869.04	5160827.47	Картометрический метод	0.1	-
850	4978848.83	5160872.26	Картометрический метод	0.1	-
851	4978838.47	5160895.67	Картометрический метод	0.1	-
852	4978828.68	5160917.90	Картометрический метод	0.1	-
853	4978820.35	5160938.15	Картометрический метод	0.1	-
854	4978821.15	5160938.49	Картометрический метод	0.1	-
855	4978811.14	5160961.40	Картометрический метод	0.1	-
856	4978756.93	5161084.82	Картометрический метод	0.1	-
857	4978752.77	5161094.19	Картометрический метод	0.1	-
858	4978753.03	5161094.32	Картометрический метод	0.1	-
859	4978750.59	5161100.26	Картометрический метод	0.1	-
860	4978750.59	5161100.27	Картометрический метод	0.1	-
861	4978750.08	5161100.05	Картометрический метод	0.1	-
862	4978738.34	5161130.13	Картометрический метод	0.1	-
863	4978705.93	5161207.97	Картометрический метод	0.1	-
864	4978694.97	5161234.15	Картометрический метод	0.1	-
865	4978689.92	5161246.48	Картометрический метод	0.1	-
866	4978689.96	5161246.49	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
867	4978689.95	5161246.51	Картометрический метод	0.1	-
868	4978672.94	5161284.76	Картометрический метод	0.1	-
869	4978656.84	5161323.13	Картометрический метод	0.1	-
870	4978656.33	5161322.91	Картометрический метод	0.1	-
871	4978649.41	5161340.46	Картометрический метод	0.1	-
872	4978649.55	5161340.51	Картометрический метод	0.1	-
873	4978648.47	5161343.08	Картометрический метод	0.1	-
874	4978616.53	5161405.97	Картометрический метод	0.1	-
875	4978613.39	5161411.90	Картометрический метод	0.1	-
876	4978613.50	5161411.95	Картометрический метод	0.1	-
877	4978613.50	5161411.96	Картометрический метод	0.1	-
878	4978613.39	5161411.91	Картометрический метод	0.1	-
879	4978575.82	5161480.28	Картометрический метод	0.1	-
880	4978562.59	5161503.40	Картометрический метод	0.1	-
881	4978559.77	5161508.38	Картометрический метод	0.1	-
882	4978556.97	5161513.33	Картометрический метод	0.1	-
883	4978551.26	5161523.85	Картометрический метод	0.1	-
884	4978539.85	5161545.67	Картометрический метод	0.1	-
885	4978536.16	5161553.26	Картометрический метод	0.1	-
886	4978532.57	5161547.38	Картометрический метод	0.1	-
887	4978600.89	5161424.31	Картометрический метод	0.1	-
888	4978639.65	5161343.39	Картометрический метод	0.1	-
889	4978668.72	5161278.95	Картометрический метод	0.1	-
890	4978707.97	5161188.82	Картометрический метод	0.1	-
891	4978763.69	5161052.18	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
892	4978841.22	5160872.42	Картометрический метод	0.1	-
893	4978935.70	5160653.89	Картометрический метод	0.1	-
894	4978951.76	5160636.09	Картометрический метод	0.1	-
895	4978953.22	5160634.63	Картометрический метод	0.1	-
896	4978954.20	5160634.22	Картометрический метод	0.1	-
897	4978962.80	5160631.95	Картометрический метод	0.1	-
898	4978965.54	5160635.36	Картометрический метод	0.1	-
899	4978941.12	5160604.95	Картометрический метод	0.1	-
900	4978942.01	5160602.80	Картометрический метод	0.1	-
901	4978938.47	5160601.67	Картометрический метод	0.1	-
902	4978929.61	5160590.63	Картометрический метод	0.1	-
903	4978843.60	5160577.18	Картометрический метод	0.1	-
904	4978825.88	5160580.13	Картометрический метод	0.1	-
905	4978405.04	5161542.84	Картометрический метод	0.1	-
906	4978351.64	5161668.10	Картометрический метод	0.1	-
907	4978362.05	5161673.26	Картометрический метод	0.1	-
908	4978370.33	5161674.30	Картометрический метод	0.1	-
909	4978386.02	5161687.97	Картометрический метод	0.1	-
910	4978365.71	5161729.57	Картометрический метод	0.1	-
911	4978406.21	5161747.13	Картометрический метод	0.1	-
912	4978412.48	5161741.89	Картометрический метод	0.1	-
913	4978416.94	5161753.32	Картометрический метод	0.1	-
914	4978416.48	5161758.98	Картометрический метод	0.1	-
915	4978426.94	5161751.24	Картометрический метод	0.1	-
916	4978480.00	5161645.01	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
917	4978517.98	5161581.30	Картометрический метод	0.1	-
918	4978523.05	5161583.83	Картометрический метод	0.1	-
919	4978528.60	5161572.71	Картометрический метод	0.1	-
920	4978529.35	5161571.22	Картометрический метод	0.1	-
921	4978530.55	5161571.80	Картометрический метод	0.1	-
922	4978534.91	5161573.75	Картометрический метод	0.1	-
923	4978527.00	5161587.35	Картометрический метод	0.1	-
924	4978516.20	5161591.73	Картометрический метод	0.1	-
925	4978477.27	5161667.88	Картометрический метод	0.1	-
926	4978465.54	5161691.09	Картометрический метод	0.1	-
927	4978465.69	5161691.16	Картометрический метод	0.1	-
928	4978454.16	5161714.35	Картометрический метод	0.1	-
929	4978454.08	5161714.31	Картометрический метод	0.1	-
930	4978444.19	5161733.95	Картометрический метод	0.1	-
931	4978444.37	5161734.04	Картометрический метод	0.1	-
932	4978444.25	5161734.27	Картометрический метод	0.1	-
933	4978444.07	5161734.18	Картометрический метод	0.1	-
934	4978432.57	5161756.96	Картометрический метод	0.1	-
935	4978432.39	5161757.16	Картометрический метод	0.1	-
936	4978413.21	5161771.34	Картометрический метод	0.1	-
937	4978553.30	5161838.44	Картометрический метод	0.1	-
822	4978569.73	5161805.47	Картометрический метод	0.1	-
Часть 23					
938	4977714.54	5162690.11	Картометрический метод	0.1	-
939	4977743.90	5162670.78	Картометрический метод	0.1	-
940	4977776.20	5162562.98	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
941	4977854.70	5162329.43	Картометрический метод	0.1	-
942	4977882.80	5162248.51	Картометрический метод	0.1	-
943	4977915.16	5162171.72	Картометрический метод	0.1	-
944	4977902.67	5162166.87	Картометрический метод	0.1	-
945	4977826.92	5162156.31	Картометрический метод	0.1	-
946	4977812.54	5162188.30	Картометрический метод	0.1	-
947	4977801.09	5162219.03	Картометрический метод	0.1	-
948	4977792.00	5162253.02	Картометрический метод	0.1	-
949	4977780.50	5162286.32	Картометрический метод	0.1	-
950	4977733.43	5162336.62	Картометрический метод	0.1	-
951	4977596.20	5162385.27	Картометрический метод	0.1	-
952	4977603.61	5162728.88	Картометрический метод	0.1	-
938	4977714.54	5162690.11	Картометрический метод	0.1	-
Часть 24					
953	4977799.55	5162794.08	Картометрический метод	0.1	-
954	4977799.41	5162790.53	Картометрический метод	0.1	-
955	4977851.16	5162654.09	Картометрический метод	0.1	-
956	4977862.90	5162628.16	Картометрический метод	0.1	-
957	4977917.75	5162499.28	Картометрический метод	0.1	-
958	4977976.87	5162344.07	Картометрический метод	0.1	-
959	4978016.36	5162347.98	Картометрический метод	0.1	-
960	4978049.19	5162223.77	Картометрический метод	0.1	-
961	4977927.48	5162176.50	Картометрический метод	0.1	-
962	4977931.19	5162167.56	Картометрический метод	0.1	-
963	4977927.47	5162176.50	Картометрический метод	0.1	-
964	4978049.19	5162223.77	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
965	4977926.82	5162176.25	Картометрический метод	0.1	-
966	4977923.57	5162182.70	Картометрический метод	0.1	-
967	4977922.76	5162182.41	Картометрический метод	0.1	-
968	4977920.50	5162188.78	Картометрический метод	0.1	-
969	4977887.25	5162254.79	Картометрический метод	0.1	-
970	4977847.63	5162376.89	Картометрический метод	0.1	-
971	4977846.82	5162376.61	Картометрический метод	0.1	-
972	4977831.69	5162417.51	Картометрический метод	0.1	-
973	4977832.99	5162417.76	Картометрический метод	0.1	-
974	4977834.25	5162418.13	Картометрический метод	0.1	-
975	4977795.45	5162537.71	Картометрический метод	0.1	-
976	4977793.86	5162537.15	Картометрический метод	0.1	-
977	4977782.40	5162569.80	Картометрический метод	0.1	-
978	4977751.02	5162674.67	Картометрический метод	0.1	-
979	4977750.70	5162675.37	Картометрический метод	0.1	-
980	4977749.44	5162676.71	Картометрический метод	0.1	-
981	4977724.47	5162695.61	Картометрический метод	0.1	-
982	4977704.10	5162757.03	Картометрический метод	0.1	-
983	4977697.41	5162777.21	Картометрический метод	0.1	-
984	4977712.69	5162803.13	Картометрический метод	0.1	-
985	4977795.52	5162810.20	Картометрический метод	0.1	-
953	4977799.55	5162794.08	Картометрический метод	0.1	-
Часть 25					
986	4978363.02	5161798.52	Картометрический метод	0.1	-
987	4978397.30	5161773.16	Картометрический метод	0.1	-
988	4978363.29	5161798.31	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
989	4978275.61	5161861.13	Картометрический метод	0.1	-
986	4978363.02	5161798.52	Картометрический метод	0.1	-
Часть 26					
990	4980566.17	5158771.89	Картометрический метод	0.1	-
991	4980696.57	5158764.30	Картометрический метод	0.1	-
992	4980761.65	5158774.54	Картометрический метод	0.1	-
993	4981032.35	5158755.79	Картометрический метод	0.1	-
994	4981072.71	5158728.69	Картометрический метод	0.1	-
995	4981443.39	5158694.07	Картометрический метод	0.1	-
996	4981521.82	5158682.11	Картометрический метод	0.1	-
997	4981523.90	5158696.53	Картометрический метод	0.1	-
998	4981539.93	5158696.15	Картометрический метод	0.1	-
999	4981537.51	5158679.72	Картометрический метод	0.1	-
1000	4981643.97	5158663.48	Картометрический метод	0.1	-
1001	4981646.87	5158496.06	Картометрический метод	0.1	-
1002	4981622.52	5158475.70	Картометрический метод	0.1	-
1003	4981610.28	5158427.41	Картометрический метод	0.1	-
1004	4981582.95	5158096.02	Картометрический метод	0.1	-
1005	4981550.70	5157868.55	Картометрический метод	0.1	-
1006	4981504.01	5157571.41	Картометрический метод	0.1	-
1007	4981480.12	5157448.17	Картометрический метод	0.1	-
1008	4981477.42	5157328.07	Картометрический метод	0.1	-
1009	4981549.53	5157313.63	Картометрический метод	0.1	-
1010	4981542.49	5157270.79	Картометрический метод	0.1	-
1011	4981470.38	5157285.23	Картометрический метод	0.1	-
1012	4981414.70	5156913.20	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1013	4981401.08	5156806.19	Картометрический метод	0.1	-
1014	4981374.00	5156706.89	Картометрический метод	0.1	-
1015	4981375.09	5156650.53	Картометрический метод	0.1	-
1016	4981252.88	5156800.22	Картометрический метод	0.1	-
1017	4981184.09	5156878.42	Картометрический метод	0.1	-
1018	4981134.13	5156945.67	Картометрический метод	0.1	-
1019	4981134.58	5156949.30	Картометрический метод	0.1	-
1020	4981137.32	5156982.85	Картометрический метод	0.1	-
1021	4981136.66	5156982.50	Картометрический метод	0.1	-
1022	4981125.52	5156983.30	Картометрический метод	0.1	-
1023	4981104.69	5156981.74	Картометрический метод	0.1	-
1024	4981102.48	5156981.58	Картометрический метод	0.1	-
1025	4981099.97	5156983.94	Картометрический метод	0.1	-
1026	4981092.46	5156993.62	Картометрический метод	0.1	-
1027	4981086.78	5156999.29	Картометрический метод	0.1	-
1028	4981063.06	5157029.15	Картометрический метод	0.1	-
1029	4981034.54	5157063.51	Картометрический метод	0.1	-
1030	4981023.45	5157075.83	Картометрический метод	0.1	-
1031	4980998.38	5157109.75	Картометрический метод	0.1	-
1032	4980999.77	5157110.25	Картометрический метод	0.1	-
1033	4981012.13	5157120.17	Картометрический метод	0.1	-
1034	4981014.21	5157122.60	Картометрический метод	0.1	-
1035	4981010.88	5157122.72	Картометрический метод	0.1	-
1036	4981012.35	5157149.44	Картометрический метод	0.1	-
1037	4981022.32	5157148.78	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1038	4981022.85	5157151.63	Картометрический метод	0.1	-
1039	4981011.12	5157152.11	Картометрический метод	0.1	-
1040	4981015.89	5157170.55	Картометрический метод	0.1	-
1041	4981027.25	5157170.05	Картометрический метод	0.1	-
1042	4981031.25	5157184.53	Картометрический метод	0.1	-
1043	4981031.71	5157186.65	Картометрический метод	0.1	-
1044	4981035.52	5157210.19	Картометрический метод	0.1	-
1045	4981032.92	5157210.24	Картометрический метод	0.1	-
1046	4981032.83	5157225.12	Картометрический метод	0.1	-
1047	4981035.88	5157225.08	Картометрический метод	0.1	-
1048	4981035.61	5157227.97	Картометрический метод	0.1	-
1049	4981020.50	5157228.11	Картометрический метод	0.1	-
1050	4981020.35	5157250.56	Картометрический метод	0.1	-
1051	4981034.90	5157250.46	Картометрический метод	0.1	-
1052	4981035.14	5157251.80	Картометрический метод	0.1	-
1053	4981035.84	5157257.22	Картометрический метод	0.1	-
1054	4981053.66	5157270.98	Картометрический метод	0.1	-
1055	4981058.76	5157276.81	Картометрический метод	0.1	-
1056	4981059.53	5157278.29	Картометрический метод	0.1	-
1057	4981066.16	5157292.36	Картометрический метод	0.1	-
1058	4981030.06	5157309.57	Картометрический метод	0.1	-
1059	4981025.40	5157299.69	Картометрический метод	0.1	-
1060	4981004.85	5157283.82	Картометрический метод	0.1	-
1061	4980999.75	5157277.99	Картометрический метод	0.1	-
1062	4980999.63	5157277.65	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1063	4981014.89	5157274.09	Картометрический метод	0.1	-
1064	4981008.07	5157248.62	Картометрический метод	0.1	-
1065	4980999.41	5157245.39	Картометрический метод	0.1	-
1066	4980994.04	5157244.94	Картометрический метод	0.1	-
1067	4980994.00	5157244.30	Картометрический метод	0.1	-
1068	4980994.09	5157242.44	Картометрический метод	0.1	-
1069	4980994.96	5157233.15	Картометрический метод	0.1	-
1070	4981001.88	5157231.28	Картометрический метод	0.1	-
1071	4981001.36	5157222.70	Картометрический метод	0.1	-
1072	4980995.75	5157161.35	Картометрический метод	0.1	-
1073	4980983.79	5157160.39	Картометрический метод	0.1	-
1074	4980981.28	5157146.71	Картометрический метод	0.1	-
1075	4980974.47	5157141.24	Картометрический метод	0.1	-
1076	4980961.57	5157157.04	Картометрический метод	0.1	-
1077	4980920.01	5157207.81	Картометрический метод	0.1	-
1078	4980941.08	5157251.00	Картометрический метод	0.1	-
1079	4980955.87	5157347.38	Картометрический метод	0.1	-
1080	4981023.87	5157798.97	Картометрический метод	0.1	-
1081	4980929.30	5157796.73	Картометрический метод	0.1	-
1082	4980914.26	5157798.89	Картометрический метод	0.1	-
1083	4980903.11	5157803.33	Картометрический метод	0.1	-
1084	4980886.88	5157813.96	Картометрический метод	0.1	-
1085	4980870.03	5157818.02	Картометрический метод	0.1	-
1086	4980880.38	5157891.82	Картометрический метод	0.1	-
1087	4980828.91	5157894.83	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1088	4980820.14	5157833.18	Картометрический метод	0.1	-
1089	4980818.96	5157825.40	Картометрический метод	0.1	-
1090	4980870.03	5157818.02	Картометрический метод	0.1	-
1091	4980807.79	5157827.01	Картометрический метод	0.1	-
1092	4980741.13	5157831.15	Картометрический метод	0.1	-
1093	4980727.30	5157749.54	Картометрический метод	0.1	-
1094	4980720.88	5157701.99	Картометрический метод	0.1	-
1095	4980787.78	5157691.09	Картометрический метод	0.1	-
1096	4980784.64	5157669.78	Картометрический метод	0.1	-
1097	4980777.16	5157607.89	Картометрический метод	0.1	-
1098	4980830.22	5157596.08	Картометрический метод	0.1	-
1099	4980834.79	5157595.51	Картометрический метод	0.1	-
1100	4980823.27	5157544.57	Картометрический метод	0.1	-
1101	4980769.16	5157556.73	Картометрический метод	0.1	-
1102	4980757.28	5157553.13	Картометрический метод	0.1	-
1103	4980613.85	5157581.81	Картометрический метод	0.1	-
1104	4980612.77	5157583.13	Картометрический метод	0.1	-
1105	4980612.08	5157583.97	Картометрический метод	0.1	-
1106	4980638.80	5157690.29	Картометрический метод	0.1	-
1107	4980664.58	5157810.55	Картометрический метод	0.1	-
1108	4980516.82	5157819.34	Картометрический метод	0.1	-
1109	4980507.06	5157707.87	Картометрический метод	0.1	-
1110	4980501.74	5157705.63	Картометрический метод	0.1	-
1111	4980501.04	5157705.34	Картометрический метод	0.1	-
1112	4980493.23	5157710.01	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1113	4980490.17	5157711.84	Картометрический метод	0.1	-
1114	4980422.60	5157782.62	Картометрический метод	0.1	-
1115	4980412.88	5157792.81	Картометрический метод	0.1	-
1116	4980396.03	5157810.45	Картометрический метод	0.1	-
1117	4980388.86	5157817.96	Картометрический метод	0.1	-
1118	4980451.40	5157847.78	Картометрический метод	0.1	-
1119	4980453.06	5157876.44	Картометрический метод	0.1	-
1120	4980514.30	5157872.80	Картометрический метод	0.1	-
1121	4980516.14	5157948.45	Картометрический метод	0.1	-
1122	4980514.43	5158044.18	Картометрический метод	0.1	-
1123	4980475.65	5158074.54	Картометрический метод	0.1	-
1124	4980470.61	5158155.03	Картометрический метод	0.1	-
1125	4980463.10	5158158.01	Картометрический метод	0.1	-
1126	4980461.64	5158134.32	Картометрический метод	0.1	-
1127	4980461.64	5158134.31	Картометрический метод	0.1	-
1128	4980464.18	5158134.41	Картометрический метод	0.1	-
1129	4980465.00	5158112.83	Картометрический метод	0.1	-
1130	4980463.10	5158112.76	Картометрический метод	0.1	-
1131	4980463.10	5158112.75	Картометрический метод	0.1	-
1132	4980463.95	5158090.77	Картометрический метод	0.1	-
1133	4980467.85	5158037.62	Картометрический метод	0.1	-
1134	4980468.91	5158017.89	Картометрический метод	0.1	-
1135	4980474.87	5157897.32	Картометрический метод	0.1	-
1136	4980466.44	5157896.47	Картометрический метод	0.1	-
1137	4980370.84	5157889.08	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1138	4980362.54	5157888.63	Картометрический метод	0.1	-
1139	4980362.38	5157916.37	Картометрический метод	0.1	-
1140	4980344.93	5157930.45	Картометрический метод	0.1	-
1141	4980315.43	5157901.62	Картометрический метод	0.1	-
1142	4980270.56	5157946.11	Картометрический метод	0.1	-
1143	4980306.79	5157969.76	Картометрический метод	0.1	-
1144	4980299.35	5157991.14	Картометрический метод	0.1	-
1145	4980290.01	5158026.81	Картометрический метод	0.1	-
1146	4980281.76	5158036.94	Картометрический метод	0.1	-
1147	4980348.56	5158036.42	Картометрический метод	0.1	-
1148	4980345.80	5158130.07	Картометрический метод	0.1	-
1149	4980343.97	5158151.73	Картометрический метод	0.1	-
1150	4980340.52	5158252.34	Картометрический метод	0.1	-
1151	4980330.55	5158252.12	Картометрический метод	0.1	-
1152	4980186.78	5158244.97	Картометрический метод	0.1	-
1153	4980167.47	5158765.45	Картометрический метод	0.1	-
1154	4980181.46	5158765.89	Картометрический метод	0.1	-
1155	4980456.11	5158774.44	Картометрический метод	0.1	-
1156	4980485.22	5158777.39	Картометрический метод	0.1	-
990	4980566.17	5158771.89	Картометрический метод	0.1	-
1157	4980865.90	5158154.94	Картометрический метод	0.1	-
1158	4980861.49	5158141.23	Картометрический метод	0.1	-
1159	4980849.45	5158050.01	Картометрический метод	0.1	-
1160	4980828.91	5157894.83	Картометрический метод	0.1	-
1161	4981025.65	5157883.33	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1162	4981025.56	5158025.33	Картометрический метод	0.1	-
1163	4981006.67	5158240.77	Картометрический метод	0.1	-
1164	4980989.03	5158234.81	Картометрический метод	0.1	-
1165	4980876.60	5158261.00	Картометрический метод	0.1	-
1157	4980865.90	5158154.94	Картометрический метод	0.1	-
1166	4981112.16	5157761.69	Картометрический метод	0.1	-
1167	4981101.90	5157694.30	Картометрический метод	0.1	-
1168	4981101.81	5157693.61	Картометрический метод	0.1	-
1169	4981112.10	5157692.22	Картометрический метод	0.1	-
1170	4981112.01	5157680.60	Картометрический метод	0.1	-
1171	4981100.70	5157682.59	Картометрический метод	0.1	-
1172	4981098.05	5157656.10	Картометрический метод	0.1	-
1173	4981110.22	5157654.24	Картометрический метод	0.1	-
1174	4981103.95	5157624.53	Картометрический метод	0.1	-
1175	4981095.08	5157626.36	Картометрический метод	0.1	-
1176	4981095.08	5157626.35	Картометрический метод	0.1	-
1177	4981096.21	5157626.12	Картометрический метод	0.1	-
1178	4981093.78	5157613.39	Картометрический метод	0.1	-
1179	4981091.18	5157587.33	Картометрический метод	0.1	-
1180	4981102.07	5157584.45	Картометрический метод	0.1	-
1181	4981095.26	5157556.26	Картометрический метод	0.1	-
1182	4981081.44	5157559.94	Картометрический метод	0.1	-
1183	4981073.18	5157541.83	Картометрический метод	0.1	-
1184	4981071.84	5157537.78	Картометрический метод	0.1	-
1185	4981068.98	5157524.62	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1186	4981080.94	5157520.98	Картометрический метод	0.1	-
1187	4981072.93	5157491.63	Картометрический метод	0.1	-
1188	4981063.24	5157494.24	Картометрический метод	0.1	-
1189	4981059.63	5157461.02	Картометрический метод	0.1	-
1190	4981051.36	5157435.37	Картометрический метод	0.1	-
1191	4981051.07	5157434.39	Картометрический метод	0.1	-
1192	4981045.47	5157413.43	Картометрический метод	0.1	-
1193	4981044.85	5157409.75	Картометрический метод	0.1	-
1194	4981044.47	5157404.64	Картометрический метод	0.1	-
1195	4981051.32	5157402.80	Картометрический метод	0.1	-
1196	4981049.94	5157382.47	Картометрический метод	0.1	-
1197	4981042.90	5157383.53	Картометрический метод	0.1	-
1198	4981041.53	5157365.10	Картометрический метод	0.1	-
1199	4981041.47	5157363.62	Картометрический метод	0.1	-
1200	4981041.52	5157362.15	Картометрический метод	0.1	-
1201	4981043.87	5157330.34	Картометрический метод	0.1	-
1202	4981034.61	5157318.20	Картометрический метод	0.1	-
1203	4981033.63	5157316.73	Картометрический метод	0.1	-
1204	4981070.42	5157299.19	Картометрический метод	0.1	-
1205	4981080.28	5157312.13	Картометрический метод	0.1	-
1206	4981081.69	5157314.25	Картометрический метод	0.1	-
1207	4981084.37	5157324.25	Картометрический метод	0.1	-
1208	4981084.32	5157325.72	Картометрический метод	0.1	-
1209	4981082.62	5157348.69	Картометрический метод	0.1	-
1210	4981079.21	5157349.67	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1211	4981077.51	5157344.01	Картометрический метод	0.1	-
1212	4981061.02	5157349.02	Картометрический метод	0.1	-
1213	4981067.25	5157370.17	Картометрический метод	0.1	-
1214	4981071.73	5157389.82	Картометрический метод	0.1	-
1215	4981083.24	5157386.70	Картометрический метод	0.1	-
1216	4981084.60	5157404.92	Картометрический метод	0.1	-
1217	4981089.58	5157423.58	Картометрический метод	0.1	-
1218	4981092.45	5157432.48	Картометрический метод	0.1	-
1219	4981075.49	5157436.71	Картометрический метод	0.1	-
1220	4981089.23	5157454.95	Картометрический метод	0.1	-
1221	4981098.72	5157452.55	Картометрический метод	0.1	-
1222	4981099.17	5157454.67	Картометрический метод	0.1	-
1223	4981101.09	5157472.30	Картометрический метод	0.1	-
1224	4981094.54	5157473.79	Картометрический метод	0.1	-
1225	4981100.32	5157495.22	Картометрический метод	0.1	-
1226	4981083.88	5157499.02	Картометрический метод	0.1	-
1227	4981089.26	5157519.70	Картометрический метод	0.1	-
1228	4981107.91	5157515.40	Картометрический метод	0.1	-
1229	4981110.47	5157527.18	Картометрический метод	0.1	-
1230	4981128.17	5157565.97	Картометрический метод	0.1	-
1231	4981129.87	5157572.28	Картометрический метод	0.1	-
1232	4981136.88	5157642.40	Картометрический метод	0.1	-
1233	4981133.78	5157642.90	Картометрический метод	0.1	-
1234	4981137.72	5157668.37	Картометрический метод	0.1	-
1235	4981139.45	5157668.12	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1236	4981139.70	5157670.64	Картометрический метод	0.1	-
1237	4981118.72	5157674.64	Картометрический метод	0.1	-
1238	4981120.81	5157697.20	Картометрический метод	0.1	-
1239	4981142.32	5157694.04	Картометрический метод	0.1	-
1240	4981142.91	5157697.92	Картометрический метод	0.1	-
1241	4981126.26	5157700.83	Картометрический метод	0.1	-
1242	4981128.62	5157722.96	Картометрический метод	0.1	-
1243	4981146.29	5157720.11	Картометрический метод	0.1	-
1244	4981151.82	5157756.42	Картометрический метод	0.1	-
1245	4981151.99	5157757.92	Картометрический метод	0.1	-
1246	4981154.49	5157790.92	Картометрический метод	0.1	-
1247	4981130.63	5157793.48	Картометрический метод	0.1	-
1248	4981119.84	5157794.28	Картометрический метод	0.1	-
1249	4981114.66	5157794.68	Картометрический метод	0.1	-
1166	4981112.16	5157761.69	Картометрический метод	0.1	-
1250	4981227.10	5158621.44	Картометрический метод	0.1	-
1251	4981220.20	5158614.81	Картометрический метод	0.1	-
1252	4981217.91	5158611.19	Картометрический метод	0.1	-
1253	4981217.49	5158610.50	Картометрический метод	0.1	-
1254	4981214.81	5158600.50	Картометрический метод	0.1	-
1255	4981216.27	5158595.06	Картометрический метод	0.1	-
1256	4981212.49	5158550.10	Картометрический метод	0.1	-
1257	4981200.50	5158454.47	Картометрический метод	0.1	-
1258	4981182.99	5158367.69	Картометрический метод	0.1	-
1259	4981182.72	5158361.90	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1260	4981181.86	5158361.94	Картометрический метод	0.1	-
1261	4981181.70	5158360.88	Картометрический метод	0.1	-
1262	4981173.15	5158285.01	Картометрический метод	0.1	-
1263	4981177.76	5158284.78	Картометрический метод	0.1	-
1264	4981176.50	5158267.26	Картометрический метод	0.1	-
1265	4981171.09	5158267.54	Картометрический метод	0.1	-
1266	4981165.22	5158225.64	Картометрический метод	0.1	-
1267	4981164.97	5158224.56	Картометрический метод	0.1	-
1268	4981185.42	5158222.85	Картометрический метод	0.1	-
1269	4981204.99	5158221.25	Картометрический метод	0.1	-
1270	4981205.68	5158226.15	Картометрический метод	0.1	-
1271	4981201.14	5158226.62	Картометрический метод	0.1	-
1272	4981205.19	5158251.26	Картометрический метод	0.1	-
1273	4981209.13	5158250.78	Картометрический метод	0.1	-
1274	4981210.88	5158263.27	Картометрический метод	0.1	-
1275	4981199.63	5158264.53	Картометрический метод	0.1	-
1276	4981203.69	5158287.03	Картометрический метод	0.1	-
1277	4981213.50	5158285.88	Картометрический метод	0.1	-
1278	4981213.18	5158285.92	Картометрический метод	0.1	-
1279	4981214.73	5158296.80	Картометрический метод	0.1	-
1280	4981218.45	5158329.82	Картометрический метод	0.1	-
1281	4981206.43	5158331.23	Картометрический метод	0.1	-
1282	4981208.52	5158354.23	Картометрический метод	0.1	-
1283	4981221.05	5158352.89	Картометрический метод	0.1	-
1284	4981221.16	5158353.84	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1285	4981209.73	5158354.12	Картометрический метод	0.1	-
1286	4981211.03	5158373.81	Картометрический метод	0.1	-
1287	4981224.81	5158372.69	Картометрический метод	0.1	-
1288	4981239.39	5158444.96	Картометрический метод	0.1	-
1289	4981218.92	5158446.89	Картометрический метод	0.1	-
1290	4981220.66	5158464.29	Картометрический метод	0.1	-
1291	4981241.79	5158462.27	Картометрический метод	0.1	-
1292	4981242.06	5158464.44	Картометрический метод	0.1	-
1293	4981232.03	5158465.75	Картометрический метод	0.1	-
1294	4981234.78	5158486.78	Картометрический метод	0.1	-
1295	4981244.70	5158485.49	Картометрический метод	0.1	-
1296	4981248.10	5158512.57	Картометрический метод	0.1	-
1297	4981232.80	5158513.95	Картометрический метод	0.1	-
1298	4981235.70	5158536.18	Картометрический метод	0.1	-
1299	4981250.87	5158534.68	Картометрический метод	0.1	-
1300	4981252.23	5158545.53	Картометрический метод	0.1	-
1301	4981252.32	5158546.35	Картометрический метод	0.1	-
1302	4981255.34	5158582.32	Картометрический метод	0.1	-
1303	4981241.04	5158583.76	Картометрический метод	0.1	-
1304	4981244.21	5158604.07	Картометрический метод	0.1	-
1305	4981257.05	5158602.93	Картометрический метод	0.1	-
1306	4981257.05	5158602.94	Картометрический метод	0.1	-
1307	4981249.25	5158603.63	Картометрический метод	0.1	-
1308	4981250.39	5158618.15	Картометрический метод	0.1	-
1309	4981247.10	5158621.44	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1310	4981237.10	5158624.12	Картометрический метод	0.1	-
1250	4981227.10	5158621.44	Картометрический метод	0.1	-
1311	4981157.03	5158190.37	Картометрический метод	0.1	-
1312	4981156.62	5158187.92	Картометрический метод	0.1	-
1313	4981156.07	5158182.65	Картометрический метод	0.1	-
1314	4981165.52	5158181.61	Картометрический метод	0.1	-
1315	4981161.32	5158156.47	Картометрический метод	0.1	-
1316	4981153.36	5158156.70	Картометрический метод	0.1	-
1317	4981151.94	5158143.05	Картометрический метод	0.1	-
1318	4981146.99	5158110.11	Картометрический метод	0.1	-
1319	4981154.00	5158109.88	Картометрический метод	0.1	-
1320	4981152.08	5158089.47	Картометрический метод	0.1	-
1321	4981144.24	5158089.62	Картометрический метод	0.1	-
1322	4981144.24	5158089.61	Картометрический метод	0.1	-
1323	4981152.34	5158089.46	Картометрический метод	0.1	-
1324	4981150.65	5158066.47	Картометрический метод	0.1	-
1325	4981149.11	5158066.53	Картометрический метод	0.1	-
1326	4981148.84	5158044.87	Картометрический метод	0.1	-
1327	4981147.21	5158021.98	Картометрический метод	0.1	-
1328	4981136.82	5158022.25	Картометрический метод	0.1	-
1329	4981136.53	5158019.66	Картометрический метод	0.1	-
1330	4981130.11	5157974.49	Картометрический метод	0.1	-
1331	4981135.89	5157974.15	Картометрический метод	0.1	-
1332	4981132.94	5157952.85	Картометрический метод	0.1	-
1333	4981127.10	5157953.38	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1334	4981127.08	5157953.22	Картометрический метод	0.1	-
1335	4981126.94	5157951.95	Картометрический метод	0.1	-
1336	4981125.53	5157933.81	Картометрический метод	0.1	-
1337	4981128.38	5157933.60	Картометрический метод	0.1	-
1338	4981126.00	5157914.80	Картометрический метод	0.1	-
1339	4981124.07	5157914.96	Картометрический метод	0.1	-
1340	4981122.31	5157892.28	Картометрический метод	0.1	-
1341	4981116.72	5157821.88	Картометрический метод	0.1	-
1342	4981116.72	5157821.81	Картометрический метод	0.1	-
1343	4981115.12	5157800.66	Картометрический метод	0.1	-
1344	4981120.30	5157800.26	Картометрический метод	0.1	-
1345	4981131.17	5157799.46	Картометрический метод	0.1	-
1346	4981154.94	5157796.91	Картометрический метод	0.1	-
1347	4981155.08	5157798.72	Картометрический метод	0.1	-
1348	4981144.69	5157799.87	Картометрический метод	0.1	-
1349	4981146.33	5157817.19	Картометрический метод	0.1	-
1350	4981156.39	5157815.95	Картометрический метод	0.1	-
1351	4981156.43	5157816.44	Картометрический метод	0.1	-
1352	4981151.04	5157817.15	Картометрический метод	0.1	-
1353	4981153.05	5157837.92	Картометрический метод	0.1	-
1354	4981158.08	5157837.45	Картометрический метод	0.1	-
1355	4981162.19	5157889.14	Картометрический метод	0.1	-
1356	4981162.19	5157889.17	Картометрический метод	0.1	-
1357	4981163.18	5157901.88	Картометрический метод	0.1	-
1358	4981160.85	5157902.12	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1359	4981162.79	5157924.59	Картометрический метод	0.1	-
1360	4981164.93	5157949.14	Картометрический метод	0.1	-
1361	4981166.88	5157948.96	Картометрический метод	0.1	-
1362	4981176.18	5158014.34	Картометрический метод	0.1	-
1363	4981176.22	5158014.67	Картометрический метод	0.1	-
1364	4981167.75	5158015.51	Картометрический метод	0.1	-
1365	4981169.53	5158034.72	Картометрический метод	0.1	-
1366	4981162.26	5158035.29	Картометрический метод	0.1	-
1367	4981163.70	5158057.83	Картометрический метод	0.1	-
1368	4981162.60	5158057.95	Картометрический метод	0.1	-
1369	4981163.69	5158069.48	Картометрический метод	0.1	-
1370	4981166.12	5158069.25	Картометрический метод	0.1	-
1371	4981167.39	5158082.67	Картометрический метод	0.1	-
1372	4981183.60	5158081.56	Картометрический метод	0.1	-
1373	4981184.82	5158092.67	Картометрический метод	0.1	-
1374	4981186.14	5158101.43	Картометрический метод	0.1	-
1375	4981185.48	5158101.49	Картометрический метод	0.1	-
1376	4981166.56	5158103.12	Картометрический метод	0.1	-
1377	4981169.00	5158122.92	Картометрический метод	0.1	-
1378	4981184.65	5158121.73	Картометрический метод	0.1	-
1379	4981186.56	5158137.31	Картометрический метод	0.1	-
1380	4981191.46	5158136.84	Картометрический метод	0.1	-
1381	4981191.47	5158136.94	Картометрический метод	0.1	-
1382	4981172.58	5158138.76	Картометрический метод	0.1	-
1383	4981175.29	5158160.94	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1384	4981193.80	5158158.82	Картометрический метод	0.1	-
1385	4981195.72	5158177.21	Картометрический метод	0.1	-
1386	4981179.00	5158178.90	Картометрический метод	0.1	-
1387	4981181.00	5158194.50	Картометрический метод	0.1	-
1388	4981185.25	5158194.05	Картометрический метод	0.1	-
1389	4981183.78	5158194.21	Картометрический метод	0.1	-
1390	4981185.83	5158213.79	Картометрический метод	0.1	-
1391	4981203.17	5158212.26	Картометрический метод	0.1	-
1392	4981203.88	5158215.32	Картометрический метод	0.1	-
1393	4981184.93	5158216.87	Картометрический метод	0.1	-
1394	4981163.60	5158218.65	Картометрический метод	0.1	-
1311	4981157.03	5158190.37	Картометрический метод	0.1	-
1395	4980606.48	5158037.24	Картометрический метод	0.1	-
1396	4980585.18	5158036.88	Картометрический метод	0.1	-
1397	4980523.87	5158037.03	Картометрический метод	0.1	-
1398	4980522.72	5157981.38	Картометрический метод	0.1	-
1399	4980522.68	5157979.17	Картометрический метод	0.1	-
1400	4980522.59	5157974.08	Картометрический метод	0.1	-
1401	4980521.74	5157945.78	Картометрический метод	0.1	-
1402	4980582.42	5157946.63	Картометрический метод	0.1	-
1403	4980597.86	5157946.52	Картометрический метод	0.1	-
1404	4980602.89	5157946.48	Картометрический метод	0.1	-
1405	4980618.19	5157946.83	Картометрический метод	0.1	-
1406	4980620.19	5157946.92	Картометрический метод	0.1	-
1407	4980624.61	5157947.11	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1408	4980629.58	5157947.06	Картометрический метод	0.1	-
1409	4980630.64	5157965.73	Картометрический метод	0.1	-
1410	4980631.36	5157988.32	Картометрический метод	0.1	-
1411	4980631.54	5157994.07	Картометрический метод	0.1	-
1412	4980631.81	5158000.52	Картометрический метод	0.1	-
1413	4980632.40	5158014.55	Картометрический метод	0.1	-
1414	4980633.29	5158036.71	Картометрический метод	0.1	-
1415	4980631.47	5158037.67	Картометрический метод	0.1	-
1395	4980606.48	5158037.24	Картометрический метод	0.1	-
1416	4981255.38	5157781.06	Картометрический метод	0.1	-
1417	4981251.58	5157761.99	Картометрический метод	0.1	-
1418	4981329.86	5157753.69	Картометрический метод	0.1	-
1419	4981333.33	5157777.78	Картометрический метод	0.1	-
1420	4981329.38	5157778.34	Картометрический метод	0.1	-
1421	4981333.11	5157799.13	Картометрический метод	0.1	-
1422	4981337.89	5157798.33	Картометрический метод	0.1	-
1423	4981341.07	5157820.29	Картометрический метод	0.1	-
1424	4981261.39	5157830.23	Картометрический метод	0.1	-
1416	4981255.38	5157781.06	Картометрический метод	0.1	-
1425	4980986.69	5157882.23	Картометрический метод	0.1	-
1426	4980978.22	5157828.14	Картометрический метод	0.1	-
1427	4980969.10	5157798.75	Картометрический метод	0.1	-
1428	4981023.87	5157798.97	Картометрический метод	0.1	-
1429	4981066.96	5157799.98	Картометрический метод	0.1	-
1430	4981067.62	5157805.72	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1431	4981067.87	5157813.39	Картометрический метод	0.1	-
1432	4981052.61	5157815.41	Картометрический метод	0.1	-
1433	4981035.02	5157817.65	Картометрический метод	0.1	-
1434	4981024.63	5157820.40	Картометрический метод	0.1	-
1435	4981023.87	5157798.97	Картометрический метод	0.1	-
1436	4981025.65	5157883.33	Картометрический метод	0.1	-
1425	4980986.69	5157882.23	Картометрический метод	0.1	-
1437	4981182.61	5157282.96	Картометрический метод	0.1	-
1438	4981178.27	5157245.25	Картометрический метод	0.1	-
1439	4981213.35	5157237.16	Картометрический метод	0.1	-
1440	4981221.31	5157276.46	Картометрический метод	0.1	-
1441	4981213.00	5157278.17	Картометрический метод	0.1	-
1442	4981188.75	5157281.80	Картометрический метод	0.1	-
1443	4981188.29	5157281.87	Картометрический метод	0.1	-
1444	4981188.46	5157283.19	Картометрический метод	0.1	-
1437	4981182.61	5157282.96	Картометрический метод	0.1	-
1445	4981206.51	5157710.32	Картометрический метод	0.1	-
1446	4981222.50	5157708.67	Картометрический метод	0.1	-
1447	4981234.55	5157705.87	Картометрический метод	0.1	-
1448	4981241.83	5157706.42	Картометрический метод	0.1	-
1449	4981245.91	5157732.52	Картометрический метод	0.1	-
1450	4981238.69	5157734.86	Картометрический метод	0.1	-
1451	4981211.89	5157737.78	Картометрический метод	0.1	-
1445	4981206.51	5157710.32	Картометрический метод	0.1	-
1452	4981188.27	5158121.46	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1453	4981189.14	5158121.40	Картометрический метод	0.1	-
1454	4981184.65	5158121.73	Картометрический метод	0.1	-
1452	4981188.27	5158121.46	Картометрический метод	0.1	-
Часть 27					
1455	4981069.80	5157011.82	Картометрический метод	0.1	-
1456	4981210.46	5156839.52	Картометрический метод	0.1	-
1457	4981204.94	5156814.18	Картометрический метод	0.1	-
1458	4981192.19	5156724.28	Картометрический метод	0.1	-
1459	4980895.51	5156766.37	Картометрический метод	0.1	-
1460	4980920.77	5156939.63	Картометрический метод	0.1	-
1461	4980920.28	5156939.75	Картометрический метод	0.1	-
1462	4980923.59	5156949.99	Картометрический метод	0.1	-
1463	4980941.19	5156987.37	Картометрический метод	0.1	-
1464	4980941.73	5156988.62	Картометрический метод	0.1	-
1465	4980946.18	5157000.03	Картометрический метод	0.1	-
1466	4980946.17	5157001.46	Картометрический метод	0.1	-
1467	4980946.73	5157001.43	Картометрический метод	0.1	-
1468	4980952.85	5157017.14	Картометрический метод	0.1	-
1469	4980952.93	5157018.54	Картометрический метод	0.1	-
1470	4980941.55	5157019.00	Картометрический метод	0.1	-
1471	4980942.14	5157033.44	Картометрический метод	0.1	-
1472	4980942.14	5157048.33	Картометрический метод	0.1	-
1473	4980963.27	5157047.92	Картометрический метод	0.1	-
1474	4980968.68	5157066.86	Картометрический метод	0.1	-
1475	4980981.18	5157093.39	Картометрический метод	0.1	-
1476	4980993.01	5157104.83	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1477	4980993.53	5157105.24	Картометрический метод	0.1	-
1455	4981069.80	5157011.82	Картометрический метод	0.1	-
Часть 28					
1478	4980146.85	5158063.21	Картометрический метод	0.1	-
1479	4980143.55	5158060.78	Картометрический метод	0.1	-
1480	4980304.38	5157890.83	Картометрический метод	0.1	-
1481	4980304.05	5157890.51	Картометрический метод	0.1	-
1482	4980368.37	5157828.74	Картометрический метод	0.1	-
1483	4980362.04	5157818.81	Картометрический метод	0.1	-
1484	4980284.70	5157764.05	Картометрический метод	0.1	-
1485	4980288.97	5157754.47	Картометрический метод	0.1	-
1486	4980258.24	5157801.60	Картометрический метод	0.1	-
1487	4980177.80	5157855.78	Картометрический метод	0.1	-
1488	4980149.53	5157909.70	Картометрический метод	0.1	-
1489	4980102.49	5157885.04	Картометрический метод	0.1	-
1490	4980074.73	5157937.98	Картометрический метод	0.1	-
1491	4980070.62	5158007.17	Картометрический метод	0.1	-
1492	4980144.46	5158065.51	Картометрический метод	0.1	-
1478	4980146.85	5158063.21	Картометрический метод	0.1	-
Часть 29					
1493	4980487.44	5157704.75	Картометрический метод	0.1	-
1494	4980504.94	5157691.63	Картометрический метод	0.1	-
1495	4980500.18	5157643.15	Картометрический метод	0.1	-
1496	4980485.40	5157646.26	Картометрический метод	0.1	-
1497	4980464.82	5157540.95	Картометрический метод	0.1	-
1498	4980439.02	5157547.67	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1499	4980417.42	5157576.99	Картометрический метод	0.1	-
1500	4980395.17	5157556.65	Картометрический метод	0.1	-
1501	4980391.30	5157553.01	Картометрический метод	0.1	-
1502	4980364.16	5157639.16	Картометрический метод	0.1	-
1503	4980294.28	5157746.32	Картометрический метод	0.1	-
1504	4980347.68	5157789.62	Картометрический метод	0.1	-
1505	4980369.73	5157803.71	Картометрический метод	0.1	-
1506	4980382.82	5157813.70	Картометрический метод	0.1	-
1493	4980487.44	5157704.75	Картометрический метод	0.1	-
Часть 30					
1507	4980908.96	5157208.13	Картометрический метод	0.1	-
1508	4980955.37	5157151.98	Картометрический метод	0.1	-
1509	4980968.23	5157136.23	Картометрический метод	0.1	-
1510	4980967.25	5157135.45	Картометрический метод	0.1	-
1511	4980965.86	5157134.22	Картометрический метод	0.1	-
1512	4980950.74	5157119.59	Картометрический метод	0.1	-
1513	4980947.33	5157115.22	Картометрический метод	0.1	-
1514	4980946.56	5157113.75	Картометрический метод	0.1	-
1515	4980931.81	5157082.45	Картометрический метод	0.1	-
1516	4980930.67	5157079.41	Картометрический метод	0.1	-
1517	4980921.00	5157045.54	Картометрический метод	0.1	-
1518	4980904.72	5157003.79	Картометрический метод	0.1	-
1519	4980886.86	5156965.88	Картометрический метод	0.1	-
1520	4980885.92	5156963.51	Картометрический метод	0.1	-
1521	4980881.20	5156948.90	Картометрический метод	0.1	-
1522	4980831.86	5156960.45	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1523	4980836.04	5157045.17	Картометрический метод	0.1	-
1524	4980845.73	5157083.92	Картометрический метод	0.1	-
1525	4980851.76	5157160.42	Картометрический метод	0.1	-
1526	4980864.16	5157195.20	Картометрический метод	0.1	-
1527	4980886.97	5157210.05	Картометрический метод	0.1	-
1507	4980908.96	5157208.13	Картометрический метод	0.1	-
Часть 31					
1528	4974693.64	5156890.72	Картометрический метод	0.1	-
1529	4974661.98	5156901.21	Картометрический метод	0.1	-
1530	4974656.47	5156910.25	Картометрический метод	0.1	-
1531	4974588.37	5156934.24	Картометрический метод	0.1	-
1532	4974511.21	5156961.42	Картометрический метод	0.1	-
1533	4974541.56	5157063.29	Картометрический метод	0.1	-
1534	4974555.85	5157059.42	Картометрический метод	0.1	-
1535	4974552.79	5157065.62	Картометрический метод	0.1	-
1536	4974567.76	5157068.73	Картометрический метод	0.1	-
1537	4974601.75	5157058.11	Картометрический метод	0.1	-
1538	4974605.00	5157064.84	Картометрический метод	0.1	-
1539	4974600.88	5157094.36	Картометрический метод	0.1	-
1540	4974580.77	5157142.62	Картометрический метод	0.1	-
1541	4974566.26	5157161.68	Картометрический метод	0.1	-
1542	4974587.97	5157162.87	Картометрический метод	0.1	-
1543	4974664.98	5157166.12	Картометрический метод	0.1	-
1544	4974664.31	5157178.30	Картометрический метод	0.1	-
1545	4974663.04	5157181.14	Картометрический метод	0.1	-
1546	4974662.74	5157192.62	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1547	4974661.86	5157192.60	Картометрический метод	0.1	-
1548	4974661.72	5157197.98	Картометрический метод	0.1	-
1549	4974661.52	5157205.59	Картометрический метод	0.1	-
1550	4974663.57	5157205.74	Картометрический метод	0.1	-
1551	4974662.62	5157225.95	Картометрический метод	0.1	-
1552	4974655.77	5157225.52	Картометрический метод	0.1	-
1553	4974655.74	5157226.43	Картометрический метод	0.1	-
1554	4974649.29	5157225.80	Картометрический метод	0.1	-
1555	4974649.13	5157228.63	Картометрический метод	0.1	-
1556	4974648.44	5157228.57	Картометрический метод	0.1	-
1557	4974648.29	5157231.16	Картометрический метод	0.1	-
1558	4974642.44	5157230.71	Картометрический метод	0.1	-
1559	4974635.93	5157230.18	Картометрический метод	0.1	-
1560	4974635.83	5157231.22	Картометрический метод	0.1	-
1561	4974575.85	5157222.79	Картометрический метод	0.1	-
1562	4974576.03	5157220.82	Картометрический метод	0.1	-
1563	4974565.50	5157219.89	Картометрический метод	0.1	-
1564	4974565.41	5157221.32	Картометрический метод	0.1	-
1565	4974562.36	5157218.87	Картометрический метод	0.1	-
1566	4974561.91	5157225.50	Картометрический метод	0.1	-
1567	4974558.27	5157283.55	Картометрический метод	0.1	-
1568	4974557.43	5157301.50	Картометрический метод	0.1	-
1569	4974553.44	5157311.26	Картометрический метод	0.1	-
1570	4974547.15	5157287.31	Картометрический метод	0.1	-
1571	4974543.73	5157264.38	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1572	4974515.05	5157212.30	Картометрический метод	0.1	-
1573	4974494.69	5157198.86	Картометрический метод	0.1	-
1574	4974342.80	5157219.88	Картометрический метод	0.1	-
1575	4974347.61	5157229.73	Картометрический метод	0.1	-
1576	4974370.43	5157292.41	Картометрический метод	0.1	-
1577	4974368.76	5157315.35	Картометрический метод	0.1	-
1578	4974385.92	5157345.54	Картометрический метод	0.1	-
1579	4974409.87	5157405.42	Картометрический метод	0.1	-
1580	4974413.36	5157428.17	Картометрический метод	0.1	-
1581	4974383.69	5157606.50	Картометрический метод	0.1	-
1582	4974367.46	5157729.69	Картометрический метод	0.1	-
1583	4974350.27	5157819.38	Картометрический метод	0.1	-
1584	4974310.08	5157811.37	Картометрический метод	0.1	-
1585	4974254.73	5157800.70	Картометрический метод	0.1	-
1586	4974248.23	5157831.35	Картометрический метод	0.1	-
1587	4974240.48	5157856.58	Картометрический метод	0.1	-
1588	4974321.57	5157871.78	Картометрический метод	0.1	-
1589	4974298.75	5157970.25	Картометрический метод	0.1	-
1590	4974294.13	5157993.02	Картометрический метод	0.1	-
1591	4974277.95	5158057.40	Картометрический метод	0.1	-
1592	4974263.01	5158055.38	Картометрический метод	0.1	-
1593	4974258.03	5158074.85	Картометрический метод	0.1	-
1594	4974272.86	5158077.65	Картометрический метод	0.1	-
1595	4974251.76	5158161.61	Картометрический метод	0.1	-
1596	4974240.93	5158157.93	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1597	4974238.60	5158205.74	Картометрический метод	0.1	-
1598	4974301.40	5158293.42	Картометрический метод	0.1	-
1599	4974329.50	5158268.70	Картометрический метод	0.1	-
1600	4974375.85	5158233.65	Картометрический метод	0.1	-
1601	4974435.98	5158309.69	Картометрический метод	0.1	-
1602	4974431.66	5158316.32	Картометрический метод	0.1	-
1603	4974350.45	5158363.68	Картометрический метод	0.1	-
1604	4974345.54	5158372.41	Картометрический метод	0.1	-
1605	4974349.27	5158377.49	Картометрический метод	0.1	-
1606	4974349.25	5158377.45	Картометрический метод	0.1	-
1607	4974436.96	5158496.60	Картометрический метод	0.1	-
1608	4974487.09	5158545.34	Картометрический метод	0.1	-
1609	4974487.46	5158564.42	Картометрический метод	0.1	-
1610	4974489.73	5158568.29	Картометрический метод	0.1	-
1611	4974628.59	5158570.04	Картометрический метод	0.1	-
1612	4974779.22	5158571.94	Картометрический метод	0.1	-
1613	4974814.82	5158524.70	Картометрический метод	0.1	-
1614	4974877.18	5158408.68	Картометрический метод	0.1	-
1615	4974887.32	5158370.22	Картометрический метод	0.1	-
1616	4974910.04	5158304.02	Картометрический метод	0.1	-
1617	4974910.22	5158234.66	Картометрический метод	0.1	-
1618	4974926.16	5158113.62	Картометрический метод	0.1	-
1619	4974949.40	5157902.04	Картометрический метод	0.1	-
1620	4974927.12	5157765.50	Картометрический метод	0.1	-
1621	4974908.27	5157708.80	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1622	4974909.41	5157629.77	Картометрический метод	0.1	-
1623	4974899.59	5157601.87	Картометрический метод	0.1	-
1624	4974911.20	5157505.17	Картометрический метод	0.1	-
1625	4974950.83	5157277.72	Картометрический метод	0.1	-
1626	4974953.90	5157257.95	Картометрический метод	0.1	-
1627	4974988.28	5157056.68	Картометрический метод	0.1	-
1628	4974978.11	5157018.77	Картометрический метод	0.1	-
1629	4974906.49	5157006.07	Картометрический метод	0.1	-
1630	4974880.59	5157001.78	Картометрический метод	0.1	-
1631	4974878.86	5156991.00	Картометрический метод	0.1	-
1632	4974870.12	5156979.77	Картометрический метод	0.1	-
1633	4974859.79	5156971.75	Картометрический метод	0.1	-
1634	4974848.39	5156969.40	Картометрический метод	0.1	-
1635	4974799.32	5156969.40	Картометрический метод	0.1	-
1636	4974788.12	5156970.65	Картометрический метод	0.1	-
1637	4974781.19	5156972.08	Картометрический метод	0.1	-
1638	4974749.77	5156877.27	Картометрический метод	0.1	-
1639	4974749.01	5156874.38	Картометрический метод	0.1	-
1528	4974693.64	5156890.72	Картометрический метод	0.1	-
1640	4974606.78	5157915.25	Картометрический метод	0.1	-
1641	4974620.63	5157859.53	Картометрический метод	0.1	-
1642	4974642.90	5157862.94	Картометрический метод	0.1	-
1643	4974658.59	5157864.77	Картометрический метод	0.1	-
1644	4974668.69	5157865.93	Картометрический метод	0.1	-
1645	4974664.32	5157882.82	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1646	4974661.38	5157884.68	Картометрический метод	0.1	-
1647	4974657.15	5157902.93	Картометрический метод	0.1	-
1648	4974651.65	5157926.76	Картометрический метод	0.1	-
1640	4974606.78	5157915.25	Картометрический метод	0.1	-
1649	4974588.33	5157596.15	Картометрический метод	0.1	-
1650	4974582.23	5157614.13	Картометрический метод	0.1	-
1651	4974579.62	5157613.35	Картометрический метод	0.1	-
1652	4974578.02	5157618.16	Картометрический метод	0.1	-
1653	4974574.94	5157617.60	Картометрический метод	0.1	-
1654	4974573.93	5157620.02	Картометрический метод	0.1	-
1655	4974570.28	5157618.78	Картометрический метод	0.1	-
1656	4974569.23	5157621.87	Картометрический метод	0.1	-
1657	4974549.23	5157616.97	Картометрический метод	0.1	-
1658	4974532.31	5157613.51	Картометрический метод	0.1	-
1659	4974546.63	5157555.83	Картометрический метод	0.1	-
1660	4974569.55	5157556.95	Картометрический метод	0.1	-
1661	4974570.17	5157556.40	Картометрический метод	0.1	-
1662	4974593.30	5157562.02	Картометрический метод	0.1	-
1663	4974595.74	5157565.34	Картометрический метод	0.1	-
1664	4974624.97	5157571.91	Картометрический метод	0.1	-
1665	4974620.84	5157588.72	Картометрический метод	0.1	-
1666	4974617.31	5157602.45	Картометрический метод	0.1	-
1667	4974616.65	5157602.45	Картометрический метод	0.1	-
1649	4974588.33	5157596.15	Картометрический метод	0.1	-
1668	4974472.20	5157640.04	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1669	4974452.27	5157634.58	Картометрический метод	0.1	-
1670	4974457.63	5157612.25	Картометрический метод	0.1	-
1671	4974463.22	5157613.64	Картометрический метод	0.1	-
1672	4974463.54	5157612.17	Картометрический метод	0.1	-
1673	4974473.60	5157614.30	Картометрический метод	0.1	-
1674	4974489.32	5157617.57	Картометрический метод	0.1	-
1675	4974483.77	5157643.46	Картометрический метод	0.1	-
1668	4974472.20	5157640.04	Картометрический метод	0.1	-
1676	4974492.99	5157601.64	Картометрический метод	0.1	-
1677	4974502.57	5157558.83	Картометрический метод	0.1	-
1678	4974510.05	5157559.32	Картометрический метод	0.1	-
1679	4974520.77	5157562.23	Картометрический метод	0.1	-
1680	4974510.83	5157606.70	Картометрический метод	0.1	-
1676	4974492.99	5157601.64	Картометрический метод	0.1	-
Часть 32					
1681	4974627.85	5158572.15	Картометрический метод	0.1	-
1682	4974623.60	5158576.60	Картометрический метод	0.1	-
1683	4974612.60	5158582.00	Картометрический метод	0.1	-
1684	4974663.95	5158582.50	Картометрический метод	0.1	-
1685	4974650.65	5158576.00	Картометрический метод	0.1	-
1686	4974643.03	5158570.52	Картометрический метод	0.1	-
1687	4974628.49	5158570.31	Картометрический метод	0.1	-
1681	4974627.85	5158572.15	Картометрический метод	0.1	-
Часть 33					
1688	4974392.24	5158435.91	Картометрический метод	0.1	-
1689	4974369.82	5158405.46	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1690	4974436.30	5158495.96	Картометрический метод	0.1	-
1691	4974436.87	5158496.52	Картометрический метод	0.1	-
1688	4974392.24	5158435.91	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона жилой застройки иных видов (Ж-2) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Николаевское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	127730 +/- 125 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4974651.60	5150734.71	Картометрический метод	0.1	-
2	4974651.58	5150731.97	Картометрический метод	0.1	-
3	4974594.14	5150732.12	Картометрический метод	0.1	-
4	4974592.58	5150805.51	Картометрический метод	0.1	-
5	4974675.37	5150805.33	Картометрический метод	0.1	-
6	4974676.08	5150732.93	Картометрический метод	0.1	-
1	4974651.60	5150734.71	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
7	4974660.16	5150994.83	Картометрический метод	0.1	-
8	4974659.52	5150995.25	Картометрический метод	0.1	-
9	4974649.59	5150995.16	Картометрический метод	0.1	-
10	4974649.22	5151024.32	Картометрический метод	0.1	-
11	4974661.66	5151024.66	Картометрический метод	0.1	-
12	4974666.11	5151024.56	Картометрический метод	0.1	-
13	4974666.65	5150994.89	Картометрический метод	0.1	-
7	4974660.16	5150994.83	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
14	4973628.55	5151694.37	Картометрический метод	0.1	-
15	4973518.88	5151734.45	Картометрический метод	0.1	-
16	4973452.04	5151754.80	Картометрический метод	0.1	-
17	4973474.72	5151840.31	Картометрический метод	0.1	-
18	4973485.38	5151836.28	Картометрический метод	0.1	-
19	4973608.34	5151797.20	Картометрический метод	0.1	-
20	4973599.54	5151765.78	Картометрический метод	0.1	-
21	4973642.45	5151753.84	Картометрический метод	0.1	-
22	4973630.74	5151703.98	Картометрический метод	0.1	-
14	4973628.55	5151694.37	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
23	4974743.40	5150851.96	Картометрический метод	0.1	-
24	4974755.12	5150853.06	Картометрический метод	0.1	-
25	4974753.22	5150885.80	Картометрический метод	0.1	-
26	4974789.76	5150887.43	Картометрический метод	0.1	-
27	4974797.35	5150806.53	Картометрический метод	0.1	-
28	4974746.30	5150806.82	Картометрический метод	0.1	-
23	4974743.40	5150851.96	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
29	4973968.78	5151324.45	Картометрический метод	0.1	-
30	4973976.37	5151396.19	Картометрический метод	0.1	-
31	4973976.42	5151396.65	Картометрический метод	0.1	-
32	4973957.35	5151402.81	Картометрический метод	0.1	-
33	4973955.38	5151402.35	Картометрический метод	0.1	-
34	4973927.22	5151404.20	Картометрический метод	0.1	-
35	4973902.91	5151406.51	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
36	4973905.51	5151417.51	Картометрический метод	0.1	-
37	4973906.35	5151460.29	Картометрический метод	0.1	-
38	4973910.41	5151496.59	Картометрический метод	0.1	-
39	4973923.04	5151495.47	Картометрический метод	0.1	-
40	4973926.40	5151533.28	Картометрический метод	0.1	-
41	4974002.47	5151527.72	Картометрический метод	0.1	-
42	4973995.35	5151481.65	Картометрический метод	0.1	-
43	4973989.10	5151420.45	Картометрический метод	0.1	-
44	4973988.25	5151416.08	Картометрический метод	0.1	-
45	4973987.56	5151409.30	Картометрический метод	0.1	-
46	4973998.70	5151406.42	Картометрический метод	0.1	-
47	4974037.16	5151403.77	Картометрический метод	0.1	-
48	4974075.53	5151401.13	Картометрический метод	0.1	-
49	4974075.07	5151336.78	Картометрический метод	0.1	-
50	4974031.27	5151337.33	Картометрический метод	0.1	-
51	4974030.64	5151310.43	Картометрический метод	0.1	-
52	4974030.06	5151311.82	Картометрический метод	0.1	-
53	4973968.30	5151319.13	Картометрический метод	0.1	-
29	4973968.78	5151324.45	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
54	4981025.65	5157883.33	Картометрический метод	0.1	-
55	4981023.87	5157798.97	Картометрический метод	0.1	-
56	4980969.10	5157798.75	Картометрический метод	0.1	-
57	4980978.22	5157828.14	Картометрический метод	0.1	-
58	4980986.69	5157882.23	Картометрический метод	0.1	-
54	4981025.65	5157883.33	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 7					
59	4980844.05	5157658.40	Картометрический метод	0.1	-
60	4980834.79	5157595.51	Картометрический метод	0.1	-
61	4980830.22	5157596.08	Картометрический метод	0.1	-
62	4980777.16	5157607.89	Картометрический метод	0.1	-
63	4980784.64	5157669.78	Картометрический метод	0.1	-
64	4980787.78	5157691.09	Картометрический метод	0.1	-
65	4980720.88	5157701.99	Картометрический метод	0.1	-
66	4980727.30	5157749.54	Картометрический метод	0.1	-
67	4980741.13	5157831.15	Картометрический метод	0.1	-
68	4980807.79	5157827.01	Картометрический метод	0.1	-
69	4980870.03	5157818.02	Картометрический метод	0.1	-
59	4980844.05	5157658.40	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
70	4973526.44	5151291.76	Картометрический метод	0.1	-
71	4973532.43	5151291.34	Картометрический метод	0.1	-
72	4973531.36	5151275.32	Картометрический метод	0.1	-
73	4973532.05	5151274.03	Картометрический метод	0.1	-
74	4973532.94	5151273.17	Картометрический метод	0.1	-
75	4973534.80	5151273.05	Картометрический метод	0.1	-
76	4973547.39	5151272.49	Картометрический метод	0.1	-
77	4973547.44	5151273.84	Картометрический метод	0.1	-
78	4973573.02	5151273.11	Картометрический метод	0.1	-
79	4973573.14	5151275.07	Картометрический метод	0.1	-
80	4973579.16	5151274.83	Картометрический метод	0.1	-
81	4973579.33	5151279.67	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
82	4973577.30	5151279.82	Картометрический метод	0.1	-
83	4973577.39	5151283.26	Картометрический метод	0.1	-
84	4973580.24	5151283.13	Картометрический метод	0.1	-
85	4973580.28	5151285.44	Картометрический метод	0.1	-
86	4973592.06	5151285.09	Картометрический метод	0.1	-
87	4973592.03	5151279.20	Картометрический метод	0.1	-
88	4973591.76	5151272.96	Картометрический метод	0.1	-
89	4973591.32	5151252.31	Картометрический метод	0.1	-
90	4973627.36	5151250.50	Картометрический метод	0.1	-
91	4973619.59	5151180.30	Картометрический метод	0.1	-
92	4973621.05	5151167.95	Картометрический метод	0.1	-
93	4973618.13	5151150.65	Картометрический метод	0.1	-
94	4973615.93	5151141.45	Картометрический метод	0.1	-
95	4973594.94	5151145.68	Картометрический метод	0.1	-
96	4973590.89	5151121.71	Картометрический метод	0.1	-
97	4973583.83	5151122.74	Картометрический метод	0.1	-
98	4973583.39	5151119.95	Картометрический метод	0.1	-
99	4973554.48	5151125.63	Картометрический метод	0.1	-
100	4973507.70	5151133.88	Картометрический метод	0.1	-
101	4973498.61	5151136.39	Картометрический метод	0.1	-
102	4973504.31	5151164.86	Картометрический метод	0.1	-
103	4973493.91	5151166.03	Картометрический метод	0.1	-
104	4973463.96	5151171.70	Картометрический метод	0.1	-
105	4973428.89	5151174.27	Картометрический метод	0.1	-
106	4973380.83	5151182.47	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
107	4973430.28	5151215.27	Картометрический метод	0.1	-
108	4973453.99	5151239.49	Картометрический метод	0.1	-
109	4973454.92	5151238.43	Картометрический метод	0.1	-
110	4973457.76	5151241.19	Картометрический метод	0.1	-
111	4973458.51	5151244.11	Картометрический метод	0.1	-
112	4973469.84	5151239.24	Картометрический метод	0.1	-
113	4973479.63	5151247.50	Картометрический метод	0.1	-
114	4973484.02	5151242.30	Картометрический метод	0.1	-
115	4973474.24	5151234.04	Картометрический метод	0.1	-
116	4973477.65	5151232.49	Картометрический метод	0.1	-
117	4973497.17	5151229.42	Картометрический метод	0.1	-
118	4973516.61	5151246.78	Картометрический метод	0.1	-
119	4973515.33	5151252.60	Картометрический метод	0.1	-
120	4973501.86	5151270.86	Картометрический метод	0.1	-
121	4973495.48	5151275.74	Картометрический метод	0.1	-
122	4973497.17	5151277.23	Картометрический метод	0.1	-
123	4973508.51	5151292.28	Картометрический метод	0.1	-
70	4973526.44	5151291.76	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
124	4973836.20	5151506.67	Картометрический метод	0.1	-
125	4973841.26	5151508.18	Картометрический метод	0.1	-
126	4973880.58	5151501.92	Картометрический метод	0.1	-
127	4973893.15	5151498.12	Картометрический метод	0.1	-
128	4973910.41	5151496.59	Картометрический метод	0.1	-
129	4973906.35	5151460.29	Картометрический метод	0.1	-
130	4973905.51	5151417.51	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
131	4973902.91	5151406.51	Картометрический метод	0.1	-
132	4973927.22	5151404.20	Картометрический метод	0.1	-
133	4973871.95	5151409.45	Картометрический метод	0.1	-
134	4973866.30	5151346.45	Картометрический метод	0.1	-
135	4973848.53	5151346.69	Картометрический метод	0.1	-
136	4973847.78	5151326.36	Картометрический метод	0.1	-
137	4973844.44	5151326.56	Картометрический метод	0.1	-
138	4973800.65	5151331.49	Картометрический метод	0.1	-
139	4973803.13	5151353.18	Картометрический метод	0.1	-
140	4973802.27	5151359.03	Картометрический метод	0.1	-
141	4973805.57	5151415.47	Картометрический метод	0.1	-
142	4973746.66	5151422.19	Картометрический метод	0.1	-
143	4973735.09	5151423.46	Картометрический метод	0.1	-
144	4973710.40	5151426.15	Картометрический метод	0.1	-
145	4973734.11	5151423.66	Картометрический метод	0.1	-
146	4973736.95	5151440.37	Картометрический метод	0.1	-
147	4973734.53	5151440.70	Картометрический метод	0.1	-
148	4973711.84	5151443.04	Картометрический метод	0.1	-
149	4973713.21	5151460.49	Картометрический метод	0.1	-
150	4973719.58	5151481.69	Картометрический метод	0.1	-
151	4973722.04	5151500.96	Картометрический метод	0.1	-
152	4973743.33	5151500.29	Картометрический метод	0.1	-
153	4973750.10	5151500.45	Картометрический метод	0.1	-
154	4973749.63	5151511.20	Картометрический метод	0.1	-
155	4973790.43	5151514.96	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
124	4973836.20	5151506.67	Картометрический метод	0.1	-
Часть 10					
156	4974232.80	5157133.51	Картометрический метод	0.1	-
157	4974161.14	5157158.22	Картометрический метод	0.1	-
158	4974094.29	5157158.11	Картометрический метод	0.1	-
159	4974104.84	5157158.13	Картометрический метод	0.1	-
160	4974104.85	5157160.85	Картометрический метод	0.1	-
161	4974104.24	5157170.74	Картометрический метод	0.1	-
162	4974102.00	5157199.24	Картометрический метод	0.1	-
163	4974099.59	5157219.75	Картометрический метод	0.1	-
164	4974148.95	5157238.99	Картометрический метод	0.1	-
165	4974176.81	5157244.42	Картометрический метод	0.1	-
166	4974265.49	5157228.86	Картометрический метод	0.1	-
167	4974262.66	5157215.88	Картометрический метод	0.1	-
156	4974232.80	5157133.51	Картометрический метод	0.1	-
Часть 11					
168	4974094.21	5157158.11	Картометрический метод	0.1	-
169	4974094.13	5157159.24	Картометрический метод	0.1	-
170	4974094.22	5157158.11	Картометрический метод	0.1	-
168	4974094.21	5157158.11	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами (Ж-3) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Николаевское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	119919 +/- 121 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4973881.75	5151345.14	Картометрический метод	0.1	-
2	4973866.30	5151346.45	Картометрический метод	0.1	-
3	4973871.95	5151409.45	Картометрический метод	0.1	-
4	4973927.22	5151404.20	Картометрический метод	0.1	-
5	4973955.38	5151402.35	Картометрический метод	0.1	-
6	4973957.35	5151402.81	Картометрический метод	0.1	-
7	4973976.42	5151396.65	Картометрический метод	0.1	-
8	4973976.37	5151396.19	Картометрический метод	0.1	-
9	4973968.78	5151324.45	Картометрический метод	0.1	-
10	4973968.30	5151319.13	Картометрический метод	0.1	-
11	4973967.23	5151319.26	Картометрический метод	0.1	-
12	4973880.55	5151324.41	Картометрический метод	0.1	-
1	4973881.75	5151345.14	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
13	4974938.63	5160139.85	Картометрический метод	0.1	-
14	4974941.17	5160149.79	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
15	4974957.94	5160252.70	Картометрический метод	0.1	-
16	4974940.61	5160256.37	Картометрический метод	0.1	-
17	4974952.95	5160333.44	Картометрический метод	0.1	-
18	4974993.31	5160324.47	Картометрический метод	0.1	-
19	4974997.70	5160345.39	Картометрический метод	0.1	-
20	4975040.42	5160337.75	Картометрический метод	0.1	-
21	4975072.77	5160331.96	Картометрический метод	0.1	-
22	4975086.42	5160329.40	Картометрический метод	0.1	-
23	4975025.17	5160102.69	Картометрический метод	0.1	-
13	4974938.63	5160139.85	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
24	4973926.40	5151533.28	Картометрический метод	0.1	-
25	4973927.46	5151545.27	Картометрический метод	0.1	-
26	4973897.57	5151547.92	Картометрический метод	0.1	-
27	4973893.15	5151498.12	Картометрический метод	0.1	-
28	4973880.58	5151501.92	Картометрический метод	0.1	-
29	4973841.26	5151508.18	Картометрический метод	0.1	-
30	4973836.20	5151506.67	Картометрический метод	0.1	-
31	4973790.43	5151514.96	Картометрический метод	0.1	-
32	4973789.88	5151522.40	Картометрический метод	0.1	-
33	4973795.12	5151522.75	Картометрический метод	0.1	-
34	4973794.23	5151532.84	Картометрический метод	0.1	-
35	4973791.68	5151532.70	Картометрический метод	0.1	-
36	4973791.17	5151538.69	Картометрический метод	0.1	-
37	4973781.40	5151538.76	Картометрический метод	0.1	-
38	4973713.59	5151533.71	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
39	4973724.36	5151633.31	Картометрический метод	0.1	-
40	4973806.52	5151613.53	Картометрический метод	0.1	-
41	4973807.16	5151574.90	Картометрический метод	0.1	-
42	4973899.18	5151594.35	Картометрический метод	0.1	-
43	4974073.74	5151615.20	Картометрический метод	0.1	-
44	4974074.58	5151593.44	Картометрический метод	0.1	-
45	4974075.68	5151522.36	Картометрический метод	0.1	-
24	4973926.40	5151533.28	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
46	4973685.61	5151344.44	Картометрический метод	0.1	-
47	4973679.70	5151326.40	Картометрический метод	0.1	-
48	4973686.87	5151360.41	Картометрический метод	0.1	-
49	4973688.81	5151374.57	Картометрический метод	0.1	-
50	4973690.30	5151393.24	Картометрический метод	0.1	-
51	4973692.28	5151398.76	Картометрический метод	0.1	-
52	4973694.56	5151422.11	Картометрический метод	0.1	-
53	4973695.21	5151428.43	Картометрический метод	0.1	-
54	4973710.40	5151426.15	Картометрический метод	0.1	-
55	4973735.09	5151423.46	Картометрический метод	0.1	-
56	4973746.66	5151422.19	Картометрический метод	0.1	-
57	4973805.57	5151415.47	Картометрический метод	0.1	-
58	4973802.27	5151359.03	Картометрический метод	0.1	-
59	4973803.13	5151353.18	Картометрический метод	0.1	-
60	4973800.65	5151331.49	Картометрический метод	0.1	-
46	4973685.61	5151344.44	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
61	4973628.55	5151694.37	Картометрический метод	0.1	-
62	4973635.03	5151690.84	Картометрический метод	0.1	-
63	4973625.35	5151683.66	Картометрический метод	0.1	-
64	4973610.82	5151674.02	Картометрический метод	0.1	-
65	4973606.31	5151654.98	Картометрический метод	0.1	-
66	4973602.43	5151653.05	Картометрический метод	0.1	-
67	4973592.40	5151619.79	Картометрический метод	0.1	-
68	4973589.42	5151596.04	Картометрический метод	0.1	-
69	4973551.81	5151602.37	Картометрический метод	0.1	-
70	4973464.56	5151623.05	Картометрический метод	0.1	-
71	4973419.25	5151633.78	Картометрический метод	0.1	-
72	4973412.78	5151634.34	Картометрический метод	0.1	-
73	4973444.57	5151745.39	Картометрический метод	0.1	-
74	4973447.21	5151756.07	Картометрический метод	0.1	-
75	4973452.04	5151754.80	Картометрический метод	0.1	-
76	4973518.88	5151734.45	Картометрический метод	0.1	-
61	4973628.55	5151694.37	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
77	4973462.74	5151316.05	Картометрический метод	0.1	-
78	4973497.17	5151277.23	Картометрический метод	0.1	-
79	4973495.48	5151275.74	Картометрический метод	0.1	-
80	4973501.86	5151270.86	Картометрический метод	0.1	-
81	4973515.33	5151252.60	Картометрический метод	0.1	-
82	4973516.61	5151246.78	Картометрический метод	0.1	-
83	4973497.17	5151229.42	Картометрический метод	0.1	-
84	4973477.65	5151232.49	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
85	4973474.24	5151234.04	Картометрический метод	0.1	-
86	4973484.02	5151242.30	Картометрический метод	0.1	-
87	4973479.63	5151247.50	Картометрический метод	0.1	-
88	4973469.84	5151239.24	Картометрический метод	0.1	-
89	4973458.51	5151244.11	Картометрический метод	0.1	-
90	4973457.76	5151241.19	Картометрический метод	0.1	-
91	4973454.92	5151238.43	Картометрический метод	0.1	-
92	4973453.99	5151239.49	Картометрический метод	0.1	-
93	4973430.28	5151215.27	Картометрический метод	0.1	-
94	4973380.83	5151182.47	Картометрический метод	0.1	-
95	4973370.90	5151184.21	Картометрический метод	0.1	-
96	4973380.46	5151249.18	Картометрический метод	0.1	-
97	4973456.35	5151322.20	Картометрический метод	0.1	-
77	4973462.74	5151316.05	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
98	4973541.54	5151345.33	Картометрический метод	0.1	-
99	4973591.50	5151340.42	Картометрический метод	0.1	-
100	4973591.19	5151336.09	Картометрический метод	0.1	-
101	4973596.24	5151335.57	Картометрический метод	0.1	-
102	4973597.78	5151333.52	Картометрический метод	0.1	-
103	4973598.84	5151331.23	Картометрический метод	0.1	-
104	4973599.39	5151328.61	Картометрический метод	0.1	-
105	4973598.51	5151325.21	Картометрический метод	0.1	-
106	4973593.48	5151305.77	Картометрический метод	0.1	-
107	4973592.39	5151306.67	Картометрический метод	0.1	-
108	4973591.91	5151285.09	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
109	4973580.28	5151285.44	Картометрический метод	0.1	-
110	4973580.24	5151283.13	Картометрический метод	0.1	-
111	4973577.39	5151283.26	Картометрический метод	0.1	-
112	4973577.30	5151279.82	Картометрический метод	0.1	-
113	4973579.33	5151279.67	Картометрический метод	0.1	-
114	4973579.16	5151274.83	Картометрический метод	0.1	-
115	4973573.14	5151275.07	Картометрический метод	0.1	-
116	4973573.02	5151273.11	Картометрический метод	0.1	-
117	4973547.44	5151273.84	Картометрический метод	0.1	-
118	4973547.39	5151272.49	Картометрический метод	0.1	-
119	4973534.80	5151273.05	Картометрический метод	0.1	-
120	4973532.94	5151273.17	Картометрический метод	0.1	-
121	4973532.05	5151274.03	Картометрический метод	0.1	-
122	4973531.36	5151275.32	Картометрический метод	0.1	-
123	4973532.43	5151291.34	Картометрический метод	0.1	-
124	4973526.44	5151291.76	Картометрический метод	0.1	-
125	4973529.10	5151294.09	Картометрический метод	0.1	-
126	4973530.03	5151309.59	Картометрический метод	0.1	-
127	4973530.79	5151327.19	Картометрический метод	0.1	-
128	4973532.87	5151346.48	Картометрический метод	0.1	-
98	4973541.54	5151345.33	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
129	4973715.55	5151551.81	Картометрический метод	0.1	-
130	4973688.25	5151556.60	Картометрический метод	0.1	-
131	4973585.78	5151567.54	Картометрический метод	0.1	-
132	4973586.36	5151571.70	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
133	4973589.17	5151595.42	Картометрический метод	0.1	-
134	4973588.82	5151596.14	Картометрический метод	0.1	-
135	4973589.42	5151596.04	Картометрический метод	0.1	-
136	4973592.40	5151619.79	Картометрический метод	0.1	-
137	4973602.43	5151653.05	Картометрический метод	0.1	-
138	4973606.31	5151654.98	Картометрический метод	0.1	-
139	4973610.82	5151674.02	Картометрический метод	0.1	-
140	4973625.35	5151683.66	Картометрический метод	0.1	-
141	4973635.03	5151690.84	Картометрический метод	0.1	-
142	4973730.28	5151664.57	Картометрический метод	0.1	-
143	4973724.36	5151633.31	Картометрический метод	0.1	-
129	4973715.55	5151551.81	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
144	4973633.58	5151695.12	Картометрический метод	0.1	-
145	4973633.63	5151695.12	Картометрический метод	0.1	-
146	4973635.03	5151690.84	Картометрический метод	0.1	-
144	4973633.58	5151695.12	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона перспективного развития комплексной жилой застройки (ИЖ-1) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Николаевское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9261960 +/- 1065 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4971175.86	5153493.59	Картометрический метод	0.1	-
2	4972098.03	5153214.88	Картометрический метод	0.1	-
3	4972104.86	5153212.71	Картометрический метод	0.1	-
4	4972105.98	5153031.05	Картометрический метод	0.1	-
5	4972121.90	5153024.41	Картометрический метод	0.1	-
6	4972128.94	5153024.00	Картометрический метод	0.1	-
7	4972128.98	5153032.09	Картометрический метод	0.1	-
8	4973354.36	5152798.46	Картометрический метод	0.1	-
9	4973357.05	5152797.94	Картометрический метод	0.1	-
10	4973360.49	5152797.29	Картометрический метод	0.1	-
11	4973360.15	5152789.22	Картометрический метод	0.1	-
12	4973360.19	5152789.21	Картометрический метод	0.1	-
13	4973353.58	5152489.56	Картометрический метод	0.1	-
14	4973369.39	5152488.80	Картометрический метод	0.1	-
15	4973533.36	5152480.89	Картометрический метод	0.1	-
16	4973533.36	5152480.88	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	4973532.94	5152231.35	Картометрический метод	0.1	-
18	4973496.83	5152046.01	Картометрический метод	0.1	-
19	4973493.29	5152026.36	Картометрический метод	0.1	-
20	4973491.66	5152018.41	Картометрический метод	0.1	-
21	4973486.89	5152019.58	Картометрический метод	0.1	-
22	4973486.89	5152019.57	Картометрический метод	0.1	-
23	4973481.47	5152020.91	Картометрический метод	0.1	-
24	4973474.92	5152022.51	Картометрический метод	0.1	-
25	4973389.58	5152043.51	Картометрический метод	0.1	-
26	4973388.64	5152040.19	Картометрический метод	0.1	-
27	4973388.30	5152036.14	Картометрический метод	0.1	-
28	4973388.29	5152036.14	Картометрический метод	0.1	-
29	4973384.29	5152036.79	Картометрический метод	0.1	-
30	4973383.31	5152037.41	Картометрический метод	0.1	-
31	4973279.35	5152050.04	Картометрический метод	0.1	-
32	4973268.01	5151959.13	Картометрический метод	0.1	-
33	4973260.28	5151898.49	Картометрический метод	0.1	-
34	4973253.87	5151846.33	Картометрический метод	0.1	-
35	4973247.34	5151793.10	Картометрический метод	0.1	-
36	4973247.33	5151793.10	Картометрический метод	0.1	-
37	4973246.78	5151788.67	Картометрический метод	0.1	-
38	4973232.64	5151790.26	Картометрический метод	0.1	-
39	4973212.38	5151793.45	Картометрический метод	0.1	-
40	4973212.32	5151793.11	Картометрический метод	0.1	-
41	4973212.15	5151792.09	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
42	4973166.27	5151393.18	Картометрический метод	0.1	-
43	4973164.63	5151378.58	Картометрический метод	0.1	-
44	4973162.94	5151363.59	Картометрический метод	0.1	-
45	4973150.43	5151251.82	Картометрический метод	0.1	-
46	4973137.91	5151140.05	Картометрический метод	0.1	-
47	4973122.32	5151141.81	Картометрический метод	0.1	-
48	4973088.21	5151145.63	Картометрический метод	0.1	-
49	4973074.80	5151026.39	Картометрический метод	0.1	-
50	4973092.56	5151024.38	Картометрический метод	0.1	-
51	4973124.48	5151020.79	Картометрический метод	0.1	-
52	4973124.48	5151020.78	Картометрический метод	0.1	-
53	4973124.49	5151020.78	Картометрический метод	0.1	-
54	4973123.72	5151014.02	Картометрический метод	0.1	-
55	4973121.34	5150992.65	Картометрический метод	0.1	-
56	4973120.46	5150987.46	Картометрический метод	0.1	-
57	4973095.25	5150992.87	Картометрический метод	0.1	-
58	4973079.44	5150996.07	Картометрический метод	0.1	-
59	4973071.57	5150997.72	Картометрический метод	0.1	-
60	4972836.62	5151045.82	Картометрический метод	0.1	-
61	4972663.92	5151082.33	Картометрический метод	0.1	-
62	4972432.18	5151130.12	Картометрический метод	0.1	-
63	4972324.25	5151151.84	Картометрический метод	0.1	-
64	4972181.44	5151187.98	Картометрический метод	0.1	-
65	4972033.72	5151217.83	Картометрический метод	0.1	-
66	4972021.68	5151220.21	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
67	4972014.92	5151201.20	Картометрический метод	0.1	-
68	4972005.37	5151143.95	Картометрический метод	0.1	-
69	4971995.27	5151145.42	Картометрический метод	0.1	-
70	4971991.07	5151117.68	Картометрический метод	0.1	-
71	4972001.22	5151115.99	Картометрический метод	0.1	-
72	4971997.11	5151088.22	Картометрический метод	0.1	-
73	4971999.55	5151087.06	Картометрический метод	0.1	-
74	4971957.04	5150881.79	Картометрический метод	0.1	-
75	4971956.36	5150880.88	Картометрический метод	0.1	-
76	4971948.76	5150875.21	Картометрический метод	0.1	-
77	4971945.73	5150871.08	Картометрический метод	0.1	-
78	4971940.67	5150856.59	Картометрический метод	0.1	-
79	4971941.59	5150849.17	Картометрический метод	0.1	-
80	4971944.56	5150843.22	Картометрический метод	0.1	-
81	4971944.38	5150842.30	Картометрический метод	0.1	-
82	4971780.44	5150868.20	Картометрический метод	0.1	-
83	4971852.09	5151229.68	Картометрический метод	0.1	-
84	4971854.30	5151240.79	Картометрический метод	0.1	-
85	4971853.70	5151253.47	Картометрический метод	0.1	-
86	4971853.18	5151253.57	Картометрический метод	0.1	-
87	4971839.99	5151256.20	Картометрический метод	0.1	-
88	4971822.47	5151258.03	Картометрический метод	0.1	-
89	4971822.47	5151258.02	Картометрический метод	0.1	-
90	4971821.50	5151258.18	Картометрический метод	0.1	-
91	4971651.14	5151281.03	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
92	4971651.14	5151281.02	Картометрический метод	0.1	-
93	4971632.45	5151183.83	Картометрический метод	0.1	-
94	4971649.94	5151163.23	Картометрический метод	0.1	-
95	4971691.97	5151113.78	Картометрический метод	0.1	-
96	4971699.55	5151104.88	Картометрический метод	0.1	-
97	4971677.23	5150992.27	Картометрический метод	0.1	-
98	4971657.47	5150892.56	Картометрический метод	0.1	-
99	4971657.46	5150892.56	Картометрический метод	0.1	-
100	4971651.98	5150864.91	Картометрический метод	0.1	-
101	4970990.14	5150964.33	Картометрический метод	0.1	-
102	4970996.79	5151011.25	Картометрический метод	0.1	-
103	4971011.01	5151110.37	Картометрический метод	0.1	-
104	4971020.75	5151177.92	Картометрический метод	0.1	-
105	4971033.24	5151176.10	Картометрический метод	0.1	-
106	4971058.50	5151354.30	Картометрический метод	0.1	-
107	4971060.51	5151379.04	Картометрический метод	0.1	-
108	4970831.22	5151415.48	Картометрический метод	0.1	-
109	4970831.20	5151415.39	Картометрический метод	0.1	-
110	4970829.69	5151397.81	Картометрический метод	0.1	-
111	4970829.69	5151397.70	Картометрический метод	0.1	-
112	4970828.74	5151386.65	Картометрический метод	0.1	-
113	4970760.25	5151060.69	Картометрический метод	0.1	-
114	4970731.88	5151050.04	Картометрический метод	0.1	-
115	4970745.11	5151055.01	Картометрический метод	0.1	-
116	4970737.07	5151051.99	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
117	4970731.88	5151050.04	Картометрический метод	0.1	-
118	4970731.87	5151050.04	Картометрический метод	0.1	-
119	4970679.13	5151030.26	Картометрический метод	0.1	-
120	4970405.45	5151060.68	Картометрический метод	0.1	-
121	4969411.22	5151169.17	Картометрический метод	0.1	-
122	4969411.21	5151169.17	Картометрический метод	0.1	-
123	4969395.91	5151170.84	Картометрический метод	0.1	-
124	4969442.38	5151466.17	Картометрический метод	0.1	-
125	4969618.05	5152416.50	Картометрический метод	0.1	-
126	4969665.38	5152672.53	Картометрический метод	0.1	-
127	4969944.31	5153853.02	Картометрический метод	0.1	-
1	4971175.86	5153493.59	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
128	4976030.64	5150979.01	Картометрический метод	0.1	-
129	4976029.43	5150998.61	Картометрический метод	0.1	-
130	4976025.89	5151056.22	Картометрический метод	0.1	-
131	4976004.84	5151054.09	Картометрический метод	0.1	-
132	4975960.53	5151049.65	Картометрический метод	0.1	-
133	4975893.05	5151042.91	Картометрический метод	0.1	-
134	4975823.21	5151035.93	Картометрический метод	0.1	-
135	4975780.92	5151031.69	Картометрический метод	0.1	-
136	4975749.79	5151028.55	Картометрический метод	0.1	-
137	4975744.94	5151102.07	Картометрический метод	0.1	-
138	4975744.46	5151109.45	Картометрический метод	0.1	-
139	4975740.22	5151173.69	Картометрический метод	0.1	-
140	4975735.59	5151243.50	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
141	4975731.10	5151311.71	Картометрический метод	0.1	-
142	4975726.71	5151378.38	Картометрический метод	0.1	-
143	4975651.34	5151371.42	Картометрический метод	0.1	-
144	4975642.05	5151369.68	Картометрический метод	0.1	-
145	4975619.75	5151621.94	Картометрический метод	0.1	-
146	4975584.30	5152036.30	Картометрический метод	0.1	-
147	4975716.53	5152027.16	Картометрический метод	0.1	-
148	4975974.53	5152030.36	Картометрический метод	0.1	-
149	4976097.28	5152030.84	Картометрический метод	0.1	-
150	4976298.65	5152032.48	Картометрический метод	0.1	-
151	4976562.39	5152038.08	Картометрический метод	0.1	-
152	4976584.48	5152041.65	Картометрический метод	0.1	-
153	4976596.46	5151515.06	Картометрический метод	0.1	-
154	4976596.82	5151467.68	Картометрический метод	0.1	-
155	4976599.89	5151052.68	Картометрический метод	0.1	-
156	4976599.12	5151156.20	Картометрический метод	0.1	-
157	4976600.04	5151032.34	Картометрический метод	0.1	-
158	4976600.17	5151015.43	Картометрический метод	0.1	-
159	4976480.01	5151007.74	Картометрический метод	0.1	-
160	4976276.38	5150994.70	Картометрический метод	0.1	-
161	4976266.40	5150994.08	Картометрический метод	0.1	-
162	4976155.06	5150986.95	Картометрический метод	0.1	-
163	4976099.36	5150983.39	Картометрический метод	0.1	-
164	4976038.34	5150979.48	Картометрический метод	0.1	-
165	4976030.74	5150979.02	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
128	4976030.64	5150979.01	Картометрический метод	0.1	-
166	4976285.27	5151489.13	Картометрический метод	0.1	-
167	4976277.99	5151668.24	Картометрический метод	0.1	-
168	4976094.98	5151667.61	Картометрический метод	0.1	-
169	4976096.74	5151565.27	Картометрический метод	0.1	-
170	4976062.37	5151561.99	Картометрический метод	0.1	-
171	4976063.50	5151478.60	Картометрический метод	0.1	-
172	4976036.87	5151478.56	Картометрический метод	0.1	-
173	4976012.31	5151454.28	Картометрический метод	0.1	-
174	4976012.79	5151453.16	Картометрический метод	0.1	-
175	4976021.30	5151451.84	Картометрический метод	0.1	-
176	4976031.20	5151451.46	Картометрический метод	0.1	-
177	4976067.34	5151450.17	Картометрический метод	0.1	-
178	4976278.70	5151450.60	Картометрический метод	0.1	-
179	4976286.74	5151453.16	Картометрический метод	0.1	-
166	4976285.27	5151489.13	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
180	4976600.21	5151010.43	Картометрический метод	0.1	-
181	4976600.17	5151015.36	Картометрический метод	0.1	-
182	4976600.41	5151010.44	Картометрический метод	0.1	-
180	4976600.21	5151010.43	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Николаевское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	248793 +/- 175 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4974363.97	5150784.69	Картометрический метод	0.1	-
2	4974361.04	5150784.77	Картометрический метод	0.1	-
3	4974361.09	5150791.05	Картометрический метод	0.1	-
4	4974349.88	5150791.28	Картометрический метод	0.1	-
5	4974349.81	5150795.90	Картометрический метод	0.1	-
6	4974349.74	5150801.72	Картометрический метод	0.1	-
7	4974341.09	5150801.86	Картометрический метод	0.1	-
8	4974340.22	5150807.81	Картометрический метод	0.1	-
9	4974340.19	5150810.13	Картометрический метод	0.1	-
10	4974340.14	5150814.41	Картометрический метод	0.1	-
11	4974353.59	5150814.71	Картометрический метод	0.1	-
12	4974353.84	5150810.36	Картометрический метод	0.1	-
13	4974353.97	5150807.97	Картометрический метод	0.1	-
14	4974354.62	5150807.98	Картометрический метод	0.1	-
15	4974355.37	5150802.51	Картометрический метод	0.1	-
16	4974374.64	5150802.60	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	4974375.34	5150801.28	Картометрический метод	0.1	-
18	4974375.43	5150796.94	Картометрический метод	0.1	-
19	4974374.77	5150784.39	Картометрический метод	0.1	-
1	4974363.97	5150784.69	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
20	4974723.82	5150782.92	Картометрический метод	0.1	-
21	4974719.38	5150783.43	Картометрический метод	0.1	-
22	4974718.95	5150790.83	Картометрический метод	0.1	-
23	4974715.22	5150806.69	Картометрический метод	0.1	-
24	4974728.55	5150804.98	Картометрический метод	0.1	-
25	4974730.46	5150788.87	Картометрический метод	0.1	-
26	4974730.61	5150783.19	Картометрический метод	0.1	-
20	4974723.82	5150782.92	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
27	4974594.98	5150692.64	Картометрический метод	0.1	-
28	4974591.42	5150692.61	Картометрический метод	0.1	-
29	4974590.86	5150718.27	Картометрический метод	0.1	-
30	4974604.81	5150718.24	Картометрический метод	0.1	-
31	4974604.67	5150709.86	Картометрический метод	0.1	-
32	4974609.39	5150709.86	Картометрический метод	0.1	-
33	4974609.39	5150703.30	Картометрический метод	0.1	-
34	4974617.35	5150703.30	Картометрический метод	0.1	-
35	4974616.76	5150704.45	Картометрический метод	0.1	-
36	4974642.13	5150705.44	Картометрический метод	0.1	-
37	4974648.32	5150706.04	Картометрический метод	0.1	-
38	4974647.74	5150694.68	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
39	4974619.76	5150693.62	Картометрический метод	0.1	-
27	4974594.98	5150692.64	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
40	4974269.28	5150742.28	Картометрический метод	0.1	-
41	4974267.91	5150759.25	Картометрический метод	0.1	-
42	4974257.76	5150759.30	Картометрический метод	0.1	-
43	4974246.08	5150792.50	Картометрический метод	0.1	-
44	4974244.45	5150798.76	Картометрический метод	0.1	-
45	4974275.65	5150800.44	Картометрический метод	0.1	-
46	4974276.48	5150792.70	Картометрический метод	0.1	-
47	4974279.79	5150743.37	Картометрический метод	0.1	-
40	4974269.28	5150742.28	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
48	4974436.99	5150325.44	Картометрический метод	0.1	-
49	4974403.19	5150333.37	Картометрический метод	0.1	-
50	4974402.13	5150328.86	Картометрический метод	0.1	-
51	4974399.19	5150329.61	Картометрический метод	0.1	-
52	4974400.35	5150334.00	Картометрический метод	0.1	-
53	4974416.68	5150395.62	Картометрический метод	0.1	-
54	4974449.33	5150389.98	Картометрический метод	0.1	-
55	4974443.21	5150354.55	Картометрический метод	0.1	-
56	4974437.86	5150329.51	Картометрический метод	0.1	-
48	4974436.99	5150325.44	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
57	4974393.94	5150362.33	Картометрический метод	0.1	-
58	4974392.44	5150352.30	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
59	4974372.65	5150355.79	Картометрический метод	0.1	-
60	4974373.39	5150388.82	Картометрический метод	0.1	-
61	4974403.25	5150397.94	Картометрический метод	0.1	-
57	4974393.94	5150362.33	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
62	4974467.00	5150323.55	Картометрический метод	0.1	-
63	4974465.31	5150323.80	Картометрический метод	0.1	-
64	4974456.66	5150325.51	Картометрический метод	0.1	-
65	4974462.75	5150360.48	Картометрический метод	0.1	-
66	4974467.31	5150386.87	Картометрический метод	0.1	-
67	4974488.41	5150383.23	Картометрический метод	0.1	-
68	4974483.19	5150356.73	Картометрический метод	0.1	-
69	4974482.06	5150351.00	Картометрический метод	0.1	-
70	4974476.27	5150321.64	Картометрический метод	0.1	-
62	4974467.00	5150323.55	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
71	4974273.87	5150669.01	Картометрический метод	0.1	-
72	4974271.85	5150700.31	Картометрический метод	0.1	-
73	4974280.88	5150700.12	Картометрический метод	0.1	-
74	4974287.37	5150699.92	Картометрический метод	0.1	-
75	4974286.72	5150669.14	Картометрический метод	0.1	-
71	4974273.87	5150669.01	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
76	4973478.08	5150623.03	Картометрический метод	0.1	-
77	4973473.16	5150623.95	Картометрический метод	0.1	-
78	4973467.00	5150620.87	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
79	4973399.28	5150630.86	Картометрический метод	0.1	-
80	4973401.51	5150638.45	Картометрический метод	0.1	-
81	4973313.44	5150651.93	Картометрический метод	0.1	-
82	4973306.68	5150661.56	Картометрический метод	0.1	-
83	4973299.37	5150685.78	Картометрический метод	0.1	-
84	4973300.38	5150693.12	Картометрический метод	0.1	-
85	4973327.71	5150687.13	Картометрический метод	0.1	-
86	4973340.29	5150684.01	Картометрический метод	0.1	-
87	4973361.93	5150680.24	Картометрический метод	0.1	-
88	4973407.15	5150671.29	Картометрический метод	0.1	-
89	4973426.90	5150668.11	Картометрический метод	0.1	-
90	4973453.92	5150661.42	Картометрический метод	0.1	-
91	4973464.71	5150659.56	Картометрический метод	0.1	-
92	4973461.78	5150643.80	Картометрический метод	0.1	-
93	4973457.75	5150633.00	Картометрический метод	0.1	-
94	4973537.24	5150622.47	Картометрический метод	0.1	-
95	4973536.54	5150611.73	Картометрический метод	0.1	-
96	4973501.25	5150615.47	Картометрический метод	0.1	-
97	4973501.73	5150617.67	Картометрический метод	0.1	-
98	4973481.88	5150618.92	Картометрический метод	0.1	-
76	4973478.08	5150623.03	Картометрический метод	0.1	-
Часть 10					
99	4973385.46	5150598.73	Картометрический метод	0.1	-
100	4973375.97	5150598.96	Картометрический метод	0.1	-
101	4973367.96	5150598.44	Картометрический метод	0.1	-
102	4973364.75	5150611.05	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
103	4973395.37	5150612.96	Картометрический метод	0.1	-
104	4973392.44	5150612.77	Картометрический метод	0.1	-
105	4973391.65	5150606.07	Картометрический метод	0.1	-
106	4973393.32	5150605.97	Картометрический метод	0.1	-
107	4973392.84	5150597.45	Картометрический метод	0.1	-
99	4973385.46	5150598.73	Картометрический метод	0.1	-
Часть 11					
108	4974140.90	5150820.57	Картометрический метод	0.1	-
109	4974154.79	5150821.21	Картометрический метод	0.1	-
110	4974154.85	5150820.00	Картометрический метод	0.1	-
111	4974168.43	5150820.61	Картометрический метод	0.1	-
112	4974172.06	5150822.03	Картометрический метод	0.1	-
113	4974179.96	5150822.24	Картометрический метод	0.1	-
114	4974180.14	5150819.12	Картометрический метод	0.1	-
115	4974180.60	5150809.55	Картометрический метод	0.1	-
116	4974180.64	5150798.37	Картометрический метод	0.1	-
117	4974176.65	5150798.61	Картометрический метод	0.1	-
118	4974141.77	5150797.52	Картометрический метод	0.1	-
119	4974139.63	5150800.27	Картометрический метод	0.1	-
120	4974138.08	5150814.11	Картометрический метод	0.1	-
121	4974137.89	5150820.44	Картометрический метод	0.1	-
108	4974140.90	5150820.57	Картометрический метод	0.1	-
Часть 12					
122	4973414.52	5150619.24	Картометрический метод	0.1	-
123	4973429.98	5150616.84	Картометрический метод	0.1	-
124	4973442.09	5150615.08	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
125	4973454.04	5150613.20	Картометрический метод	0.1	-
126	4973443.61	5150593.90	Картометрический метод	0.1	-
127	4973431.66	5150595.78	Картометрический метод	0.1	-
128	4973419.52	5150597.51	Картометрический метод	0.1	-
129	4973411.18	5150598.81	Картометрический метод	0.1	-
122	4973414.52	5150619.24	Картометрический метод	0.1	-
Часть 13					
130	4973355.79	5150590.42	Картометрический метод	0.1	-
131	4973366.83	5150592.81	Картометрический метод	0.1	-
132	4973378.10	5150593.71	Картометрический метод	0.1	-
133	4973390.58	5150593.03	Картометрический метод	0.1	-
134	4973384.99	5150560.50	Картометрический метод	0.1	-
135	4973378.10	5150560.97	Картометрический метод	0.1	-
136	4973371.20	5150560.92	Картометрический метод	0.1	-
137	4973364.69	5150558.64	Картометрический метод	0.1	-
130	4973355.79	5150590.42	Картометрический метод	0.1	-
Часть 14					
138	4973964.80	5151275.85	Картометрический метод	0.1	-
139	4973955.60	5151276.09	Картометрический метод	0.1	-
140	4973955.64	5151277.70	Картометрический метод	0.1	-
141	4973954.25	5151277.76	Картометрический метод	0.1	-
142	4973954.34	5151280.48	Картометрический метод	0.1	-
143	4973955.73	5151280.44	Картометрический метод	0.1	-
144	4973955.78	5151282.44	Картометрический метод	0.1	-
145	4973956.69	5151297.80	Картометрический метод	0.1	-
146	4973966.38	5151298.02	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
147	4973972.33	5151297.88	Картометрический метод	0.1	-
148	4973972.77	5151275.74	Картометрический метод	0.1	-
138	4973964.80	5151275.85	Картометрический метод	0.1	-
Часть 15					
149	4973255.92	5150971.35	Картометрический метод	0.1	-
150	4973309.04	5151017.28	Картометрический метод	0.1	-
151	4973349.71	5151043.90	Картометрический метод	0.1	-
152	4973334.35	5150943.14	Картометрический метод	0.1	-
153	4973330.43	5150942.39	Картометрический метод	0.1	-
154	4973320.61	5150937.52	Картометрический метод	0.1	-
155	4973236.96	5150956.00	Картометрический метод	0.1	-
149	4973255.92	5150971.35	Картометрический метод	0.1	-
Часть 16					
156	4975272.17	5151055.00	Картометрический метод	0.1	-
157	4975290.71	5151057.45	Картометрический метод	0.1	-
158	4975290.95	5151046.46	Картометрический метод	0.1	-
159	4975283.34	5151046.02	Картометрический метод	0.1	-
160	4975273.39	5151045.07	Картометрический метод	0.1	-
156	4975272.17	5151055.00	Картометрический метод	0.1	-
Часть 17					
161	4980748.79	5157453.82	Картометрический метод	0.1	-
162	4980802.15	5157424.74	Картометрический метод	0.1	-
163	4980955.22	5157347.37	Картометрический метод	0.1	-
164	4980941.08	5157251.00	Картометрический метод	0.1	-
165	4980909.29	5157240.72	Картометрический метод	0.1	-
166	4980845.71	5157298.57	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
167	4980786.31	5157371.14	Картометрический метод	0.1	-
168	4980704.16	5157468.21	Картометрический метод	0.1	-
169	4980714.29	5157464.10	Картометрический метод	0.1	-
161	4980748.79	5157453.82	Картометрический метод	0.1	-
Часть 18					
170	4975143.75	5160780.80	Картометрический метод	0.1	-
171	4975131.40	5160722.25	Картометрический метод	0.1	-
172	4975048.21	5160742.03	Картометрический метод	0.1	-
173	4975057.95	5160805.29	Картометрический метод	0.1	-
170	4975143.75	5160780.80	Картометрический метод	0.1	-
Часть 19					
174	4981102.48	5156981.58	Картометрический метод	0.1	-
175	4981104.68	5156981.74	Картометрический метод	0.1	-
176	4981125.52	5156983.30	Картометрический метод	0.1	-
177	4981136.66	5156982.50	Картометрический метод	0.1	-
178	4981137.32	5156982.85	Картометрический метод	0.1	-
179	4981134.58	5156949.30	Картометрический метод	0.1	-
180	4981134.13	5156945.67	Картометрический метод	0.1	-
174	4981102.48	5156981.58	Картометрический метод	0.1	-
Часть 20					
181	4981178.27	5157245.25	Картометрический метод	0.1	-
182	4981182.61	5157282.96	Картометрический метод	0.1	-
183	4981188.46	5157283.19	Картометрический метод	0.1	-
184	4981188.29	5157281.87	Картометрический метод	0.1	-
185	4981188.75	5157281.80	Картометрический метод	0.1	-
186	4981213.00	5157278.17	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
187	4981221.31	5157276.46	Картометрический метод	0.1	-
188	4981213.35	5157237.16	Картометрический метод	0.1	-
181	4981178.27	5157245.25	Картометрический метод	0.1	-
Часть 21					
189	4981234.55	5157705.87	Картометрический метод	0.1	-
190	4981222.50	5157708.67	Картометрический метод	0.1	-
191	4981206.51	5157710.32	Картометрический метод	0.1	-
192	4981211.89	5157737.78	Картометрический метод	0.1	-
193	4981238.69	5157734.86	Картометрический метод	0.1	-
194	4981245.91	5157732.52	Картометрический метод	0.1	-
195	4981241.83	5157706.42	Картометрический метод	0.1	-
189	4981234.55	5157705.87	Картометрический метод	0.1	-
Часть 22					
196	4973710.40	5151426.15	Картометрический метод	0.1	-
197	4973710.40	5151429.36	Картометрический метод	0.1	-
198	4973711.84	5151443.04	Картометрический метод	0.1	-
199	4973734.53	5151440.70	Картометрический метод	0.1	-
200	4973736.95	5151440.37	Картометрический метод	0.1	-
201	4973734.11	5151423.66	Картометрический метод	0.1	-
196	4973710.40	5151426.15	Картометрический метод	0.1	-
Часть 23					
202	4974359.18	5151318.54	Картометрический метод	0.1	-
203	4974363.02	5151350.32	Картометрический метод	0.1	-
204	4974394.27	5151344.41	Картометрический метод	0.1	-
205	4974392.23	5151293.94	Картометрический метод	0.1	-
206	4974356.06	5151296.31	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
202	4974359.18	5151318.54	Картометрический метод	0.1	-
Часть 24					
207	4981023.87	5157798.97	Картометрический метод	0.1	-
208	4981024.63	5157820.40	Картометрический метод	0.1	-
209	4981035.02	5157817.65	Картометрический метод	0.1	-
210	4981052.61	5157815.41	Картометрический метод	0.1	-
211	4981067.87	5157813.39	Картометрический метод	0.1	-
212	4981067.62	5157805.72	Картометрический метод	0.1	-
213	4981066.96	5157799.98	Картометрический метод	0.1	-
207	4981023.87	5157798.97	Картометрический метод	0.1	-
Часть 25					
214	4980844.05	5157658.40	Картометрический метод	0.1	-
215	4980938.83	5157640.46	Картометрический метод	0.1	-
216	4980929.35	5157578.17	Картометрический метод	0.1	-
217	4980834.79	5157595.51	Картометрический метод	0.1	-
214	4980844.05	5157658.40	Картометрический метод	0.1	-
Часть 26					
218	4974492.99	5157601.64	Картометрический метод	0.1	-
219	4974510.83	5157606.70	Картометрический метод	0.1	-
220	4974520.77	5157562.23	Картометрический метод	0.1	-
221	4974510.05	5157559.32	Картометрический метод	0.1	-
222	4974502.57	5157558.83	Картометрический метод	0.1	-
218	4974492.99	5157601.64	Картометрический метод	0.1	-
Часть 27					
223	4974463.54	5157612.17	Картометрический метод	0.1	-
224	4974463.22	5157613.64	Картометрический метод	0.1	-
225	4974457.63	5157612.25	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
226	4974452.27	5157634.58	Картометрический метод	0.1	-
227	4974472.20	5157640.04	Картометрический метод	0.1	-
228	4974483.77	5157643.46	Картометрический метод	0.1	-
229	4974489.32	5157617.57	Картометрический метод	0.1	-
230	4974473.60	5157614.30	Картометрический метод	0.1	-
223	4974463.54	5157612.17	Картометрический метод	0.1	-
Часть 28					
231	4974114.88	5150856.96	Картометрический метод	0.1	-
232	4974115.08	5150797.56	Картометрический метод	0.1	-
233	4974129.14	5150797.91	Картометрический метод	0.1	-
234	4974128.51	5150786.23	Картометрический метод	0.1	-
235	4974128.49	5150773.96	Картометрический метод	0.1	-
236	4974124.36	5150744.52	Картометрический метод	0.1	-
237	4974119.17	5150695.22	Картометрический метод	0.1	-
238	4974115.37	5150606.53	Картометрический метод	0.1	-
239	4974105.45	5150607.30	Картометрический метод	0.1	-
240	4974103.20	5150573.00	Картометрический метод	0.1	-
241	4974112.00	5150572.42	Картометрический метод	0.1	-
242	4974112.78	5150546.86	Картометрический метод	0.1	-
243	4974073.02	5150551.92	Картометрический метод	0.1	-
244	4974074.97	5150560.83	Картометрический метод	0.1	-
245	4974075.82	5150566.77	Картометрический метод	0.1	-
246	4974086.21	5150565.31	Картометрический метод	0.1	-
247	4974089.74	5150564.82	Картометрический метод	0.1	-
248	4974090.65	5150571.25	Картометрический метод	0.1	-
249	4974093.64	5150570.83	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
250	4974094.39	5150581.68	Картометрический метод	0.1	-
251	4974097.35	5150581.38	Картометрический метод	0.1	-
252	4974097.81	5150588.26	Картометрический метод	0.1	-
253	4974091.82	5150588.65	Картометрический метод	0.1	-
254	4974092.69	5150601.78	Картометрический метод	0.1	-
255	4974069.02	5150603.99	Картометрический метод	0.1	-
256	4974071.10	5150621.57	Картометрический метод	0.1	-
257	4974075.77	5150642.60	Картометрический метод	0.1	-
258	4974077.73	5150663.87	Картометрический метод	0.1	-
259	4974067.03	5150664.79	Картометрический метод	0.1	-
260	4974067.17	5150667.99	Картометрический метод	0.1	-
261	4974041.02	5150669.55	Картометрический метод	0.1	-
262	4974021.13	5150672.49	Картометрический метод	0.1	-
263	4974009.05	5150674.58	Картометрический метод	0.1	-
264	4974007.95	5150665.86	Картометрический метод	0.1	-
265	4974008.96	5150665.74	Картометрический метод	0.1	-
266	4974008.34	5150660.80	Картометрический метод	0.1	-
267	4974011.33	5150660.41	Картометрический метод	0.1	-
268	4974010.17	5150650.10	Картометрический метод	0.1	-
269	4974008.19	5150650.27	Картометрический метод	0.1	-
270	4974007.69	5150646.32	Картометрический метод	0.1	-
271	4974005.51	5150646.59	Картометрический метод	0.1	-
272	4974001.75	5150647.06	Картометрический метод	0.1	-
273	4974001.44	5150644.24	Картометрический метод	0.1	-
274	4973999.27	5150644.54	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
275	4973999.39	5150645.37	Картометрический метод	0.1	-
276	4974003.08	5150675.94	Картометрический метод	0.1	-
277	4974003.69	5150683.13	Картометрический метод	0.1	-
278	4974018.03	5150680.77	Картометрический метод	0.1	-
279	4974021.45	5150719.48	Картометрический метод	0.1	-
280	4974022.82	5150728.43	Картометрический метод	0.1	-
281	4974025.34	5150728.14	Картометрический метод	0.1	-
282	4974027.25	5150741.73	Картометрический метод	0.1	-
283	4974027.86	5150747.60	Картометрический метод	0.1	-
284	4974028.72	5150755.83	Картометрический метод	0.1	-
285	4974034.44	5150790.33	Картометрический метод	0.1	-
286	4974025.62	5150791.47	Картометрический метод	0.1	-
287	4974026.00	5150794.43	Картометрический метод	0.1	-
288	4974018.98	5150795.33	Картометрический метод	0.1	-
289	4974017.97	5150787.38	Картометрический метод	0.1	-
290	4974005.59	5150788.99	Картометрический метод	0.1	-
291	4974007.37	5150803.59	Картометрический метод	0.1	-
292	4973989.69	5150806.54	Картометрический метод	0.1	-
293	4973992.33	5150831.49	Картометрический метод	0.1	-
294	4973998.13	5150845.28	Картометрический метод	0.1	-
295	4974029.02	5150843.25	Картометрический метод	0.1	-
296	4974055.73	5150841.34	Картометрический метод	0.1	-
297	4974055.60	5150840.04	Картометрический метод	0.1	-
298	4974054.31	5150827.10	Картометрический метод	0.1	-
299	4974054.85	5150821.48	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
300	4974085.31	5150820.83	Картометрический метод	0.1	-
301	4974085.70	5150811.63	Картометрический метод	0.1	-
302	4974081.13	5150811.14	Картометрический метод	0.1	-
303	4974078.36	5150811.20	Картометрический метод	0.1	-
304	4974068.18	5150810.89	Картометрический метод	0.1	-
305	4974068.07	5150806.84	Картометрический метод	0.1	-
306	4974067.92	5150801.59	Картометрический метод	0.1	-
307	4974084.98	5150801.65	Картометрический метод	0.1	-
308	4974084.97	5150804.24	Картометрический метод	0.1	-
309	4974092.45	5150804.28	Картометрический метод	0.1	-
310	4974092.44	5150821.41	Картометрический метод	0.1	-
311	4974097.19	5150821.42	Картометрический метод	0.1	-
312	4974097.25	5150840.33	Картометрический метод	0.1	-
313	4974096.62	5150840.33	Картометрический метод	0.1	-
314	4974096.90	5150856.96	Картометрический метод	0.1	-
315	4974109.97	5150856.96	Картометрический метод	0.1	-
316	4974112.43	5150856.96	Картометрический метод	0.1	-
231	4974114.88	5150856.96	Картометрический метод	0.1	-
Часть 29					
317	4973847.78	5151326.36	Картометрический метод	0.1	-
318	4973848.53	5151346.69	Картометрический метод	0.1	-
319	4973866.30	5151346.45	Картометрический метод	0.1	-
320	4973881.75	5151345.14	Картометрический метод	0.1	-
321	4973880.55	5151324.41	Картометрический метод	0.1	-
317	4973847.78	5151326.36	Картометрический метод	0.1	-
Часть 30					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
322	4974071.82	5151268.36	Картометрический метод	0.1	-
323	4974071.80	5151280.95	Картометрический метод	0.1	-
324	4974070.90	5151291.60	Картометрический метод	0.1	-
325	4974030.24	5151293.29	Картометрический метод	0.1	-
326	4974031.49	5151308.39	Картометрический метод	0.1	-
327	4974030.64	5151310.43	Картометрический метод	0.1	-
328	4974031.27	5151337.33	Картометрический метод	0.1	-
329	4974104.31	5151336.41	Картометрический метод	0.1	-
330	4974104.67	5151336.41	Картометрический метод	0.1	-
331	4974105.02	5151308.97	Картометрический метод	0.1	-
332	4974103.06	5151291.30	Картометрический метод	0.1	-
333	4974102.12	5151282.76	Картометрический метод	0.1	-
334	4974102.47	5151268.46	Картометрический метод	0.1	-
335	4974093.41	5151268.72	Картометрический метод	0.1	-
322	4974071.82	5151268.36	Картометрический метод	0.1	-
Часть 31					
336	4973979.05	5151694.40	Картометрический метод	0.1	-
337	4973970.14	5151694.22	Картометрический метод	0.1	-
338	4973969.75	5151694.05	Картометрический метод	0.1	-
339	4973969.78	5151708.44	Картометрический метод	0.1	-
340	4973955.97	5151708.29	Картометрический метод	0.1	-
341	4973955.79	5151720.14	Картометрический метод	0.1	-
342	4973949.48	5151720.05	Картометрический метод	0.1	-
343	4973946.73	5151720.04	Картометрический метод	0.1	-
344	4973947.97	5151749.50	Картометрический метод	0.1	-
345	4973945.50	5151749.77	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
346	4973945.85	5151752.86	Картометрический метод	0.1	-
347	4973943.99	5151753.07	Картометрический метод	0.1	-
348	4973944.27	5151755.51	Картометрический метод	0.1	-
349	4973948.17	5151789.56	Картометрический метод	0.1	-
350	4973952.79	5151789.03	Картометрический метод	0.1	-
351	4973955.70	5151818.80	Картометрический метод	0.1	-
352	4973956.95	5151818.70	Картометрический метод	0.1	-
353	4973958.06	5151826.10	Картометрический метод	0.1	-
354	4973961.86	5151825.72	Картометрический метод	0.1	-
355	4973966.95	5151825.23	Картометрический метод	0.1	-
356	4973967.45	5151830.26	Картометрический метод	0.1	-
357	4973962.42	5151830.76	Картометрический метод	0.1	-
358	4973961.00	5151830.89	Картометрический метод	0.1	-
359	4973959.29	5151835.67	Картометрический метод	0.1	-
360	4973961.19	5151849.33	Картометрический метод	0.1	-
361	4974014.43	5151845.30	Картометрический метод	0.1	-
362	4974014.01	5151819.93	Картометрический метод	0.1	-
363	4974013.83	5151809.58	Картометрический метод	0.1	-
364	4974016.03	5151809.55	Картометрический метод	0.1	-
365	4974016.69	5151775.54	Картометрический метод	0.1	-
366	4974025.79	5151775.65	Картометрический метод	0.1	-
367	4974026.66	5151707.42	Картометрический метод	0.1	-
368	4974017.54	5151707.30	Картометрический метод	0.1	-
369	4974017.87	5151695.49	Картометрический метод	0.1	-
336	4973979.05	5151694.40	Картометрический метод	0.1	-
Часть 32					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
370	4980812.49	5157486.53	Картометрический метод	0.1	-
371	4980814.41	5157493.69	Картометрический метод	0.1	-
372	4980973.31	5157461.80	Картометрический метод	0.1	-
373	4980955.87	5157347.38	Картометрический метод	0.1	-
374	4980802.15	5157424.74	Картометрический метод	0.1	-
370	4980812.49	5157486.53	Картометрический метод	0.1	-
Часть 33					
375	4980508.66	5157743.84	Картометрический метод	0.1	-
376	4980607.03	5157641.36	Картометрический метод	0.1	-
377	4980611.46	5157584.73	Картометрический метод	0.1	-
378	4980510.00	5157708.67	Картометрический метод	0.1	-
379	4980509.72	5157708.98	Картометрический метод	0.1	-
380	4980507.15	5157711.53	Картометрический метод	0.1	-
375	4980508.66	5157743.84	Картометрический метод	0.1	-
Часть 34					
381	4980580.26	5157568.35	Картометрический метод	0.1	-
382	4980560.89	5157572.22	Картометрический метод	0.1	-
383	4980565.86	5157606.06	Картометрический метод	0.1	-
384	4980574.01	5157613.38	Картометрический метод	0.1	-
385	4980608.81	5157571.28	Картометрический метод	0.1	-
386	4980604.05	5157552.87	Картометрический метод	0.1	-
381	4980580.26	5157568.35	Картометрический метод	0.1	-
Часть 35					
387	4974246.25	5151720.96	Картометрический метод	0.1	-
388	4974741.38	5151651.35	Картометрический метод	0.1	-
389	4974735.81	5151611.74	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
390	4974240.68	5151681.35	Картометрический метод	0.1	-
387	4974246.25	5151720.96	Картометрический метод	0.1	-
Часть 36					
391	4974136.18	5152110.49	Картометрический метод	0.1	-
392	4974171.48	5152108.96	Картометрический метод	0.1	-
393	4974175.24	5152108.80	Картометрический метод	0.1	-
394	4974175.26	5152108.25	Картометрический метод	0.1	-
395	4974175.65	5152099.83	Картометрический метод	0.1	-
396	4974221.57	5152039.44	Картометрический метод	0.1	-
397	4974230.83	5152023.88	Картометрический метод	0.1	-
398	4974245.12	5151972.27	Картометрический метод	0.1	-
399	4974247.47	5151956.77	Картометрический метод	0.1	-
400	4974251.03	5151901.41	Картометрический метод	0.1	-
401	4974250.94	5151818.07	Картометрический метод	0.1	-
402	4974247.30	5151794.91	Картометрический метод	0.1	-
403	4974182.72	5151805.06	Картометрический метод	0.1	-
404	4974185.32	5151827.20	Картометрический метод	0.1	-
405	4974139.94	5151830.87	Картометрический метод	0.1	-
406	4974135.81	5152110.51	Картометрический метод	0.1	-
391	4974136.18	5152110.49	Картометрический метод	0.1	-
Часть 37					
407	4974097.18	5150450.98	Картометрический метод	0.1	-
408	4974097.44	5150450.98	Картометрический метод	0.1	-
409	4974097.35	5150460.60	Картометрический метод	0.1	-
410	4974102.42	5150460.66	Картометрический метод	0.1	-
411	4974102.60	5150476.37	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
412	4974113.23	5150476.43	Картометрический метод	0.1	-
413	4974113.37	5150470.10	Картометрический метод	0.1	-
414	4974130.50	5150469.47	Картометрический метод	0.1	-
415	4974130.71	5150456.02	Картометрический метод	0.1	-
416	4974122.69	5150456.85	Картометрический метод	0.1	-
417	4974113.65	5150457.10	Картометрический метод	0.1	-
418	4974114.01	5150440.77	Картометрический метод	0.1	-
419	4974134.02	5150440.23	Картометрический метод	0.1	-
420	4974142.67	5150430.82	Картометрический метод	0.1	-
421	4974141.37	5150410.27	Картометрический метод	0.1	-
422	4974130.08	5150411.60	Картометрический метод	0.1	-
423	4974129.95	5150408.65	Картометрический метод	0.1	-
424	4974129.29	5150408.80	Картометрический метод	0.1	-
425	4974122.38	5150409.43	Картометрический метод	0.1	-
426	4974122.15	5150405.58	Картометрический метод	0.1	-
427	4974133.06	5150404.16	Картометрический метод	0.1	-
428	4974132.30	5150400.15	Картометрический метод	0.1	-
429	4974135.65	5150399.52	Картометрический метод	0.1	-
430	4974134.27	5150392.64	Картометрический метод	0.1	-
431	4974162.54	5150386.99	Картометрический метод	0.1	-
432	4974202.19	5150385.28	Картометрический метод	0.1	-
433	4974213.12	5150383.72	Картометрический метод	0.1	-
434	4974213.39	5150390.39	Картометрический метод	0.1	-
435	4974216.11	5150386.92	Картометрический метод	0.1	-
436	4974214.76	5150369.53	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
437	4974213.64	5150363.25	Картометрический метод	0.1	-
438	4974122.15	5150382.57	Картометрический метод	0.1	-
439	4974112.52	5150387.65	Картометрический метод	0.1	-
440	4974070.00	5150401.13	Картометрический метод	0.1	-
441	4974069.33	5150398.10	Картометрический метод	0.1	-
442	4974063.73	5150399.98	Картометрический метод	0.1	-
443	4974029.71	5150408.39	Картометрический метод	0.1	-
444	4974031.16	5150414.28	Картометрический метод	0.1	-
445	4973930.00	5150450.76	Картометрический метод	0.1	-
446	4973931.91	5150456.91	Картометрический метод	0.1	-
447	4973934.29	5150472.55	Картометрический метод	0.1	-
448	4973937.98	5150497.59	Картометрический метод	0.1	-
449	4973984.46	5150494.31	Картометрический метод	0.1	-
450	4974000.94	5150492.27	Картометрический метод	0.1	-
451	4974001.59	5150509.50	Картометрический метод	0.1	-
452	4974020.67	5150507.38	Картометрический метод	0.1	-
453	4974047.46	5150502.11	Картометрический метод	0.1	-
454	4974045.15	5150477.57	Картометрический метод	0.1	-
455	4974046.55	5150473.87	Картометрический метод	0.1	-
456	4974052.44	5150466.72	Картометрический метод	0.1	-
457	4974054.50	5150464.52	Картометрический метод	0.1	-
458	4974054.23	5150451.83	Картометрический метод	0.1	-
459	4974068.96	5150451.58	Картометрический метод	0.1	-
460	4974069.30	5150443.80	Картометрический метод	0.1	-
461	4974076.50	5150443.48	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
462	4974076.31	5150439.59	Картометрический метод	0.1	-
463	4974084.86	5150439.12	Картометрический метод	0.1	-
464	4974083.57	5150418.00	Картометрический метод	0.1	-
465	4974086.74	5150417.17	Картометрический метод	0.1	-
466	4974089.48	5150426.68	Картометрический метод	0.1	-
467	4974089.60	5150428.39	Картометрический метод	0.1	-
468	4974090.64	5150428.33	Картометрический метод	0.1	-
469	4974090.95	5150440.08	Картометрический метод	0.1	-
470	4974093.21	5150440.13	Картометрический метод	0.1	-
471	4974093.30	5150450.60	Картометрический метод	0.1	-
407	4974097.18	5150450.98	Картометрический метод	0.1	-
Часть 38					
472	4974555.85	5157059.42	Картометрический метод	0.1	-
473	4974541.56	5157063.29	Картометрический метод	0.1	-
474	4974511.21	5156961.42	Картометрический метод	0.1	-
475	4974368.31	5157012.04	Картометрический метод	0.1	-
476	4974257.60	5157051.02	Картометрический метод	0.1	-
477	4974094.09	5157084.23	Картометрический метод	0.1	-
478	4974094.21	5157158.11	Картометрический метод	0.1	-
479	4974094.22	5157158.11	Картометрический метод	0.1	-
480	4974094.29	5157158.11	Картометрический метод	0.1	-
481	4974161.14	5157158.22	Картометрический метод	0.1	-
482	4974232.80	5157133.51	Картометрический метод	0.1	-
483	4974262.66	5157215.88	Картометрический метод	0.1	-
484	4974496.32	5157180.11	Картометрический метод	0.1	-
472	4974555.85	5157059.42	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О-2)		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Николаевское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	267561 +/- 181 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4974176.65	5150798.61	Картометрический метод	0.1	-
2	4974176.60	5150789.21	Картометрический метод	0.1	-
3	4974176.61	5150766.92	Картометрический метод	0.1	-
4	4974160.46	5150766.89	Картометрический метод	0.1	-
5	4974160.48	5150785.26	Картометрический метод	0.1	-
6	4974160.48	5150788.35	Картометрический метод	0.1	-
7	4974161.71	5150797.95	Картометрический метод	0.1	-
1	4974176.65	5150798.61	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
8	4973856.45	5150473.68	Картометрический метод	0.1	-
9	4973850.56	5150495.60	Картометрический метод	0.1	-
10	4973847.88	5150495.76	Картометрический метод	0.1	-
11	4973851.39	5150529.40	Картометрический метод	0.1	-
12	4973853.60	5150547.49	Картометрический метод	0.1	-
13	4973852.26	5150549.74	Картометрический метод	0.1	-
14	4973804.09	5150554.73	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
15	4973808.20	5150586.89	Картометрический метод	0.1	-
16	4973950.05	5150567.41	Картометрический метод	0.1	-
17	4973949.82	5150563.92	Картометрический метод	0.1	-
18	4973948.90	5150554.50	Картометрический метод	0.1	-
19	4973946.37	5150537.40	Картометрический метод	0.1	-
20	4973942.08	5150510.39	Картометрический метод	0.1	-
21	4973940.79	5150501.33	Картометрический метод	0.1	-
22	4973940.46	5150501.37	Картометрический метод	0.1	-
23	4973939.82	5150497.32	Картометрический метод	0.1	-
24	4973937.98	5150497.59	Картометрический метод	0.1	-
25	4973934.29	5150472.55	Картометрический метод	0.1	-
26	4973931.91	5150456.91	Картометрический метод	0.1	-
27	4973930.00	5150450.76	Картометрический метод	0.1	-
28	4973916.47	5150453.54	Картометрический метод	0.1	-
29	4973857.24	5150467.66	Картометрический метод	0.1	-
30	4973857.47	5150472.56	Картометрический метод	0.1	-
31	4973858.48	5150471.49	Картометрический метод	0.1	-
8	4973856.45	5150473.68	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
32	4974054.31	5150827.10	Картометрический метод	0.1	-
33	4974055.60	5150840.04	Картометрический метод	0.1	-
34	4974096.62	5150840.33	Картометрический метод	0.1	-
35	4974097.25	5150840.33	Картометрический метод	0.1	-
36	4974097.19	5150821.42	Картометрический метод	0.1	-
37	4974092.44	5150821.41	Картометрический метод	0.1	-
38	4974089.16	5150821.40	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
39	4974085.31	5150820.83	Картометрический метод	0.1	-
40	4974054.85	5150821.48	Картометрический метод	0.1	-
32	4974054.31	5150827.10	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
41	4974249.91	5157309.08	Картометрический метод	0.1	-
42	4974368.76	5157315.35	Картометрический метод	0.1	-
43	4974370.43	5157292.41	Картометрический метод	0.1	-
44	4974347.61	5157229.73	Картометрический метод	0.1	-
45	4974265.48	5157241.85	Картометрический метод	0.1	-
41	4974249.91	5157309.08	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
46	4974329.50	5158268.70	Картометрический метод	0.1	-
47	4974301.40	5158293.42	Картометрический метод	0.1	-
48	4974316.60	5158316.31	Картометрический метод	0.1	-
49	4974345.54	5158372.41	Картометрический метод	0.1	-
50	4974431.66	5158316.32	Картометрический метод	0.1	-
51	4974435.98	5158309.69	Картометрический метод	0.1	-
52	4974375.85	5158233.65	Картометрический метод	0.1	-
46	4974329.50	5158268.70	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
53	4980856.11	5157745.37	Картометрический метод	0.1	-
54	4980870.03	5157818.02	Картометрический метод	0.1	-
55	4980886.88	5157813.96	Картометрический метод	0.1	-
56	4980903.11	5157803.33	Картометрический метод	0.1	-
57	4980914.26	5157798.89	Картометрический метод	0.1	-
58	4980929.30	5157796.73	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
59	4981023.87	5157798.97	Картометрический метод	0.1	-
60	4981012.22	5157719.42	Картометрический метод	0.1	-
53	4980856.11	5157745.37	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
61	4980814.41	5157493.69	Картометрический метод	0.1	-
62	4980823.27	5157544.57	Картометрический метод	0.1	-
63	4980834.79	5157595.51	Картометрический метод	0.1	-
64	4980987.62	5157567.49	Картометрический метод	0.1	-
65	4980973.31	5157461.80	Картометрический метод	0.1	-
61	4980814.41	5157493.69	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
66	4974817.19	5160272.14	Картометрический метод	0.1	-
67	4974817.46	5160292.34	Картометрический метод	0.1	-
68	4974815.52	5160346.31	Картометрический метод	0.1	-
69	4974846.54	5160493.54	Картометрический метод	0.1	-
70	4974847.49	5160499.49	Картометрический метод	0.1	-
71	4974858.63	5160497.73	Картометрический метод	0.1	-
72	4974871.20	5160495.41	Картометрический метод	0.1	-
73	4974904.03	5160489.06	Картометрический метод	0.1	-
74	4974904.05	5160489.06	Картометрический метод	0.1	-
75	4974934.44	5160483.32	Картометрический метод	0.1	-
76	4974934.45	5160483.32	Картометрический метод	0.1	-
77	4974966.72	5160477.36	Картометрический метод	0.1	-
78	4974966.76	5160477.35	Картометрический метод	0.1	-
79	4974996.78	5160472.07	Картометрический метод	0.1	-
80	4974996.79	5160472.07	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
81	4975018.14	5160468.40	Картометрический метод	0.1	-
82	4975037.08	5160464.87	Картометрический метод	0.1	-
83	4975037.10	5160464.86	Картометрический метод	0.1	-
84	4975058.50	5160461.00	Картометрический метод	0.1	-
85	4975093.35	5160454.65	Картометрический метод	0.1	-
86	4975107.85	5160451.98	Картометрический метод	0.1	-
87	4975118.85	5160449.44	Картометрический метод	0.1	-
88	4975086.42	5160329.40	Картометрический метод	0.1	-
89	4975072.77	5160331.96	Картометрический метод	0.1	-
90	4975040.42	5160337.75	Картометрический метод	0.1	-
91	4974997.70	5160345.39	Картометрический метод	0.1	-
92	4974993.31	5160324.47	Картометрический метод	0.1	-
93	4974952.95	5160333.44	Картометрический метод	0.1	-
94	4974940.61	5160256.37	Картометрический метод	0.1	-
66	4974817.19	5160272.14	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
95	4980856.11	5157745.37	Картометрический метод	0.1	-
96	4981012.22	5157719.42	Картометрический метод	0.1	-
97	4980987.62	5157567.49	Картометрический метод	0.1	-
98	4980929.35	5157578.17	Картометрический метод	0.1	-
99	4980938.83	5157640.46	Картометрический метод	0.1	-
100	4980844.05	5157658.40	Картометрический метод	0.1	-
95	4980856.11	5157745.37	Картометрический метод	0.1	-
Часть 10					
101	4975118.02	5160876.05	Картометрический метод	0.1	-
102	4975083.27	5160887.07	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
103	4975094.24	5160929.91	Картометрический метод	0.1	-
104	4975106.35	5160926.58	Картометрический метод	0.1	-
105	4975111.83	5160929.40	Картометрический метод	0.1	-
106	4975117.17	5160950.39	Картометрический метод	0.1	-
107	4975100.68	5160955.04	Картометрический метод	0.1	-
108	4975123.92	5160948.49	Картометрический метод	0.1	-
109	4975124.67	5160951.65	Картометрический метод	0.1	-
110	4975125.86	5160951.37	Картометрический метод	0.1	-
111	4975126.13	5160952.28	Картометрический метод	0.1	-
112	4975132.84	5160975.33	Картометрический метод	0.1	-
113	4975150.12	5160970.30	Картометрический метод	0.1	-
114	4975143.42	5160947.25	Картометрический метод	0.1	-
115	4975150.26	5160945.55	Картометрический метод	0.1	-
116	4975149.21	5160941.36	Картометрический метод	0.1	-
117	4975154.59	5160939.84	Картометрический метод	0.1	-
118	4975165.48	5160975.77	Картометрический метод	0.1	-
119	4975140.34	5160985.40	Картометрический метод	0.1	-
120	4975157.19	5161043.08	Картометрический метод	0.1	-
121	4975154.55	5161043.88	Картометрический метод	0.1	-
122	4975143.94	5161046.92	Картометрический метод	0.1	-
123	4975143.60	5161045.74	Картометрический метод	0.1	-
124	4975139.70	5161046.84	Картометрический метод	0.1	-
125	4975145.49	5161066.70	Картометрический метод	0.1	-
126	4975145.05	5161066.41	Картометрический метод	0.1	-
127	4975145.19	5161066.92	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
128	4975201.14	5161045.68	Картометрический метод	0.1	-
129	4975191.88	5161025.04	Картометрический метод	0.1	-
130	4975175.21	5160978.22	Картометрический метод	0.1	-
131	4975168.49	5160945.46	Картометрический метод	0.1	-
132	4975152.74	5160883.15	Картометрический метод	0.1	-
133	4975147.84	5160867.59	Картометрический метод	0.1	-
101	4975118.02	5160876.05	Картометрический метод	0.1	-
Часть 11					
134	4978460.07	5161794.22	Картометрический метод	0.1	-
135	4978413.19	5161771.36	Картометрический метод	0.1	-
136	4978356.15	5161813.54	Картометрический метод	0.1	-
137	4978352.67	5161811.85	Картометрический метод	0.1	-
138	4978327.89	5161834.44	Картометрический метод	0.1	-
139	4978327.87	5161834.46	Картометрический метод	0.1	-
140	4978322.15	5161839.68	Картометрический метод	0.1	-
141	4978372.76	5161874.46	Картометрический метод	0.1	-
134	4978460.07	5161794.22	Картометрический метод	0.1	-
Часть 12					
142	4975137.27	5161077.45	Картометрический метод	0.1	-
143	4975121.71	5161053.20	Картометрический метод	0.1	-
144	4975117.40	5161043.67	Картометрический метод	0.1	-
145	4975114.33	5161045.46	Картометрический метод	0.1	-
146	4975063.91	5161061.62	Картометрический метод	0.1	-
147	4975062.05	5161062.72	Картометрический метод	0.1	-
148	4975058.87	5161065.53	Картометрический метод	0.1	-
149	4975073.46	5161101.71	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
150	4975103.57	5161090.39	Картометрический метод	0.1	-
151	4975103.99	5161089.75	Картометрический метод	0.1	-
152	4975118.55	5161081.24	Картометрический метод	0.1	-
153	4975120.30	5161083.97	Картометрический метод	0.1	-
142	4975137.27	5161077.45	Картометрический метод	0.1	-
Часть 13					
154	4974664.98	5157166.12	Картометрический метод	0.1	-
155	4974587.97	5157162.87	Картометрический метод	0.1	-
156	4974566.26	5157161.68	Картометрический метод	0.1	-
157	4974562.33	5157218.84	Картометрический метод	0.1	-
158	4974565.41	5157221.32	Картометрический метод	0.1	-
159	4974564.87	5157223.93	Картометрический метод	0.1	-
160	4974635.83	5157231.22	Картометрический метод	0.1	-
161	4974635.93	5157230.18	Картометрический метод	0.1	-
162	4974642.44	5157230.71	Картометрический метод	0.1	-
163	4974648.29	5157231.16	Картометрический метод	0.1	-
164	4974648.44	5157228.57	Картометрический метод	0.1	-
165	4974649.13	5157228.63	Картометрический метод	0.1	-
166	4974649.29	5157225.80	Картометрический метод	0.1	-
167	4974655.74	5157226.43	Картометрический метод	0.1	-
168	4974655.77	5157225.52	Картометрический метод	0.1	-
169	4974662.62	5157225.95	Картометрический метод	0.1	-
170	4974663.57	5157205.74	Картометрический метод	0.1	-
171	4974661.52	5157205.59	Картометрический метод	0.1	-
172	4974661.72	5157197.98	Картометрический метод	0.1	-
173	4974661.86	5157192.60	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
174	4974662.74	5157192.62	Картометрический метод	0.1	-
175	4974663.04	5157181.14	Картометрический метод	0.1	-
176	4974664.31	5157178.30	Картометрический метод	0.1	-
154	4974664.98	5157166.12	Картометрический метод	0.1	-
177	4974576.03	5157220.82	Картометрический метод	0.1	-
178	4974575.65	5157225.03	Картометрический метод	0.1	-
179	4974565.17	5157223.96	Картометрический метод	0.1	-
180	4974565.41	5157221.32	Картометрический метод	0.1	-
181	4974565.50	5157219.89	Картометрический метод	0.1	-
177	4974576.03	5157220.82	Картометрический метод	0.1	-
Часть 14					
182	4973813.94	5150673.11	Картометрический метод	0.1	-
183	4973786.07	5150676.42	Картометрический метод	0.1	-
184	4973730.37	5150685.18	Картометрический метод	0.1	-
185	4973733.71	5150727.97	Картометрический метод	0.1	-
186	4973733.02	5150728.09	Картометрический метод	0.1	-
187	4973733.04	5150728.38	Картометрический метод	0.1	-
188	4973731.39	5150728.36	Картометрический метод	0.1	-
189	4973706.39	5150732.59	Картометрический метод	0.1	-
190	4973706.33	5150735.09	Картометрический метод	0.1	-
191	4973704.19	5150735.04	Картометрический метод	0.1	-
192	4973704.24	5150732.95	Картометрический метод	0.1	-
193	4973702.48	5150733.25	Картометрический метод	0.1	-
194	4973708.39	5150768.72	Картометрический метод	0.1	-
195	4973734.82	5150761.54	Картометрический метод	0.1	-
196	4973736.75	5150771.55	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
197	4973737.76	5150776.80	Картометрический метод	0.1	-
198	4973740.87	5150775.89	Картометрический метод	0.1	-
199	4973742.13	5150781.33	Картометрический метод	0.1	-
200	4973755.48	5150780.25	Картометрический метод	0.1	-
201	4973789.49	5150775.90	Картометрический метод	0.1	-
202	4973821.48	5150772.96	Картометрический метод	0.1	-
203	4973834.58	5150771.48	Картометрический метод	0.1	-
204	4973820.76	5150673.81	Картометрический метод	0.1	-
205	4973815.66	5150673.14	Картометрический метод	0.1	-
182	4973813.94	5150673.11	Картометрический метод	0.1	-
Часть 15					
206	4973627.36	5151250.50	Картометрический метод	0.1	-
207	4973591.32	5151252.31	Картометрический метод	0.1	-
208	4973591.76	5151272.96	Картометрический метод	0.1	-
209	4973591.91	5151285.09	Картометрический метод	0.1	-
210	4973592.39	5151306.67	Картометрический метод	0.1	-
211	4973593.48	5151305.77	Картометрический метод	0.1	-
212	4973598.51	5151325.21	Картометрический метод	0.1	-
213	4973599.39	5151328.61	Картометрический метод	0.1	-
214	4973598.84	5151331.23	Картометрический метод	0.1	-
215	4973597.78	5151333.52	Картометрический метод	0.1	-
216	4973596.24	5151335.57	Картометрический метод	0.1	-
217	4973591.19	5151336.09	Картометрический метод	0.1	-
218	4973591.50	5151340.42	Картометрический метод	0.1	-
219	4973541.54	5151345.33	Картометрический метод	0.1	-
220	4973545.40	5151362.70	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
221	4973553.50	5151425.00	Картометрический метод	0.1	-
222	4973518.80	5151429.65	Картометрический метод	0.1	-
223	4973529.00	5151506.00	Картометрический метод	0.1	-
224	4973563.70	5151501.30	Картометрический метод	0.1	-
225	4973582.85	5151567.85	Картометрический метод	0.1	-
226	4973688.25	5151556.60	Картометрический метод	0.1	-
227	4973670.70	5151446.64	Картометрический метод	0.1	-
228	4973659.70	5151347.25	Картометрический метод	0.1	-
229	4973656.13	5151333.16	Картометрический метод	0.1	-
230	4973652.24	5151319.58	Картометрический метод	0.1	-
231	4973651.64	5151310.32	Картометрический метод	0.1	-
232	4973650.80	5151297.12	Картометрический метод	0.1	-
233	4973649.31	5151273.98	Картометрический метод	0.1	-
234	4973647.81	5151250.51	Картометрический метод	0.1	-
206	4973627.36	5151250.50	Картометрический метод	0.1	-
Часть 16					
235	4973541.44	5151363.23	Картометрический метод	0.1	-
236	4973516.99	5151366.45	Картометрический метод	0.1	-
237	4973519.64	5151386.75	Картометрический метод	0.1	-
238	4973544.09	5151383.53	Картометрический метод	0.1	-
239	4973548.06	5151383.20	Картометрический метод	0.1	-
240	4973545.40	5151362.70	Картометрический метод	0.1	-
235	4973541.44	5151363.23	Картометрический метод	0.1	-
Часть 17					
241	4974335.45	5150443.83	Картометрический метод	0.1	-
242	4974340.37	5150543.73	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
243	4974340.41	5150543.99	Картометрический метод	0.1	-
244	4974340.35	5150543.99	Картометрический метод	0.1	-
245	4974277.46	5150548.12	Картометрический метод	0.1	-
246	4974278.12	5150558.10	Картометрический метод	0.1	-
247	4974270.47	5150558.23	Картометрический метод	0.1	-
248	4974274.50	5150622.22	Картометрический метод	0.1	-
249	4974378.89	5150623.28	Картометрический метод	0.1	-
250	4974380.28	5150623.19	Картометрический метод	0.1	-
251	4974379.93	5150615.35	Картометрический метод	0.1	-
252	4974378.40	5150541.87	Картометрический метод	0.1	-
253	4974419.28	5150539.86	Картометрический метод	0.1	-
254	4974418.05	5150514.89	Картометрический метод	0.1	-
255	4974446.03	5150513.53	Картометрический метод	0.1	-
256	4974446.22	5150513.53	Картометрический метод	0.1	-
257	4974447.00	5150528.55	Картометрический метод	0.1	-
258	4974442.33	5150438.62	Картометрический метод	0.1	-
241	4974335.45	5150443.83	Картометрический метод	0.1	-
Часть 18					
259	4980989.03	5158234.81	Картометрический метод	0.1	-
260	4981006.67	5158240.77	Картометрический метод	0.1	-
261	4981025.56	5158025.33	Картометрический метод	0.1	-
262	4981025.65	5157883.33	Картометрический метод	0.1	-
263	4980828.91	5157894.83	Картометрический метод	0.1	-
264	4980849.45	5158050.01	Картометрический метод	0.1	-
265	4980852.57	5158073.69	Картометрический метод	0.1	-
266	4980869.57	5158072.48	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
267	4980891.18	5158070.87	Картометрический метод	0.1	-
268	4980889.01	5158048.63	Картометрический метод	0.1	-
269	4980945.90	5158043.63	Картометрический метод	0.1	-
270	4980946.66	5158131.90	Картометрический метод	0.1	-
271	4980921.37	5158131.46	Картометрический метод	0.1	-
272	4980904.24	5158131.47	Картометрический метод	0.1	-
273	4980866.80	5158133.98	Картометрический метод	0.1	-
274	4980860.58	5158134.32	Картометрический метод	0.1	-
275	4980861.49	5158141.23	Картометрический метод	0.1	-
276	4980865.90	5158154.94	Картометрический метод	0.1	-
277	4980876.60	5158261.00	Картометрический метод	0.1	-
259	4980989.03	5158234.81	Картометрический метод	0.1	-
Часть 19					
278	4974617.31	5157602.45	Картометрический метод	0.1	-
279	4974620.84	5157588.72	Картометрический метод	0.1	-
280	4974624.97	5157571.91	Картометрический метод	0.1	-
281	4974595.74	5157565.34	Картометрический метод	0.1	-
282	4974593.30	5157562.02	Картометрический метод	0.1	-
283	4974570.17	5157556.40	Картометрический метод	0.1	-
284	4974569.55	5157556.95	Картометрический метод	0.1	-
285	4974546.63	5157555.83	Картометрический метод	0.1	-
286	4974532.31	5157613.51	Картометрический метод	0.1	-
287	4974549.23	5157616.97	Картометрический метод	0.1	-
288	4974569.23	5157621.87	Картометрический метод	0.1	-
289	4974570.28	5157618.78	Картометрический метод	0.1	-
290	4974573.93	5157620.02	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
291	4974574.94	5157617.60	Картометрический метод	0.1	-
292	4974578.02	5157618.16	Картометрический метод	0.1	-
293	4974579.62	5157613.35	Картометрический метод	0.1	-
294	4974582.23	5157614.13	Картометрический метод	0.1	-
295	4974588.33	5157596.15	Картометрический метод	0.1	-
296	4974616.65	5157602.45	Картометрический метод	0.1	-
278	4974617.31	5157602.45	Картометрический метод	0.1	-



Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Производственная зона (П-1) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Николаевское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	424898 +/- 228 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4974065.57	5151628.55	Картометрический метод	0.1	-
2	4973993.11	5151619.63	Картометрический метод	0.1	-
3	4973980.20	5151618.15	Картометрический метод	0.1	-
4	4973970.28	5151616.94	Картометрический метод	0.1	-
5	4973970.12	5151644.38	Картометрический метод	0.1	-
6	4973969.56	5151650.95	Картометрический метод	0.1	-
7	4973969.84	5151663.23	Картометрический метод	0.1	-
8	4973969.75	5151694.05	Картометрический метод	0.1	-
9	4973970.14	5151694.22	Картометрический метод	0.1	-
10	4973979.05	5151694.40	Картометрический метод	0.1	-
11	4974017.87	5151695.49	Картометрический метод	0.1	-
12	4974026.90	5151696.02	Картометрический метод	0.1	-
13	4974026.83	5151679.88	Картометрический метод	0.1	-
14	4974040.18	5151680.07	Картометрический метод	0.1	-
15	4974052.39	5151680.15	Картометрический метод	0.1	-
16	4974052.13	5151696.70	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	4974057.48	5151696.80	Картометрический метод	0.1	-
18	4974063.98	5151696.94	Картометрический метод	0.1	-
19	4974077.98	5151697.23	Картометрический метод	0.1	-
20	4974078.04	5151694.20	Картометрический метод	0.1	-
21	4974077.42	5151684.23	Картометрический метод	0.1	-
22	4974071.43	5151684.09	Картометрический метод	0.1	-
23	4974071.49	5151682.09	Картометрический метод	0.1	-
24	4974077.46	5151682.23	Картометрический метод	0.1	-
25	4974077.75	5151672.19	Картометрический метод	0.1	-
26	4974078.12	5151664.43	Картометрический метод	0.1	-
27	4974078.36	5151658.46	Картометрический метод	0.1	-
28	4974079.47	5151630.24	Картометрический метод	0.1	-
1	4974065.57	5151628.55	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
29	4980565.99	5157474.89	Картометрический метод	0.1	-
30	4980497.72	5157485.06	Картометрический метод	0.1	-
31	4980511.98	5157579.70	Картометрический метод	0.1	-
32	4980512.37	5157582.03	Картометрический метод	0.1	-
33	4980580.26	5157568.35	Картометрический метод	0.1	-
29	4980565.99	5157474.89	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
34	4973542.73	5152229.03	Картометрический метод	0.1	-
35	4973547.72	5152228.80	Картометрический метод	0.1	-
36	4973886.88	5152157.11	Картометрический метод	0.1	-
37	4973888.33	5152155.45	Картометрический метод	0.1	-
38	4973905.06	5152151.55	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
39	4973907.52	5152152.75	Картометрический метод	0.1	-
40	4973908.75	5152152.49	Картометрический метод	0.1	-
41	4974056.96	5152121.16	Картометрический метод	0.1	-
42	4974056.92	5152119.63	Картометрический метод	0.1	-
43	4974053.77	5152045.22	Картометрический метод	0.1	-
44	4974049.54	5151985.85	Картометрический метод	0.1	-
45	4974074.87	5151981.20	Картометрический метод	0.1	-
46	4974081.59	5151951.18	Картометрический метод	0.1	-
47	4974081.79	5151856.54	Картометрический метод	0.1	-
48	4974078.26	5151708.97	Картометрический метод	0.1	-
49	4974026.66	5151707.42	Картометрический метод	0.1	-
50	4974025.79	5151775.65	Картометрический метод	0.1	-
51	4974016.69	5151775.54	Картометрический метод	0.1	-
52	4974016.03	5151809.55	Картометрический метод	0.1	-
53	4974013.83	5151809.58	Картометрический метод	0.1	-
54	4974014.01	5151819.93	Картометрический метод	0.1	-
55	4974014.43	5151845.30	Картометрический метод	0.1	-
56	4973999.24	5151846.45	Картометрический метод	0.1	-
57	4973961.19	5151849.33	Картометрический метод	0.1	-
58	4973962.31	5151854.82	Картометрический метод	0.1	-
59	4973954.92	5151856.06	Картометрический метод	0.1	-
60	4973958.20	5151874.77	Картометрический метод	0.1	-
61	4973965.62	5151873.69	Картометрический метод	0.1	-
62	4973977.61	5151954.75	Картометрический метод	0.1	-
63	4973984.01	5151981.41	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
64	4973984.68	5151981.39	Картометрический метод	0.1	-
65	4973985.30	5151984.08	Картометрический метод	0.1	-
66	4973986.27	5151988.33	Картометрический метод	0.1	-
67	4973984.68	5151981.39	Картометрический метод	0.1	-
68	4973918.97	5151984.68	Картометрический метод	0.1	-
69	4973918.86	5151990.76	Картометрический метод	0.1	-
70	4973904.13	5151991.45	Картометрический метод	0.1	-
71	4973904.43	5151997.57	Картометрический метод	0.1	-
72	4973890.08	5152001.49	Картометрический метод	0.1	-
73	4973887.31	5151978.46	Картометрический метод	0.1	-
74	4973696.57	5152007.65	Картометрический метод	0.1	-
75	4973644.41	5152019.63	Картометрический метод	0.1	-
76	4973496.83	5152046.01	Картометрический метод	0.1	-
77	4973532.94	5152231.35	Картометрический метод	0.1	-
34	4973542.73	5152229.03	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
78	4973247.69	5151795.95	Картометрический метод	0.1	-
79	4973248.53	5151793.72	Картометрический метод	0.1	-
80	4973244.78	5151785.05	Картометрический метод	0.1	-
81	4973212.39	5151793.50	Картометрический метод	0.1	-
82	4973213.11	5151797.71	Картометрический метод	0.1	-
83	4973222.58	5151795.68	Картометрический метод	0.1	-
84	4973247.34	5151793.10	Картометрический метод	0.1	-
85	4973260.27	5151898.49	Картометрический метод	0.1	-
78	4973247.69	5151795.95	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
86	4974453.44	5158614.71	Картометрический метод	0.1	-
87	4974438.01	5158732.32	Картометрический метод	0.1	-
88	4974440.58	5158736.55	Картометрический метод	0.1	-
89	4974543.74	5158802.55	Картометрический метод	0.1	-
90	4974625.09	5158677.74	Картометрический метод	0.1	-
91	4974606.55	5158613.85	Картометрический метод	0.1	-
92	4974455.76	5158613.22	Картометрический метод	0.1	-
86	4974453.44	5158614.71	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
93	4974043.28	5157468.75	Картометрический метод	0.1	-
94	4974038.37	5157467.39	Картометрический метод	0.1	-
95	4974009.02	5157573.33	Картометрический метод	0.1	-
96	4974020.57	5157531.66	Картометрический метод	0.1	-
97	4974024.94	5157533.16	Картометрический метод	0.1	-
98	4974009.49	5157590.38	Картометрический метод	0.1	-
99	4974004.36	5157590.19	Картометрический метод	0.1	-
100	4973977.06	5157689.49	Картометрический метод	0.1	-
101	4973985.07	5157659.79	Картометрический метод	0.1	-
102	4973870.73	5158072.49	Картометрический метод	0.1	-
103	4974240.93	5158157.93	Картометрический метод	0.1	-
104	4974258.03	5158074.85	Картометрический метод	0.1	-
105	4974263.01	5158055.38	Картометрический метод	0.1	-
106	4974301.58	5157889.25	Картометрический метод	0.1	-
107	4974222.18	5157872.85	Картометрический метод	0.1	-
108	4974237.42	5157783.81	Картометрический метод	0.1	-
109	4974335.40	5157801.96	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
110	4974407.54	5157420.70	Картометрический метод	0.1	-
111	4974235.58	5157380.94	Картометрический метод	0.1	-
112	4974076.30	5157349.26	Картометрический метод	0.1	-
93	4974043.28	5157468.75	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Коммунальная зона (П-2) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Николаевское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	49088 +/- 78 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4973619.59	5151180.30	Картометрический метод	0.1	-
2	4973627.36	5151250.50	Картометрический метод	0.1	-
3	4973647.81	5151250.51	Картометрический метод	0.1	-
4	4973656.44	5151249.83	Картометрический метод	0.1	-
5	4973680.20	5151247.97	Картометрический метод	0.1	-
6	4973713.24	5151246.31	Картометрический метод	0.1	-
7	4973720.55	5151244.52	Картометрический метод	0.1	-
8	4973706.30	5151166.85	Картометрический метод	0.1	-
1	4973619.59	5151180.30	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
9	4980516.82	5157819.34	Картометрический метод	0.1	-
10	4980664.58	5157810.55	Картометрический метод	0.1	-
11	4980638.80	5157690.29	Картометрический метод	0.1	-
12	4980612.08	5157583.97	Картометрический метод	0.1	-
13	4980611.46	5157584.73	Картометрический метод	0.1	-
14	4980607.03	5157641.36	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
15	4980509.77	5157742.69	Картометрический метод	0.1	-
9	4980516.82	5157819.34	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
16	4973443.85	5151770.04	Картометрический метод	0.1	-
17	4973248.53	5151793.72	Картометрический метод	0.1	-
18	4973247.69	5151795.95	Картометрический метод	0.1	-
19	4973260.27	5151898.49	Картометрический метод	0.1	-
20	4973268.00	5151959.13	Картометрический метод	0.1	-
21	4973285.53	5151956.47	Картометрический метод	0.1	-
22	4973288.44	5151954.87	Картометрический метод	0.1	-
23	4973289.43	5151952.13	Картометрический метод	0.1	-
24	4973289.76	5151949.30	Картометрический метод	0.1	-
25	4973283.10	5151896.90	Картометрический метод	0.1	-
26	4973323.91	5151891.63	Картометрический метод	0.1	-
27	4973366.98	5151886.09	Картометрический метод	0.1	-
28	4973368.23	5151894.33	Картометрический метод	0.1	-
29	4973368.99	5151894.22	Картометрический метод	0.1	-
30	4973394.58	5151882.03	Картометрический метод	0.1	-
31	4973458.78	5151874.27	Картометрический метод	0.1	-
32	4973468.87	5151872.63	Картометрический метод	0.1	-
16	4973443.85	5151770.04	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона инженерной инфраструктуры (И) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Николаевское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1322819 +/- 402 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4974561.51	5150302.55	Картометрический метод	0.1	-
2	4974571.25	5150381.20	Картометрический метод	0.1	-
3	4974589.31	5150375.15	Картометрический метод	0.1	-
4	4974575.65	5150299.38	Картометрический метод	0.1	-
1	4974561.51	5150302.55	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
5	4974616.01	5150316.29	Картометрический метод	0.1	-
6	4974627.78	5150354.75	Картометрический метод	0.1	-
7	4974651.86	5150347.38	Картометрический метод	0.1	-
8	4974656.21	5150341.00	Картометрический метод	0.1	-
9	4974648.72	5150307.87	Картометрический метод	0.1	-
5	4974616.01	5150316.29	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
10	4976278.70	5151450.60	Картометрический метод	0.1	-
11	4976067.34	5151450.17	Картометрический метод	0.1	-
12	4976031.20	5151451.46	Картометрический метод	0.1	-
13	4976021.30	5151451.84	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
14	4976012.79	5151453.16	Картометрический метод	0.1	-
15	4976012.31	5151454.28	Картометрический метод	0.1	-
16	4976036.87	5151478.56	Картометрический метод	0.1	-
17	4976063.50	5151478.60	Картометрический метод	0.1	-
18	4976062.37	5151561.99	Картометрический метод	0.1	-
19	4976096.74	5151565.27	Картометрический метод	0.1	-
20	4976094.98	5151667.61	Картометрический метод	0.1	-
21	4976277.99	5151668.24	Картометрический метод	0.1	-
22	4976285.27	5151489.13	Картометрический метод	0.1	-
23	4976286.74	5151453.16	Картометрический метод	0.1	-
10	4976278.70	5151450.60	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
24	4975339.60	5161614.00	Картометрический метод	0.1	-
25	4975321.55	5161587.67	Картометрический метод	0.1	-
26	4975290.47	5161610.34	Картометрический метод	0.1	-
27	4975312.69	5161647.35	Картометрический метод	0.1	-
24	4975339.60	5161614.00	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
28	4979292.31	5160563.11	Картометрический метод	0.1	-
29	4979287.02	5160561.66	Картометрический метод	0.1	-
30	4979224.29	5160633.66	Картометрический метод	0.1	-
31	4979249.08	5160648.24	Картометрический метод	0.1	-
32	4979308.88	5160649.88	Картометрический метод	0.1	-
33	4979337.45	5160581.27	Картометрический метод	0.1	-
28	4979292.31	5160563.11	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
34	4973279.35	5152050.04	Картометрический метод	0.1	-
35	4973388.30	5152036.14	Картометрический метод	0.1	-
36	4973389.58	5152043.51	Картометрический метод	0.1	-
37	4973491.66	5152018.41	Картометрический метод	0.1	-
38	4973499.55	5152014.10	Картометрический метод	0.1	-
39	4973493.20	5151975.87	Картометрический метод	0.1	-
40	4973483.96	5151936.64	Картометрический метод	0.1	-
41	4973468.87	5151872.63	Картометрический метод	0.1	-
42	4973458.78	5151874.27	Картометрический метод	0.1	-
43	4973394.58	5151882.03	Картометрический метод	0.1	-
44	4973368.99	5151894.22	Картометрический метод	0.1	-
45	4973368.23	5151894.33	Картометрический метод	0.1	-
46	4973366.98	5151886.09	Картометрический метод	0.1	-
47	4973323.91	5151891.63	Картометрический метод	0.1	-
48	4973283.10	5151896.90	Картометрический метод	0.1	-
49	4973289.76	5151949.30	Картометрический метод	0.1	-
50	4973289.43	5151952.13	Картометрический метод	0.1	-
51	4973288.44	5151954.87	Картометрический метод	0.1	-
52	4973268.00	5151959.13	Картометрический метод	0.1	-
34	4973279.35	5152050.04	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
53	4978615.66	5160561.70	Картометрический метод	0.1	-
54	4978614.74	5160543.01	Картометрический метод	0.1	-
55	4978565.81	5160531.27	Картометрический метод	0.1	-
56	4978533.90	5160544.07	Картометрический метод	0.1	-
57	4978529.39	5160561.63	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
58	4978602.72	5160571.59	Картометрический метод	0.1	-
53	4978615.66	5160561.70	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
59	4973931.05	5151984.75	Картометрический метод	0.1	-
60	4973926.98	5151957.98	Картометрический метод	0.1	-
61	4973900.81	5151955.92	Картометрический метод	0.1	-
62	4973904.13	5151991.45	Картометрический метод	0.1	-
63	4973918.86	5151990.76	Картометрический метод	0.1	-
64	4973918.97	5151984.68	Картометрический метод	0.1	-
59	4973931.05	5151984.75	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
65	4980823.27	5157544.57	Картометрический метод	0.1	-
66	4980814.41	5157493.69	Картометрический метод	0.1	-
67	4980812.49	5157486.53	Картометрический метод	0.1	-
68	4980757.10	5157500.44	Картометрический метод	0.1	-
69	4980757.28	5157553.13	Картометрический метод	0.1	-
70	4980769.16	5157556.73	Картометрический метод	0.1	-
65	4980823.27	5157544.57	Картометрический метод	0.1	-
Часть 10					
71	4973399.65	5161403.67	Картометрический метод	0.1	-
72	4973229.04	5161889.11	Картометрический метод	0.1	-
73	4973305.82	5161896.77	Картометрический метод	0.1	-
74	4973283.39	5162097.65	Картометрический метод	0.1	-
75	4973753.21	5162143.31	Картометрический метод	0.1	-
76	4973756.02	5162118.01	Картометрический метод	0.1	-
77	4973791.53	5162123.02	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
78	4973855.54	5161455.40	Картометрический метод	0.1	-
71	4973399.65	5161403.67	Картометрический метод	0.1	-
Часть 11					
79	4973734.33	5162157.55	Картометрический метод	0.1	-
80	4973692.69	5162595.30	Картометрический метод	0.1	-
81	4974108.18	5162640.96	Картометрический метод	0.1	-
82	4974093.32	5162788.62	Картометрический метод	0.1	-
83	4974456.91	5162829.47	Картометрический метод	0.1	-
84	4974520.68	5162246.87	Картометрический метод	0.1	-
79	4973734.33	5162157.55	Картометрический метод	0.1	-
Часть 12					
85	4974865.05	5156963.01	Картометрический метод	0.1	-
86	4974877.87	5156974.07	Картометрический метод	0.1	-
87	4974886.96	5156986.87	Картометрический метод	0.1	-
88	4974891.74	5157003.73	Картометрический метод	0.1	-
89	4974929.02	5157009.23	Картометрический метод	0.1	-
90	4974931.28	5156966.60	Картометрический метод	0.1	-
91	4974902.78	5156962.64	Картометрический метод	0.1	-
92	4974903.59	5156895.30	Картометрический метод	0.1	-
93	4974827.10	5156897.63	Картометрический метод	0.1	-
94	4974853.03	5156958.22	Картометрический метод	0.1	-
85	4974865.05	5156963.01	Картометрический метод	0.1	-
Часть 13					
95	4978834.95	5161275.58	Картометрический метод	0.1	-
96	4978801.84	5161339.30	Картометрический метод	0.1	-
97	4978869.34	5161349.59	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
98	4978915.77	5161349.72	Картометрический метод	0.1	-
99	4978928.45	5161280.39	Картометрический метод	0.1	-
100	4978890.50	5161272.17	Картометрический метод	0.1	-
95	4978834.95	5161275.58	Картометрический метод	0.1	-
Часть 14					
101	4973873.74	5162000.74	Картометрический метод	0.1	-
102	4973868.25	5161999.51	Картометрический метод	0.1	-
103	4973811.53	5161986.82	Картометрический метод	0.1	-
104	4973804.18	5162059.61	Картометрический метод	0.1	-
105	4973799.68	5162104.07	Картометрический метод	0.1	-
106	4973797.76	5162123.07	Картометрический метод	0.1	-
107	4973856.81	5162127.53	Картометрический метод	0.1	-
108	4973861.70	5162127.90	Картометрический метод	0.1	-
109	4973957.98	5162135.17	Картометрический метод	0.1	-
110	4973961.02	5162098.29	Картометрический метод	0.1	-
111	4973961.59	5162091.31	Картометрический метод	0.1	-
112	4973967.31	5162021.69	Картометрический метод	0.1	-
101	4973873.74	5162000.74	Картометрический метод	0.1	-
Часть 15					
113	4973139.18	5162094.60	Картометрический метод	0.1	-
114	4973130.49	5162097.96	Картометрический метод	0.1	-
115	4972935.35	5162660.80	Картометрический метод	0.1	-
116	4973677.92	5162751.28	Картометрический метод	0.1	-
117	4973692.69	5162595.30	Картометрический метод	0.1	-
118	4973734.33	5162157.55	Картометрический метод	0.1	-
113	4973139.18	5162094.60	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 16					
119	4980561.36	5157250.07	Картометрический метод	0.1	-
120	4980580.22	5157270.94	Картометрический метод	0.1	-
121	4980645.06	5157299.87	Картометрический метод	0.1	-
122	4980676.22	5157294.60	Картометрический метод	0.1	-
123	4980681.74	5157287.51	Картометрический метод	0.1	-
124	4980727.66	5157246.97	Картометрический метод	0.1	-
125	4980725.93	5157230.84	Картометрический метод	0.1	-
126	4980656.89	5157163.66	Картометрический метод	0.1	-
119	4980561.36	5157250.07	Картометрический метод	0.1	-
Часть 17					
127	4974967.29	5159857.76	Картометрический метод	0.1	-
128	4974990.30	5159942.91	Картометрический метод	0.1	-
129	4975079.47	5159919.71	Картометрический метод	0.1	-
130	4975049.21	5159859.66	Картометрический метод	0.1	-
131	4974990.24	5159858.99	Картометрический метод	0.1	-
132	4974974.90	5159854.37	Картометрический метод	0.1	-
127	4974967.29	5159857.76	Картометрический метод	0.1	-
Часть 18					
133	4974135.33	5151663.55	Картометрический метод	0.1	-
134	4974120.40	5151665.61	Картометрический метод	0.1	-
135	4974120.05	5151689.70	Картометрический метод	0.1	-
136	4974126.05	5151694.51	Картометрический метод	0.1	-
137	4974123.59	5151805.05	Картометрический метод	0.1	-
138	4974138.54	5151808.02	Картометрический метод	0.1	-
139	4974144.38	5151807.61	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
140	4974144.27	5151803.55	Картометрический метод	0.1	-
141	4974153.32	5151804.23	Картометрический метод	0.1	-
142	4974154.83	5151805.08	Картометрический метод	0.1	-
143	4974182.10	5151801.90	Картометрический метод	0.1	-
144	4974182.72	5151805.06	Картометрический метод	0.1	-
145	4974247.30	5151794.91	Картометрический метод	0.1	-
146	4974227.53	5151669.28	Картометрический метод	0.1	-
147	4974226.57	5151662.72	Картометрический метод	0.1	-
148	4974183.67	5151662.21	Картометрический метод	0.1	-
133	4974135.33	5151663.55	Картометрический метод	0.1	-

This image shows a completely blank white page. It is surrounded by a thin black border, which appears to be the edge of a scanner or a frame. There are no markings, text, or illustrations on the page itself.

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона транспортной инфраструктуры (Т) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Николаевское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1338514 +/- 405 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4976622.04	5150622.03	Картометрический метод	0.1	-
2	4976621.14	5150622.58	Картометрический метод	0.1	-
3	4976581.18	5150626.57	Картометрический метод	0.1	-
4	4976556.83	5150629.27	Картометрический метод	0.1	-
5	4976475.51	5150635.57	Картометрический метод	0.1	-
6	4976470.11	5150636.21	Картометрический метод	0.1	-
7	4976448.27	5150639.70	Картометрический метод	0.1	-
8	4976429.49	5150642.17	Картометрический метод	0.1	-
9	4976429.67	5150642.92	Картометрический метод	0.1	-
10	4976451.67	5150688.86	Картометрический метод	0.1	-
11	4976462.76	5150704.60	Картометрический метод	0.1	-
12	4976461.50	5150726.26	Картометрический метод	0.1	-
13	4976461.60	5150730.51	Картометрический метод	0.1	-
14	4976461.96	5150752.41	Картометрический метод	0.1	-
15	4976462.43	5150817.60	Картометрический метод	0.1	-
16	4976461.96	5150827.43	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	4976479.99	5150826.48	Картометрический метод	0.1	-
18	4976587.48	5150823.07	Картометрический метод	0.1	-
19	4976587.48	5150830.46	Картометрический метод	0.1	-
20	4976594.92	5150832.39	Картометрический метод	0.1	-
21	4976641.32	5150832.27	Картометрический метод	0.1	-
22	4976641.76	5150832.26	Картометрический метод	0.1	-
23	4976645.16	5150832.21	Картометрический метод	0.1	-
24	4976645.13	5150826.01	Картометрический метод	0.1	-
25	4976649.00	5150826.00	Картометрический метод	0.1	-
26	4976648.54	5150643.19	Картометрический метод	0.1	-
27	4976650.24	5150643.24	Картометрический метод	0.1	-
28	4976649.67	5150638.77	Картометрический метод	0.1	-
29	4976661.90	5150639.17	Картометрический метод	0.1	-
30	4976661.90	5150633.13	Картометрический метод	0.1	-
31	4976669.08	5150632.89	Картометрический метод	0.1	-
32	4976673.55	5150633.15	Картометрический метод	0.1	-
33	4976673.44	5150617.64	Картометрический метод	0.1	-
34	4976631.79	5150620.95	Картометрический метод	0.1	-
1	4976622.04	5150622.03	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
35	4974137.49	5150855.77	Картометрический метод	0.1	-
36	4974137.89	5150820.44	Картометрический метод	0.1	-
37	4974138.08	5150814.11	Картометрический метод	0.1	-
38	4974139.63	5150800.27	Картометрический метод	0.1	-
39	4974141.77	5150797.52	Картометрический метод	0.1	-
40	4974129.14	5150797.91	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
41	4974115.08	5150797.56	Картометрический метод	0.1	-
42	4974115.00	5150819.94	Картометрический метод	0.1	-
43	4974121.54	5150819.52	Картометрический метод	0.1	-
44	4974121.26	5150825.89	Картометрический метод	0.1	-
45	4974120.78	5150855.12	Картометрический метод	0.1	-
35	4974137.49	5150855.77	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
46	4976600.51	5150847.38	Картометрический метод	0.1	-
47	4976462.74	5150847.73	Картометрический метод	0.1	-
48	4976463.93	5150964.63	Картометрический метод	0.1	-
49	4976600.83	5150973.39	Картометрический метод	0.1	-
46	4976600.51	5150847.38	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
50	4974186.49	5151587.47	Картометрический метод	0.1	-
51	4974156.97	5151586.01	Картометрический метод	0.1	-
52	4974135.04	5151585.57	Картометрический метод	0.1	-
53	4974122.49	5151585.65	Картометрический метод	0.1	-
54	4974120.44	5151662.78	Картометрический метод	0.1	-
55	4974120.40	5151665.61	Картометрический метод	0.1	-
56	4974135.33	5151663.55	Картометрический метод	0.1	-
57	4974183.67	5151662.21	Картометрический метод	0.1	-
50	4974186.49	5151587.47	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
58	4973923.00	5151623.09	Картометрический метод	0.1	-
59	4973868.21	5151635.90	Картометрический метод	0.1	-
60	4973874.29	5151662.05	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
61	4973865.29	5151674.51	Картометрический метод	0.1	-
62	4973844.07	5151676.93	Картометрический метод	0.1	-
63	4973831.95	5151683.13	Картометрический метод	0.1	-
64	4973782.51	5151694.73	Картометрический метод	0.1	-
65	4973801.41	5151803.18	Картометрический метод	0.1	-
66	4973820.24	5151801.61	Картометрический метод	0.1	-
67	4973860.02	5151797.79	Картометрический метод	0.1	-
68	4973864.34	5151823.53	Картометрический метод	0.1	-
69	4973876.00	5151846.77	Картометрический метод	0.1	-
70	4973883.55	5151859.86	Картометрический метод	0.1	-
71	4973961.19	5151849.33	Картометрический метод	0.1	-
72	4973959.29	5151835.67	Картометрический метод	0.1	-
73	4973961.00	5151830.89	Картометрический метод	0.1	-
74	4973962.42	5151830.76	Картометрический метод	0.1	-
75	4973967.45	5151830.26	Картометрический метод	0.1	-
76	4973966.95	5151825.23	Картометрический метод	0.1	-
77	4973961.86	5151825.72	Картометрический метод	0.1	-
78	4973958.06	5151826.10	Картометрический метод	0.1	-
79	4973956.95	5151818.70	Картометрический метод	0.1	-
80	4973955.70	5151818.80	Картометрический метод	0.1	-
81	4973952.79	5151789.03	Картометрический метод	0.1	-
82	4973948.17	5151789.56	Картометрический метод	0.1	-
83	4973944.27	5151755.51	Картометрический метод	0.1	-
84	4973943.99	5151753.07	Картометрический метод	0.1	-
85	4973945.85	5151752.86	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
86	4973945.50	5151749.77	Картометрический метод	0.1	-
87	4973947.97	5151749.50	Картометрический метод	0.1	-
88	4973946.73	5151720.04	Картометрический метод	0.1	-
89	4973949.48	5151720.05	Картометрический метод	0.1	-
90	4973955.79	5151720.14	Картометрический метод	0.1	-
91	4973955.97	5151708.29	Картометрический метод	0.1	-
92	4973957.32	5151695.20	Картометрический метод	0.1	-
93	4973959.56	5151600.96	Картометрический метод	0.1	-
58	4973923.00	5151623.09	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
94	4973959.56	5151600.96	Картометрический метод	0.1	-
95	4973963.41	5151598.63	Картометрический метод	0.1	-
96	4973959.63	5151598.19	Картометрический метод	0.1	-
94	4973959.56	5151600.96	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
97	4973768.35	5158398.25	Картометрический метод	0.1	-
98	4973786.31	5158403.05	Картометрический метод	0.1	-
99	4973806.15	5158322.18	Картометрический метод	0.1	-
100	4973821.06	5158317.77	Картометрический метод	0.1	-
101	4973824.74	5158302.14	Картометрический метод	0.1	-
102	4973817.20	5158293.68	Картометрический метод	0.1	-
103	4973824.33	5158264.86	Картометрический метод	0.1	-
104	4973802.18	5158259.64	Картометрический метод	0.1	-
97	4973768.35	5158398.25	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
105	4973817.22	5153816.93	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
106	4973814.88	5154028.22	Картометрический метод	0.1	-
107	4973948.05	5153985.76	Картометрический метод	0.1	-
108	4974060.89	5153949.85	Картометрический метод	0.1	-
109	4974062.93	5153765.31	Картометрический метод	0.1	-
105	4973817.22	5153816.93	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
110	4974113.66	5150820.03	Картометрический метод	0.1	-
111	4974113.18	5150826.01	Картометрический метод	0.1	-
112	4974102.12	5151282.76	Картометрический метод	0.1	-
113	4974103.06	5151291.30	Картометрический метод	0.1	-
114	4974105.02	5151308.97	Картометрический метод	0.1	-
115	4974098.19	5151848.78	Картометрический метод	0.1	-
116	4974098.21	5151847.51	Картометрический метод	0.1	-
117	4974097.83	5151877.65	Картометрический метод	0.1	-
118	4974094.84	5152113.79	Картометрический метод	0.1	-
119	4974092.56	5152352.24	Картометрический метод	0.1	-
120	4974100.58	5152350.55	Картометрический метод	0.1	-
121	4974102.93	5152112.50	Картометрический метод	0.1	-
122	4974103.84	5152112.36	Картометрический метод	0.1	-
123	4974112.73	5151346.29	Картометрический метод	0.1	-
124	4974121.26	5150825.89	Картометрический метод	0.1	-
125	4974121.54	5150819.52	Картометрический метод	0.1	-
110	4974113.66	5150820.03	Картометрический метод	0.1	-
Часть 10					
126	4973441.43	5151759.32	Картометрический метод	0.1	-
127	4973443.85	5151770.04	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
128	4973468.87	5151872.63	Картометрический метод	0.1	-
129	4973493.20	5151975.87	Картометрический метод	0.1	-
130	4973499.55	5152014.10	Картометрический метод	0.1	-
131	4973491.66	5152018.41	Картометрический метод	0.1	-
132	4973496.82	5152046.02	Картометрический метод	0.1	-
133	4973644.41	5152019.63	Картометрический метод	0.1	-
134	4973632.96	5151944.35	Картометрический метод	0.1	-
135	4973625.34	5151906.95	Картометрический метод	0.1	-
136	4973605.16	5151808.13	Картометрический метод	0.1	-
137	4973611.00	5151806.66	Картометрический метод	0.1	-
138	4973599.54	5151765.78	Картометрический метод	0.1	-
139	4973608.34	5151797.20	Картометрический метод	0.1	-
140	4973485.38	5151836.28	Картометрический метод	0.1	-
141	4973474.72	5151840.31	Картометрический метод	0.1	-
142	4973452.04	5151754.80	Картометрический метод	0.1	-
126	4973441.43	5151759.32	Картометрический метод	0.1	-
Часть 11					
143	4970996.79	5151011.25	Картометрический метод	0.1	-
144	4971000.95	5151040.61	Картометрический метод	0.1	-
145	4971011.01	5151110.37	Картометрический метод	0.1	-
146	4971011.08	5151110.36	Картометрический метод	0.1	-
147	4970996.87	5151011.24	Картометрический метод	0.1	-
143	4970996.79	5151011.25	Картометрический метод	0.1	-
Часть 12					
148	4972670.71	5163320.72	Картометрический метод	0.1	-
149	4972680.17	5163321.78	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
150	4972702.52	5163261.23	Картометрический метод	0.1	-
151	4972776.94	5163061.27	Картометрический метод	0.1	-
152	4972776.96	5163061.22	Картометрический метод	0.1	-
153	4972850.19	5162862.65	Картометрический метод	0.1	-
154	4972850.22	5162862.56	Картометрический метод	0.1	-
155	4972886.99	5162761.24	Картометрический метод	0.1	-
156	4972896.26	5162735.88	Картометрический метод	0.1	-
157	4972896.27	5162735.85	Картометрический метод	0.1	-
158	4972970.99	5162530.29	Картометрический метод	0.1	-
159	4973154.68	5162030.65	Картометрический метод	0.1	-
160	4973163.97	5162005.72	Картометрический метод	0.1	-
161	4973163.99	5162005.67	Картометрический метод	0.1	-
162	4973219.46	5161855.34	Картометрический метод	0.1	-
163	4973219.51	5161855.19	Картометрический метод	0.1	-
164	4973264.72	5161729.31	Картометрический метод	0.1	-
165	4973264.74	5161729.27	Картометрический метод	0.1	-
166	4973308.99	5161605.04	Картометрический метод	0.1	-
167	4973309.04	5161604.90	Картометрический метод	0.1	-
168	4973335.14	5161529.66	Картометрический метод	0.1	-
169	4973335.17	5161529.57	Картометрический метод	0.1	-
170	4973378.28	5161403.12	Картометрический метод	0.1	-
171	4973378.33	5161402.97	Картометрический метод	0.1	-
172	4973402.96	5161328.64	Картометрический метод	0.1	-
173	4973403.92	5161328.84	Картометрический метод	0.1	-
174	4973430.76	5161197.21	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
175	4973407.20	5161312.77	Картометрический метод	0.1	-
176	4973416.87	5161275.94	Картометрический метод	0.1	-
177	4973417.00	5161275.39	Картометрический метод	0.1	-
178	4973422.97	5161249.35	Картометрический метод	0.1	-
179	4973423.11	5161248.72	Картометрический метод	0.1	-
180	4973428.15	5161222.41	Картометрический метод	0.1	-
181	4973428.32	5161221.37	Картометрический метод	0.1	-
182	4973435.40	5161167.52	Картометрический метод	0.1	-
183	4973435.47	5161166.86	Картометрический метод	0.1	-
184	4973438.05	5161139.56	Картометрический метод	0.1	-
185	4973438.07	5161139.39	Картометрический метод	0.1	-
186	4973442.72	5161084.67	Картометрический метод	0.1	-
187	4973442.73	5161084.50	Картометрический метод	0.1	-
188	4973446.90	5161028.97	Картометрический метод	0.1	-
189	4973446.90	5161028.93	Картометрический метод	0.1	-
190	4973454.85	5160919.70	Картометрический метод	0.1	-
191	4973454.86	5160919.64	Картометрический метод	0.1	-
192	4973455.15	5160915.52	Картометрический метод	0.1	-
193	4973452.57	5160915.27	Картометрический метод	0.1	-
194	4973565.31	5160926.08	Картометрический метод	0.1	-
195	4973641.30	5160933.37	Картометрический метод	0.1	-
196	4974409.14	5161008.55	Картометрический метод	0.1	-
197	4974520.96	5161019.19	Картометрический метод	0.1	-
198	4974569.71	5161023.65	Картометрический метод	0.1	-
199	4974841.97	5161048.52	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
200	4974843.77	5161037.95	Картометрический метод	0.1	-
201	4974843.59	5161036.62	Картометрический метод	0.1	-
202	4974570.20	5161010.40	Картометрический метод	0.1	-
203	4973641.75	5160921.36	Картометрический метод	0.1	-
204	4973565.75	5160914.07	Картометрический метод	0.1	-
205	4973455.98	5160903.54	Картометрический метод	0.1	-
206	4973462.59	5160808.87	Картометрический метод	0.1	-
207	4973468.77	5160727.01	Картометрический метод	0.1	-
208	4973475.19	5160643.50	Картометрический метод	0.1	-
209	4973483.49	5160535.10	Картометрический метод	0.1	-
210	4973492.22	5160429.14	Картометрический метод	0.1	-
211	4973494.02	5160407.74	Картометрический метод	0.1	-
212	4973497.76	5160407.87	Картометрический метод	0.1	-
213	4973503.75	5160408.19	Картометрический метод	0.1	-
214	4973526.60	5160410.41	Картометрический метод	0.1	-
215	4973551.63	5160413.09	Картометрический метод	0.1	-
216	4973551.77	5160413.10	Картометрический метод	0.1	-
217	4973596.79	5160417.58	Картометрический метод	0.1	-
218	4973641.37	5160422.22	Картометрический метод	0.1	-
219	4973641.44	5160422.23	Картометрический метод	0.1	-
220	4973684.61	5160426.57	Картометрический метод	0.1	-
221	4973684.63	5160426.57	Картометрический метод	0.1	-
222	4973697.81	5160427.88	Картометрический метод	0.1	-
223	4973698.98	5160416.70	Картометрический метод	0.1	-
224	4973701.48	5160416.94	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
225	4973797.91	5160427.06	Картометрический метод	0.1	-
226	4973796.76	5160438.02	Картометрический метод	0.1	-
227	4973814.60	5160439.91	Картометрический метод	0.1	-
228	4973814.65	5160439.92	Картометрический метод	0.1	-
229	4973859.57	5160444.54	Картометрический метод	0.1	-
230	4973900.71	5160448.90	Картометрический метод	0.1	-
231	4973900.74	5160448.90	Картометрический метод	0.1	-
232	4973944.42	5160453.47	Картометрический метод	0.1	-
233	4973944.45	5160453.48	Картометрический метод	0.1	-
234	4973986.95	5160457.84	Картометрический метод	0.1	-
235	4973986.96	5160457.84	Картометрический метод	0.1	-
236	4974032.21	5160462.47	Картометрический метод	0.1	-
237	4974032.23	5160462.47	Картометрический метод	0.1	-
238	4974089.97	5160468.30	Картометрический метод	0.1	-
239	4974132.95	5160472.67	Картометрический метод	0.1	-
240	4974176.08	5160477.07	Картометрический метод	0.1	-
241	4974176.14	5160477.07	Картометрический метод	0.1	-
242	4974222.02	5160481.61	Картометрический метод	0.1	-
243	4974281.33	5160487.73	Картометрический метод	0.1	-
244	4974281.37	5160487.74	Картометрический метод	0.1	-
245	4974331.65	5160492.82	Картометрический метод	0.1	-
246	4974375.06	5160497.39	Картометрический метод	0.1	-
247	4974375.15	5160497.40	Картометрический метод	0.1	-
248	4974418.56	5160501.73	Картометрический метод	0.1	-
249	4974505.84	5160510.74	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
250	4974548.96	5160515.47	Картометрический метод	0.1	-
251	4974548.97	5160515.47	Картометрический метод	0.1	-
252	4974591.78	5160520.14	Картометрический метод	0.1	-
253	4974625.70	5160523.89	Картометрический метод	0.1	-
254	4974625.85	5160523.91	Картометрический метод	0.1	-
255	4974660.97	5160527.50	Картометрический метод	0.1	-
256	4974661.27	5160527.53	Картометрический метод	0.1	-
257	4974697.07	5160530.58	Картометрический метод	0.1	-
258	4974697.41	5160530.60	Картометрический метод	0.1	-
259	4974719.21	5160532.05	Картометрический метод	0.1	-
260	4974719.92	5160532.08	Картометрический метод	0.1	-
261	4974742.24	5160532.67	Картометрический метод	0.1	-
262	4974742.72	5160532.68	Картометрический метод	0.1	-
263	4974743.16	5160532.67	Картометрический метод	0.1	-
264	4974760.83	5160525.16	Картометрический метод	0.1	-
265	4974761.22	5160518.23	Картометрический метод	0.1	-
266	4974761.56	5160512.32	Картометрический метод	0.1	-
267	4974773.12	5160507.04	Картометрический метод	0.1	-
268	4974776.84	5160504.82	Картометрический метод	0.1	-
269	4974789.56	5160503.99	Картометрический метод	0.1	-
270	4974781.63	5160501.97	Картометрический метод	0.1	-
271	4974785.47	5160499.68	Картометрический метод	0.1	-
272	4974760.72	5160496.24	Картометрический метод	0.1	-
273	4974752.20	5160496.44	Картометрический метод	0.1	-
274	4974065.82	5160429.68	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
275	4974035.86	5160426.65	Картометрический метод	0.1	-
276	4973990.62	5160422.02	Картометрический метод	0.1	-
277	4973948.14	5160417.67	Картометрический метод	0.1	-
278	4973904.49	5160413.10	Картометрический метод	0.1	-
279	4973863.34	5160408.74	Картометрический метод	0.1	-
280	4973863.28	5160408.73	Картометрический метод	0.1	-
281	4973818.36	5160404.11	Картометрический метод	0.1	-
282	4973773.81	5160399.40	Картометрический метод	0.1	-
283	4973773.75	5160399.39	Картометрический метод	0.1	-
284	4973731.49	5160395.06	Картометрический метод	0.1	-
285	4973731.44	5160395.06	Картометрический метод	0.1	-
286	4973688.20	5160390.75	Картометрический метод	0.1	-
287	4973645.07	5160386.41	Картометрический метод	0.1	-
288	4973600.48	5160381.77	Картометрический метод	0.1	-
289	4973600.39	5160381.76	Картометрический метод	0.1	-
290	4973555.40	5160377.29	Картометрический метод	0.1	-
291	4973530.35	5160374.60	Картометрический метод	0.1	-
292	4973530.17	5160374.58	Картометрический метод	0.1	-
293	4973506.84	5160372.32	Картометрический метод	0.1	-
294	4973506.06	5160372.27	Картометрический метод	0.1	-
295	4973499.52	5160371.92	Картометрический метод	0.1	-
296	4973499.20	5160371.90	Картометрический метод	0.1	-
297	4973498.62	5160371.88	Картометрический метод	0.1	-
298	4973502.94	5160299.22	Картометрический метод	0.1	-
299	4973505.78	5160263.57	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
300	4973505.80	5160263.41	Картометрический метод	0.1	-
301	4973511.53	5160182.38	Картометрический метод	0.1	-
302	4973511.54	5160182.11	Картометрический метод	0.1	-
303	4973514.19	5160134.35	Картометрический метод	0.1	-
304	4973514.89	5160118.02	Картометрический метод	0.1	-
305	4973516.18	5160074.88	Картометрический метод	0.1	-
306	4973516.19	5160074.59	Картометрический метод	0.1	-
307	4973517.99	5159947.30	Картометрический метод	0.1	-
308	4973517.99	5159947.28	Картометрический метод	0.1	-
309	4973520.00	5159792.39	Картометрический метод	0.1	-
310	4973520.00	5159792.38	Картометрический метод	0.1	-
311	4973521.26	5159690.72	Картометрический метод	0.1	-
312	4973522.67	5159587.98	Картометрический метод	0.1	-
313	4973523.93	5159510.68	Картометрический метод	0.1	-
314	4973527.27	5159357.14	Картометрический метод	0.1	-
315	4973531.57	5159305.07	Картометрический метод	0.1	-
316	4973535.17	5159278.34	Картометрический метод	0.1	-
317	4973540.19	5159251.78	Картометрический метод	0.1	-
318	4973541.65	5159245.65	Картометрический метод	0.1	-
319	4973533.68	5159246.50	Картометрический метод	0.1	-
320	4973533.69	5159246.46	Картометрический метод	0.1	-
321	4973712.33	5158599.58	Картометрический метод	0.1	-
322	4973718.94	5158594.17	Картометрический метод	0.1	-
323	4973721.78	5158591.85	Картометрический метод	0.1	-
324	4973722.88	5158587.96	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
325	4974621.83	5158602.61	Картометрический метод	0.1	-
326	4974628.62	5158688.41	Картометрический метод	0.1	-
327	4974629.18	5158691.69	Картометрический метод	0.1	-
328	4974632.73	5158704.83	Картометрический метод	0.1	-
329	4974633.45	5158703.74	Картометрический метод	0.1	-
330	4974645.96	5158716.76	Картометрический метод	0.1	-
331	4974721.13	5158998.91	Картометрический метод	0.1	-
332	4974753.87	5159121.78	Картометрический метод	0.1	-
333	4974745.33	5159120.97	Картометрический метод	0.1	-
334	4974774.09	5159227.26	Картометрический метод	0.1	-
335	4974781.88	5159228.01	Картометрический метод	0.1	-
336	4974807.22	5159323.25	Картометрический метод	0.1	-
337	4974830.97	5159412.22	Картометрический метод	0.1	-
338	4974839.35	5159442.29	Картометрический метод	0.1	-
339	4974859.50	5159436.73	Картометрический метод	0.1	-
340	4974879.51	5159509.13	Картометрический метод	0.1	-
341	4974887.65	5159509.29	Картометрический метод	0.1	-
342	4974861.29	5159411.70	Картометрический метод	0.1	-
343	4974861.29	5159411.69	Картометрический метод	0.1	-
344	4974797.24	5159174.96	Картометрический метод	0.1	-
345	4974787.86	5159174.85	Картометрический метод	0.1	-
346	4974774.62	5159124.74	Картометрический метод	0.1	-
347	4974774.62	5159124.69	Картометрический метод	0.1	-
348	4974660.54	5158692.83	Картометрический метод	0.1	-
349	4974660.55	5158692.75	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
350	4974663.99	5158679.04	Картометрический метод	0.1	-
351	4974658.00	5158603.31	Картометрический метод	0.1	-
352	4975969.70	5158633.42	Картометрический метод	0.1	-
353	4975969.71	5158631.45	Картометрический метод	0.1	-
354	4976029.67	5158632.32	Картометрический метод	0.1	-
355	4976089.64	5158633.18	Картометрический метод	0.1	-
356	4976158.31	5158634.18	Картометрический метод	0.1	-
357	4976158.30	5158636.10	Картометрический метод	0.1	-
358	4976329.93	5158638.01	Картометрический метод	0.1	-
359	4976329.96	5158631.73	Картометрический метод	0.1	-
360	4976422.94	5158633.10	Картометрический метод	0.1	-
361	4976422.91	5158639.05	Картометрический метод	0.1	-
362	4976428.76	5158639.11	Картометрический метод	0.1	-
363	4976428.76	5158638.52	Картометрический метод	0.1	-
364	4976521.77	5158639.87	Картометрический метод	0.1	-
365	4976604.73	5158641.07	Картометрический метод	0.1	-
366	4976721.24	5158642.37	Картометрический метод	0.1	-
367	4976799.62	5158623.40	Картометрический метод	0.1	-
368	4976799.61	5158625.96	Картометрический метод	0.1	-
369	4976887.79	5158604.31	Картометрический метод	0.1	-
370	4976887.80	5158602.07	Картометрический метод	0.1	-
371	4976972.80	5158581.49	Картометрический метод	0.1	-
372	4977054.32	5158561.76	Картометрический метод	0.1	-
373	4977054.31	5158563.43	Картометрический метод	0.1	-
374	4977328.38	5158496.15	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
375	4977328.38	5158495.43	Картометрический метод	0.1	-
376	4977384.00	5158481.97	Картометрический метод	0.1	-
377	4977460.53	5158463.41	Картометрический метод	0.1	-
378	4977460.51	5158463.71	Картометрический метод	0.1	-
379	4977462.20	5158463.30	Картометрический метод	0.1	-
380	4977462.41	5158460.34	Картометрический метод	0.1	-
381	4977475.99	5158456.17	Картометрический метод	0.1	-
382	4977475.72	5158459.98	Картометрический метод	0.1	-
383	4977487.28	5158457.14	Картометрический метод	0.1	-
384	4977487.41	5158455.32	Картометрический метод	0.1	-
385	4977516.90	5158449.34	Картометрический метод	0.1	-
386	4977563.72	5158436.67	Картометрический метод	0.1	-
387	4979649.09	5158464.48	Картометрический метод	0.1	-
388	4979653.33	5158463.97	Картометрический метод	0.1	-
389	4979693.57	5158454.21	Картометрический метод	0.1	-
390	4979798.70	5158428.73	Картометрический метод	0.1	-
391	4979803.46	5158426.83	Картометрический метод	0.1	-
392	4979805.79	5158425.23	Картометрический метод	0.1	-
393	4979925.88	5158327.99	Картометрический метод	0.1	-
394	4979927.76	5158326.22	Картометрический метод	0.1	-
395	4980115.39	5158123.43	Картометрический метод	0.1	-
396	4980112.06	5158123.31	Картометрический метод	0.1	-
397	4980147.84	5158082.95	Картометрический метод	0.1	-
398	4980152.68	5158083.13	Картометрический метод	0.1	-
399	4980157.41	5158078.02	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
400	4980161.49	5158073.97	Картометрический метод	0.1	-
401	4980150.07	5158065.58	Картометрический метод	0.1	-
402	4980146.81	5158063.18	Картометрический метод	0.1	-
403	4980132.13	5158052.39	Картометрический метод	0.1	-
404	4980131.79	5158052.73	Картометрический метод	0.1	-
405	4980131.53	5158053.06	Картометрический метод	0.1	-
406	4980131.25	5158053.29	Картометрический метод	0.1	-
407	4979902.22	5158300.83	Картометрический метод	0.1	-
408	4979786.28	5158394.70	Картометрический метод	0.1	-
409	4979717.98	5158411.25	Картометрический метод	0.1	-
410	4979670.10	5158425.39	Картометрический метод	0.1	-
411	4979654.62	5158426.61	Картометрический метод	0.1	-
412	4979647.08	5158428.44	Картометрический метод	0.1	-
413	4979634.16	5158428.23	Картометрический метод	0.1	-
414	4979624.02	5158429.03	Картометрический метод	0.1	-
415	4979442.96	5158425.43	Картометрический метод	0.1	-
416	4979379.57	5158424.06	Картометрический метод	0.1	-
417	4977583.72	5158394.69	Картометрический метод	0.1	-
418	4977583.43	5158394.69	Картометрический метод	0.1	-
419	4977578.73	5158395.32	Картометрический метод	0.1	-
420	4977487.04	5158420.13	Картометрический метод	0.1	-
421	4977459.09	5158426.99	Картометрический метод	0.1	-
422	4977459.10	5158427.21	Картометрический метод	0.1	-
423	4977458.19	5158427.21	Картометрический метод	0.1	-
424	4976728.12	5158606.45	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
425	4976019.05	5158598.54	Картометрический метод	0.1	-
426	4975882.07	5158595.40	Картометрический метод	0.1	-
427	4975271.27	5158581.37	Картометрический метод	0.1	-
428	4975035.48	5158575.96	Картометрический метод	0.1	-
429	4975035.48	5158576.24	Картометрический метод	0.1	-
430	4974671.47	5158570.94	Картометрический метод	0.1	-
431	4974643.03	5158570.52	Картометрический метод	0.1	-
432	4974650.65	5158576.00	Картометрический метод	0.1	-
433	4974661.66	5158581.38	Картометрический метод	0.1	-
434	4974661.67	5158581.38	Картометрический метод	0.1	-
435	4974663.95	5158582.50	Картометрический метод	0.1	-
436	4974612.60	5158582.00	Картометрический метод	0.1	-
437	4974623.60	5158576.60	Картометрический метод	0.1	-
438	4974627.85	5158572.15	Картометрический метод	0.1	-
439	4974628.49	5158570.31	Картометрический метод	0.1	-
440	4974587.41	5158569.71	Картометрический метод	0.1	-
441	4974489.73	5158568.29	Картометрический метод	0.1	-
442	4974487.46	5158564.42	Картометрический метод	0.1	-
443	4974037.05	5158557.08	Картометрический метод	0.1	-
444	4974036.09	5158560.55	Картометрический метод	0.1	-
445	4974030.14	5158560.46	Картометрический метод	0.1	-
446	4973988.68	5158559.72	Картометрический метод	0.1	-
447	4973983.41	5158559.63	Картометрический метод	0.1	-
448	4973947.21	5158558.99	Картометрический метод	0.1	-
449	4973940.83	5158558.87	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
450	4973905.74	5158558.24	Картометрический метод	0.1	-
451	4973864.25	5158557.50	Картометрический метод	0.1	-
452	4973846.87	5158557.20	Картометрический метод	0.1	-
453	4973847.75	5158553.99	Картометрический метод	0.1	-
454	4973733.04	5158552.12	Картометрический метод	0.1	-
455	4973736.52	5158539.83	Картометрический метод	0.1	-
456	4973736.54	5158539.76	Картометрический метод	0.1	-
457	4973738.14	5158534.03	Картометрический метод	0.1	-
458	4973735.22	5158521.63	Картометрический метод	0.1	-
459	4973769.05	5158398.46	Картометрический метод	0.1	-
460	4973775.37	5158400.15	Картометрический метод	0.1	-
461	4973775.37	5158400.13	Картометрический метод	0.1	-
462	4973768.35	5158398.25	Картометрический метод	0.1	-
463	4973802.18	5158259.64	Картометрический метод	0.1	-
464	4973813.14	5158262.22	Картометрический метод	0.1	-
465	4973813.15	5158262.20	Картометрический метод	0.1	-
466	4973806.88	5158260.72	Картометрический метод	0.1	-
467	4973989.96	5157594.14	Картометрический метод	0.1	-
468	4973997.35	5157589.92	Картометрический метод	0.1	-
469	4973997.53	5157599.86	Картометрический метод	0.1	-
470	4974009.51	5157556.48	Картометрический метод	0.1	-
471	4974023.41	5157507.18	Картометрический метод	0.1	-
472	4974023.45	5157507.06	Картометрический метод	0.1	-
473	4974036.97	5157457.83	Картометрический метод	0.1	-
474	4974051.18	5157406.86	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
475	4974051.25	5157406.62	Картометрический метод	0.1	-
476	4974065.14	5157353.91	Картометрический метод	0.1	-
477	4974065.23	5157353.53	Картометрический метод	0.1	-
478	4974078.10	5157299.98	Картометрический метод	0.1	-
479	4974078.31	5157299.01	Картометрический метод	0.1	-
480	4974086.94	5157251.79	Картометрический метод	0.1	-
481	4974094.21	5157158.11	Картометрический метод	0.1	-
482	4974094.09	5157084.23	Картометрический метод	0.1	-
483	4974099.66	5157083.10	Картометрический метод	0.1	-
484	4974099.92	5157067.28	Картометрический метод	0.1	-
485	4974098.45	5157067.30	Картометрический метод	0.1	-
486	4974076.80	5155688.90	Картометрический метод	0.1	-
487	4974082.63	5155682.16	Картометрический метод	0.1	-
488	4974082.66	5155661.30	Картометрический метод	0.1	-
489	4974077.20	5155652.14	Картометрический метод	0.1	-
490	4974097.00	5153973.62	Картометрический метод	0.1	-
491	4974103.14	5153962.21	Картометрический метод	0.1	-
492	4974103.08	5153967.74	Картометрический метод	0.1	-
493	4974102.90	5153982.68	Картометрический метод	0.1	-
494	4975891.37	5153344.04	Картометрический метод	0.1	-
495	4975891.36	5153341.77	Картометрический метод	0.1	-
496	4975892.00	5153343.82	Картометрический метод	0.1	-
497	4975925.77	5153331.76	Картометрический метод	0.1	-
498	4976582.71	5153207.69	Картометрический метод	0.1	-
499	4976588.37	5153205.59	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
500	4976594.96	5153199.00	Картометрический метод	0.1	-
501	4976596.76	5153192.29	Картометрический метод	0.1	-
502	4976596.87	5153188.12	Картометрический метод	0.1	-
503	4976594.96	5153181.00	Картометрический метод	0.1	-
504	4976588.37	5153174.41	Картометрический метод	0.1	-
505	4976579.37	5153172.00	Картометрический метод	0.1	-
506	4976576.03	5153172.31	Картометрический метод	0.1	-
507	4976483.90	5153189.71	Картометрический метод	0.1	-
508	4976481.50	5153196.68	Картометрический метод	0.1	-
509	4976436.40	5153210.67	Картометрический метод	0.1	-
510	4976316.07	5153236.71	Картометрический метод	0.1	-
511	4976096.68	5153278.71	Картометрический метод	0.1	-
512	4976088.92	5153264.30	Картометрический метод	0.1	-
513	4975987.39	5153283.48	Картометрический метод	0.1	-
514	4975987.66	5153283.82	Картометрический метод	0.1	-
515	4975997.53	5153298.39	Картометрический метод	0.1	-
516	4975921.04	5153314.33	Картометрический метод	0.1	-
517	4975304.95	5153526.70	Картометрический метод	0.1	-
518	4975299.86	5153517.03	Картометрический метод	0.1	-
519	4975298.36	5153517.57	Картометрический метод	0.1	-
520	4975300.13	5153522.69	Картометрический метод	0.1	-
521	4974972.12	5153636.11	Картометрический метод	0.1	-
522	4974970.99	5153634.47	Картометрический метод	0.1	-
523	4974963.42	5153637.17	Картометрический метод	0.1	-
524	4974964.17	5153638.86	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
525	4974790.99	5153698.74	Картометрический метод	0.1	-
526	4974098.89	5153945.88	Картометрический метод	0.1	-
527	4974098.97	5153935.34	Картометрический метод	0.1	-
528	4974094.29	5153930.39	Картометрический метод	0.1	-
529	4974101.79	5153119.41	Картометрический метод	0.1	-
530	4974106.60	5153124.10	Картометрический метод	0.1	-
531	4974106.70	5153116.67	Картометрический метод	0.1	-
532	4974102.81	5153113.14	Картометрический метод	0.1	-
533	4974107.66	5152349.05	Картометрический метод	0.1	-
534	4974100.58	5152350.55	Картометрический метод	0.1	-
535	4974092.56	5152352.24	Картометрический метод	0.1	-
536	4974087.96	5152353.21	Картометрический метод	0.1	-
537	4974087.90	5152354.97	Картометрический метод	0.1	-
538	4974085.64	5152591.38	Картометрический метод	0.1	-
539	4974083.75	5152598.55	Картометрический метод	0.1	-
540	4974079.59	5152606.63	Картометрический метод	0.1	-
541	4974078.75	5152632.10	Картометрический метод	0.1	-
542	4974078.64	5152635.21	Картометрический метод	0.1	-
543	4974078.35	5152644.11	Картометрический метод	0.1	-
544	4974081.40	5152647.64	Картометрический метод	0.1	-
545	4974084.34	5152656.50	Картометрический метод	0.1	-
546	4974077.25	5153467.80	Картометрический метод	0.1	-
547	4974070.40	5153891.98	Картометрический метод	0.1	-
548	4974068.25	5153946.57	Картометрический метод	0.1	-
549	4974064.67	5153951.04	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
550	4974065.88	5153595.58	Картометрический метод	0.1	-
551	4974064.65	5153732.22	Картометрический метод	0.1	-
552	4974062.80	5153958.54	Картометрический метод	0.1	-
553	4972135.73	5154616.29	Картометрический метод	0.1	-
554	4970190.67	5155265.53	Картометрический метод	0.1	-
555	4970187.37	5155267.01	Картометрический метод	0.1	-
556	4970180.78	5155273.60	Картометрический метод	0.1	-
557	4970178.92	5155280.54	Картометрический метод	0.1	-
558	4970181.35	5155292.17	Картометрический метод	0.1	-
559	4970187.37	5155298.19	Картометрический метод	0.1	-
560	4970196.37	5155300.60	Картометрический метод	0.1	-
561	4970202.07	5155299.67	Картометрический метод	0.1	-
562	4970226.04	5155291.67	Картометрический метод	0.1	-
563	4970224.98	5155279.93	Картометрический метод	0.1	-
564	4971192.50	5154957.14	Картометрический метод	0.1	-
565	4971193.49	5154968.74	Картометрический метод	0.1	-
566	4972147.19	5154650.41	Картометрический метод	0.1	-
567	4972147.30	5154650.38	Картометрический метод	0.1	-
568	4972177.27	5154640.15	Картометрический метод	0.1	-
569	4972177.24	5154637.85	Картометрический метод	0.1	-
570	4972184.27	5154637.76	Картометрический метод	0.1	-
571	4973869.30	5154062.62	Картометрический метод	0.1	-
572	4973868.78	5154045.08	Картометрический метод	0.1	-
573	4973868.62	5154039.61	Картометрический метод	0.1	-
574	4973868.46	5154034.09	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
575	4974058.48	5153968.02	Картометрический метод	0.1	-
576	4974058.68	5153974.74	Картометрический метод	0.1	-
577	4974058.93	5153983.10	Картометрический метод	0.1	-
578	4974059.36	5153997.75	Картометрический метод	0.1	-
579	4974064.35	5154022.40	Картометрический метод	0.1	-
580	4974069.60	5154027.96	Картометрический метод	0.1	-
581	4974053.41	5155683.24	Картометрический метод	0.1	-
582	4974047.76	5155683.17	Картометрический метод	0.1	-
583	4974056.71	5155130.44	Картометрический метод	0.1	-
584	4974047.83	5155675.72	Картометрический метод	0.1	-
585	4974046.64	5155676.15	Картометрический метод	0.1	-
586	4974046.62	5155691.62	Картометрический метод	0.1	-
587	4974046.62	5155691.64	Картометрический метод	0.1	-
588	4974046.62	5155691.80	Картометрический метод	0.1	-
589	4974047.76	5155823.86	Картометрический метод	0.1	-
590	4974047.76	5155823.96	Картометрический метод	0.1	-
591	4974051.63	5156088.08	Картометрический метод	0.1	-
592	4974052.07	5156118.90	Картометрический метод	0.1	-
593	4974047.68	5155712.57	Картометрический метод	0.1	-
594	4974055.64	5155707.95	Картометрический метод	0.1	-
595	4974064.89	5156461.80	Картометрический метод	0.1	-
596	4974056.29	5156453.77	Картометрический метод	0.1	-
597	4974057.84	5156588.28	Картометрический метод	0.1	-
598	4974057.84	5156588.35	Картометрический метод	0.1	-
599	4974058.93	5156659.30	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
600	4974056.45	5156467.29	Картометрический метод	0.1	-
601	4974065.12	5156474.88	Картометрический метод	0.1	-
602	4974070.70	5156923.21	Картометрический метод	0.1	-
603	4974069.86	5157103.33	Картометрический метод	0.1	-
604	4974065.14	5157107.58	Картометрический метод	0.1	-
605	4974065.16	5157111.46	Картометрический метод	0.1	-
606	4974068.79	5157111.46	Картометрический метод	0.1	-
607	4974066.09	5157139.32	Картометрический метод	0.1	-
608	4974063.09	5157139.35	Картометрический метод	0.1	-
609	4974062.97	5157118.60	Картометрический метод	0.1	-
610	4974062.62	5157132.46	Картометрический метод	0.1	-
611	4974061.50	5157159.82	Картометрический метод	0.1	-
612	4974059.19	5157187.03	Картометрический метод	0.1	-
613	4974052.67	5157239.03	Картометрический метод	0.1	-
614	4974047.03	5157269.90	Картометрический метод	0.1	-
615	4974051.87	5157252.12	Картометрический метод	0.1	-
616	4974055.16	5157255.80	Картометрический метод	0.1	-
617	4974039.99	5157318.70	Картометрический метод	0.1	-
618	4974010.39	5157435.78	Картометрический метод	0.1	-
619	4973993.58	5157502.32	Картометрический метод	0.1	-
620	4973944.45	5157687.89	Картометрический метод	0.1	-
621	4973779.51	5158275.90	Картометрический метод	0.1	-
622	4973756.13	5158360.09	Картометрический метод	0.1	-
623	4973749.46	5158358.69	Картометрический метод	0.1	-
624	4973748.12	5158363.56	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
625	4973754.43	5158365.94	Картометрический метод	0.1	-
626	4973513.23	5159242.30	Картометрический метод	0.1	-
627	4973505.78	5159282.37	Картометрический метод	0.1	-
628	4973498.56	5159281.71	Картометрический метод	0.1	-
629	4973495.83	5159300.73	Картометрический метод	0.1	-
630	4973495.73	5159301.65	Картометрический метод	0.1	-
631	4973491.35	5159354.72	Картометрический метод	0.1	-
632	4973491.29	5159355.81	Картометрический метод	0.1	-
633	4973487.93	5159509.95	Картометрический метод	0.1	-
634	4973487.93	5159510.05	Картометрический метод	0.1	-
635	4973486.67	5159587.42	Картометрический метод	0.1	-
636	4973486.67	5159587.46	Картометрический метод	0.1	-
637	4973485.84	5159648.27	Картометрический метод	0.1	-
638	4973486.01	5159648.25	Картометрический метод	0.1	-
639	4973485.39	5159680.99	Картометрический метод	0.1	-
640	4973485.26	5159690.24	Картометрический метод	0.1	-
641	4973485.26	5159690.27	Картометрический метод	0.1	-
642	4973484.00	5159791.93	Картометрический метод	0.1	-
643	4973480.71	5160037.14	Картометрический метод	0.1	-
644	4973487.89	5160030.60	Картометрический метод	0.1	-
645	4973483.22	5160183.14	Картометрический метод	0.1	-
646	4973463.32	5160445.72	Картометрический метод	0.1	-
647	4973450.53	5160578.82	Картометрический метод	0.1	-
648	4973410.10	5161135.31	Картометрический метод	0.1	-
649	4973397.43	5161214.56	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
650	4973394.06	5161255.28	Картометрический метод	0.1	-
651	4973380.73	5161302.84	Картометрический метод	0.1	-
652	4973371.87	5161313.98	Картометрический метод	0.1	-
653	4973369.58	5161314.27	Картометрический метод	0.1	-
654	4973368.78	5161317.31	Картометрический метод	0.1	-
655	4973367.03	5161322.60	Картометрический метод	0.1	-
656	4973368.50	5161322.48	Картометрический метод	0.1	-
657	4973361.85	5161356.49	Картометрический метод	0.1	-
658	4973308.01	5161524.27	Картометрический метод	0.1	-
659	4973227.48	5161756.29	Картометрический метод	0.1	-
660	4973178.30	5161896.00	Картометрический метод	0.1	-
661	4973083.84	5162151.14	Картометрический метод	0.1	-
662	4972981.11	5162429.54	Картометрический метод	0.1	-
663	4972876.66	5162720.86	Картометрический метод	0.1	-
664	4972763.12	5163028.18	Картометрический метод	0.1	-
665	4972648.35	5163332.10	Картометрический метод	0.1	-
666	4972657.05	5163333.13	Картометрический метод	0.1	-
667	4972660.89	5163333.58	Картометрический метод	0.1	-
668	4972663.58	5163333.90	Картометрический метод	0.1	-
669	4972665.73	5163334.16	Картометрический метод	0.1	-
148	4972670.71	5163320.72	Картометрический метод	0.1	-
Часть 13					
670	4979310.09	5164514.58	Картометрический метод	0.1	-
671	4979316.89	5164466.25	Картометрический метод	0.1	-
672	4979324.78	5164410.78	Картометрический метод	0.1	-
673	4979332.60	5164355.21	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
674	4979340.10	5164302.56	Картометрический метод	0.1	-
675	4979348.86	5164302.49	Картометрический метод	0.1	-
676	4979364.33	5164189.69	Картометрический метод	0.1	-
677	4979356.16	5164189.76	Картометрический метод	0.1	-
678	4979373.01	5164070.74	Картометрический метод	0.1	-
679	4979380.66	5164070.68	Картометрический метод	0.1	-
680	4979399.73	5163931.63	Картометрический метод	0.1	-
681	4979392.67	5163931.69	Картометрический метод	0.1	-
682	4979412.92	5163788.72	Картометрический метод	0.1	-
683	4979435.58	5163628.69	Картометрический метод	0.1	-
684	4979441.73	5163629.32	Картометрический метод	0.1	-
685	4979538.59	5162972.83	Картометрический метод	0.1	-
686	4979524.66	5162971.35	Картометрический метод	0.1	-
687	4979516.70	5162970.50	Картометрический метод	0.1	-
688	4979510.25	5162969.81	Картометрический метод	0.1	-
689	4979558.16	5162644.31	Картометрический метод	0.1	-
690	4979607.04	5162312.19	Картометрический метод	0.1	-
691	4979607.84	5162312.28	Картометрический метод	0.1	-
692	4979606.37	5162362.79	Картометрический метод	0.1	-
693	4979606.37	5162362.77	Картометрический метод	0.1	-
694	4979604.38	5162431.11	Картометрический метод	0.1	-
695	4979604.37	5162431.15	Картометрический метод	0.1	-
696	4979600.89	5162550.63	Картометрический метод	0.1	-
697	4979639.11	5162291.56	Картометрический метод	0.1	-
698	4979620.67	5162290.02	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
699	4979621.71	5162278.07	Картометрический метод	0.1	-
700	4979626.89	5162278.50	Картометрический метод	0.1	-
701	4979640.87	5162279.67	Картометрический метод	0.1	-
702	4979773.83	5161378.54	Картометрический метод	0.1	-
703	4979849.92	5160876.28	Картометрический метод	0.1	-
704	4979851.27	5160821.90	Картометрический метод	0.1	-
705	4979853.45	5160822.10	Картометрический метод	0.1	-
706	4979856.36	5160745.93	Картометрический метод	0.1	-
707	4979856.37	5160745.24	Картометрический метод	0.1	-
708	4979856.37	5160744.90	Картометрический метод	0.1	-
709	4979851.87	5160507.99	Картометрический метод	0.1	-
710	4979838.66	5160507.35	Картометрический метод	0.1	-
711	4979837.71	5160500.17	Картометрический метод	0.1	-
712	4979837.71	5160500.20	Картометрический метод	0.1	-
713	4979837.16	5160496.02	Картометрический метод	0.1	-
714	4979837.63	5160496.04	Картометрический метод	0.1	-
715	4979851.65	5160496.68	Картометрический метод	0.1	-
716	4979847.53	5160279.76	Картометрический метод	0.1	-
717	4979851.64	5160246.02	Картометрический метод	0.1	-
718	4979871.60	5160206.40	Картометрический метод	0.1	-
719	4980144.44	5159804.45	Картометрический метод	0.1	-
720	4980145.14	5159803.34	Картометрический метод	0.1	-
721	4980147.16	5159798.08	Картометрический метод	0.1	-
722	4980155.65	5159758.14	Картометрический метод	0.1	-
723	4980156.02	5159755.15	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
724	4980168.04	5159465.70	Картометрический метод	0.1	-
725	4980154.09	5159464.38	Картометрический метод	0.1	-
726	4980151.40	5159464.12	Картометрический метод	0.1	-
727	4980152.54	5159452.17	Картометрический метод	0.1	-
728	4980168.30	5159453.66	Картометрический метод	0.1	-
729	4980181.46	5158765.89	Картометрический метод	0.1	-
730	4980147.50	5158764.83	Картометрический метод	0.1	-
731	4980172.67	5158125.54	Картометрический метод	0.1	-
732	4980163.07	5158290.42	Картометрический метод	0.1	-
733	4980156.18	5158475.11	Картометрический метод	0.1	-
734	4980156.52	5158475.12	Картометрический метод	0.1	-
735	4980153.81	5158562.24	Картометрический метод	0.1	-
736	4980151.68	5158630.32	Картометрический метод	0.1	-
737	4980150.16	5158679.21	Картометрический метод	0.1	-
738	4980148.93	5158718.52	Картометрический метод	0.1	-
739	4980147.10	5158718.45	Картометрический метод	0.1	-
740	4980147.10	5158718.46	Картометрический метод	0.1	-
741	4980148.93	5158718.53	Картометрический метод	0.1	-
742	4980147.72	5158757.22	Картометрический метод	0.1	-
743	4980146.58	5158794.03	Картометрический метод	0.1	-
744	4980145.48	5158829.02	Картометрический метод	0.1	-
745	4980144.43	5158862.87	Картометрический метод	0.1	-
746	4980143.41	5158895.56	Картометрический метод	0.1	-
747	4980142.43	5158926.91	Картометрический метод	0.1	-
748	4980142.27	5158932.02	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
749	4980141.85	5158954.33	Картометрический метод	0.1	-
750	4980143.46	5158954.37	Картометрический метод	0.1	-
751	4980139.36	5159084.23	Картометрический метод	0.1	-
752	4980132.10	5159463.69	Картометрический метод	0.1	-
753	4980120.12	5159752.14	Картометрический метод	0.1	-
754	4980112.68	5159787.15	Картометрический метод	0.1	-
755	4980105.86	5159797.20	Картометрический метод	0.1	-
756	4980103.21	5159806.08	Картометрический метод	0.1	-
757	4979829.98	5160208.99	Картометрический метод	0.1	-
758	4979829.47	5160210.00	Картометрический метод	0.1	-
759	4979814.47	5160262.25	Картометрический метод	0.1	-
760	4979819.66	5160708.02	Картометрический метод	0.1	-
761	4979819.98	5160724.72	Картометрический метод	0.1	-
762	4979799.46	5160722.08	Картометрический метод	0.1	-
763	4979799.05	5160725.27	Картометрический метод	0.1	-
764	4979251.16	5160654.56	Картометрический метод	0.1	-
765	4979250.12	5160651.39	Картометрический метод	0.1	-
766	4979055.64	5160626.36	Картометрический метод	0.1	-
767	4979055.15	5160626.30	Картометрический метод	0.1	-
768	4978967.35	5160617.45	Картометрический метод	0.1	-
769	4978965.54	5160617.36	Картометрический метод	0.1	-
770	4978960.94	5160617.96	Картометрический метод	0.1	-
771	4978953.21	5160620.01	Картометрический метод	0.1	-
772	4978965.54	5160635.36	Картометрический метод	0.1	-
773	4979025.55	5160640.61	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
774	4979053.34	5160644.21	Картометрический метод	0.1	-
775	4979051.98	5160648.09	Картометрический метод	0.1	-
776	4979050.48	5160652.36	Картометрический метод	0.1	-
777	4979050.48	5160652.35	Картометрический метод	0.1	-
778	4979050.09	5160653.47	Картометрический метод	0.1	-
779	4979050.48	5160652.36	Картометрический метод	0.1	-
780	4979049.51	5160661.91	Картометрический метод	0.1	-
781	4979051.29	5160662.09	Картометрический метод	0.1	-
782	4979247.54	5160687.35	Картометрический метод	0.1	-
783	4979250.46	5160668.09	Картометрический метод	0.1	-
784	4979280.84	5160672.29	Картометрический метод	0.1	-
785	4979277.96	5160691.26	Картометрический метод	0.1	-
786	4979474.06	5160716.50	Картометрический метод	0.1	-
787	4979476.16	5160702.66	Картометрический метод	0.1	-
788	4979476.67	5160699.31	Картометрический метод	0.1	-
789	4979496.58	5160702.21	Картометрический метод	0.1	-
790	4979512.52	5160704.26	Картометрический метод	0.1	-
791	4979548.40	5160709.21	Картометрический метод	0.1	-
792	4979583.42	5160714.04	Картометрический метод	0.1	-
793	4979616.75	5160718.64	Картометрический метод	0.1	-
794	4979616.44	5160720.71	Картометрический метод	0.1	-
795	4979614.34	5160734.55	Картометрический метод	0.1	-
796	4979814.30	5160760.29	Картометрический метод	0.1	-
797	4979815.85	5160749.48	Картометрический метод	0.1	-
798	4979822.88	5160755.96	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
799	4979818.89	5160783.47	Картометрический метод	0.1	-
800	4979815.97	5160859.99	Картометрический метод	0.1	-
801	4979738.23	5161373.18	Картометрический метод	0.1	-
802	4979738.22	5161373.25	Картометрический метод	0.1	-
803	4979398.47	5163675.84	Картометрический метод	0.1	-
804	4979398.45	5163676.02	Картометрический метод	0.1	-
805	4979285.19	5164501.83	Картометрический метод	0.1	-
806	4979285.17	5164501.93	Картометрический метод	0.1	-
807	4979282.47	5164522.42	Картометрический метод	0.1	-
808	4979299.97	5164524.32	Картометрический метод	0.1	-
809	4979304.35	5164524.79	Картометрический метод	0.1	-
810	4979308.58	5164525.25	Картометрический метод	0.1	-
670	4979310.09	5164514.58	Картометрический метод	0.1	-
Часть 14					
811	4977351.52	5162847.57	Картометрический метод	0.1	-
812	4977358.11	5162840.98	Картометрический метод	0.1	-
813	4977359.26	5162836.67	Картометрический метод	0.1	-
814	4977382.01	5162829.61	Картометрический метод	0.1	-
815	4977382.61	5162829.41	Картометрический метод	0.1	-
816	4977604.22	5162757.18	Картометрический метод	0.1	-
817	4977603.79	5162737.29	Картометрический метод	0.1	-
818	4977603.78	5162736.71	Картометрический метод	0.1	-
819	4977603.29	5162714.15	Картометрический метод	0.1	-
820	4977371.03	5162795.32	Картометрический метод	0.1	-
821	4977328.95	5162808.38	Картометрический метод	0.1	-
822	4977328.37	5162808.31	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
823	4977318.49	5162812.59	Картометрический метод	0.1	-
824	4976152.59	5162676.39	Картометрический метод	0.1	-
825	4976144.58	5162663.37	Картометрический метод	0.1	-
826	4976149.33	5162663.92	Картометрический метод	0.1	-
827	4975989.77	5162250.38	Картометрический метод	0.1	-
828	4975989.71	5162250.23	Картометрический метод	0.1	-
829	4975989.39	5162249.44	Картометрический метод	0.1	-
830	4975976.33	5162254.45	Картометрический метод	0.1	-
831	4975972.15	5162256.05	Картометрический метод	0.1	-
832	4975955.84	5162262.30	Картометрический метод	0.1	-
833	4975956.22	5162263.41	Картометрический метод	0.1	-
834	4976122.90	5162695.44	Картометрический метод	0.1	-
835	4976124.10	5162697.96	Картометрический метод	0.1	-
836	4976130.69	5162704.55	Картометрический метод	0.1	-
837	4976137.62	5162706.84	Картометрический метод	0.1	-
838	4977012.01	5162807.96	Картометрический метод	0.1	-
839	4977013.86	5162794.08	Картометрический метод	0.1	-
840	4977014.21	5162791.48	Картометрический метод	0.1	-
841	4977052.93	5162796.49	Картометрический метод	0.1	-
842	4977051.35	5162812.51	Картометрический метод	0.1	-
843	4977071.31	5162814.82	Картометрический метод	0.1	-
844	4977073.01	5162797.37	Картометрический метод	0.1	-
845	4977308.00	5162826.00	Картометрический метод	0.1	-
846	4977312.00	5162827.00	Картометрический метод	0.1	-
847	4977314.00	5162830.00	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
848	4977315.00	5162833.00	Картометрический метод	0.1	-
849	4977327.76	5162828.09	Картометрический метод	0.1	-
850	4977328.32	5162845.36	Картометрический метод	0.1	-
851	4977335.20	5162848.42	Картометрический метод	0.1	-
852	4977342.52	5162849.98	Картометрический метод	0.1	-
811	4977351.52	5162847.57	Картометрический метод	0.1	-
Часть 15					
853	4979527.99	5165965.07	Картометрический метод	0.1	-
854	4979531.99	5165965.04	Картометрический метод	0.1	-
855	4979549.99	5165964.90	Картометрический метод	0.1	-
856	4979549.99	5165964.71	Картометрический метод	0.1	-
857	4979530.91	5165268.81	Картометрический метод	0.1	-
858	4979530.74	5165266.79	Картометрический метод	0.1	-
859	4979514.25	5165149.88	Картометрический метод	0.1	-
860	4979512.02	5165143.39	Картометрический метод	0.1	-
861	4979510.98	5165141.79	Картометрический метод	0.1	-
862	4979486.95	5165108.79	Картометрический метод	0.1	-
863	4979481.40	5165103.80	Картометрический метод	0.1	-
864	4979481.34	5165103.77	Картометрический метод	0.1	-
865	4979436.20	5165077.94	Картометрический метод	0.1	-
866	4979434.69	5165077.17	Картометрический метод	0.1	-
867	4979422.22	5165071.52	Картометрический метод	0.1	-
868	4979412.04	5165090.91	Картометрический метод	0.1	-
869	4979411.98	5165091.03	Картометрический метод	0.1	-
870	4979399.95	5165113.95	Картометрический метод	0.1	-
871	4979460.12	5165133.10	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
872	4979465.44	5165140.41	Картометрический метод	0.1	-
873	4979471.94	5165138.91	Картометрический метод	0.1	-
874	4979476.55	5165155.67	Картометрический метод	0.1	-
875	4979479.23	5165159.35	Картометрический метод	0.1	-
876	4979480.98	5165171.78	Картометрический метод	0.1	-
877	4979485.44	5165187.98	Картометрический метод	0.1	-
878	4979486.13	5165208.26	Картометрический метод	0.1	-
879	4979494.95	5165270.81	Картометрический метод	0.1	-
880	4979514.00	5165965.18	Картометрический метод	0.1	-
853	4979527.99	5165965.07	Картометрический метод	0.1	-
Часть 16					
881	4981713.79	5156378.31	Картометрический метод	0.1	-
882	4981705.82	5156383.39	Картометрический метод	0.1	-
883	4981706.02	5156374.06	Картометрический метод	0.1	-
884	4981699.27	5156375.87	Картометрический метод	0.1	-
885	4981698.74	5156376.19	Картометрический метод	0.1	-
886	4981509.54	5156494.35	Картометрический метод	0.1	-
887	4981506.78	5156496.47	Картометрический метод	0.1	-
888	4981492.90	5156519.19	Картометрический метод	0.1	-
881	4981713.79	5156378.31	Картометрический метод	0.1	-
Часть 17					
889	4974057.98	5154965.99	Картометрический метод	0.1	-
890	4974059.52	5154336.00	Картометрический метод	0.1	-
891	4974058.92	5154417.32	Картометрический метод	0.1	-
892	4974057.87	5154520.82	Картометрический метод	0.1	-
893	4974055.23	5154759.67	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
894	4974055.23	5154759.68	Картометрический метод	0.1	-
895	4974054.06	5154870.59	Картометрический метод	0.1	-
896	4974054.06	5154870.60	Картометрический метод	0.1	-
897	4974053.10	5154967.69	Картометрический метод	0.1	-
889	4974057.98	5154965.99	Картометрический метод	0.1	-
Часть 18					
898	4980887.32	5157214.19	Картометрический метод	0.1	-
899	4980886.74	5157213.71	Картометрический метод	0.1	-
900	4980747.54	5157383.76	Картометрический метод	0.1	-
901	4980748.01	5157384.09	Картометрический метод	0.1	-
898	4980887.32	5157214.19	Картометрический метод	0.1	-
Часть 19					
902	4973570.24	5152763.97	Картометрический метод	0.1	-
903	4973568.85	5152751.96	Картометрический метод	0.1	-
904	4973560.00	5152753.72	Картометрический метод	0.1	-
905	4973560.25	5152766.12	Картометрический метод	0.1	-
902	4973570.24	5152763.97	Картометрический метод	0.1	-
Часть 20					
906	4980170.89	5158080.88	Картометрический метод	0.1	-
907	4980170.78	5158083.79	Картометрический метод	0.1	-
908	4980175.07	5158083.95	Картометрический метод	0.1	-
906	4980170.89	5158080.88	Картометрический метод	0.1	-
Часть 21					
909	4980565.82	5157605.75	Картометрический метод	0.1	-
910	4980565.81	5157605.76	Картометрический метод	0.1	-
911	4980565.86	5157606.06	Картометрический метод	0.1	-
909	4980565.82	5157605.75	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 22					
912	4973749.63	5151511.20	Картометрический метод	0.1	-
913	4973750.10	5151500.45	Картометрический метод	0.1	-
914	4973743.33	5151500.29	Картометрический метод	0.1	-
915	4973722.04	5151500.96	Картометрический метод	0.1	-
916	4973719.58	5151481.69	Картометрический метод	0.1	-
917	4973713.21	5151460.49	Картометрический метод	0.1	-
918	4973711.84	5151443.04	Картометрический метод	0.1	-
919	4973710.40	5151429.36	Картометрический метод	0.1	-
920	4973710.40	5151426.15	Картометрический метод	0.1	-
921	4973695.21	5151428.43	Картометрический метод	0.1	-
922	4973694.56	5151422.11	Картометрический метод	0.1	-
923	4973692.28	5151398.76	Картометрический метод	0.1	-
924	4973690.30	5151393.24	Картометрический метод	0.1	-
925	4973688.81	5151374.57	Картометрический метод	0.1	-
926	4973686.87	5151360.41	Картометрический метод	0.1	-
927	4973679.70	5151326.40	Картометрический метод	0.1	-
928	4973656.13	5151333.16	Картометрический метод	0.1	-
929	4973659.70	5151347.25	Картометрический метод	0.1	-
930	4973670.70	5151446.64	Картометрический метод	0.1	-
931	4973685.59	5151539.92	Картометрический метод	0.1	-
932	4973688.25	5151556.60	Картометрический метод	0.1	-
933	4973707.79	5151553.59	Картометрический метод	0.1	-
934	4973715.55	5151551.81	Картометрический метод	0.1	-
935	4973713.59	5151533.71	Картометрический метод	0.1	-
936	4973781.40	5151538.76	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
937	4973791.17	5151538.69	Картометрический метод	0.1	-
938	4973791.68	5151532.70	Картометрический метод	0.1	-
939	4973794.23	5151532.84	Картометрический метод	0.1	-
940	4973795.12	5151522.75	Картометрический метод	0.1	-
941	4973789.88	5151522.40	Картометрический метод	0.1	-
942	4973790.43	5151514.96	Картометрический метод	0.1	-
912	4973749.63	5151511.20	Картометрический метод	0.1	-
Часть 23					
943	4974139.40	5157322.05	Картометрический метод	0.1	-
944	4974141.36	5157312.22	Картометрический метод	0.1	-
945	4974154.34	5157244.11	Картометрический метод	0.1	-
946	4974148.95	5157238.99	Картометрический метод	0.1	-
947	4974099.59	5157219.75	Картометрический метод	0.1	-
948	4974102.00	5157199.24	Картометрический метод	0.1	-
949	4974104.24	5157170.74	Картометрический метод	0.1	-
950	4974104.85	5157160.85	Картометрический метод	0.1	-
951	4974104.84	5157158.13	Картометрический метод	0.1	-
952	4974094.22	5157158.11	Картометрический метод	0.1	-
953	4974087.82	5157240.52	Картометрический метод	0.1	-
954	4974088.22	5157239.74	Картометрический метод	0.1	-
955	4974088.22	5157239.74	Картометрический метод	0.1	-
956	4974086.08	5157243.94	Картометрический метод	0.1	-
957	4974064.94	5157336.17	Картометрический метод	0.1	-
958	4974090.53	5157336.87	Картометрический метод	0.1	-
959	4974129.86	5157345.31	Картометрический метод	0.1	-
943	4974139.40	5157322.05	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 24					
960	4974079.80	5157336.58	Картометрический метод	0.1	-
961	4974073.91	5157336.42	Картометрический метод	0.1	-
962	4974071.37	5157348.28	Картометрический метод	0.1	-
963	4974038.37	5157467.39	Картометрический метод	0.1	-
964	4974043.28	5157468.75	Картометрический метод	0.1	-
960	4974079.80	5157336.58	Картометрический метод	0.1	-
Часть 25					
965	4974024.94	5157533.16	Картометрический метод	0.1	-
966	4974020.57	5157531.66	Картометрический метод	0.1	-
967	4974004.35	5157590.19	Картометрический метод	0.1	-
968	4974009.49	5157590.38	Картометрический метод	0.1	-
965	4974024.94	5157533.16	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона сельскохозяйственного использования (СХ-1) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Николаевское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	129364 +/- 126 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4981709.34	5156493.48	Картометрический метод	0.1	-
2	4981713.79	5156378.31	Картометрический метод	0.1	-
3	4981705.82	5156383.39	Картометрический метод	0.1	-
4	4981705.71	5156388.34	Картометрический метод	0.1	-
5	4981706.15	5156388.07	Картометрический метод	0.1	-
6	4981706.27	5156388.00	Картометрический метод	0.1	-
7	4981708.27	5156387.46	Картометрический метод	0.1	-
8	4981710.27	5156388.00	Картометрический метод	0.1	-
9	4981711.73	5156389.46	Картометрический метод	0.1	-
10	4981712.27	5156391.46	Картометрический метод	0.1	-
11	4981711.73	5156393.46	Картометрический метод	0.1	-
12	4981710.39	5156394.85	Картометрический метод	0.1	-
13	4981707.60	5156396.59	Картометрический метод	0.1	-
14	4981693.91	5156406.89	Картометрический метод	0.1	-
15	4981646.87	5158496.06	Картометрический метод	0.1	-
16	4981643.97	5158663.48	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	4981652.54	5158662.17	Картометрический метод	0.1	-
18	4981673.99	5157846.99	Картометрический метод	0.1	-
19	4981694.23	5156936.23	Картометрический метод	0.1	-
1	4981709.34	5156493.48	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
20	4970731.88	5151050.04	Картометрический метод	0.1	-
21	4970737.07	5151051.99	Картометрический метод	0.1	-
22	4970745.11	5151055.01	Картометрический метод	0.1	-
20	4970731.88	5151050.04	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
23	4973984.01	5151981.41	Картометрический метод	0.1	-
24	4973983.22	5151981.46	Картометрический метод	0.1	-
25	4973982.97	5151981.48	Картометрический метод	0.1	-
23	4973984.01	5151981.41	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
26	4974686.17	5152262.41	Картометрический метод	0.1	-
27	4974542.22	5152285.43	Картометрический метод	0.1	-
28	4974449.74	5152300.21	Картометрический метод	0.1	-
29	4974445.81	5152300.84	Картометрический метод	0.1	-
30	4974905.29	5152231.60	Картометрический метод	0.1	-
26	4974686.17	5152262.41	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
31	4975548.85	5152627.70	Картометрический метод	0.1	-
32	4975493.42	5152644.68	Картометрический метод	0.1	-
33	4975381.86	5152683.58	Картометрический метод	0.1	-
34	4975381.95	5152684.31	Картометрический метод	0.1	-
35	4975290.04	5152716.69	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
36	4975576.47	5152627.77	Картометрический метод	0.1	-
31	4975548.85	5152627.70	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
37	4975594.18	5152627.82	Картометрический метод	0.1	-
38	4975576.72	5152627.77	Картометрический метод	0.1	-
39	4975608.49	5152628.28	Картометрический метод	0.1	-
37	4975594.18	5152627.82	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
40	4972128.94	5153024.00	Картометрический метод	0.1	-
41	4972122.00	5153024.40	Картометрический метод	0.1	-
42	4972121.90	5153024.41	Картометрический метод	0.1	-
43	4972106.04	5153031.03	Картометрический метод	0.1	-
44	4972104.86	5153212.71	Картометрический метод	0.1	-
45	4972129.37	5153205.38	Картометрический метод	0.1	-
46	4972130.93	5153031.72	Картометрический метод	0.1	-
47	4972128.98	5153032.09	Картометрический метод	0.1	-
40	4972128.94	5153024.00	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
48	4975731.11	5151311.71	Картометрический метод	0.1	-
49	4975735.61	5151243.51	Картометрический метод	0.1	-
50	4975740.22	5151173.68	Картометрический метод	0.1	-
51	4975744.94	5151102.07	Картометрический метод	0.1	-
52	4975749.79	5151028.56	Картометрический метод	0.1	-
53	4976025.89	5151056.22	Картометрический метод	0.1	-
54	4976030.47	5150981.80	Картометрический метод	0.1	-
55	4976030.74	5150979.02	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
56	4976038.34	5150979.48	Картометрический метод	0.1	-
57	4976266.40	5150994.08	Картометрический метод	0.1	-
58	4976276.38	5150994.70	Картометрический метод	0.1	-
59	4976600.17	5151015.43	Картометрический метод	0.1	-
60	4976600.21	5151010.43	Картометрический метод	0.1	-
61	4976031.29	5150973.49	Картометрический метод	0.1	-
62	4976031.33	5150973.15	Картометрический метод	0.1	-
63	4975686.49	5150951.97	Картометрический метод	0.1	-
64	4975642.05	5151369.68	Картометрический метод	0.1	-
65	4975651.34	5151371.42	Картометрический метод	0.1	-
66	4975726.71	5151378.38	Картометрический метод	0.1	-
48	4975731.11	5151311.71	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
67	4977976.87	5162344.07	Картометрический метод	0.1	-
68	4977917.75	5162499.28	Картометрический метод	0.1	-
69	4977862.90	5162628.16	Картометрический метод	0.1	-
70	4977851.16	5162654.09	Картометрический метод	0.1	-
71	4977799.41	5162790.53	Картометрический метод	0.1	-
72	4977799.55	5162794.08	Картометрический метод	0.1	-
73	4977795.52	5162810.20	Картометрический метод	0.1	-
74	4977712.69	5162803.13	Картометрический метод	0.1	-
75	4977719.24	5162814.25	Картометрический метод	0.1	-
76	4977822.75	5162836.89	Картометрический метод	0.1	-
77	4977971.10	5162519.26	Картометрический метод	0.1	-
78	4978016.36	5162347.98	Картометрический метод	0.1	-
67	4977976.87	5162344.07	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 10					
79	4977826.84	5162137.42	Картометрический метод	0.1	-
80	4977787.15	5162255.88	Картометрический метод	0.1	-
81	4977767.05	5162248.28	Картометрический метод	0.1	-
82	4977718.88	5162318.18	Картометрический метод	0.1	-
83	4977588.52	5162359.64	Картометрический метод	0.1	-
84	4977589.15	5162719.09	Картометрический метод	0.1	-
85	4977603.29	5162714.15	Картометрический метод	0.1	-
86	4977596.20	5162385.27	Картометрический метод	0.1	-
87	4977733.43	5162336.62	Картометрический метод	0.1	-
88	4977780.50	5162286.32	Картометрический метод	0.1	-
89	4977792.00	5162253.02	Картометрический метод	0.1	-
90	4977801.09	5162219.03	Картометрический метод	0.1	-
91	4977812.54	5162188.30	Картометрический метод	0.1	-
92	4977826.92	5162156.31	Картометрический метод	0.1	-
93	4977902.67	5162166.87	Картометрический метод	0.1	-
79	4977826.84	5162137.42	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-2) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Николаевское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	817046 +/- 316 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4974768.49	5159465.86	Картометрический метод	0.1	-
2	4974764.99	5159485.05	Картометрический метод	0.1	-
3	4974760.46	5159523.08	Картометрический метод	0.1	-
4	4974756.49	5159564.38	Картометрический метод	0.1	-
5	4974747.95	5159563.34	Картометрический метод	0.1	-
6	4974741.92	5159632.15	Картометрический метод	0.1	-
7	4974742.39	5159669.92	Картометрический метод	0.1	-
8	4974749.09	5159730.63	Картометрический метод	0.1	-
9	4974744.83	5159802.80	Картометрический метод	0.1	-
10	4974738.63	5159907.91	Картометрический метод	0.1	-
11	4974745.95	5159959.04	Картометрический метод	0.1	-
12	4974777.16	5159958.51	Картометрический метод	0.1	-
13	4974789.67	5159955.76	Картометрический метод	0.1	-
14	4974794.72	5159956.44	Картометрический метод	0.1	-
15	4974796.58	5159984.65	Картометрический метод	0.1	-
16	4974818.85	5159982.88	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	4974820.51	5160013.40	Картометрический метод	0.1	-
18	4974827.20	5160019.31	Картометрический метод	0.1	-
19	4974829.26	5160133.38	Картометрический метод	0.1	-
20	4974930.66	5160128.01	Картометрический метод	0.1	-
21	4974920.54	5160089.00	Картометрический метод	0.1	-
22	4974996.31	5160067.76	Картометрический метод	0.1	-
23	4975009.15	5160066.98	Картометрический метод	0.1	-
24	4974970.13	5159898.94	Картометрический метод	0.1	-
25	4974960.11	5159861.84	Картометрический метод	0.1	-
26	4974946.45	5159857.03	Картометрический метод	0.1	-
27	4974945.62	5159853.91	Картометрический метод	0.1	-
28	4974944.14	5159854.20	Картометрический метод	0.1	-
29	4974943.18	5159848.83	Картометрический метод	0.1	-
30	4974938.42	5159849.73	Картометрический метод	0.1	-
31	4974936.66	5159842.29	Картометрический метод	0.1	-
32	4974935.72	5159839.50	Картометрический метод	0.1	-
33	4974935.05	5159836.84	Картометрический метод	0.1	-
34	4974938.02	5159836.16	Картометрический метод	0.1	-
35	4974926.51	5159787.39	Картометрический метод	0.1	-
36	4974934.93	5159784.90	Картометрический метод	0.1	-
37	4974932.68	5159777.31	Картометрический метод	0.1	-
38	4974920.43	5159776.76	Картометрический метод	0.1	-
39	4974904.90	5159719.06	Картометрический метод	0.1	-
40	4974906.49	5159718.50	Картометрический метод	0.1	-
41	4974883.59	5159630.76	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
42	4974874.17	5159632.54	Картометрический метод	0.1	-
43	4974827.72	5159456.97	Картометрический метод	0.1	-
44	4974826.25	5159456.79	Картометрический метод	0.1	-
45	4974806.40	5159461.12	Картометрический метод	0.1	-
46	4974798.90	5159455.78	Картометрический метод	0.1	-
47	4974794.57	5159454.66	Картометрический метод	0.1	-
1	4974768.49	5159465.86	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
48	4978274.55	5162228.25	Картометрический метод	0.1	-
49	4978324.74	5162222.74	Картометрический метод	0.1	-
50	4978324.34	5162152.01	Картометрический метод	0.1	-
51	4978313.21	5162053.06	Картометрический метод	0.1	-
52	4978190.85	5161994.37	Картометрический метод	0.1	-
53	4978160.30	5161994.36	Картометрический метод	0.1	-
54	4978095.91	5162143.92	Картометрический метод	0.1	-
55	4978086.04	5162162.17	Картометрический метод	0.1	-
56	4978116.47	5162174.15	Картометрический метод	0.1	-
48	4978274.55	5162228.25	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
57	4980625.70	5156194.39	Картометрический метод	0.1	-
58	4980444.23	5156201.17	Картометрический метод	0.1	-
59	4980322.91	5156217.70	Картометрический метод	0.1	-
60	4980327.02	5156308.74	Картометрический метод	0.1	-
61	4980334.19	5156465.11	Картометрический метод	0.1	-
62	4980363.96	5156651.51	Картометрический метод	0.1	-
63	4980367.96	5156677.46	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
64	4980390.13	5156821.02	Картометрический метод	0.1	-
65	4980386.85	5157093.74	Картометрический метод	0.1	-
66	4980437.87	5157119.50	Картометрический метод	0.1	-
67	4980459.59	5157153.81	Картометрический метод	0.1	-
68	4980498.25	5157106.01	Картометрический метод	0.1	-
69	4980516.04	5156877.13	Картометрический метод	0.1	-
70	4980528.66	5156810.28	Картометрический метод	0.1	-
71	4980512.22	5156745.02	Картометрический метод	0.1	-
72	4980498.37	5156712.91	Картометрический метод	0.1	-
73	4980472.64	5156660.25	Картометрический метод	0.1	-
74	4980466.19	5156631.06	Картометрический метод	0.1	-
75	4980756.11	5156583.90	Картометрический метод	0.1	-
76	4980742.73	5156476.47	Картометрический метод	0.1	-
77	4980738.51	5156452.12	Картометрический метод	0.1	-
78	4980711.59	5156304.79	Картометрический метод	0.1	-
79	4980646.79	5156306.30	Картометрический метод	0.1	-
57	4980625.70	5156194.39	Картометрический метод	0.1	-
80	4980459.87	5156711.78	Картометрический метод	0.1	-
81	4980458.10	5156710.86	Картометрический метод	0.1	-
82	4980459.02	5156709.09	Картометрический метод	0.1	-
83	4980460.79	5156710.01	Картометрический метод	0.1	-
80	4980459.87	5156711.78	Картометрический метод	0.1	-
84	4980720.26	5156452.76	Картометрический метод	0.1	-
85	4980715.78	5156449.75	Картометрический метод	0.1	-
86	4980716.89	5156448.09	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
87	4980721.37	5156451.10	Картометрический метод	0.1	-
84	4980720.26	5156452.76	Картометрический метод	0.1	-
88	4980425.47	5156692.98	Картометрический метод	0.1	-
89	4980423.70	5156692.06	Картометрический метод	0.1	-
90	4980424.62	5156690.29	Картометрический метод	0.1	-
91	4980426.39	5156691.21	Картометрический метод	0.1	-
88	4980425.47	5156692.98	Картометрический метод	0.1	-
92	4980380.89	5156668.49	Картометрический метод	0.1	-
93	4980379.12	5156667.57	Картометрический метод	0.1	-
94	4980380.04	5156665.80	Картометрический метод	0.1	-
95	4980381.81	5156666.72	Картометрический метод	0.1	-
92	4980380.89	5156668.49	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
96	4978915.24	5164819.29	Картометрический метод	0.1	-
97	4978908.13	5164882.29	Картометрический метод	0.1	-
98	4978914.64	5164912.44	Картометрический метод	0.1	-
99	4978920.81	5164967.51	Картометрический метод	0.1	-
100	4978918.17	5165005.28	Картометрический метод	0.1	-
101	4978938.79	5165037.66	Картометрический метод	0.1	-
102	4979152.70	5165051.90	Картометрический метод	0.1	-
103	4979156.10	5165048.99	Картометрический метод	0.1	-
104	4979192.85	5164802.82	Картометрический метод	0.1	-
105	4979199.81	5164707.19	Картометрический метод	0.1	-
106	4979182.03	5164703.58	Картометрический метод	0.1	-
107	4979177.88	5164688.23	Картометрический метод	0.1	-
108	4979158.06	5164683.05	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
109	4979159.65	5164663.29	Картометрический метод	0.1	-
110	4978965.14	5164651.02	Картометрический метод	0.1	-
96	4978915.24	5164819.29	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
111	4975749.67	5161359.57	Картометрический метод	0.1	-
112	4975823.51	5161430.55	Картометрический метод	0.1	-
113	4975873.77	5161553.40	Картометрический метод	0.1	-
114	4975975.88	5161567.62	Картометрический метод	0.1	-
115	4976023.69	5161677.44	Картометрический метод	0.1	-
116	4976076.17	5161656.03	Картометрический метод	0.1	-
117	4976103.84	5161623.88	Картометрический метод	0.1	-
118	4976094.70	5161313.53	Картометрический метод	0.1	-
119	4976036.65	5160913.90	Картометрический метод	0.1	-
120	4975713.89	5160910.61	Картометрический метод	0.1	-
111	4975749.67	5161359.57	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
121	4975902.31	5152986.44	Картометрический метод	0.1	-
122	4975894.53	5152944.02	Картометрический метод	0.1	-
123	4975768.01	5152981.59	Картометрический метод	0.1	-
124	4975811.65	5153325.07	Картометрический метод	0.1	-
125	4975854.85	5153312.24	Картометрический метод	0.1	-
126	4975896.92	5153282.51	Картометрический метод	0.1	-
127	4975956.32	5153244.51	Картометрический метод	0.1	-
128	4975942.74	5153217.01	Картометрический метод	0.1	-
129	4975928.86	5153137.40	Картометрический метод	0.1	-
130	4975911.11	5153066.58	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
121	4975902.31	5152986.44	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
131	4980633.29	5158036.71	Картометрический метод	0.1	-
132	4980632.40	5158014.55	Картометрический метод	0.1	-
133	4980631.81	5158000.52	Картометрический метод	0.1	-
134	4980631.54	5157994.07	Картометрический метод	0.1	-
135	4980631.36	5157988.32	Картометрический метод	0.1	-
136	4980630.64	5157965.73	Картометрический метод	0.1	-
137	4980629.58	5157947.06	Картометрический метод	0.1	-
138	4980624.61	5157947.11	Картометрический метод	0.1	-
139	4980620.19	5157946.92	Картометрический метод	0.1	-
140	4980618.19	5157946.83	Картометрический метод	0.1	-
141	4980602.89	5157946.48	Картометрический метод	0.1	-
142	4980597.86	5157946.52	Картометрический метод	0.1	-
143	4980582.42	5157946.63	Картометрический метод	0.1	-
144	4980521.74	5157945.78	Картометрический метод	0.1	-
145	4980522.59	5157974.08	Картометрический метод	0.1	-
146	4980522.68	5157979.17	Картометрический метод	0.1	-
147	4980522.72	5157981.38	Картометрический метод	0.1	-
148	4980523.87	5158037.03	Картометрический метод	0.1	-
149	4980585.18	5158036.88	Картометрический метод	0.1	-
150	4980606.48	5158037.24	Картометрический метод	0.1	-
151	4980631.47	5158037.67	Картометрический метод	0.1	-
131	4980633.29	5158036.71	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
152	4978155.26	5161691.99	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
153	4978125.68	5161816.84	Картометрический метод	0.1	-
154	4978123.51	5161883.11	Картометрический метод	0.1	-
155	4978202.15	5161909.72	Картометрический метод	0.1	-
156	4978275.61	5161861.13	Картометрический метод	0.1	-
157	4978303.15	5161741.45	Картометрический метод	0.1	-
158	4978263.88	5161747.35	Картометрический метод	0.1	-
159	4978235.04	5161704.66	Картометрический метод	0.1	-
152	4978155.26	5161691.99	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
160	4975760.08	5152983.94	Картометрический метод	0.1	-
161	4975678.20	5153008.26	Картометрический метод	0.1	-
162	4975721.83	5153351.74	Картометрический метод	0.1	-
163	4975811.65	5153325.07	Картометрический метод	0.1	-
164	4975768.01	5152981.59	Картометрический метод	0.1	-
160	4975760.08	5152983.94	Картометрический метод	0.1	-
Часть 10					
165	4980315.97	5158174.45	Картометрический метод	0.1	-
166	4980332.96	5158054.64	Картометрический метод	0.1	-
167	4980269.30	5158052.23	Картометрический метод	0.1	-
168	4980290.01	5158026.81	Картометрический метод	0.1	-
169	4980299.35	5157991.14	Картометрический метод	0.1	-
170	4980306.79	5157969.76	Картометрический метод	0.1	-
171	4980270.56	5157946.11	Картометрический метод	0.1	-
172	4980195.14	5158020.89	Картометрический метод	0.1	-
173	4980192.04	5158103.91	Картометрический метод	0.1	-
174	4980188.10	5158102.96	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
175	4980184.82	5158209.03	Картометрический метод	0.1	-
176	4980310.36	5158214.03	Картометрический метод	0.1	-
165	4980315.97	5158174.45	Картометрический метод	0.1	-
Часть 11					
177	4980180.28	5158204.69	Картометрический метод	0.1	-
178	4980186.46	5158039.14	Картометрический метод	0.1	-
179	4980175.07	5158083.95	Картометрический метод	0.1	-
180	4980173.38	5158204.67	Картометрический метод	0.1	-
177	4980180.28	5158204.69	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан (СХ-3)		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Николаевское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2618030 +/- 566 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4974388.01	5163261.57	Картометрический метод	0.1	-
2	4974201.47	5163252.31	Картометрический метод	0.1	-
3	4974160.77	5163483.16	Картометрический метод	0.1	-
4	4974574.94	5163534.60	Картометрический метод	0.1	-
5	4974960.74	5163585.06	Картометрический метод	0.1	-
6	4974958.05	5163559.16	Картометрический метод	0.1	-
7	4974985.39	5163343.74	Картометрический метод	0.1	-
1	4974388.01	5163261.57	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
8	4975998.71	5162675.35	Картометрический метод	0.1	-
9	4975716.08	5162643.16	Картометрический метод	0.1	-
10	4975650.40	5163128.17	Картометрический метод	0.1	-
11	4975958.22	5163165.60	Картометрический метод	0.1	-
12	4976015.72	5162677.29	Картометрический метод	0.1	-
8	4975998.71	5162675.35	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
13	4974810.85	5160154.20	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
14	4974817.19	5160272.14	Картометрический метод	0.1	-
15	4974940.61	5160256.37	Картометрический метод	0.1	-
16	4974957.94	5160252.70	Картометрический метод	0.1	-
17	4974941.17	5160149.79	Картометрический метод	0.1	-
13	4974810.85	5160154.20	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
18	4973868.21	5151635.90	Картометрический метод	0.1	-
19	4973864.31	5151631.82	Картометрический метод	0.1	-
20	4973762.76	5151655.61	Картометрический метод	0.1	-
21	4973635.03	5151690.84	Картометрический метод	0.1	-
22	4973628.55	5151694.37	Картометрический метод	0.1	-
23	4973630.74	5151703.98	Картометрический метод	0.1	-
24	4973642.45	5151753.84	Картометрический метод	0.1	-
25	4973599.54	5151765.78	Картометрический метод	0.1	-
26	4973611.00	5151806.66	Картометрический метод	0.1	-
27	4973605.16	5151808.13	Картометрический метод	0.1	-
28	4973625.34	5151906.95	Картометрический метод	0.1	-
29	4973632.96	5151944.35	Картометрический метод	0.1	-
30	4973644.41	5152019.63	Картометрический метод	0.1	-
31	4973696.57	5152007.65	Картометрический метод	0.1	-
32	4973887.31	5151978.46	Картометрический метод	0.1	-
33	4973890.08	5152001.49	Картометрический метод	0.1	-
34	4973904.43	5151997.57	Картометрический метод	0.1	-
35	4973904.13	5151991.45	Картометрический метод	0.1	-
36	4973900.81	5151955.92	Картометрический метод	0.1	-
37	4973926.98	5151957.98	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
38	4973931.05	5151984.75	Картометрический метод	0.1	-
39	4973984.01	5151981.41	Картометрический метод	0.1	-
40	4973977.61	5151954.75	Картометрический метод	0.1	-
41	4973965.62	5151873.69	Картометрический метод	0.1	-
42	4973958.20	5151874.77	Картометрический метод	0.1	-
43	4973954.92	5151856.06	Картометрический метод	0.1	-
44	4973962.31	5151854.82	Картометрический метод	0.1	-
45	4973961.19	5151849.33	Картометрический метод	0.1	-
46	4973883.55	5151859.86	Картометрический метод	0.1	-
47	4973876.00	5151846.77	Картометрический метод	0.1	-
48	4973864.34	5151823.53	Картометрический метод	0.1	-
49	4973860.02	5151797.79	Картометрический метод	0.1	-
50	4973820.24	5151801.61	Картометрический метод	0.1	-
51	4973801.41	5151803.18	Картометрический метод	0.1	-
52	4973782.51	5151694.73	Картометрический метод	0.1	-
53	4973831.95	5151683.13	Картометрический метод	0.1	-
54	4973844.07	5151676.93	Картометрический метод	0.1	-
55	4973865.29	5151674.51	Картометрический метод	0.1	-
56	4973874.29	5151662.05	Картометрический метод	0.1	-
18	4973868.21	5151635.90	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
57	4974119.67	5152346.51	Картометрический метод	0.1	-
58	4974121.04	5152346.22	Картометрический метод	0.1	-
59	4974275.84	5152327.26	Картометрический метод	0.1	-
60	4974296.07	5152324.78	Картометрический метод	0.1	-
61	4974358.38	5152314.82	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
62	4974449.74	5152300.21	Картометрический метод	0.1	-
63	4974542.22	5152285.43	Картометрический метод	0.1	-
64	4974686.17	5152262.41	Картометрический метод	0.1	-
65	4974905.29	5152231.60	Картометрический метод	0.1	-
66	4974864.29	5152866.78	Картометрический метод	0.1	-
67	4974944.14	5152838.63	Картометрический метод	0.1	-
68	4975023.09	5152810.80	Картометрический метод	0.1	-
69	4975101.16	5152783.28	Картометрический метод	0.1	-
70	4975178.56	5152756.00	Картометрический метод	0.1	-
71	4975184.35	5152753.96	Картометрический метод	0.1	-
72	4975273.63	5152722.47	Картометрический метод	0.1	-
73	4975381.95	5152684.31	Картометрический метод	0.1	-
74	4975381.86	5152683.58	Картометрический метод	0.1	-
75	4975493.42	5152644.68	Картометрический метод	0.1	-
76	4975548.85	5152627.70	Картометрический метод	0.1	-
77	4975594.18	5152627.82	Картометрический метод	0.1	-
78	4975638.14	5152629.23	Картометрический метод	0.1	-
79	4975642.09	5152629.33	Картометрический метод	0.1	-
80	4975642.07	5152630.84	Картометрический метод	0.1	-
81	4976578.36	5152643.70	Картометрический метод	0.1	-
82	4976578.54	5152630.45	Картометрический метод	0.1	-
83	4976586.30	5152075.50	Картометрический метод	0.1	-
84	4976589.32	5152059.11	Картометрический метод	0.1	-
85	4976584.48	5152041.65	Картометрический метод	0.1	-
86	4976562.39	5152038.08	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
87	4976298.65	5152032.48	Картометрический метод	0.1	-
88	4976097.28	5152030.84	Картометрический метод	0.1	-
89	4975974.53	5152030.36	Картометрический метод	0.1	-
90	4975716.53	5152027.16	Картометрический метод	0.1	-
91	4975584.31	5152036.30	Картометрический метод	0.1	-
92	4975584.36	5152035.56	Картометрический метод	0.1	-
93	4975623.41	5151569.46	Картометрический метод	0.1	-
94	4975471.10	5151554.24	Картометрический метод	0.1	-
95	4975444.32	5151552.14	Картометрический метод	0.1	-
96	4975429.35	5151550.97	Картометрический метод	0.1	-
97	4975410.70	5151549.52	Картометрический метод	0.1	-
98	4975387.73	5151547.71	Картометрический метод	0.1	-
99	4975358.13	5151545.40	Картометрический метод	0.1	-
100	4975317.59	5151542.23	Картометрический метод	0.1	-
101	4975272.66	5151539.30	Картометрический метод	0.1	-
102	4975245.40	5151535.84	Картометрический метод	0.1	-
103	4975192.35	5151532.39	Картометрический метод	0.1	-
104	4975192.47	5151530.40	Картометрический метод	0.1	-
105	4975167.39	5151530.77	Картометрический метод	0.1	-
106	4975140.53	5151529.02	Картометрический метод	0.1	-
107	4975090.28	5151525.73	Картометрический метод	0.1	-
108	4975077.54	5151524.90	Картометрический метод	0.1	-
109	4975064.94	5151524.08	Картометрический метод	0.1	-
110	4975052.41	5151523.26	Картометрический метод	0.1	-
111	4975040.03	5151522.46	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
112	4974989.74	5151519.18	Картометрический метод	0.1	-
113	4974985.71	5151535.08	Картометрический метод	0.1	-
114	4974984.59	5151548.14	Картометрический метод	0.1	-
115	4974976.72	5151553.08	Картометрический метод	0.1	-
116	4974943.42	5151567.83	Картометрический метод	0.1	-
117	4974771.95	5151588.82	Картометрический метод	0.1	-
118	4974733.30	5151593.85	Картометрический метод	0.1	-
119	4974735.81	5151611.74	Картометрический метод	0.1	-
120	4974741.38	5151651.35	Картометрический метод	0.1	-
121	4974246.25	5151720.96	Картометрический метод	0.1	-
122	4974240.68	5151681.35	Картометрический метод	0.1	-
123	4974229.73	5151683.27	Картометрический метод	0.1	-
124	4974247.30	5151794.91	Картометрический метод	0.1	-
125	4974250.94	5151818.07	Картометрический метод	0.1	-
126	4974251.03	5151901.41	Картометрический метод	0.1	-
127	4974247.47	5151956.77	Картометрический метод	0.1	-
128	4974245.12	5151972.27	Картометрический метод	0.1	-
129	4974230.83	5152023.88	Картометрический метод	0.1	-
130	4974221.57	5152039.44	Картометрический метод	0.1	-
131	4974175.65	5152099.83	Картометрический метод	0.1	-
132	4974175.26	5152108.25	Картометрический метод	0.1	-
133	4974175.24	5152108.80	Картометрический метод	0.1	-
134	4974171.48	5152108.96	Картометрический метод	0.1	-
135	4974136.18	5152110.49	Картометрический метод	0.1	-
136	4974103.84	5152112.36	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
137	4974102.93	5152112.50	Картометрический метод	0.1	-
138	4974102.61	5152133.87	Картометрический метод	0.1	-
139	4974101.86	5152214.47	Картометрический метод	0.1	-
140	4974100.87	5152324.63	Картометрический метод	0.1	-
141	4974100.58	5152350.54	Картометрический метод	0.1	-
142	4974107.51	5152349.08	Картометрический метод	0.1	-
57	4974119.67	5152346.51	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
143	4974094.84	5152113.79	Картометрический метод	0.1	-
144	4974094.93	5152106.18	Картометрический метод	0.1	-
145	4974057.39	5152111.09	Картометрический метод	0.1	-
146	4974057.23	5152121.10	Картометрический метод	0.1	-
147	4973907.52	5152152.75	Картометрический метод	0.1	-
148	4973905.06	5152151.55	Картометрический метод	0.1	-
149	4973888.33	5152155.45	Картометрический метод	0.1	-
150	4973886.88	5152157.11	Картометрический метод	0.1	-
151	4973547.72	5152228.80	Картометрический метод	0.1	-
152	4973542.73	5152229.03	Картометрический метод	0.1	-
153	4973532.94	5152231.35	Картометрический метод	0.1	-
154	4973533.36	5152480.89	Картометрический метод	0.1	-
155	4973539.47	5152757.80	Картометрический метод	0.1	-
156	4973568.85	5152751.96	Картометрический метод	0.1	-
157	4973759.77	5152714.30	Картометрический метод	0.1	-
158	4973765.32	5152713.36	Картометрический метод	0.1	-
159	4973862.09	5152692.37	Картометрический метод	0.1	-
160	4973869.44	5152691.10	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
161	4973966.84	5152670.62	Картометрический метод	0.1	-
162	4973973.78	5152669.52	Картометрический метод	0.1	-
163	4974075.55	5152648.10	Картометрический метод	0.1	-
164	4974076.06	5152641.46	Картометрический метод	0.1	-
165	4974076.10	5152640.86	Картометрический метод	0.1	-
166	4974076.61	5152632.56	Картометрический метод	0.1	-
167	4974078.04	5152609.65	Картометрический метод	0.1	-
168	4974080.10	5152354.87	Картометрический метод	0.1	-
169	4974092.56	5152352.24	Картометрический метод	0.1	-
170	4974092.87	5152324.55	Картометрический метод	0.1	-
171	4974093.86	5152214.39	Картометрический метод	0.1	-
172	4974094.61	5152133.78	Картометрический метод	0.1	-
173	4974094.61	5152133.76	Картометрический метод	0.1	-
174	4974094.91	5152113.78	Картометрический метод	0.1	-
175	4974095.42	5152113.70	Картометрический метод	0.1	-
143	4974094.84	5152113.79	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
176	4974107.66	5152349.05	Картометрический метод	0.1	-
177	4974107.51	5152349.08	Картометрический метод	0.1	-
178	4974106.95	5152349.20	Картометрический метод	0.1	-
176	4974107.66	5152349.05	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (З-1)		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Николаевское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	616685 +/- 275 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4970827.04	5151398.20	Картометрический метод	0.1	-
2	4970827.74	5151398.10	Картометрический метод	0.1	-
3	4970827.73	5151398.07	Картометрический метод	0.1	-
1	4970827.04	5151398.20	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
4	4974998.03	5150889.14	Картометрический метод	0.1	-
5	4975211.04	5150904.65	Картометрический метод	0.1	-
6	4975299.14	5150911.95	Картометрический метод	0.1	-
7	4975443.13	5150925.93	Картометрический метод	0.1	-
8	4975443.13	5150923.08	Картометрический метод	0.1	-
9	4974991.95	5150881.95	Картометрический метод	0.1	-
4	4974998.03	5150889.14	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
10	4975251.44	5150694.54	Картометрический метод	0.1	-
11	4975287.61	5150711.15	Картометрический метод	0.1	-
12	4975256.42	5150691.99	Картометрический метод	0.1	-
10	4975251.44	5150694.54	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 4					
13	4975066.60	5160850.19	Картометрический метод	0.1	-
14	4975082.16	5160953.01	Картометрический метод	0.1	-
15	4975117.40	5161043.67	Картометрический метод	0.1	-
16	4975121.71	5161053.20	Картометрический метод	0.1	-
17	4975132.63	5161069.03	Картометрический метод	0.1	-
18	4975136.51	5161067.81	Картометрический метод	0.1	-
19	4975143.45	5161065.35	Картометрический метод	0.1	-
20	4975145.49	5161066.70	Картометрический метод	0.1	-
21	4975139.70	5161046.84	Картометрический метод	0.1	-
22	4975123.83	5160991.25	Картометрический метод	0.1	-
23	4975140.34	5160985.40	Картометрический метод	0.1	-
24	4975165.48	5160975.77	Картометрический метод	0.1	-
25	4975154.59	5160939.84	Картометрический метод	0.1	-
26	4975149.21	5160941.36	Картометрический метод	0.1	-
27	4975150.26	5160945.55	Картометрический метод	0.1	-
28	4975143.42	5160947.25	Картометрический метод	0.1	-
29	4975150.12	5160970.30	Картометрический метод	0.1	-
30	4975132.84	5160975.33	Картометрический метод	0.1	-
31	4975126.13	5160952.28	Картометрический метод	0.1	-
32	4975125.86	5160951.37	Картометрический метод	0.1	-
33	4975124.67	5160951.65	Картометрический метод	0.1	-
34	4975123.92	5160948.49	Картометрический метод	0.1	-
35	4975100.68	5160955.04	Картометрический метод	0.1	-
36	4975094.24	5160929.91	Картометрический метод	0.1	-
37	4975083.27	5160887.07	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
38	4975118.02	5160876.05	Картометрический метод	0.1	-
39	4975115.75	5160864.79	Картометрический метод	0.1	-
40	4975099.92	5160802.98	Картометрический метод	0.1	-
41	4975096.98	5160793.82	Картометрический метод	0.1	-
42	4975057.95	5160805.29	Картометрический метод	0.1	-
43	4975061.83	5160815.46	Картометрический метод	0.1	-
13	4975066.60	5160850.19	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
44	4980820.14	5157833.18	Картометрический метод	0.1	-
45	4980828.91	5157894.83	Картометрический метод	0.1	-
46	4980880.38	5157891.82	Картометрический метод	0.1	-
47	4980870.03	5157818.02	Картометрический метод	0.1	-
48	4980818.96	5157825.40	Картометрический метод	0.1	-
44	4980820.14	5157833.18	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
49	4975809.48	5161653.59	Картометрический метод	0.1	-
50	4975794.20	5161632.82	Картометрический метод	0.1	-
51	4975607.65	5161458.08	Картометрический метод	0.1	-
52	4975608.10	5161465.42	Картометрический метод	0.1	-
53	4975586.11	5161471.12	Картометрический метод	0.1	-
54	4975626.19	5161520.48	Картометрический метод	0.1	-
55	4975711.41	5161645.78	Картометрический метод	0.1	-
56	4975792.43	5161649.20	Картометрический метод	0.1	-
57	4975810.52	5161658.09	Картометрический метод	0.1	-
58	4975812.00	5161658.75	Картометрический метод	0.1	-
49	4975809.48	5161653.59	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 7					
59	4975832.86	5161668.11	Картометрический метод	0.1	-
60	4975821.64	5161606.29	Картометрический метод	0.1	-
61	4975781.85	5161600.28	Картометрический метод	0.1	-
62	4975606.35	5161436.79	Картометрический метод	0.1	-
63	4975606.94	5161446.45	Картометрический метод	0.1	-
64	4975799.93	5161627.23	Картометрический метод	0.1	-
65	4975800.42	5161627.78	Картометрический метод	0.1	-
66	4975816.14	5161649.14	Картометрический метод	0.1	-
67	4975816.38	5161649.51	Картометрический метод	0.1	-
68	4975816.51	5161649.76	Картометрический метод	0.1	-
69	4975823.40	5161663.87	Картометрический метод	0.1	-
59	4975832.86	5161668.11	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
70	4974761.15	5160525.02	Картометрический метод	0.1	-
71	4974872.04	5160507.20	Картометрический метод	0.1	-
72	4974872.69	5160503.27	Картометрический метод	0.1	-
73	4974872.67	5160503.27	Картометрический метод	0.1	-
74	4974860.03	5160505.60	Картометрический метод	0.1	-
75	4974859.92	5160505.62	Картометрический метод	0.1	-
76	4974825.90	5160510.99	Картометрический метод	0.1	-
77	4974825.88	5160511.00	Картометрический метод	0.1	-
78	4974802.15	5160514.58	Картометрический метод	0.1	-
79	4974802.00	5160514.60	Картометрический метод	0.1	-
80	4974782.58	5160516.78	Картометрический метод	0.1	-
81	4974782.41	5160516.79	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
82	4974761.84	5160518.21	Картометрический метод	0.1	-
83	4974761.66	5160518.22	Картометрический метод	0.1	-
84	4974761.22	5160518.23	Картометрический метод	0.1	-
85	4974751.94	5160681.79	Картометрический метод	0.1	-
70	4974761.15	5160525.02	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
86	4974846.54	5160493.54	Картометрический метод	0.1	-
87	4974789.56	5160503.99	Картометрический метод	0.1	-
88	4974776.57	5160504.84	Картометрический метод	0.1	-
89	4974773.12	5160507.04	Картометрический метод	0.1	-
90	4974761.93	5160505.80	Картометрический метод	0.1	-
91	4974761.68	5160510.20	Картометрический метод	0.1	-
92	4974781.77	5160508.82	Картометрический метод	0.1	-
93	4974801.03	5160506.65	Картометрический метод	0.1	-
94	4974824.67	5160503.09	Картометрический метод	0.1	-
95	4974847.49	5160499.49	Картометрический метод	0.1	-
86	4974846.54	5160493.54	Картометрический метод	0.1	-
Часть 10					
96	4975702.22	5160908.28	Картометрический метод	0.1	-
97	4975713.89	5160910.61	Картометрический метод	0.1	-
98	4976036.65	5160913.90	Картометрический метод	0.1	-
96	4975702.22	5160908.28	Картометрический метод	0.1	-
Часть 11					
99	4974794.57	5159454.66	Картометрический метод	0.1	-
100	4974798.90	5159455.78	Картометрический метод	0.1	-
101	4974846.38	5159440.86	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
102	4974846.25	5159440.39	Картометрический метод	0.1	-
103	4974853.96	5159438.26	Картометрический метод	0.1	-
104	4974854.01	5159438.45	Картометрический метод	0.1	-
105	4974859.50	5159436.73	Картометрический метод	0.1	-
99	4974794.57	5159454.66	Картометрический метод	0.1	-
Часть 12					
106	4975502.56	5160905.04	Картометрический метод	0.1	-
107	4975508.47	5160905.02	Картометрический метод	0.1	-
108	4975455.63	5160904.13	Картометрический метод	0.1	-
106	4975502.56	5160905.04	Картометрический метод	0.1	-
Часть 13					
109	4974982.07	5160118.34	Картометрический метод	0.1	-
110	4975006.60	5160210.59	Картометрический метод	0.1	-
111	4975040.42	5160337.75	Картометрический метод	0.1	-
109	4974982.07	5160118.34	Картометрический метод	0.1	-
Часть 14					
112	4978049.19	5162223.77	Картометрический метод	0.1	-
113	4978066.94	5162156.58	Картометрический метод	0.1	-
114	4978146.07	5161968.34	Картометрический метод	0.1	-
115	4978175.29	5161976.69	Картометрический метод	0.1	-
116	4978317.54	5162037.15	Картометрический метод	0.1	-
117	4978329.27	5162048.07	Картометрический метод	0.1	-
118	4978340.02	5162164.35	Картометрический метод	0.1	-
119	4978341.40	5162223.08	Картометрический метод	0.1	-
120	4978324.74	5162222.74	Картометрический метод	0.1	-
121	4978460.40	5162235.79	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
122	4978461.74	5162041.21	Картометрический метод	0.1	-
123	4978553.30	5161838.44	Картометрический метод	0.1	-
124	4978413.21	5161771.34	Картометрический метод	0.1	-
125	4978413.19	5161771.36	Картометрический метод	0.1	-
126	4978460.07	5161794.22	Картометрический метод	0.1	-
127	4978372.76	5161874.46	Картометрический метод	0.1	-
128	4978322.15	5161839.68	Картометрический метод	0.1	-
129	4978327.87	5161834.46	Картометрический метод	0.1	-
130	4978296.90	5161857.37	Картометрический метод	0.1	-
131	4978080.37	5162018.69	Картометрический метод	0.1	-
132	4977998.77	5162102.65	Картометрический метод	0.1	-
133	4977998.67	5162102.74	Картометрический метод	0.1	-
134	4977931.19	5162167.56	Картометрический метод	0.1	-
135	4977927.48	5162176.50	Картометрический метод	0.1	-
112	4978049.19	5162223.77	Картометрический метод	0.1	-
Часть 15					
136	4978272.55	5161523.88	Картометрический метод	0.1	-
137	4978079.67	5161718.22	Картометрический метод	0.1	-
138	4978139.93	5161661.89	Картометрический метод	0.1	-
139	4978254.48	5161684.25	Картометрический метод	0.1	-
140	4978285.50	5161660.68	Картометрический метод	0.1	-
141	4978317.89	5161659.82	Картометрический метод	0.1	-
142	4978343.41	5161664.02	Картометрический метод	0.1	-
143	4978351.64	5161668.10	Картометрический метод	0.1	-
144	4978405.04	5161542.84	Картометрический метод	0.1	-
136	4978272.55	5161523.88	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 16					
145	4978275.61	5161861.13	Картометрический метод	0.1	-
146	4978202.15	5161909.72	Картометрический метод	0.1	-
147	4978184.46	5161928.43	Картометрический метод	0.1	-
148	4978113.88	5161902.04	Картометрический метод	0.1	-
149	4978086.65	5161886.50	Картометрический метод	0.1	-
150	4978061.98	5162003.30	Картометрический метод	0.1	-
151	4978043.08	5162017.53	Картометрический метод	0.1	-
152	4977924.09	5162135.33	Картометрический метод	0.1	-
153	4977902.68	5162166.87	Картометрический метод	0.1	-
154	4977920.02	5162173.61	Картометрический метод	0.1	-
155	4977924.13	5162163.72	Картометрический метод	0.1	-
156	4977924.36	5162163.25	Картометрический метод	0.1	-
157	4977925.05	5162162.37	Картометрический метод	0.1	-
158	4977993.08	5162097.02	Картометрический метод	0.1	-
159	4978074.85	5162012.88	Картометрический метод	0.1	-
160	4978075.33	5162012.46	Картометрический метод	0.1	-
161	4978292.13	5161850.95	Картометрический метод	0.1	-
162	4978292.14	5161850.94	Картометрический метод	0.1	-
163	4978363.28	5161798.33	Картометрический метод	0.1	-
145	4978275.61	5161861.13	Картометрический метод	0.1	-
Часть 17					
164	4973685.61	5151344.44	Картометрический метод	0.1	-
165	4973844.44	5151326.56	Картометрический метод	0.1	-
166	4973967.23	5151319.26	Картометрический метод	0.1	-
167	4974030.06	5151311.82	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
168	4974031.49	5151308.39	Картометрический метод	0.1	-
169	4974030.24	5151293.29	Картометрический метод	0.1	-
170	4973971.77	5151297.16	Картометрический метод	0.1	-
171	4973956.69	5151297.80	Картометрический метод	0.1	-
172	4973883.45	5151301.99	Картометрический метод	0.1	-
173	4973847.05	5151306.48	Картометрический метод	0.1	-
174	4973679.70	5151326.40	Картометрический метод	0.1	-
164	4973685.61	5151344.44	Картометрический метод	0.1	-
Часть 18					
175	4974139.94	5151830.87	Картометрический метод	0.1	-
176	4974139.79	5151823.76	Картометрический метод	0.1	-
177	4974138.82	5151823.78	Картометрический метод	0.1	-
178	4974138.54	5151808.02	Картометрический метод	0.1	-
179	4974123.59	5151805.05	Картометрический метод	0.1	-
180	4974126.05	5151694.51	Картометрический метод	0.1	-
181	4974120.05	5151689.70	Картометрический метод	0.1	-
182	4974120.44	5151662.78	Картометрический метод	0.1	-
183	4974122.49	5151585.65	Картометрический метод	0.1	-
184	4974135.04	5151585.57	Картометрический метод	0.1	-
185	4974156.97	5151586.01	Картометрический метод	0.1	-
186	4974186.49	5151587.47	Картометрический метод	0.1	-
187	4974183.67	5151662.21	Картометрический метод	0.1	-
188	4974195.43	5151384.26	Картометрический метод	0.1	-
189	4974128.44	5151387.81	Картометрический метод	0.1	-
190	4974131.82	5151330.32	Картометрический метод	0.1	-
191	4974112.97	5151331.63	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
192	4974112.73	5151346.29	Картометрический метод	0.1	-
193	4974103.84	5152112.36	Картометрический метод	0.1	-
194	4974135.81	5152110.51	Картометрический метод	0.1	-
175	4974139.94	5151830.87	Картометрический метод	0.1	-
Часть 19					
195	4974104.73	5151332.21	Картометрический метод	0.1	-
196	4974103.13	5151458.13	Картометрический метод	0.1	-
197	4974104.15	5151347.66	Картометрический метод	0.1	-
198	4974104.15	5151347.64	Картометрический метод	0.1	-
199	4974104.31	5151336.41	Картометрический метод	0.1	-
200	4974104.67	5151336.41	Картометрический метод	0.1	-
201	4974104.72	5151332.21	Картометрический метод	0.1	-
202	4974075.05	5151334.28	Картометрический метод	0.1	-
203	4974075.53	5151401.13	Картометрический метод	0.1	-
204	4974075.68	5151522.36	Картометрический метод	0.1	-
205	4974074.58	5151593.44	Картометрический метод	0.1	-
206	4974073.36	5151624.93	Картометрический метод	0.1	-
207	4974079.47	5151630.24	Картометрический метод	0.1	-
208	4974078.36	5151658.46	Картометрический метод	0.1	-
209	4974078.12	5151664.43	Картометрический метод	0.1	-
210	4974077.75	5151672.19	Картометрический метод	0.1	-
211	4974077.46	5151682.23	Картометрический метод	0.1	-
212	4974071.49	5151682.09	Картометрический метод	0.1	-
213	4974071.43	5151684.09	Картометрический метод	0.1	-
214	4974077.42	5151684.23	Картометрический метод	0.1	-
215	4974078.04	5151694.20	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
216	4974077.98	5151697.23	Картометрический метод	0.1	-
217	4974081.79	5151856.54	Картометрический метод	0.1	-
218	4974081.59	5151951.18	Картометрический метод	0.1	-
219	4974074.87	5151981.20	Картометрический метод	0.1	-
220	4974049.54	5151985.85	Картометрический метод	0.1	-
221	4974053.77	5152045.22	Картометрический метод	0.1	-
222	4974056.92	5152119.63	Картометрический метод	0.1	-
223	4974056.96	5152121.16	Картометрический метод	0.1	-
224	4974057.23	5152121.10	Картометрический метод	0.1	-
225	4974057.39	5152111.09	Картометрический метод	0.1	-
226	4974094.93	5152106.18	Картометрический метод	0.1	-
227	4974094.84	5152113.79	Картометрический метод	0.1	-
228	4974098.09	5151856.79	Картометрический метод	0.1	-
229	4974097.45	5151907.30	Картометрический метод	0.1	-
230	4974097.91	5151868.75	Картометрический метод	0.1	-
231	4974097.91	5151868.74	Картометрический метод	0.1	-
232	4974098.20	5151847.87	Картометрический метод	0.1	-
195	4974104.73	5151332.21	Картометрический метод	0.1	-
Часть 20					
233	4981033.63	5157316.73	Картометрический метод	0.1	-
234	4981034.61	5157318.20	Картометрический метод	0.1	-
235	4981043.87	5157330.34	Картометрический метод	0.1	-
236	4981041.52	5157362.15	Картометрический метод	0.1	-
237	4981041.47	5157363.62	Картометрический метод	0.1	-
238	4981041.53	5157365.10	Картометрический метод	0.1	-
239	4981042.90	5157383.53	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
240	4981049.94	5157382.47	Картометрический метод	0.1	-
241	4981051.32	5157402.80	Картометрический метод	0.1	-
242	4981044.47	5157404.64	Картометрический метод	0.1	-
243	4981044.85	5157409.75	Картометрический метод	0.1	-
244	4981045.47	5157413.43	Картометрический метод	0.1	-
245	4981051.07	5157434.39	Картометрический метод	0.1	-
246	4981051.36	5157435.37	Картометрический метод	0.1	-
247	4981059.63	5157461.02	Картометрический метод	0.1	-
248	4981063.24	5157494.24	Картометрический метод	0.1	-
249	4981072.93	5157491.63	Картометрический метод	0.1	-
250	4981080.94	5157520.98	Картометрический метод	0.1	-
251	4981068.98	5157524.62	Картометрический метод	0.1	-
252	4981071.84	5157537.78	Картометрический метод	0.1	-
253	4981073.18	5157541.83	Картометрический метод	0.1	-
254	4981081.44	5157559.94	Картометрический метод	0.1	-
255	4981095.26	5157556.26	Картометрический метод	0.1	-
256	4981102.07	5157584.45	Картометрический метод	0.1	-
257	4981091.18	5157587.33	Картометрический метод	0.1	-
258	4981093.78	5157613.39	Картометрический метод	0.1	-
259	4981096.21	5157626.12	Картометрический метод	0.1	-
260	4981095.08	5157626.35	Картометрический метод	0.1	-
261	4981095.08	5157626.36	Картометрический метод	0.1	-
262	4981103.95	5157624.53	Картометрический метод	0.1	-
263	4981110.22	5157654.24	Картометрический метод	0.1	-
264	4981098.05	5157656.10	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
265	4981100.70	5157682.59	Картометрический метод	0.1	-
266	4981112.01	5157680.60	Картометрический метод	0.1	-
267	4981112.10	5157692.22	Картометрический метод	0.1	-
268	4981101.81	5157693.61	Картометрический метод	0.1	-
269	4981101.90	5157694.30	Картометрический метод	0.1	-
270	4981112.16	5157761.69	Картометрический метод	0.1	-
271	4981114.66	5157794.68	Картометрический метод	0.1	-
272	4981119.84	5157794.28	Картометрический метод	0.1	-
273	4981130.63	5157793.48	Картометрический метод	0.1	-
274	4981154.49	5157790.92	Картометрический метод	0.1	-
275	4981151.99	5157757.92	Картометрический метод	0.1	-
276	4981151.82	5157756.42	Картометрический метод	0.1	-
277	4981146.29	5157720.11	Картометрический метод	0.1	-
278	4981128.62	5157722.96	Картометрический метод	0.1	-
279	4981126.26	5157700.83	Картометрический метод	0.1	-
280	4981142.91	5157697.92	Картометрический метод	0.1	-
281	4981142.32	5157694.04	Картометрический метод	0.1	-
282	4981120.81	5157697.20	Картометрический метод	0.1	-
283	4981118.72	5157674.64	Картометрический метод	0.1	-
284	4981139.70	5157670.64	Картометрический метод	0.1	-
285	4981139.45	5157668.12	Картометрический метод	0.1	-
286	4981137.72	5157668.37	Картометрический метод	0.1	-
287	4981133.78	5157642.90	Картометрический метод	0.1	-
288	4981136.88	5157642.40	Картометрический метод	0.1	-
289	4981129.87	5157572.28	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
290	4981128.17	5157565.97	Картометрический метод	0.1	-
291	4981110.47	5157527.18	Картометрический метод	0.1	-
292	4981107.91	5157515.40	Картометрический метод	0.1	-
293	4981089.26	5157519.70	Картометрический метод	0.1	-
294	4981083.88	5157499.02	Картометрический метод	0.1	-
295	4981100.32	5157495.22	Картометрический метод	0.1	-
296	4981094.54	5157473.79	Картометрический метод	0.1	-
297	4981101.09	5157472.30	Картометрический метод	0.1	-
298	4981099.17	5157454.67	Картометрический метод	0.1	-
299	4981098.72	5157452.55	Картометрический метод	0.1	-
300	4981089.23	5157454.95	Картометрический метод	0.1	-
301	4981075.49	5157436.71	Картометрический метод	0.1	-
302	4981092.45	5157432.48	Картометрический метод	0.1	-
303	4981089.58	5157423.58	Картометрический метод	0.1	-
304	4981084.60	5157404.92	Картометрический метод	0.1	-
305	4981083.24	5157386.70	Картометрический метод	0.1	-
306	4981071.73	5157389.82	Картометрический метод	0.1	-
307	4981067.25	5157370.17	Картометрический метод	0.1	-
308	4981061.02	5157349.02	Картометрический метод	0.1	-
309	4981077.51	5157344.01	Картометрический метод	0.1	-
310	4981079.21	5157349.67	Картометрический метод	0.1	-
311	4981082.62	5157348.69	Картометрический метод	0.1	-
312	4981084.32	5157325.72	Картометрический метод	0.1	-
313	4981084.37	5157324.25	Картометрический метод	0.1	-
314	4981081.69	5157314.25	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
315	4981080.28	5157312.13	Картометрический метод	0.1	-
316	4981070.42	5157299.19	Картометрический метод	0.1	-
233	4981033.63	5157316.73	Картометрический метод	0.1	-
Часть 21					
317	4981131.17	5157799.46	Картометрический метод	0.1	-
318	4981120.30	5157800.26	Картометрический метод	0.1	-
319	4981115.12	5157800.66	Картометрический метод	0.1	-
320	4981116.72	5157821.81	Картометрический метод	0.1	-
321	4981116.72	5157821.88	Картометрический метод	0.1	-
322	4981122.31	5157892.28	Картометрический метод	0.1	-
323	4981124.07	5157914.96	Картометрический метод	0.1	-
324	4981126.00	5157914.80	Картометрический метод	0.1	-
325	4981128.38	5157933.60	Картометрический метод	0.1	-
326	4981125.53	5157933.81	Картометрический метод	0.1	-
327	4981126.94	5157951.95	Картометрический метод	0.1	-
328	4981127.08	5157953.22	Картометрический метод	0.1	-
329	4981127.10	5157953.38	Картометрический метод	0.1	-
330	4981132.94	5157952.85	Картометрический метод	0.1	-
331	4981135.89	5157974.15	Картометрический метод	0.1	-
332	4981130.11	5157974.49	Картометрический метод	0.1	-
333	4981136.53	5158019.66	Картометрический метод	0.1	-
334	4981136.82	5158022.25	Картометрический метод	0.1	-
335	4981147.21	5158021.98	Картометрический метод	0.1	-
336	4981148.84	5158044.87	Картометрический метод	0.1	-
337	4981149.11	5158066.53	Картометрический метод	0.1	-
338	4981150.65	5158066.47	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
339	4981152.34	5158089.46	Картометрический метод	0.1	-
340	4981144.24	5158089.61	Картометрический метод	0.1	-
341	4981144.24	5158089.62	Картометрический метод	0.1	-
342	4981152.08	5158089.47	Картометрический метод	0.1	-
343	4981154.00	5158109.88	Картометрический метод	0.1	-
344	4981146.99	5158110.11	Картометрический метод	0.1	-
345	4981151.94	5158143.05	Картометрический метод	0.1	-
346	4981153.36	5158156.70	Картометрический метод	0.1	-
347	4981161.32	5158156.47	Картометрический метод	0.1	-
348	4981165.52	5158181.61	Картометрический метод	0.1	-
349	4981156.07	5158182.65	Картометрический метод	0.1	-
350	4981156.62	5158187.92	Картометрический метод	0.1	-
351	4981157.03	5158190.37	Картометрический метод	0.1	-
352	4981163.60	5158218.65	Картометрический метод	0.1	-
353	4981184.93	5158216.87	Картометрический метод	0.1	-
354	4981203.88	5158215.32	Картометрический метод	0.1	-
355	4981203.17	5158212.26	Картометрический метод	0.1	-
356	4981185.83	5158213.79	Картометрический метод	0.1	-
357	4981183.78	5158194.21	Картометрический метод	0.1	-
358	4981185.25	5158194.05	Картометрический метод	0.1	-
359	4981181.00	5158194.50	Картометрический метод	0.1	-
360	4981179.00	5158178.90	Картометрический метод	0.1	-
361	4981195.72	5158177.21	Картометрический метод	0.1	-
362	4981193.80	5158158.82	Картометрический метод	0.1	-
363	4981175.29	5158160.94	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
364	4981172.58	5158138.76	Картометрический метод	0.1	-
365	4981191.47	5158136.94	Картометрический метод	0.1	-
366	4981191.46	5158136.84	Картометрический метод	0.1	-
367	4981186.56	5158137.31	Картометрический метод	0.1	-
368	4981184.65	5158121.73	Картометрический метод	0.1	-
369	4981169.00	5158122.92	Картометрический метод	0.1	-
370	4981166.56	5158103.12	Картометрический метод	0.1	-
371	4981185.48	5158101.49	Картометрический метод	0.1	-
372	4981186.14	5158101.43	Картометрический метод	0.1	-
373	4981184.82	5158092.67	Картометрический метод	0.1	-
374	4981183.60	5158081.56	Картометрический метод	0.1	-
375	4981167.39	5158082.67	Картометрический метод	0.1	-
376	4981166.12	5158069.25	Картометрический метод	0.1	-
377	4981163.69	5158069.48	Картометрический метод	0.1	-
378	4981162.60	5158057.95	Картометрический метод	0.1	-
379	4981163.70	5158057.83	Картометрический метод	0.1	-
380	4981162.26	5158035.29	Картометрический метод	0.1	-
381	4981169.53	5158034.72	Картометрический метод	0.1	-
382	4981167.75	5158015.51	Картометрический метод	0.1	-
383	4981176.22	5158014.67	Картометрический метод	0.1	-
384	4981176.18	5158014.34	Картометрический метод	0.1	-
385	4981166.88	5157948.96	Картометрический метод	0.1	-
386	4981164.93	5157949.14	Картометрический метод	0.1	-
387	4981162.79	5157924.59	Картометрический метод	0.1	-
388	4981160.85	5157902.12	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
389	4981163.18	5157901.88	Картометрический метод	0.1	-
390	4981162.19	5157889.17	Картометрический метод	0.1	-
391	4981162.19	5157889.14	Картометрический метод	0.1	-
392	4981158.08	5157837.45	Картометрический метод	0.1	-
393	4981153.05	5157837.92	Картометрический метод	0.1	-
394	4981151.04	5157817.15	Картометрический метод	0.1	-
395	4981156.43	5157816.44	Картометрический метод	0.1	-
396	4981156.39	5157815.95	Картометрический метод	0.1	-
397	4981146.33	5157817.19	Картометрический метод	0.1	-
398	4981144.69	5157799.87	Картометрический метод	0.1	-
399	4981155.08	5157798.72	Картометрический метод	0.1	-
400	4981154.94	5157796.91	Картометрический метод	0.1	-
317	4981131.17	5157799.46	Картометрический метод	0.1	-
Часть 22					
401	4981189.14	5158121.40	Картометрический метод	0.1	-
402	4981188.27	5158121.46	Картометрический метод	0.1	-
403	4981184.65	5158121.73	Картометрический метод	0.1	-
401	4981189.14	5158121.40	Картометрический метод	0.1	-
Часть 23					
404	4981185.42	5158222.85	Картометрический метод	0.1	-
405	4981164.97	5158224.56	Картометрический метод	0.1	-
406	4981165.22	5158225.64	Картометрический метод	0.1	-
407	4981171.09	5158267.54	Картометрический метод	0.1	-
408	4981176.50	5158267.26	Картометрический метод	0.1	-
409	4981177.76	5158284.78	Картометрический метод	0.1	-
410	4981173.15	5158285.01	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
411	4981181.70	5158360.88	Картометрический метод	0.1	-
412	4981181.86	5158361.94	Картометрический метод	0.1	-
413	4981182.72	5158361.90	Картометрический метод	0.1	-
414	4981182.99	5158367.69	Картометрический метод	0.1	-
415	4981200.50	5158454.47	Картометрический метод	0.1	-
416	4981212.49	5158550.10	Картометрический метод	0.1	-
417	4981216.27	5158595.06	Картометрический метод	0.1	-
418	4981214.81	5158600.50	Картометрический метод	0.1	-
419	4981217.49	5158610.50	Картометрический метод	0.1	-
420	4981217.91	5158611.19	Картометрический метод	0.1	-
421	4981220.20	5158614.81	Картометрический метод	0.1	-
422	4981227.10	5158621.44	Картометрический метод	0.1	-
423	4981237.10	5158624.12	Картометрический метод	0.1	-
424	4981247.10	5158621.44	Картометрический метод	0.1	-
425	4981250.39	5158618.15	Картометрический метод	0.1	-
426	4981249.25	5158603.63	Картометрический метод	0.1	-
427	4981257.05	5158602.94	Картометрический метод	0.1	-
428	4981257.05	5158602.93	Картометрический метод	0.1	-
429	4981244.21	5158604.07	Картометрический метод	0.1	-
430	4981241.04	5158583.76	Картометрический метод	0.1	-
431	4981255.34	5158582.32	Картометрический метод	0.1	-
432	4981252.32	5158546.35	Картометрический метод	0.1	-
433	4981252.23	5158545.53	Картометрический метод	0.1	-
434	4981250.87	5158534.68	Картометрический метод	0.1	-
435	4981235.70	5158536.18	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
436	4981232.80	5158513.95	Картометрический метод	0.1	-
437	4981248.10	5158512.57	Картометрический метод	0.1	-
438	4981244.70	5158485.49	Картометрический метод	0.1	-
439	4981234.78	5158486.78	Картометрический метод	0.1	-
440	4981232.03	5158465.75	Картометрический метод	0.1	-
441	4981242.06	5158464.44	Картометрический метод	0.1	-
442	4981241.79	5158462.27	Картометрический метод	0.1	-
443	4981220.66	5158464.29	Картометрический метод	0.1	-
444	4981218.92	5158446.89	Картометрический метод	0.1	-
445	4981239.39	5158444.96	Картометрический метод	0.1	-
446	4981224.81	5158372.69	Картометрический метод	0.1	-
447	4981211.03	5158373.81	Картометрический метод	0.1	-
448	4981209.73	5158354.12	Картометрический метод	0.1	-
449	4981221.16	5158353.84	Картометрический метод	0.1	-
450	4981221.05	5158352.89	Картометрический метод	0.1	-
451	4981208.52	5158354.23	Картометрический метод	0.1	-
452	4981206.43	5158331.23	Картометрический метод	0.1	-
453	4981218.45	5158329.82	Картометрический метод	0.1	-
454	4981214.73	5158296.80	Картометрический метод	0.1	-
455	4981213.18	5158285.92	Картометрический метод	0.1	-
456	4981213.50	5158285.88	Картометрический метод	0.1	-
457	4981203.69	5158287.03	Картометрический метод	0.1	-
458	4981199.63	5158264.53	Картометрический метод	0.1	-
459	4981210.88	5158263.27	Картометрический метод	0.1	-
460	4981209.13	5158250.78	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
461	4981205.19	5158251.26	Картометрический метод	0.1	-
462	4981201.14	5158226.62	Картометрический метод	0.1	-
463	4981205.68	5158226.15	Картометрический метод	0.1	-
464	4981204.99	5158221.25	Картометрический метод	0.1	-
404	4981185.42	5158222.85	Картометрический метод	0.1	-
Часть 24					
465	4980881.20	5156948.90	Картометрический метод	0.1	-
466	4980885.92	5156963.51	Картометрический метод	0.1	-
467	4980886.86	5156965.88	Картометрический метод	0.1	-
468	4980904.72	5157003.79	Картометрический метод	0.1	-
469	4980921.00	5157045.54	Картометрический метод	0.1	-
470	4980930.67	5157079.41	Картометрический метод	0.1	-
471	4980931.81	5157082.45	Картометрический метод	0.1	-
472	4980946.56	5157113.75	Картометрический метод	0.1	-
473	4980947.33	5157115.22	Картометрический метод	0.1	-
474	4980950.74	5157119.59	Картометрический метод	0.1	-
475	4980965.86	5157134.22	Картометрический метод	0.1	-
476	4980967.25	5157135.45	Картометрический метод	0.1	-
477	4980968.23	5157136.23	Картометрический метод	0.1	-
478	4980993.53	5157105.24	Картометрический метод	0.1	-
479	4980993.01	5157104.83	Картометрический метод	0.1	-
480	4980981.18	5157093.39	Картометрический метод	0.1	-
481	4980968.68	5157066.86	Картометрический метод	0.1	-
482	4980963.27	5157047.92	Картометрический метод	0.1	-
483	4980942.14	5157048.33	Картометрический метод	0.1	-
484	4980942.14	5157033.44	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
485	4980941.55	5157019.00	Картометрический метод	0.1	-
486	4980952.93	5157018.54	Картометрический метод	0.1	-
487	4980952.85	5157017.14	Картометрический метод	0.1	-
488	4980946.73	5157001.43	Картометрический метод	0.1	-
489	4980946.17	5157001.46	Картометрический метод	0.1	-
490	4980946.18	5157000.03	Картометрический метод	0.1	-
491	4980941.73	5156988.62	Картометрический метод	0.1	-
492	4980941.19	5156987.37	Картометрический метод	0.1	-
493	4980923.59	5156949.99	Картометрический метод	0.1	-
494	4980920.28	5156939.75	Картометрический метод	0.1	-
465	4980881.20	5156948.90	Картометрический метод	0.1	-
Часть 25					
495	4980974.47	5157141.24	Картометрический метод	0.1	-
496	4980981.28	5157146.71	Картометрический метод	0.1	-
497	4980983.79	5157160.39	Картометрический метод	0.1	-
498	4980995.75	5157161.35	Картометрический метод	0.1	-
499	4981001.36	5157222.70	Картометрический метод	0.1	-
500	4981001.88	5157231.28	Картометрический метод	0.1	-
501	4980994.96	5157233.15	Картометрический метод	0.1	-
502	4980994.09	5157242.44	Картометрический метод	0.1	-
503	4980994.00	5157244.30	Картометрический метод	0.1	-
504	4980994.04	5157244.94	Картометрический метод	0.1	-
505	4980999.41	5157245.39	Картометрический метод	0.1	-
506	4981008.07	5157248.62	Картометрический метод	0.1	-
507	4981014.89	5157274.09	Картометрический метод	0.1	-
508	4980999.63	5157277.65	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
509	4980999.75	5157277.99	Картометрический метод	0.1	-
510	4981004.85	5157283.82	Картометрический метод	0.1	-
511	4981025.40	5157299.69	Картометрический метод	0.1	-
512	4981030.06	5157309.57	Картометрический метод	0.1	-
513	4981066.16	5157292.36	Картометрический метод	0.1	-
514	4981059.53	5157278.29	Картометрический метод	0.1	-
515	4981058.76	5157276.81	Картометрический метод	0.1	-
516	4981053.66	5157270.98	Картометрический метод	0.1	-
517	4981035.84	5157257.22	Картометрический метод	0.1	-
518	4981035.14	5157251.80	Картометрический метод	0.1	-
519	4981034.90	5157250.46	Картометрический метод	0.1	-
520	4981020.35	5157250.56	Картометрический метод	0.1	-
521	4981020.50	5157228.11	Картометрический метод	0.1	-
522	4981035.61	5157227.97	Картометрический метод	0.1	-
523	4981035.88	5157225.08	Картометрический метод	0.1	-
524	4981032.83	5157225.12	Картометрический метод	0.1	-
525	4981032.92	5157210.24	Картометрический метод	0.1	-
526	4981035.52	5157210.19	Картометрический метод	0.1	-
527	4981031.71	5157186.65	Картометрический метод	0.1	-
528	4981031.25	5157184.53	Картометрический метод	0.1	-
529	4981027.25	5157170.05	Картометрический метод	0.1	-
530	4981015.89	5157170.55	Картометрический метод	0.1	-
531	4981011.12	5157152.11	Картометрический метод	0.1	-
532	4981022.85	5157151.63	Картометрический метод	0.1	-
533	4981022.32	5157148.78	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
534	4981012.35	5157149.44	Картометрический метод	0.1	-
535	4981010.88	5157122.72	Картометрический метод	0.1	-
536	4981014.21	5157122.60	Картометрический метод	0.1	-
537	4981012.13	5157120.17	Картометрический метод	0.1	-
538	4980998.38	5157109.75	Картометрический метод	0.1	-
495	4980974.47	5157141.24	Картометрический метод	0.1	-
Часть 26					
539	4980315.43	5157901.62	Картометрический метод	0.1	-
540	4980344.93	5157930.45	Картометрический метод	0.1	-
541	4980362.38	5157916.37	Картометрический метод	0.1	-
542	4980362.54	5157888.63	Картометрический метод	0.1	-
543	4980370.84	5157889.08	Картометрический метод	0.1	-
544	4980466.44	5157896.47	Картометрический метод	0.1	-
545	4980474.87	5157897.32	Картометрический метод	0.1	-
546	4980468.91	5158017.89	Картометрический метод	0.1	-
547	4980467.85	5158037.62	Картометрический метод	0.1	-
548	4980463.95	5158090.77	Картометрический метод	0.1	-
549	4980463.10	5158112.75	Картометрический метод	0.1	-
550	4980463.10	5158112.76	Картометрический метод	0.1	-
551	4980465.00	5158112.83	Картометрический метод	0.1	-
552	4980464.18	5158134.41	Картометрический метод	0.1	-
553	4980461.64	5158134.31	Картометрический метод	0.1	-
554	4980461.64	5158134.32	Картометрический метод	0.1	-
555	4980463.10	5158158.01	Картометрический метод	0.1	-
556	4980470.61	5158155.03	Картометрический метод	0.1	-
557	4980475.65	5158074.54	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
558	4980514.43	5158044.18	Картометрический метод	0.1	-
559	4980516.14	5157948.45	Картометрический метод	0.1	-
560	4980514.30	5157872.80	Картометрический метод	0.1	-
561	4980453.06	5157876.44	Картометрический метод	0.1	-
562	4980451.40	5157847.78	Картометрический метод	0.1	-
563	4980396.25	5157821.48	Картометрический метод	0.1	-
539	4980315.43	5157901.62	Картометрический метод	0.1	-
Часть 27					
564	4980304.05	5157890.51	Картометрический метод	0.1	-
565	4980304.38	5157890.83	Картометрический метод	0.1	-
566	4980306.22	5157888.88	Картометрический метод	0.1	-
567	4980368.37	5157828.74	Картометрический метод	0.1	-
564	4980304.05	5157890.51	Картометрический метод	0.1	-
Часть 28					
568	4980284.70	5157764.05	Картометрический метод	0.1	-
569	4980362.04	5157818.81	Картометрический метод	0.1	-
570	4980368.37	5157828.74	Картометрический метод	0.1	-
571	4980382.82	5157813.70	Картометрический метод	0.1	-
572	4980369.73	5157803.71	Картометрический метод	0.1	-
573	4980347.68	5157789.62	Картометрический метод	0.1	-
574	4980294.28	5157746.32	Картометрический метод	0.1	-
575	4980293.03	5157745.37	Картометрический метод	0.1	-
568	4980284.70	5157764.05	Картометрический метод	0.1	-
Часть 29					
576	4978370.33	5161674.30	Картометрический метод	0.1	-
577	4978362.05	5161673.26	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
578	4978343.41	5161664.02	Картометрический метод	0.1	-
579	4978317.89	5161659.82	Картометрический метод	0.1	-
580	4978285.50	5161660.68	Картометрический метод	0.1	-
581	4978254.48	5161684.25	Картометрический метод	0.1	-
582	4978235.04	5161704.66	Картометрический метод	0.1	-
583	4978263.88	5161747.35	Картометрический метод	0.1	-
584	4978303.15	5161741.45	Картометрический метод	0.1	-
585	4978275.61	5161861.13	Картометрический метод	0.1	-
586	4978363.29	5161798.31	Картометрический метод	0.1	-
587	4978416.48	5161758.98	Картометрический метод	0.1	-
588	4978416.94	5161753.32	Картометрический метод	0.1	-
589	4978412.48	5161741.89	Картометрический метод	0.1	-
590	4978406.21	5161747.13	Картометрический метод	0.1	-
591	4978365.71	5161729.57	Картометрический метод	0.1	-
592	4978386.02	5161687.97	Картометрический метод	0.1	-
576	4978370.33	5161674.30	Картометрический метод	0.1	-
Часть 30					
593	4974963.69	5150185.24	Картометрический метод	0.1	-
594	4974958.83	5150186.08	Картометрический метод	0.1	-
595	4974957.39	5150186.33	Картометрический метод	0.1	-
596	4974955.63	5150186.64	Картометрический метод	0.1	-
597	4974941.53	5150189.89	Картометрический метод	0.1	-
598	4974924.19	5150194.05	Картометрический метод	0.1	-
599	4974909.68	5150197.50	Картометрический метод	0.1	-
600	4974901.92	5150199.42	Картометрический метод	0.1	-
601	4974901.96	5150199.78	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
602	4974891.14	5150202.24	Картометрический метод	0.1	-
603	4974881.13	5150204.46	Картометрический метод	0.1	-
604	4974858.73	5150209.57	Картометрический метод	0.1	-
605	4974811.06	5150220.86	Картометрический метод	0.1	-
606	4974810.58	5150220.07	Картометрический метод	0.1	-
607	4974790.96	5150224.50	Картометрический метод	0.1	-
608	4974788.79	5150225.09	Картометрический метод	0.1	-
609	4974785.02	5150226.12	Картометрический метод	0.1	-
610	4974749.59	5150235.17	Картометрический метод	0.1	-
611	4974747.63	5150235.99	Картометрический метод	0.1	-
612	4974741.14	5150238.19	Картометрический метод	0.1	-
613	4974736.17	5150238.47	Картометрический метод	0.1	-
614	4974733.19	5150239.64	Картометрический метод	0.1	-
615	4974726.91	5150241.42	Картометрический метод	0.1	-
616	4974691.58	5150249.79	Картометрический метод	0.1	-
617	4974650.38	5150259.40	Картометрический метод	0.1	-
618	4974640.63	5150261.63	Картометрический метод	0.1	-
619	4974634.39	5150263.06	Картометрический метод	0.1	-
620	4974586.23	5150275.17	Картометрический метод	0.1	-
621	4974557.76	5150282.19	Картометрический метод	0.1	-
622	4974510.36	5150292.45	Картометрический метод	0.1	-
623	4974509.91	5150292.37	Картометрический метод	0.1	-
624	4974504.70	5150293.68	Картометрический метод	0.1	-
625	4974504.80	5150294.07	Картометрический метод	0.1	-
626	4974496.97	5150295.78	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
627	4974482.81	5150298.91	Картометрический метод	0.1	-
628	4974476.56	5150300.03	Картометрический метод	0.1	-
629	4974472.82	5150300.70	Картометрический метод	0.1	-
630	4974467.60	5150301.64	Картометрический метод	0.1	-
631	4974449.07	5150305.89	Картометрический метод	0.1	-
632	4974448.79	5150304.73	Картометрический метод	0.1	-
633	4974428.56	5150309.37	Картометрический метод	0.1	-
634	4974428.73	5150310.08	Картометрический метод	0.1	-
635	4974390.10	5150318.55	Картометрический метод	0.1	-
636	4974378.59	5150320.99	Картометрический метод	0.1	-
637	4974246.42	5150349.22	Картометрический метод	0.1	-
638	4974243.55	5150350.36	Картометрический метод	0.1	-
639	4974252.48	5150355.06	Картометрический метод	0.1	-
640	4974250.98	5150355.37	Картометрический метод	0.1	-
641	4974258.67	5150385.45	Картометрический метод	0.1	-
642	4974260.92	5150417.29	Картометрический метод	0.1	-
643	4974263.00	5150415.25	Картометрический метод	0.1	-
644	4974269.46	5150415.26	Картометрический метод	0.1	-
645	4974278.59	5150413.52	Картометрический метод	0.1	-
646	4974281.78	5150418.14	Картометрический метод	0.1	-
647	4974330.73	5150404.45	Картометрический метод	0.1	-
648	4974335.33	5150441.43	Картометрический метод	0.1	-
649	4974335.45	5150443.83	Картометрический метод	0.1	-
650	4974442.33	5150438.62	Картометрический метод	0.1	-
651	4974447.00	5150528.55	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
652	4974502.14	5150526.11	Картометрический метод	0.1	-
653	4974579.82	5150522.67	Картометрический метод	0.1	-
654	4974583.20	5150521.02	Картометрический метод	0.1	-
655	4974573.92	5150432.21	Картометрический метод	0.1	-
656	4974571.22	5150432.34	Картометрический метод	0.1	-
657	4974498.78	5150435.87	Картометрический метод	0.1	-
658	4974488.41	5150383.23	Картометрический метод	0.1	-
659	4974467.31	5150386.87	Картометрический метод	0.1	-
660	4974462.75	5150360.48	Картометрический метод	0.1	-
661	4974456.66	5150325.51	Картометрический метод	0.1	-
662	4974465.31	5150323.80	Картометрический метод	0.1	-
663	4974467.00	5150323.55	Картометрический метод	0.1	-
664	4974476.27	5150321.64	Картометрический метод	0.1	-
665	4974661.14	5150280.23	Картометрический метод	0.1	-
666	4974575.65	5150299.38	Картометрический метод	0.1	-
667	4974590.78	5150383.33	Картометрический метод	0.1	-
668	4974663.13	5150361.18	Картометрический метод	0.1	-
669	4974711.74	5150588.22	Картометрический метод	0.1	-
670	4974604.41	5150592.41	Картометрический метод	0.1	-
671	4974591.45	5150595.18	Картометрический метод	0.1	-
672	4974592.45	5150618.40	Картометрический метод	0.1	-
673	4974700.72	5150620.16	Картометрический метод	0.1	-
674	4974717.14	5150619.80	Картометрический метод	0.1	-
675	4974741.23	5150625.11	Картометрический метод	0.1	-
676	4974753.26	5150630.46	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
677	4974907.79	5150795.50	Картометрический метод	0.1	-
678	4974991.95	5150881.95	Картометрический метод	0.1	-
679	4974998.03	5150889.14	Картометрический метод	0.1	-
680	4975293.14	5150910.33	Картометрический метод	0.1	-
681	4975292.95	5150904.78	Картометрический метод	0.1	-
682	4975292.89	5150902.91	Картометрический метод	0.1	-
683	4975292.50	5150888.86	Картометрический метод	0.1	-
684	4975013.78	5150858.39	Картометрический метод	0.1	-
685	4974946.64	5150790.88	Картометрический метод	0.1	-
686	4975088.86	5150777.65	Картометрический метод	0.1	-
687	4975256.42	5150691.99	Картометрический метод	0.1	-
688	4975287.61	5150711.15	Картометрический метод	0.1	-
689	4975293.63	5150714.62	Картометрический метод	0.1	-
690	4975309.26	5150716.09	Картометрический метод	0.1	-
691	4975308.57	5150690.77	Картометрический метод	0.1	-
692	4975260.85	5150661.45	Картометрический метод	0.1	-
693	4975205.10	5150627.79	Картометрический метод	0.1	-
694	4975160.56	5150602.88	Картометрический метод	0.1	-
695	4975113.01	5150563.61	Картометрический метод	0.1	-
696	4975089.55	5150501.87	Картометрический метод	0.1	-
697	4975062.65	5150430.91	Картометрический метод	0.1	-
698	4975057.14	5150413.04	Картометрический метод	0.1	-
699	4975051.71	5150414.78	Картометрический метод	0.1	-
700	4975022.93	5150320.72	Картометрический метод	0.1	-
701	4975025.02	5150320.14	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
702	4975023.51	5150315.48	Картометрический метод	0.1	-
703	4975011.39	5150319.48	Картометрический метод	0.1	-
704	4975008.24	5150309.99	Картометрический метод	0.1	-
705	4975020.43	5150305.96	Картометрический метод	0.1	-
706	4975019.69	5150303.65	Картометрический метод	0.1	-
707	4975020.62	5150303.35	Картометрический метод	0.1	-
708	4975014.26	5150283.41	Картометрический метод	0.1	-
709	4975016.85	5150281.24	Картометрический метод	0.1	-
710	4975016.69	5150280.29	Картометрический метод	0.1	-
711	4975020.91	5150277.46	Картометрический метод	0.1	-
712	4975026.04	5150272.41	Картометрический метод	0.1	-
713	4975029.25	5150266.49	Картометрический метод	0.1	-
714	4975029.76	5150265.55	Картометрический метод	0.1	-
715	4975020.82	5150259.64	Картометрический метод	0.1	-
716	4975019.52	5150258.76	Картометрический метод	0.1	-
717	4975018.02	5150261.06	Картометрический метод	0.1	-
718	4975014.49	5150258.76	Картометрический метод	0.1	-
719	4975016.06	5150256.37	Картометрический метод	0.1	-
720	4975011.20	5150253.32	Картометрический метод	0.1	-
721	4975017.93	5150241.92	Картометрический метод	0.1	-
722	4975018.38	5150241.74	Картометрический метод	0.1	-
723	4975019.39	5150240.47	Картометрический метод	0.1	-
724	4975021.49	5150237.78	Картометрический метод	0.1	-
725	4975021.61	5150235.84	Картометрический метод	0.1	-
726	4974967.48	5150190.34	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
727	4974965.34	5150189.12	Картометрический метод	0.1	-
728	4974964.39	5150184.97	Картометрический метод	0.1	-
593	4974963.69	5150185.24	Картометрический метод	0.1	-
729	4974920.21	5150806.86	Картометрический метод	0.1	-
730	4974907.79	5150795.50	Картометрический метод	0.1	-
731	4974896.42	5150781.96	Картометрический метод	0.1	-
729	4974920.21	5150806.86	Картометрический метод	0.1	-
732	4974793.44	5150636.84	Картометрический метод	0.1	-
733	4974992.51	5150317.55	Картометрический метод	0.1	-
734	4975000.84	5150316.76	Картометрический метод	0.1	-
735	4975088.83	5150578.42	Картометрический метод	0.1	-
736	4975242.25	5150682.39	Картометрический метод	0.1	-
737	4975084.60	5150762.98	Картометрический метод	0.1	-
738	4974932.92	5150777.09	Картометрический метод	0.1	-
732	4974793.44	5150636.84	Картометрический метод	0.1	-
739	4974898.34	5150227.11	Картометрический метод	0.1	-
740	4974904.87	5150256.27	Картометрический метод	0.1	-
741	4974912.11	5150275.98	Картометрический метод	0.1	-
742	4974924.20	5150293.09	Картометрический метод	0.1	-
743	4974940.28	5150306.46	Картометрический метод	0.1	-
744	4974959.32	5150315.22	Картометрический метод	0.1	-
745	4974974.65	5150317.83	Картометрический метод	0.1	-
746	4974782.57	5150625.92	Картометрический метод	0.1	-
747	4974768.59	5150611.86	Картометрический метод	0.1	-
748	4974762.98	5150606.73	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
749	4974756.83	5150602.11	Картометрический метод	0.1	-
750	4974749.65	5150597.76	Картометрический метод	0.1	-
751	4974742.75	5150594.48	Картометрический метод	0.1	-
752	4974735.55	5150591.87	Картометрический метод	0.1	-
753	4974727.42	5150589.81	Картометрический метод	0.1	-
754	4974661.14	5150280.23	Картометрический метод	0.1	-
739	4974898.34	5150227.11	Картометрический метод	0.1	-
755	4974400.35	5150334.00	Картометрический метод	0.1	-
756	4974399.19	5150329.61	Картометрический метод	0.1	-
757	4974402.13	5150328.86	Картометрический метод	0.1	-
758	4974403.19	5150333.37	Картометрический метод	0.1	-
759	4974436.99	5150325.44	Картометрический метод	0.1	-
760	4974437.86	5150329.51	Картометрический метод	0.1	-
761	4974437.86	5150329.50	Картометрический метод	0.1	-
762	4974443.21	5150354.55	Картометрический метод	0.1	-
763	4974449.33	5150389.98	Картометрический метод	0.1	-
764	4974416.68	5150395.62	Картометрический метод	0.1	-
755	4974400.35	5150334.00	Картометрический метод	0.1	-
765	4974616.01	5150316.29	Картометрический метод	0.1	-
766	4974648.72	5150307.87	Картометрический метод	0.1	-
767	4974656.21	5150341.00	Картометрический метод	0.1	-
768	4974651.86	5150347.38	Картометрический метод	0.1	-
769	4974627.78	5150354.75	Картометрический метод	0.1	-
765	4974616.01	5150316.29	Картометрический метод	0.1	-
770	4974373.39	5150388.82	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
771	4974372.65	5150355.79	Картометрический метод	0.1	-
772	4974392.44	5150352.30	Картометрический метод	0.1	-
773	4974393.94	5150362.33	Картометрический метод	0.1	-
774	4974403.25	5150397.94	Картометрический метод	0.1	-
770	4974373.39	5150388.82	Картометрический метод	0.1	-
Часть 31					
775	4976407.19	5150645.52	Картометрический метод	0.1	-
776	4976412.50	5150666.26	Картометрический метод	0.1	-
777	4976416.04	5150745.59	Картометрический метод	0.1	-
778	4976409.16	5150777.04	Картометрический метод	0.1	-
779	4976447.01	5150776.65	Картометрический метод	0.1	-
780	4976448.92	5150963.67	Картометрический метод	0.1	-
781	4976287.27	5150953.33	Картометрический метод	0.1	-
782	4976290.33	5150763.26	Картометрический метод	0.1	-
783	4976290.47	5150763.27	Картометрический метод	0.1	-
784	4976017.95	5150731.66	Картометрический метод	0.1	-
785	4975986.82	5150724.13	Картометрический метод	0.1	-
786	4975969.54	5150720.01	Картометрический метод	0.1	-
787	4975967.86	5150747.69	Картометрический метод	0.1	-
788	4975967.50	5150753.68	Картометрический метод	0.1	-
789	4975966.26	5150773.91	Картометрический метод	0.1	-
790	4975956.62	5150932.19	Картометрический метод	0.1	-
791	4975699.89	5150917.36	Картометрический метод	0.1	-
792	4975708.18	5150795.48	Картометрический метод	0.1	-
793	4975710.36	5150763.55	Картометрический метод	0.1	-
794	4975710.77	5150757.56	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
795	4975711.99	5150739.61	Картометрический метод	0.1	-
796	4975686.06	5150739.85	Картометрический метод	0.1	-
797	4975684.41	5150760.13	Картометрический метод	0.1	-
798	4975683.92	5150766.12	Картометрический метод	0.1	-
799	4975681.73	5150793.03	Картометрический метод	0.1	-
800	4975671.78	5150915.40	Картометрический метод	0.1	-
801	4975377.11	5150898.12	Картометрический метод	0.1	-
802	4975314.03	5150891.22	Картометрический метод	0.1	-
803	4975314.46	5150906.85	Картометрический метод	0.1	-
804	4975314.18	5150912.93	Картометрический метод	0.1	-
805	4975443.13	5150925.93	Картометрический метод	0.1	-
806	4975676.19	5150944.32	Картометрический метод	0.1	-
807	4975686.49	5150951.97	Картометрический метод	0.1	-
808	4976031.33	5150973.15	Картометрический метод	0.1	-
809	4976030.64	5150979.00	Картометрический метод	0.1	-
810	4976031.29	5150973.49	Картометрический метод	0.1	-
811	4976620.93	5151011.74	Картометрический метод	0.1	-
812	4976620.93	5151011.75	Картометрический метод	0.1	-
813	4976637.95	5151012.84	Картометрический метод	0.1	-
814	4976641.19	5151013.45	Картометрический метод	0.1	-
815	4976645.16	5150832.21	Картометрический метод	0.1	-
816	4976641.32	5150832.27	Картометрический метод	0.1	-
817	4976594.92	5150832.39	Картометрический метод	0.1	-
818	4976587.48	5150830.46	Картометрический метод	0.1	-
819	4976587.48	5150823.07	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
820	4976479.99	5150826.48	Картометрический метод	0.1	-
821	4976461.96	5150827.43	Картометрический метод	0.1	-
822	4976462.43	5150817.60	Картометрический метод	0.1	-
823	4976461.96	5150752.41	Картометрический метод	0.1	-
824	4976461.60	5150730.51	Картометрический метод	0.1	-
825	4976461.50	5150726.26	Картометрический метод	0.1	-
826	4976462.76	5150704.60	Картометрический метод	0.1	-
827	4976451.67	5150688.86	Картометрический метод	0.1	-
828	4976429.67	5150642.92	Картометрический метод	0.1	-
775	4976407.19	5150645.52	Картометрический метод	0.1	-
829	4976270.36	5150760.94	Картометрический метод	0.1	-
830	4976267.29	5150952.05	Картометрический метод	0.1	-
831	4975995.54	5150934.67	Картометрический метод	0.1	-
832	4975998.88	5150727.05	Картометрический метод	0.1	-
833	4976017.95	5150731.66	Картометрический метод	0.1	-
829	4976270.36	5150760.94	Картометрический метод	0.1	-
834	4976463.93	5150964.63	Картометрический метод	0.1	-
835	4976462.74	5150847.73	Картометрический метод	0.1	-
836	4976600.51	5150847.38	Картометрический метод	0.1	-
837	4976600.83	5150973.39	Картометрический метод	0.1	-
834	4976463.93	5150964.63	Картометрический метод	0.1	-
Часть 32					
838	4969358.61	5151172.78	Картометрический метод	0.1	-
839	4969423.32	5151496.72	Картометрический метод	0.1	-
840	4969485.67	5151809.48	Картометрический метод	0.1	-
841	4969528.60	5152025.25	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
842	4969545.88	5152112.79	Картометрический метод	0.1	-
843	4969607.04	5152418.11	Картометрический метод	0.1	-
844	4969665.38	5152672.53	Картометрический метод	0.1	-
845	4969618.05	5152416.50	Картометрический метод	0.1	-
846	4969442.38	5151466.17	Картометрический метод	0.1	-
847	4969395.91	5151170.84	Картометрический метод	0.1	-
838	4969358.61	5151172.78	Картометрический метод	0.1	-
Часть 33					
848	4976406.73	5150643.73	Картометрический метод	0.1	-
849	4976303.79	5150656.33	Картометрический метод	0.1	-
850	4976162.50	5150664.55	Картометрический метод	0.1	-
851	4976038.49	5150670.25	Картометрический метод	0.1	-
852	4975936.65	5150679.31	Картометрический метод	0.1	-
853	4975798.26	5150691.85	Картометрический метод	0.1	-
854	4975699.88	5150697.40	Картометрический метод	0.1	-
855	4975711.17	5150698.46	Картометрический метод	0.1	-
856	4975800.83	5150693.35	Картометрический метод	0.1	-
857	4975939.25	5150680.85	Картометрический метод	0.1	-
858	4976041.04	5150671.79	Картометрический метод	0.1	-
859	4976165.13	5150666.06	Картометрический метод	0.1	-
860	4976306.42	5150657.92	Картометрический метод	0.1	-
861	4976407.19	5150645.52	Картометрический метод	0.1	-
848	4976406.73	5150643.73	Картометрический метод	0.1	-
Часть 34					
862	4974063.73	5150399.98	Картометрический метод	0.1	-
863	4974069.33	5150398.10	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
864	4974075.02	5150396.19	Картометрический метод	0.1	-
865	4974107.45	5150384.91	Картометрический метод	0.1	-
866	4974112.97	5150382.80	Картометрический метод	0.1	-
867	4974120.30	5150376.62	Картометрический метод	0.1	-
868	4974117.52	5150377.36	Картометрический метод	0.1	-
869	4974094.69	5150383.32	Картометрический метод	0.1	-
870	4974067.61	5150390.85	Картометрический метод	0.1	-
871	4974068.02	5150392.19	Картометрический метод	0.1	-
872	4974039.61	5150398.97	Картометрический метод	0.1	-
873	4974035.92	5150399.87	Картометрический метод	0.1	-
874	4974031.90	5150384.92	Картометрический метод	0.1	-
875	4974037.09	5150404.23	Картометрический метод	0.1	-
876	4974029.60	5150406.24	Картометрический метод	0.1	-
877	4974029.36	5150407.04	Картометрический метод	0.1	-
878	4974029.71	5150408.39	Картометрический метод	0.1	-
862	4974063.73	5150399.98	Картометрический метод	0.1	-
Часть 35					
879	4975740.22	5151173.69	Картометрический метод	0.1	-
880	4975744.46	5151109.45	Картометрический метод	0.1	-
881	4975744.94	5151102.07	Картометрический метод	0.1	-
882	4975740.22	5151173.68	Картометрический метод	0.1	-
883	4975740.08	5151175.85	Картометрический метод	0.1	-
879	4975740.22	5151173.69	Картометрический метод	0.1	-
Часть 36					
884	4974575.80	5150522.85	Картометрический метод	0.1	-
885	4974575.79	5150522.85	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
886	4974517.11	5150525.45	Картометрический метод	0.1	-
884	4974575.80	5150522.85	Картометрический метод	0.1	-
Часть 37					
887	4973792.70	5150474.35	Картометрический метод	0.1	-
888	4973792.07	5150474.47	Картометрический метод	0.1	-
889	4973782.49	5150476.34	Картометрический метод	0.1	-
887	4973792.70	5150474.35	Картометрический метод	0.1	-
Часть 38					
890	4975125.96	5150395.90	Картометрический метод	0.1	-
891	4975125.05	5150394.28	Картометрический метод	0.1	-
892	4975125.96	5150395.91	Картометрический метод	0.1	-
890	4975125.96	5150395.90	Картометрический метод	0.1	-
Часть 39					
893	4972240.34	5150733.43	Картометрический метод	0.1	-
894	4972240.40	5150733.42	Картометрический метод	0.1	-
895	4972240.43	5150733.41	Картометрический метод	0.1	-
893	4972240.34	5150733.43	Картометрический метод	0.1	-
Часть 40					
896	4980704.16	5157468.21	Картометрический метод	0.1	-
897	4980613.85	5157581.81	Картометрический метод	0.1	-
898	4980757.28	5157553.13	Картометрический метод	0.1	-
899	4980757.10	5157500.44	Картометрический метод	0.1	-
900	4980812.49	5157486.53	Картометрический метод	0.1	-
901	4980802.25	5157425.34	Картометрический метод	0.1	-
902	4980748.79	5157453.82	Картометрический метод	0.1	-
903	4980714.29	5157464.10	Картометрический метод	0.1	-
896	4980704.16	5157468.21	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 41					
904	4981492.90	5156519.19	Картометрический метод	0.1	-
905	4981484.31	5156505.03	Картометрический метод	0.1	-
906	4981471.53	5156512.81	Картометрический метод	0.1	-
907	4981397.50	5156579.37	Картометрический метод	0.1	-
908	4981204.94	5156814.18	Картометрический метод	0.1	-
909	4981210.46	5156839.52	Картометрический метод	0.1	-
910	4981372.11	5156641.52	Картометрический метод	0.1	-
911	4981372.48	5156641.13	Картометрический метод	0.1	-
912	4981516.34	5156506.70	Картометрический метод	0.1	-
913	4981516.95	5156506.23	Картометрический метод	0.1	-
914	4981705.71	5156388.34	Картометрический метод	0.1	-
915	4981705.82	5156383.39	Картометрический метод	0.1	-
904	4981492.90	5156519.19	Картометрический метод	0.1	-
Часть 42					
916	4980172.67	5158125.54	Картометрический метод	0.1	-
917	4980147.50	5158764.83	Картометрический метод	0.1	-
918	4980159.47	5158765.20	Картометрический метод	0.1	-
919	4980159.58	5158759.42	Картометрический метод	0.1	-
920	4980159.58	5158759.35	Картометрический метод	0.1	-
921	4980178.74	5158246.02	Картометрический метод	0.1	-
922	4980168.41	5158247.68	Картометрический метод	0.1	-
923	4980173.38	5158204.67	Картометрический метод	0.1	-
924	4980175.07	5158083.95	Картометрический метод	0.1	-
916	4980172.67	5158125.54	Картометрический метод	0.1	-
Часть 43					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
925	4980887.32	5157214.19	Картометрический метод	0.1	-
926	4980748.01	5157384.09	Картометрический метод	0.1	-
927	4980625.01	5157533.28	Картометрический метод	0.1	-
928	4980604.05	5157552.87	Картометрический метод	0.1	-
929	4980608.81	5157571.28	Картометрический метод	0.1	-
930	4980908.96	5157208.13	Картометрический метод	0.1	-
931	4980886.97	5157210.05	Картометрический метод	0.1	-
932	4980864.16	5157195.20	Картометрический метод	0.1	-
925	4980887.32	5157214.19	Картометрический метод	0.1	-
Часть 44					
933	4980549.08	5157619.98	Картометрический метод	0.1	-
934	4980525.79	5157633.06	Картометрический метод	0.1	-
935	4980485.40	5157646.26	Картометрический метод	0.1	-
936	4980500.18	5157643.15	Картометрический метод	0.1	-
937	4980504.94	5157691.63	Картометрический метод	0.1	-
938	4980516.51	5157682.95	Картометрический метод	0.1	-
939	4980574.01	5157613.38	Картометрический метод	0.1	-
940	4980565.86	5157606.06	Картометрический метод	0.1	-
933	4980549.08	5157619.98	Картометрический метод	0.1	-
Часть 45					
941	4980909.29	5157240.72	Картометрический метод	0.1	-
942	4980941.08	5157251.00	Картометрический метод	0.1	-
943	4980920.01	5157207.81	Картометрический метод	0.1	-
944	4980898.58	5157233.99	Картометрический метод	0.1	-
945	4980845.72	5157298.56	Картометрический метод	0.1	-
941	4980909.29	5157240.72	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 46					
946	4980975.19	5157475.68	Картометрический метод	0.1	-
947	4980987.62	5157567.49	Картометрический метод	0.1	-
948	4981007.53	5157690.44	Картометрический метод	0.1	-
946	4980975.19	5157475.68	Картометрический метод	0.1	-
Часть 47					
949	4980696.57	5158764.30	Картометрический метод	0.1	-
950	4980566.17	5158771.89	Картометрический метод	0.1	-
951	4980485.22	5158777.39	Картометрический метод	0.1	-
949	4980696.57	5158764.30	Картометрический метод	0.1	-
Часть 48					
952	4980802.15	5157424.74	Картометрический метод	0.1	-
953	4980802.25	5157425.34	Картометрический метод	0.1	-
954	4980819.79	5157416.00	Картометрический метод	0.1	-
952	4980802.15	5157424.74	Картометрический метод	0.1	-
Часть 49					
955	4980506.92	5157711.76	Картометрический метод	0.1	-
956	4980507.01	5157712.71	Картометрический метод	0.1	-
957	4980507.45	5157711.23	Картометрический метод	0.1	-
955	4980506.92	5157711.76	Картометрический метод	0.1	-
Часть 50					
958	4974385.92	5157345.54	Картометрический метод	0.1	-
959	4974368.76	5157315.35	Картометрический метод	0.1	-
960	4974249.91	5157309.08	Картометрический метод	0.1	-
961	4974265.48	5157241.85	Картометрический метод	0.1	-
962	4974347.61	5157229.73	Картометрический метод	0.1	-
963	4974342.80	5157219.88	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
964	4974494.69	5157198.86	Картометрический метод	0.1	-
965	4974515.05	5157212.30	Картометрический метод	0.1	-
966	4974543.73	5157264.38	Картометрический метод	0.1	-
967	4974547.15	5157287.31	Картометрический метод	0.1	-
968	4974553.44	5157311.26	Картометрический метод	0.1	-
969	4974557.43	5157301.50	Картометрический метод	0.1	-
970	4974558.27	5157283.55	Картометрический метод	0.1	-
971	4974562.33	5157218.84	Картометрический метод	0.1	-
972	4974566.26	5157161.68	Картометрический метод	0.1	-
973	4974580.77	5157142.62	Картометрический метод	0.1	-
974	4974600.88	5157094.36	Картометрический метод	0.1	-
975	4974605.00	5157064.84	Картометрический метод	0.1	-
976	4974601.75	5157058.11	Картометрический метод	0.1	-
977	4974567.76	5157068.73	Картометрический метод	0.1	-
978	4974552.79	5157065.62	Картометрический метод	0.1	-
979	4974496.32	5157180.11	Картометрический метод	0.1	-
980	4974262.66	5157215.88	Картометрический метод	0.1	-
981	4974265.49	5157228.86	Картометрический метод	0.1	-
982	4974176.81	5157244.42	Картометрический метод	0.1	-
983	4974148.95	5157238.99	Картометрический метод	0.1	-
984	4974154.34	5157244.11	Картометрический метод	0.1	-
985	4974141.36	5157312.22	Картометрический метод	0.1	-
986	4974139.40	5157322.05	Картометрический метод	0.1	-
987	4974129.86	5157345.31	Картометрический метод	0.1	-
988	4974409.87	5157405.42	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
958	4974385.92	5157345.54	Картометрический метод	0.1	-
Часть 51					
989	4974886.96	5156986.87	Картометрический метод	0.1	-
990	4974877.87	5156974.07	Картометрический метод	0.1	-
991	4974865.05	5156963.01	Картометрический метод	0.1	-
992	4974848.96	5156957.76	Картометрический метод	0.1	-
993	4974827.08	5156958.66	Картометрический метод	0.1	-
994	4974793.05	5156862.12	Картометрический метод	0.1	-
995	4974749.01	5156874.38	Картометрический метод	0.1	-
996	4974749.77	5156877.27	Картометрический метод	0.1	-
997	4974781.19	5156972.08	Картометрический метод	0.1	-
998	4974788.12	5156970.65	Картометрический метод	0.1	-
999	4974799.32	5156969.40	Картометрический метод	0.1	-
1000	4974848.39	5156969.40	Картометрический метод	0.1	-
1001	4974859.79	5156971.75	Картометрический метод	0.1	-
1002	4974870.12	5156979.77	Картометрический метод	0.1	-
1003	4974878.86	5156991.00	Картометрический метод	0.1	-
1004	4974880.59	5157001.78	Картометрический метод	0.1	-
1005	4974891.71	5157003.62	Картометрический метод	0.1	-
989	4974886.96	5156986.87	Картометрический метод	0.1	-
Часть 52					
1006	4974779.22	5158571.94	Картометрический метод	0.1	-
1007	4974489.73	5158568.29	Картометрический метод	0.1	-
1008	4974349.25	5158377.45	Картометрический метод	0.1	-
1009	4974349.40	5158377.73	Картометрический метод	0.1	-
1010	4974392.24	5158435.91	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1011	4974489.73	5158568.29	Картометрический метод	0.1	-
1012	4975035.48	5158576.24	Картометрический метод	0.1	-
1006	4974779.22	5158571.94	Картометрический метод	0.1	-
Часть 53					
1013	4973870.73	5158072.49	Картометрический метод	0.1	-
1014	4973993.81	5158100.92	Картометрический метод	0.1	-
1015	4974042.25	5158112.11	Картометрический метод	0.1	-
1016	4974091.84	5158123.52	Картометрический метод	0.1	-
1013	4973870.73	5158072.49	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона озелененных территорий специального назначения (З-2) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Николаевское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	225626 +/- 166 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4974260.92	5150417.29	Картометрический метод	0.1	-
2	4974270.47	5150558.23	Картометрический метод	0.1	-
3	4974278.12	5150558.10	Картометрический метод	0.1	-
4	4974277.46	5150548.12	Картометрический метод	0.1	-
5	4974269.64	5150418.25	Картометрический метод	0.1	-
6	4974269.46	5150415.26	Картометрический метод	0.1	-
7	4974263.00	5150415.25	Картометрический метод	0.1	-
1	4974260.92	5150417.29	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
8	4973248.53	5151793.72	Картометрический метод	0.1	-
9	4973443.85	5151770.04	Картометрический метод	0.1	-
10	4973441.91	5151760.77	Картометрический метод	0.1	-
11	4973447.21	5151756.07	Картометрический метод	0.1	-
12	4973432.90	5151701.74	Картометрический метод	0.1	-
13	4973426.57	5151710.16	Картометрический метод	0.1	-
14	4973399.93	5151733.41	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
15	4973366.23	5151754.13	Картометрический метод	0.1	-
16	4973320.76	5151769.82	Картометрический метод	0.1	-
17	4973282.57	5151778.51	Картометрический метод	0.1	-
18	4973258.73	5151782.76	Картометрический метод	0.1	-
19	4973244.78	5151785.05	Картометрический метод	0.1	-
8	4973248.53	5151793.72	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
20	4978919.62	5165045.46	Картометрический метод	0.1	-
21	4979161.21	5165054.65	Картометрический метод	0.1	-
22	4979180.20	5164994.83	Картометрический метод	0.1	-
23	4979191.21	5164901.70	Картометрический метод	0.1	-
24	4979178.89	5164900.69	Картометрический метод	0.1	-
25	4979174.18	5164927.90	Картометрический метод	0.1	-
26	4979156.10	5165048.99	Картометрический метод	0.1	-
27	4979152.70	5165051.90	Картометрический метод	0.1	-
28	4978938.79	5165037.66	Картометрический метод	0.1	-
29	4978918.08	5165005.28	Картометрический метод	0.1	-
20	4978919.62	5165045.46	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
30	4978961.18	5164642.46	Картометрический метод	0.1	-
31	4978930.85	5164748.69	Картометрический метод	0.1	-
32	4978915.24	5164819.29	Картометрический метод	0.1	-
33	4978965.14	5164651.02	Картометрический метод	0.1	-
34	4979159.65	5164663.29	Картометрический метод	0.1	-
35	4979158.06	5164683.05	Картометрический метод	0.1	-
36	4979177.88	5164688.23	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
37	4979182.03	5164703.58	Картометрический метод	0.1	-
38	4979199.81	5164707.19	Картометрический метод	0.1	-
39	4979192.85	5164802.82	Картометрический метод	0.1	-
40	4979184.72	5164857.28	Картометрический метод	0.1	-
41	4979184.34	5164861.06	Картометрический метод	0.1	-
42	4979193.29	5164834.21	Картометрический метод	0.1	-
43	4979207.87	5164798.37	Картометрический метод	0.1	-
44	4979208.93	5164683.66	Картометрический метод	0.1	-
45	4979176.49	5164677.62	Картометрический метод	0.1	-
46	4979178.84	5164661.66	Картометрический метод	0.1	-
47	4979167.17	5164660.55	Картометрический метод	0.1	-
30	4978961.18	5164642.46	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
48	4974651.65	5157926.76	Картометрический метод	0.1	-
49	4974657.15	5157902.93	Картометрический метод	0.1	-
50	4974661.38	5157884.68	Картометрический метод	0.1	-
51	4974664.32	5157882.82	Картометрический метод	0.1	-
52	4974668.69	5157865.93	Картометрический метод	0.1	-
53	4974658.59	5157864.77	Картометрический метод	0.1	-
54	4974642.90	5157862.94	Картометрический метод	0.1	-
55	4974620.63	5157859.53	Картометрический метод	0.1	-
56	4974606.78	5157915.25	Картометрический метод	0.1	-
48	4974651.65	5157926.76	Картометрический метод	0.1	-
57	4974651.08	5157919.46	Картометрический метод	0.1	-
58	4974613.05	5157910.56	Картометрический метод	0.1	-
59	4974625.46	5157863.12	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
60	4974663.34	5157872.09	Картометрический метод	0.1	-
57	4974651.08	5157919.46	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
61	4980604.05	5157552.87	Картометрический метод	0.1	-
62	4980598.08	5157539.10	Картометрический метод	0.1	-
63	4980600.25	5157530.50	Картометрический метод	0.1	-
64	4980592.57	5157515.32	Картометрический метод	0.1	-
65	4980579.02	5157488.54	Картометрический метод	0.1	-
66	4980575.64	5157472.76	Картометрический метод	0.1	-
67	4980569.54	5157467.58	Картометрический метод	0.1	-
68	4980554.86	5157470.57	Картометрический метод	0.1	-
69	4980530.33	5157475.45	Картометрический метод	0.1	-
70	4980500.83	5157480.99	Картометрический метод	0.1	-
71	4980485.03	5157483.53	Картометрический метод	0.1	-
72	4980475.07	5157483.13	Картометрический метод	0.1	-
73	4980475.50	5157486.93	Картометрический метод	0.1	-
74	4980486.09	5157563.34	Картометрический метод	0.1	-
75	4980488.57	5157578.17	Картометрический метод	0.1	-
76	4980494.65	5157586.57	Картометрический метод	0.1	-
77	4980507.21	5157584.35	Картометрический метод	0.1	-
78	4980512.37	5157582.03	Картометрический метод	0.1	-
79	4980497.72	5157485.06	Картометрический метод	0.1	-
80	4980565.99	5157474.89	Картометрический метод	0.1	-
81	4980580.26	5157568.35	Картометрический метод	0.1	-
61	4980604.05	5157552.87	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
82	4978095.91	5162143.92	Картометрический метод	0.1	-
83	4978160.30	5161994.36	Картометрический метод	0.1	-
84	4978190.85	5161994.37	Картометрический метод	0.1	-
85	4978313.21	5162053.06	Картометрический метод	0.1	-
86	4978324.34	5162152.01	Картометрический метод	0.1	-
87	4978324.74	5162222.74	Картометрический метод	0.1	-
88	4978341.40	5162223.08	Картометрический метод	0.1	-
89	4978340.02	5162164.35	Картометрический метод	0.1	-
90	4978329.27	5162048.07	Картометрический метод	0.1	-
91	4978317.54	5162037.15	Картометрический метод	0.1	-
92	4978175.29	5161976.69	Картометрический метод	0.1	-
93	4978146.07	5161968.34	Картометрический метод	0.1	-
94	4978066.94	5162156.58	Картометрический метод	0.1	-
95	4978086.04	5162162.17	Картометрический метод	0.1	-
82	4978095.91	5162143.92	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
96	4975009.15	5160066.98	Картометрический метод	0.1	-
97	4974996.31	5160067.76	Картометрический метод	0.1	-
98	4974920.54	5160089.00	Картометрический метод	0.1	-
99	4974930.66	5160128.01	Картометрический метод	0.1	-
100	4974829.26	5160133.38	Картометрический метод	0.1	-
101	4974827.20	5160019.31	Картометрический метод	0.1	-
102	4974820.51	5160013.40	Картометрический метод	0.1	-
103	4974818.85	5159982.88	Картометрический метод	0.1	-
104	4974796.58	5159984.65	Картометрический метод	0.1	-
105	4974794.72	5159956.44	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
106	4974789.67	5159955.76	Картометрический метод	0.1	-
107	4974777.16	5159958.51	Картометрический метод	0.1	-
108	4974745.95	5159959.04	Картометрический метод	0.1	-
109	4974738.63	5159907.91	Картометрический метод	0.1	-
110	4974734.36	5160001.01	Картометрический метод	0.1	-
111	4974807.73	5160008.09	Картометрический метод	0.1	-
112	4974810.85	5160154.20	Картометрический метод	0.1	-
113	4974941.17	5160149.79	Картометрический метод	0.1	-
114	4974938.63	5160139.85	Картометрический метод	0.1	-
115	4974929.19	5160089.50	Картометрический метод	0.1	-
116	4975015.62	5160067.34	Картометрический метод	0.1	-
117	4974970.13	5159898.94	Картометрический метод	0.1	-
96	4975009.15	5160066.98	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
118	4974798.90	5159455.78	Картометрический метод	0.1	-
119	4974806.40	5159461.12	Картометрический метод	0.1	-
120	4974826.25	5159456.79	Картометрический метод	0.1	-
121	4974827.72	5159456.97	Картометрический метод	0.1	-
122	4974874.17	5159632.54	Картометрический метод	0.1	-
123	4974883.59	5159630.76	Картометрический метод	0.1	-
124	4974906.49	5159718.50	Картометрический метод	0.1	-
125	4974904.90	5159719.06	Картометрический метод	0.1	-
126	4974920.43	5159776.76	Картометрический метод	0.1	-
127	4974932.68	5159777.31	Картометрический метод	0.1	-
128	4974934.93	5159784.90	Картометрический метод	0.1	-
129	4974926.51	5159787.39	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
130	4974938.02	5159836.16	Картометрический метод	0.1	-
131	4974935.05	5159836.84	Картометрический метод	0.1	-
132	4974935.72	5159839.50	Картометрический метод	0.1	-
133	4974936.66	5159842.29	Картометрический метод	0.1	-
134	4974938.42	5159849.73	Картометрический метод	0.1	-
135	4974943.18	5159848.83	Картометрический метод	0.1	-
136	4974944.14	5159854.20	Картометрический метод	0.1	-
137	4974945.62	5159853.91	Картометрический метод	0.1	-
138	4974946.45	5159857.03	Картометрический метод	0.1	-
139	4974960.11	5159861.84	Картометрический метод	0.1	-
140	4974846.38	5159440.86	Картометрический метод	0.1	-
118	4974798.90	5159455.78	Картометрический метод	0.1	-
Часть 10					
141	4974974.90	5159854.37	Картометрический метод	0.1	-
142	4974859.50	5159436.73	Картометрический метод	0.1	-
143	4974854.01	5159438.45	Картометрический метод	0.1	-
144	4974967.29	5159857.76	Картометрический метод	0.1	-
141	4974974.90	5159854.37	Картометрический метод	0.1	-
Часть 11					
145	4976005.46	5161621.26	Картометрический метод	0.1	-
146	4975975.88	5161567.62	Картометрический метод	0.1	-
147	4975873.77	5161553.40	Картометрический метод	0.1	-
148	4975823.51	5161430.55	Картометрический метод	0.1	-
149	4975749.67	5161359.57	Картометрический метод	0.1	-
150	4975713.89	5160910.61	Картометрический метод	0.1	-
151	4975691.39	5160906.12	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
152	4975502.56	5160905.04	Картометрический метод	0.1	-
153	4975486.23	5160905.48	Картометрический метод	0.1	-
154	4975671.00	5161265.80	Картометрический метод	0.1	-
155	4975652.53	5161406.34	Картометрический метод	0.1	-
156	4975606.35	5161436.79	Картометрический метод	0.1	-
157	4975781.85	5161600.28	Картометрический метод	0.1	-
158	4975891.02	5161611.16	Картометрический метод	0.1	-
159	4975912.48	5161646.38	Картометрический метод	0.1	-
160	4975975.08	5161645.89	Картометрический метод	0.1	-
161	4975994.46	5161691.50	Картометрический метод	0.1	-
162	4976023.69	5161677.44	Картометрический метод	0.1	-
145	4976005.46	5161621.26	Картометрический метод	0.1	-
Часть 12					
163	4981333.33	5157777.78	Картометрический метод	0.1	-
164	4981329.86	5157753.69	Картометрический метод	0.1	-
165	4981251.58	5157761.99	Картометрический метод	0.1	-
166	4981255.38	5157781.06	Картометрический метод	0.1	-
167	4981261.39	5157830.23	Картометрический метод	0.1	-
168	4981341.07	5157820.29	Картометрический метод	0.1	-
169	4981337.89	5157798.33	Картометрический метод	0.1	-
170	4981333.11	5157799.13	Картометрический метод	0.1	-
171	4981329.38	5157778.34	Картометрический метод	0.1	-
163	4981333.33	5157777.78	Картометрический метод	0.1	-
172	4981332.85	5157810.45	Картометрический метод	0.1	-
173	4981330.24	5157810.57	Картометрический метод	0.1	-
174	4981274.39	5157814.98	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
175	4981268.14	5157764.83	Картометрический метод	0.1	-
176	4981324.08	5157758.93	Картометрический метод	0.1	-
172	4981332.85	5157810.45	Картометрический метод	0.1	-
Часть 13					
177	4980516.14	5157948.45	Картометрический метод	0.1	-
178	4980513.69	5158054.93	Картометрический метод	0.1	-
179	4980639.19	5158045.21	Картометрический метод	0.1	-
180	4980637.26	5158018.53	Картометрический метод	0.1	-
181	4980632.99	5158018.97	Картометрический метод	0.1	-
182	4980631.36	5157988.32	Картометрический метод	0.1	-
183	4980639.25	5157987.72	Картометрический метод	0.1	-
184	4980635.96	5157946.34	Картометрический метод	0.1	-
185	4980633.72	5157941.80	Картометрический метод	0.1	-
186	4980602.88	5157941.85	Картометрический метод	0.1	-
187	4980515.32	5157932.33	Картометрический метод	0.1	-
177	4980516.14	5157948.45	Картометрический метод	0.1	-
188	4980631.54	5157994.07	Картометрический метод	0.1	-
189	4980631.81	5158000.52	Картометрический метод	0.1	-
190	4980632.40	5158014.55	Картометрический метод	0.1	-
191	4980633.29	5158036.71	Картометрический метод	0.1	-
192	4980631.47	5158037.67	Картометрический метод	0.1	-
193	4980606.48	5158037.24	Картометрический метод	0.1	-
194	4980585.18	5158036.88	Картометрический метод	0.1	-
195	4980523.87	5158037.03	Картометрический метод	0.1	-
196	4980522.72	5157981.38	Картометрический метод	0.1	-
197	4980522.68	5157979.17	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
198	4980522.59	5157974.08	Картометрический метод	0.1	-
199	4980521.74	5157945.78	Картометрический метод	0.1	-
200	4980582.42	5157946.63	Картометрический метод	0.1	-
201	4980597.86	5157946.52	Картометрический метод	0.1	-
202	4980602.89	5157946.48	Картометрический метод	0.1	-
203	4980618.19	5157946.83	Картометрический метод	0.1	-
204	4980620.19	5157946.92	Картометрический метод	0.1	-
205	4980624.61	5157947.11	Картометрический метод	0.1	-
206	4980629.58	5157947.06	Картометрический метод	0.1	-
207	4980630.64	5157965.73	Картометрический метод	0.1	-
208	4980631.36	5157988.32	Картометрический метод	0.1	-
188	4980631.54	5157994.07	Картометрический метод	0.1	-
Часть 14					
209	4973963.41	5151598.63	Картометрический метод	0.1	-
210	4973959.63	5151598.19	Картометрический метод	0.1	-
211	4973957.32	5151695.20	Картометрический метод	0.1	-
212	4973955.97	5151708.29	Картометрический метод	0.1	-
213	4973969.78	5151708.44	Картометрический метод	0.1	-
214	4973969.75	5151694.05	Картометрический метод	0.1	-
215	4973969.84	5151663.23	Картометрический метод	0.1	-
216	4973969.56	5151650.95	Картометрический метод	0.1	-
217	4973970.12	5151644.38	Картометрический метод	0.1	-
218	4973970.28	5151616.94	Картометрический метод	0.1	-
219	4973980.20	5151618.15	Картометрический метод	0.1	-
220	4973993.11	5151619.63	Картометрический метод	0.1	-
221	4974065.57	5151628.55	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
222	4974079.47	5151630.24	Картометрический метод	0.1	-
223	4974078.36	5151658.46	Картометрический метод	0.1	-
224	4974078.12	5151664.43	Картометрический метод	0.1	-
225	4974077.75	5151672.19	Картометрический метод	0.1	-
226	4974077.46	5151682.23	Картометрический метод	0.1	-
227	4974071.49	5151682.09	Картометрический метод	0.1	-
228	4974071.43	5151684.09	Картометрический метод	0.1	-
229	4974077.42	5151684.23	Картометрический метод	0.1	-
230	4974078.04	5151694.20	Картометрический метод	0.1	-
231	4974077.98	5151697.23	Картометрический метод	0.1	-
232	4974063.98	5151696.94	Картометрический метод	0.1	-
233	4974057.48	5151696.80	Картометрический метод	0.1	-
234	4974052.13	5151696.70	Картометрический метод	0.1	-
235	4974052.39	5151680.15	Картометрический метод	0.1	-
236	4974040.18	5151680.07	Картометрический метод	0.1	-
237	4974026.83	5151679.88	Картометрический метод	0.1	-
238	4974026.90	5151696.02	Картометрический метод	0.1	-
239	4974017.87	5151695.49	Картометрический метод	0.1	-
240	4974017.54	5151707.30	Картометрический метод	0.1	-
241	4974026.66	5151707.42	Картометрический метод	0.1	-
242	4974099.95	5151709.62	Картометрический метод	0.1	-
243	4974101.11	5151618.47	Картометрический метод	0.1	-
209	4973963.41	5151598.63	Картометрический метод	0.1	-
Часть 15					
244	4978254.48	5161684.25	Картометрический метод	0.1	-
245	4978139.93	5161661.89	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
246	4978079.67	5161718.22	Картометрический метод	0.1	-
247	4978086.65	5161886.50	Картометрический метод	0.1	-
248	4978113.88	5161902.04	Картометрический метод	0.1	-
249	4978184.46	5161928.43	Картометрический метод	0.1	-
250	4978202.15	5161909.72	Картометрический метод	0.1	-
251	4978123.51	5161883.11	Картометрический метод	0.1	-
252	4978125.68	5161816.84	Картометрический метод	0.1	-
253	4978155.26	5161691.99	Картометрический метод	0.1	-
254	4978235.04	5161704.66	Картометрический метод	0.1	-
244	4978254.48	5161684.25	Картометрический метод	0.1	-
Часть 16					
255	4980186.83	5158029.13	Картометрический метод	0.1	-
256	4980150.08	5158065.57	Картометрический метод	0.1	-
257	4980175.07	5158083.95	Картометрический метод	0.1	-
258	4980186.46	5158039.14	Картометрический метод	0.1	-
255	4980186.83	5158029.13	Картометрический метод	0.1	-
Часть 17					
259	4973450.96	5152796.86	Картометрический метод	0.1	-
260	4973560.83	5152794.79	Картометрический метод	0.1	-
261	4973559.94	5152751.86	Картометрический метод	0.1	-
262	4973551.87	5152753.60	Картометрический метод	0.1	-
263	4973551.03	5152753.69	Картометрический метод	0.1	-
264	4973549.03	5152753.15	Картометрический метод	0.1	-
265	4973547.57	5152751.69	Картометрический метод	0.1	-
266	4973547.03	5152749.69	Картометрический метод	0.1	-
267	4973547.57	5152747.69	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
268	4973549.03	5152746.23	Картометрический метод	0.1	-
269	4973550.19	5152745.78	Картометрический метод	0.1	-
270	4973559.77	5152743.72	Картометрический метод	0.1	-
271	4973554.01	5152466.08	Картометрический метод	0.1	-
272	4973533.34	5152470.45	Картометрический метод	0.1	-
273	4973533.36	5152480.88	Картометрический метод	0.1	-
274	4973469.38	5152483.97	Картометрический метод	0.1	-
275	4973469.35	5152483.98	Картометрический метод	0.1	-
276	4973533.36	5152480.89	Картометрический метод	0.1	-
277	4973539.98	5152780.92	Картометрический метод	0.1	-
278	4973450.17	5152785.25	Картометрический метод	0.1	-
259	4973450.96	5152796.86	Картометрический метод	0.1	-
Часть 18					
279	4973360.18	5152789.21	Картометрический метод	0.1	-
280	4973354.19	5152790.36	Картометрический метод	0.1	-
281	4973354.36	5152798.46	Картометрический метод	0.1	-
282	4973360.36	5152797.31	Картометрический метод	0.1	-
279	4973360.18	5152789.21	Картометрический метод	0.1	-
Часть 19					
283	4980343.97	5158151.73	Картометрический метод	0.1	-
284	4980345.80	5158130.07	Картометрический метод	0.1	-
285	4980348.56	5158036.42	Картометрический метод	0.1	-
286	4980281.76	5158036.94	Картометрический метод	0.1	-
287	4980269.30	5158052.23	Картометрический метод	0.1	-
288	4980332.96	5158054.64	Картометрический метод	0.1	-
289	4980315.97	5158174.45	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
290	4980310.36	5158214.03	Картометрический метод	0.1	-
291	4980188.12	5158209.16	Картометрический метод	0.1	-
292	4980186.78	5158244.97	Картометрический метод	0.1	-
293	4980330.55	5158252.12	Картометрический метод	0.1	-
294	4980340.52	5158252.34	Картометрический метод	0.1	-
283	4980343.97	5158151.73	Картометрический метод	0.1	-
Часть 20					
295	4980168.41	5158247.68	Картометрический метод	0.1	-
296	4980178.74	5158246.02	Картометрический метод	0.1	-
297	4980180.28	5158204.69	Картометрический метод	0.1	-
298	4980173.38	5158204.67	Картометрический метод	0.1	-
295	4980168.41	5158247.68	Картометрический метод	0.1	-
Часть 21					
299	4974367.46	5157729.69	Картометрический метод	0.1	-
300	4974383.69	5157606.50	Картометрический метод	0.1	-
301	4974413.36	5157428.17	Картометрический метод	0.1	-
302	4974409.87	5157405.42	Картометрический метод	0.1	-
303	4974074.43	5157333.41	Картометрический метод	0.1	-
304	4974071.37	5157348.28	Картометрический метод	0.1	-
305	4974073.91	5157336.42	Картометрический метод	0.1	-
306	4974079.80	5157336.58	Картометрический метод	0.1	-
307	4974076.30	5157349.26	Картометрический метод	0.1	-
308	4974235.58	5157380.94	Картометрический метод	0.1	-
309	4974407.54	5157420.70	Картометрический метод	0.1	-
310	4974335.40	5157801.96	Картометрический метод	0.1	-
311	4974237.42	5157783.81	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
312	4974222.18	5157872.85	Картометрический метод	0.1	-
313	4974301.58	5157889.25	Картометрический метод	0.1	-
314	4974263.01	5158055.38	Картометрический метод	0.1	-
315	4974277.95	5158057.40	Картометрический метод	0.1	-
316	4974294.13	5157993.02	Картометрический метод	0.1	-
317	4974298.75	5157970.25	Картометрический метод	0.1	-
318	4974321.57	5157871.78	Картометрический метод	0.1	-
319	4974240.48	5157856.58	Картометрический метод	0.1	-
320	4974248.23	5157831.35	Картометрический метод	0.1	-
321	4974254.73	5157800.70	Картометрический метод	0.1	-
322	4974310.08	5157811.37	Картометрический метод	0.1	-
323	4974350.27	5157819.38	Картометрический метод	0.1	-
299	4974367.46	5157729.69	Картометрический метод	0.1	-
Часть 22					
324	4974240.93	5158157.93	Картометрический метод	0.1	-
325	4974251.76	5158161.61	Картометрический метод	0.1	-
326	4974272.86	5158077.65	Картометрический метод	0.1	-
327	4974258.03	5158074.85	Картометрический метод	0.1	-
324	4974240.93	5158157.93	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона особо охраняемых природных территорий (3-5) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Николаевское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	50000 +/- 78 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	4976306.42	5150657.92	Картометрический метод	0.1	-
2	4976165.13	5150666.06	Картометрический метод	0.1	-
3	4976041.04	5150671.79	Картометрический метод	0.1	-
4	4975939.25	5150680.85	Картометрический метод	0.1	-
5	4975800.83	5150693.35	Картометрический метод	0.1	-
6	4975711.17	5150698.46	Картометрический метод	0.1	-
7	4975711.99	5150739.61	Картометрический метод	0.1	-
8	4975770.61	5150739.07	Картометрический метод	0.1	-
9	4975969.54	5150720.01	Картометрический метод	0.1	-
10	4975986.82	5150724.13	Картометрический метод	0.1	-
11	4976017.95	5150731.66	Картометрический метод	0.1	-
12	4976409.16	5150777.04	Картометрический метод	0.1	-
13	4976416.04	5150745.59	Картометрический метод	0.1	-
14	4976412.50	5150666.26	Картометрический метод	0.1	-
15	4976407.19	5150645.52	Картометрический метод	0.1	-
1	4976306.42	5150657.92	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона отдыха (Р-1) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Николаевское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	689089 +/- 290 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4973927.46	5151545.27	Картометрический метод	0.1	-
2	4973926.40	5151533.28	Картометрический метод	0.1	-
3	4973923.04	5151495.47	Картометрический метод	0.1	-
4	4973893.15	5151498.12	Картометрический метод	0.1	-
5	4973897.57	5151547.92	Картометрический метод	0.1	-
1	4973927.46	5151545.27	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
6	4974908.27	5157708.80	Картометрический метод	0.1	-
7	4974948.25	5157710.37	Картометрический метод	0.1	-
8	4974950.81	5157645.42	Картометрический метод	0.1	-
9	4974948.02	5157630.57	Картометрический метод	0.1	-
10	4974909.41	5157629.77	Картометрический метод	0.1	-
6	4974908.27	5157708.80	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
11	4971060.51	5151379.04	Картометрический метод	0.1	-
12	4971058.50	5151354.30	Картометрический метод	0.1	-
13	4971033.24	5151176.10	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
14	4971020.75	5151177.92	Картометрический метод	0.1	-
15	4971013.75	5151129.35	Картометрический метод	0.1	-
16	4971000.95	5151040.61	Картометрический метод	0.1	-
17	4970996.79	5151011.25	Картометрический метод	0.1	-
18	4970902.74	5151025.05	Картометрический метод	0.1	-
19	4970902.51	5151025.08	Картометрический метод	0.1	-
20	4970895.11	5150974.57	Картометрический метод	0.1	-
21	4970785.12	5150990.15	Картометрический метод	0.1	-
22	4970785.12	5150990.15	Картометрический метод	0.1	-
23	4970769.30	5150992.39	Картометрический метод	0.1	-
24	4970777.03	5151043.43	Картометрический метод	0.1	-
25	4970731.87	5151050.04	Картометрический метод	0.1	-
26	4970760.25	5151060.69	Картометрический метод	0.1	-
27	4970828.74	5151386.65	Картометрический метод	0.1	-
28	4970831.20	5151415.39	Картометрический метод	0.1	-
29	4970831.22	5151415.48	Картометрический метод	0.1	-
11	4971060.51	5151379.04	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
30	4972376.27	5151123.44	Картометрический метод	0.1	-
31	4972367.24	5151075.45	Картометрический метод	0.1	-
32	4972318.89	5150818.37	Картометрический метод	0.1	-
33	4972311.39	5150778.03	Картометрический метод	0.1	-
34	4972311.39	5150778.03	Картометрический метод	0.1	-
35	4972308.06	5150760.13	Картометрический метод	0.1	-
36	4972158.73	5150791.71	Картометрический метод	0.1	-
37	4972163.11	5150815.41	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
38	4972169.40	5150849.44	Картометрический метод	0.1	-
39	4972217.65	5151107.08	Картометрический метод	0.1	-
40	4972226.68	5151155.54	Картометрический метод	0.1	-
30	4972376.27	5151123.44	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
41	4975088.86	5150777.65	Картометрический метод	0.1	-
42	4974946.64	5150790.88	Картометрический метод	0.1	-
43	4975013.78	5150858.39	Картометрический метод	0.1	-
44	4975292.50	5150888.86	Картометрический метод	0.1	-
45	4975292.89	5150902.91	Картометрический метод	0.1	-
46	4975292.95	5150904.78	Картометрический метод	0.1	-
47	4975293.11	5150909.40	Картометрический метод	0.1	-
48	4975314.25	5150911.33	Картометрический метод	0.1	-
49	4975314.46	5150906.85	Картометрический метод	0.1	-
50	4975314.03	5150891.22	Картометрический метод	0.1	-
51	4975377.11	5150898.12	Картометрический метод	0.1	-
52	4975671.78	5150915.40	Картометрический метод	0.1	-
53	4975681.73	5150793.03	Картометрический метод	0.1	-
54	4975683.92	5150766.12	Картометрический метод	0.1	-
55	4975684.41	5150760.13	Картометрический метод	0.1	-
56	4975688.22	5150713.30	Картометрический метод	0.1	-
57	4975649.78	5150714.11	Картометрический метод	0.1	-
58	4975606.85	5150712.31	Картометрический метод	0.1	-
59	4975549.18	5150708.12	Картометрический метод	0.1	-
60	4975496.35	5150702.51	Картометрический метод	0.1	-
61	4975480.19	5150699.72	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
62	4975450.81	5150695.62	Картометрический метод	0.1	-
63	4975449.40	5150729.28	Картометрический метод	0.1	-
64	4975309.26	5150716.09	Картометрический метод	0.1	-
65	4975309.19	5150713.57	Картометрический метод	0.1	-
66	4975287.61	5150711.15	Картометрический метод	0.1	-
67	4975256.42	5150691.99	Картометрический метод	0.1	-
41	4975088.86	5150777.65	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
68	4974571.25	5150381.20	Картометрический метод	0.1	-
69	4974561.51	5150302.55	Картометрический метод	0.1	-
70	4974476.27	5150321.64	Картометрический метод	0.1	-
71	4974482.06	5150351.00	Картометрический метод	0.1	-
72	4974483.19	5150356.73	Картометрический метод	0.1	-
73	4974498.78	5150435.87	Картометрический метод	0.1	-
74	4974571.22	5150432.34	Картометрический метод	0.1	-
75	4974573.92	5150432.21	Картометрический метод	0.1	-
76	4974583.20	5150521.02	Картометрический метод	0.1	-
77	4974591.45	5150595.18	Картометрический метод	0.1	-
78	4974604.41	5150592.41	Картометрический метод	0.1	-
79	4974711.74	5150588.22	Картометрический метод	0.1	-
80	4974663.13	5150361.18	Картометрический метод	0.1	-
81	4974590.78	5150383.33	Картометрический метод	0.1	-
82	4974589.31	5150375.15	Картометрический метод	0.1	-
68	4974571.25	5150381.20	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
83	4976287.27	5150953.33	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
84	4976448.92	5150963.67	Картометрический метод	0.1	-
85	4976447.01	5150776.65	Картометрический метод	0.1	-
86	4976409.16	5150777.04	Картометрический метод	0.1	-
87	4976409.94	5150773.48	Картометрический метод	0.1	-
88	4976290.33	5150763.26	Картометрический метод	0.1	-
83	4976287.27	5150953.33	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
89	4975995.54	5150934.67	Картометрический метод	0.1	-
90	4976267.29	5150952.05	Картометрический метод	0.1	-
91	4976270.36	5150760.94	Картометрический метод	0.1	-
92	4976017.95	5150731.66	Картометрический метод	0.1	-
93	4975998.88	5150727.05	Картометрический метод	0.1	-
89	4975995.54	5150934.67	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
94	4975711.99	5150739.61	Картометрический метод	0.1	-
95	4975711.02	5150753.91	Картометрический метод	0.1	-
96	4975710.77	5150757.56	Картометрический метод	0.1	-
97	4975710.36	5150763.55	Картометрический метод	0.1	-
98	4975708.18	5150795.48	Картометрический метод	0.1	-
99	4975699.89	5150917.36	Картометрический метод	0.1	-
100	4975956.62	5150932.19	Картометрический метод	0.1	-
101	4975966.26	5150773.91	Картометрический метод	0.1	-
102	4975967.50	5150753.68	Картометрический метод	0.1	-
103	4975967.86	5150747.69	Картометрический метод	0.1	-
104	4975969.54	5150720.01	Картометрический метод	0.1	-
94	4975711.99	5150739.61	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 10					
105	4974992.51	5150317.55	Картометрический метод	0.1	-
106	4974793.44	5150636.84	Картометрический метод	0.1	-
107	4974932.92	5150777.09	Картометрический метод	0.1	-
108	4975084.60	5150762.98	Картометрический метод	0.1	-
109	4975242.25	5150682.39	Картометрический метод	0.1	-
110	4975247.73	5150686.10	Картометрический метод	0.1	-
111	4975088.83	5150578.42	Картометрический метод	0.1	-
112	4975000.84	5150316.76	Картометрический метод	0.1	-
105	4974992.51	5150317.55	Картометрический метод	0.1	-
Часть 11					
113	4974661.14	5150280.23	Картометрический метод	0.1	-
114	4974727.42	5150589.81	Картометрический метод	0.1	-
115	4974735.55	5150591.87	Картометрический метод	0.1	-
116	4974742.75	5150594.48	Картометрический метод	0.1	-
117	4974749.65	5150597.76	Картометрический метод	0.1	-
118	4974756.83	5150602.11	Картометрический метод	0.1	-
119	4974762.98	5150606.73	Картометрический метод	0.1	-
120	4974768.59	5150611.86	Картометрический метод	0.1	-
121	4974782.57	5150625.92	Картометрический метод	0.1	-
122	4974974.65	5150317.83	Картометрический метод	0.1	-
123	4974959.32	5150315.22	Картометрический метод	0.1	-
124	4974940.28	5150306.46	Картометрический метод	0.1	-
125	4974924.20	5150293.09	Картометрический метод	0.1	-
126	4974912.11	5150275.98	Картометрический метод	0.1	-
127	4974904.87	5150256.27	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
128	4974898.34	5150227.11	Картометрический метод	0.1	-
113	4974661.14	5150280.23	Картометрический метод	0.1	-
Часть 12					
129	4974083.57	5150418.00	Картометрический метод	0.1	-
130	4974084.86	5150439.12	Картометрический метод	0.1	-
131	4974076.31	5150439.59	Картометрический метод	0.1	-
132	4974076.50	5150443.48	Картометрический метод	0.1	-
133	4974069.30	5150443.80	Картометрический метод	0.1	-
134	4974068.96	5150451.58	Картометрический метод	0.1	-
135	4974093.30	5150450.60	Картометрический метод	0.1	-
136	4974093.21	5150440.13	Картометрический метод	0.1	-
137	4974090.95	5150440.08	Картометрический метод	0.1	-
138	4974090.64	5150428.33	Картометрический метод	0.1	-
139	4974089.60	5150428.39	Картометрический метод	0.1	-
140	4974089.48	5150426.68	Картометрический метод	0.1	-
141	4974086.74	5150417.17	Картометрический метод	0.1	-
129	4974083.57	5150418.00	Картометрический метод	0.1	-
Часть 13					
142	4971822.14	5151258.07	Картометрический метод	0.1	-
143	4971822.47	5151258.02	Картометрический метод	0.1	-
144	4971822.47	5151258.03	Картометрический метод	0.1	-
145	4971839.99	5151256.20	Картометрический метод	0.1	-
146	4971853.18	5151253.57	Картометрический метод	0.1	-
147	4971853.70	5151253.47	Картометрический метод	0.1	-
148	4971854.30	5151240.79	Картометрический метод	0.1	-
149	4971852.09	5151229.68	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
150	4971780.44	5150868.20	Картометрический метод	0.1	-
151	4971862.41	5150855.25	Картометрический метод	0.1	-
152	4971780.43	5150868.20	Картометрический метод	0.1	-
153	4971761.75	5150871.90	Картометрический метод	0.1	-
154	4971657.47	5150892.56	Картометрический метод	0.1	-
155	4971677.23	5150992.27	Картометрический метод	0.1	-
156	4971699.55	5151104.88	Картометрический метод	0.1	-
157	4971694.77	5151110.50	Картометрический метод	0.1	-
158	4971646.81	5151166.91	Картометрический метод	0.1	-
159	4971632.45	5151183.83	Картометрический метод	0.1	-
160	4971651.14	5151281.02	Картометрический метод	0.1	-
161	4971651.14	5151281.03	Картометрический метод	0.1	-
142	4971822.14	5151258.07	Картометрический метод	0.1	-
Часть 14					
162	4974394.87	5150622.30	Картометрический метод	0.1	-
163	4974592.45	5150618.40	Картометрический метод	0.1	-
164	4974591.45	5150595.18	Картометрический метод	0.1	-
165	4974583.20	5150521.02	Картометрический метод	0.1	-
166	4974579.82	5150522.67	Картометрический метод	0.1	-
167	4974502.14	5150526.11	Картометрический метод	0.1	-
168	4974447.00	5150528.55	Картометрический метод	0.1	-
169	4974447.26	5150538.85	Картометрический метод	0.1	-
170	4974419.28	5150539.86	Картометрический метод	0.1	-
171	4974378.40	5150541.87	Картометрический метод	0.1	-
172	4974379.93	5150615.35	Картометрический метод	0.1	-
173	4974380.28	5150623.19	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
162	4974394.87	5150622.30	Картометрический метод	0.1	-
Часть 15					
174	4980866.80	5158133.98	Картометрический метод	0.1	-
175	4980904.24	5158131.47	Картометрический метод	0.1	-
176	4980921.37	5158131.46	Картометрический метод	0.1	-
177	4980946.66	5158131.90	Картометрический метод	0.1	-
178	4980945.90	5158043.63	Картометрический метод	0.1	-
179	4980889.01	5158048.63	Картометрический метод	0.1	-
180	4980891.18	5158070.87	Картометрический метод	0.1	-
181	4980869.57	5158072.48	Картометрический метод	0.1	-
182	4980852.57	5158073.69	Картометрический метод	0.1	-
183	4980860.58	5158134.32	Картометрический метод	0.1	-
174	4980866.80	5158133.98	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Курортная зона (Р-2) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Николаевское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	652041 +/- 282 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4974757.20	5150720.06	Картометрический метод	0.1	-
2	4974744.89	5150706.96	Картометрический метод	0.1	-
3	4974720.59	5150710.60	Картометрический метод	0.1	-
4	4974719.59	5150743.42	Картометрический метод	0.1	-
5	4974720.59	5150743.44	Картометрический метод	0.1	-
6	4974725.77	5150743.19	Картометрический метод	0.1	-
7	4974747.85	5150744.23	Картометрический метод	0.1	-
8	4974770.57	5150745.74	Картометрический метод	0.1	-
9	4974773.31	5150737.02	Картометрический метод	0.1	-
1	4974757.20	5150720.06	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
10	4974214.09	5150650.10	Картометрический метод	0.1	-
11	4974214.38	5150669.65	Картометрический метод	0.1	-
12	4974262.35	5150668.92	Картометрический метод	0.1	-
13	4974273.87	5150669.01	Картометрический метод	0.1	-
14	4974274.28	5150650.35	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
15	4974265.68	5150649.70	Картометрический метод	0.1	-
16	4974261.94	5150650.31	Картометрический метод	0.1	-
10	4974214.09	5150650.10	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
17	4973359.75	5150779.49	Картометрический метод	0.1	-
18	4973359.71	5150779.04	Картометрический метод	0.1	-
19	4973396.02	5150772.03	Картометрический метод	0.1	-
20	4973394.42	5150763.75	Картометрический метод	0.1	-
21	4973358.86	5150770.61	Картометрический метод	0.1	-
17	4973359.75	5150779.49	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
22	4974097.35	5150460.60	Картометрический метод	0.1	-
23	4974097.44	5150450.98	Картометрический метод	0.1	-
24	4974097.18	5150450.98	Картометрический метод	0.1	-
25	4974093.30	5150450.60	Картометрический метод	0.1	-
26	4974068.96	5150451.58	Картометрический метод	0.1	-
27	4974054.23	5150451.83	Картометрический метод	0.1	-
28	4974054.50	5150464.52	Картометрический метод	0.1	-
29	4974052.44	5150466.72	Картометрический метод	0.1	-
30	4974052.32	5150497.50	Картометрический метод	0.1	-
31	4974071.49	5150495.91	Картометрический метод	0.1	-
32	4974071.17	5150479.78	Картометрический метод	0.1	-
33	4974100.51	5150479.65	Картометрический метод	0.1	-
34	4974102.60	5150476.37	Картометрический метод	0.1	-
35	4974102.42	5150460.66	Картометрический метод	0.1	-
22	4974097.35	5150460.60	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 5					
36	4974112.97	5151331.63	Картометрический метод	0.1	-
37	4974131.82	5151330.32	Картометрический метод	0.1	-
38	4974128.44	5151387.81	Картометрический метод	0.1	-
39	4974195.43	5151384.26	Картометрический метод	0.1	-
40	4974196.64	5151314.25	Картометрический метод	0.1	-
41	4974141.29	5151312.67	Картометрический метод	0.1	-
42	4974113.41	5151304.96	Картометрический метод	0.1	-
36	4974112.97	5151331.63	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
43	4973456.35	5151322.20	Картометрический метод	0.1	-
44	4973503.61	5151344.31	Картометрический метод	0.1	-
45	4973532.87	5151346.48	Картометрический метод	0.1	-
46	4973530.79	5151327.19	Картометрический метод	0.1	-
47	4973530.03	5151309.59	Картометрический метод	0.1	-
48	4973529.10	5151294.09	Картометрический метод	0.1	-
49	4973526.44	5151291.76	Картометрический метод	0.1	-
50	4973508.51	5151292.28	Картометрический метод	0.1	-
51	4973497.17	5151277.23	Картометрический метод	0.1	-
52	4973462.74	5151316.05	Картометрический метод	0.1	-
43	4973456.35	5151322.20	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
53	4973412.90	5151144.70	Картометрический метод	0.1	-
54	4973384.43	5151148.58	Картометрический метод	0.1	-
55	4973366.27	5151152.77	Картометрический метод	0.1	-
56	4973370.90	5151184.21	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
57	4973380.83	5151182.47	Картометрический метод	0.1	-
58	4973428.89	5151174.27	Картометрический метод	0.1	-
59	4973422.10	5151143.64	Картометрический метод	0.1	-
53	4973412.90	5151144.70	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
60	4973946.37	5150537.40	Картометрический метод	0.1	-
61	4973948.90	5150554.50	Картометрический метод	0.1	-
62	4973949.21	5150557.73	Картометрический метод	0.1	-
63	4973949.82	5150563.92	Картометрический метод	0.1	-
64	4973950.05	5150567.41	Картометрический метод	0.1	-
65	4974002.71	5150560.39	Картометрический метод	0.1	-
66	4974004.42	5150556.41	Картометрический метод	0.1	-
67	4974003.72	5150552.44	Картометрический метод	0.1	-
68	4974003.10	5150549.14	Картометрический метод	0.1	-
69	4974002.17	5150528.60	Картометрический метод	0.1	-
70	4974001.59	5150509.50	Картометрический метод	0.1	-
71	4974000.94	5150492.27	Картометрический метод	0.1	-
72	4973984.46	5150494.31	Картометрический метод	0.1	-
73	4973939.84	5150497.46	Картометрический метод	0.1	-
74	4973940.46	5150501.37	Картометрический метод	0.1	-
75	4973940.79	5150501.33	Картометрический метод	0.1	-
76	4973942.08	5150510.39	Картометрический метод	0.1	-
77	4973941.55	5150510.46	Картометрический метод	0.1	-
78	4973943.15	5150522.12	Картометрический метод	0.1	-
60	4973946.37	5150537.40	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
79	4974081.34	5150337.39	Картометрический метод	0.1	-
80	4974053.87	5150346.04	Картометрический метод	0.1	-
81	4974049.76	5150347.04	Картометрический метод	0.1	-
82	4974031.13	5150351.13	Картометрический метод	0.1	-
83	4974036.02	5150376.54	Картометрический метод	0.1	-
84	4974034.48	5150376.86	Картометрический метод	0.1	-
85	4974039.61	5150398.97	Картометрический метод	0.1	-
86	4974068.02	5150392.19	Картометрический метод	0.1	-
87	4974067.61	5150390.85	Картометрический метод	0.1	-
88	4974094.69	5150383.32	Картометрический метод	0.1	-
79	4974081.34	5150337.39	Картометрический метод	0.1	-
Часть 10					
89	4974112.97	5150382.80	Картометрический метод	0.1	-
90	4974107.45	5150384.91	Картометрический метод	0.1	-
91	4974075.02	5150396.19	Картометрический метод	0.1	-
92	4974069.33	5150398.10	Картометрический метод	0.1	-
93	4974070.00	5150401.13	Картометрический метод	0.1	-
94	4974112.52	5150387.65	Картометрический метод	0.1	-
95	4974122.15	5150382.57	Картометрический метод	0.1	-
96	4974120.30	5150376.62	Картометрический метод	0.1	-
89	4974112.97	5150382.80	Картометрический метод	0.1	-
Часть 11					
97	4973916.47	5150453.54	Картометрический метод	0.1	-
98	4973930.00	5150450.76	Картометрический метод	0.1	-
99	4974031.16	5150414.28	Картометрический метод	0.1	-
100	4974029.60	5150406.24	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
101	4973981.02	5150420.43	Картометрический метод	0.1	-
102	4973859.86	5150450.38	Картометрический метод	0.1	-
103	4973854.39	5150450.70	Картометрический метод	0.1	-
104	4973855.21	5150456.73	Картометрический метод	0.1	-
105	4973855.61	5150459.66	Картометрический метод	0.1	-
106	4973857.00	5150462.77	Картометрический метод	0.1	-
107	4973857.24	5150467.66	Картометрический метод	0.1	-
97	4973916.47	5150453.54	Картометрический метод	0.1	-
Часть 12					
108	4974024.41	5150386.93	Картометрический метод	0.1	-
109	4974029.60	5150406.24	Картометрический метод	0.1	-
110	4974037.09	5150404.23	Картометрический метод	0.1	-
111	4974031.90	5150384.92	Картометрический метод	0.1	-
108	4974024.41	5150386.93	Картометрический метод	0.1	-
Часть 13					
112	4973294.59	5150599.33	Картометрический метод	0.1	-
113	4973287.73	5150591.95	Картометрический метод	0.1	-
114	4973312.26	5150569.03	Картометрический метод	0.1	-
115	4973295.39	5150513.08	Картометрический метод	0.1	-
116	4973217.60	5150533.15	Картометрический метод	0.1	-
117	4973197.73	5150537.99	Картометрический метод	0.1	-
118	4973196.51	5150537.86	Картометрический метод	0.1	-
119	4973097.45	5150561.15	Картометрический метод	0.1	-
120	4973096.29	5150561.46	Картометрический метод	0.1	-
121	4973093.75	5150552.11	Картометрический метод	0.1	-
122	4972761.42	5150634.34	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
123	4972760.73	5150634.50	Картометрический метод	0.1	-
124	4972759.28	5150628.53	Картометрический метод	0.1	-
125	4972596.02	5150669.39	Картометрический метод	0.1	-
126	4972438.67	5150705.42	Картометрический метод	0.1	-
127	4972442.82	5150722.86	Картометрический метод	0.1	-
128	4972315.37	5150748.55	Картометрический метод	0.1	-
129	4972319.34	5150757.47	Картометрический метод	0.1	-
130	4972308.06	5150760.13	Картометрический метод	0.1	-
131	4972311.39	5150778.03	Картометрический метод	0.1	-
132	4972367.24	5151075.44	Картометрический метод	0.1	-
133	4972376.27	5151123.44	Картометрический метод	0.1	-
134	4972226.68	5151155.54	Картометрический метод	0.1	-
135	4972217.65	5151107.08	Картометрический метод	0.1	-
136	4972169.40	5150849.44	Картометрический метод	0.1	-
137	4972162.31	5150811.07	Картометрический метод	0.1	-
138	4971944.39	5150842.30	Картометрический метод	0.1	-
139	4971944.38	5150842.30	Картометрический метод	0.1	-
140	4971944.56	5150843.22	Картометрический метод	0.1	-
141	4971941.59	5150849.17	Картометрический метод	0.1	-
142	4971940.67	5150856.59	Картометрический метод	0.1	-
143	4971945.73	5150871.08	Картометрический метод	0.1	-
144	4971948.76	5150875.21	Картометрический метод	0.1	-
145	4971956.36	5150880.88	Картометрический метод	0.1	-
146	4971957.04	5150881.79	Картометрический метод	0.1	-
147	4971999.55	5151087.06	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
148	4971997.11	5151088.22	Картометрический метод	0.1	-
149	4972001.22	5151115.99	Картометрический метод	0.1	-
150	4971991.07	5151117.68	Картометрический метод	0.1	-
151	4971995.27	5151145.42	Картометрический метод	0.1	-
152	4972005.37	5151143.95	Картометрический метод	0.1	-
153	4972014.92	5151201.20	Картометрический метод	0.1	-
154	4972021.68	5151220.21	Картометрический метод	0.1	-
155	4972033.72	5151217.83	Картометрический метод	0.1	-
156	4972181.44	5151187.98	Картометрический метод	0.1	-
157	4972324.25	5151151.84	Картометрический метод	0.1	-
158	4972432.18	5151130.12	Картометрический метод	0.1	-
159	4972663.92	5151082.33	Картометрический метод	0.1	-
160	4972836.62	5151045.82	Картометрический метод	0.1	-
161	4973071.57	5150997.72	Картометрический метод	0.1	-
162	4973079.44	5150996.07	Картометрический метод	0.1	-
163	4973095.25	5150992.87	Картометрический метод	0.1	-
164	4973120.41	5150987.47	Картометрический метод	0.1	-
165	4973119.21	5150980.60	Картометрический метод	0.1	-
166	4973236.96	5150956.00	Картометрический метод	0.1	-
167	4973320.61	5150937.52	Картометрический метод	0.1	-
168	4973334.35	5150943.14	Картометрический метод	0.1	-
169	4973324.63	5150868.41	Картометрический метод	0.1	-
170	4973306.11	5150727.28	Картометрический метод	0.1	-
171	4973314.76	5150722.42	Картометрический метод	0.1	-
172	4973322.06	5150721.82	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
173	4973335.69	5150720.71	Картометрический метод	0.1	-
174	4973335.53	5150718.79	Картометрический метод	0.1	-
175	4973346.25	5150717.04	Картометрический метод	0.1	-
176	4973340.29	5150684.01	Картометрический метод	0.1	-
177	4973327.71	5150687.13	Картометрический метод	0.1	-
178	4973300.38	5150693.12	Картометрический метод	0.1	-
179	4973299.37	5150685.78	Картометрический метод	0.1	-
180	4973306.68	5150661.56	Картометрический метод	0.1	-
181	4973313.44	5150651.93	Картометрический метод	0.1	-
182	4973401.51	5150638.45	Картометрический метод	0.1	-
183	4973399.28	5150630.86	Картометрический метод	0.1	-
184	4973395.37	5150612.96	Картометрический метод	0.1	-
185	4973364.75	5150611.05	Картометрический метод	0.1	-
186	4973367.96	5150598.44	Картометрический метод	0.1	-
187	4973375.97	5150598.96	Картометрический метод	0.1	-
188	4973367.23	5150598.39	Картометрический метод	0.1	-
189	4973367.42	5150597.61	Картометрический метод	0.1	-
190	4973345.72	5150594.48	Картометрический метод	0.1	-
191	4973326.19	5150583.26	Картометрический метод	0.1	-
192	4973322.96	5150581.82	Картометрический метод	0.1	-
193	4973320.42	5150581.03	Картометрический метод	0.1	-
194	4973317.81	5150580.82	Картометрический метод	0.1	-
195	4973315.51	5150580.98	Картометрический метод	0.1	-
196	4973313.91	5150581.34	Картометрический метод	0.1	-
197	4973310.78	5150582.16	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
198	4973300.97	5150590.41	Картометрический метод	0.1	-
199	4973296.72	5150594.68	Картометрический метод	0.1	-
112	4973294.59	5150599.33	Картометрический метод	0.1	-
Часть 14					
200	4974849.34	5150136.16	Картометрический метод	0.1	-
201	4974849.53	5150137.69	Картометрический метод	0.1	-
202	4974797.12	5150145.20	Картометрический метод	0.1	-
203	4974796.20	5150144.93	Картометрический метод	0.1	-
204	4974780.39	5150150.53	Картометрический метод	0.1	-
205	4974763.68	5150156.60	Картометрический метод	0.1	-
206	4974743.00	5150167.07	Картометрический метод	0.1	-
207	4974742.79	5150167.18	Картометрический метод	0.1	-
208	4974725.74	5150175.01	Картометрический метод	0.1	-
209	4974726.43	5150176.77	Картометрический метод	0.1	-
210	4974679.36	5150197.45	Картометрический метод	0.1	-
211	4974637.66	5150209.65	Картометрический метод	0.1	-
212	4974636.97	5150209.79	Картометрический метод	0.1	-
213	4974636.83	5150209.05	Картометрический метод	0.1	-
214	4974631.90	5150210.01	Картометрический метод	0.1	-
215	4974632.05	5150210.74	Картометрический метод	0.1	-
216	4974629.70	5150211.20	Картометрический метод	0.1	-
217	4974624.74	5150212.17	Картометрический метод	0.1	-
218	4974620.95	5150212.90	Картометрический метод	0.1	-
219	4974629.83	5150258.27	Картометрический метод	0.1	-
220	4974633.13	5150257.52	Картометрический метод	0.1	-
221	4974634.39	5150263.06	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
222	4974640.63	5150261.63	Картометрический метод	0.1	-
223	4974650.38	5150259.40	Картометрический метод	0.1	-
224	4974691.58	5150249.79	Картометрический метод	0.1	-
225	4974726.91	5150241.42	Картометрический метод	0.1	-
226	4974733.19	5150239.64	Картометрический метод	0.1	-
227	4974736.17	5150238.47	Картометрический метод	0.1	-
228	4974741.14	5150238.19	Картометрический метод	0.1	-
229	4974747.63	5150235.99	Картометрический метод	0.1	-
230	4974749.59	5150235.17	Картометрический метод	0.1	-
231	4974785.02	5150226.12	Картометрический метод	0.1	-
232	4974788.79	5150225.09	Картометрический метод	0.1	-
233	4974790.96	5150224.50	Картометрический метод	0.1	-
234	4974810.58	5150220.07	Картометрический метод	0.1	-
235	4974811.06	5150220.86	Картометрический метод	0.1	-
236	4974858.73	5150209.57	Картометрический метод	0.1	-
237	4974881.13	5150204.46	Картометрический метод	0.1	-
238	4974872.40	5150143.64	Картометрический метод	0.1	-
239	4974851.42	5150133.25	Картометрический метод	0.1	-
200	4974849.34	5150136.16	Картометрический метод	0.1	-
Часть 15					
240	4975047.51	5150208.64	Картометрический метод	0.1	-
241	4975050.23	5150215.53	Картометрический метод	0.1	-
242	4975044.98	5150217.83	Картометрический метод	0.1	-
243	4975043.32	5150219.26	Картометрический метод	0.1	-
244	4975041.22	5150216.62	Картометрический метод	0.1	-
245	4975023.95	5150198.04	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
246	4974986.01	5150172.89	Картометрический метод	0.1	-
247	4974962.54	5150168.09	Картометрический метод	0.1	-
248	4974961.48	5150168.45	Картометрический метод	0.1	-
249	4974966.17	5150151.56	Картометрический метод	0.1	-
250	4974953.74	5150150.34	Картометрический метод	0.1	-
251	4974931.55	5150147.98	Картометрический метод	0.1	-
252	4974923.02	5150147.37	Картометрический метод	0.1	-
253	4974922.76	5150148.76	Картометрический метод	0.1	-
254	4974922.42	5150150.55	Картометрический метод	0.1	-
255	4974899.05	5150145.76	Картометрический метод	0.1	-
256	4974898.94	5150146.27	Картометрический метод	0.1	-
257	4974895.86	5150145.64	Картометрический метод	0.1	-
258	4974895.36	5150148.10	Картометрический метод	0.1	-
259	4974896.11	5150148.30	Картометрический метод	0.1	-
260	4974894.53	5150154.49	Картометрический метод	0.1	-
261	4974894.56	5150154.64	Картометрический метод	0.1	-
262	4974899.38	5150155.96	Картометрический метод	0.1	-
263	4974899.66	5150160.01	Картометрический метод	0.1	-
264	4974900.62	5150159.95	Картометрический метод	0.1	-
265	4974900.81	5150162.69	Картометрический метод	0.1	-
266	4974897.76	5150162.90	Картометрический метод	0.1	-
267	4974898.33	5150167.99	Картометрический метод	0.1	-
268	4974898.09	5150168.03	Картометрический метод	0.1	-
269	4974900.18	5150185.18	Картометрический метод	0.1	-
270	4974901.92	5150199.42	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
271	4974909.68	5150197.50	Картометрический метод	0.1	-
272	4974924.19	5150194.05	Картометрический метод	0.1	-
273	4974941.53	5150189.89	Картометрический метод	0.1	-
274	4974955.63	5150186.64	Картометрический метод	0.1	-
275	4974957.39	5150186.33	Картометрический метод	0.1	-
276	4974958.83	5150186.08	Картометрический метод	0.1	-
277	4974963.69	5150185.24	Картометрический метод	0.1	-
278	4974964.39	5150184.97	Картометрический метод	0.1	-
279	4974965.34	5150189.12	Картометрический метод	0.1	-
280	4974967.48	5150190.34	Картометрический метод	0.1	-
281	4975021.61	5150235.84	Картометрический метод	0.1	-
282	4975021.49	5150237.78	Картометрический метод	0.1	-
283	4975019.39	5150240.47	Картометрический метод	0.1	-
284	4975018.38	5150241.74	Картометрический метод	0.1	-
285	4975017.93	5150241.92	Картометрический метод	0.1	-
286	4975011.20	5150253.32	Картометрический метод	0.1	-
287	4975016.06	5150256.37	Картометрический метод	0.1	-
288	4975014.49	5150258.76	Картометрический метод	0.1	-
289	4975018.02	5150261.06	Картометрический метод	0.1	-
290	4975019.52	5150258.76	Картометрический метод	0.1	-
291	4975020.82	5150259.64	Картометрический метод	0.1	-
292	4975029.76	5150265.55	Картометрический метод	0.1	-
293	4975034.23	5150267.58	Картометрический метод	0.1	-
294	4975039.17	5150269.02	Картометрический метод	0.1	-
295	4975044.04	5150269.51	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
296	4975049.66	5150269.39	Картометрический метод	0.1	-
297	4975056.86	5150267.88	Картометрический метод	0.1	-
298	4975062.30	5150265.26	Картометрический метод	0.1	-
299	4975064.94	5150264.69	Картометрический метод	0.1	-
300	4975064.80	5150264.26	Картометрический метод	0.1	-
301	4975066.18	5150263.76	Картометрический метод	0.1	-
302	4975067.82	5150263.11	Картометрический метод	0.1	-
303	4975072.24	5150261.89	Картометрический метод	0.1	-
304	4975076.08	5150260.93	Картометрический метод	0.1	-
305	4975068.25	5150240.91	Картометрический метод	0.1	-
306	4975067.58	5150239.19	Картометрический метод	0.1	-
307	4975056.17	5150210.08	Картометрический метод	0.1	-
308	4975053.50	5150208.07	Картометрический метод	0.1	-
309	4975052.03	5150206.86	Картометрический метод	0.1	-
240	4975047.51	5150208.64	Картометрический метод	0.1	-
Часть 16					
310	4974548.77	5150233.71	Картометрический метод	0.1	-
311	4974546.93	5150234.17	Картометрический метод	0.1	-
312	4974543.63	5150234.30	Картометрический метод	0.1	-
313	4974496.36	5150246.86	Картометрический метод	0.1	-
314	4974495.78	5150245.04	Картометрический метод	0.1	-
315	4974495.20	5150245.21	Картометрический метод	0.1	-
316	4974485.99	5150248.05	Картометрический метод	0.1	-
317	4974485.34	5150248.24	Картометрический метод	0.1	-
318	4974485.03	5150247.06	Картометрический метод	0.1	-
319	4974472.03	5150249.84	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
320	4974470.71	5150250.11	Картометрический метод	0.1	-
321	4974459.05	5150252.56	Картометрический метод	0.1	-
322	4974457.28	5150252.94	Картометрический метод	0.1	-
323	4974457.59	5150254.49	Картометрический метод	0.1	-
324	4974437.93	5150258.88	Картометрический метод	0.1	-
325	4974437.45	5150256.93	Картометрический метод	0.1	-
326	4974418.31	5150261.20	Картометрический метод	0.1	-
327	4974418.46	5150261.99	Картометрический метод	0.1	-
328	4974381.93	5150268.92	Картометрический метод	0.1	-
329	4974390.10	5150318.55	Картометрический метод	0.1	-
330	4974428.73	5150310.08	Картометрический метод	0.1	-
331	4974428.56	5150309.37	Картометрический метод	0.1	-
332	4974448.79	5150304.73	Картометрический метод	0.1	-
333	4974449.07	5150305.89	Картометрический метод	0.1	-
334	4974467.60	5150301.64	Картометрический метод	0.1	-
335	4974472.82	5150300.70	Картометрический метод	0.1	-
336	4974476.56	5150300.03	Картометрический метод	0.1	-
337	4974482.81	5150298.91	Картометрический метод	0.1	-
338	4974496.97	5150295.78	Картометрический метод	0.1	-
339	4974504.80	5150294.07	Картометрический метод	0.1	-
340	4974504.70	5150293.68	Картометрический метод	0.1	-
341	4974509.91	5150292.37	Картометрический метод	0.1	-
342	4974510.36	5150292.45	Картометрический метод	0.1	-
343	4974557.76	5150282.19	Картометрический метод	0.1	-
344	4974586.23	5150275.17	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
345	4974574.63	5150228.85	Картометрический метод	0.1	-
310	4974548.77	5150233.71	Картометрический метод	0.1	-
Часть 17					
346	4974242.50	5150301.38	Картометрический метод	0.1	-
347	4974239.64	5150304.31	Картометрический метод	0.1	-
348	4974237.53	5150308.73	Картометрический метод	0.1	-
349	4974238.11	5150311.37	Картометрический метод	0.1	-
350	4974246.42	5150349.22	Картометрический метод	0.1	-
351	4974378.59	5150320.99	Картометрический метод	0.1	-
352	4974372.10	5150275.05	Картометрический метод	0.1	-
346	4974242.50	5150301.38	Картометрический метод	0.1	-
Часть 18					
353	4974139.96	5150307.86	Картометрический метод	0.1	-
354	4974125.27	5150310.78	Картометрический метод	0.1	-
355	4974125.89	5150313.44	Картометрический метод	0.1	-
356	4974107.70	5150317.50	Картометрический метод	0.1	-
357	4974109.01	5150323.32	Картометрический метод	0.1	-
358	4974110.65	5150328.89	Картометрический метод	0.1	-
359	4974109.28	5150329.20	Картометрический метод	0.1	-
360	4974118.27	5150367.88	Картометрический метод	0.1	-
361	4974120.30	5150376.62	Картометрический метод	0.1	-
362	4974122.15	5150382.57	Картометрический метод	0.1	-
363	4974213.64	5150363.25	Картометрический метод	0.1	-
364	4974214.76	5150369.53	Картометрический метод	0.1	-
365	4974216.11	5150386.92	Картометрический метод	0.1	-
366	4974213.18	5150406.63	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
367	4974218.53	5150505.52	Картометрический метод	0.1	-
368	4974222.45	5150577.47	Картометрический метод	0.1	-
369	4974271.12	5150576.47	Картометрический метод	0.1	-
370	4974260.92	5150417.29	Картометрический метод	0.1	-
371	4974258.67	5150385.45	Картометрический метод	0.1	-
372	4974250.98	5150355.37	Картометрический метод	0.1	-
373	4974252.48	5150355.06	Картометрический метод	0.1	-
374	4974243.55	5150350.36	Картометрический метод	0.1	-
375	4974234.09	5150310.02	Картометрический метод	0.1	-
376	4974232.75	5150302.72	Картометрический метод	0.1	-
377	4974230.21	5150289.93	Картометрический метод	0.1	-
353	4974139.96	5150307.86	Картометрический метод	0.1	-
Часть 19					
378	4973852.80	5150389.70	Картометрический метод	0.1	-
379	4973799.31	5150402.74	Картометрический метод	0.1	-
380	4973786.79	5150405.43	Картометрический метод	0.1	-
381	4973781.11	5150406.65	Картометрический метод	0.1	-
382	4973783.01	5150409.39	Картометрический метод	0.1	-
383	4973783.05	5150410.45	Картометрический метод	0.1	-
384	4973781.84	5150410.50	Картометрический метод	0.1	-
385	4973777.97	5150407.15	Картометрический метод	0.1	-
386	4973768.63	5150405.42	Картометрический метод	0.1	-
387	4973764.73	5150405.73	Картометрический метод	0.1	-
388	4973746.51	5150408.48	Картометрический метод	0.1	-
389	4973746.02	5150410.31	Картометрический метод	0.1	-
390	4973743.52	5150413.23	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
391	4973741.65	5150416.19	Картометрический метод	0.1	-
392	4973740.81	5150419.75	Картометрический метод	0.1	-
393	4973740.42	5150414.89	Картометрический метод	0.1	-
394	4973735.51	5150415.41	Картометрический метод	0.1	-
395	4973735.26	5150414.14	Картометрический метод	0.1	-
396	4973734.41	5150409.93	Картометрический метод	0.1	-
397	4973724.07	5150410.95	Картометрический метод	0.1	-
398	4973662.69	5150423.39	Картометрический метод	0.1	-
399	4973652.98	5150424.62	Картометрический метод	0.1	-
400	4973633.58	5150431.55	Картометрический метод	0.1	-
401	4973634.54	5150438.62	Картометрический метод	0.1	-
402	4973636.07	5150446.52	Картометрический метод	0.1	-
403	4973629.47	5150447.91	Картометрический метод	0.1	-
404	4973627.35	5150438.68	Картометрический метод	0.1	-
405	4973525.80	5150461.88	Картометрический метод	0.1	-
406	4973527.68	5150470.69	Картометрический метод	0.1	-
407	4973528.22	5150473.94	Картометрический метод	0.1	-
408	4973470.41	5150489.20	Картометрический метод	0.1	-
409	4973470.63	5150491.47	Картометрический метод	0.1	-
410	4973441.90	5150500.24	Картометрический метод	0.1	-
411	4973452.65	5150543.46	Картометрический метод	0.1	-
412	4973458.65	5150541.97	Картометрический метод	0.1	-
413	4973459.14	5150546.57	Картометрический метод	0.1	-
414	4973459.67	5150551.59	Картометрический метод	0.1	-
415	4973467.00	5150620.87	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
416	4973473.16	5150623.95	Картометрический метод	0.1	-
417	4973478.08	5150623.03	Картометрический метод	0.1	-
418	4973481.88	5150618.92	Картометрический метод	0.1	-
419	4973501.73	5150617.67	Картометрический метод	0.1	-
420	4973501.25	5150615.47	Картометрический метод	0.1	-
421	4973568.00	5150608.40	Картометрический метод	0.1	-
422	4973568.66	5150608.27	Картометрический метод	0.1	-
423	4973584.51	5150606.09	Картометрический метод	0.1	-
424	4973600.41	5150603.73	Картометрический метод	0.1	-
425	4973629.80	5150597.58	Картометрический метод	0.1	-
426	4973637.92	5150596.55	Картометрический метод	0.1	-
427	4973646.10	5150595.48	Картометрический метод	0.1	-
428	4973661.96	5150593.38	Картометрический метод	0.1	-
429	4973662.74	5150605.00	Картометрический метод	0.1	-
430	4973732.75	5150595.19	Картометрический метод	0.1	-
431	4973729.63	5150583.45	Картометрический метод	0.1	-
432	4973730.38	5150583.60	Картометрический метод	0.1	-
433	4973737.24	5150582.47	Картометрический метод	0.1	-
434	4973799.91	5150572.14	Картометрический метод	0.1	-
435	4973805.99	5150572.03	Картометрический метод	0.1	-
436	4973804.09	5150554.73	Картометрический метод	0.1	-
437	4973852.26	5150549.74	Картометрический метод	0.1	-
438	4973853.60	5150547.49	Картометрический метод	0.1	-
439	4973851.39	5150529.40	Картометрический метод	0.1	-
440	4973847.88	5150495.76	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
441	4973850.56	5150495.60	Картометрический метод	0.1	-
442	4973856.45	5150473.68	Картометрический метод	0.1	-
443	4973858.48	5150471.49	Картометрический метод	0.1	-
444	4973857.47	5150472.56	Картометрический метод	0.1	-
445	4973857.24	5150467.66	Картометрический метод	0.1	-
446	4973857.00	5150462.77	Картометрический метод	0.1	-
447	4973855.61	5150459.66	Картометрический метод	0.1	-
448	4973855.21	5150456.73	Картометрический метод	0.1	-
449	4973854.39	5150450.70	Картометрический метод	0.1	-
450	4973859.86	5150450.38	Картометрический метод	0.1	-
451	4973858.13	5150448.34	Картометрический метод	0.1	-
452	4973856.24	5150436.08	Картометрический метод	0.1	-
453	4973858.48	5150435.62	Картометрический метод	0.1	-
454	4973854.87	5150416.55	Картометрический метод	0.1	-
455	4973855.67	5150409.06	Картометрический метод	0.1	-
456	4973857.13	5150403.64	Картометрический метод	0.1	-
457	4973856.38	5150400.13	Картометрический метод	0.1	-
458	4973877.99	5150394.06	Картометрический метод	0.1	-
459	4973876.53	5150387.56	Картометрический метод	0.1	-
460	4973875.81	5150384.22	Картометрический метод	0.1	-
378	4973852.80	5150389.70	Картометрический метод	0.1	-
461	4973792.07	5150474.47	Картометрический метод	0.1	-
462	4973795.62	5150473.79	Картометрический метод	0.1	-
463	4973792.70	5150474.35	Картометрический метод	0.1	-
464	4973782.49	5150476.34	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
461	4973792.07	5150474.47	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона специального назначения (СП-1) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Николаевское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	145673 +/- 134 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4974281.78	5150418.14	Картометрический метод	0.1	-
2	4974278.59	5150413.52	Картометрический метод	0.1	-
3	4974269.46	5150415.26	Картометрический метод	0.1	-
4	4974269.64	5150418.25	Картометрический метод	0.1	-
5	4974277.46	5150548.12	Картометрический метод	0.1	-
6	4974340.35	5150543.99	Картометрический метод	0.1	-
7	4974335.33	5150441.43	Картометрический метод	0.1	-
8	4974330.73	5150404.45	Картометрический метод	0.1	-
1	4974281.78	5150418.14	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
9	4973353.56	5152489.56	Картометрический метод	0.1	-
10	4973360.36	5152797.31	Картометрический метод	0.1	-
11	4973382.98	5152792.99	Картометрический метод	0.1	-
12	4973449.00	5152780.38	Картометрический метод	0.1	-
13	4973450.17	5152785.25	Картометрический метод	0.1	-
14	4973539.98	5152780.92	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
15	4973533.36	5152480.89	Картометрический метод	0.1	-
9	4973353.56	5152489.56	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
16	4974625.46	5157863.12	Картометрический метод	0.1	-
17	4974613.05	5157910.56	Картометрический метод	0.1	-
18	4974651.08	5157919.46	Картометрический метод	0.1	-
19	4974663.34	5157872.09	Картометрический метод	0.1	-
16	4974625.46	5157863.12	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
20	4975363.78	5160642.20	Картометрический метод	0.1	-
21	4975380.21	5160689.61	Картометрический метод	0.1	-
22	4975454.64	5160663.55	Картометрический метод	0.1	-
23	4975439.15	5160616.73	Картометрический метод	0.1	-
20	4975363.78	5160642.20	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
24	4980064.23	5158952.60	Картометрический метод	0.1	-
25	4980065.04	5159035.03	Картометрический метод	0.1	-
26	4980072.22	5159103.97	Картометрический метод	0.1	-
27	4980138.74	5159103.88	Картометрический метод	0.1	-
28	4980143.46	5158954.37	Картометрический метод	0.1	-
24	4980064.23	5158952.60	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
29	4981268.14	5157764.83	Картометрический метод	0.1	-
30	4981274.39	5157814.98	Картометрический метод	0.1	-
31	4981330.24	5157810.57	Картометрический метод	0.1	-
32	4981332.85	5157810.45	Картометрический метод	0.1	-
33	4981324.08	5157758.93	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
29	4981268.14	5157764.83	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
34	4977820.53	5161990.20	Картометрический метод	0.1	-
35	4977820.10	5161993.08	Картометрический метод	0.1	-
36	4977725.30	5161978.41	Картометрический метод	0.1	-
37	4977708.15	5162092.22	Картометрический метод	0.1	-
38	4977803.18	5162106.84	Картометрический метод	0.1	-
39	4977821.26	5162025.90	Картометрический метод	0.1	-
40	4977827.74	5162026.37	Картометрический метод	0.1	-
41	4977835.08	5161991.99	Картометрический метод	0.1	-
34	4977820.53	5161990.20	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
42	4979975.71	5157907.16	Картометрический метод	0.1	-
43	4979977.95	5157885.35	Картометрический метод	0.1	-
44	4979960.79	5157884.97	Картометрический метод	0.1	-
45	4979877.91	5157883.15	Картометрический метод	0.1	-
46	4979876.36	5157897.11	Картометрический метод	0.1	-
47	4979869.45	5157966.62	Картометрический метод	0.1	-
48	4979968.90	5157976.86	Картометрический метод	0.1	-
42	4979975.71	5157907.16	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
49	4975254.08	5159180.58	Картометрический метод	0.1	-
50	4975253.68	5159003.71	Картометрический метод	0.1	-
51	4975074.73	5158999.59	Картометрический метод	0.1	-
52	4975017.14	5159001.65	Картометрический метод	0.1	-
53	4975016.01	5159021.29	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
54	4975013.80	5159177.62	Картометрический метод	0.1	-
55	4975073.52	5159178.37	Картометрический метод	0.1	-
49	4975254.08	5159180.58	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона набережной, берегоукрепительных и противооползневых сооружений (Н) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Николаевское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	278634 +/- 185 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4969395.91	5151170.84	Картометрический метод	0.1	-
2	4969411.21	5151169.17	Картометрический метод	0.1	-
3	4969411.23	5151169.17	Картометрический метод	0.1	-
4	4970405.45	5151060.68	Картометрический метод	0.1	-
5	4970679.13	5151030.26	Картометрический метод	0.1	-
6	4970731.87	5151050.04	Картометрический метод	0.1	-
7	4970777.03	5151043.43	Картометрический метод	0.1	-
8	4970769.30	5150992.39	Картометрический метод	0.1	-
9	4970785.12	5150990.15	Картометрический метод	0.1	-
10	4970895.11	5150974.57	Картометрический метод	0.1	-
11	4970902.51	5151025.08	Картометрический метод	0.1	-
12	4970902.74	5151025.05	Картометрический метод	0.1	-
13	4970996.79	5151011.25	Картометрический метод	0.1	-
14	4970996.87	5151011.24	Картометрический метод	0.1	-
15	4970990.14	5150964.33	Картометрический метод	0.1	-
16	4971651.98	5150864.91	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	4971657.46	5150892.56	Картометрический метод	0.1	-
18	4971657.47	5150892.56	Картометрический метод	0.1	-
19	4971761.75	5150871.90	Картометрический метод	0.1	-
20	4971780.43	5150868.20	Картометрический метод	0.1	-
21	4971862.41	5150855.25	Картометрический метод	0.1	-
22	4971944.38	5150842.30	Картометрический метод	0.1	-
23	4971944.39	5150842.30	Картометрический метод	0.1	-
24	4972162.31	5150811.07	Картометрический метод	0.1	-
25	4972158.73	5150791.71	Картометрический метод	0.1	-
26	4972308.06	5150760.13	Картометрический метод	0.1	-
27	4972319.34	5150757.47	Картометрический метод	0.1	-
28	4972315.37	5150748.55	Картометрический метод	0.1	-
29	4972442.82	5150722.86	Картометрический метод	0.1	-
30	4972438.67	5150705.42	Картометрический метод	0.1	-
31	4972596.02	5150669.39	Картометрический метод	0.1	-
32	4972759.28	5150628.53	Картометрический метод	0.1	-
33	4972760.73	5150634.50	Картометрический метод	0.1	-
34	4972761.42	5150634.34	Картометрический метод	0.1	-
35	4973093.75	5150552.11	Картометрический метод	0.1	-
36	4973096.29	5150561.46	Картометрический метод	0.1	-
37	4973097.45	5150561.15	Картометрический метод	0.1	-
38	4973196.51	5150537.86	Картометрический метод	0.1	-
39	4973197.73	5150537.99	Картометрический метод	0.1	-
40	4973217.60	5150533.15	Картометрический метод	0.1	-
41	4973295.39	5150513.08	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
42	4973312.26	5150569.03	Картометрический метод	0.1	-
43	4973287.73	5150591.95	Картометрический метод	0.1	-
44	4973294.59	5150599.33	Картометрический метод	0.1	-
45	4973296.72	5150594.68	Картометрический метод	0.1	-
46	4973307.38	5150583.96	Картометрический метод	0.1	-
47	4973310.78	5150582.16	Картометрический метод	0.1	-
48	4973313.91	5150581.34	Картометрический метод	0.1	-
49	4973315.51	5150580.98	Картометрический метод	0.1	-
50	4973317.81	5150580.82	Картометрический метод	0.1	-
51	4973320.42	5150581.03	Картометрический метод	0.1	-
52	4973322.96	5150581.82	Картометрический метод	0.1	-
53	4973326.19	5150583.26	Картометрический метод	0.1	-
54	4973345.72	5150594.48	Картометрический метод	0.1	-
55	4973367.42	5150597.61	Картометрический метод	0.1	-
56	4973367.23	5150598.39	Картометрический метод	0.1	-
57	4973375.97	5150598.96	Картометрический метод	0.1	-
58	4973385.46	5150598.73	Картометрический метод	0.1	-
59	4973392.84	5150597.45	Картометрический метод	0.1	-
60	4973393.32	5150605.97	Картометрический метод	0.1	-
61	4973391.65	5150606.07	Картометрический метод	0.1	-
62	4973392.44	5150612.77	Картометрический метод	0.1	-
63	4973395.37	5150612.96	Картометрический метод	0.1	-
64	4973399.28	5150630.86	Картометрический метод	0.1	-
65	4973467.00	5150620.87	Картометрический метод	0.1	-
66	4973458.65	5150541.97	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
67	4973452.65	5150543.46	Картометрический метод	0.1	-
68	4973441.90	5150500.24	Картометрический метод	0.1	-
69	4973470.63	5150491.47	Картометрический метод	0.1	-
70	4973470.41	5150489.20	Картометрический метод	0.1	-
71	4973528.22	5150473.94	Картометрический метод	0.1	-
72	4973527.68	5150470.69	Картометрический метод	0.1	-
73	4973525.80	5150461.88	Картометрический метод	0.1	-
74	4973627.35	5150438.68	Картометрический метод	0.1	-
75	4973629.47	5150447.91	Картометрический метод	0.1	-
76	4973636.07	5150446.52	Картометрический метод	0.1	-
77	4973634.54	5150438.62	Картометрический метод	0.1	-
78	4973633.58	5150431.55	Картометрический метод	0.1	-
79	4973652.98	5150424.62	Картометрический метод	0.1	-
80	4973662.69	5150423.39	Картометрический метод	0.1	-
81	4973724.07	5150410.95	Картометрический метод	0.1	-
82	4973734.41	5150409.93	Картометрический метод	0.1	-
83	4973735.26	5150414.14	Картометрический метод	0.1	-
84	4973735.51	5150415.41	Картометрический метод	0.1	-
85	4973740.42	5150414.89	Картометрический метод	0.1	-
86	4973740.81	5150419.75	Картометрический метод	0.1	-
87	4973741.65	5150416.19	Картометрический метод	0.1	-
88	4973743.52	5150413.23	Картометрический метод	0.1	-
89	4973746.02	5150410.31	Картометрический метод	0.1	-
90	4973746.51	5150408.48	Картометрический метод	0.1	-
91	4973764.73	5150405.73	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
92	4973768.63	5150405.42	Картометрический метод	0.1	-
93	4973777.97	5150407.15	Картометрический метод	0.1	-
94	4973781.84	5150410.50	Картометрический метод	0.1	-
95	4973783.05	5150410.45	Картометрический метод	0.1	-
96	4973783.01	5150409.39	Картометрический метод	0.1	-
97	4973781.11	5150406.65	Картометрический метод	0.1	-
98	4973786.79	5150405.43	Картометрический метод	0.1	-
99	4973799.31	5150402.74	Картометрический метод	0.1	-
100	4973852.80	5150389.70	Картометрический метод	0.1	-
101	4973875.81	5150384.22	Картометрический метод	0.1	-
102	4973876.53	5150387.56	Картометрический метод	0.1	-
103	4973877.99	5150394.06	Картометрический метод	0.1	-
104	4973856.38	5150400.13	Картометрический метод	0.1	-
105	4973857.13	5150403.64	Картометрический метод	0.1	-
106	4973855.67	5150409.06	Картометрический метод	0.1	-
107	4973854.87	5150416.55	Картометрический метод	0.1	-
108	4973858.48	5150435.62	Картометрический метод	0.1	-
109	4973856.24	5150436.08	Картометрический метод	0.1	-
110	4973858.13	5150448.34	Картометрический метод	0.1	-
111	4973859.86	5150450.38	Картометрический метод	0.1	-
112	4973981.02	5150420.43	Картометрический метод	0.1	-
113	4974029.60	5150406.24	Картометрический метод	0.1	-
114	4974024.41	5150386.93	Картометрический метод	0.1	-
115	4974031.90	5150384.92	Картометрический метод	0.1	-
116	4974035.92	5150399.87	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
117	4974039.61	5150398.97	Картометрический метод	0.1	-
118	4974034.48	5150376.86	Картометрический метод	0.1	-
119	4974036.02	5150376.54	Картометрический метод	0.1	-
120	4974031.13	5150351.13	Картометрический метод	0.1	-
121	4974049.76	5150347.04	Картометрический метод	0.1	-
122	4974053.87	5150346.04	Картометрический метод	0.1	-
123	4974081.34	5150337.39	Картометрический метод	0.1	-
124	4974094.69	5150383.32	Картометрический метод	0.1	-
125	4974117.52	5150377.36	Картометрический метод	0.1	-
126	4974120.30	5150376.62	Картометрический метод	0.1	-
127	4974118.27	5150367.88	Картометрический метод	0.1	-
128	4974109.28	5150329.20	Картометрический метод	0.1	-
129	4974110.65	5150328.89	Картометрический метод	0.1	-
130	4974109.01	5150323.32	Картометрический метод	0.1	-
131	4974107.70	5150317.50	Картометрический метод	0.1	-
132	4974125.89	5150313.44	Картометрический метод	0.1	-
133	4974125.27	5150310.78	Картометрический метод	0.1	-
134	4974139.96	5150307.86	Картометрический метод	0.1	-
135	4974230.21	5150289.93	Картометрический метод	0.1	-
136	4974232.75	5150302.72	Картометрический метод	0.1	-
137	4974234.09	5150310.02	Картометрический метод	0.1	-
138	4974243.55	5150350.36	Картометрический метод	0.1	-
139	4974246.42	5150349.22	Картометрический метод	0.1	-
140	4974238.11	5150311.37	Картометрический метод	0.1	-
141	4974237.53	5150308.73	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
142	4974239.64	5150304.31	Картометрический метод	0.1	-
143	4974242.50	5150301.38	Картометрический метод	0.1	-
144	4974372.10	5150275.05	Картометрический метод	0.1	-
145	4974378.59	5150320.99	Картометрический метод	0.1	-
146	4974390.10	5150318.55	Картометрический метод	0.1	-
147	4974381.93	5150268.92	Картометрический метод	0.1	-
148	4974418.46	5150261.99	Картометрический метод	0.1	-
149	4974418.31	5150261.20	Картометрический метод	0.1	-
150	4974437.45	5150256.93	Картометрический метод	0.1	-
151	4974437.93	5150258.88	Картометрический метод	0.1	-
152	4974457.59	5150254.49	Картометрический метод	0.1	-
153	4974457.28	5150252.94	Картометрический метод	0.1	-
154	4974459.05	5150252.56	Картометрический метод	0.1	-
155	4974470.71	5150250.11	Картометрический метод	0.1	-
156	4974472.03	5150249.84	Картометрический метод	0.1	-
157	4974485.03	5150247.06	Картометрический метод	0.1	-
158	4974485.34	5150248.24	Картометрический метод	0.1	-
159	4974485.99	5150248.05	Картометрический метод	0.1	-
160	4974495.20	5150245.21	Картометрический метод	0.1	-
161	4974495.78	5150245.04	Картометрический метод	0.1	-
162	4974496.36	5150246.86	Картометрический метод	0.1	-
163	4974543.63	5150234.30	Картометрический метод	0.1	-
164	4974546.93	5150234.17	Картометрический метод	0.1	-
165	4974548.77	5150233.71	Картометрический метод	0.1	-
166	4974574.63	5150228.85	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
167	4974586.23	5150275.17	Картометрический метод	0.1	-
168	4974634.39	5150263.06	Картометрический метод	0.1	-
169	4974633.13	5150257.52	Картометрический метод	0.1	-
170	4974629.83	5150258.27	Картометрический метод	0.1	-
171	4974620.95	5150212.90	Картометрический метод	0.1	-
172	4974624.74	5150212.17	Картометрический метод	0.1	-
173	4974629.70	5150211.20	Картометрический метод	0.1	-
174	4974632.05	5150210.74	Картометрический метод	0.1	-
175	4974631.90	5150210.01	Картометрический метод	0.1	-
176	4974636.83	5150209.05	Картометрический метод	0.1	-
177	4974636.97	5150209.79	Картометрический метод	0.1	-
178	4974637.66	5150209.65	Картометрический метод	0.1	-
179	4974679.36	5150197.45	Картометрический метод	0.1	-
180	4974726.43	5150176.77	Картометрический метод	0.1	-
181	4974725.74	5150175.01	Картометрический метод	0.1	-
182	4974742.79	5150167.18	Картометрический метод	0.1	-
183	4974743.00	5150167.07	Картометрический метод	0.1	-
184	4974763.68	5150156.60	Картометрический метод	0.1	-
185	4974780.39	5150150.53	Картометрический метод	0.1	-
186	4974796.20	5150144.93	Картометрический метод	0.1	-
187	4974797.12	5150145.20	Картометрический метод	0.1	-
188	4974849.53	5150137.69	Картометрический метод	0.1	-
189	4974849.34	5150136.16	Картометрический метод	0.1	-
190	4974851.42	5150133.25	Картометрический метод	0.1	-
191	4974872.40	5150143.64	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
192	4974881.13	5150204.46	Картометрический метод	0.1	-
193	4974891.14	5150202.24	Картометрический метод	0.1	-
194	4974901.96	5150199.78	Картометрический метод	0.1	-
195	4974901.92	5150199.42	Картометрический метод	0.1	-
196	4974900.18	5150185.18	Картометрический метод	0.1	-
197	4974898.09	5150168.03	Картометрический метод	0.1	-
198	4974898.33	5150167.99	Картометрический метод	0.1	-
199	4974897.76	5150162.90	Картометрический метод	0.1	-
200	4974900.81	5150162.69	Картометрический метод	0.1	-
201	4974900.62	5150159.95	Картометрический метод	0.1	-
202	4974899.66	5150160.01	Картометрический метод	0.1	-
203	4974899.38	5150155.96	Картометрический метод	0.1	-
204	4974894.56	5150154.64	Картометрический метод	0.1	-
205	4974894.53	5150154.49	Картометрический метод	0.1	-
206	4974896.11	5150148.30	Картометрический метод	0.1	-
207	4974895.36	5150148.10	Картометрический метод	0.1	-
208	4974895.86	5150145.64	Картометрический метод	0.1	-
209	4974898.94	5150146.27	Картометрический метод	0.1	-
210	4974899.05	5150145.76	Картометрический метод	0.1	-
211	4974922.42	5150150.55	Картометрический метод	0.1	-
212	4974922.76	5150148.76	Картометрический метод	0.1	-
213	4974923.02	5150147.37	Картометрический метод	0.1	-
214	4974931.55	5150147.98	Картометрический метод	0.1	-
215	4974953.74	5150150.34	Картометрический метод	0.1	-
216	4974966.17	5150151.56	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
217	4974961.48	5150168.45	Картометрический метод	0.1	-
218	4974962.54	5150168.09	Картометрический метод	0.1	-
219	4974986.01	5150172.89	Картометрический метод	0.1	-
220	4975023.95	5150198.04	Картометрический метод	0.1	-
221	4975041.22	5150216.62	Картометрический метод	0.1	-
222	4975043.32	5150219.26	Картометрический метод	0.1	-
223	4975044.98	5150217.83	Картометрический метод	0.1	-
224	4975050.23	5150215.53	Картометрический метод	0.1	-
225	4975047.51	5150208.64	Картометрический метод	0.1	-
226	4975052.03	5150206.86	Картометрический метод	0.1	-
227	4975053.50	5150208.07	Картометрический метод	0.1	-
228	4975056.17	5150210.08	Картометрический метод	0.1	-
229	4975067.58	5150239.19	Картометрический метод	0.1	-
230	4975068.25	5150240.91	Картометрический метод	0.1	-
231	4975076.08	5150260.93	Картометрический метод	0.1	-
232	4975072.24	5150261.89	Картометрический метод	0.1	-
233	4975067.82	5150263.11	Картометрический метод	0.1	-
234	4975066.18	5150263.76	Картометрический метод	0.1	-
235	4975064.80	5150264.26	Картометрический метод	0.1	-
236	4975064.94	5150264.69	Картометрический метод	0.1	-
237	4975062.30	5150265.26	Картометрический метод	0.1	-
238	4975056.86	5150267.88	Картометрический метод	0.1	-
239	4975049.66	5150269.39	Картометрический метод	0.1	-
240	4975044.04	5150269.51	Картометрический метод	0.1	-
241	4975039.17	5150269.02	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
242	4975034.23	5150267.58	Картометрический метод	0.1	-
243	4975029.76	5150265.55	Картометрический метод	0.1	-
244	4975029.25	5150266.49	Картометрический метод	0.1	-
245	4975026.04	5150272.41	Картометрический метод	0.1	-
246	4975020.91	5150277.46	Картометрический метод	0.1	-
247	4975016.69	5150280.29	Картометрический метод	0.1	-
248	4975016.85	5150281.24	Картометрический метод	0.1	-
249	4975014.26	5150283.41	Картометрический метод	0.1	-
250	4975020.62	5150303.35	Картометрический метод	0.1	-
251	4975019.69	5150303.65	Картометрический метод	0.1	-
252	4975020.43	5150305.96	Картометрический метод	0.1	-
253	4975008.24	5150309.99	Картометрический метод	0.1	-
254	4975011.39	5150319.48	Картометрический метод	0.1	-
255	4975023.51	5150315.48	Картометрический метод	0.1	-
256	4975025.02	5150320.14	Картометрический метод	0.1	-
257	4975022.93	5150320.72	Картометрический метод	0.1	-
258	4975051.71	5150414.78	Картометрический метод	0.1	-
259	4975057.14	5150413.04	Картометрический метод	0.1	-
260	4975062.65	5150430.91	Картометрический метод	0.1	-
261	4975089.55	5150501.87	Картометрический метод	0.1	-
262	4975113.01	5150563.61	Картометрический метод	0.1	-
263	4975160.56	5150602.88	Картометрический метод	0.1	-
264	4975205.10	5150627.79	Картометрический метод	0.1	-
265	4975260.85	5150661.45	Картометрический метод	0.1	-
266	4975308.57	5150690.77	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
267	4975309.26	5150716.09	Картометрический метод	0.1	-
268	4975449.40	5150729.28	Картометрический метод	0.1	-
269	4975450.81	5150695.62	Картометрический метод	0.1	-
270	4975480.19	5150699.72	Картометрический метод	0.1	-
271	4975496.35	5150702.51	Картометрический метод	0.1	-
272	4975549.18	5150708.12	Картометрический метод	0.1	-
273	4975606.85	5150712.31	Картометрический метод	0.1	-
274	4975649.78	5150714.11	Картометрический метод	0.1	-
275	4975688.22	5150713.30	Картометрический метод	0.1	-
276	4975686.06	5150739.85	Картометрический метод	0.1	-
277	4975711.99	5150739.61	Картометрический метод	0.1	-
278	4975711.17	5150698.46	Картометрический метод	0.1	-
279	4975699.88	5150697.40	Картометрический метод	0.1	-
280	4975688.47	5150698.04	Картометрический метод	0.1	-
281	4975617.80	5150696.15	Картометрический метод	0.1	-
282	4975543.20	5150690.94	Картометрический метод	0.1	-
283	4975454.08	5150679.07	Картометрический метод	0.1	-
284	4975351.98	5150660.89	Картометрический метод	0.1	-
285	4975305.88	5150645.05	Картометрический метод	0.1	-
286	4975292.49	5150632.75	Картометрический метод	0.1	-
287	4975282.79	5150624.98	Картометрический метод	0.1	-
288	4975283.97	5150620.74	Картометрический метод	0.1	-
289	4975286.60	5150616.00	Картометрический метод	0.1	-
290	4975286.60	5150616.00	Картометрический метод	0.1	-
291	4975290.60	5150608.79	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
292	4975284.50	5150589.47	Картометрический метод	0.1	-
293	4975240.82	5150574.24	Картометрический метод	0.1	-
294	4975211.26	5150559.27	Картометрический метод	0.1	-
295	4975183.80	5150535.35	Картометрический метод	0.1	-
296	4975174.85	5150518.25	Картометрический метод	0.1	-
297	4975178.17	5150514.53	Картометрический метод	0.1	-
298	4975174.14	5150510.73	Картометрический метод	0.1	-
299	4975171.76	5150512.81	Картометрический метод	0.1	-
300	4975161.83	5150503.33	Картометрический метод	0.1	-
301	4975144.36	5150448.56	Картометрический метод	0.1	-
302	4975144.23	5150430.09	Картометрический метод	0.1	-
303	4975144.14	5150419.67	Картометрический метод	0.1	-
304	4975133.92	5150410.19	Картометрический метод	0.1	-
305	4975125.05	5150394.28	Картометрический метод	0.1	-
306	4975108.65	5150330.53	Картометрический метод	0.1	-
307	4975108.72	5150318.05	Картометрический метод	0.1	-
308	4975107.40	5150312.58	Картометрический метод	0.1	-
309	4975102.19	5150298.57	Картометрический метод	0.1	-
310	4975089.03	5150252.41	Картометрический метод	0.1	-
311	4975083.05	5150232.77	Картометрический метод	0.1	-
312	4975083.38	5150209.26	Картометрический метод	0.1	-
313	4975078.55	5150199.84	Картометрический метод	0.1	-
314	4975090.72	5150193.26	Картометрический метод	0.1	-
315	4975089.33	5150190.54	Картометрический метод	0.1	-
316	4975076.51	5150196.87	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
317	4975030.51	5150178.27	Картометрический метод	0.1	-
318	4974998.31	5150162.44	Картометрический метод	0.1	-
319	4974974.34	5150143.97	Картометрический метод	0.1	-
320	4974977.17	5150132.20	Картометрический метод	0.1	-
321	4974981.97	5150112.50	Картометрический метод	0.1	-
322	4974976.04	5150110.46	Картометрический метод	0.1	-
323	4974968.93	5150129.23	Картометрический метод	0.1	-
324	4974956.53	5150128.68	Картометрический метод	0.1	-
325	4974956.53	5150128.68	Картометрический метод	0.1	-
326	4974935.05	5150127.73	Картометрический метод	0.1	-
327	4974828.98	5150108.66	Картометрический метод	0.1	-
328	4974818.05	5150109.98	Картометрический метод	0.1	-
329	4974796.63	5150117.37	Картометрический метод	0.1	-
330	4974721.44	5150143.46	Картометрический метод	0.1	-
331	4974633.39	5150174.94	Картометрический метод	0.1	-
332	4974501.29	5150208.31	Картометрический метод	0.1	-
333	4974380.31	5150236.57	Картометрический метод	0.1	-
334	4974227.67	5150273.49	Картометрический метод	0.1	-
335	4974194.18	5150280.42	Картометрический метод	0.1	-
336	4974186.57	5150276.61	Картометрический метод	0.1	-
337	4974175.10	5150275.05	Картометрический метод	0.1	-
338	4973725.37	5150372.15	Картометрический метод	0.1	-
339	4973718.05	5150379.47	Картометрический метод	0.1	-
340	4973715.56	5150388.59	Картометрический метод	0.1	-
341	4973377.04	5150473.16	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
342	4973287.21	5150496.48	Картометрический метод	0.1	-
343	4973190.96	5150518.63	Картометрический метод	0.1	-
344	4973125.85	5150530.76	Картометрический метод	0.1	-
345	4973084.08	5150533.89	Картометрический метод	0.1	-
346	4973079.82	5150514.25	Картометрический метод	0.1	-
347	4973072.97	5150515.90	Картометрический метод	0.1	-
348	4973076.80	5150536.01	Картометрический метод	0.1	-
349	4972977.82	5150569.85	Картометрический метод	0.1	-
350	4972970.72	5150578.68	Картометрический метод	0.1	-
351	4972868.96	5150598.64	Картометрический метод	0.1	-
352	4972820.62	5150607.07	Картометрический метод	0.1	-
353	4972757.00	5150618.54	Картометрический метод	0.1	-
354	4972753.28	5150599.83	Картометрический метод	0.1	-
355	4972750.03	5150600.72	Картометрический метод	0.1	-
356	4972753.45	5150619.10	Картометрический метод	0.1	-
357	4972703.69	5150630.29	Картометрический метод	0.1	-
358	4972699.64	5150613.17	Картометрический метод	0.1	-
359	4972696.38	5150613.82	Картометрический метод	0.1	-
360	4972699.86	5150631.06	Картометрический метод	0.1	-
361	4972650.76	5150643.09	Картометрический метод	0.1	-
362	4972646.28	5150623.81	Картометрический метод	0.1	-
363	4972643.12	5150624.44	Картометрический метод	0.1	-
364	4972647.48	5150643.92	Картометрический метод	0.1	-
365	4972589.28	5150652.50	Картометрический метод	0.1	-
366	4972585.54	5150635.92	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
367	4972582.01	5150636.62	Картометрический метод	0.1	-
368	4972585.69	5150653.61	Картометрический метод	0.1	-
369	4972522.81	5150665.88	Картометрический метод	0.1	-
370	4972518.61	5150649.25	Картометрический метод	0.1	-
371	4972514.82	5150650.01	Картометрический метод	0.1	-
372	4972518.56	5150667.12	Картометрический метод	0.1	-
373	4972455.12	5150683.40	Картометрический метод	0.1	-
374	4972450.20	5150662.88	Картометрический метод	0.1	-
375	4972446.06	5150663.71	Картометрический метод	0.1	-
376	4972450.89	5150683.78	Картометрический метод	0.1	-
377	4972435.90	5150687.84	Картометрический метод	0.1	-
378	4972432.72	5150676.56	Картометрический метод	0.1	-
379	4972428.69	5150677.49	Картометрический метод	0.1	-
380	4972430.87	5150688.92	Картометрический метод	0.1	-
381	4972419.27	5150695.28	Картометрический метод	0.1	-
382	4972363.73	5150706.85	Картометрический метод	0.1	-
383	4972219.42	5150737.94	Картометрический метод	0.1	-
384	4972067.14	5150763.26	Картометрический метод	0.1	-
385	4971933.37	5150785.15	Картометрический метод	0.1	-
386	4971793.15	5150813.93	Картометрический метод	0.1	-
387	4971643.36	5150838.55	Картометрический метод	0.1	-
388	4971523.03	5150858.49	Картометрический метод	0.1	-
389	4971359.20	5150889.17	Картометрический метод	0.1	-
390	4971128.75	5150925.26	Картометрический метод	0.1	-
391	4970916.12	5150955.12	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
392	4970766.10	5150980.06	Картометрический метод	0.1	-
393	4970631.43	5150999.51	Картометрический метод	0.1	-
394	4970406.07	5151027.66	Картометрический метод	0.1	-
395	4970246.49	5151042.43	Картометрический метод	0.1	-
396	4970037.04	5151060.53	Картометрический метод	0.1	-
397	4969868.09	5151076.74	Картометрический метод	0.1	-
398	4969793.32	5151083.53	Картометрический метод	0.1	-
399	4969534.42	5151095.12	Картометрический метод	0.1	-
400	4969345.54	5151106.47	Картометрический метод	0.1	-
401	4969358.92	5151172.76	Картометрический метод	0.1	-
1	4969395.91	5151170.84	Картометрический метод	0.1	-
402	4973366.83	5150592.81	Картометрический метод	0.1	-
403	4973355.79	5150590.42	Картометрический метод	0.1	-
404	4973364.69	5150558.64	Картометрический метод	0.1	-
405	4973371.20	5150560.92	Картометрический метод	0.1	-
406	4973378.10	5150560.97	Картометрический метод	0.1	-
407	4973384.99	5150560.50	Картометрический метод	0.1	-
408	4973390.58	5150593.03	Картометрический метод	0.1	-
409	4973378.10	5150593.71	Картометрический метод	0.1	-
402	4973366.83	5150592.81	Картометрический метод	0.1	-
410	4973411.18	5150598.81	Картометрический метод	0.1	-
411	4973419.52	5150597.51	Картометрический метод	0.1	-
412	4973431.66	5150595.78	Картометрический метод	0.1	-
413	4973443.61	5150593.90	Картометрический метод	0.1	-
414	4973454.04	5150613.20	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
415	4973442.09	5150615.08	Картометрический метод	0.1	-
416	4973429.98	5150616.84	Картометрический метод	0.1	-
417	4973414.52	5150619.24	Картометрический метод	0.1	-
410	4973411.18	5150598.81	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-