



РЕСПУБЛИКА КРЫМ СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

29 (внеочередная) сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

05.03.2026 года

г. Симферополь

№ 348

О внесении изменений в решение Симферопольского районного совета Республики Крым от 13.03.2019 № 1173 «Об утверждении правил землепользования и застройки Родниковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Симферопольский район Республики Крым, постановлением председателя Симферопольского районного совета Республики Крым от 12.01.2026 № 1 «О назначении общественных обсуждений в сфере градостроительной деятельности Симферопольского района Республики Крым», протоколом и заключением о результатах общественных обсуждений проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Родниковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым от 09.02.2026, районный совет **решил:**

1. Внести в решение Симферопольского районного совета Республики Крым от 13.03.2019 № 1173 «Об утверждении правил землепользования и застройки Родниковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к решению «Порядок применения и внесения изменений в правила землепользования и застройки» изложить в новой редакции, прилагается.

1.2. Приложение 2 к решению «Карта градостроительного зонирования» изложить в новой редакции, прилагается.

1.3. Приложение 3 к решению «Градостроительные регламенты» изложить в новой редакции, прилагается.

2. Пункт 1 решения дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. Сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат

характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости согласно приложениям 4.1 – 4.20 к настоящему решению:

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) (приложение 4.1);

Зона жилой застройки иных видов (Ж-2) (приложение 4.2);

Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами (Ж-3) (приложение 4.3);

Зона перспективного развития комплексной жилой застройки (ИЖ-1) (приложение 4.4);

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) (приложение 4.5);

Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О-2) (приложение 4.6);

Производственная зона (П-1) (приложение 4.7);

Производственная подзона (П-1.1) (приложение 4.8);

Коммунальная зона (П-2) (приложение 4.9);

Зона инженерной инфраструктуры (И) (приложение 4.10);

Зона транспортной инфраструктуры (Т) (приложение 4.11);

Зона сельскохозяйственного использования (СХ-1) (приложение 4.12);

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-2) (приложение 4.13);

Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан (СХ-3) (приложение 4.14);

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (З-1) (приложение 4.15);

Зона озелененных территорий специального назначения (З-2) (приложение 4.16);

Зона отдыха (З-3) (приложение 4.17);

Зона особо охраняемых природных территорий (З-5) (приложение 4.18);

Зона специального назначения (СП-1) (приложение 4.19);

Иная зона специального назначения (СП-2) (приложение 4.20).»

3. Администрации Симферопольского района:

3.1. Разместить настоящее решение в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования и Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Республики Крым не позднее десяти дней со дня его принятия.

3.2. Разместить настоящее решение на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице Симферопольского района <http://simfmo.rk.gov.ru>, в разделе «Архитектура и Градостроительство».

3.3. В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» направить документы, необходимые для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости, в целях обеспечения внесения таких сведений в Единый государственный реестр

недвижимости в срок не превышающий пять рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения.

3.4. Представить в Симферопольский районный совет Республики Крым сведения подтверждающие размещение настоящего решения в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования и Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Республики Крым не позднее десяти дней со дня его размещения.

3.5. Направить настоящее решение в администрацию Родниковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым.

4. Управлению по обеспечению деятельности Симферопольского районного совета (Драница С.К.) обнародовать настоящее решение в сетевом издании «Портал правовой информации Симферопольского района Республики Крым» <http://simfmo-rk.ru>, разместить на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице Симферопольского района <http://simfmo.rk.gov.ru>.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по имущественным и земельным отношениям, природопользования, аграрным вопросам и экологии, вопросам архитектуры и градостроительной деятельности (Макухин А.Н.).

**Председатель
Симферопольского районного совета**

С.П. Банарь

Приложение 1
к решению сессии Симферопольского
районного совета Республики Крым
от 13.03.2019 № 1173 (в ред. решения
сессии Симферопольского
районного совета Республики Крым
от 05.03.2026 № 348)

**Правила землепользования и застройки
Родниковского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым**

**Порядок применения правил землепользования и застройки и
внесения в них изменений**

Том 1. Текстовая часть

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ	5
ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ	5
Статья 1. Основные понятия и термины, используемые в Правилах застройки	5
Статья 2. Цели, назначение и область применения Правил застройки.....	5
Статья 3. Соотношение Правил застройки с Генеральным планом сельского поселения и документацией по планировке территории	6
Статья 4. Общедоступность информации о землепользовании и застройке	6
Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц сельского поселения в области землепользования и застройки	6
Статья 6. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки	8
ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ	9
Статья 7. Градостроительный регламент	9
Статья 8. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства	11
Статья 9. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента	12
Статья 10. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства	13
Статья 11. Общие требования градостроительного регламента в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства	13
Статья 12. Общие требования градостроительного регламента в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства	14
Статья 13. Особенности использования и застройки земельных участков, расположенных на территориях, отнесенных Правилами к различным территориальным зонам	15
Статья 14. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту	15
Статья 15. Застройка и использование земельных участков, объектов капитального строительства на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются	16
ГЛАВА 3. РАЗРЕШЕНИЕ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.....	17
Статья 16. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.....	17
Статья 17. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства	18
ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ	19
Статья 18. Виды документации по планировке территории	19
Статья 19. Общие положения о документации по планировке территории	20
Статья 20. Состав и содержание документации по планировке территории	20

Статья 21. Порядок подготовки и утверждение документации по планировке территории	20
Статья 22. Особенности подготовки документации по планировке территории при комплексном освоении территории	20
ГЛАВА 5. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ	20
Статья 23. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	20
Статья 24. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	21
Статья 25. Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности	21
Статья 26. Изъятие земельных участков и резервирование земель для муниципальных нужд	21
Статья 27. Договоры о развитии и освоении территории	21
ГЛАВА 6. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ	21
Статья 28. Публичные слушания, общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки	21
ГЛАВА 7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ	22
Статья 29. Внесение изменений в Правила	22
Статья 30. Общие принципы регулирования иных вопросов землепользования и застройки на территории муниципального образования	22
ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ	23
Статья 31. Содержание карты градостроительного зонирования	23
Статья 32. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования..	24
ЧАСТЬ III. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	25
Статья 33. Переходные положения	25
Статья 34. Заключительные положения	25

ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки муниципального образования Родниковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым (далее – Правила, Правила застройки) являются муниципальным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.06.2006 N 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества", и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики Крым, Уставом муниципального образования Родниковского сельского поселения и Симферопольского района Республики Крым (далее - Устав) и нормативными правовыми актами муниципального образования Родниковского сельского поселения, Симферопольского района Республики Крым, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования Родниковского сельского поселения Республики Крым (далее - сельское поселение), охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ

ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия и термины, используемые в Правилах застройки

1. Понятия, применяемые в настоящих Правилах, используются в соответствии с общепринятой терминологией, определенной Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.

Статья 2. Цели, назначение и область применения Правил застройки

1. Правила разработаны в целях:

- 1) создания условий для устойчивого развития территорий сельского поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
- 2) создания условий для планировки территорий сельского поселения;
- 3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
- 4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Правила застройки распространяются на всю территорию сельского поселения.

3. Правила устанавливают порядок регулирования землепользования и застройки территории сельского поселения, основанный на градостроительном зонировании - делении территории сельского поселения на территориальные зоны с установлением в пределах каждой зоны градостроительных регламентов по видам разрешённого использования и параметрам допустимых строительных изменений объектов недвижимости - земельных участков и прочно связанных с землей зданий, сооружений и иных объектов при осуществлении градостроительной деятельности.

4. Настоящие Правила обязательны для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

5. Градостроительные регламенты действуют вне зависимости от изменения формы и права собственности на земельный участок, объект капитального строительства, в том числе при переходе прав на земельный участок, объект капитального строительства другому правообладателю.

6. Правила застройки применяются, в том числе, при:

- подготовке, проверке и утверждении документации по планировке территории, а также градостроительных планов земельных участков;
- принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- осуществлении земельного контроля и земельного надзора за использованием земель на территории сельского поселения;
- применении штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством.

7. Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надёжности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия; иными муниципальными правовыми актами по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

8. Решения органов местного самоуправления сельского поселения, Симферопольского района, органов государственной власти Российской Федерации и Республики Крым, противоречащие Правилам застройки, могут быть оспорены в судебном порядке.

Статья 3. Соотношение Правил застройки с Генеральным планом сельского поселения и документацией по планировке территории

1. Правила землепользования и застройки разработаны с учетом положений Генерального плана сельского поселения. В случае внесения в установленном порядке изменений в Генеральный план сельского поселения, такие изменения учитываются при внесении изменений в настоящие Правила землепользования и застройки.

2. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения, за исключением указанного Генерального плана, принятые до вступления в силу Правил застройки, применяются в части, не противоречащей им.

Статья 4. Общедоступность информации о землепользовании и застройке

1. Все текстовые и графические материалы Правил землепользования и застройки являются общедоступной информацией. Доступ к текстовым и графическим материалам Правил землепользования и застройки не ограничен.

2. Администрация Симферопольского района и сельского поселения обеспечивает возможность ознакомления с Правилами землепользования и застройки путём их опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иными способами предусмотренные действующим законодательством.

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц сельского поселения в области землепользования и застройки

1. Органами местного самоуправления сельского поселения, осуществляющими полномочия в области землепользования и застройки, являются:

- Симферопольский районный совет Республики Крым (далее – районный совет);
- Председатель Симферопольского районного совета – глава муниципального образования;
- Администрация Симферопольского района Республики Крым (далее – Администрация района).
- Администрация Родниковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым (далее – Администрация сельского поселения);

2. Симферопольский районный совет осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки:

1) утверждает правила землепользования и застройки сельского поселения и вносит изменения в правила землепользования и застройки сельского поселения;

2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, Уставом муниципального образования Симферопольский район, Регламентом районного совета, иными муниципальными правовыми актами Симферопольского района, настоящими Правилами.

3. Глава муниципального образования – Председатель Симферопольского районного совета осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки:

1) при получении от администрации района проекта правил землепользования и застройки принимает решение о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта;

2) назначает публичные слушания или общественных обсуждений по обсуждению проектов планировки территорий и проектов межевания территорий, а также по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства, изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Симферопольским районным советом;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, Уставом муниципального образования Симферопольский район, регламентом районного совета, иными муниципальными правовыми актами Симферопольского района, настоящими Правилами.

4. Администрация Симферопольского района осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки:

1) разрабатывает для утверждения районным советом правила землепользования и застройки;

2) осуществляет проверку проекта правил землепользования и застройки, представленного комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану сельского поселения, схеме территориального планирования Республики Крым и Симферопольского района, схемам территориального планирования Российской Федерации;

3) по результатам указанной в пункте 2 части 4 настоящей статьи проверки направляет проект правил землепользования и застройки председателю Симферопольского районного совета или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 2 части 4 настоящей статьи, в Комиссию на доработку;

4) принимает решение о подготовке документации по планировке территории в установленном порядке;

5) выдает технические задания на подготовку документации по планировке территории;

6) утверждает подготовленную на основе генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения документацию по планировке территории;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, Уставом муниципального образования Симферопольский район, регламентом администрации Симферопольского района, иными муниципальными правовыми актами Симферопольского района, настоящими Правилами.

5. Глава муниципального образования осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки:

1) принимает решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки с установлением этапов градостроительного зонирования применительно ко всей территории сельского поселения либо к различным частям сельского поселения (в случае подготовки проекта правил землепользования и застройки применительно к частям сельского поселения);

2) принимает решение о порядке и сроках проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ,

3) одновременно с принятием решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки утверждает состав и порядок деятельности Комиссии;

4) не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов;

5) в течение десяти дней после представления ему проекта правил землепользования и застройки и обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в Симферопольский районный совет или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления;

6) с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение десяти дней принимает решение о подготовке проекта внесения изменения в правила землепользования и застройки или отклоняет предложения о внесении изменения в данные правила;

7) принимает решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства;

8) утверждает документацию по планировке территории, подготовленную на основании генерального плана поселения и настоящих правил землепользования и застройки;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, Уставом муниципального образования Симферопольский район, регламентом администрации Симферопольского района, иными муниципальными правовыми актами Симферопольского района.

6. Структурные подразделения администрации района осуществляют полномочия в области архитектурной и градостроительной деятельности, землепользования и застройки в рамках определенных положениями полномочий и иных муниципальных правовых актов.

7. Органы местного самоуправления сельского поселения осуществляют полномочия в области землепользования, определенных действующим законодательством Республики Крым и муниципальными правовыми актами

8. Указанные в настоящей статье полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц в области землепользования и застройки применяются, если иное не предусмотрено законом Республики Крым о перераспределении соответствующих полномочий между органами местного самоуправления сельского поселения и органами государственной власти Республики Крым.

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее также – Комиссия) формируется в целях обеспечения соблюдения требований Правил землепользования и застройки, предъявляемых к землепользованию и застройке.

2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом при главе муниципального образования. Решения Комиссии носят рекомендательный характер при принятии решений главой муниципального образования.

3. Комиссия осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки:

1) организует проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки в соответствии с Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым, утвержденного решением 77 (внеочередной) сессии Симферопольского районного совета от 01.08.2018 №996;

2) после завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний при необходимости обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования и застройки и представляет указанный проект главе муниципального образования. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний;

3) принимает и рассматривает предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

4) принимает заявления физических или юридических лиц о получении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования);

5) организует проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства;

6) на основании заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе муниципального образования

7) в случае расположения земельных участков и объектов в границах лесного и водного фонда, зон с особыми условиями использования территории, решения комиссии принимаются при наличии

согласований балансодержателей инженерных объектов и государственных органов, регулирующих вопросы безопасности и сохранения окружающей среды

8) осуществляет иные полномочия в области землепользования и застройки, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, Уставом муниципального образования Симферопольский район, иными муниципальными правовыми актами Симферопольского района, настоящими Правилами.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

Статья 7. Градостроительный регламент

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим использования земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. При использовании и застройке земельных участков соблюдение требований градостроительных регламентов является обязательным наряду с требованиями технических регламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного проектирования, предельных параметров и ограничений по использованию земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории и иными требованиями, установленными в соответствии с действующим законодательством.

3. Градостроительные регламенты установлены с учётом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципального образования;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

4. Порядок установления территориальных зон осуществляется в соответствии со ст. 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Применительно к каждой территориальной зоне Правилами застройки установлены:

– виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

– предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

– ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5. Для каждого земельного участка и объекта капитального строительства, разрешённым считается такое использование, которое соответствует видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расчётным показателям, указанным в части 4 настоящей статьи, и с обязательным учётом ограничений на использование объектов недвижимости.

6. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на Карте градостроительного зонирования сельского поселения.

7. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также

в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

7.1. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно- оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего развития.

9. Особенности застройки земельных участков и использования объектов капитального строительства на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определены статьёй 15 Правил застройки.

10. Земельные участки или объекты капитального строительства, созданные (образованные) в установленном порядке до введения в действие Правил застройки, виды разрешённого использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

11. Реконструкция указанных в части 10 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путём приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путём уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции и при наличии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Изменение видов разрешённого использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путём приведения их в соответствие с видами разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

12. В случае если использование указанных в части 10 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

13. Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента, указываются в градостроительных планах земельных участков.

14. Объекты капитального строительства, возведенные с нарушением требований градостроительных регламентов, являются самовольными постройками в соответствии со статьёй 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений,

установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством.

16. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными исполнительными органами субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий (за исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий), определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Статья 8. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешённого использования земельных участков, содержащиеся в градостроительных регламентах, установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020. № П/0412.

1. Каждый вид разрешённого использования земельного участка имеет следующую структуру:

- код (числовое обозначение) вида разрешённого использования земельного участка;
- наименование вида разрешённого использования земельного участка.

Код (числовое обозначение) вида разрешённого использования земельного участка и текстовое наименование вида разрешённого использования земельного участка являются равнозначными.

2. Применительно к каждой территориальной зоне Правилами застройки установлены только те виды разрешённого использования из Классификатора (код и наименование), которые допустимы в данной территориальной зоне.

3. Содержание видов разрешённого использования допускает без отдельного указания в градостроительном регламенте размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

4. Разрешённое использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

- 1) основные виды разрешённого использования;
- 2) условно разрешённые виды использования;
- 3) вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешённого использования и условно разрешённым видам использования и осуществляемые совместно с ними.

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования, с учетом соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного проектирования Республики Крым и сельского поселения, публичных сервитутов, предельных параметров разрешённого строительства и реконструкции, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории и другими требованиями, установленными в соответствии действующим законодательством.

6. Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и

объектов капитального строительства органами государственной власти, органами местного самоуправления сельского поселения, государственными и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями выбираются в соответствии с действующим законодательством.

7. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 16 Правил застройки.

8. Для всех основных и условно разрешенных видов использования вспомогательными видами разрешенного использования, даже если они прямо не указаны в градостроительных регламентах, являются следующие:

- виды использования, технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных видов использования или обеспечивающие их безопасность, в том числе противопожарную в соответствии с нормативно-техническими документами;

- для объектов, требующих постоянного присутствия охраны – помещения или здания для персонала охраны;

- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;

- автомобильные проезды и подъезды, оборудованные пешеходные пути, обслуживающие соответствующие участки;

- благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; - хозяйственные здания, строения, сооружения, площадки (в том числе для мусоросборников), необходимые для нормального функционирования основных и условно разрешенных видов использования.

Статья 9. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента

1. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного проектирования Республики Крым и сельского поселения, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории, положений документации по планировке территории и других требований действующего законодательства.

2. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением указанных в части 6 статьи 8 Правил застройки, осуществляют изменения видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) без дополнительных согласований и разрешений в случаях:

- когда один из указанных в градостроительном регламенте основных видов разрешённого использования земельного участка, объекта капитального строительства заменяется другим основным или вспомогательным видом, при этом изменения не требуют перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований объектов капитального строительства, для осуществления которых необходимо получение соответствующих разрешений, согласований;

- когда один из указанных в градостроительном регламенте вспомогательных видов разрешённого использования земельного участка, объекта капитального строительства заменяется другим вспомогательным или основным видом, при этом изменения не требуют перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований объектов капитального строительства, для осуществления которых необходимо получение соответствующих разрешений, согласований;

2) при условии получения соответствующих разрешений, согласований в случаях:

- указанных в статьях 16, 17 Правил застройки;
- установленных законодательством при осуществлении перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований объектов капитального строительства, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, противопожарной безопасности.

3. Изменение видов разрешённого использования объектов капитального строительства, связанное с переводом помещений из категории жилых помещений в категорию нежилых помещений или из категории нежилых помещений в категорию жилых помещений осуществляется в соответствии с жилищным законодательством.

4. Изменение видов разрешённого использования объектов капитального строительства путём строительства, реконструкции органами государственной власти, органами местного самоуправления сельского поселения, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, и действующим законодательством.

Статья 10. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства на территории сельского поселения осуществляется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, в границах объектов их прав в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими Федеральными законами, законодательством Республики Крым и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Симферопольского района и сельского поселения, устанавливающими особенности осуществления указанной деятельности на территории сельского поселения.

2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, перечень которых может быть установлен органами местного самоуправления, неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Указанное разрешение может быть выдано только для отдельного земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами.

Статья 11. Общие требования градостроительного регламента в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

2. Наряду с указанными в части 1 настоящей статьи предельными параметрами разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные частью 1 настоящей статьи предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

4. Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, нормативов градостроительного проектирования Республики Крым и сельского поселения, с учётом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории.

Статья 12. Общие требования градостроительного регламента в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяются в соответствии с законодательством РФ, в том числе проектами установления таких зон.

Указанные ограничения могут относиться к видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, к предельным размерам земельных участков, к предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Требования градостроительного регламента в части видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства действуют лишь в той степени, в которой не противоречат ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории.

3. В случае если указанные ограничения исключают один или несколько видов разрешённого использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства из числа предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяется ограниченный перечень видов разрешённого использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства.

4. В случае если указанные ограничения устанавливают значения предельных размеров земельных участков и (или) предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства отличные от предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяются наименьшие значения в части максимальных и наибольшие значения в части минимальных размеров земельных участков и параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5. В случае если указанные ограничения дополняют перечень предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные применительно к конкретной территориальной зоне, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяется расширенный перечень

предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

6. В случае если указанные ограничения устанавливаются, в соответствии с законодательством, перечень согласующих организаций, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории установленные виды разрешённого использования, предельные размеры и предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства применяются с учётом необходимых исключений, дополнений и иных изменений, изложенных в заключениях согласующих организаций.

7. Границы зон с особыми условиями использования территории могут не совпадать с границами территориальных зон и пересекать границы земельных участков.

Статья 13. Особенности использования и застройки земельных участков, расположенных на территориях, отнесенных Правилами к различным территориальным зонам.

1. Земельные участки, сформированные в установленном порядке до вступления в силу настоящих Правил, и расположенные на территориях, отнесенных Правилами к различным территориальным зонам, используются правообладателями таких земельных участков в соответствии с целями их предоставления, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

2. После вступления в силу настоящих Правил разделение, объединение, изменение границ, вида разрешённого использования земельных участков, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также строительство или реконструкция объектов капитального строительства на их территории осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил.

Статья 14. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту

1. Земельные участки, объекты капитального строительства, образованные, созданные в установленном порядке до введения в действие Правил застройки и расположенные на территориях, для которых установлен соответствующий градостроительный регламент и на которые распространяется действие указанного градостроительного регламента, являются несоответствующими градостроительному регламенту, в случаях, когда:

- существующие виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не соответствуют указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- существующие виды использования земельных участков и объектов капитального строительства соответствуют указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, но одновременно данные участки и объекты расположены в границах зон с особыми условиями использования территории, в пределах которых указанные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не допускаются;

- существующие параметры объектов капитального строительства не соответствуют предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны;

- расположенные на указанных земельных участках объекты капитального строительства, производственные и иные объекты требуют установления санитарно-защитных зон, выходящих за границы территориальной зоны расположения этих объектов;

- существующие параметры объектов капитального строительства соответствуют предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны, но одновременно данные объекты расположены в границах зон с особыми условиями использования территории, в пределах которых размещение объектов капитального строительства, имеющих указанные параметры, не

допускается.

2. Земельные участки, объекты капитального строительства, существовавшие до вступления в силу настоящих Правил и не соответствующие градостроительным регламентам, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, когда использование этих объектов представляет опасность для жизни и здоровья людей, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), что установлено уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством, нормами и техническими регламентами. Для объектов, представляющих опасность, уполномоченным органом устанавливается срок приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, нормативами и техническими регламентами или накладывается запрет на использование таких объектов до приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, нормативами и техническими регламентами.

3. Изменение вида разрешенного использования земельных участков, изменение вида и реконструкция объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящей статьи, может осуществляться путем приведения их в соответствие с установленными градостроительными регламентами.

4. Реконструкция указанных в ч.1-2 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

5. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

6. В случае, если использование указанных в ч.1-2 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 15. Застройка и использование земельных участков, объектов капитального строительства на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

1. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

а) В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

б) В границах территорий общего пользования;

в) В границах территорий предназначенных для размещения линейных объектов и (или) занятых линейными объектами;

г) В границах территорий предоставленных для добычи полезных ископаемых.

2. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно- оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего развития.

4. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством.

5. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными исполнительными органами субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий (за исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий), определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

ГЛАВА 3. РАЗРЕШЕНИЕ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 16. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. В случаях, определённых градостроительными регламентами в части IV настоящих Правил застройки, строительные намерения физических и юридических лиц относятся к условно разрешённым видам использования земельного участка или объекта капитального строительства.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешённый вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования в Комиссию. Заявление составляется в свободной форме. Заявление должно содержать материалы, обосновывающие пожелания о предоставлении указанного разрешения. Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико-экономического обоснования, соответствующего технического заключения, выполненных специализированными организациями (имеющими соответствующий допуск на данные виды работ) проекта строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих намерений. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в соответствии с Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам

в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым, утвержденного решением 77 (внеочередной) сессии Симферопольского районного совета от 01.08.2018 №996.

4. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку заключения о возможности предоставления такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации.

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности соблюдения в случае получения разрешения на условно разрешенный вид использования:

- требований технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования Республики Крым и сельского поселения, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и других требований, установленных действующим законодательством;

- прав и законных интересов других физических и юридических лиц.

5. На основании указанных в части 4 настоящей статьи рекомендаций глава муниципального образования в течение трёх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и/или объекта капитального строительства, несёт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 17. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допускается.

4. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. Заявление составляется в свободной форме. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Заявление должно содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений.

При рассмотрении заявления Комиссия может запросить заключения уполномоченных органов в сфере архитектуры и градостроительства, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны и использования объектов культурного наследия, иных органов, в компетенцию которых входит принятие решений по предмету заявления. Письменные заключения указанных уполномоченных органов представляются в Комиссию в установленный законом срок. До момента получения таких заключений, комиссия вправе отложить принятие решения по заявлению с обязательным уведомлением заявителя.

5. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном Градостроительным Кодексом, уставом муниципального образования. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе местной администрации.

7. Глава муниципального образования в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 статьи 40 Градостроительного кодекса рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

10. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, установленным в границах зон с особыми условиями использования территорий.

ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 18. Виды документации по планировке территории

1. Виды документации по планировке территории установлены Главой 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 19. Общие положения о документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Статья 20. Состав и содержание документации по планировке территории

1. Состав и содержание документации по планировке территории определен Градостроительным кодексом РФ.

Статья 21. Порядок подготовки и утверждение документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории Симферопольского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Симферопольского района от 12.02.2018 №54-п.

Статья 22. Особенности подготовки документации по планировке территории при комплексном освоении территории

1. При подготовке документации по планировке территории при комплексном освоении территории руководствоваться гл. 5 Градостроительного кодекса РФ.

ГЛАВА 5. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Статья 23. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

1. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с одним из следующих документов:

1) проект межевания территории, утвержденный в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;

2) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков (в пределах границ на которых расположены лесничества и лесопарки);

3) утверждённая схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

2. Полномочия органов государственной власти Республики Крым и органов местного самоуправления по принятию соответствующих решений в области земельных отношений определены законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

3. Не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон, лесничеств, за исключением земельного участка, образуемого в целях осуществления пользования недрами, строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, их неотъемлемых технологических частей, гидротехнических сооружений, а также строительства водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

4. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, допускается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

Статья 24. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

Статья 25. Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности

1. Порядок и условия заключения договора мены земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности, устанавливаются гражданским и земельным законодательством Российской Федерации.

Статья 26. Изъятие земельных участков и резервирование земель для муниципальных нужд

1. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

Статья 27. Договоры о развитии и освоении территории

Договора о развитии застроенной территории, договор о комплексном освоении территории, договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья, договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья стандартного класса, заключаются в соответствии с градостроительным, гражданским и земельным законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 6. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 28. Публичные слушания, общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки

1. Граждане, их объединения, юридические лица имеют право на достоверную, полную и своевременную информацию о землепользовании и застройке на территории муниципального образования сельского поселения, за исключением информации, отнесенной в соответствии с законодательством к

категории информации ограниченного доступа.

Информирование граждан, их объединений, юридических лиц по вопросам, связанным с землепользованием и застройкой на территории сельского поселения, осуществляется органами местного самоуправления Симферопольского района и сельского поселения через средства массовой информации посредством проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, а также в иных формах и в порядке, установленном законодательством.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся в соответствии с Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Симферопольский район Республики Крым, утвержденного решением 77 (внеочередной) сессии Симферопольского районного совета от 01.08.2018 №996.

ГЛАВА 7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

Статья 29. Внесение изменений в Правила

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 30. Общие принципы регулирования иных вопросов землепользования и застройки на территории муниципального образования.

1. Иные вопросы землепользования и застройки на территории муниципального образования Родниковского сельского поселения регулируются законодательством Российской Федерации, Республики Крым и нормативными правовыми актами муниципального образования Симферопольского района и сельского поселения.

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Статья 31. Содержание карты градостроительного зонирования

1. Карта градостроительного зонирования муниципального образования Родниковского сельского поселения представляет собой чертёж с отображением границ сельского поселения, границ населённых пунктов, границ территориальных зон, границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, границ зон с особыми условиями использования территории, иных границ.

2. Границы территориальных зон не могут пересекать границы муниципальных образований, населённых пунктов, земельных участков (за исключением земельного участка, границы которого могут пересекать границы территориальных зон в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом). Допускается пересечение границ территориальных зон с границами зон с особыми условиями использования территорий, границами территорий объектов культурного наследия, границами территорий исторических поселений федерального значения, границами территорий исторических поселений регионального значения, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом сельского поселения;

3) территориальных зон, определенных действующим законодательством;

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

5) планируемых изменений границ земель различных категорий;

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

7) историко-культурного опорного плана исторического округа федерального значения или историко-культурного опорного плана исторического округа регионального значения.

4. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

2) красным линиям;

3) границам земельных участков;

4) границам населённых пунктов в пределах муниципального образования;

5) естественным границам природных объектов;

6) иным границам, установленным в соответствии с действующим законодательством.

5. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

6. На карте градостроительного зонирования показаны территории, в отношении которых градостроительный регламент не устанавливается:

1) сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения;

2) земли, покрытые поверхностными водами.

7. На карте градостроительного зонирования отображены земельные участки, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется:

1) территории общего пользования;

2) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Статья 32. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

Обозначение территориальной зоны	Наименование территориальной зоны
Ж-1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Ж-2	Зона жилой застройки иных видов
Ж-3	Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами
ИЖ-1	Зона перспективного развития комплексной жилой застройки
О-1	Зона делового, общественного и коммерческого назначения
О-2	Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения
П-1	Производственная зона
П-1.1	Производственная подзона
П-2	Коммунальная зона
И	Зона инженерной инфраструктуры
Т	Зона транспортной инфраструктуры
СХ-1	Зона сельскохозяйственного использования
СХ-2	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
СХ-3	Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан
З-1	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
З-2	Зона озелененных территорий специального назначения
З-3	Зона отдыха
З-5	Зона особо охраняемых природных территорий
СП-1	Зона специального назначения
СП-2	Иная зона специального назначения

ЧАСТЬ III. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 33. Переходные положения

1. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утверждённом до 1 января 2017 года, может быть использована в течение срока, который установлен нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Республики Крым, для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство. По истечении установленного срока использование информации, указанной в таком градостроительном плане земельного участка, не допускается.

2. В случае, если разрешение на строительство объекта капитального строительства получено до 1 января 2017 года, выдача разрешения на ввод такого объекта в эксплуатацию осуществляется на основании градостроительного плана земельного участка, представленного для получения разрешения на строительство такого объекта.

3. В случае, если разрешение на строительство объекта капитального строительства получено после 1 января 2017 года на основании градостроительного плана земельного участка, указанного в части 1 настоящей статьи, в течение установленного в соответствии с частью 1 настоящей статьи срока его действия, разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию выдается на основании такого градостроительного плана земельного участка.

Статья 34. Заключительные положения


1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.

2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных зонах после утверждения настоящих Правил подлежат внесению в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Настоящие Правила применяются к отношениям, возникшим после вступления их в силу. К отношениям, возникшим до вступления в силу настоящих Правил, Правила применяются в части прав и обязанностей, которые возникнут после вступления их в силу, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.

4. Разрешение на строительство, реконструкцию выданное физическому или юридическому лицам до вступления в силу настоящих Правил, признается действительным. Настоящие Правила не применяются к отношениям, возникшим в связи с принятием до вступления в силу настоящих Правил решений о предоставлении земельных участков для строительства.

Приложение 2
к решению сессии Симферопольского
районного совета Республики Крым
от 13.03.2019 № 1173 (в ред. решения
сессии Симферопольского
районного совета Республики Крым
от 05.03.2026 № 348)



**Градостроительные регламенты
Том 2. Текстовая часть**

**Правила землепользования и застройки муниципального образования
Родниковского сельского поселения Симферопольского района
(градостроительные регламенты)**

ЧАСТЬ IV. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.....	29
ГЛАВА 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ВИДАМ И ПАРАМЕТРАМ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.....	29
Статья 35. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).....	29
Статья 36. Зона жилой застройки иных видов (Ж-2).....	57
Статья 37. Зоны застройки среднеэтажными многоквартирными домами (Ж-3).....	86
Статья 38. Зона перспективного развития комплексной жилой застройки (ИЖ-1).....	113
Статья 39. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1).....	145
Статья 40. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О-2)	188
Статья 41. Производственная зона (П-1).....	201
Статья 42. Производственная подзона (П-1.1).....	217
Статья 43. Коммунальная зона (П-2).....	233
Статья 44. Зона инженерной инфраструктуры (И).....	247
Статья 45. Зона транспортной инфраструктуры (Т).....	254
Статья 46. Зона сельскохозяйственного использования (СХ-1).....	267
Статья 47. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-2).....	271
Статья 48. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан (СХ-3)	280
Статья 49. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (З-1).....	287
Статья 50. Зона озелененных территорий специального назначения (З-2).....	287
Статья 51. Зона отдыха (З-3).....	287
Статья 52. Зона особо охраняемых природных территорий (З-5).....	294
Статья 53. Зона специального назначения (СП-1).....	294
Статья 54. Иная зона специального назначения (СП-2).....	300
ЧАСТЬ V. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.....	315
ГЛАВА 9. ЗОНИРОВАНИЕ С УЧЁТОМ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.....	315
Статья 55. Зоны с особыми условиями использования территорий (ограничений градостроительной деятельности).....	315
Статья 56. Состав зон с особыми условиями использования территорий, формируемых санитарно-гигиеническими и экологическими требованиями.....	273
ГЛАВА 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ	

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.....	275
Статья 57. Режимы использования территорий в границах территорий памятников истории и культуры	275
Статья 58. Регламенты использования территорий в зонах, формируемых санитарно-гигиеническими, экологическими и иными требованиями	276
Градостроительные регламенты не устанавливаются:.....	277
ЧАСТЬ VI. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.....	277
ПРИМЕЧАНИЕ К ПРАВИЛАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ.....	278
Приложение 1	279

ЧАСТЬ IV. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ГЛАВА 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ВИДАМ И ПАРАМЕТРАМ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Статья 35. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код. Основные виды разрешённого использования	Код. Условно разрешённые виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
2.1 Для индивидуального жилищного строительства <i>(в ред. 82 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета II созыва от 26.07.2023 № 933)</i> 3.1 Коммунальное обслуживание 6.8 Связь 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) <i>(в ред. решения 15 сессии от 25.06.2025 № 183)</i> 2.3 Блокированная жилая застройка 3.2 Социальное обслуживание 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.5. Образование и просвещение 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.9 Служебные гаражи <i>(в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)</i> 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 5.1 Спорт 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 13.1 Ведение огородничества	-



2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.1	Для индивидуального жилищного строительства (в ред. 82 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета II созыва от 26.07.2023 № 933)	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек 1. Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков – 0,06 га; - максимальные размеры земельных участков – 0,25 га. При образовании новых земельных участков органами местного самоуправления: - минимальные размеры земельных участков – 0,06 га; - максимальные размеры земельных участков – 0,1 га. Допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков и больше установленных градостроительным регламентом максимальных размеров земельных участков в случае: - образования земельного участка (регистрации права на земельный участок) на основании документов, подтверждающих наличие ранее возникших прав на объекты недвижимого имущества и необходимых для государственной регистрации, перечень которых утверждён постановлением Совета министров Республики Крым от 11 августа 2014 г. № 264; - образования (предоставления) земельного участка на основании неисполненного



		решения органа местного самоуправления, органа исполнительной власти о даче нормативов. Допускается устанавливать размеры земельных участков более установленных градостроительным регламентом максимальных размеров земельных участков (но не более 0,25 га) в случае: - образования земельного участка (регистрация права на земельный участок), который находится в его фактическом пользовании, если на таком земельном участке расположен жилой дом, право собственности на который возникло у гражданина до настоящего времени, согласно п. 7 ст. 18 Закона Республики Крым от 15 января 2015 г. №66-ЗРК/2015; - образования земельного участка путем перераспределения, для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы; - образование земельного участка предусматривается путем перераспределения находящегося в частной собственности, и земель из которых невозможно образовать самостоятельный земельный участок (не имеют подъезда). 2. Предельное количество этажей жилого дома – 3 (включая мансардный этаж). Максимальная высота жилого дома от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 м, до конька скатной кровли – 13,6 м. 3. Максимальная этажность вспомогательных строений – 2 этажа. 4. Максимальная высота от уровня земли до верха нежилых зданий – 6 м. 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %. 6. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 0,8. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл);



		Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению; Параметры застройки:



		Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц



		Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по



		красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки:



		Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).



Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.2	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) <i>(в ред. решения 15 сессии от 25.06.2025 № 183)</i>	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных. Минимальный размер земельного участка – 0,06 га Максимальный размер земельного участка – 0,15 га Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Максимальное количество этажей – 3, включая мансардный этаж. Высота от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 м, до конька скатной кровли – 13,6 м. Максимальная этажность вспомогательных строений – 2 этажа. Максимальная высота от уровня земли до верха нежилых зданий – 6 метров. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками



		земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
2.3	Блокированная жилая застройка	Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количество этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха Минимальный размер земельных участков – 200 кв.м Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков в случае объединения, перераспределения земельных участков в случае, если площадь исходных земельных участков меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. Максимальное количество этажей – 3, включая мансардный этаж. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн);



		Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kоз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kвзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.2	Социальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам. Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по



		красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.3.	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц



		В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории). Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при



		осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи. Минимальный размер земельного участка: Интенсивное лечение с кратковременным пребыванием, при мощности: до 50 коек – 210 кв.м. на одну койку;



		Долговременное лечение, при мощности: до 50 коек – 360 кв.м на 1 койку; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).



3.5	Образование и просвещение	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные организации: на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44 кв.м/место; свыше 100 мест - 38 кв.м/место; Общеобразовательные организации: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 55 кв.м/место; от 400 до 500 – 65 кв.м/место; от 500 до 600 – 55 кв.м/место; от 600 до 800 – 45 кв.м/место; от 800 до 1100 – 36 кв.м/место; от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место; свыше 2000 – 16 кв.м/место Для образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования: Учреждения среднего профессионального образования: на 1 учащегося при вместимости учреждения: до 300 – 75 кв.м/на 1 учащегося; от 300 до 900 – 50-65 кв.м/на 1 учащегося; от 900 до 1600 – 30-40 кв.м/на 1 учащегося; Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5



		м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей для дошкольных и общеобразовательных организаций – 3; Максимальное количество этажей для учреждений среднего, высшего профессионального образования – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).



3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные организации: на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44 кв.м/место; свыше 100 мест – 38 кв.м/место; Общеобразовательные организации: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 55 кв.м/место; от 400 до 500 – 65 кв.м/место; от 500 до 600 – 55 кв.м/место; от 600 до 800 – 45 кв.м/место; от 800 до 1100 – 36 кв.м/место; от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место; свыше 2000 – 16 кв.м/место Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций. Максимальное количество этажей для дошкольных и общеобразовательных организаций – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котп); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м);



		Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз);



		Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания



		(Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз);



		Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.9	Служебные гаражи (в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)	Предусмотрен для размещения постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо (в ред. решения 95 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 19.06.2024 № 1093) Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1; Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства



		нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kоз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kвзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Kотн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования



		территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kоз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kвзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
5.1	Спорт	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к



		площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
5.1.2	Обеспечение занятий спортом в помещениях	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования



		территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз);
5.1.3	Площадки для занятий спортом	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз);
5.1.4	Оборудованные площадки для занятий спортом	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4;



		Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз);
13.1	Ведение огородничества	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. Минимальный размер земельных участков – 0,06 га; Максимальный размер земельных участков – 0,2 га; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами



		местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	

Примечание:

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.
- Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом порядке, с целью выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
- Расчетные показатели отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку.
- При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства. (в ред. решения 15 сессии от 25.06.2025 № 183)
- Расчетные показатели максимально допустимого коэффициента использования территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку.
- Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется как отношение расчетной площади здания (в соответствии с типом объекта, установленным в разделе 2 РНГП РК) к площади участка. При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого



размещения объектов капитального строительства. (в ред. решения 15 сессии от 25.06.2025 № 183)

Статья 36. Зона жилой застройки иных видов (Ж-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код. Основные виды разрешённого использования	Код. Условно разрешённые виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 3.1 Коммунальное обслуживание 6.8 Связь 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	2.1. Для индивидуального жилищного строительства <i>(внеочередная) сессии от 31.07.2019 № 1272)</i> 2.3. Блокированная жилая застройка 3.2 Социальное обслуживание 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1 Амбулаторно- поликлиническое обслуживание 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.5. Образование и просвещение 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.8 Общественное управление 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.9 Служебные гаражи <i>(в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)</i> 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 5.1 Спорт	-



1. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.1.1	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома. Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – до 4, включая мансардный; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м);



		Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). - не допускается размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, с изменением этажности, высотности и площади застройки, представляющих собой многоквартирные жилые дома, комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие в себя номерной фонд по типу апартаменты, за исключением случаев размещения таких объектов в рамках реализации положений Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» или в случае размещения таких объектов при реализации решения о комплексном развитии территории или осуществления комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости; - указанные требования не применяются, в случае если в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства.



3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания



		(Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по



		отношению к расчетной площади здания ($K_{оз}$); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания ($K_{дет.пл}$); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания ($K_{взр.пл}$)), значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории ($K_{отн}$); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории ($K_{исп}$); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания ($N_{м/м}$);



		Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания



		(Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).



Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.1	Для индивидуального жилищного строительства <i>(внеочередная) сессии от 31.07.2019 № 1272)</i>	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек 1. Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков – 0,06 га; - максимальные размеры земельных участков – 0,25 га. При образовании новых земельных участков органами местного самоуправления: - минимальные размеры земельных участков – 0,06 га; - максимальные размеры земельных участков – 0,1 га. Допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков и больше установленных градостроительным регламентом максимальных размеров земельных участков в случае: - образования земельного участка (регистрации права на земельный участок) на основании документов, подтверждающих наличие ранее возникших прав на объекты недвижимого имущества и необходимых для государственной регистрации, перечень которых утверждён постановлением Совета министров Республики Крым от 11 августа 2014 г. № 264; - образования (предоставления) земельного участка на основании неисполненного решения органа местного самоуправления, органа исполнительной власти о даче нормативов. Допускается устанавливать размеры земельных участков более установленных



		градостроительным регламентом максимальных размеров земельных участков (но не более 0,25 га) в случае: - образования земельного участка (регистрация права на земельный участок), который находится в его фактическом пользовании, если на таком земельном участке расположен жилой дом, право собственности на который возникло у гражданина до настоящего времени, согласно п. 7 ст. 18 Закона Республики Крым от 15 января 2015 г. №66-ЗРК/2015; - образования земельного участка путем перераспределения, для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы; - образование земельного участка предусматривается путем перераспределения находящегося в частной собственности, и земель из которых невозможно образовать самостоятельный земельный участок (не имеют подъезда). 2. Предельное количество этажей жилого дома – 3 (включая мансардный этаж). Максимальная высота жилого дома от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 м, до конька скатной кровли – 13,6 м. 3. Максимальная этажность вспомогательных строений – 2 этажа. 4. Максимальная высота от уровня земли до верха нежилых зданий – 6 м. 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %. 6. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 0,8. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения



		расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
2.3	Блокированная жилая застройка	Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха. Минимальный размер земельных участков – 200 кв.м Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков в случае объединения, перераспределения земельных участков, в случае, если площадь исходных земельных участков меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. Максимальное количество этажей – 3, включая мансардный этаж. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по



		отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.2	Социальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам. Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн);



		Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.3.	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к



		площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории). Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки:



		Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи. Минимальный размер земельного участка: Интенсивное лечение с кратковременным пребыванием, при мощности: до 50 коек – 210 кв.м. на одну койку; Долговременное лечение, при мощности: до 50 коек – 360 кв.м на 1 койку; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по



		красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.5	Образование и просвещение	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 Минимальный размер земельных участков:



		Дошкольные образовательные организации: на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44 кв.м/место; свыше 100 мест - 38 кв.м/место; Общеобразовательные организации: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 55 кв.м/место; от 400 до 500 – 65 кв.м/место; от 500 до 600 – 55 кв.м/место; от 600 до 800 – 45 кв.м/место; от 800 до 1100 – 36 кв.м/место; от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место; свыше 2000 – 16 кв.м/место Для образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования: Учреждения среднего профессионального образования: на 1 учащегося при вместимости учреждения: до 300 – 75 кв.м/на 1 учащегося; от 300 до 900 – 50-65 кв.м/на 1 учащегося; от 900 до 1600 – 30-40 кв.м/на 1 учащегося; Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей для дошкольных и общеобразовательных организаций – 3; Максимальное количество этажей для учреждений среднего, высшего профессионального образования – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн);



		Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные организации: на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44 кв.м/место; свыше 100 мест – 38 кв.м/место; Общеобразовательные организации: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 55 кв.м/место; от 400 до 500 – 65 кв.м/место;



		от 500 до 600 – 55 кв.м/место; от 600 до 800 – 45 кв.м/место; от 800 до 1100 – 36 кв.м/место; от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место; свыше 2000 – 16 кв.м/место Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций. Максимальное количество этажей для дошкольных и общеобразовательных организаций – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kоз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Kвзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).



3.8	Общественное управление	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации Минимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей –4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения



		расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) Минимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей –4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к



		расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения



		расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения



		расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения



		расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.9	Служебные гаражи (в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 №1256)	Предусмотрен для размещения постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо (в ред. решения 95 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 19.06.2024 № 1093) Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1; Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные



		и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания



		(Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
5.1	Спорт	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз);



		Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	

Примечание:

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.
- Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом порядке, с целью выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
- Расчетные показатели отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку.



При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства. *(в ред. решения 15 сессии от 25.06.2025 № 183)*

4. Расчетные показатели максимально допустимого коэффициента использования территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется как отношение расчетной площади здания (в соответствии с типом объекта, установленным в разделе 2 РНГП РК) к площади участка. При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства. *(в ред. решения 15 сессии от 25.06.2025 № 183)*



Статья 37. Зоны застройки среднеэтажными многоквартирными домами (Ж-3)

1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код. Основные виды разрешённого использования	Код. Условно разрешённые виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
2.5 Среднеэтажная жилая застройка 3.1 Коммунальное обслуживание 6.8 Связь 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 3.2 Социальное обслуживание 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.5. Образование и просвещение 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.8 Общественное управление 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.9 Служебные гаражи 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 5.1 Спорт 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом	-



2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования:

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.5	Среднеэтажная жилая застройка	Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома. Минимальный размер земельных участков: - при застройке квартала: 5400 кв.м; - для отдельно стоящего дома: 2800 кв.м. Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков в случае объединения, перераспределения земельных участков в случае, если площадь исходных земельных участков меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – не выше 8 надземных этажей. Требования к оформлению уличных фасадов, ограждений, обращенных на улицу, должны соответствовать характеру сформировавшейся среды, типу застройки, условиям размещения в сельском поселении.



		Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). Не допускается размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, с изменением этажности, высотности и площади застройки, представляющих собой многоквартирные жилые дома, комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие в себя номерной фонд по типу апартаменты, за исключением случаев размещения таких объектов в рамках реализации положений Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя федерального значения Севастополя», постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» или в случае размещения таких объектов при реализации решения о комплексном развитии территории или осуществления комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости. Указанные требования не применяются, в случае если в отношении



		объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства.
3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению. Максимальное количество этажей – не подлежит установлению. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по



		отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства: минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Предельная высота – 30 м. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз);



		Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 3. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками



		земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются



		согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.1.1	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома. Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – не более 4 надземных этажей, включительно мансардный. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн);



		Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.2	Социальное обслуживание	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4. Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования



		территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.3.	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп);



		Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (N_m/m); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания ($K_{оз}$); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания ($K_{дет.пл}$); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания ($K_{взр.пл}$)), значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории). Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории ($K_{отн}$); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования



		территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации. Минимальный размер земельного участка: интенсивное лечение с кратковременным пребыванием, при мощности: до 50 коек – 210 кв.м на одну койку; долговременное лечение, при мощности: до 50 коек – 360 кв.м на 1 койку. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 4.



		Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.5	Образование и просвещение	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2. Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные организации: на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44 кв.м/место; свыше 100 мест - 38 кв.м/место. Общеобразовательные организации: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 55 кв.м/место;



		от 400 до 500 – 65 кв.м/место; от 500 до 600 – 55 кв.м/место; от 600 до 800 – 45 кв.м/место; от 800 до 1100 – 36 кв.м/место; от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место; свыше 2000 – 16 кв.м/место. Для образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования: Учреждения среднего профессионального образования: на 1 учащегося при вместимости учреждения: до 300 – 75 кв.м/на 1 учащегося; от 300 до 900 – 50-65 кв.м/на 1 учащегося; от 900 до 1600 – 30-40 кв.м/на 1 учащегося. Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Максимальное количество этажей для дошкольных и общеобразовательных организаций – 3; Максимальное количество этажей для учреждений среднего, высшего профессионального образования – 4. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по



		отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные организации: на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44 кв.м/место; свыше 100 мест – 38 кв.м/место; Общеобразовательные организации: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 55 кв.м/место; от 400 до 500 – 65 кв.м/место; от 500 до 600 – 55 кв.м/место; от 600 до 800 – 45 кв.м/место; от 800 до 1100 – 36 кв.м/место; от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место; свыше 2000 – 16 кв.м/место



		Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций. Максимальное количество этажей для дошкольных и общеобразовательных организаций – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.6.1	Объекты культурно-досуговой деятельности	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д) Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению;



		Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.8	Общественное управление	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2. Минимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при



		осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 4. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)



		Минимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц. Максимальное количество этажей –4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению.



		Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при



		осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест. Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при



		осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.9	Служебные гаражи	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при



		осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 1. Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.



		Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
5.1	Спорт	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7. Минимальный размер земельных участков – по СП 42.13330.2016 (приложение Д).



		Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц. Максимальное количество этажей – 4. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
5.1.2	Обеспечение занятий спортом в помещениях	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при



		осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз);
5.1.3	Площадки для занятий спортом	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз);
5.1.4	Оборудованные	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе



	площадки для занятий спортом	(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз);

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	

Примечание:

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.
- Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом порядке, с целью выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ



зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

3. Расчетные показатели отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку. При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

4. Расчетные показатели максимально допустимого коэффициента использования территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку. Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется как отношение расчетной площади здания (в соответствии с типом объекта, установленным в разделе 2 РНГП РК) к площади участка. При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Статья 38 Зона перспективного развития комплексной жилой застройки (ИЖ-1)
(в ред. 21 (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета III созыва от 19.11.2025 № 288)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код. Основные виды разрешённого использования	Код. Условно разрешённые виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
2.1 Для индивидуального жилищного строительства 2.3 Блокированная жилая застройка 2.5 Среднеэтажная жилая застройка 2.7.1 Хранение автотранспорта 3.1 Коммунальное обслуживание 3.2 Социальное обслуживание 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.6 Культурное развитие 3.7 Религиозное использование 4.1 Деловое управление	-	-



4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) 4.3 Рынки 4.4 Магазины 4.5 Банковская и страховая деятельность 4.6 Общественное питание 4.8.1 Развлекательные мероприятия 4.9 Служебные гаражи 4.9.2 Стоянка транспортных средств 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность 5.1 Спорт 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 11.1 Общее пользование водными объектами 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования		

2.Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
2.1	Для индивидуального жилищного строительства	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек 1. Предельные размеры земельных участков:



		- минимальные размеры земельных участков – 0,06 га; - максимальные размеры земельных участков – 0,25 га. При образовании новых земельных участков органами местного самоуправления: - минимальные размеры земельных участков – 0,06 га; - максимальные размеры земельных участков – 0,1 га. Допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков и больше установленных градостроительным регламентом максимальных размеров земельных участков в случае: - образования земельного участка (регистрации права на земельный участок) на основании документов, подтверждающих наличие ранее возникших прав на объекты недвижимого имущества и необходимых для государственной регистрации, перечень которых утверждён постановлением Совета министров Республики Крым от 11 августа 2014 г. № 264; - образования (предоставления) земельного участка на основании неисполненного решения органа местного самоуправления, органа исполнительной власти о даче нормативов. Допускается устанавливать размеры земельных участков более установленных градостроительным регламентом максимальных размеров земельных участков (но не более 0,25 га) в случае: - образования земельного участка (регистрация права на земельный участок), который находится в его фактическом пользовании, если на таком земельном участке расположен жилой дом, право собственности на который возникло у гражданина до настоящего времени, согласно п. 7 ст. 18 Закона Республики Крым от 15 января 2015 г. №66-ЗРК/2015; - образования земельного участка путем перераспределения, для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы; - образование земельного участка предусматривается путем перераспределения, находящегося в частной собственности и земель, из которых невозможно образовать самостоятельный земельный участок (не имеют подъезда). 2. Предельное количество этажей жилого дома – 3 (включая мансардный этаж). Максимальная высота жилого дома от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 м, до конька скатной кровли – 13,6 м. 3. Максимальная этажность вспомогательных строений – 2 этажа. 4. Максимальная высота от уровня земли до верха нежилых зданий – 6 м. 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %.



		6. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 0,8. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).



2.3	Блокированная жилая застройка	Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количество этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха Минимальный размер земельных участков – 200 кв.м Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению. Допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков в случае объединения, перераспределения земельных участков в случае, если площадь исходных земельных участков меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. Максимальное количество этажей – 3, включая мансардный этаж. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к



		расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
2.5	Среднеэтажная жилая застройка	Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – не выше 8 надземных этажей; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками



		земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). Не допускается размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, с изменением этажности, высотности и площади застройки, представляющих собой многоквартирные жилые дома, комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие в себя номерной фонд по типу апартаменты, за исключением случаев размещения таких объектов в рамках реализации положений Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» или в случае размещения таких объектов при реализации решения о комплексном развитии территории или осуществления комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости; Указанные требования не применяются, в случае если в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства. Требования к оформлению уличных фасадов, ограждений, обращенных на улицу, должны соответствовать характеру сформировавшейся среды, типу застройки и условиям размещения в сельском поселении
2.7.1	Хранение автотранспорта	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек Минимальный размер земельного участка – 18 кв.м;



		Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).



3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг– 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по



		отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.2	Социальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам. Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн);



		Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.3	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к



		площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории). Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей –2; Параметры застройки:



		Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи. Минимальный размер земельного участка: Интенсивное лечение с кратковременным пребыванием, при мощности: до 50 коек – 210 кв.м. на одну койку; Долговременное лечение, при мощности: до 50 коек – 360 кв.м на 1 койку; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального



		по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные организации: на 1 место при вместимости учреждения:



		до 100 мест - 44 кв.м/место; свыше 100 мест – 38 кв.м/место; Общеобразовательные организации: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 55 кв.м/место; от 400 до 500 – 65 кв.м/место; от 500 до 600 – 55 кв.м/место; от 600 до 800 – 45 кв.м/место; от 800 до 1100 – 36 кв.м/место; от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место; свыше 2000 – 16 кв.м/место Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций. Максимальное количество этажей для дошкольных и общеобразовательных организаций – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами



		местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.6	Культурное развитие	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д) Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами



		местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.7	Религиозное использование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальная высота – 14 метров Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к



		расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.1	Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3 Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные



		и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.2	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5-4.9; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 5 Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл);



		Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.3	Рынки	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка Минимальный размер земельного участка -14 кв.м на 1 кв.м торговой площади при общей торговой площади до 600 кв.м; Максимальный размер земельных участков – 2800 кв.м; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади



		здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные



		и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.5	Банковская и страховая деятельность	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно



		соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные



		и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.8.1	Развлекательные мероприятия	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл);



		Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.9	Служебные гаражи	Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1; Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные



		и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.9.2	Стоянка транспортных средств	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок. Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами



		местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.10	Выставочно - ярмарочная деятельность	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей –4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами



		местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
5.1	Спорт	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные



		и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл);



		Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
11.1	Общее пользование водными объектами	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством). Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные



		и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами



		местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).

Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	



Статья 39. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код. Основные виды разрешённого использования	Код. Условно разрешённые виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
3.1 Коммунальное обслуживание 3.2. Социальное обслуживание 3.3. Бытовое обслуживание 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.6 Культурное развитие 3.8 Общественное управление 3.9 Обеспечение научной деятельности 3.9.1. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 4.1 Деловое управление 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) 4.3. Рынки 4.4 Магазины 4.5 Банковская и страховая деятельность 4.6 Общественное питание 4.7 Гостиничное обслуживание 4.8 Развлечения 4.9 Служебные гаражи <i>(в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)</i> 4.10 Выставочно-ярмочная деятельность 5.1 Спорт 5.2.1 Туристическое обслуживание 6.8. Связь 7.2 Автомобильный транспорт 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 9.3 Историко-культурная деятельность 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	2.7.1 Хранение автотранспорта <i>(в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)</i> 3.5. Образование и просвещение 3.7 Религиозное использование 3.10 Ветеринарное обслуживание 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 6.9 Склад	-



2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению



		Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.2	Социальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам. Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению



		Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.3	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при



		осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).



3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории). Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета



		министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи. Минимальный размер земельного участка: Интенсивное лечение с кратковременным пребыванием, при мощности: до 50 коек – 210 кв.м. на одну койку; Долговременное лечение, при мощности: до 50 коек – 360 кв.м на 1 койку; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл);



		Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.6	Культурное развитие	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д) Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл);



		Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.8	Общественное управление	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации Минимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей –4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м);



		Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.9	Обеспечение научной деятельности	Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира Минимальный размер земельного участка – 1 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; На территории жилой застройки допускается размещать только объекты относящихся к IV - V классам опасности, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон до 100 м или охранные или санитарно-защитные зоны для которых не устанавливаются); Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м;



		Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) Минимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м.



		В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей –4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.1	Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при



		осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3 Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.2	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению;



		Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 5 Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.3	Рынки	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка Минимальный размер земельного участка -14 кв.м на 1 кв.м торговой площади при



		общей торговой площади до 600 кв.м; Максимальный размер земельных участков – 2800 кв.м; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается



		Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.5	Банковская и страховая деятельность	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м.



		В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению;



		Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.7	Гостиничное обслуживание	Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них Максимальный размер здания гостиницы до 100 мест Минимальный размер земельных участков: Размеры земельных участков гостиниц при числе мест от 25 до 100– 55 кв.м на 1 место.



		Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 5; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). - не допускается размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, с изменением этажности, высотности и площади застройки, представляющих собой многоквартирные жилые дома, комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие в себя номерной фонд по типу апартаменты, за исключением случаев размещения таких объектов в рамках реализации положений Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города



		федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» или в случае размещения таких объектов при реализации решения о комплексном развитии территории или осуществления комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости; - указанные требования не применяются, в случае если в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства.
4.8	Развлечения	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками



		земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.9	Служебные гаражи (в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)	Предусмотрен для размещения постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо (в ред. решения 95 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 19.06.2024 № 1093) Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1; Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м);



		Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.10	Выставочно-ярмарочная деятельность	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей –4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м);



		Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
5.1	Спорт	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) и размещение спортивных баз и лагерей. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства



		нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
5.2.1	Туристическое обслуживание	Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей Максимальная вместимость здания туристического обслуживания 100 мест Минимальный размер земельного участка – по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 5; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп);



		Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). - не допускается размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, с изменением этажности, высотности и площади застройки, представляющих собой многоквартирные жилые дома, комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие в себя номерной фонд по типу апартаменты, за исключением случаев размещения таких объектов в рамках реализации положений Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» или в случае размещения таких объектов при реализации решения о комплексном развитии территории или осуществления комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости; - указанные требования не применяются, в случае если в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства.



6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные



		нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
7.2	Автомобильный транспорт	Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные



		и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл);



		Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
9.3	Историко-культурная деятельность	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно



		соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности



		таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).



Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.7.1	Хранение автотранспорта (в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек Минимальный размер земельного участка – 18 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно



		соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.5	Образование и просвещение	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные организации: на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44 кв.м/место; свыше 100 мест - 38 кв.м/место; Общеобразовательные организации: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 55 кв.м/место; от 400 до 500 – 65 кв.м/место; от 500 до 600 – 55 кв.м/место; от 600 до 800 – 45 кв.м/место; от 800 до 1100 – 36 кв.м/место; от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место; свыше 2000 – 16 кв.м/место Для образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования: Учреждения среднего профессионального образования: на 1 учащегося при вместимости учреждения: до 300 – 75 кв.м/на 1 учащегося; от 300 до 900 – 50-65 кв.м/на 1 учащегося;



		от 900 до 1600 – 30-40 кв.м/на 1 учащегося; Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей для дошкольных и общеобразовательных организаций – 3; Максимальное количество этажей для учреждений среднего, высшего профессионального образования – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета



		министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.7	Религиозное использование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальная высота – 14 метров Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения



		расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.10	Ветеринарное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 – 3.10.2 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно



		соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.9.1.1	Заправка транспортных средств	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Максимальный количество колонок на АЗС – 5. Предельные размеры земельных участков: Минимальные размеры земельных участков: для АЗС минимальный размер: на 2 колонки – 0,1 га; на 5 колонок – 0,2 га; Максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства



		нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования



		территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.9.1.3	Автомобильные мойки	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и



		застройка городских и сельских поселений». Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
4.9.1.4	Ремонт автомобилей	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Максимальное количество технологических постов для СТО – 3. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых



		запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
6.9	Склад	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, Склад, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные. Склад, за исключением



		железнодорожных перевалочных складов Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей -4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).



Вспомогательные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
-	-	

Примечание:

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.
2. Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом порядке, с целью выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.



Статья 40. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
3.1 Коммунальное обслуживание 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.5. Образование и просвещение 3.6 Культурное развитие 5.1 Спорт 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	3.7 Религиозное использование 6.8 Связь 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка	-

1. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с



		предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности



		таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории). Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные



		нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи. Минимальный размер земельного участка: Интенсивное лечение с кратковременным пребыванием, при мощности: до 50 коек – 210 кв.м. на одну койку; Долговременное лечение, при мощности: до 50 коек – 360 кв.м на 1 койку; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения



		расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
3.5	Образование и просвещение	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные организации: на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44 кв.м/место; свыше 100 мест – 38 кв.м/место; Общеобразовательные организации: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 55 кв.м/место; от 400 до 500 – 65 кв.м/место; от 500 до 600 – 55 кв.м/место; от 600 до 800 – 45 кв.м/место; от 800 до 1100 – 36 кв.м/место; от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место; свыше 2000 – 16 кв.м/место Для образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования: Учреждения среднего профессионального образования: на 1 учащегося при вместимости учреждения: до 300 – 75 кв.м/на 1 учащегося; от 300 до 900 – 50-65 кв.м/на 1 учащегося; от 900 до 1600 – 30-40 кв.м/на 1 учащегося; Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при



		осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. Максимальное количество этажей для дошкольных и общеобразовательных организаций – 3; Максимальное количество этажей для учреждений среднего, высшего профессионального образования – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).



3.6	Культурное развитие	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д) Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).



5.1	Спорт	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета



		министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).



Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.7	Религиозное использование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальная высота – 14 метров Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка:



		для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий



		Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Nm/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507).



Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	

Примечание:

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.
2. Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом порядке, с целью выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
3. Расчетные показатели отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку. При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства. *(в ред. решения 15 сессии от 25.06.2025 № 183)*
4. Расчетные показатели максимально допустимого коэффициента использования территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку.
5. Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется как отношение расчетной площади здания (в соответствии с типом объекта, установленным в разделе 2 РНГП РК) к площади участка. При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства. *(в ред. решения 15 сессии от 25.06.2025 № 183)*



Статья 41 Производственная зона (П-1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
2.7.1 Хранение автотранспорта <i>(в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)</i> 3.1 Коммунальное обслуживание 4.9 Служебные гаражи <i>(в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)</i> 6.1 Недропользование 6.3 Легкая промышленность 6.4 Пищевая промышленность 6.7 Энергетика 6.8 Связь 6.9 Склад 7.2 Автомобильный транспорт 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	3.3 Бытовое обслуживание 3.9 Обеспечение научной деятельности 3.10 Ветеринарное обслуживание 4.3 Рынки 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 6.0 Производственная деятельность 6.6 Строительная промышленность 11.2 Специальное пользование водными объектами 12.1 Ритуальная деятельность <i>(в ред. решения 7 (внеочередная) сессии от 18.12.2024 № 59)</i>	-



Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.7.1	Хранение автотранспорта <i>(в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)</i>	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек Минимальный размер земельного участка – 18 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.



3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – не подлежит установлению.



4.9	Служебные гаражи (в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)	Предусмотрен для размещения постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо (в ред. решения 95 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 19.06.2024 № 1093) Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1; Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
6.1	Недропользование	Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3;



		Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – не подлежит установлению.
6.3	Легкая промышленность	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности Минимальный размер земельного участка – 1 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – 2,4.
6.4	Пищевая промышленность	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий Минимальный размер земельного участка – 0.3 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – 2,4.



6.7	Энергетика	Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 50 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8.
6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6



		Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8.
6.9	Склад	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, Склад, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные. Склад, за исключением железнодорожных перевалочных складов Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей -4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
7.2	Автомобильный транспорт	Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной



		линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки:



		Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.3.	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
3.9	Обеспечение научной деятельности	Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и



		животного мира Минимальный размер земельного участка – 1 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; На территории жилой застройки допускается размещать только объекты относящихся к IV - V классам опасности, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон до 100 м или охранные или санитарно-защитные зоны для которых не устанавливаются); Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
3.10	Ветеринарное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 – 3.10.2 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.



4.3	Рынки	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка Минимальный размер земельного участка -14 кв.м на 1 кв.м торговой площади при общей торговой площади до 600 кв.м; Максимальный размер земельных участков – 2800 кв.м; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.



4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.9.1.1	Заправка транспортных средств	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Максимальный количество колонок на АЗС – 5. Предельные размеры земельных участков: Минимальные размеры земельных участков: для АЗС минимальный размер: на 2 колонки – 0,1 га; на 5 колонок – 0,2 га; Максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.



		Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.9.1.3	Автомобильные мойки	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.9.1.4	Ремонт автомобилей	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Максимальное количество технологических постов для СТО – 3. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;



		максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8.
6.0	Производственная деятельность	Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. Минимальный размер земельного участка – 1 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
6.6	Строительная промышленность	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции Минимальный размер земельного участка – 1 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при



		осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
11.2	Специальное пользование водными объектами	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
12.1 (в ред. решения 7 (внеочередная) сессии от 18.12.2024 № 59)	Ритуальная деятельность (в ред. решения 7 (внеочередная) сессии от 18.12.2024 № 59)	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного – не регламентируется, за исключением максимальной площади земельного участка под кладбище – 40 га; Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: от стен жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон, м: 100 – при площади кладбища 10 га и менее; 300 – при площади кладбища от 10 до 20 га;



		500 – при площади кладбища от 20 до 40 га; 50 – для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов; от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению. (в ред. решения 7 (внеочередная) сессии от 18.12.2024 № 59)

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	-

Примечание:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.



Статья 42 Производственная подзона (П-1.1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
2.7.1 Хранение автотранспорта <i>(в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)</i> 3.1 Коммунальное обслуживание 4.9 Служебные гаражи <i>(в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)</i> 6.1 Недропользование 6.3 Легкая промышленность 6.4 Пищевая промышленность 6.5 Нефтехимическая промышленность 6.7 Энергетика 6.8 Связь 6.9 Склад 7.2 Автомобильный транспорт 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	3.3 Бытовое обслуживание 3.9 Обеспечение научной деятельности 3.10 Ветеринарное обслуживание 4.3 Рынки 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 6.0 Производственная деятельность 6.6 Строительная промышленность 11.2 Специальное пользование водными объектами 12.1 Ритуальная деятельность <i>(в ред. решения 7 (внеочередная) сессии от 18.12.2024 № 59)</i>	-



Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.7.1	Хранение автотранспорта (в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек Минимальный размер земельного участка – 18 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.



3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – не подлежит установлению.



4.9	Служебные гаражи (в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)	Предусмотрен для размещения постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо (в ред. решения 95 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 19.06.2024 № 1093) Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1; Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
6.1	Недропользование	Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3;



		Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – не подлежит установлению.
6.3	Легкая промышленность	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности Минимальный размер земельного участка – 1 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – 2,4.
6.4	Пищевая промышленность	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий Минимальный размер земельного участка – 0.3 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – 2,4.



6.5	Нефтехимическая промышленность	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – 2,4.
6.7	Энергетика	Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 50 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – 1,8.
6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации,



		антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8.
6.9	Склад	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, Склад, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные. Склад, за исключением железнодорожных перевалочных складов Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей -4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению



		Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
7.2	Автомобильный транспорт	Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м;



		Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – не подлежит установлению.
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – не подлежит установлению.



Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.3.	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – 2,4.
3.9	Обеспечение научной деятельности	Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира Минимальный размер земельного участка – 1 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению;



		На территории жилой застройки допускается размещать только объекты относящихся к IV - V классам опасности, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон до 100 м или охранные или санитарно-защитные зоны для которых не устанавливаются); Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
3.10	Ветеринарное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 – 3.10.2 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.



4.3	Рынки	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка Минимальный размер земельного участка -14 кв.м на 1 кв.м торговой площади при общей торговой площади до 600 кв.м; Максимальный размер земельных участков – 2800 кв.м; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.



4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.9.1.1	Заправка транспортных средств	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Максимальный количество колонок на АЗС – 5. Предельные размеры земельных участков: Минимальные размеры земельных участков: для АЗС минимальный размер: на 2 колонки – 0,1 га; на 5 колонок – 0,2 га; Максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.



		Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.9.1.3	Автомобильные мойки	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.9.1.4	Ремонт автомобилей	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Максимальное количество технологических постов для СТО – 3. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;



		максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8.
6.0	Производственная деятельность	Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. Минимальный размер земельного участка – 1 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
6.6	Строительная промышленность	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции Минимальный размер земельного участка – 1 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при



		осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
11.2	Специальное пользование водными объектами	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
12.1 (в ред. решения 7 (внеочередная) сессии от 18.12.2024 № 59)	Ритуальная деятельность (в ред. решения 7 (внеочередная) сессии от 18.12.2024 № 59)	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного – не регламентируется, за исключением максимальной площади земельного участка под кладбище – 40 га; Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: от стен жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон, м: 100 – при площади кладбища 10 га и менее; 300 – при площади кладбища от 10 до 20 га;



		500 – при площади кладбища от 20 до 40 га; 50 – для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов; от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению. (в ред. решения 7 (внеочередная) сессии от 18.12.2024 № 59)

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	-

Примечание:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.

Статья 43. Коммунальная зона (П-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования



2.7.1 Хранение автотранспорта <i>(в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)</i> 3.1 Коммунальное обслуживание 4.9 Служебные гаражи <i>(в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)</i> 6.8 Связь 6.9 Склад 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	3.3 Бытовое обслуживание 3.9 Обеспечение научной деятельности 3.10 Ветеринарное обслуживание 4.3 Рынки 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 6.6 Строительная промышленность 11.2 Специальное пользование водными объектами 12.1 Ритуальная деятельность <i>(в ред. решения 7 (внеочередная) сессии от 18.12.2024 № 59)</i>	-



Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.7.1	Хранение автотранспорта (в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек Минимальный размер земельного участка – 18 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.



3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
4.9	Служебные гаражи (в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)	Предусмотрен для размещения постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо (в ред. решения 95 сессии Симферопольского районного совета Республики



		Крым II созыва от 19.06.2024 № 1093) Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1; Максимальное количество этажей многоквартирных гаражей (парковок) – 4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8.
6.9	Склад	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов),



		не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, Склад, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные Склад, за исключением железнодорожных перевалочных складов Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей -4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.



Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.3.	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
3.9	Обеспечение научной деятельности	Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира Минимальный размер земельного участка – 1 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению;



		На территории жилой застройки допускается размещать только объекты относящихся к IV - V классам опасности, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон до 100 м или охранные или санитарно-защитные зоны для которых не устанавливаются); Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
3.10	Ветеринарное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 – 3.10.2 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.



4.3	Рынки	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка Минимальный размер земельного участка -14 кв.м на 1 кв.м торговой площади при общей торговой площади до 600 кв.м; Максимальный размер земельных участков – 2800 кв.м; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.



4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.9.1.1	Заправка транспортных средств	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Максимальный количество колонок на АЗС – 5. Предельные размеры земельных участков: Минимальные размеры земельных участков: для АЗС минимальный размер: на 2 колонки – 0,1 га; на 5 колонок – 0,2 га; Максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.



		Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.9.1.2	Обеспечение дорожногоотдыха	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8.
4.9.1.3	Автомобильные мойки	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с



		красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.9.1.4	Ремонт автомобилей	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Максимальное количество технологических постов для СТО – 3. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8.
6.6	Строительная промышленность	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции



		Минимальный размер земельного участка – 1 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
11.2	Специальное пользование водными объектами	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
12.1 (в ред. решения 7 (внеочередная) сессии от 18.12.2024 № 59)	Ритуальная деятельность (в ред. решения 7 (внеочередная) сессии от 18.12.2024 № 59)	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного – не регламентируется, за исключением максимальной площади земельного участка под кладбище – 40 га; Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:



		от стен жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон, м: 100 – при площади кладбища 10 га и менее; 300 – при площади кладбища от 10 до 20 га; 500 – при площади кладбища от 20 до 40 га; 50 – для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов; от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоемисточника и времени фильтрации; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению. (в ред. решения 7 (внеочередная) сессии от 18.12.2024 № 59)

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	-

Примечание:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.



Статья 44. Зона инженерной инфраструктуры (И)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
3.1. Коммунальное обслуживание 6.7 Энергетика 6.8 Связь 7.5 Трубопроводный транспорт 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 11.2 Специальное пользование водными объектами 11.3 Гидротехнические сооружения 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	4.9 Служебные гаражи <i>(в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)</i>	-

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с



		предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
6.7	Энергетика	Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 50 м;



		Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – 1,8.
6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – 1,8.
7.5	Трубопроводный транспорт	Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки:



		Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – не подлежит установлению.
11.2	Специальное пользование водными объектами	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению;



		Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
11.3	Гидротехнические сооружения	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.



Условно разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
4.9	Служебные гаражи (в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)	Предусмотрен для размещения постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо (в ред. решения 95 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 19.06.2024 № 1093) Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1; Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.



Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
-	-	

Примечание:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.



Статья 45. Зона транспортной инфраструктуры (Т)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
2.7.1 Хранение автотранспорта <i>(в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)</i> 3.1. Коммунальное обслуживание 5.4 Причалы для маломерных судов 7.1. Железнодорожный транспорт 7.2 Автомобильный транспорт 7.4 Воздушный транспорт 7.5. Трубопроводный транспорт 8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	4.1 Деловое управление 4.6. Общественное питание 4.9 Служебные гаражи <i>(в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 №1256)</i> 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 5.1 Спорт 5.3 Охота и рыбалка 6.9. Склад	-

1. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
2.7.1	Хранение автотранспорта <i>(в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 №</i>	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек Минимальный размер земельного участка – 18 кв.м;



	1256)	Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению;



		Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
5.4	Причалы для маломерных судов	Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
7.1	Железнодорожный транспорт	Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.



7.2	Автомобильный транспорт	Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту. Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
7.4.	Воздушный транспорт	Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопровождающего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов. Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки



		допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – по согласованию со службами эксплуатации аэропорта; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
7.5	Трубопроводный транспорт	Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки:



		Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – не подлежит установлению.
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.



Условно разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
4.1	Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при



		осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.9	Служебные гаражи <i>(в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 №1256)</i>	Предусмотрен для размещения постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо <i>(в ред. решения 95 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 19.06.2024 № 1093)</i> Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1; Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.



4.9.1	Объекты дорожного сервиса	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.9.1.1	Заправка транспортных средств	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Максимальный количество колонок на АЗС – 5. Предельные размеры земельных участков: Минимальные размеры земельных участков: для АЗС минимальный размер: на 2 колонки – 0,1 га; на 5 колонок – 0,2 га; Максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;



		В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8.
4.9.1.3	Автомобильные мойки	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м.



		Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м; В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.9.1.4	Ремонт автомобилей	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Максимальное количество технологических постов для СТО – 3. Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению; максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Допускается размещать объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; В случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 10 м, с красными линиями проездов – 5 м. В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. Параметры застройки: Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8.



5.1	Спорт	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
5.3	Охота и рыбалка	Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей– 1. Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
6.9	Склад	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, Склад, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные Склад, за исключением железнодорожных перевалочных складов



		Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей -4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
-	-	-

Примечание:

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.
- Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом порядке, с целью выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.



Статья 46. Зона сельскохозяйственного использования (СХ-1)

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), **сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения**, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

Примечание: Виды разрешенного использования земельных участков, находящихся в зоне СХ-1, в границах населенных пунктов, устанавливаются и определяются в соответствии с таблицей 1а.

Таблица 1а.

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
1.1 Растениеводство 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	-	-

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)



1.1	Растениеводство	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6 Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению.



		Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	

Вспомогательные виды разрешенного использования



Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	

Примечание:

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.
2. В границах территорий сельскохозяйственных угодий не допускается образование, раздел, объединение, перераспределение земельных участков, в том числе выдел из земельных участков, а также из земель, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, земельных участков с видами разрешенного использования 1.7-1.18. *(в ред. решения 10 сессии от 19.02.2025 № 88)*
3. Допускается использование земельных участков с видом разрешенного использования «Сельскохозяйственное использование», за исключением осуществления деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 1.7-1.18. *(в ред. решения 10 сессии от 19.02.2025 № 88)*



Статья 47 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-2)

1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
1.0 Сельскохозяйственное использование 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции <i>(в ред. решения 97 (внеочередная) сессии от 31.07.2024 № 1120)</i> 3.1 Коммунальное обслуживание 6.4 Пищевая промышленность 6.8. Связь 6.9 Склад 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	4.1 Деловое управление 4.4 Магазины 4.9 Служебные гаражи <i>(в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)</i>	-



1. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
1.0	Сельскохозяйственное использование	Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1-1.18, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.



1.15 (в ред. решения 97 (внеочередная) сессии от 31.07.2024 № 1120)	Хранение и переработка сельскохозяйствен ной продукции (в ред. решения 97 (внеочередная) сессии от 31.07.2024 № 1120)	Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции Предельные размеры земельных участков для: - ведения крестьянского (фермерского) хозяйства; - минимальные размеры земельных участков – 0,5 га; - максимальные размеры земельных участков – 200 га; - юридических лиц – не подлежат установлению; - размеры ранее учтенных земельных участков устанавливаются в соответствии правоустанавливающими документами на них. 1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; - в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м. 2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %. (в ред. решения 97 (внеочередная) сессии от 31.07.2024 № 1120).
3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению;



		Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
6.4	Пищевая промышленность	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий Минимальный размер земельного участка – 0,3 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению;



		для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8.
6.9	Склад	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, Склад, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные Склад, за исключением железнодорожных перевалочных складов Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей -4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.



12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.



Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
4.1	Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.



4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.9	Служебные гаражи (в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)	Предусмотрен для размещения постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо (в ред. решения 95 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 19.06.2024 № 1093) Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1; Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.



Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
-	-	-

Примечание:

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.
2. Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом порядке, с целью выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.



Статья 48 Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан (СХ-3)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) <i>(в ред. решения 26 (дистанционная, внеочередная) сессии II созыва от 22.10.2020 № 284)</i> 3.1 Коммунальное обслуживание 6.8 Связь 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 13.0 Земельные участки общего назначения <i>(в ред. решения 14 (внеочередная) сессии II созыва от 28.05.2025 № 159)</i> 13.2 Ведение садоводства <i>(в ред. решения 26 (дистанционная, внеочередная) сессии II созыва от 22.10.2020 № 284)</i>	-	-



2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
2.2.	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) <i>(в ред. решения 26 (дистанционная, внеочередная) сессии II созыва от 22.10.2020 № 284)</i>	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных. Минимальный размер земельного участка – 0,06 га Максимальный размер земельного участка – 0,15 га Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строения по красной линии улиц. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Максимальное количество этажей – 3, включая мансардный этаж. Высота от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 м, до конька скатной кровли – 13,6 м. Максимальная этажность вспомогательных строений – 2 этажа. Максимальная высота от уровня земли до верха нежилых зданий – 6 метров. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,2. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 0,4.



3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиотелефонии, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению;



		Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8.
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
13.0 (в ред. решения 14 (внеочередная) сессии II созыва от 28.05.2025 № 159)	Земельные участки общего назначения (в ред. решения 14 (внеочередная) сессии II созыва от 28.05.2025 № 159)	Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки:



		Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению. <i>(в ред. решения 14 (внеочередная) сессии II созыва от 28.05.2025 № 159)</i>
13.2	Ведение садоводства <i>(в ред. решения 26 (дистанционная, внеочередная) сессии II созыва от 22.10.2020 № 284)</i>	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей Предельные размеры земельных участков минимальные размеры земельных участков – 0,06 га; максимальные размеры земельных участков – 0,12 га. допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков и больше установленных градостроительным регламентом максимальных размеров земельных участков в случае: формирования земельного участка (регистрации права на земельный участок) на основании документов, подтверждающих наличие ранее возникших прав на объекты недвижимого имущества и необходимых для государственной регистрации, перечень которых утвержден постановлением Совета министров Республики Крым от 11 августа 2014 г. № 264; формирования (предоставления) земельного участка на основании неисполненного решения органа местного самоуправления, органа исполнительной власти о даче разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка, технической документации по землеустройству относительно установления (восстановления) границ земельного участка в натуре (на местности), принятого с 14 октября 2008 года по 21 марта 2014 года, в соответствии с которым не утверждена документация по землеустройству (в случае завершения оформления права на земельный участок, начатого до вступления в силу Федерального конституционного закона, осуществляется на основании, в порядке, установленном постановлением Совета министров Республики Крым от 2 сентября 2014 г. № 313); формирования (предоставления) земельного участка собственнику расположенного на нем здания, строения, сооружения, который невозможно сформировать с соблюдением предельных размеров, установленных настоящим регламентом; формирования (предоставления) земельного участка (земельных участков) в соответствии с проектом межевания территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, зарегистрированного после вступления



		в силу Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» в соответствии с законодательством Российской Федерации гражданами, осуществляющими ведение садоводства, огородничества или дачного хозяйства до вступления в силу Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя»; формирование и предварительного согласования предоставления земельного участка юридическим лицам, в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, созданным согласно требованиям Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданам садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м. в отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3. Предельная высота садового дома от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 м, до конька скатной кровли – 13,6 м. Максимальная этажность вспомогательных строений – 3 этаж. Максимальная высота от уровня земли до верха нежилых зданий – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 %. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 0,4.



Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
-	-	-

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
-	-	-

Примечание:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.



Статья 49. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (З-1)

Зоны зеленых насаждений общего пользования включают в себя участки, предназначенные для озеленения полос отвода автомобильных дорог, улично-дорожной сети, инженерной сети, объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства (при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения), установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов указанных объектов, объектов благоустройства, в том числе для размещения парков, скверов, бульваров, газонов в границах таких территорий, иных зеленых насаждений.

Статья 50. Зона озелененных территорий специального назначения (З-2)

Зоны зеленых насаждений, в том числе санитарно-защитные зоны, зоны санитарных разрывов объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, СЗЗ кладбищ и пр.

Статья 51. Зона отдыха (З-3)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
3.1 Коммунальное обслуживание 4.7 Гостиничное обслуживание 5.1 Спорт 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	6.8 Связь 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка	-



2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению;



		Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
4.7	Гостиничное обслуживание	Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них Максимальный размер здания гостиницы до 100 мест Минимальный размер земельных участков: Размеры земельных участков гостиниц при числе мест от 25 до 100– 55 м² на 1 место. Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 5; Параметры застройки: Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (Котн); Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории (Кисп); Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания (Нм/м); Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Коз); Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Кдет.пл); Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания (Квзр.пл)», значения которых определяются согласно соответствующих подпунктов пункта 4.1. раздела 4 «Часть I. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами



		местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований» приложения «Региональные нормы градостроительного проектирования Республики Крым» к постановлению Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 06.09.2024 № 507). - не допускается размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, с изменением этажности, высотности и площади застройки, представляющих собой многоквартирные жилые дома, комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие в себя номерной фонд по типу апартаменты, за исключением случаев размещения таких объектов в рамках реализации положений Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» или в случае размещения таких объектов при реализации решения о комплексном развитии территории или осуществления комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости; - указанные требования не применяются, в случае если в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства.
5.1	Спорт	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей. Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение Д). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4;



		Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – 2,4.
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – не подлежит установлению.



Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8.
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при



		осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	

Примечание:

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.
2. Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом порядке, с целью выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.



Статья 52. Зона особо охраняемых природных территорий (З-5)

1. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, **земель особо охраняемых природных территорий** (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

Статья 53. Зона специального назначения (СП-1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
3.1. Коммунальное обслуживание 3.7 Религиозное использование 9.3 Историко-культурная деятельность 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 12.1 Ритуальная деятельность 12.3 Запас <i>(в ред. решения 26 (дистанционная, внеочередная) сессии II созыва от 22.10.2020 № 284)</i>	4.4. Магазины	-

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования



Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.



3.7	Религиозное использование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальная высота – 14 метров Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
9.3	Историко- культурная деятельность	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.



12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – не подлежит установлению.
12.1	Ритуальная деятельность	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений Минимальный размер земельного участка – 0,5 га; Максимальный размер земельного – не регламентируется, за исключением максимальной площади земельного участка под кладбище – 40 га; Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: от стен жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон, м: 100 – при площади кладбища 10 га и менее; 300 – при площади кладбища от 10 до 20 га; 500 – при площади кладбища от 20 до 40 га; 50 – для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов; от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоемисточника и времени фильтрации; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.



12.3	Запас (в ред. решения 26 (дистанционная, внеочередная) сессии II созыва от 22.10.2020 № 284)	Отсутствие хозяйственной деятельности Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.

Условно разрешенные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.



Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-	-	

Примечание:

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.
2. Определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений в отношении незастроенных территорий осуществляется путем разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законом порядке, с целью выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.



Статья 54. Иная зона специального назначения (СП-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код. Основные виды разрешенного использования	Код. Условно разрешенные виды использования	Код. Вспомогательные виды использования
3.1 Коммунальное обслуживание 4.9 Служебные гаражи <i>(в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)</i> 6.8 Связь 6.10 Обеспечение космической деятельности 7.4 Воздушный транспорт 8.0 Обеспечение обороны и безопасности 8.1 Обеспечение вооруженных сил 8.2 Охрана Государственной границы Российской Федерации 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.4 Обеспечение деятельности по исполнению наказаний 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования	2.5 Среднеэтажная жилая застройка 2.6 Многоэтажная жилая застройка 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.5 Образование и просвещение 3.7 Религиозное использование	3.9 Обеспечение научной деятельности 4.1 Деловое управление 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)



3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). Минимальные размеры земельных участков на объекты: Для котельных – не подлежит установлению; Для насосных станций – не подлежит установлению; Для телефонных станций – не подлежит установлению; Для гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники – 300 кв.м; Для автостоянок не подлежит установлению; Для зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – 400 кв.м; Для трансформаторных подстанций - не подлежит установлению; Для тепловых пунктов – не подлежит установлению; Для газораспределительных пунктов – не подлежит установлению; Максимальные размеры земельных участков на вышеуказанные объекты - не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – не подлежит установлению; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению; Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.



4.9	Служебные гаражи (в ред. решения 93 сессии от 26.06.2019 № 1256)	Предусмотрен для размещения постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо (в ред. решения 95 сессии Симферопольского районного совета Республики Крым II созыва от 19.06.2024 № 1093) Минимальный размер земельных участков - по СП 42.13330.2016 (приложение И). Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 1; Максимальное количество этажей многоярусных гаражей (парковок) – 4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.



6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 30 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8.
6.10	Обеспечение космической деятельности	Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов приема, хранения и переработки информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления космических объектов, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, центров и оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 40 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.



7.4	Воздушный транспорт	Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов. Отступ от границ земельного участка: для линейных объектов – не подлежит установлению; для иных объектов капитального строительства – минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – по согласованию со службами эксплуатации аэропорта; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
8.0	Обеспечение обороны и безопасности	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности; Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 40 м; Параметры застройки:



		Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
8.1	Обеспечение вооруженных сил	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов; размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, Склад и другие объекты); размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства - не менее 5 м; в условиях сложившейся застройки – не менее 3 м; Предельная высота – 40 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
8.2	Охрана Государственной границы Российской Федерации	Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных знаков, коммуникаций и других объектов, необходимых для обеспечения защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, устройство пограничных просек и контрольных полос, размещение зданий для размещения пограничных воинских частей и органов управления ими, а также для размещения пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Предельная высота – не подлежит установлению; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.



8.3.	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 20 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – не подлежит установлению.
8.4	Обеспечение деятельности по исполнению наказаний	Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Максимальный процент застройки – не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
12.0	Земельные участки (территории) общего	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.



	пользования	Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота – не подлежит установлению. Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (K_z) – не подлежит установлению Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка ($K_{пз}$) – не подлежит установлению.



Условно-разрешенные виды использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
2.5	Среднеэтажная жилая застройка	Размещение жилых домов, предназначенных для деления на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома Минимальный размер земельных участков – 5400 кв.м (при застройке квартала), 2800 кв.м (для отдельно стоящего дома) Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – не выше 8 надземных этажей; Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,4 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 0,8 Требования к оформлению уличных фасадов, ограждений, обращенных на улицу, должны соответствовать характеру сформировавшейся среды, типу застройки и условиям размещения в сельском поселении. - не допускается размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, с изменением этажности, высотности и площади застройки, представляющих собой многоквартирные жилые дома, комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие в себя номерной фонд по типу апартаменты, за исключением случаев размещения таких объектов в рамках реализации положений Федерального закона от



		29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» или в случае размещения таких объектов при реализации решения о комплексном развитии территории или осуществления комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости; - указанные требования не применяются, в случае если в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства.
3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории). Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи. Минимальный размер земельного участка: Интенсивное лечение с кратковременным пребыванием, при мощности: до 50 коек – 210 кв.м. на одну койку; Долговременное лечение, при мощности: до 50 коек – 360 кв.м на 1 койку;



		Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
3.5	Образование и просвещение	образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 Минимальный размер земельных участков: Дошкольные образовательные организации: на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 44 кв.м/место; свыше 100 мест - 38 кв.м/место; Общеобразовательные организации: на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 400 – 55 кв.м/место; от 400 до 500 – 65 кв.м/место; от 500 до 600 – 55 кв.м/место; от 600 до 800 – 45 кв.м/место; от 800 до 1100 – 36 кв.м/место; от 1100 до 1500 – 23 кв.м/место; от 1500 до 2000 – 18 кв.м/место; свыше 2000 – 16 кв.м/место Для образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования: Учреждения среднего профессионального образования: на 1 учащегося при вместимости учреждения: до 300 – 75 кв.м/на 1 учащегося;



		от 300 до 900 – 50-65 кв.м/на 1 учащегося; от 900 до 1600 – 30-40 кв.м/на 1 учащегося; Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м при осуществлении нового строительства дошкольных образовательных и образовательных (начального общего и среднего (полного) общего образования) организаций. Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей для дошкольных и общеобразовательных организаций – 3; Максимальное количество этажей для учреждений среднего, высшего профессионального образования – 4; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
3.7	Религиозное использование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) Минимальный размер земельных участков – не подлежит установлению Максимальный размер земельных участков - не подлежит установлению Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальная высота – 14 метров Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.



Вспомогательные виды разрешенного использования

Код вида разрешенного использования земельного участка	Разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
3.9	Обеспечение научной деятельности	Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира Минимальный размер земельного участка – 1 га; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; На территории жилой застройки допускается размещать только объекты относящихся к IV - V классам опасности, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон до 100 м или охранные или санитарно-защитные зоны для которых не устанавливаются); Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 15 м; от красной линии проездов – не менее 10 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Предельная высота – 15 м; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.1	Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе



		биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3 Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальный размер земельных участков 200 кв.м; Максимальный размер земельных участков – не устанавливается Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 2; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Максимальная вместимость объектов общественного питания - 150 мест Минимальный размер земельных участков: При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест – 0,25 га; свыше 50 до 150 мест – 0,15 га; Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению; Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при



		осуществлении строительства – не менее 10 м; от красной линии проездов – не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц Максимальное количество этажей – 3; Параметры застройки: Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4.

Примечание:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территориальной зоны и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории., устанавливаются в соответствии со статьями Части V настоящих Правил.



ЧАСТЬ V. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В ЗОНАХ СОСОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

ГЛАВА 9. ЗОНИРОВАНИЕ С УЧЁТОМ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Статья 55. Зоны с особыми условиями использования территорий (ограничений градостроительной деятельности)

1. Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и генеральным планом сельского поселения.

2. В зонах с особыми условиями использования территорий устанавливаются два вида регламентации использования в условиях конкретных ограничений:

- условия использования и содержания территорий – использование разрешено при условии проведения комплекса мероприятий, нейтрализующих действие ограничений, либо при условии выполнения ряда специальных требований;
- запрещенные виды использования территорий – использование запрещено безусловно.

3. С каждым фактором ограничений, проявляющимся в разных территориальных зонах, связан только один ограничительный регламент независимо от функции, на которую он воздействует. В этом – отличие ограничительных регламентов от регламентов целевого использования, которые привязаны только к функции независимо от места ее проявления.

4. К зонам с особыми условиями использования территорий отнесены:

- зоны, формируемые требованиями охраны объектов культурного наследия;
- зоны, формируемые санитарно-гигиеническими, экологическими и иными требованиями.

5. Зоны с особыми условиями использования территорий перекрывают зоны действия других регламентов и накладывают дополнительные ограничения на использование территорий. Эти требования и ограничения деятельности на земельных участках, установленные с позиций охраны природной и историко-культурной среды, являются дополнительными по отношению к видам разрешенного использования объектов недвижимости и параметрам разрешенного строительства, установленными основными градостроительными регламентами.

6. Режимы зон с особыми условиями использования территорий застройки распространяются на участки строительства и реконструкции объектов в случаях, когда вновь возводимый, реконструируемый объект расположен непосредственно в границах одной или нескольких вышеперечисленных зон.

7. Границы территорий с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством, в пределах которых устанавливаются особые режимы и правила использования территории в границах таких зон.

8. Документация на предоставление участков под новое строительство в случае размещения объекта на территории зон с особыми условиями использования территорий должна согласовываться с соответствующими органами контроля и надзора в установленном законом порядке.

9. Установление зон не влечет за собой изъятие земельных участков у собственников земель, землевладельцев, землепользователей или запрета на совершение сделок с земельными участками, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.



Статья 56. Состав зон с особыми условиями использования территорий, формируемых санитарно-гигиеническими и экологическими требованиями

Санитарно-защитные зоны

Виды зон	Основание
Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция введена в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74) (далее – СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция), пункт 2.1, пункт 2.9 СП 42.13330.2016, «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 № 820) (далее – СП 42.13330.2016), пункт 8.20

Санитарные разрывы и минимально допустимые расстояния от транспортных и инженерных коммуникаций

Виды зон	Основание
Санитарный разрыв	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, пункт 2.6, 2.7, 2.8, 6.3 СП 42.13330.2016, пункт 8.21
Минимальные расстояния от оси магистральных газопроводов до населенных пунктов	СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, пункт 2.7

Охранные зоны транспортных и инженерных коммуникаций

Виды зон	Основание
Охранная зона железнодорожных путей	Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»; Приказ Минтранса РФ от 06.08.2008 №126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»
Охранная зона магистральных газопроводов и газораспределительных сетей	Правила охраны магистральных трубопроводов, Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»



Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
Охранная зона линий и сооружений связи	Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»
Охранная зона тепловых сетей	Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»
Охранная зона канализационных сетей и сооружений	Размеры устанавливают представительные органы местного самоуправления

Охранная зона особо охраняемых природных территорий

Виды зон	Основание
Охранная зона особо охраняемых природных территорий	Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статья 2, пункт 10; Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон»

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Виды зон	Основание
Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10);
Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения	
Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения	
Санитарно-защитная полоса водоводов	



Водоохранная зона

Виды зон	Основание
Водоохранная зона	Водный кодекс Российской Федерации, статья 65; Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»

Зоны затопления и подтопления

Виды зон	Основание
Зона затопления Зона подтопления	Водный кодекс Российской Федерации, статья 67.1; Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»

Иные зоны с особыми условиями использования

Виды зон	Основание
Придорожная полоса	Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статья 26; Приказ Минтранса России от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения»
Иные зоны	Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством

ГЛАВА 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Статья 57. Режимы использования территорий в границах территорий памятников истории и культуры

1. В соответствии пунктом 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и для которых решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.



2. В границах территорий объектов культурного наследия действуют режимы использования территорий, утвержденные в соответствии с нормативно-правовыми актами правительства РФ, Министерства культуры РФ, Республики Крым и муниципального образования Симферопольский район.

3. Для объектов культурного наследия, не имеющих утвержденных границ и режимов использования территорий, в целях обеспечения их сохранности должны быть разработаны и утверждены границы и режим использования территорий в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

4. Объекты культурного наследия представлены на карте градостроительного зонирования настоящих Правил.

5. В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, строительных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

Перечень объектов культурного наследия приведен в приложении 1.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Виды зон	Основание
Охранная зона объекта культурного наследия	Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статья 34; Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности	
Зона охраняемого природного ландшафта	

Защитные зоны объектов культурного наследия

Виды зон	Основание
Защитная зона объекта культурного наследия	Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статья 34.1

Статья 58. Регламенты использования территорий в зонах, формируемых санитарно-гигиеническими, экологическими и иными требованиями

Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования, приведенных в составе графической части настоящих Правил, определяется градостроительными регламентами соответствующих территориальных зон с учетом регламентов в зонах с особыми условиями



использования территорий в соответствие с действующим законодательством.

Земельные участки и иные объекты недвижимости, чьи характеристики не соответствуют разрешенным видам использования или параметрам, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к зонам с особыми условиями использования территорий, являются объектами недвижимости, не соответствующими градостроительным регламентам настоящих Правил.

Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, установлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и проектом генерального плана муниципального образования сельского поселения

Градостроительные регламенты не устанавливаются:

1. В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2. В границах территорий общего пользования;

3. В границах территорий предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4. В границах территорий предоставленных для добычи полезных ископаемых.

5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

ЧАСТЬ VI. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

В случае, если в границах территориальной зоны предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения применяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым



ПРИМЕЧАНИЕ К ПРАВИЛАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

1. Расчет количества парковочных мест в указанных регламентах Том 2 ст. 36 – 55 применять в соответствии с действующим законодательством.

2. Размещения прудов-копаней на территории соответствующих муниципальных образований необходимо согласовывать с органами местного самоуправления и Государственным комитетом по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, а также Министерством сельского хозяйства Республики Крым.

Перечень особо-охраняемых природных территорий, объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия приведен в приложении 1.



Приложение 1

Особо охраняемые природные территории сельского поселения

№ п/п	Наименование особо охраняемой природной территории	Площадь (га)	Местонахождение	Краткая характеристика	Нормативный правовой акт о создании (объявлении) особо охраняемой природной территории
Государственные природные заказники: комплексные (ландшафтные)					
1	«Степной участок у с. Школьное»	224	Симферопольский район, за границами населенных пунктов Родниковского, Скворцовского сельских советов, у с. Школьное	Государственный природный заказник «Степной участок у с. Школьное» создается на базе ландшафтного заказника «Степной участок у с. Школьное»	Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21.12.2011 г. № 643-6/11



Список объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

№ п/п	Наименование памятника, дата события	Адрес
Объекты культурного наследия регионального значения		
1	Братская могила советских воинов и памятный знак в честь воинов-односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1944 г., 1941-1945 гг., 1975 г.	Родниковское с/п, с. Родниково, у поворота дороги от Евпаторийского шоссе
Выявленные объекты культурного наследия (археология)		
2	Группа из 2-х курганов (уч. № 4013)	Родниковское с/п, с. Аркадьевка
3	Группа из 5-ти курганов (уч. № 4017)	Родниковское с/п, с. Аркадьевка
4	Курган (уч. № 4014)	Родниковское с/п, с. Аркадьевка
5	Курган (уч. № 4015)	Родниковское с/п, с.
6	Курган (уч. № 4016)	Родниковское с/п, с. Аркадьевка
7	Курган (уч. № 4018)	Родниковское с/п, с. Аркадьевка
8	Группа из 10-ти курганов (уч. № 4012)	Родниковское с/п, с. Курганное



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Родниковское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4920800 +/- 776 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4981879.54	5175856.20	Картометрический метод	0.1	-
2	4981837.53	5175864.15	Картометрический метод	0.1	-
3	4981835.11	5175844.28	Картометрический метод	0.1	-
4	4981849.88	5175841.49	Картометрический метод	0.1	-
5	4981878.23	5175836.15	Картометрический метод	0.1	-
6	4981981.13	5175843.82	Картометрический метод	0.1	-
7	4981996.38	5175844.95	Картометрический метод	0.1	-
8	4982104.02	5175852.97	Картометрический метод	0.1	-
9	4982123.85	5175833.78	Картометрический метод	0.1	-
10	4982123.62	5175819.87	Картометрический метод	0.1	-
11	4982129.11	5175821.23	Картометрический метод	0.1	-
12	4982129.36	5175805.14	Картометрический метод	0.1	-
13	4982129.58	5175766.22	Картометрический метод	0.1	-
14	4982127.96	5175706.92	Картометрический метод	0.1	-
15	4982127.45	5175688.15	Картометрический метод	0.1	-
16	4982121.07	5175610.31	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	4982103.33	5175486.91	Картометрический метод	0.1	-
18	4982098.76	5175427.25	Картометрический метод	0.1	-
19	4982088.05	5175351.56	Картометрический метод	0.1	-
20	4982075.13	5175262.92	Картометрический метод	0.1	-
21	4982064.12	5175202.52	Картометрический метод	0.1	-
22	4982062.42	5175193.18	Картометрический метод	0.1	-
23	4982053.84	5175138.43	Картометрический метод	0.1	-
24	4982037.90	5175118.79	Картометрический метод	0.1	-
25	4982008.36	5175084.47	Картометрический метод	0.1	-
26	4981993.54	5175069.72	Картометрический метод	0.1	-
27	4981979.75	5175072.90	Картометрический метод	0.1	-
28	4981928.56	5175097.19	Картометрический метод	0.1	-
29	4981860.39	5175143.98	Картометрический метод	0.1	-
30	4981835.66	5175163.90	Картометрический метод	0.1	-
31	4981781.44	5175098.79	Картометрический метод	0.1	-
32	4981792.89	5175089.93	Картометрический метод	0.1	-
33	4981814.77	5175075.50	Картометрический метод	0.1	-
34	4981809.21	5175067.03	Картометрический метод	0.1	-
35	4981802.28	5175043.01	Картометрический метод	0.1	-
36	4981795.36	5175018.98	Картометрический метод	0.1	-
37	4981788.43	5174994.96	Картометрический метод	0.1	-
38	4981781.51	5174970.94	Картометрический метод	0.1	-
39	4981774.59	5174946.92	Картометрический метод	0.1	-
40	4981767.66	5174922.90	Картометрический метод	0.1	-
41	4981760.74	5174898.87	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
42	4981753.81	5174874.85	Картометрический метод	0.1	-
43	4981735.87	5174850.12	Картометрический метод	0.1	-
44	4981707.42	5174858.32	Картометрический метод	0.1	-
45	4981704.99	5174849.90	Картометрический метод	0.1	-
46	4981672.05	5174859.40	Картометрический метод	0.1	-
47	4981680.13	5174887.42	Картометрический метод	0.1	-
48	4981688.20	5174915.44	Картометрический метод	0.1	-
49	4981696.28	5174943.47	Картометрический метод	0.1	-
50	4981704.36	5174971.50	Картометрический метод	0.1	-
51	4981712.44	5174999.52	Картометрический метод	0.1	-
52	4981720.52	5175027.54	Картометрический метод	0.1	-
53	4981728.59	5175055.57	Картометрический метод	0.1	-
54	4981736.67	5175083.59	Картометрический метод	0.1	-
55	4981748.02	5175122.63	Картометрический метод	0.1	-
56	4981744.72	5175124.71	Картометрический метод	0.1	-
57	4981737.11	5175150.69	Картометрический метод	0.1	-
58	4981717.18	5175169.94	Картометрический метод	0.1	-
59	4981680.23	5175201.20	Картометрический метод	0.1	-
60	4981669.95	5175184.85	Картометрический метод	0.1	-
61	4981623.07	5175213.49	Картометрический метод	0.1	-
62	4981634.57	5175217.25	Картометрический метод	0.1	-
63	4981653.45	5175217.27	Картометрический метод	0.1	-
64	4981645.47	5175230.72	Картометрический метод	0.1	-
65	4981583.65	5175267.75	Картометрический метод	0.1	-
66	4981559.77	5175278.31	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
67	4981508.91	5175281.12	Картометрический метод	0.1	-
68	4981478.15	5175274.32	Картометрический метод	0.1	-
69	4981487.23	5175344.18	Картометрический метод	0.1	-
70	4981567.91	5175399.62	Картометрический метод	0.1	-
71	4981685.63	5175349.88	Картометрический метод	0.1	-
72	4981660.95	5175308.96	Картометрический метод	0.1	-
73	4981676.73	5175300.89	Картометрический метод	0.1	-
74	4981703.07	5175343.55	Картометрический метод	0.1	-
75	4981703.07	5175343.56	Картометрический метод	0.1	-
76	4981706.24	5175341.17	Картометрический метод	0.1	-
77	4981806.90	5175298.64	Картометрический метод	0.1	-
78	4981826.13	5175306.77	Картометрический метод	0.1	-
79	4981786.72	5175323.43	Картометрический метод	0.1	-
80	4981772.36	5175329.50	Картометрический метод	0.1	-
81	4981772.36	5175329.51	Картометрический метод	0.1	-
82	4981837.53	5175864.17	Картометрический метод	0.1	-
83	4981879.36	5175856.28	Картометрический метод	0.1	-
84	4982121.72	5175874.35	Картометрический метод	0.1	-
1	4981879.54	5175856.20	Картометрический метод	0.1	-
85	4981838.69	5175301.69	Картометрический метод	0.1	-
86	4981826.47	5175306.63	Картометрический метод	0.1	-
87	4981834.83	5175286.84	Картометрический метод	0.1	-
88	4982053.64	5175194.40	Картометрический метод	0.1	-
89	4982062.41	5175193.19	Картометрический метод	0.1	-
90	4982064.74	5175205.96	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
91	4982061.69	5175207.25	Картометрический метод	0.1	-
92	4982017.36	5175225.98	Картометрический метод	0.1	-
93	4981987.98	5175234.05	Картометрический метод	0.1	-
94	4981989.13	5175237.90	Картометрический метод	0.1	-
95	4981944.63	5175256.70	Картометрический метод	0.1	-
96	4981973.41	5175367.90	Картометрический метод	0.1	-
97	4981866.39	5175398.84	Картометрический метод	0.1	-
85	4981838.69	5175301.69	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
98	4981624.40	5175926.08	Картометрический метод	0.1	-
99	4981791.47	5175849.30	Картометрический метод	0.1	-
100	4981817.71	5175840.38	Картометрический метод	0.1	-
101	4981751.25	5175338.43	Картометрический метод	0.1	-
102	4981711.19	5175355.34	Картометрический метод	0.1	-
103	4981711.20	5175355.35	Картометрический метод	0.1	-
104	4981693.44	5175362.84	Картометрический метод	0.1	-
105	4981647.80	5175382.12	Картометрический метод	0.1	-
106	4981633.44	5175388.18	Картометрический метод	0.1	-
107	4981582.56	5175409.68	Картометрический метод	0.1	-
108	4981575.29	5175404.69	Картометрический метод	0.1	-
109	4981582.57	5175409.69	Картометрический метод	0.1	-
110	4981618.77	5175394.40	Картометрический метод	0.1	-
111	4981669.50	5175684.05	Картометрический метод	0.1	-
112	4981681.85	5175785.31	Картометрический метод	0.1	-
113	4981660.60	5175796.76	Картометрический метод	0.1	-
114	4981630.38	5175813.05	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
115	4981612.48	5175821.28	Картометрический метод	0.1	-
116	4981598.82	5175830.06	Картометрический метод	0.1	-
117	4981583.04	5175838.55	Картометрический метод	0.1	-
118	4981587.99	5175784.18	Картометрический метод	0.1	-
119	4981593.24	5175741.46	Картометрический метод	0.1	-
120	4981614.85	5175678.38	Картометрический метод	0.1	-
121	4981614.94	5175668.55	Картометрический метод	0.1	-
122	4981613.36	5175640.75	Картометрический метод	0.1	-
123	4981613.90	5175639.17	Картометрический метод	0.1	-
124	4981612.73	5175634.02	Картометрический метод	0.1	-
125	4981607.08	5175617.41	Картометрический метод	0.1	-
126	4981600.11	5175598.49	Картометрический метод	0.1	-
127	4981557.50	5175513.39	Картометрический метод	0.1	-
128	4981541.00	5175483.77	Картометрический метод	0.1	-
129	4981510.51	5175457.51	Картометрический метод	0.1	-
130	4981502.22	5175457.05	Картометрический метод	0.1	-
131	4981422.70	5175399.89	Картометрический метод	0.1	-
132	4981416.86	5175395.70	Картометрический метод	0.1	-
133	4981294.71	5175494.06	Картометрический метод	0.1	-
134	4981329.16	5175526.01	Картометрический метод	0.1	-
135	4981389.30	5175603.19	Картометрический метод	0.1	-
136	4981449.53	5175706.56	Картометрический метод	0.1	-
137	4981510.50	5175849.24	Картометрический метод	0.1	-
138	4981516.66	5175846.84	Картометрический метод	0.1	-
139	4981536.78	5175845.08	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
140	4981547.98	5175843.61	Картометрический метод	0.1	-
141	4981566.76	5175838.81	Картометрический метод	0.1	-
142	4981573.91	5175836.50	Картометрический метод	0.1	-
143	4981597.80	5175894.22	Картометрический метод	0.1	-
144	4981551.61	5175915.18	Картометрический метод	0.1	-
145	4981540.97	5175920.54	Картометрический метод	0.1	-
146	4981557.89	5175960.15	Картометрический метод	0.1	-
98	4981624.40	5175926.08	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
147	4982231.25	5177559.75	Картометрический метод	0.1	-
148	4982231.74	5177559.69	Картометрический метод	0.1	-
149	4982232.19	5177556.53	Картометрический метод	0.1	-
150	4982294.70	5177036.43	Картометрический метод	0.1	-
151	4982296.08	5177024.96	Картометрический метод	0.1	-
152	4982308.45	5176922.01	Картометрический метод	0.1	-
153	4982311.93	5176893.08	Картометрический метод	0.1	-
154	4982313.98	5176875.95	Картометрический метод	0.1	-
155	4982269.68	5176870.79	Картометрический метод	0.1	-
156	4982271.62	5176857.53	Картометрический метод	0.1	-
157	4982496.70	5176883.78	Картометрический метод	0.1	-
158	4982496.77	5176882.99	Картометрический метод	0.1	-
159	4982501.46	5176833.21	Картометрический метод	0.1	-
160	4982500.80	5176833.13	Картометрический метод	0.1	-
161	4982506.80	5176783.49	Картометрический метод	0.1	-
162	4982507.25	5176779.79	Картометрический метод	0.1	-
163	4982506.98	5176782.00	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
164	4982424.76	5176773.80	Картометрический метод	0.1	-
165	4982300.30	5176758.99	Картометрический метод	0.1	-
166	4982252.59	5176753.81	Картометрический метод	0.1	-
167	4982251.21	5176753.69	Картометрический метод	0.1	-
168	4982249.14	5176787.63	Картометрический метод	0.1	-
169	4982261.26	5176852.23	Картометрический метод	0.1	-
170	4982053.74	5176791.85	Картометрический метод	0.1	-
171	4982052.69	5176816.28	Картометрический метод	0.1	-
172	4982066.49	5176877.09	Картометрический метод	0.1	-
173	4982070.84	5176965.44	Картометрический метод	0.1	-
174	4982083.64	5176982.68	Картометрический метод	0.1	-
175	4982136.99	5177013.48	Картометрический метод	0.1	-
176	4982089.42	5177367.16	Картометрический метод	0.1	-
177	4982109.74	5177506.87	Картометрический метод	0.1	-
178	4982144.31	5177524.85	Картометрический метод	0.1	-
179	4982144.20	5177525.76	Картометрический метод	0.1	-
180	4982170.61	5177310.96	Картометрический метод	0.1	-
181	4982202.11	5177025.36	Картометрический метод	0.1	-
182	4982205.09	5177025.69	Картометрический метод	0.1	-
183	4982173.59	5177311.30	Картометрический метод	0.1	-
184	4982147.18	5177526.12	Картометрический метод	0.1	-
185	4982147.04	5177527.65	Картометрический метод	0.1	-
186	4982147.00	5177529.18	Картометрический метод	0.1	-
187	4982147.06	5177530.71	Картометрический метод	0.1	-
188	4982147.21	5177532.23	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
189	4982147.46	5177533.74	Картометрический метод	0.1	-
190	4982147.81	5177535.23	Картометрический метод	0.1	-
191	4982148.25	5177536.69	Картометрический метод	0.1	-
192	4982148.78	5177538.12	Картометрический метод	0.1	-
193	4982149.40	5177539.52	Картометрический метод	0.1	-
194	4982150.12	5177540.88	Картометрический метод	0.1	-
195	4982150.92	5177542.18	Картометрический метод	0.1	-
196	4982151.79	5177543.43	Картометрический метод	0.1	-
197	4982152.75	5177544.62	Картометрический метод	0.1	-
198	4982153.78	5177545.75	Картометрический метод	0.1	-
199	4982154.88	5177546.82	Картометрический метод	0.1	-
200	4982156.05	5177547.81	Картометрический метод	0.1	-
201	4982157.28	5177548.72	Картометрический метод	0.1	-
202	4982158.56	5177549.55	Картометрический метод	0.1	-
203	4982159.89	5177550.30	Картометрический метод	0.1	-
204	4982161.27	5177550.96	Картометрический метод	0.1	-
205	4982162.69	5177551.54	Картометрический метод	0.1	-
206	4982164.14	5177552.02	Картометрический метод	0.1	-
207	4982165.62	5177552.40	Картометрический метод	0.1	-
208	4982229.74	5177559.74	Картометрический метод	0.1	-
209	4982230.25	5177559.78	Картометрический метод	0.1	-
210	4982230.75	5177559.78	Картометрический метод	0.1	-
147	4982231.25	5177559.75	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
211	4982661.03	5177955.08	Картометрический метод	0.1	-
212	4982625.09	5177920.95	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
213	4982626.08	5177919.08	Картометрический метод	0.1	-
214	4982648.04	5177878.91	Картометрический метод	0.1	-
215	4982652.14	5177871.02	Картометрический метод	0.1	-
216	4982652.19	5177870.92	Картометрический метод	0.1	-
217	4982652.48	5177870.52	Картометрический метод	0.1	-
218	4982652.88	5177870.07	Картометрический метод	0.1	-
219	4982673.75	5177831.90	Картометрический метод	0.1	-
220	4982673.76	5177831.22	Картометрический метод	0.1	-
221	4982674.07	5177830.06	Картометрический метод	0.1	-
222	4982680.82	5177817.79	Картометрический метод	0.1	-
223	4982680.84	5177817.75	Картометрический метод	0.1	-
224	4982680.93	5177817.61	Картометрический метод	0.1	-
225	4982684.37	5177812.46	Картометрический метод	0.1	-
226	4982713.88	5177758.49	Картометрический метод	0.1	-
227	4982715.44	5177757.33	Картометрический метод	0.1	-
228	4982723.87	5177742.35	Картометрический метод	0.1	-
229	4982724.33	5177741.28	Картометрический метод	0.1	-
230	4982724.46	5177741.04	Картометрический метод	0.1	-
231	4982725.59	5177739.04	Картометрический метод	0.1	-
232	4982725.39	5177737.45	Картометрический метод	0.1	-
233	4982773.66	5177649.16	Картометрический метод	0.1	-
234	4982775.94	5177650.42	Картометрический метод	0.1	-
235	4982776.04	5177650.25	Картометрический метод	0.1	-
236	4982780.42	5177652.68	Картометрический метод	0.1	-
237	4982780.32	5177652.85	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
238	4982782.10	5177653.83	Картометрический метод	0.1	-
239	4982801.54	5177618.34	Картометрический метод	0.1	-
240	4982800.48	5177617.76	Картометрический метод	0.1	-
241	4982800.47	5177617.78	Картометрический метод	0.1	-
242	4982796.08	5177615.37	Картометрический метод	0.1	-
243	4982796.09	5177615.35	Картометрический метод	0.1	-
244	4982793.07	5177613.70	Картометрический метод	0.1	-
245	4982795.13	5177611.34	Картометрический метод	0.1	-
246	4982849.65	5177510.33	Картометрический метод	0.1	-
247	4982852.73	5177504.64	Картометрический метод	0.1	-
248	4982854.61	5177505.98	Картометрический метод	0.1	-
249	4982839.95	5177495.51	Картометрический метод	0.1	-
250	4982834.07	5177491.53	Картометрический метод	0.1	-
251	4982829.86	5177489.59	Картометрический метод	0.1	-
252	4982825.86	5177488.32	Картометрический метод	0.1	-
253	4982822.72	5177487.68	Картометрический метод	0.1	-
254	4982819.64	5177487.34	Картометрический метод	0.1	-
255	4982815.88	5177487.28	Картометрический метод	0.1	-
256	4982812.14	5177487.63	Картометрический метод	0.1	-
257	4982789.34	5177493.69	Картометрический метод	0.1	-
258	4982767.54	5177500.07	Картометрический метод	0.1	-
259	4982745.30	5177507.09	Картометрический метод	0.1	-
260	4982721.15	5177515.23	Картометрический метод	0.1	-
261	4982717.93	5177516.38	Картометрический метод	0.1	-
262	4982709.39	5177528.35	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
263	4982583.69	5177774.62	Картометрический метод	0.1	-
264	4982574.30	5177790.06	Картометрический метод	0.1	-
265	4982566.22	5177810.11	Картометрический метод	0.1	-
266	4982575.21	5177830.08	Картометрический метод	0.1	-
267	4982572.74	5177862.00	Картометрический метод	0.1	-
268	4982561.70	5177862.35	Картометрический метод	0.1	-
269	4982570.33	5177839.64	Картометрический метод	0.1	-
270	4982568.99	5177834.52	Картометрический метод	0.1	-
271	4982557.40	5177814.48	Картометрический метод	0.1	-
272	4982546.07	5177798.63	Картометрический метод	0.1	-
273	4982539.51	5177791.61	Картометрический метод	0.1	-
274	4982542.30	5177789.29	Картометрический метод	0.1	-
275	4982535.82	5177781.28	Картометрический метод	0.1	-
276	4982535.65	5177781.27	Картометрический метод	0.1	-
277	4982532.17	5177777.08	Картометрический метод	0.1	-
278	4982532.36	5177776.98	Картометрический метод	0.1	-
279	4982523.66	5177766.22	Картометрический метод	0.1	-
280	4982512.58	5177750.10	Картометрический метод	0.1	-
281	4982506.60	5177738.42	Картометрический метод	0.1	-
282	4982509.33	5177737.34	Картометрический метод	0.1	-
283	4982516.64	5177749.14	Картометрический метод	0.1	-
284	4982526.96	5177762.16	Картометрический метод	0.1	-
285	4982531.98	5177766.62	Картометрический метод	0.1	-
286	4982556.69	5177794.65	Картометрический метод	0.1	-
287	4982557.08	5177794.73	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
288	4982559.38	5177794.78	Картометрический метод	0.1	-
289	4982561.41	5177793.40	Картометрический метод	0.1	-
290	4982604.44	5177716.84	Картометрический метод	0.1	-
291	4982605.12	5177715.51	Картометрический метод	0.1	-
292	4982605.15	5177715.45	Картометрический метод	0.1	-
293	4982607.15	5177711.78	Картометрический метод	0.1	-
294	4982604.01	5177706.48	Картометрический метод	0.1	-
295	4982603.90	5177706.41	Картометрический метод	0.1	-
296	4982587.66	5177692.09	Картометрический метод	0.1	-
297	4982560.49	5177671.81	Картометрический метод	0.1	-
298	4982560.26	5177671.59	Картометрический метод	0.1	-
299	4982537.80	5177648.16	Картометрический метод	0.1	-
300	4982522.39	5177634.59	Картометрический метод	0.1	-
301	4982511.28	5177587.30	Картометрический метод	0.1	-
302	4982514.64	5177579.21	Картометрический метод	0.1	-
303	4982499.72	5177579.90	Картометрический метод	0.1	-
304	4982490.48	5177581.09	Картометрический метод	0.1	-
305	4982454.31	5177587.11	Картометрический метод	0.1	-
306	4982428.96	5177591.81	Картометрический метод	0.1	-
307	4982421.35	5177593.03	Картометрический метод	0.1	-
308	4982400.05	5177593.86	Картометрический метод	0.1	-
309	4982399.09	5177594.74	Картометрический метод	0.1	-
310	4982398.18	5177595.69	Картометрический метод	0.1	-
311	4982397.34	5177596.69	Картометрический метод	0.1	-
312	4982396.56	5177597.74	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
313	4982395.86	5177598.84	Картометрический метод	0.1	-
314	4982395.23	5177599.99	Картометрический метод	0.1	-
315	4982394.67	5177601.18	Картометрический метод	0.1	-
316	4982394.19	5177602.40	Картометрический метод	0.1	-
317	4982393.79	5177603.64	Картометрический метод	0.1	-
318	4982393.23	5177605.57	Картометрический метод	0.1	-
319	4982392.79	5177607.53	Картометрический метод	0.1	-
320	4982392.47	5177609.51	Картометрический метод	0.1	-
321	4982392.27	5177611.51	Картометрический метод	0.1	-
322	4982392.20	5177613.52	Картометрический метод	0.1	-
323	4982392.25	5177615.53	Картометрический метод	0.1	-
324	4982392.42	5177617.53	Картометрический метод	0.1	-
325	4982392.71	5177619.52	Картометрический метод	0.1	-
326	4982393.13	5177621.48	Картометрический метод	0.1	-
327	4982393.66	5177623.42	Картометрический метод	0.1	-
328	4982394.31	5177625.32	Картометрический метод	0.1	-
329	4982412.02	5177672.14	Картометрический метод	0.1	-
330	4982412.99	5177674.48	Картометрический метод	0.1	-
331	4982414.09	5177676.76	Картометрический метод	0.1	-
332	4982415.34	5177678.96	Картометрический метод	0.1	-
333	4982416.71	5177681.09	Картометрический метод	0.1	-
334	4982418.21	5177683.13	Картометрический метод	0.1	-
335	4982419.83	5177685.08	Картометрический метод	0.1	-
336	4982421.57	5177686.92	Картометрический метод	0.1	-
337	4982423.41	5177688.66	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
338	4982425.36	5177690.28	Картометрический метод	0.1	-
339	4982434.22	5177696.84	Картометрический метод	0.1	-
340	4982443.43	5177702.91	Картометрический метод	0.1	-
341	4982441.85	5177705.45	Картометрический метод	0.1	-
342	4982432.50	5177699.30	Картометрический метод	0.1	-
343	4982423.51	5177692.64	Картометрический метод	0.1	-
344	4982421.42	5177690.90	Картометрический метод	0.1	-
345	4982419.44	5177689.04	Картометрический метод	0.1	-
346	4982417.59	5177687.06	Картометрический метод	0.1	-
347	4982415.85	5177684.98	Картометрический метод	0.1	-
348	4982414.24	5177682.79	Картометрический метод	0.1	-
349	4982412.77	5177680.52	Картометрический метод	0.1	-
350	4982411.44	5177678.15	Картометрический метод	0.1	-
351	4982410.25	5177675.71	Картометрический метод	0.1	-
352	4982409.22	5177673.20	Картометрический метод	0.1	-
353	4982391.51	5177626.38	Картометрический метод	0.1	-
354	4982390.80	5177624.31	Картометрический метод	0.1	-
355	4982390.21	5177622.20	Картометрический метод	0.1	-
356	4982389.76	5177620.05	Картометрический метод	0.1	-
357	4982389.44	5177617.88	Картометрический метод	0.1	-
358	4982389.25	5177615.69	Картометрический метод	0.1	-
359	4982389.20	5177613.50	Картометрический метод	0.1	-
360	4982389.28	5177611.31	Картометрический метод	0.1	-
361	4982389.50	5177609.13	Картометрический метод	0.1	-
362	4982389.84	5177606.96	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
363	4982390.32	5177604.82	Картометрический метод	0.1	-
364	4982390.94	5177602.72	Картометрический метод	0.1	-
365	4982391.02	5177602.23	Картометрический метод	0.1	-
366	4982391.06	5177601.74	Картометрический метод	0.1	-
367	4982391.08	5177601.25	Картометрический метод	0.1	-
368	4982391.06	5177600.75	Картометрический метод	0.1	-
369	4982391.02	5177600.26	Картометрический метод	0.1	-
370	4982390.94	5177599.78	Картометрический метод	0.1	-
371	4982390.83	5177599.30	Картометрический метод	0.1	-
372	4982390.69	5177598.82	Картометрический метод	0.1	-
373	4982390.52	5177598.36	Картометрический метод	0.1	-
374	4982390.32	5177597.91	Картометрический метод	0.1	-
375	4982390.10	5177597.47	Картометрический метод	0.1	-
376	4982389.84	5177597.05	Картометрический метод	0.1	-
377	4982389.56	5177596.64	Картометрический метод	0.1	-
378	4982389.25	5177596.26	Картометрический метод	0.1	-
379	4982388.92	5177595.89	Картометрический метод	0.1	-
380	4982388.57	5177595.55	Картометрический метод	0.1	-
381	4982388.19	5177595.23	Картометрический метод	0.1	-
382	4982383.40	5177596.02	Картометрический метод	0.1	-
383	4982361.66	5177600.89	Картометрический метод	0.1	-
384	4982331.56	5177608.17	Картометрический метод	0.1	-
385	4982248.12	5177630.12	Картометрический метод	0.1	-
386	4982240.67	5177630.65	Картометрический метод	0.1	-
387	4982234.45	5177630.56	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
388	4982231.97	5177630.39	Картометрический метод	0.1	-
389	4982225.73	5177638.62	Картометрический метод	0.1	-
390	4982225.49	5177640.12	Картометрический метод	0.1	-
391	4982225.47	5177641.37	Картометрический метод	0.1	-
392	4982230.89	5177652.34	Картометрический метод	0.1	-
393	4982253.67	5177675.55	Картометрический метод	0.1	-
394	4982494.77	5177916.59	Картометрический метод	0.1	-
395	4982505.30	5177927.26	Картометрический метод	0.1	-
396	4982621.95	5178043.91	Картометрический метод	0.1	-
211	4982661.03	5177955.08	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
397	4983612.14	5176472.21	Картометрический метод	0.1	-
398	4983566.74	5176584.83	Картометрический метод	0.1	-
399	4983548.16	5176630.17	Картометрический метод	0.1	-
400	4983538.29	5176653.57	Картометрический метод	0.1	-
401	4983541.47	5176658.70	Картометрический метод	0.1	-
402	4983593.96	5176677.14	Картометрический метод	0.1	-
403	4983744.27	5176678.65	Картометрический метод	0.1	-
404	4983745.39	5176678.20	Картометрический метод	0.1	-
405	4983747.03	5176677.22	Картометрический метод	0.1	-
406	4983748.38	5176676.05	Картометрический метод	0.1	-
407	4983749.08	5176675.23	Картометрический метод	0.1	-
408	4983747.39	5176636.63	Картометрический метод	0.1	-
409	4983745.30	5176436.51	Картометрический метод	0.1	-
410	4983748.30	5176436.48	Картометрический метод	0.1	-
411	4983750.38	5176636.55	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
412	4983753.30	5176702.92	Картометрический метод	0.1	-
413	4983755.86	5176799.05	Картометрический метод	0.1	-
414	4983754.26	5176906.60	Картометрический метод	0.1	-
415	4983754.07	5176911.34	Картометрический метод	0.1	-
416	4983753.60	5176916.05	Картометрический метод	0.1	-
417	4983752.84	5176920.73	Картометрический метод	0.1	-
418	4983751.78	5176925.35	Картометрический метод	0.1	-
419	4983750.45	5176929.89	Картометрический метод	0.1	-
420	4983748.84	5176934.35	Картометрический метод	0.1	-
421	4983733.33	5176973.34	Картометрический метод	0.1	-
422	4983729.14	5176980.00	Картометрический метод	0.1	-
423	4983728.90	5176980.44	Картометрический метод	0.1	-
424	4983728.68	5176980.90	Картометрический метод	0.1	-
425	4983728.50	5176981.37	Картометрический метод	0.1	-
426	4983728.34	5176981.85	Картометрический метод	0.1	-
427	4983728.22	5176982.34	Картометрический метод	0.1	-
428	4983728.12	5176982.83	Картометрический метод	0.1	-
429	4983728.05	5176983.33	Картометрический метод	0.1	-
430	4983728.02	5176983.83	Картометрический метод	0.1	-
431	4983728.02	5176984.34	Картометрический метод	0.1	-
432	4983728.04	5176984.84	Картометрический метод	0.1	-
433	4983728.10	5176985.34	Картометрический метод	0.1	-
434	4983728.19	5176985.84	Картометрический метод	0.1	-
435	4983728.31	5176986.32	Картометрический метод	0.1	-
436	4983728.46	5176986.80	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
437	4983728.64	5176987.28	Картометрический метод	0.1	-
438	4983728.85	5176987.74	Картометрический метод	0.1	-
439	4983729.09	5176988.18	Картометрический метод	0.1	-
440	4983729.35	5176988.61	Картометрический метод	0.1	-
441	4983729.64	5176989.02	Картометрический метод	0.1	-
442	4983729.96	5176989.41	Картометрический метод	0.1	-
443	4983730.30	5176989.79	Картометрический метод	0.1	-
444	4983730.66	5176990.14	Картометрический метод	0.1	-
445	4983731.04	5176990.47	Картометрический метод	0.1	-
446	4983731.44	5176990.77	Картометрический метод	0.1	-
447	4983731.86	5176991.05	Картометрический метод	0.1	-
448	4984043.98	5177114.84	Картометрический метод	0.1	-
449	4984036.76	5177111.69	Картометрический метод	0.1	-
450	4984038.12	5177108.42	Картометрический метод	0.1	-
451	4984041.29	5177089.18	Картометрический метод	0.1	-
452	4984071.10	5177011.76	Картометрический метод	0.1	-
453	4984083.52	5176982.50	Картометрический метод	0.1	-
454	4984086.05	5176972.57	Картометрический метод	0.1	-
455	4983845.03	5176877.28	Картометрический метод	0.1	-
456	4983844.12	5176876.39	Картометрический метод	0.1	-
457	4983841.68	5176880.29	Картометрический метод	0.1	-
458	4983841.52	5176873.83	Картометрический метод	0.1	-
459	4983834.77	5176867.20	Картометрический метод	0.1	-
460	4983836.14	5176863.80	Картометрический метод	0.1	-
461	4983838.44	5176851.86	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
462	4983840.96	5176851.52	Картометрический метод	0.1	-
463	4983840.67	5176824.90	Картометрический метод	0.1	-
464	4983840.22	5176824.87	Картометрический метод	0.1	-
465	4983834.50	5176607.15	Картометрический метод	0.1	-
466	4983837.52	5176605.47	Картометрический метод	0.1	-
467	4983834.66	5176560.59	Картометрический метод	0.1	-
468	4983833.27	5176560.54	Картометрический метод	0.1	-
469	4983831.63	5176498.01	Картометрический метод	0.1	-
470	4983836.36	5176497.76	Картометрический метод	0.1	-
471	4983835.74	5176475.68	Картометрический метод	0.1	-
472	4983830.51	5176455.45	Картометрический метод	0.1	-
473	4983830.47	5176454.09	Картометрический метод	0.1	-
474	4983830.13	5176454.01	Картометрический метод	0.1	-
475	4983829.83	5176452.83	Картометрический метод	0.1	-
476	4983821.13	5176451.76	Картометрический метод	0.1	-
477	4983753.50	5176434.88	Картометрический метод	0.1	-
478	4983742.06	5176432.02	Картометрический метод	0.1	-
479	4983743.08	5176416.59	Картометрический метод	0.1	-
480	4983743.50	5176410.22	Картометрический метод	0.1	-
481	4983717.85	5176408.27	Картометрический метод	0.1	-
482	4983708.52	5176407.98	Картометрический метод	0.1	-
483	4983704.81	5176407.74	Картометрический метод	0.1	-
484	4983703.81	5176422.48	Картометрический метод	0.1	-
485	4983674.53	5176415.18	Картометрический метод	0.1	-
486	4983640.83	5176401.90	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
487	4983644.68	5176392.45	Картометрический метод	0.1	-
397	4983612.14	5176472.21	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
488	4989436.76	5176144.82	Картометрический метод	0.1	-
489	4989776.62	5175412.64	Картометрический метод	0.1	-
490	4989668.74	5175361.09	Картометрический метод	0.1	-
491	4989620.75	5175426.64	Картометрический метод	0.1	-
492	4989514.20	5175512.25	Картометрический метод	0.1	-
493	4989409.52	5175895.10	Картометрический метод	0.1	-
494	4989400.48	5176147.86	Картометрический метод	0.1	-
495	4989426.63	5176164.44	Картометрический метод	0.1	-
488	4989436.76	5176144.82	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
496	4982907.83	5177236.49	Картометрический метод	0.1	-
497	4982975.49	5177015.06	Картометрический метод	0.1	-
498	4982820.35	5176969.54	Картометрический метод	0.1	-
499	4982801.76	5176963.93	Картометрический метод	0.1	-
500	4982746.87	5176947.42	Картометрический метод	0.1	-
501	4982685.02	5176934.75	Картометрический метод	0.1	-
502	4982511.57	5176900.00	Картометрический метод	0.1	-
503	4982499.85	5176897.24	Картометрический метод	0.1	-
504	4982487.37	5176895.78	Картометрический метод	0.1	-
505	4982485.22	5176895.75	Картометрический метод	0.1	-
506	4982484.91	5176895.72	Картометрический метод	0.1	-
507	4982421.90	5176888.15	Картометрический метод	0.1	-
508	4982403.33	5177042.03	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
509	4982606.46	5177090.71	Картометрический метод	0.1	-
510	4982605.30	5177095.57	Картометрический метод	0.1	-
511	4982402.72	5177047.02	Картометрический метод	0.1	-
512	4982401.32	5177058.64	Картометрический метод	0.1	-
513	4982588.81	5177103.51	Картометрический метод	0.1	-
514	4982602.57	5177107.05	Картометрический метод	0.1	-
515	4982634.44	5177125.46	Картометрический метод	0.1	-
516	4982664.07	5177133.58	Картометрический метод	0.1	-
517	4982692.94	5177144.41	Картометрический метод	0.1	-
518	4982708.79	5177087.62	Картометрический метод	0.1	-
519	4982769.19	5177101.47	Картометрический метод	0.1	-
520	4982784.38	5177105.10	Картометрический метод	0.1	-
521	4982771.89	5177155.33	Картометрический метод	0.1	-
522	4982805.50	5177175.87	Картометрический метод	0.1	-
523	4982814.54	5177181.34	Картометрический метод	0.1	-
524	4982814.55	5177181.35	Картометрический метод	0.1	-
525	4982862.31	5177210.20	Картометрический метод	0.1	-
526	4982877.02	5177219.12	Картометрический метод	0.1	-
527	4982905.93	5177236.57	Картометрический метод	0.1	-
496	4982907.83	5177236.49	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
528	4981861.84	5175045.98	Картометрический метод	0.1	-
529	4981864.75	5175044.59	Картометрический метод	0.1	-
530	4981891.79	5175024.49	Картометрический метод	0.1	-
531	4981926.17	5174990.35	Картометрический метод	0.1	-
532	4981936.29	5174980.88	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
533	4981954.86	5175011.00	Картометрический метод	0.1	-
534	4981991.39	5175014.81	Картометрический метод	0.1	-
535	4982006.07	5174986.34	Картометрический метод	0.1	-
536	4982015.94	5174907.21	Картометрический метод	0.1	-
537	4982013.54	5174873.70	Картометрический метод	0.1	-
538	4982011.54	5174804.47	Картометрический метод	0.1	-
539	4981989.52	5174776.59	Картометрический метод	0.1	-
540	4981963.22	5174745.25	Картометрический метод	0.1	-
541	4981952.47	5174671.78	Картометрический метод	0.1	-
542	4981963.49	5174620.94	Картометрический метод	0.1	-
543	4981948.66	5174571.51	Картометрический метод	0.1	-
544	4981702.49	5174633.36	Картометрический метод	0.1	-
545	4981702.24	5174633.42	Картометрический метод	0.1	-
546	4981706.52	5174647.81	Картометрический метод	0.1	-
547	4981709.98	5174659.91	Картометрический метод	0.1	-
548	4981714.88	5174676.92	Картометрический метод	0.1	-
549	4981724.26	5174709.49	Картометрический метод	0.1	-
550	4981731.25	5174814.10	Картометрический метод	0.1	-
551	4981735.71	5174820.41	Картометрический метод	0.1	-
552	4981770.34	5174869.36	Картометрический метод	0.1	-
553	4981777.87	5174895.45	Картометрический метод	0.1	-
554	4981784.79	5174919.48	Картометрический метод	0.1	-
555	4981791.71	5174943.50	Картометрический метод	0.1	-
556	4981798.64	5174967.52	Картометрический метод	0.1	-
557	4981805.56	5174991.54	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
558	4981812.49	5175015.56	Картометрический метод	0.1	-
559	4981824.16	5175056.06	Картометрический метод	0.1	-
560	4981824.45	5175057.07	Картометрический метод	0.1	-
561	4981829.60	5175066.01	Картометрический метод	0.1	-
528	4981861.84	5175045.98	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
562	4989592.51	5176154.35	Картометрический метод	0.1	-
563	4989854.38	5175626.73	Картометрический метод	0.1	-
564	4989905.87	5175522.98	Картометрический метод	0.1	-
565	4989887.02	5175508.23	Картометрический метод	0.1	-
566	4989851.92	5175485.38	Картометрический метод	0.1	-
567	4989835.63	5175474.78	Картометрический метод	0.1	-
568	4989819.37	5175466.91	Картометрический метод	0.1	-
569	4989799.30	5175456.98	Картометрический метод	0.1	-
570	4989791.29	5175457.64	Картометрический метод	0.1	-
571	4989787.23	5175466.96	Картометрический метод	0.1	-
572	4989777.98	5175468.87	Картометрический метод	0.1	-
573	4989473.07	5176114.81	Картометрический метод	0.1	-
574	4989459.86	5176141.46	Картометрический метод	0.1	-
575	4989469.55	5176146.80	Картометрический метод	0.1	-
576	4989572.97	5176193.72	Картометрический метод	0.1	-
562	4989592.51	5176154.35	Картометрический метод	0.1	-
Часть 10					
577	4984304.48	5177223.79	Картометрический метод	0.1	-
578	4984305.45	5177223.50	Картометрический метод	0.1	-
579	4984306.39	5177223.15	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
580	4984307.32	5177222.75	Картометрический метод	0.1	-
581	4984308.21	5177222.28	Картометрический метод	0.1	-
582	4984309.07	5177221.77	Картометрический метод	0.1	-
583	4984309.90	5177221.21	Картометрический метод	0.1	-
584	4984310.70	5177220.59	Картометрический метод	0.1	-
585	4984311.46	5177219.93	Картометрический метод	0.1	-
586	4984312.17	5177219.22	Картометрический метод	0.1	-
587	4984315.77	5177215.03	Картометрический метод	0.1	-
588	4984319.62	5177211.07	Картометрический метод	0.1	-
589	4984323.69	5177207.34	Картометрический метод	0.1	-
590	4984327.98	5177203.85	Картометрический метод	0.1	-
591	4984332.47	5177200.64	Картометрический метод	0.1	-
592	4984337.14	5177197.69	Картометрический метод	0.1	-
593	4984341.98	5177195.03	Картометрический метод	0.1	-
594	4984346.98	5177192.66	Картометрический метод	0.1	-
595	4984493.48	5177121.19	Картометрический метод	0.1	-
596	4984597.76	5177070.82	Картометрический метод	0.1	-
597	4984643.93	5177045.44	Картометрический метод	0.1	-
598	4984644.18	5177045.32	Картометрический метод	0.1	-
599	4984644.42	5177045.19	Картометрический метод	0.1	-
600	4984644.65	5177045.05	Картометрический метод	0.1	-
601	4984644.87	5177044.89	Картометрический метод	0.1	-
602	4984645.08	5177044.71	Картометрический метод	0.1	-
603	4984645.28	5177044.52	Картометрический метод	0.1	-
604	4984645.47	5177044.32	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
605	4984645.64	5177044.11	Картометрический метод	0.1	-
606	4984645.80	5177043.89	Картометрический метод	0.1	-
607	4984645.94	5177043.66	Картометрический метод	0.1	-
608	4984646.08	5177043.41	Картометрический метод	0.1	-
609	4984646.19	5177043.17	Картометрический метод	0.1	-
610	4984646.29	5177042.91	Картометрический метод	0.1	-
611	4984646.37	5177042.65	Картометрический метод	0.1	-
612	4984646.44	5177042.38	Картометрический метод	0.1	-
613	4984646.48	5177042.12	Картометрический метод	0.1	-
614	4984646.52	5177041.84	Картометрический метод	0.1	-
615	4984646.53	5177041.57	Картометрический метод	0.1	-
616	4984646.53	5177041.30	Картометрический метод	0.1	-
617	4984646.50	5177041.02	Картометрический метод	0.1	-
618	4984646.25	5177036.13	Картометрический метод	0.1	-
619	4984624.19	5176992.67	Картометрический метод	0.1	-
620	4984607.38	5176998.78	Картометрический метод	0.1	-
621	4984378.39	5177108.39	Картометрический метод	0.1	-
622	4984341.55	5177125.90	Картометрический метод	0.1	-
623	4984337.19	5177116.87	Картометрический метод	0.1	-
624	4984352.83	5177109.44	Картометрический метод	0.1	-
625	4984621.94	5176980.63	Картометрический метод	0.1	-
626	4984621.73	5176978.62	Картометрический метод	0.1	-
627	4984570.81	5176876.45	Картометрический метод	0.1	-
628	4984568.79	5176877.13	Картометрический метод	0.1	-
629	4984426.52	5176941.29	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
630	4984247.98	5177019.70	Картометрический метод	0.1	-
631	4984244.25	5177020.88	Картометрический метод	0.1	-
632	4984240.45	5177021.83	Картометрический метод	0.1	-
633	4984236.60	5177022.52	Картометрический метод	0.1	-
634	4984232.72	5177022.98	Картометрический метод	0.1	-
635	4984228.81	5177023.18	Картометрический метод	0.1	-
636	4984224.89	5177023.14	Картометрический метод	0.1	-
637	4984220.99	5177022.84	Картометрический метод	0.1	-
638	4984217.12	5177022.31	Картометрический метод	0.1	-
639	4984213.10	5177021.48	Картометрический метод	0.1	-
640	4984209.14	5177020.38	Картометрический метод	0.1	-
641	4984205.27	5177019.03	Картометрический метод	0.1	-
642	4984201.49	5177017.42	Картометрический метод	0.1	-
643	4984097.48	5176973.98	Картометрический метод	0.1	-
644	4984084.47	5177001.39	Картометрический метод	0.1	-
645	4984076.18	5177019.97	Картометрический метод	0.1	-
646	4984073.56	5177025.84	Картометрический метод	0.1	-
647	4984063.08	5177059.14	Картометрический метод	0.1	-
648	4984060.96	5177065.31	Картометрический метод	0.1	-
649	4984151.41	5177105.39	Картометрический метод	0.1	-
650	4984136.13	5177142.36	Картометрический метод	0.1	-
651	4984132.13	5177151.92	Картометрический метод	0.1	-
652	4984155.77	5177161.87	Картометрический метод	0.1	-
653	4984159.08	5177152.28	Картометрический метод	0.1	-
654	4984164.46	5177139.25	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
655	4984174.35	5177115.31	Картометрический метод	0.1	-
656	4984182.23	5177118.05	Картометрический метод	0.1	-
657	4984207.91	5177178.01	Картометрический метод	0.1	-
658	4984210.26	5177177.31	Картометрический метод	0.1	-
659	4984319.19	5177125.67	Картометрический метод	0.1	-
660	4984323.79	5177134.31	Картометрический метод	0.1	-
661	4984222.35	5177182.30	Картометрический метод	0.1	-
662	4984222.37	5177183.57	Картометрический метод	0.1	-
663	4984223.10	5177187.86	Картометрический метод	0.1	-
664	4984223.13	5177190.21	Картометрический метод	0.1	-
665	4984303.51	5177224.02	Картометрический метод	0.1	-
577	4984304.48	5177223.79	Картометрический метод	0.1	-
Часть 11					
666	4981217.94	5175536.37	Картометрический метод	0.1	-
667	4981226.82	5175528.62	Картометрический метод	0.1	-
668	4981201.74	5175507.40	Картометрический метод	0.1	-
669	4981225.42	5175481.03	Картометрический метод	0.1	-
670	4981207.34	5175463.94	Картометрический метод	0.1	-
671	4981225.96	5175443.74	Картометрический метод	0.1	-
672	4981098.79	5175328.02	Картометрический метод	0.1	-
673	4981088.71	5175338.44	Картометрический метод	0.1	-
674	4981077.33	5175350.38	Картометрический метод	0.1	-
675	4981072.71	5175346.39	Картометрический метод	0.1	-
676	4981084.17	5175334.52	Картометрический метод	0.1	-
677	4981094.28	5175323.91	Картометрический метод	0.1	-
678	4980984.43	5175223.95	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
679	4980841.25	5175055.36	Картометрический метод	0.1	-
680	4980795.31	5174990.78	Картометрический метод	0.1	-
681	4980790.73	5174995.37	Картометрический метод	0.1	-
682	4980744.71	5175041.34	Картометрический метод	0.1	-
683	4980745.72	5175116.50	Картометрический метод	0.1	-
684	4980827.86	5175223.12	Картометрический метод	0.1	-
685	4980865.86	5175278.40	Картометрический метод	0.1	-
686	4980929.41	5175354.87	Картометрический метод	0.1	-
687	4980984.35	5175411.12	Картометрический метод	0.1	-
688	4980998.15	5175425.10	Картометрический метод	0.1	-
689	4981016.76	5175448.00	Картометрический метод	0.1	-
690	4981031.51	5175463.57	Картометрический метод	0.1	-
691	4981043.98	5175475.85	Картометрический метод	0.1	-
692	4981097.28	5175524.59	Картометрический метод	0.1	-
693	4981151.28	5175573.41	Картометрический метод	0.1	-
694	4981165.41	5175583.74	Картометрический метод	0.1	-
666	4981217.94	5175536.37	Картометрический метод	0.1	-
Часть 12					
695	4982757.94	5176681.94	Картометрический метод	0.1	-
696	4982736.14	5176674.72	Картометрический метод	0.1	-
697	4982735.98	5176674.66	Картометрический метод	0.1	-
698	4982722.77	5176669.24	Картометрический метод	0.1	-
699	4982707.15	5176662.83	Картометрический метод	0.1	-
700	4982706.85	5176662.69	Картометрический метод	0.1	-
701	4982709.05	5176658.21	Картометрический метод	0.1	-
702	4982722.86	5176663.88	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
703	4982788.87	5176413.69	Картометрический метод	0.1	-
704	4982789.51	5176411.33	Картометрический метод	0.1	-
705	4982752.97	5176379.22	Картометрический метод	0.1	-
706	4982758.01	5176367.99	Картометрический метод	0.1	-
707	4982775.65	5176383.51	Картометрический метод	0.1	-
708	4982836.95	5176411.16	Картометрический метод	0.1	-
709	4982888.39	5176435.88	Картометрический метод	0.1	-
710	4982891.38	5176437.28	Картометрический метод	0.1	-
711	4982944.49	5176462.35	Картометрический метод	0.1	-
712	4983017.16	5176496.21	Картометрический метод	0.1	-
713	4983042.84	5176508.15	Картометрический метод	0.1	-
714	4983087.46	5176412.13	Картометрический метод	0.1	-
715	4982878.26	5176311.40	Картометрический метод	0.1	-
716	4982812.84	5176280.79	Картометрический метод	0.1	-
717	4982811.80	5176283.01	Картометрический метод	0.1	-
718	4982802.07	5176278.30	Картометрический метод	0.1	-
719	4982780.94	5176323.62	Картометрический метод	0.1	-
720	4982790.12	5176328.08	Картометрический метод	0.1	-
721	4982768.92	5176373.36	Картометрический метод	0.1	-
722	4982759.53	5176364.07	Картометрический метод	0.1	-
723	4982646.04	5176619.46	Картометрический метод	0.1	-
724	4982652.56	5176625.14	Картометрический метод	0.1	-
725	4982641.37	5176650.03	Картометрический метод	0.1	-
726	4982675.59	5176665.37	Картометрический метод	0.1	-
727	4982682.09	5176650.89	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
728	4982685.21	5176653.61	Картометрический метод	0.1	-
729	4982642.72	5176737.03	Картометрический метод	0.1	-
730	4982609.40	5176732.98	Картометрический метод	0.1	-
731	4982609.38	5176733.18	Картометрический метод	0.1	-
732	4982487.66	5176718.19	Картометрический метод	0.1	-
733	4982441.30	5176712.42	Картометрический метод	0.1	-
734	4982421.48	5176709.80	Картометрический метод	0.1	-
735	4982401.67	5176707.04	Картометрический метод	0.1	-
736	4982298.42	5176695.47	Картометрический метод	0.1	-
737	4982287.70	5176694.09	Картометрический метод	0.1	-
738	4982287.90	5176692.32	Картометрический метод	0.1	-
739	4982279.11	5176691.18	Картометрический метод	0.1	-
740	4982268.05	5176689.88	Картометрический метод	0.1	-
741	4982267.86	5176691.53	Картометрический метод	0.1	-
742	4982256.17	5176690.03	Картометрический метод	0.1	-
743	4982255.49	5176689.95	Картометрический метод	0.1	-
744	4982254.23	5176700.36	Картометрический метод	0.1	-
745	4982251.76	5176742.66	Картометрический метод	0.1	-
746	4982444.09	5176765.78	Картометрический метод	0.1	-
747	4982503.71	5176772.65	Картометрический метод	0.1	-
748	4982523.58	5176774.95	Картометрический метод	0.1	-
749	4982571.11	5176780.18	Картометрический метод	0.1	-
750	4982617.53	5176784.05	Картометрический метод	0.1	-
751	4982617.68	5176784.07	Картометрический метод	0.1	-
752	4982651.18	5176788.89	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
753	4982702.55	5176794.68	Картометрический метод	0.1	-
754	4982703.25	5176788.83	Картометрический метод	0.1	-
755	4982753.04	5176792.77	Картометрический метод	0.1	-
756	4982761.45	5176792.17	Картометрический метод	0.1	-
757	4982761.67	5176799.06	Картометрический метод	0.1	-
695	4982757.94	5176681.94	Картометрический метод	0.1	-
Часть 13					
758	4990216.37	5174778.25	Картометрический метод	0.1	-
759	4990139.18	5174748.42	Картометрический метод	0.1	-
760	4989836.96	5175379.10	Картометрический метод	0.1	-
761	4989838.75	5175380.19	Картометрический метод	0.1	-
762	4989886.65	5175409.43	Картометрический метод	0.1	-
763	4989916.39	5175427.60	Картометрический метод	0.1	-
764	4989939.72	5175443.03	Картометрический метод	0.1	-
765	4990002.10	5175339.29	Картометрический метод	0.1	-
766	4990010.94	5175323.51	Картометрический метод	0.1	-
767	4990103.82	5175107.26	Картометрический метод	0.1	-
768	4990114.97	5175079.12	Картометрический метод	0.1	-
769	4990144.37	5174995.90	Картометрический метод	0.1	-
770	4990162.61	5174956.67	Картометрический метод	0.1	-
771	4990233.53	5174792.42	Картометрический метод	0.1	-
758	4990216.37	5174778.25	Картометрический метод	0.1	-
Часть 14					
772	4989827.54	5174719.35	Картометрический метод	0.1	-
773	4989642.12	5175079.15	Картометрический метод	0.1	-
774	4989634.60	5175201.37	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
775	4989724.14	5175240.61	Картометрический метод	0.1	-
776	4989741.60	5175209.74	Картометрический метод	0.1	-
777	4989824.48	5175043.83	Картометрический метод	0.1	-
778	4989908.00	5174874.28	Картометрический метод	0.1	-
779	4989935.88	5174823.71	Картометрический метод	0.1	-
780	4989967.68	5174759.38	Картометрический метод	0.1	-
781	4989977.15	5174735.48	Картометрический метод	0.1	-
782	4989989.70	5174707.74	Картометрический метод	0.1	-
783	4989996.20	5174696.02	Картометрический метод	0.1	-
772	4989827.54	5174719.35	Картометрический метод	0.1	-
Часть 15					
784	4981736.37	5178250.20	Картометрический метод	0.1	-
785	4981737.16	5178254.62	Картометрический метод	0.1	-
786	4981768.98	5178249.47	Картометрический метод	0.1	-
787	4981808.66	5178241.09	Картометрический метод	0.1	-
788	4981809.06	5178241.04	Картометрический метод	0.1	-
789	4981815.39	5178194.43	Картометрический метод	0.1	-
790	4981818.38	5178169.51	Картометрический метод	0.1	-
791	4981828.38	5178081.55	Картометрический метод	0.1	-
792	4981830.85	5178059.37	Картометрический метод	0.1	-
793	4981836.53	5178016.09	Картометрический метод	0.1	-
794	4981839.20	5177991.67	Картометрический метод	0.1	-
795	4981842.01	5177973.50	Картометрический метод	0.1	-
796	4981845.15	5177968.20	Картометрический метод	0.1	-
797	4981857.03	5177895.30	Картометрический метод	0.1	-
798	4981853.23	5177892.10	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
799	4981825.02	5177881.46	Картометрический метод	0.1	-
800	4981802.42	5177876.19	Картометрический метод	0.1	-
801	4981733.55	5177867.29	Картометрический метод	0.1	-
802	4981659.05	5177863.27	Картометрический метод	0.1	-
803	4981621.22	5177861.26	Картометрический метод	0.1	-
804	4981621.68	5177860.77	Картометрический метод	0.1	-
805	4981621.21	5177861.27	Картометрический метод	0.1	-
806	4981620.78	5177861.79	Картометрический метод	0.1	-
807	4981620.48	5177862.20	Картометрический метод	0.1	-
808	4981637.56	5178256.87	Картометрический метод	0.1	-
809	4981637.92	5178257.69	Картометрический метод	0.1	-
810	4981638.49	5178258.80	Картометрический метод	0.1	-
811	4981639.13	5178259.86	Картометрический метод	0.1	-
812	4981639.84	5178260.88	Картометрический метод	0.1	-
813	4981640.61	5178261.86	Картометрический метод	0.1	-
814	4981641.03	5178262.32	Картометрический метод	0.1	-
815	4981641.45	5178262.78	Картометрический метод	0.1	-
816	4981641.76	5178263.17	Картометрический метод	0.1	-
784	4981736.37	5178250.20	Картометрический метод	0.1	-
Часть 16					
817	4981456.39	5178290.64	Картометрический метод	0.1	-
818	4981456.89	5178290.58	Картометрический метод	0.1	-
819	4981541.41	5178282.13	Картометрический метод	0.1	-
820	4981585.62	5178276.75	Картометрический метод	0.1	-
821	4981624.43	5178271.21	Картометрический метод	0.1	-
822	4981625.21	5178270.81	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
823	4981625.96	5178270.36	Картометрический метод	0.1	-
824	4981626.68	5178269.86	Картометрический метод	0.1	-
825	4981627.38	5178269.31	Картометрический метод	0.1	-
826	4981628.03	5178268.73	Картометрический метод	0.1	-
827	4981628.65	5178268.11	Картометрический метод	0.1	-
828	4981629.23	5178267.44	Картометрический метод	0.1	-
829	4981629.76	5178266.75	Картометрический метод	0.1	-
830	4981630.25	5178266.02	Картометрический метод	0.1	-
831	4981630.69	5178265.26	Картометрический метод	0.1	-
832	4981631.09	5178264.48	Картометрический метод	0.1	-
833	4981631.80	5178262.43	Картометрический метод	0.1	-
834	4981614.61	5177865.41	Картометрический метод	0.1	-
835	4981614.39	5177864.87	Картометрический метод	0.1	-
836	4981613.99	5177864.02	Картометрический метод	0.1	-
837	4981613.53	5177863.21	Картометрический метод	0.1	-
838	4981613.02	5177862.42	Картометрический метод	0.1	-
839	4981612.46	5177861.68	Картометрический метод	0.1	-
840	4981611.85	5177860.96	Картометрический метод	0.1	-
841	4981611.65	5177860.75	Картометрический метод	0.1	-
842	4981555.86	5177857.79	Картометрический метод	0.1	-
843	4981490.98	5177848.86	Картометрический метод	0.1	-
844	4981490.96	5177848.90	Картометрический метод	0.1	-
845	4981490.78	5177849.27	Картометрический метод	0.1	-
846	4981490.45	5177850.20	Картометрический метод	0.1	-
847	4981490.18	5177851.14	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
848	4981489.97	5177852.08	Картометрический метод	0.1	-
849	4981489.68	5177855.02	Картометрический метод	0.1	-
850	4981489.70	5177856.00	Картометрический метод	0.1	-
851	4981489.70	5177863.52	Картометрический метод	0.1	-
852	4981490.18	5177871.04	Картометрический метод	0.1	-
853	4981491.13	5177878.50	Картометрический метод	0.1	-
854	4981492.54	5177885.89	Картометрический метод	0.1	-
855	4981496.84	5177906.30	Картометрический метод	0.1	-
856	4981499.79	5177926.95	Картометрический метод	0.1	-
857	4981501.18	5177952.34	Картометрический метод	0.1	-
858	4981502.61	5177972.94	Картометрический метод	0.1	-
859	4981503.02	5177993.60	Картометрический метод	0.1	-
860	4981506.17	5178106.44	Картометрический метод	0.1	-
861	4981506.10	5178151.77	Картометрический метод	0.1	-
862	4981507.53	5178197.08	Картометрический метод	0.1	-
863	4981511.39	5178279.12	Картометрический метод	0.1	-
864	4981511.56	5178279.61	Картометрический метод	0.1	-
865	4981511.77	5178280.09	Картометрический метод	0.1	-
866	4981512.00	5178280.55	Картометрический метод	0.1	-
867	4981512.26	5178281.00	Картометрический метод	0.1	-
868	4981512.55	5178281.43	Картометрический метод	0.1	-
869	4981512.86	5178281.84	Картометрический метод	0.1	-
870	4981513.20	5178282.23	Картометрический метод	0.1	-
871	4981513.56	5178282.60	Картометрический метод	0.1	-
872	4981513.94	5178282.95	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
873	4981514.36	5178283.27	Картометрический метод	0.1	-
874	4981514.78	5178283.56	Картометрический метод	0.1	-
875	4981515.22	5178283.83	Картометрический метод	0.1	-
876	4981515.68	5178284.07	Картометрический метод	0.1	-
877	4981516.16	5178284.28	Картометрический метод	0.1	-
878	4981516.78	5178284.59	Картометрический метод	0.1	-
879	4981505.18	5178285.75	Картометрический метод	0.1	-
880	4981505.58	5178285.42	Картометрический метод	0.1	-
881	4981505.92	5178285.15	Картометрический метод	0.1	-
882	4981506.24	5178284.86	Картометрический метод	0.1	-
883	4981506.55	5178284.56	Картометрический метод	0.1	-
884	4981506.84	5178284.23	Картометрический метод	0.1	-
885	4981507.11	5178283.88	Картометрический метод	0.1	-
886	4981507.35	5178283.53	Картометрический метод	0.1	-
887	4981507.57	5178283.15	Картометрический метод	0.1	-
888	4981507.77	5178282.76	Картометрический метод	0.1	-
889	4981507.94	5178282.37	Картометрический метод	0.1	-
890	4981508.08	5178281.96	Картометрический метод	0.1	-
891	4981508.20	5178281.54	Картометрический метод	0.1	-
892	4981508.30	5178281.12	Картометрический метод	0.1	-
893	4981508.37	5178280.68	Картометрический метод	0.1	-
894	4981508.40	5178280.25	Картометрический метод	0.1	-
895	4981508.42	5178279.82	Картометрический метод	0.1	-
896	4981508.40	5178279.38	Картометрический метод	0.1	-
897	4981504.54	5178197.19	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
898	4981503.01	5178151.68	Картометрический метод	0.1	-
899	4981503.17	5178106.48	Картометрический метод	0.1	-
900	4981500.02	5177993.67	Картометрический метод	0.1	-
901	4981499.61	5177973.07	Картометрический метод	0.1	-
902	4981498.19	5177952.53	Картометрический метод	0.1	-
903	4981496.81	5177927.41	Картометрический метод	0.1	-
904	4981493.81	5177906.90	Картометрический метод	0.1	-
905	4981489.62	5177886.59	Картометрический метод	0.1	-
906	4981488.17	5177879.03	Картометрический метод	0.1	-
907	4981487.20	5177871.40	Картометрический метод	0.1	-
908	4981482.37	5177847.67	Картометрический метод	0.1	-
909	4981482.07	5177845.43	Картометрический метод	0.1	-
910	4981441.61	5177845.07	Картометрический метод	0.1	-
911	4981441.32	5177845.07	Картометрический метод	0.1	-
912	4981439.17	5177845.02	Картометрический метод	0.1	-
913	4981436.15	5177853.57	Картометрический метод	0.1	-
914	4981447.91	5178284.36	Картометрический метод	0.1	-
915	4981448.03	5178284.84	Картометрический метод	0.1	-
916	4981448.18	5178285.32	Картометрический метод	0.1	-
917	4981448.36	5178285.79	Картометрический метод	0.1	-
918	4981448.56	5178286.25	Картометрический метод	0.1	-
919	4981448.80	5178286.69	Картометрический метод	0.1	-
920	4981449.06	5178287.12	Картометрический метод	0.1	-
921	4981449.35	5178287.53	Картометрический метод	0.1	-
922	4981449.67	5178287.92	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
923	4981450.01	5178288.29	Картометрический метод	0.1	-
924	4981450.37	5178288.64	Картометрический метод	0.1	-
925	4981450.76	5178288.96	Картометрический метод	0.1	-
926	4981451.16	5178289.26	Картометрический метод	0.1	-
927	4981451.58	5178289.53	Картометрический метод	0.1	-
928	4981452.02	5178289.78	Картометрический метод	0.1	-
929	4981452.47	5178290.00	Картометрический метод	0.1	-
930	4981452.93	5178290.18	Картометрический метод	0.1	-
931	4981453.41	5178290.34	Картометрический метод	0.1	-
932	4981453.90	5178290.47	Картометрический метод	0.1	-
933	4981454.39	5178290.57	Картометрический метод	0.1	-
934	4981454.89	5178290.63	Картометрический метод	0.1	-
935	4981455.39	5178290.67	Картометрический метод	0.1	-
936	4981455.89	5178290.68	Картометрический метод	0.1	-
817	4981456.39	5178290.64	Картометрический метод	0.1	-
Часть 17					
937	4984804.66	5177347.78	Картометрический метод	0.1	-
938	4984809.26	5177347.30	Картометрический метод	0.1	-
939	4984813.82	5177346.48	Картометрический метод	0.1	-
940	4984818.31	5177345.34	Картометрический метод	0.1	-
941	4984822.71	5177343.88	Картометрический метод	0.1	-
942	4984898.54	5177319.61	Картометрический метод	0.1	-
943	4984899.81	5177319.22	Картометрический метод	0.1	-
944	4984901.04	5177318.76	Картометрический метод	0.1	-
945	4984902.25	5177318.22	Картометрический метод	0.1	-
946	4984903.42	5177317.61	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
947	4984904.55	5177316.93	Картометрический метод	0.1	-
948	4984905.64	5177316.18	Картометрический метод	0.1	-
949	4984906.68	5177315.36	Картометрический метод	0.1	-
950	4984907.66	5177314.48	Картометрический метод	0.1	-
951	4984908.59	5177313.55	Картометрический метод	0.1	-
952	4984909.46	5177312.56	Картометрический метод	0.1	-
953	4984910.27	5177311.51	Картометрический метод	0.1	-
954	4984911.00	5177310.42	Картометрический метод	0.1	-
955	4984911.68	5177309.28	Картометрический метод	0.1	-
956	4984912.28	5177308.10	Картометрический метод	0.1	-
957	4984912.81	5177306.89	Картометрический метод	0.1	-
958	4984913.26	5177305.66	Картометрический метод	0.1	-
959	4984913.63	5177304.39	Картометрический метод	0.1	-
960	4984913.93	5177303.10	Картометрический метод	0.1	-
961	4984914.15	5177301.80	Картометрический метод	0.1	-
962	4984914.28	5177300.48	Картометрический метод	0.1	-
963	4984914.34	5177299.17	Картометрический метод	0.1	-
964	4984914.31	5177297.85	Картометрический метод	0.1	-
965	4984914.20	5177296.53	Картометрический метод	0.1	-
966	4984914.01	5177295.22	Картометрический метод	0.1	-
967	4984902.68	5177251.93	Картометрический метод	0.1	-
968	4984889.20	5177209.24	Картометрический метод	0.1	-
969	4984879.35	5177178.89	Картометрический метод	0.1	-
970	4984867.66	5177149.20	Картометрический метод	0.1	-
971	4984859.39	5177130.11	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
972	4984849.84	5177111.64	Картометрический метод	0.1	-
973	4984839.05	5177093.86	Картометрический метод	0.1	-
974	4984838.76	5177093.53	Картометрический метод	0.1	-
975	4984838.44	5177093.21	Картометрический метод	0.1	-
976	4984838.11	5177092.91	Картометрический метод	0.1	-
977	4984837.76	5177092.64	Картометрический метод	0.1	-
978	4984837.39	5177092.39	Картометрический метод	0.1	-
979	4984837.01	5177092.16	Картометрический метод	0.1	-
980	4984836.62	5177091.96	Картометрический метод	0.1	-
981	4984836.21	5177091.78	Картометрический метод	0.1	-
982	4984835.79	5177091.62	Картометрический метод	0.1	-
983	4984835.37	5177091.49	Картометрический метод	0.1	-
984	4984834.94	5177091.38	Картометрический метод	0.1	-
985	4984834.50	5177091.31	Картометрический метод	0.1	-
986	4984834.06	5177091.26	Картометрический метод	0.1	-
987	4984833.61	5177091.23	Картометрический метод	0.1	-
988	4984833.17	5177091.24	Картометрический метод	0.1	-
989	4984616.99	5177183.45	Картометрический метод	0.1	-
990	4984592.42	5177194.09	Картометрический метод	0.1	-
991	4984591.64	5177194.08	Картометрический метод	0.1	-
992	4984573.48	5177202.32	Картометрический метод	0.1	-
993	4984519.95	5177229.66	Картометрический метод	0.1	-
994	4984502.38	5177237.84	Картометрический метод	0.1	-
995	4984476.05	5177251.14	Картометрический метод	0.1	-
996	4984431.72	5177273.84	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
997	4984431.95	5177274.94	Картометрический метод	0.1	-
998	4984432.24	5177276.03	Картометрический метод	0.1	-
999	4984432.61	5177277.10	Картометрический метод	0.1	-
1000	4984433.04	5177278.14	Картометрический метод	0.1	-
1001	4984433.54	5177279.15	Картометрический метод	0.1	-
1002	4984434.10	5177280.13	Картометрический метод	0.1	-
1003	4984434.71	5177281.08	Картометрический метод	0.1	-
1004	4984435.38	5177281.98	Картометрический метод	0.1	-
1005	4984436.12	5177282.84	Картометрический метод	0.1	-
1006	4984436.89	5177283.65	Картометрический метод	0.1	-
1007	4984437.73	5177284.41	Картометрический метод	0.1	-
1008	4984438.60	5177285.12	Картометрический метод	0.1	-
1009	4984476.04	5177304.33	Картометрический метод	0.1	-
1010	4984487.66	5177310.72	Картометрический метод	0.1	-
1011	4984498.91	5177317.76	Картометрический метод	0.1	-
1012	4984509.74	5177325.41	Картометрический метод	0.1	-
1013	4984512.25	5177327.08	Картометрический метод	0.1	-
1014	4984514.86	5177328.58	Картометрический метод	0.1	-
1015	4984517.56	5177329.93	Картометрический метод	0.1	-
1016	4984520.33	5177331.11	Картометрический метод	0.1	-
1017	4984523.16	5177332.12	Картометрический метод	0.1	-
1018	4984526.06	5177332.96	Картометрический метод	0.1	-
1019	4984529.00	5177333.62	Картометрический метод	0.1	-
1020	4984531.97	5177334.10	Картометрический метод	0.1	-
1021	4984534.98	5177334.39	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1022	4984537.99	5177334.50	Картометрический метод	0.1	-
1023	4984661.16	5177337.10	Картометрический метод	0.1	-
1024	4984668.27	5177337.45	Картометрический метод	0.1	-
1025	4984675.34	5177338.22	Картометрический метод	0.1	-
1026	4984682.36	5177339.39	Картометрический метод	0.1	-
1027	4984689.31	5177340.97	Картометрический метод	0.1	-
1028	4984696.14	5177342.95	Картометрический метод	0.1	-
1029	4984731.86	5177343.77	Картометрический метод	0.1	-
1030	4984767.40	5177347.23	Картометрический метод	0.1	-
1031	4984779.80	5177348.21	Картометрический метод	0.1	-
1032	4984792.24	5177348.40	Картометрический метод	0.1	-
937	4984804.66	5177347.78	Картометрический метод	0.1	-
Часть 18					
1033	4981267.90	5175376.68	Картометрический метод	0.1	-
1034	4981290.51	5175344.43	Картометрический метод	0.1	-
1035	4981280.32	5175335.91	Картометрический метод	0.1	-
1036	4981292.28	5175319.41	Картометрический метод	0.1	-
1037	4981292.32	5175318.86	Картометрический метод	0.1	-
1038	4981292.31	5175318.31	Картометрический метод	0.1	-
1039	4981292.27	5175317.76	Картометрический метод	0.1	-
1040	4981292.20	5175317.21	Картометрический метод	0.1	-
1041	4981292.09	5175316.67	Картометрический метод	0.1	-
1042	4981291.95	5175316.14	Картометрический метод	0.1	-
1043	4981291.78	5175315.62	Картометрический метод	0.1	-
1044	4981291.57	5175315.10	Картометрический метод	0.1	-
1045	4981291.34	5175314.61	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1046	4981291.07	5175314.12	Картометрический метод	0.1	-
1047	4981290.77	5175313.66	Картометрический метод	0.1	-
1048	4981290.45	5175313.21	Картометрический метод	0.1	-
1049	4981290.10	5175312.79	Картометрический метод	0.1	-
1050	4981289.72	5175312.38	Картометрический метод	0.1	-
1051	4981289.32	5175312.00	Картометрический метод	0.1	-
1052	4981283.78	5175308.08	Картометрический метод	0.1	-
1053	4981278.52	5175303.80	Картометрический метод	0.1	-
1054	4981273.55	5175299.18	Картометрический метод	0.1	-
1055	4981268.90	5175294.24	Картометрический метод	0.1	-
1056	4981185.81	5175217.11	Картометрический метод	0.1	-
1057	4981172.99	5175203.36	Картометрический метод	0.1	-
1058	4981131.29	5175161.73	Картометрический метод	0.1	-
1059	4980987.11	5175023.44	Картометрический метод	0.1	-
1060	4980906.25	5174956.86	Картометрический метод	0.1	-
1061	4980903.16	5174954.86	Картометрический метод	0.1	-
1062	4980899.94	5174953.06	Картометрический метод	0.1	-
1063	4980896.61	5174951.46	Картометрический метод	0.1	-
1064	4980893.19	5174950.08	Картометрический метод	0.1	-
1065	4980889.69	5174948.91	Картометрический метод	0.1	-
1066	4980886.12	5174947.97	Картометрический метод	0.1	-
1067	4980882.51	5174947.25	Картометрический метод	0.1	-
1068	4980878.85	5174946.76	Картометрический метод	0.1	-
1069	4980875.17	5174946.50	Картометрический метод	0.1	-
1070	4980858.62	5174930.63	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1071	4980853.78	5174935.68	Картометрический метод	0.1	-
1072	4980793.94	5174965.48	Картометрический метод	0.1	-
1073	4980807.63	5174985.20	Картометрический метод	0.1	-
1074	4980830.44	5174969.78	Картометрический метод	0.1	-
1075	4980836.56	5174978.17	Картометрический метод	0.1	-
1076	4980814.59	5174995.22	Картометрический метод	0.1	-
1077	4980853.50	5175051.26	Картометрический метод	0.1	-
1078	4981002.31	5175222.91	Картометрический метод	0.1	-
1079	4981218.43	5175423.32	Картометрический метод	0.1	-
1033	4981267.90	5175376.68	Картометрический метод	0.1	-
Часть 19					
1080	4981541.06	5175005.11	Картометрический метод	0.1	-
1081	4981458.71	5174713.37	Картометрический метод	0.1	-
1082	4981148.73	5174792.10	Картометрический метод	0.1	-
1083	4981147.74	5174796.56	Картометрический метод	0.1	-
1084	4981414.91	5175036.81	Картометрический метод	0.1	-
1080	4981541.06	5175005.11	Картометрический метод	0.1	-
Часть 20					
1085	4981402.37	5175199.23	Картометрический метод	0.1	-
1086	4981439.60	5175159.39	Картометрический метод	0.1	-
1087	4981410.93	5175058.01	Картометрический метод	0.1	-
1088	4981130.91	5174798.05	Картометрический метод	0.1	-
1089	4980985.33	5174834.19	Картометрический метод	0.1	-
1090	4980982.43	5174843.94	Картометрический метод	0.1	-
1091	4981061.77	5174919.24	Картометрический метод	0.1	-
1092	4981074.60	5174904.10	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1093	4981086.35	5174890.24	Картометрический метод	0.1	-
1094	4981123.43	5174921.67	Картометрический метод	0.1	-
1095	4981110.85	5174936.73	Картометрический метод	0.1	-
1096	4981097.29	5174952.95	Картометрический метод	0.1	-
1097	4981242.48	5175090.75	Картометрический метод	0.1	-
1098	4981259.89	5175070.93	Картометрический метод	0.1	-
1099	4981275.96	5175052.63	Картометрический метод	0.1	-
1100	4981312.57	5175088.39	Картометрический метод	0.1	-
1101	4981298.30	5175105.52	Картометрический метод	0.1	-
1102	4981280.52	5175126.86	Картометрический метод	0.1	-
1103	4981380.94	5175222.17	Картометрический метод	0.1	-
1085	4981402.37	5175199.23	Картометрический метод	0.1	-
Часть 21					
1104	4981725.68	5175122.07	Картометрический метод	0.1	-
1105	4981598.84	5174681.19	Картометрический метод	0.1	-
1106	4981472.58	5174710.40	Картометрический метод	0.1	-
1107	4981613.68	5175195.78	Картометрический метод	0.1	-
1108	4981598.85	5175205.54	Картометрический метод	0.1	-
1104	4981725.68	5175122.07	Картометрический метод	0.1	-
Часть 22					
1109	4981756.36	5177199.56	Картометрический метод	0.1	-
1110	4981750.10	5177203.22	Картометрический метод	0.1	-
1111	4981708.76	5177227.38	Картометрический метод	0.1	-
1112	4981707.96	5177239.65	Картометрический метод	0.1	-
1113	4981706.43	5177263.31	Картометрический метод	0.1	-
1114	4981704.84	5177287.90	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1115	4981703.24	5177312.68	Картометрический метод	0.1	-
1116	4981701.59	5177338.12	Картометрический метод	0.1	-
1117	4981699.98	5177362.94	Картометрический метод	0.1	-
1118	4981698.29	5177389.12	Картометрический метод	0.1	-
1119	4981696.70	5177413.59	Картометрический метод	0.1	-
1120	4981695.16	5177437.34	Картометрический метод	0.1	-
1121	4981693.47	5177463.38	Картометрический метод	0.1	-
1122	4981691.84	5177488.64	Картометрический метод	0.1	-
1123	4981690.22	5177513.61	Картометрический метод	0.1	-
1124	4981688.58	5177538.96	Картометрический метод	0.1	-
1125	4981688.42	5177541.39	Картометрический метод	0.1	-
1126	4981682.45	5177541.13	Картометрический метод	0.1	-
1127	4981682.60	5177538.33	Картометрический метод	0.1	-
1128	4981684.24	5177513.06	Картометрический метод	0.1	-
1129	4981685.86	5177487.90	Картометрический метод	0.1	-
1130	4981687.50	5177462.67	Картометрический метод	0.1	-
1131	4981689.23	5177435.97	Картометрический метод	0.1	-
1132	4981690.86	5177410.71	Картометрический метод	0.1	-
1133	4981692.52	5177385.18	Картометрический метод	0.1	-
1134	4981694.19	5177359.29	Картометрический метод	0.1	-
1135	4981695.95	5177332.18	Картометрический метод	0.1	-
1136	4981697.63	5177306.40	Картометрический метод	0.1	-
1137	4981699.90	5177271.28	Картометрический метод	0.1	-
1138	4981702.50	5177231.04	Картометрический метод	0.1	-
1139	4981663.06	5177254.10	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1140	4981661.42	5177277.07	Картометрический метод	0.1	-
1141	4981659.45	5177304.81	Картометрический метод	0.1	-
1142	4981657.57	5177331.18	Картометрический метод	0.1	-
1143	4981655.80	5177355.97	Картометрический метод	0.1	-
1144	4981653.97	5177381.78	Картометрический метод	0.1	-
1145	4981652.12	5177407.74	Картометрический метод	0.1	-
1146	4981650.26	5177433.74	Картометрический метод	0.1	-
1147	4981648.53	5177458.06	Картометрический метод	0.1	-
1148	4981646.71	5177483.65	Картометрический метод	0.1	-
1149	4981644.90	5177509.11	Картометрический метод	0.1	-
1150	4981643.11	5177534.24	Картометрический метод	0.1	-
1151	4981642.55	5177539.38	Картометрический метод	0.1	-
1152	4981712.72	5177542.46	Картометрический метод	0.1	-
1153	4981764.90	5177550.38	Картометрический метод	0.1	-
1154	4981843.43	5177558.48	Картометрический метод	0.1	-
1155	4981845.44	5177522.85	Картометрический метод	0.1	-
1156	4981843.97	5177451.43	Картометрический метод	0.1	-
1157	4981845.32	5177243.62	Картометрический метод	0.1	-
1158	4981847.01	5177182.64	Картометрический метод	0.1	-
1159	4981847.01	5177182.63	Картометрический метод	0.1	-
1160	4981834.52	5177180.69	Картометрический метод	0.1	-
1161	4981801.48	5177177.29	Картометрический метод	0.1	-
1162	4981799.54	5177210.19	Картометрический метод	0.1	-
1163	4981797.80	5177239.83	Картометрический метод	0.1	-
1164	4981796.19	5177267.19	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1165	4981794.65	5177293.25	Картометрический метод	0.1	-
1166	4981793.09	5177319.70	Картометрический метод	0.1	-
1167	4981791.61	5177344.82	Картометрический метод	0.1	-
1168	4981790.11	5177370.30	Картометрический метод	0.1	-
1169	4981788.68	5177394.62	Картометрический метод	0.1	-
1170	4981787.24	5177418.97	Картометрический метод	0.1	-
1171	4981785.84	5177442.68	Картометрический метод	0.1	-
1172	4981784.58	5177464.02	Картометрический метод	0.1	-
1173	4981783.28	5177485.98	Картометрический метод	0.1	-
1174	4981782.01	5177507.74	Картометрический метод	0.1	-
1175	4981780.75	5177529.06	Картометрический метод	0.1	-
1176	4981779.60	5177548.40	Картометрический метод	0.1	-
1177	4981779.39	5177551.87	Картометрический метод	0.1	-
1178	4981773.37	5177551.25	Картометрический метод	0.1	-
1179	4981773.62	5177547.78	Картометрический метод	0.1	-
1180	4981775.14	5177522.11	Картометрический метод	0.1	-
1181	4981776.64	5177496.64	Картометрический метод	0.1	-
1182	4981778.12	5177471.54	Картометрический метод	0.1	-
1183	4981779.66	5177445.36	Картометрический метод	0.1	-
1184	4981781.15	5177420.25	Картометрический метод	0.1	-
1185	4981782.67	5177394.41	Картометрический метод	0.1	-
1186	4981784.21	5177368.16	Картометрический метод	0.1	-
1187	4981785.76	5177341.97	Картометрический метод	0.1	-
1188	4981787.25	5177316.63	Картометрический метод	0.1	-
1189	4981788.78	5177290.75	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1190	4981790.42	5177262.90	Картометрический метод	0.1	-
1191	4981791.97	5177236.50	Картометрический метод	0.1	-
1192	4981793.59	5177209.16	Картометрический метод	0.1	-
1193	4981795.51	5177176.67	Картометрический метод	0.1	-
1109	4981756.36	5177199.56	Картометрический метод	0.1	-
1194	4981755.53	5177212.57	Картометрический метод	0.1	-
1195	4981753.87	5177237.98	Картометрический метод	0.1	-
1196	4981752.18	5177264.10	Картометрический метод	0.1	-
1197	4981750.60	5177288.57	Картометрический метод	0.1	-
1198	4981748.90	5177314.81	Картометрический метод	0.1	-
1199	4981747.18	5177341.36	Картометрический метод	0.1	-
1200	4981745.52	5177366.87	Картометрический метод	0.1	-
1201	4981743.89	5177392.12	Картометрический метод	0.1	-
1202	4981742.24	5177417.58	Картометрический метод	0.1	-
1203	4981740.55	5177443.58	Картометрический метод	0.1	-
1204	4981738.96	5177468.30	Картометрический метод	0.1	-
1205	4981737.29	5177493.92	Картометрический метод	0.1	-
1206	4981735.67	5177518.99	Картометрический метод	0.1	-
1207	4981734.08	5177543.68	Картометрический метод	0.1	-
1208	4981733.89	5177545.67	Картометрический метод	0.1	-
1209	4981727.75	5177544.74	Картометрический метод	0.1	-
1210	4981728.10	5177543.06	Картометрический метод	0.1	-
1211	4981750.11	5177203.22	Картометрический метод	0.1	-
1212	4981756.36	5177199.56	Картометрический метод	0.1	-
1194	4981755.53	5177212.57	Картометрический метод	0.1	-
Часть 23					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1213	4981656.11	5178270.17	Картометрический метод	0.1	-
1214	4981598.29	5178278.26	Картометрический метод	0.1	-
1215	4981558.46	5178283.95	Картометрический метод	0.1	-
1216	4981512.67	5178289.18	Картометрический метод	0.1	-
1217	4981494.36	5178290.85	Картометрический метод	0.1	-
1218	4981466.83	5178293.52	Картометрический метод	0.1	-
1219	4981463.31	5178294.02	Картометрический метод	0.1	-
1220	4981459.83	5178294.72	Картометрический метод	0.1	-
1221	4981456.39	5178295.62	Картометрический метод	0.1	-
1222	4981453.01	5178296.72	Картометрический метод	0.1	-
1223	4981452.58	5178296.94	Картометрический метод	0.1	-
1224	4981452.15	5178297.19	Картометрический метод	0.1	-
1225	4981451.75	5178297.46	Картометрический метод	0.1	-
1226	4981451.36	5178297.77	Картометрический метод	0.1	-
1227	4981450.99	5178298.10	Картометрический метод	0.1	-
1228	4981450.64	5178298.45	Картометрический метод	0.1	-
1229	4981450.32	5178298.82	Картометрический метод	0.1	-
1230	4981450.03	5178299.21	Картометрический метод	0.1	-
1231	4981449.75	5178299.62	Картометрический метод	0.1	-
1232	4981449.51	5178300.04	Картометрический метод	0.1	-
1233	4981449.29	5178300.48	Картометрический метод	0.1	-
1234	4981449.10	5178300.93	Картометрический метод	0.1	-
1235	4981448.94	5178301.40	Картометрический метод	0.1	-
1236	4981448.81	5178301.87	Картометрический метод	0.1	-
1237	4981448.71	5178302.35	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1238	4981448.64	5178302.84	Картометрический метод	0.1	-
1239	4981448.61	5178303.33	Картометрический метод	0.1	-
1240	4981456.52	5178473.29	Картометрический метод	0.1	-
1241	4981462.62	5178484.69	Картометрический метод	0.1	-
1242	4981476.84	5178494.13	Картометрический метод	0.1	-
1243	4981497.57	5178494.17	Картометрический метод	0.1	-
1244	4981530.70	5178480.89	Картометрический метод	0.1	-
1245	4981660.11	5178427.17	Картометрический метод	0.1	-
1246	4981672.70	5178430.23	Картометрический метод	0.1	-
1247	4981677.52	5178435.26	Картометрический метод	0.1	-
1248	4981682.25	5178444.07	Картометрический метод	0.1	-
1249	4981694.12	5178474.60	Картометрический метод	0.1	-
1250	4981705.81	5178505.37	Картометрический метод	0.1	-
1251	4981719.33	5178539.07	Картометрический метод	0.1	-
1252	4981732.71	5178572.32	Картометрический метод	0.1	-
1253	4981737.35	5178579.55	Картометрический метод	0.1	-
1254	4981740.23	5178580.67	Картометрический метод	0.1	-
1255	4981740.96	5178580.94	Картометрический метод	0.1	-
1256	4981741.83	5178581.11	Картометрический метод	0.1	-
1257	4981812.66	5178551.43	Картометрический метод	0.1	-
1258	4981813.51	5178554.77	Картометрический метод	0.1	-
1259	4981812.09	5178548.60	Картометрический метод	0.1	-
1260	4981811.05	5178542.36	Картометрический метод	0.1	-
1261	4981806.09	5178525.73	Картометрический метод	0.1	-
1262	4981800.07	5178509.45	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1263	4981793.03	5178493.59	Картометрический метод	0.1	-
1264	4981779.64	5178459.61	Картометрический метод	0.1	-
1265	4981762.64	5178417.45	Картометрический метод	0.1	-
1266	4981756.95	5178406.59	Картометрический метод	0.1	-
1267	4981756.80	5178406.43	Картометрический метод	0.1	-
1268	4981756.64	5178406.28	Картометрический метод	0.1	-
1269	4981756.48	5178406.15	Картометрический метод	0.1	-
1270	4981756.30	5178406.03	Картометрический метод	0.1	-
1271	4981756.12	5178405.92	Картометрический метод	0.1	-
1272	4981755.93	5178405.81	Картометрический метод	0.1	-
1273	4981755.74	5178405.73	Картометрический метод	0.1	-
1274	4981755.53	5178405.64	Картометрический метод	0.1	-
1275	4981755.33	5178405.58	Картометрический метод	0.1	-
1276	4981755.12	5178405.53	Картометрический метод	0.1	-
1277	4981754.91	5178405.49	Картометрический метод	0.1	-
1278	4981754.70	5178405.46	Картометрический метод	0.1	-
1279	4981754.48	5178405.46	Картометрический метод	0.1	-
1280	4981754.27	5178405.46	Картометрический метод	0.1	-
1281	4981754.05	5178405.47	Картометрический метод	0.1	-
1282	4981753.84	5178405.50	Картометрический метод	0.1	-
1283	4981753.63	5178405.54	Картометрический метод	0.1	-
1284	4981753.42	5178405.59	Картометрический метод	0.1	-
1285	4981753.22	5178405.66	Картометрический метод	0.1	-
1286	4981753.02	5178405.74	Картометрический метод	0.1	-
1287	4981750.48	5178399.78	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1288	4981755.03	5178397.42	Картометрический метод	0.1	-
1289	4981751.10	5178389.50	Картометрический метод	0.1	-
1290	4981745.84	5178392.20	Картометрический метод	0.1	-
1291	4981746.80	5178394.07	Картометрический метод	0.1	-
1292	4981735.22	5178399.47	Картометрический метод	0.1	-
1293	4981731.67	5178391.66	Картометрический метод	0.1	-
1294	4981743.19	5178386.29	Картометрический метод	0.1	-
1295	4981743.46	5178386.18	Картометрический метод	0.1	-
1296	4981743.70	5178386.06	Картометрический метод	0.1	-
1297	4981743.94	5178385.92	Картометрический метод	0.1	-
1298	4981744.18	5178385.77	Картометрический метод	0.1	-
1299	4981744.40	5178385.60	Картометрический метод	0.1	-
1300	4981744.62	5178385.42	Картометрический метод	0.1	-
1301	4981744.82	5178385.23	Картометрический метод	0.1	-
1302	4981745.01	5178385.03	Картометрический метод	0.1	-
1303	4981745.19	5178384.81	Картометрический метод	0.1	-
1304	4981745.35	5178384.58	Картометрический метод	0.1	-
1305	4981745.50	5178384.35	Картометрический метод	0.1	-
1306	4981745.63	5178384.10	Картометрический метод	0.1	-
1307	4981745.75	5178383.85	Картометрический метод	0.1	-
1308	4981745.85	5178383.59	Картометрический метод	0.1	-
1309	4981745.94	5178383.32	Картометрический метод	0.1	-
1310	4981746.01	5178383.06	Картометрический метод	0.1	-
1311	4981746.06	5178382.78	Картометрический метод	0.1	-
1312	4981746.10	5178382.51	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1313	4981746.12	5178382.23	Картометрический метод	0.1	-
1314	4981746.12	5178381.95	Картометрический метод	0.1	-
1315	4981746.11	5178381.67	Картометрический метод	0.1	-
1316	4981745.73	5178380.73	Картометрический метод	0.1	-
1317	4981720.53	5178391.00	Картометрический метод	0.1	-
1318	4981717.67	5178382.81	Картометрический метод	0.1	-
1319	4981711.21	5178364.30	Картометрический метод	0.1	-
1320	4981702.74	5178339.73	Картометрический метод	0.1	-
1321	4981695.54	5178319.45	Картометрический метод	0.1	-
1322	4981694.96	5178316.49	Картометрический метод	0.1	-
1323	4981690.56	5178297.22	Картометрический метод	0.1	-
1324	4981686.04	5178277.64	Картометрический метод	0.1	-
1325	4981684.65	5178273.20	Картометрический метод	0.1	-
1326	4981683.12	5178266.42	Картометрический метод	0.1	-
1213	4981656.11	5178270.17	Картометрический метод	0.1	-
Часть 24					
1327	4984097.69	5176211.53	Картометрический метод	0.1	-
1328	4983983.59	5176140.40	Картометрический метод	0.1	-
1329	4983994.51	5176122.89	Картометрический метод	0.1	-
1330	4984006.22	5176104.10	Картометрический метод	0.1	-
1331	4983983.23	5176089.77	Картометрический метод	0.1	-
1332	4983971.52	5176108.55	Картометрический метод	0.1	-
1333	4983959.81	5176127.34	Картометрический метод	0.1	-
1334	4983948.10	5176146.12	Картометрический метод	0.1	-
1335	4983936.39	5176164.90	Картометрический метод	0.1	-
1336	4983924.68	5176183.68	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1337	4983912.97	5176202.47	Картометрический метод	0.1	-
1338	4983901.34	5176221.30	Картометрический метод	0.1	-
1339	4983887.67	5176243.21	Картометрический метод	0.1	-
1340	4983874.03	5176265.10	Картометрический метод	0.1	-
1341	4983860.35	5176287.03	Картометрический метод	0.1	-
1342	4983847.10	5176308.30	Картометрический метод	0.1	-
1343	4983833.86	5176329.54	Картометрический метод	0.1	-
1344	4983820.62	5176350.78	Картометрический метод	0.1	-
1345	4983807.38	5176372.02	Картометрический метод	0.1	-
1346	4983794.14	5176393.26	Картометрический метод	0.1	-
1347	4983779.18	5176417.26	Картометрический метод	0.1	-
1348	4983805.52	5176426.04	Картометрический метод	0.1	-
1349	4983836.38	5176436.09	Картометрический метод	0.1	-
1350	4983845.88	5176420.85	Картометрический метод	0.1	-
1351	4983857.48	5176402.24	Картометрический метод	0.1	-
1352	4983869.06	5176383.66	Картометрический метод	0.1	-
1353	4983880.68	5176365.01	Картометрический метод	0.1	-
1354	4983892.29	5176346.41	Картометрический метод	0.1	-
1355	4983900.77	5176351.70	Картометрический метод	0.1	-
1356	4983889.17	5176370.31	Картометрический метод	0.1	-
1357	4983877.57	5176388.92	Картометрический метод	0.1	-
1358	4983865.96	5176407.53	Картометрический метод	0.1	-
1359	4983854.36	5176426.14	Картометрический метод	0.1	-
1360	4983843.36	5176443.94	Картометрический метод	0.1	-
1361	4983844.77	5176469.84	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1362	4983845.44	5176498.11	Картометрический метод	0.1	-
1363	4983846.53	5176544.30	Картометрический метод	0.1	-
1364	4983851.31	5176547.28	Картометрический метод	0.1	-
1365	4983871.73	5176514.55	Картометрический метод	0.1	-
1366	4983883.33	5176495.94	Картометрический метод	0.1	-
1367	4983894.93	5176477.33	Картометрический метод	0.1	-
1368	4983906.53	5176458.72	Картометрический метод	0.1	-
1369	4983918.16	5176440.06	Картометрический метод	0.1	-
1370	4983929.73	5176421.49	Картометрический метод	0.1	-
1371	4983941.36	5176402.84	Картометрический метод	0.1	-
1372	4983952.97	5176384.24	Картометрический метод	0.1	-
1373	4983961.44	5176389.52	Картометрический метод	0.1	-
1374	4983944.51	5176416.69	Картометрический метод	0.1	-
1375	4983927.55	5176443.90	Картометрический метод	0.1	-
1376	4983910.62	5176471.05	Картометрический метод	0.1	-
1377	4983893.67	5176498.25	Картометрический метод	0.1	-
1378	4983876.73	5176525.43	Картометрический метод	0.1	-
1379	4983859.80	5176552.57	Картометрический метод	0.1	-
1380	4983878.00	5176563.92	Картометрический метод	0.1	-
1381	4983894.94	5176536.74	Картометрический метод	0.1	-
1382	4983911.88	5176509.57	Картометрический метод	0.1	-
1383	4983924.73	5176488.95	Картометрический метод	0.1	-
1384	4983928.82	5176482.40	Картометрический метод	0.1	-
1385	4983945.76	5176455.23	Картометрический метод	0.1	-
1386	4983962.71	5176428.04	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1387	4983979.65	5176400.87	Картометрический метод	0.1	-
1388	4984058.34	5176274.64	Картометрический метод	0.1	-
1389	4984075.64	5176246.91	Картометрический метод	0.1	-
1390	4984075.63	5176246.91	Картометрический метод	0.1	-
1391	4984059.34	5176236.72	Картометрический метод	0.1	-
1392	4984043.06	5176226.58	Картометрический метод	0.1	-
1393	4984026.75	5176216.41	Картометрический метод	0.1	-
1394	4984010.44	5176206.25	Картометрический метод	0.1	-
1395	4983994.15	5176196.10	Картометрический метод	0.1	-
1396	4983977.84	5176185.91	Картометрический метод	0.1	-
1397	4983961.55	5176175.76	Картометрический метод	0.1	-
1398	4983966.31	5176168.12	Картометрический метод	0.1	-
1399	4983982.60	5176178.32	Картометрический метод	0.1	-
1400	4983998.87	5176188.48	Картометрический метод	0.1	-
1401	4984015.21	5176198.62	Картометрический метод	0.1	-
1402	4984031.50	5176208.79	Картометрический метод	0.1	-
1403	4984047.79	5176218.96	Картометрический метод	0.1	-
1404	4984064.10	5176229.10	Картометрический метод	0.1	-
1405	4984080.40	5176239.26	Картометрический метод	0.1	-
1327	4984097.69	5176211.53	Картометрический метод	0.1	-
Часть 25					
1406	4983576.99	5177014.43	Картометрический метод	0.1	-
1407	4983597.34	5176977.23	Картометрический метод	0.1	-
1408	4983592.95	5176978.96	Картометрический метод	0.1	-
1409	4983532.75	5176992.43	Картометрический метод	0.1	-
1410	4983527.56	5176994.08	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1411	4983529.51	5177000.65	Картометрический метод	0.1	-
1412	4983453.18	5177023.30	Картометрический метод	0.1	-
1413	4983384.12	5177154.78	Картометрический метод	0.1	-
1414	4983372.27	5177177.05	Картометрический метод	0.1	-
1415	4983348.29	5177222.08	Картометрический метод	0.1	-
1416	4983336.66	5177244.20	Картометрический метод	0.1	-
1417	4983292.85	5177325.62	Картометрический метод	0.1	-
1418	4983242.19	5177422.09	Картометрический метод	0.1	-
1419	4983241.55	5177423.24	Картометрический метод	0.1	-
1420	4983242.34	5177425.94	Картометрический метод	0.1	-
1421	4983277.14	5177444.75	Картометрический метод	0.1	-
1422	4983323.33	5177469.71	Картометрический метод	0.1	-
1423	4983335.29	5177473.75	Картометрический метод	0.1	-
1406	4983576.99	5177014.43	Картометрический метод	0.1	-
Часть 26					
1424	4982895.40	5176964.77	Картометрический метод	0.1	-
1425	4982903.83	5176932.56	Картометрический метод	0.1	-
1426	4982908.49	5176916.33	Картометрический метод	0.1	-
1427	4982910.19	5176916.77	Картометрический метод	0.1	-
1428	4982924.00	5176870.94	Картометрический метод	0.1	-
1429	4982921.61	5176862.75	Картометрический метод	0.1	-
1430	4982906.77	5176857.34	Картометрический метод	0.1	-
1431	4982915.00	5176836.26	Картометрический метод	0.1	-
1432	4982913.78	5176835.82	Картометрический метод	0.1	-
1433	4982876.93	5176818.97	Картометрический метод	0.1	-
1434	4982851.84	5176809.77	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1435	4982840.02	5176808.88	Картометрический метод	0.1	-
1436	4982827.87	5176804.67	Картометрический метод	0.1	-
1437	4982816.15	5176801.17	Картометрический метод	0.1	-
1438	4982809.74	5176801.42	Картометрический метод	0.1	-
1439	4982806.75	5176804.93	Картометрический метод	0.1	-
1440	4982728.69	5176805.73	Картометрический метод	0.1	-
1441	4982622.33	5176797.07	Картометрический метод	0.1	-
1442	4982611.03	5176792.54	Картометрический метод	0.1	-
1443	4982515.57	5176783.50	Картометрический метод	0.1	-
1444	4982515.65	5176781.99	Картометрический метод	0.1	-
1445	4982515.48	5176785.06	Картометрический метод	0.1	-
1446	4982512.87	5176833.21	Картометрический метод	0.1	-
1447	4982506.85	5176883.03	Картометрический метод	0.1	-
1448	4982506.52	5176885.76	Картометрический метод	0.1	-
1449	4982642.30	5176905.65	Картометрический метод	0.1	-
1450	4982816.16	5176947.70	Картометрический метод	0.1	-
1451	4982893.29	5176972.25	Картометрический метод	0.1	-
1424	4982895.40	5176964.77	Картометрический метод	0.1	-
Часть 27					
1452	4981934.92	5177670.35	Картометрический метод	0.1	-
1453	4981959.86	5177647.20	Картометрический метод	0.1	-
1454	4981956.93	5177610.38	Картометрический метод	0.1	-
1455	4981956.05	5177575.50	Картометрический метод	0.1	-
1456	4981951.84	5177574.75	Картометрический метод	0.1	-
1457	4981854.19	5177565.62	Картометрический метод	0.1	-
1458	4981764.14	5177556.33	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1459	4981725.24	5177550.43	Картометрический метод	0.1	-
1460	4981712.14	5177548.44	Картометрический метод	0.1	-
1461	4981632.49	5177544.94	Картометрический метод	0.1	-
1462	4981498.17	5177536.83	Картометрический метод	0.1	-
1463	4981496.87	5177536.97	Картометрический метод	0.1	-
1464	4981492.44	5177538.62	Картометрический метод	0.1	-
1465	4981488.24	5177546.09	Картометрический метод	0.1	-
1466	4981486.84	5177548.06	Картометрический метод	0.1	-
1467	4981484.91	5177625.43	Картометрический метод	0.1	-
1468	4981485.09	5177626.01	Картометрический метод	0.1	-
1469	4981485.43	5177626.88	Картометрический метод	0.1	-
1470	4981485.83	5177627.72	Картометрический метод	0.1	-
1471	4981486.28	5177628.54	Картометрический метод	0.1	-
1472	4981486.78	5177629.33	Картометрический метод	0.1	-
1473	4981487.32	5177630.09	Картометрический метод	0.1	-
1474	4981487.92	5177630.81	Картометрический метод	0.1	-
1475	4981488.56	5177631.49	Картометрический метод	0.1	-
1476	4981489.24	5177632.13	Картометрический метод	0.1	-
1477	4981489.96	5177632.72	Картометрический метод	0.1	-
1478	4981490.71	5177633.27	Картометрический метод	0.1	-
1479	4981491.50	5177633.77	Картометрический метод	0.1	-
1480	4981492.32	5177634.22	Картометрический метод	0.1	-
1481	4981494.66	5177634.63	Картометрический метод	0.1	-
1482	4981498.58	5177634.68	Картометрический метод	0.1	-
1483	4981514.61	5177635.51	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1484	4981554.36	5177636.02	Картометрический метод	0.1	-
1485	4981596.38	5177639.56	Картометрический метод	0.1	-
1486	4981632.07	5177643.03	Картометрический метод	0.1	-
1487	4981636.55	5177644.47	Картометрический метод	0.1	-
1488	4981640.97	5177645.60	Картометрический метод	0.1	-
1489	4981645.46	5177646.49	Картометрический метод	0.1	-
1490	4981649.98	5177647.12	Картометрический метод	0.1	-
1491	4981654.54	5177647.47	Картометрический метод	0.1	-
1492	4981678.17	5177648.50	Картометрический метод	0.1	-
1493	4981699.20	5177649.91	Картометрический метод	0.1	-
1494	4981720.43	5177647.58	Картометрический метод	0.1	-
1495	4981725.95	5177647.40	Картометрический метод	0.1	-
1496	4981731.47	5177647.59	Картометрический метод	0.1	-
1497	4981736.97	5177648.16	Картометрический метод	0.1	-
1498	4981742.35	5177649.10	Картометрический метод	0.1	-
1499	4981763.58	5177651.86	Картометрический метод	0.1	-
1500	4981843.14	5177664.38	Картометрический метод	0.1	-
1501	4981916.93	5177676.58	Картометрический метод	0.1	-
1502	4981933.79	5177677.98	Картометрический метод	0.1	-
1452	4981934.92	5177670.35	Картометрический метод	0.1	-
Часть 28					
1503	4981297.06	5175309.95	Картометрический метод	0.1	-
1504	4981297.77	5175309.87	Картометрический метод	0.1	-
1505	4981298.48	5175309.75	Картометрический метод	0.1	-
1506	4981299.17	5175309.59	Картометрический метод	0.1	-
1507	4981299.86	5175309.38	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1508	4981300.53	5175309.13	Картометрический метод	0.1	-
1509	4981301.19	5175308.83	Картометрический метод	0.1	-
1510	4981370.83	5175233.16	Картометрический метод	0.1	-
1511	4981357.26	5175220.07	Картометрический метод	0.1	-
1512	4981322.87	5175186.88	Картометрический метод	0.1	-
1513	4981277.29	5175142.89	Картометрический метод	0.1	-
1514	4981262.88	5175128.98	Картометрический метод	0.1	-
1515	4981258.00	5175133.67	Картометрический метод	0.1	-
1516	4981229.04	5175164.27	Картометрический метод	0.1	-
1517	4981211.79	5175147.96	Картометрический метод	0.1	-
1518	4981240.82	5175117.27	Картометрический метод	0.1	-
1519	4981245.43	5175112.15	Картометрический метод	0.1	-
1520	4981202.75	5175070.97	Картометрический метод	0.1	-
1521	4981188.13	5175056.95	Картометрический метод	0.1	-
1522	4981172.34	5175041.80	Картометрический метод	0.1	-
1523	4981159.05	5175029.23	Картометрический метод	0.1	-
1524	4981144.49	5175015.51	Картометрический метод	0.1	-
1525	4981129.92	5175001.63	Картометрический метод	0.1	-
1526	4981069.16	5174944.18	Картометрический метод	0.1	-
1527	4980994.66	5175024.11	Картометрический метод	0.1	-
1528	4980993.52	5175025.33	Картометрический метод	0.1	-
1529	4980993.89	5175025.66	Картометрический метод	0.1	-
1530	4981133.36	5175159.56	Картометрический метод	0.1	-
1531	4981175.22	5175201.35	Картометрический метод	0.1	-
1532	4981187.87	5175214.92	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1533	4981271.03	5175292.12	Картометрический метод	0.1	-
1534	4981274.71	5175295.94	Картометрический метод	0.1	-
1535	4981278.61	5175299.54	Картометрический метод	0.1	-
1536	4981282.71	5175302.91	Картометрический метод	0.1	-
1537	4981287.00	5175306.03	Картометрический метод	0.1	-
1538	4981291.47	5175308.89	Картометрический метод	0.1	-
1539	4981292.13	5175309.18	Картометрический метод	0.1	-
1540	4981292.80	5175309.42	Картометрический метод	0.1	-
1541	4981293.49	5175309.62	Картометрический метод	0.1	-
1542	4981294.19	5175309.78	Картометрический метод	0.1	-
1543	4981294.90	5175309.89	Картометрический метод	0.1	-
1544	4981295.62	5175309.95	Картометрический метод	0.1	-
1545	4981296.34	5175309.97	Картометрический метод	0.1	-
1503	4981297.06	5175309.95	Картометрический метод	0.1	-
Часть 29					
1546	4984926.92	5177301.75	Картометрический метод	0.1	-
1547	4984979.98	5177286.15	Картометрический метод	0.1	-
1548	4984989.14	5177283.50	Картометрический метод	0.1	-
1549	4984995.10	5177280.84	Картометрический метод	0.1	-
1550	4985010.27	5177275.82	Картометрический метод	0.1	-
1551	4985011.33	5177274.19	Картометрический метод	0.1	-
1552	4985019.35	5177271.57	Картометрический метод	0.1	-
1553	4985027.25	5177269.85	Картометрический метод	0.1	-
1554	4985053.29	5177260.16	Картометрический метод	0.1	-
1555	4985053.02	5177259.54	Картометрический метод	0.1	-
1556	4985053.49	5177259.52	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1557	4985092.30	5177244.45	Картометрический метод	0.1	-
1558	4985096.75	5177242.62	Картометрический метод	0.1	-
1559	4985079.02	5177194.12	Картометрический метод	0.1	-
1560	4985054.11	5177122.82	Картометрический метод	0.1	-
1561	4985010.88	5177017.74	Картометрический метод	0.1	-
1562	4985010.76	5177017.47	Картометрический метод	0.1	-
1563	4985010.64	5177017.22	Картометрический метод	0.1	-
1564	4985010.50	5177016.97	Картометрический метод	0.1	-
1565	4985010.34	5177016.72	Картометрический метод	0.1	-
1566	4985010.16	5177016.50	Картометрический метод	0.1	-
1567	4985009.98	5177016.28	Картометрический метод	0.1	-
1568	4985009.78	5177016.07	Картометрический метод	0.1	-
1569	4985009.56	5177015.88	Картометрический метод	0.1	-
1570	4985009.34	5177015.70	Картометрический метод	0.1	-
1571	4985009.10	5177015.54	Картометрический метод	0.1	-
1572	4985008.86	5177015.38	Картометрический метод	0.1	-
1573	4985008.61	5177015.25	Картометрический метод	0.1	-
1574	4985008.35	5177015.13	Картометрический метод	0.1	-
1575	4985008.08	5177015.02	Картометрический метод	0.1	-
1576	4985007.81	5177014.94	Картометрический метод	0.1	-
1577	4985007.53	5177014.87	Картометрический метод	0.1	-
1578	4985007.25	5177014.82	Картометрический метод	0.1	-
1579	4985006.96	5177014.78	Картометрический метод	0.1	-
1580	4985006.68	5177014.76	Картометрический метод	0.1	-
1581	4985006.39	5177014.77	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1582	4985006.10	5177014.78	Картометрический метод	0.1	-
1583	4985005.82	5177014.82	Картометрический метод	0.1	-
1584	4985005.54	5177014.87	Картометрический метод	0.1	-
1585	4984994.38	5177018.43	Картометрический метод	0.1	-
1586	4984970.43	5177031.61	Картометрический метод	0.1	-
1587	4984841.74	5177087.10	Картометрический метод	0.1	-
1588	4984841.58	5177087.28	Картометрический метод	0.1	-
1589	4984841.44	5177087.45	Картометрический метод	0.1	-
1590	4984841.30	5177087.64	Картометрический метод	0.1	-
1591	4984841.18	5177087.83	Картометрический метод	0.1	-
1592	4984841.07	5177088.04	Картометрический метод	0.1	-
1593	4984840.98	5177088.25	Картометрический метод	0.1	-
1594	4984840.89	5177088.46	Картометрический метод	0.1	-
1595	4984840.82	5177088.68	Картометрический метод	0.1	-
1596	4984840.76	5177088.90	Картометрический метод	0.1	-
1597	4984840.72	5177089.13	Картометрический метод	0.1	-
1598	4984840.69	5177089.36	Картометрический метод	0.1	-
1599	4984840.67	5177089.59	Картометрический метод	0.1	-
1600	4984840.67	5177089.82	Картометрический метод	0.1	-
1601	4984840.68	5177090.05	Картометрический метод	0.1	-
1602	4984840.71	5177090.28	Картометрический метод	0.1	-
1603	4984840.75	5177090.51	Картометрический метод	0.1	-
1604	4984840.80	5177090.73	Картометрический метод	0.1	-
1605	4984840.88	5177090.95	Картометрический метод	0.1	-
1606	4984840.96	5177091.17	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1607	4984841.05	5177091.38	Картометрический метод	0.1	-
1608	4984841.16	5177091.58	Картометрический метод	0.1	-
1609	4984841.28	5177091.78	Картометрический метод	0.1	-
1610	4984851.26	5177107.93	Картометрический метод	0.1	-
1611	4984860.18	5177124.69	Картометрический метод	0.1	-
1612	4984867.98	5177142.00	Картометрический метод	0.1	-
1613	4984874.07	5177156.73	Картометрический метод	0.1	-
1614	4984883.74	5177182.30	Картометрический метод	0.1	-
1615	4984892.06	5177208.34	Картометрический метод	0.1	-
1616	4984905.58	5177251.17	Картометрический метод	0.1	-
1617	4984916.94	5177294.62	Картометрический метод	0.1	-
1618	4984917.17	5177296.11	Картометрический метод	0.1	-
1619	4984917.30	5177297.62	Картометрический метод	0.1	-
1620	4984917.34	5177299.12	Картометрический метод	0.1	-
1621	4984917.28	5177300.63	Картометрический метод	0.1	-
1622	4984917.13	5177302.13	Картометрический метод	0.1	-
1623	4984916.89	5177303.62	Картометрический метод	0.1	-
1546	4984926.92	5177301.75	Картометрический метод	0.1	-
Часть 30					
1624	4989960.82	5175032.27	Картометрический метод	0.1	-
1625	4989869.40	5174973.12	Картометрический метод	0.1	-
1626	4989733.91	5175244.10	Картометрический метод	0.1	-
1627	4989729.50	5175266.93	Картометрический метод	0.1	-
1628	4989733.26	5175286.79	Картометрический метод	0.1	-
1629	4989784.96	5175394.69	Картометрический метод	0.1	-
1630	4989785.84	5175392.79	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1631	4989787.86	5175393.85	Картометрический метод	0.1	-
1632	4989960.86	5175044.57	Картометрический метод	0.1	-
1624	4989960.82	5175032.27	Картометрический метод	0.1	-
Часть 31					
1633	4981859.09	5177845.11	Картометрический метод	0.1	-
1634	4981864.30	5177811.24	Картометрический метод	0.1	-
1635	4981884.61	5177771.30	Картометрический метод	0.1	-
1636	4981891.28	5177762.16	Картометрический метод	0.1	-
1637	4981856.47	5177755.90	Картометрический метод	0.1	-
1638	4981856.43	5177755.90	Картометрический метод	0.1	-
1639	4981855.41	5177762.14	Картометрический метод	0.1	-
1640	4981716.04	5177750.39	Картометрический метод	0.1	-
1641	4981695.05	5177748.68	Картометрический метод	0.1	-
1642	4981492.32	5177732.56	Картометрический метод	0.1	-
1643	4981490.62	5177732.65	Картометрический метод	0.1	-
1644	4981493.79	5177779.98	Картометрический метод	0.1	-
1645	4981494.43	5177801.00	Картометрический метод	0.1	-
1646	4981495.61	5177839.40	Картометрический метод	0.1	-
1647	4981556.81	5177847.82	Картометрический метод	0.1	-
1648	4981585.98	5177849.37	Картометрический метод	0.1	-
1649	4981659.58	5177853.29	Картометрический метод	0.1	-
1650	4981758.64	5177863.73	Картометрический метод	0.1	-
1651	4981825.96	5177877.44	Картометрический метод	0.1	-
1652	4981853.26	5177883.02	Картометрический метод	0.1	-
1633	4981859.09	5177845.11	Картометрический метод	0.1	-
Часть 32					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1653	4984989.44	5176992.39	Картометрический метод	0.1	-
1654	4985025.53	5176907.60	Картометрический метод	0.1	-
1655	4985016.43	5176887.23	Картометрический метод	0.1	-
1656	4984920.97	5176658.29	Картометрический метод	0.1	-
1657	4984902.91	5176619.11	Картометрический метод	0.1	-
1658	4984805.33	5176643.56	Картометрический метод	0.1	-
1659	4984806.11	5176646.25	Картометрический метод	0.1	-
1660	4984814.78	5176674.35	Картометрический метод	0.1	-
1661	4984821.79	5176702.91	Картометрический метод	0.1	-
1662	4984837.23	5176756.16	Картометрический метод	0.1	-
1663	4984856.54	5176808.13	Картометрический метод	0.1	-
1664	4984883.06	5176867.41	Картометрический метод	0.1	-
1665	4984912.58	5176925.27	Картометрический метод	0.1	-
1666	4984961.22	5177008.16	Картометрический метод	0.1	-
1667	4984961.92	5177009.30	Картометрический метод	0.1	-
1668	4984962.68	5177010.38	Картометрический метод	0.1	-
1669	4984963.52	5177011.42	Картометрический метод	0.1	-
1670	4984964.41	5177012.40	Картометрический метод	0.1	-
1671	4984965.37	5177013.32	Картометрический метод	0.1	-
1672	4984966.39	5177014.18	Картометрический метод	0.1	-
1673	4984967.45	5177014.97	Картометрический метод	0.1	-
1653	4984989.44	5176992.39	Картометрический метод	0.1	-
Часть 33					
1674	4982122.31	5175535.56	Картометрический метод	0.1	-
1675	4982207.61	5175529.23	Картометрический метод	0.1	-
1676	4982221.11	5175528.23	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1677	4982218.37	5175489.28	Картометрический метод	0.1	-
1678	4982228.83	5175474.67	Картометрический метод	0.1	-
1679	4982214.63	5175275.73	Картометрический метод	0.1	-
1680	4982190.09	5175215.19	Картометрический метод	0.1	-
1681	4982120.62	5175194.15	Картометрический метод	0.1	-
1682	4982069.59	5175206.43	Картометрический метод	0.1	-
1683	4982075.61	5175243.33	Картометрический метод	0.1	-
1684	4982081.77	5175285.84	Картометрический метод	0.1	-
1685	4982098.99	5175390.65	Картометрический метод	0.1	-
1686	4982103.02	5175419.13	Картометрический метод	0.1	-
1687	4982105.15	5175447.81	Картометрический метод	0.1	-
1688	4982105.81	5175470.04	Картометрический метод	0.1	-
1689	4982107.75	5175492.19	Картометрический метод	0.1	-
1690	4982110.97	5175514.19	Картометрический метод	0.1	-
1691	4982114.20	5175532.60	Картометрический метод	0.1	-
1692	4982121.86	5175535.59	Картометрический метод	0.1	-
1674	4982122.31	5175535.56	Картометрический метод	0.1	-
Часть 34					
1693	4983598.51	5176941.08	Картометрический метод	0.1	-
1694	4983598.51	5176941.07	Картометрический метод	0.1	-
1695	4983487.07	5176896.96	Картометрический метод	0.1	-
1696	4983464.61	5176888.78	Картометрический метод	0.1	-
1697	4983459.30	5176905.98	Картометрический метод	0.1	-
1698	4983448.97	5176902.21	Картометрический метод	0.1	-
1699	4983454.27	5176885.01	Картометрический метод	0.1	-
1700	4983350.05	5176841.03	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1701	4983349.43	5176841.14	Картометрический метод	0.1	-
1702	4983348.82	5176841.28	Картометрический метод	0.1	-
1703	4983348.21	5176841.46	Картометрический метод	0.1	-
1704	4983347.62	5176841.68	Картометрический метод	0.1	-
1705	4983347.04	5176841.93	Картометрический метод	0.1	-
1706	4983346.48	5176842.22	Картометрический метод	0.1	-
1707	4983345.94	5176842.55	Картометрический метод	0.1	-
1708	4983345.41	5176842.90	Картометрический метод	0.1	-
1709	4983344.92	5176843.30	Картометрический метод	0.1	-
1710	4983344.45	5176843.71	Картометрический метод	0.1	-
1711	4983344.00	5176844.16	Картометрический метод	0.1	-
1712	4983252.30	5176959.22	Картометрический метод	0.1	-
1713	4983232.74	5176986.66	Картометрический метод	0.1	-
1714	4983215.06	5177015.34	Картометрический метод	0.1	-
1715	4983199.32	5177045.13	Картометрический метод	0.1	-
1716	4983197.37	5177051.59	Картометрический метод	0.1	-
1717	4983195.89	5177058.17	Картометрический метод	0.1	-
1718	4983194.88	5177064.84	Картометрический метод	0.1	-
1719	4983204.59	5177073.74	Картометрический метод	0.1	-
1693	4983598.51	5176941.08	Картометрический метод	0.1	-
Часть 35					
1720	4981827.00	5178238.97	Картометрический метод	0.1	-
1721	4981834.80	5178238.55	Картометрический метод	0.1	-
1722	4981842.57	5178237.76	Картометрический метод	0.1	-
1723	4981900.05	5178230.37	Картометрический метод	0.1	-
1724	4981934.84	5178225.56	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1725	4981957.18	5178221.96	Картометрический метод	0.1	-
1726	4981965.16	5178220.80	Картометрический метод	0.1	-
1727	4981971.10	5178219.98	Картометрический метод	0.1	-
1728	4981971.45	5178219.88	Картометрический метод	0.1	-
1729	4981971.80	5178219.77	Картометрический метод	0.1	-
1730	4981972.13	5178219.64	Картометрический метод	0.1	-
1731	4981972.46	5178219.48	Картометрический метод	0.1	-
1732	4981972.78	5178219.31	Картометрический метод	0.1	-
1733	4981973.08	5178219.12	Картометрический метод	0.1	-
1734	4981973.37	5178218.90	Картометрический метод	0.1	-
1735	4981973.65	5178218.67	Картометрический метод	0.1	-
1736	4981973.82	5178218.48	Картометрический метод	0.1	-
1737	4981973.98	5178218.28	Картометрический метод	0.1	-
1738	4981974.12	5178218.07	Картометрический метод	0.1	-
1739	4981974.26	5178217.85	Картометрический метод	0.1	-
1740	4981974.37	5178217.63	Картометрический метод	0.1	-
1741	4981974.48	5178217.39	Картометрический метод	0.1	-
1742	4981974.57	5178217.15	Картометрический метод	0.1	-
1743	4981974.65	5178216.91	Картометрический метод	0.1	-
1744	4981974.70	5178216.66	Картометрический метод	0.1	-
1745	4981974.76	5178216.41	Картометрический метод	0.1	-
1746	4981974.80	5178215.90	Картометрический метод	0.1	-
1747	4981971.24	5178202.76	Картометрический метод	0.1	-
1748	4981970.17	5178198.83	Картометрический метод	0.1	-
1749	4981965.44	5178181.41	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1750	4981965.01	5178179.81	Картометрический метод	0.1	-
1751	4981962.38	5178170.20	Картометрический метод	0.1	-
1752	4981958.71	5178157.72	Картометрический метод	0.1	-
1753	4981957.43	5178152.25	Картометрический метод	0.1	-
1754	4981955.31	5178142.22	Картометрический метод	0.1	-
1755	4981954.48	5178138.30	Картометрический метод	0.1	-
1756	4981949.43	5178114.39	Картометрический метод	0.1	-
1757	4981949.42	5178114.33	Картометрический метод	0.1	-
1758	4981947.57	5178102.99	Картометрический метод	0.1	-
1759	4981947.19	5178099.42	Картометрический метод	0.1	-
1760	4981946.88	5178094.70	Картометрический метод	0.1	-
1761	4981946.79	5178090.80	Картометрический метод	0.1	-
1762	4981946.96	5178084.69	Картометрический метод	0.1	-
1763	4981947.50	5178078.61	Картометрический метод	0.1	-
1764	4981949.45	5178064.28	Картометрический метод	0.1	-
1765	4981953.40	5178036.41	Картометрический метод	0.1	-
1766	4981954.81	5178024.37	Картометрический метод	0.1	-
1767	4981955.31	5178019.91	Картометрический метод	0.1	-
1768	4981956.93	5178005.33	Картометрический метод	0.1	-
1769	4981957.31	5178001.75	Картометрический метод	0.1	-
1770	4981961.35	5177972.02	Картометрический метод	0.1	-
1771	4981962.08	5177968.64	Картометрический метод	0.1	-
1772	4981964.51	5177944.46	Картометрический метод	0.1	-
1773	4981965.33	5177933.26	Картометрический метод	0.1	-
1774	4981966.65	5177922.71	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1775	4981966.66	5177922.61	Картометрический метод	0.1	-
1776	4981923.96	5177912.44	Картометрический метод	0.1	-
1777	4981903.16	5177907.39	Картометрический метод	0.1	-
1778	4981866.62	5177895.49	Картометрический метод	0.1	-
1779	4981862.71	5177899.05	Картометрический метод	0.1	-
1780	4981853.37	5177958.05	Картометрический метод	0.1	-
1781	4981849.95	5177980.13	Картометрический метод	0.1	-
1782	4981849.15	5177986.21	Картометрический метод	0.1	-
1783	4981841.66	5178047.48	Картометрический метод	0.1	-
1784	4981832.88	5178123.02	Картометрический метод	0.1	-
1785	4981824.05	5178199.74	Картометрический метод	0.1	-
1786	4981824.61	5178238.60	Картометрический метод	0.1	-
1787	4981824.62	5178239.24	Картометрический метод	0.1	-
1720	4981827.00	5178238.97	Картометрический метод	0.1	-
Часть 36					
1788	4981875.63	5178618.39	Картометрический метод	0.1	-
1789	4981877.75	5178618.20	Картометрический метод	0.1	-
1790	4981879.86	5178617.87	Картометрический метод	0.1	-
1791	4981881.95	5178617.42	Картометрический метод	0.1	-
1792	4981884.00	5178616.83	Картометрический метод	0.1	-
1793	4981886.01	5178616.11	Картометрический метод	0.1	-
1794	4981887.97	5178615.26	Картометрический метод	0.1	-
1795	4981889.87	5178614.29	Картометрический метод	0.1	-
1796	4981914.92	5178599.77	Картометрический метод	0.1	-
1797	4981965.51	5178566.92	Картометрический метод	0.1	-
1798	4981960.11	5178558.36	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1799	4981944.23	5178529.12	Картометрический метод	0.1	-
1800	4981952.53	5178526.69	Картометрический метод	0.1	-
1801	4981960.14	5178523.98	Картометрический метод	0.1	-
1802	4981962.50	5178523.53	Картометрический метод	0.1	-
1803	4981948.21	5178490.10	Картометрический метод	0.1	-
1804	4981935.70	5178461.51	Картометрический метод	0.1	-
1805	4981922.63	5178430.44	Картометрический метод	0.1	-
1806	4981922.36	5178430.08	Картометрический метод	0.1	-
1807	4981915.57	5178413.67	Картометрический метод	0.1	-
1808	4981903.88	5178384.17	Картометрический метод	0.1	-
1809	4981894.82	5178349.12	Картометрический метод	0.1	-
1810	4981894.52	5178347.87	Картометрический метод	0.1	-
1811	4981884.45	5178310.94	Картометрический метод	0.1	-
1812	4981877.25	5178275.91	Картометрический метод	0.1	-
1813	4981877.10	5178275.27	Картометрический метод	0.1	-
1814	4981869.07	5178242.88	Картометрический метод	0.1	-
1815	4981867.53	5178241.19	Картометрический метод	0.1	-
1816	4981867.46	5178241.14	Картометрический метод	0.1	-
1817	4981823.79	5178247.52	Картометрический метод	0.1	-
1818	4981831.32	5178282.97	Картометрический метод	0.1	-
1819	4981858.49	5178406.95	Картометрический метод	0.1	-
1820	4981860.47	5178418.44	Картометрический метод	0.1	-
1821	4981864.09	5178427.77	Картометрический метод	0.1	-
1822	4981854.02	5178430.09	Картометрический метод	0.1	-
1823	4981853.36	5178429.78	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1824	4981835.23	5178435.56	Картометрический метод	0.1	-
1825	4981832.91	5178429.30	Картометрический метод	0.1	-
1826	4981823.59	5178432.98	Картометрический метод	0.1	-
1827	4981821.13	5178427.03	Картометрический метод	0.1	-
1828	4981821.86	5178420.30	Картометрический метод	0.1	-
1829	4981824.58	5178416.51	Картометрический метод	0.1	-
1830	4981825.54	5178410.41	Картометрический метод	0.1	-
1831	4981825.32	5178407.47	Картометрический метод	0.1	-
1832	4981824.89	5178401.64	Картометрический метод	0.1	-
1833	4981821.02	5178386.66	Картометрический метод	0.1	-
1834	4981814.08	5178365.58	Картометрический метод	0.1	-
1835	4981806.69	5178361.37	Картометрический метод	0.1	-
1836	4981796.70	5178359.96	Картометрический метод	0.1	-
1837	4981750.99	5178378.59	Картометрический метод	0.1	-
1838	4981758.25	5178395.48	Картометрический метод	0.1	-
1839	4981758.52	5178397.70	Картометрический метод	0.1	-
1840	4981758.93	5178399.89	Картометрический метод	0.1	-
1841	4981759.47	5178402.06	Картометрический метод	0.1	-
1842	4981760.16	5178404.19	Картометрический метод	0.1	-
1843	4981780.44	5178454.35	Картометрический метод	0.1	-
1844	4981795.25	5178488.93	Картометрический метод	0.1	-
1845	4981802.59	5178504.87	Картометрический метод	0.1	-
1846	4981808.99	5178521.20	Картометрический метод	0.1	-
1847	4981814.44	5178537.89	Картометрический метод	0.1	-
1848	4981816.73	5178545.96	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1849	4981819.46	5178553.90	Картометрический метод	0.1	-
1850	4981822.61	5178561.67	Картометрический метод	0.1	-
1851	4981829.56	5178576.19	Картометрический метод	0.1	-
1852	4981837.37	5178590.25	Картометрический метод	0.1	-
1853	4981846.03	5178603.82	Картометрический метод	0.1	-
1854	4981847.31	5178605.58	Картометрический метод	0.1	-
1855	4981848.71	5178607.25	Картометрический метод	0.1	-
1856	4981850.21	5178608.82	Картометрический метод	0.1	-
1857	4981851.81	5178610.30	Картометрический метод	0.1	-
1858	4981853.51	5178611.67	Картометрический метод	0.1	-
1859	4981855.28	5178612.92	Картометрический метод	0.1	-
1860	4981857.14	5178614.06	Картометрический метод	0.1	-
1861	4981859.06	5178615.07	Картометрический метод	0.1	-
1862	4981861.01	5178615.94	Картометрический метод	0.1	-
1863	4981863.02	5178616.69	Картометрический метод	0.1	-
1864	4981865.06	5178617.30	Картометрический метод	0.1	-
1865	4981867.13	5178617.79	Картометрический метод	0.1	-
1866	4981869.24	5178618.14	Картометрический метод	0.1	-
1867	4981871.36	5178618.36	Картометрический метод	0.1	-
1868	4981873.50	5178618.44	Картометрический метод	0.1	-
1788	4981875.63	5178618.39	Картометрический метод	0.1	-
Часть 37					
1869	4981898.80	5177749.76	Картометрический метод	0.1	-
1870	4981924.32	5177719.56	Картометрический метод	0.1	-
1871	4981936.16	5177700.23	Картометрический метод	0.1	-
1872	4981939.61	5177684.46	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1873	4981916.24	5177681.53	Картометрический метод	0.1	-
1874	4981842.34	5177669.32	Картометрический метод	0.1	-
1875	4981762.87	5177656.81	Картометрический метод	0.1	-
1876	4981741.60	5177654.05	Картометрический метод	0.1	-
1877	4981736.28	5177653.11	Картометрический метод	0.1	-
1878	4981731.12	5177652.58	Картометрический метод	0.1	-
1879	4981725.95	5177652.40	Картометрический метод	0.1	-
1880	4981720.78	5177652.57	Картометрический метод	0.1	-
1881	4981699.31	5177654.92	Картометрический метод	0.1	-
1882	4981677.89	5177653.49	Картометрический метод	0.1	-
1883	4981654.24	5177652.46	Картометрический метод	0.1	-
1884	4981649.44	5177652.09	Картометрический метод	0.1	-
1885	4981644.63	5177651.43	Картометрический метод	0.1	-
1886	4981639.86	5177650.48	Картометрический метод	0.1	-
1887	4981635.16	5177649.28	Картометрический метод	0.1	-
1888	4981631.06	5177647.96	Картометрический метод	0.1	-
1889	4981595.93	5177644.54	Картометрический метод	0.1	-
1890	4981554.12	5177641.02	Картометрический метод	0.1	-
1891	4981514.41	5177640.64	Картометрический метод	0.1	-
1892	4981498.28	5177639.89	Картометрический метод	0.1	-
1893	4981494.66	5177639.77	Картометрический метод	0.1	-
1894	4981492.19	5177640.02	Картометрический метод	0.1	-
1895	4981491.48	5177640.38	Картометрический метод	0.1	-
1896	4981490.80	5177640.79	Картометрический метод	0.1	-
1897	4981490.14	5177641.24	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1898	4981489.51	5177641.73	Картометрический метод	0.1	-
1899	4981488.91	5177642.26	Картометрический метод	0.1	-
1900	4981488.34	5177642.82	Картометрический метод	0.1	-
1901	4981487.81	5177643.42	Картометрический метод	0.1	-
1902	4981487.33	5177644.05	Картометрический метод	0.1	-
1903	4981486.88	5177644.71	Картометрический метод	0.1	-
1904	4981486.47	5177645.40	Картометрический метод	0.1	-
1905	4981486.10	5177646.11	Картометрический метод	0.1	-
1906	4981485.78	5177646.84	Картометрический метод	0.1	-
1907	4981485.52	5177647.59	Картометрический метод	0.1	-
1908	4981485.29	5177648.35	Картометрический метод	0.1	-
1909	4981485.11	5177649.13	Картометрический метод	0.1	-
1910	4981489.82	5177721.38	Картометрический метод	0.1	-
1911	4981492.01	5177722.50	Картометрический метод	0.1	-
1912	4981498.88	5177723.40	Картометрический метод	0.1	-
1913	4981594.14	5177731.08	Картометрический метод	0.1	-
1914	4981594.13	5177731.37	Картометрический метод	0.1	-
1915	4981603.34	5177731.58	Картометрический метод	0.1	-
1916	4981742.98	5177743.09	Картометрический метод	0.1	-
1917	4981797.29	5177747.67	Картометрический метод	0.1	-
1918	4981854.83	5177751.91	Картометрический метод	0.1	-
1919	4981864.45	5177753.33	Картометрический метод	0.1	-
1920	4981895.07	5177755.91	Картометрический метод	0.1	-
1869	4981898.80	5177749.76	Картометрический метод	0.1	-
Часть 38					
1921	4982453.44	5177582.18	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1922	4982489.75	5177576.14	Картометрический метод	0.1	-
1923	4982499.28	5177574.91	Картометрический метод	0.1	-
1924	4982514.48	5177574.21	Картометрический метод	0.1	-
1925	4982519.80	5177574.12	Картометрический метод	0.1	-
1926	4982522.33	5177570.23	Картометрический метод	0.1	-
1927	4982524.57	5177566.72	Картометрический метод	0.1	-
1928	4982529.11	5177555.97	Картометрический метод	0.1	-
1929	4982531.56	5177547.79	Картометрический метод	0.1	-
1930	4982532.20	5177540.32	Картометрический метод	0.1	-
1931	4982532.21	5177540.20	Картометрический метод	0.1	-
1932	4982538.02	5177496.48	Картометрический метод	0.1	-
1933	4982543.22	5177422.77	Картометрический метод	0.1	-
1934	4982543.22	5177422.68	Картометрический метод	0.1	-
1935	4982562.07	5177246.37	Картометрический метод	0.1	-
1936	4982562.08	5177246.34	Картометрический метод	0.1	-
1937	4982566.99	5177205.18	Картометрический метод	0.1	-
1938	4982469.03	5177194.57	Картометрический метод	0.1	-
1939	4982466.20	5177219.63	Картометрический метод	0.1	-
1940	4982433.56	5177582.02	Картометрический метод	0.1	-
1941	4982433.58	5177582.52	Картометрический метод	0.1	-
1942	4982433.63	5177583.02	Картометрический метод	0.1	-
1943	4982433.70	5177583.51	Картометрический метод	0.1	-
1944	4982433.82	5177584.00	Картометрический метод	0.1	-
1945	4982433.96	5177584.47	Картометрический метод	0.1	-
1946	4982434.14	5177584.94	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1947	4982434.34	5177585.40	Картометрический метод	0.1	-
1948	4982434.76	5177585.65	Картометрический метод	0.1	-
1921	4982453.44	5177582.18	Картометрический метод	0.1	-
Часть 39					
1949	4982247.30	5177625.17	Картометрический метод	0.1	-
1950	4982322.28	5177605.44	Картометрический метод	0.1	-
1951	4982373.12	5177183.92	Картометрический метод	0.1	-
1952	4982292.13	5177172.28	Картометрический метод	0.1	-
1953	4982237.44	5177625.60	Картометрический метод	0.1	-
1954	4982240.53	5177625.65	Картометрический метод	0.1	-
1949	4982247.30	5177625.17	Картометрический метод	0.1	-
Часть 40					
1955	4981809.10	5178556.29	Картометрический метод	0.1	-
1956	4981787.35	5178565.09	Картометрический метод	0.1	-
1957	4981742.57	5178583.80	Картометрический метод	0.1	-
1958	4981741.89	5178584.78	Картометрический метод	0.1	-
1959	4981740.88	5178587.57	Картометрический метод	0.1	-
1960	4981808.86	5178725.08	Картометрический метод	0.1	-
1961	4981947.58	5178941.57	Картометрический метод	0.1	-
1962	4982013.73	5178869.00	Картометрический метод	0.1	-
1963	4982013.70	5178869.58	Картометрический метод	0.1	-
1964	4982013.75	5178868.76	Картометрический метод	0.1	-
1965	4982013.74	5178867.94	Картометрический метод	0.1	-
1966	4982013.68	5178867.12	Картометрический метод	0.1	-
1967	4982013.57	5178866.31	Картометрический метод	0.1	-
1968	4982013.40	5178865.50	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1969	4982013.19	5178864.72	Картометрический метод	0.1	-
1970	4982012.92	5178863.94	Картометрический метод	0.1	-
1971	4982012.61	5178863.18	Картометрический метод	0.1	-
1972	4982012.24	5178862.45	Картометрический метод	0.1	-
1973	4981949.24	5178771.32	Картометрический метод	0.1	-
1974	4981922.54	5178732.79	Картометрический метод	0.1	-
1975	4981866.16	5178651.34	Картометрический метод	0.1	-
1976	4981865.31	5178649.98	Картометрический метод	0.1	-
1977	4981864.55	5178648.56	Картометрический метод	0.1	-
1978	4981863.88	5178647.10	Картометрический метод	0.1	-
1979	4981863.31	5178645.59	Картометрический метод	0.1	-
1980	4981862.84	5178644.06	Картометрический метод	0.1	-
1981	4981862.47	5178642.49	Картометрический метод	0.1	-
1982	4981862.20	5178640.90	Картометрический метод	0.1	-
1983	4981862.04	5178639.30	Картометрический метод	0.1	-
1984	4981861.98	5178637.70	Картометрический метод	0.1	-
1985	4981862.02	5178636.09	Картометрический метод	0.1	-
1986	4981862.17	5178634.49	Картометрический метод	0.1	-
1987	4981862.40	5178633.55	Картометрический метод	0.1	-
1988	4981862.57	5178632.61	Картометрический метод	0.1	-
1989	4981862.68	5178631.65	Картометрический метод	0.1	-
1990	4981862.72	5178630.69	Картометрический метод	0.1	-
1991	4981862.70	5178629.73	Картометрический метод	0.1	-
1992	4981862.62	5178628.77	Картометрический метод	0.1	-
1993	4981862.48	5178627.81	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1994	4981862.28	5178626.87	Картометрический метод	0.1	-
1995	4981862.02	5178625.95	Картометрический метод	0.1	-
1996	4981861.70	5178625.04	Картометрический метод	0.1	-
1997	4981861.32	5178624.16	Картометрический метод	0.1	-
1998	4981860.89	5178623.30	Картометрический метод	0.1	-
1999	4981860.40	5178622.47	Картометрический метод	0.1	-
2000	4981859.86	5178621.68	Картометрический метод	0.1	-
2001	4981859.26	5178620.92	Картометрический метод	0.1	-
2002	4981858.62	5178620.20	Картометрический метод	0.1	-
2003	4981857.94	5178619.52	Картометрический метод	0.1	-
2004	4981854.10	5178616.76	Картометрический метод	0.1	-
2005	4981850.43	5178613.77	Картометрический метод	0.1	-
2006	4981846.96	5178610.55	Картометрический метод	0.1	-
2007	4981843.70	5178607.12	Картометрический метод	0.1	-
2008	4981840.65	5178603.50	Картометрический метод	0.1	-
2009	4981834.31	5178594.87	Картометрический метод	0.1	-
2010	4981828.61	5178585.81	Картометрический метод	0.1	-
2011	4981823.56	5178576.37	Картометрический метод	0.1	-
2012	4981815.28	5178560.84	Картометрический метод	0.1	-
2013	4981813.51	5178554.77	Картометрический метод	0.1	-
1955	4981809.10	5178556.29	Картометрический метод	0.1	-
Часть 41					
2014	4982360.52	5177596.02	Картометрический метод	0.1	-
2015	4982382.45	5177591.11	Картометрический метод	0.1	-
2016	4982387.50	5177590.28	Картометрический метод	0.1	-
2017	4982392.67	5177589.44	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2018	4982399.67	5177588.87	Картометрический метод	0.1	-
2019	4982420.85	5177588.05	Картометрический метод	0.1	-
2020	4982428.11	5177586.88	Картометрический метод	0.1	-
2021	4982429.20	5177586.68	Картометрический метод	0.1	-
2022	4982429.36	5177586.34	Картометрический метод	0.1	-
2023	4982429.68	5177585.63	Картометрический метод	0.1	-
2024	4982429.95	5177584.91	Картометрический метод	0.1	-
2025	4982430.17	5177584.18	Картометрический метод	0.1	-
2026	4982430.35	5177583.42	Картометрический метод	0.1	-
2027	4982430.48	5177582.67	Картометрический метод	0.1	-
2028	4982430.56	5177581.90	Картометрический метод	0.1	-
2029	4982463.11	5177222.42	Картометрический метод	0.1	-
2030	4982466.11	5177197.60	Картометрический метод	0.1	-
2031	4982466.50	5177194.30	Картометрический метод	0.1	-
2032	4982466.51	5177194.30	Картометрический метод	0.1	-
2033	4982385.59	5177185.54	Картометрический метод	0.1	-
2034	4982335.28	5177602.12	Картометрический метод	0.1	-
2014	4982360.52	5177596.02	Картометрический метод	0.1	-
Часть 42					
2035	4984733.47	5177116.32	Картометрический метод	0.1	-
2036	4984747.19	5177111.02	Картометрический метод	0.1	-
2037	4984841.36	5177073.18	Картометрический метод	0.1	-
2038	4984838.38	5177064.45	Картометрический метод	0.1	-
2039	4984817.83	5177024.34	Картометрический метод	0.1	-
2040	4984812.10	5177007.01	Картометрический метод	0.1	-
2041	4984789.04	5177011.10	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2042	4984754.24	5177016.83	Картометрический метод	0.1	-
2043	4984737.69	5177019.78	Картометрический метод	0.1	-
2044	4984715.90	5177025.76	Картометрический метод	0.1	-
2045	4984710.55	5177015.21	Картометрический метод	0.1	-
2046	4984699.01	5176991.68	Картометрический метод	0.1	-
2047	4984624.82	5176830.98	Картометрический метод	0.1	-
2048	4984605.22	5176770.46	Картометрический метод	0.1	-
2049	4984600.03	5176754.86	Картометрический метод	0.1	-
2050	4984594.84	5176739.27	Картометрический метод	0.1	-
2051	4984588.24	5176719.43	Картометрический метод	0.1	-
2052	4984578.07	5176688.88	Картометрический метод	0.1	-
2053	4984557.97	5176721.18	Картометрический метод	0.1	-
2054	4984531.46	5176763.74	Картометрический метод	0.1	-
2055	4984527.96	5176769.47	Картометрический метод	0.1	-
2056	4984531.86	5176781.29	Картометрический метод	0.1	-
2057	4984537.12	5176796.89	Картометрический метод	0.1	-
2058	4984542.40	5176812.54	Картометрический метод	0.1	-
2059	4984547.70	5176828.26	Картометрический метод	0.1	-
2060	4984553.01	5176844.01	Картометрический метод	0.1	-
2061	4984559.05	5176861.94	Картометрический метод	0.1	-
2062	4984579.49	5176872.90	Картометрический метод	0.1	-
2063	4984615.78	5176949.06	Картометрический метод	0.1	-
2064	4984624.10	5176964.07	Картометрический метод	0.1	-
2065	4984632.36	5176988.10	Картометрический метод	0.1	-
2066	4984677.62	5177085.32	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2067	4984702.04	5177129.32	Картометрический метод	0.1	-
2035	4984733.47	5177116.32	Картометрический метод	0.1	-
Часть 43					
2068	4983613.40	5177258.56	Картометрический метод	0.1	-
2069	4983666.02	5177156.97	Картометрический метод	0.1	-
2070	4983664.92	5177146.82	Картометрический метод	0.1	-
2071	4983609.50	5177120.94	Картометрический метод	0.1	-
2072	4983612.48	5177115.21	Картометрический метод	0.1	-
2073	4983625.48	5177121.38	Картометрический метод	0.1	-
2074	4983669.92	5177144.36	Картометрический метод	0.1	-
2075	4983674.62	5177139.48	Картометрический метод	0.1	-
2076	4983723.23	5177045.64	Картометрический метод	0.1	-
2077	4983726.46	5177033.56	Картометрический метод	0.1	-
2078	4983726.76	5177018.75	Картометрический метод	0.1	-
2079	4983613.95	5176971.88	Картометрический метод	0.1	-
2080	4983622.71	5176955.86	Картометрический метод	0.1	-
2081	4983587.57	5177020.11	Картометрический метод	0.1	-
2082	4983552.21	5177087.30	Картометрический метод	0.1	-
2083	4983552.74	5177087.54	Картометрический метод	0.1	-
2084	4983549.76	5177093.04	Картометрический метод	0.1	-
2085	4983549.30	5177092.82	Картометрический метод	0.1	-
2086	4983494.70	5177196.59	Картометрический метод	0.1	-
2087	4983496.38	5177201.99	Картометрический метод	0.1	-
2088	4983552.27	5177231.37	Картометрический метод	0.1	-
2089	4983606.16	5177259.69	Картометрический метод	0.1	-
2090	4983608.99	5177259.86	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2068	4983613.40	5177258.56	Картометрический метод	0.1	-
Часть 44					
2091	4983233.02	5177415.86	Картометрический метод	0.1	-
2092	4983370.57	5177153.92	Картометрический метод	0.1	-
2093	4983375.57	5177156.63	Картометрический метод	0.1	-
2094	4983387.54	5177134.54	Картометрический метод	0.1	-
2095	4983382.26	5177131.68	Картометрический метод	0.1	-
2096	4983396.34	5177104.86	Картометрический метод	0.1	-
2097	4983400.65	5177107.16	Картометрический метод	0.1	-
2098	4983401.38	5177105.80	Картометрический метод	0.1	-
2099	4983401.46	5177105.63	Картометрический метод	0.1	-
2100	4983405.86	5177097.32	Картометрический метод	0.1	-
2101	4983412.96	5177084.14	Картометрический метод	0.1	-
2102	4983408.47	5177081.76	Картометрический метод	0.1	-
2103	4983434.75	5177031.73	Картометрический метод	0.1	-
2104	4983432.76	5177029.37	Картометрический метод	0.1	-
2105	4983381.72	5177044.52	Картометрический метод	0.1	-
2106	4983374.73	5177046.59	Картометрический метод	0.1	-
2107	4983373.60	5177043.13	Картометрический метод	0.1	-
2108	4983326.49	5177058.50	Картометрический метод	0.1	-
2109	4983156.48	5177375.87	Картометрический метод	0.1	-
2110	4983157.61	5177379.84	Картометрический метод	0.1	-
2111	4983192.32	5177397.97	Картометрический метод	0.1	-
2112	4983228.95	5177417.10	Картометрический метод	0.1	-
2091	4983233.02	5177415.86	Картометрический метод	0.1	-
Часть 45					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2113	4983443.75	5176411.41	Картометрический метод	0.1	-
2114	4983472.36	5176341.42	Картометрический метод	0.1	-
2115	4983476.54	5176343.25	Картометрический метод	0.1	-
2116	4983476.51	5176343.01	Картометрический метод	0.1	-
2117	4983476.46	5176342.77	Картометрический метод	0.1	-
2118	4983476.39	5176342.54	Картометрический метод	0.1	-
2119	4983476.32	5176342.31	Картометрический метод	0.1	-
2120	4983476.22	5176342.08	Картометрический метод	0.1	-
2121	4983476.11	5176341.86	Картометрический метод	0.1	-
2122	4983476.00	5176341.65	Картометрический метод	0.1	-
2123	4983475.87	5176341.44	Картометрический метод	0.1	-
2124	4983475.72	5176341.25	Картометрический метод	0.1	-
2125	4983475.56	5176341.06	Картометрический метод	0.1	-
2126	4983475.40	5176340.89	Картометрический метод	0.1	-
2127	4983475.22	5176340.72	Картометрический метод	0.1	-
2128	4983475.03	5176340.56	Картометрический метод	0.1	-
2129	4983187.94	5176207.74	Картометрический метод	0.1	-
2130	4983143.88	5176302.57	Картометрический метод	0.1	-
2131	4983432.31	5176437.71	Картометрический метод	0.1	-
2113	4983443.75	5176411.41	Картометрический метод	0.1	-
Часть 46					
2132	4983746.03	5176933.30	Картометрический метод	0.1	-
2133	4983747.58	5176929.00	Картометрический метод	0.1	-
2134	4983748.87	5176924.62	Картометрический метод	0.1	-
2135	4983749.89	5176920.17	Картометрический метод	0.1	-
2136	4983750.63	5176915.67	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2137	4983751.08	5176911.13	Картометрический метод	0.1	-
2138	4983751.26	5176906.56	Картометрический метод	0.1	-
2139	4983752.86	5176799.06	Картометрический метод	0.1	-
2140	4983750.30	5176703.02	Картометрический метод	0.1	-
2141	4983749.57	5176686.52	Картометрический метод	0.1	-
2142	4983748.48	5176685.21	Картометрический метод	0.1	-
2143	4983747.30	5176684.18	Картометрический метод	0.1	-
2144	4983746.22	5176683.48	Картометрический метод	0.1	-
2145	4983745.21	5176682.98	Картометрический метод	0.1	-
2146	4983744.30	5176682.65	Картометрический метод	0.1	-
2147	4983600.45	5176683.85	Картометрический метод	0.1	-
2148	4983600.56	5176687.71	Картометрический метод	0.1	-
2149	4983601.94	5176710.49	Картометрический метод	0.1	-
2150	4983605.78	5176803.04	Картометрический метод	0.1	-
2151	4983610.06	5176846.19	Картометрический метод	0.1	-
2152	4983620.18	5176890.12	Картометрический метод	0.1	-
2153	4983622.74	5176890.03	Картометрический метод	0.1	-
2154	4983642.64	5176888.26	Картометрический метод	0.1	-
2155	4983664.19	5176868.86	Картометрический метод	0.1	-
2156	4983676.70	5176865.53	Картометрический метод	0.1	-
2157	4983692.14	5176847.77	Картометрический метод	0.1	-
2158	4983714.07	5176857.53	Картометрический метод	0.1	-
2159	4983704.70	5176877.31	Картометрический метод	0.1	-
2160	4983698.19	5176895.07	Картометрический метод	0.1	-
2161	4983695.28	5176897.54	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2162	4983676.65	5176931.80	Картометрический метод	0.1	-
2163	4983676.51	5176932.10	Картометрический метод	0.1	-
2164	4983675.55	5176934.04	Картометрический метод	0.1	-
2165	4983674.59	5176935.99	Картометрический метод	0.1	-
2166	4983669.11	5176947.15	Картометрический метод	0.1	-
2167	4983694.41	5176953.98	Картометрический метод	0.1	-
2168	4983696.78	5176954.61	Картометрический метод	0.1	-
2169	4983699.14	5176955.25	Картометрический метод	0.1	-
2170	4983701.40	5176955.87	Картометрический метод	0.1	-
2171	4983730.67	5176971.92	Картометрический метод	0.1	-
2132	4983746.03	5176933.30	Картометрический метод	0.1	-
Часть 47					
2172	4983275.81	5176761.10	Картометрический метод	0.1	-
2173	4983333.13	5176658.21	Картометрический метод	0.1	-
2174	4983282.49	5176634.81	Картометрический метод	0.1	-
2175	4983246.25	5176617.76	Картометрический метод	0.1	-
2176	4983228.09	5176608.92	Картометрический метод	0.1	-
2177	4983189.75	5176591.27	Картометрический метод	0.1	-
2178	4983045.53	5176524.12	Картометрический метод	0.1	-
2179	4983042.02	5176521.77	Картометрический метод	0.1	-
2180	4983010.30	5176590.03	Картометрический метод	0.1	-
2181	4983021.11	5176599.54	Картометрический метод	0.1	-
2182	4983046.01	5176621.47	Картометрический метод	0.1	-
2183	4983060.00	5176630.02	Картометрический метод	0.1	-
2184	4983105.59	5176666.02	Картометрический метод	0.1	-
2185	4983147.89	5176691.46	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2186	4983228.54	5176734.12	Картометрический метод	0.1	-
2187	4983274.81	5176762.43	Картометрический метод	0.1	-
2172	4983275.81	5176761.10	Картометрический метод	0.1	-
Часть 48					
2188	4983363.18	5176602.84	Картометрический метод	0.1	-
2189	4983373.63	5176578.06	Картометрический метод	0.1	-
2190	4983373.48	5176577.99	Картометрический метод	0.1	-
2191	4983369.89	5176576.33	Картометрический метод	0.1	-
2192	4983341.89	5176563.35	Картометрический метод	0.1	-
2193	4983338.37	5176561.68	Картометрический метод	0.1	-
2194	4983348.38	5176538.00	Картометрический метод	0.1	-
2195	4983349.41	5176535.78	Картометрический метод	0.1	-
2196	4983331.92	5176527.73	Картометрический метод	0.1	-
2197	4983314.12	5176519.41	Картометрический метод	0.1	-
2198	4983276.68	5176502.40	Картометрический метод	0.1	-
2199	4983240.40	5176485.77	Картометрический метод	0.1	-
2200	4983091.96	5176414.30	Картометрический метод	0.1	-
2201	4983047.37	5176510.25	Картометрический метод	0.1	-
2202	4983232.92	5176596.49	Картометрический метод	0.1	-
2203	4983339.71	5176645.71	Картометрический метод	0.1	-
2188	4983363.18	5176602.84	Картометрический метод	0.1	-
Часть 49					
2204	4984693.36	5177133.34	Картометрический метод	0.1	-
2205	4984653.40	5177050.29	Картометрический метод	0.1	-
2206	4984650.31	5177047.98	Картометрический метод	0.1	-
2207	4984649.95	5177047.85	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2208	4984649.58	5177047.73	Картометрический метод	0.1	-
2209	4984649.20	5177047.65	Картометрический метод	0.1	-
2210	4984648.82	5177047.58	Картометрический метод	0.1	-
2211	4984648.43	5177047.54	Картометрический метод	0.1	-
2212	4984648.04	5177047.52	Картометрический метод	0.1	-
2213	4984647.65	5177047.53	Картометрический метод	0.1	-
2214	4984647.26	5177047.56	Картометрический метод	0.1	-
2215	4984646.88	5177047.61	Картометрический метод	0.1	-
2216	4984646.50	5177047.69	Картометрический метод	0.1	-
2217	4984646.13	5177047.79	Картометрический метод	0.1	-
2218	4984645.76	5177047.91	Картометрический метод	0.1	-
2219	4984645.40	5177048.06	Картометрический метод	0.1	-
2220	4984599.14	5177073.49	Картометрический метод	0.1	-
2221	4984494.80	5177123.89	Картометрический метод	0.1	-
2222	4984348.24	5177195.38	Картометрический метод	0.1	-
2223	4984343.11	5177197.82	Картометрический метод	0.1	-
2224	4984338.15	5177200.58	Картометрический метод	0.1	-
2225	4984333.38	5177203.65	Картометрический метод	0.1	-
2226	4984328.80	5177207.01	Картометрический метод	0.1	-
2227	4984324.45	5177210.66	Картометрический метод	0.1	-
2228	4984320.34	5177214.57	Картометрический метод	0.1	-
2229	4984316.49	5177218.74	Картометрический метод	0.1	-
2230	4984312.90	5177223.14	Картометрический метод	0.1	-
2231	4984312.81	5177223.48	Картометрический метод	0.1	-
2232	4984312.73	5177223.82	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2233	4984312.67	5177224.18	Картометрический метод	0.1	-
2234	4984312.64	5177224.52	Картометрический метод	0.1	-
2235	4984312.62	5177224.88	Картометрический метод	0.1	-
2236	4984312.63	5177225.23	Картометрический метод	0.1	-
2237	4984312.66	5177225.59	Картометрический метод	0.1	-
2238	4984312.71	5177225.93	Картометрический метод	0.1	-
2239	4984312.79	5177226.28	Картометрический метод	0.1	-
2240	4984312.88	5177226.62	Картометрический метод	0.1	-
2241	4984313.00	5177226.96	Картометрический метод	0.1	-
2242	4984313.14	5177227.28	Картометрический метод	0.1	-
2243	4984313.29	5177227.60	Картометрический метод	0.1	-
2244	4984313.47	5177227.90	Картометрический метод	0.1	-
2245	4984313.66	5177228.20	Картометрический метод	0.1	-
2246	4984410.20	5177265.52	Картометрический метод	0.1	-
2204	4984693.36	5177133.34	Картометрический метод	0.1	-
Часть 50					
2247	4983531.13	5176659.03	Картометрический метод	0.1	-
2248	4983532.14	5176658.81	Картометрический метод	0.1	-
2249	4983532.89	5176658.58	Картометрический метод	0.1	-
2250	4983545.39	5176629.02	Картометрический метод	0.1	-
2251	4983564.47	5176582.68	Картометрический метод	0.1	-
2252	4983609.34	5176470.98	Картометрический метод	0.1	-
2253	4983638.03	5176400.79	Картометрический метод	0.1	-
2254	4983637.16	5176400.45	Картометрический метод	0.1	-
2255	4983624.03	5176395.61	Картометрический метод	0.1	-
2256	4983533.89	5176360.71	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2257	4983532.99	5176362.62	Картометрический метод	0.1	-
2258	4983528.06	5176370.04	Картометрический метод	0.1	-
2259	4983523.58	5176377.74	Картометрический метод	0.1	-
2260	4983519.56	5176385.69	Картометрический метод	0.1	-
2261	4983504.26	5176424.94	Картометрический метод	0.1	-
2262	4983507.33	5176426.18	Картометрический метод	0.1	-
2263	4983522.51	5176432.40	Картометрический метод	0.1	-
2264	4983518.99	5176444.08	Картометрический метод	0.1	-
2265	4983503.81	5176437.86	Картометрический метод	0.1	-
2266	4983501.64	5176436.97	Картометрический метод	0.1	-
2267	4983499.87	5176436.19	Картометрический метод	0.1	-
2268	4983471.55	5176508.83	Картометрический метод	0.1	-
2269	4983429.66	5176620.34	Картометрический метод	0.1	-
2270	4983429.73	5176620.59	Картометрический метод	0.1	-
2271	4983429.91	5176621.06	Картометрический метод	0.1	-
2272	4983430.17	5176621.55	Картометрический метод	0.1	-
2273	4983430.43	5176621.91	Картометрический метод	0.1	-
2274	4983430.73	5176622.23	Картометрический метод	0.1	-
2275	4983430.96	5176622.45	Картометрический метод	0.1	-
2276	4983431.28	5176622.69	Картометрический метод	0.1	-
2277	4983526.16	5176658.66	Картометрический метод	0.1	-
2278	4983527.09	5176658.91	Картометрический метод	0.1	-
2279	4983527.90	5176659.06	Картометрический метод	0.1	-
2280	4983528.85	5176659.15	Картометрический метод	0.1	-
2281	4983529.97	5176659.15	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2247	4983531.13	5176659.03	Картометрический метод	0.1	-
Часть 51					
2282	4990061.51	5174738.00	Картометрический метод	0.1	-
2283	4990000.05	5174719.80	Картометрический метод	0.1	-
2284	4989896.41	5174926.78	Картометрический метод	0.1	-
2285	4989887.21	5174939.71	Картометрический метод	0.1	-
2286	4989875.68	5174961.28	Картометрический метод	0.1	-
2287	4989878.52	5174963.65	Картометрический метод	0.1	-
2288	4989966.70	5175020.18	Картометрический метод	0.1	-
2289	4989975.20	5175018.21	Картометрический метод	0.1	-
2290	4990097.64	5174756.44	Картометрический метод	0.1	-
2282	4990061.51	5174738.00	Картометрический метод	0.1	-
Часть 52					
2291	4981940.94	5178948.86	Картометрический метод	0.1	-
2292	4981805.84	5178745.11	Картометрический метод	0.1	-
2293	4981728.14	5178589.72	Картометрический метод	0.1	-
2294	4981725.28	5178591.18	Картометрический метод	0.1	-
2295	4981711.99	5178597.49	Картометрический метод	0.1	-
2296	4981709.63	5178592.30	Картометрический метод	0.1	-
2297	4981654.55	5178613.86	Картометрический метод	0.1	-
2298	4981612.04	5178631.00	Картометрический метод	0.1	-
2299	4981611.01	5178631.37	Картометрический метод	0.1	-
2300	4981626.92	5178673.31	Картометрический метод	0.1	-
2301	4981678.53	5178652.40	Картометрический метод	0.1	-
2302	4981694.49	5178678.62	Картометрический метод	0.1	-
2303	4981722.65	5178759.21	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2304	4981753.62	5178749.43	Картометрический метод	0.1	-
2305	4981757.23	5178750.99	Картометрический метод	0.1	-
2306	4981763.79	5178763.25	Картометрический метод	0.1	-
2307	4981772.76	5178779.99	Картометрический метод	0.1	-
2308	4981789.39	5178811.02	Картометрический метод	0.1	-
2309	4981805.73	5178841.51	Картометрический метод	0.1	-
2310	4981822.37	5178873.57	Картометрический метод	0.1	-
2311	4981835.91	5178899.83	Картометрический метод	0.1	-
2312	4981836.25	5178903.82	Картометрический метод	0.1	-
2313	4981837.79	5178906.16	Картометрический метод	0.1	-
2314	4981838.82	5178907.94	Картометрический метод	0.1	-
2315	4981836.21	5178909.71	Картометрический метод	0.1	-
2316	4981824.04	5178917.97	Картометрический метод	0.1	-
2317	4981841.74	5178944.88	Картометрический метод	0.1	-
2318	4981866.79	5178960.97	Картометрический метод	0.1	-
2319	4981872.62	5178973.36	Картометрический метод	0.1	-
2320	4981874.52	5178976.39	Картометрический метод	0.1	-
2321	4981878.60	5178978.37	Картометрический метод	0.1	-
2322	4981884.40	5178981.35	Картометрический метод	0.1	-
2323	4981902.24	5178991.31	Картометрический метод	0.1	-
2291	4981940.94	5178948.86	Картометрический метод	0.1	-
Часть 53					
2324	4983387.15	5177491.02	Картометрический метод	0.1	-
2325	4983474.25	5177460.38	Картометрический метод	0.1	-
2326	4983471.04	5177451.43	Картометрический метод	0.1	-
2327	4983451.25	5177395.69	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2328	4983455.19	5177391.77	Картометрический метод	0.1	-
2329	4983483.08	5177381.79	Картометрический метод	0.1	-
2330	4983514.88	5177370.94	Картометрический метод	0.1	-
2331	4983552.64	5177357.52	Картометрический метод	0.1	-
2332	4983560.15	5177361.36	Картометрический метод	0.1	-
2333	4983538.30	5177403.55	Картометрический метод	0.1	-
2334	4983605.52	5177273.76	Картометрический метод	0.1	-
2335	4983602.01	5177267.61	Картометрический метод	0.1	-
2336	4983548.14	5177239.35	Картометрический метод	0.1	-
2337	4983492.16	5177209.99	Картометрический метод	0.1	-
2338	4983486.76	5177211.68	Картометрический метод	0.1	-
2339	4983345.99	5177479.19	Картометрический метод	0.1	-
2340	4983348.41	5177480.50	Картометрический метод	0.1	-
2341	4983379.44	5177491.39	Картометрический метод	0.1	-
2324	4983387.15	5177491.02	Картометрический метод	0.1	-
Часть 54					
2342	4983394.56	5176551.81	Картометрический метод	0.1	-
2343	4983395.24	5176551.64	Картометрический метод	0.1	-
2344	4983395.99	5176551.33	Картометрический метод	0.1	-
2345	4983396.52	5176551.05	Картометрический метод	0.1	-
2346	4983397.19	5176550.55	Картометрический метод	0.1	-
2347	4983386.83	5176546.35	Картометрический метод	0.1	-
2348	4983389.39	5176540.04	Картометрический метод	0.1	-
2349	4983397.77	5176520.11	Картометрический метод	0.1	-
2350	4983397.68	5176520.07	Картометрический метод	0.1	-
2351	4983386.74	5176515.14	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2352	4983350.28	5176498.70	Картометрический метод	0.1	-
2353	4983360.55	5176475.91	Картометрический метод	0.1	-
2354	4983370.83	5176453.12	Картометрический метод	0.1	-
2355	4983382.07	5176428.12	Картометрический метод	0.1	-
2356	4983382.76	5176426.65	Картометрический метод	0.1	-
2357	4983151.48	5176318.28	Картометрический метод	0.1	-
2358	4983150.55	5176320.05	Картометрический метод	0.1	-
2359	4983150.08	5176321.07	Картометрический метод	0.1	-
2360	4983129.37	5176366.57	Картометрический метод	0.1	-
2361	4983130.66	5176367.16	Картометрический метод	0.1	-
2362	4983120.30	5176389.91	Картометрический метод	0.1	-
2363	4983110.76	5176410.86	Картометрический метод	0.1	-
2364	4983109.94	5176412.66	Картометрический метод	0.1	-
2365	4983107.20	5176418.31	Картометрический метод	0.1	-
2366	4983241.67	5176483.05	Картометрический метод	0.1	-
2367	4983277.93	5176499.67	Картометрический метод	0.1	-
2368	4983333.18	5176525.00	Картометрический метод	0.1	-
2369	4983350.66	5176533.05	Картометрический метод	0.1	-
2370	4983391.44	5176551.50	Картометрический метод	0.1	-
2371	4983392.11	5176551.72	Картометрический метод	0.1	-
2372	4983393.16	5176551.89	Картометрический метод	0.1	-
2373	4983393.86	5176551.90	Картометрический метод	0.1	-
2342	4983394.56	5176551.81	Картометрический метод	0.1	-
Часть 55					
2374	4984261.03	5177512.69	Картометрический метод	0.1	-
2375	4984306.25	5177372.62	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2376	4984306.13	5177372.28	Картометрический метод	0.1	-
2377	4984265.32	5177356.37	Картометрический метод	0.1	-
2378	4984228.72	5177340.25	Картометрический метод	0.1	-
2379	4984218.64	5177363.12	Картометрический метод	0.1	-
2380	4984218.64	5177363.14	Картометрический метод	0.1	-
2381	4984220.20	5177363.84	Картометрический метод	0.1	-
2382	4984214.35	5177391.57	Картометрический метод	0.1	-
2383	4984212.88	5177396.77	Картометрический метод	0.1	-
2384	4984209.70	5177415.34	Картометрический метод	0.1	-
2385	4984198.13	5177443.66	Картометрический метод	0.1	-
2386	4984196.03	5177444.34	Картометрический метод	0.1	-
2387	4984195.84	5177444.83	Картометрический метод	0.1	-
2388	4984137.89	5177463.19	Картометрический метод	0.1	-
2389	4984005.21	5177506.20	Картометрический метод	0.1	-
2390	4984029.45	5177588.71	Картометрический метод	0.1	-
2374	4984261.03	5177512.69	Картометрический метод	0.1	-
Часть 56					
2391	4983215.11	5176874.53	Картометрический метод	0.1	-
2392	4983227.48	5176853.75	Картометрический метод	0.1	-
2393	4983271.03	5176773.76	Картометрический метод	0.1	-
2394	4983269.18	5176772.62	Картометрический метод	0.1	-
2395	4983222.83	5176744.09	Картометрический метод	0.1	-
2396	4983141.73	5176701.16	Картометрический метод	0.1	-
2397	4983110.35	5176681.56	Картометрический метод	0.1	-
2398	4983080.08	5176660.35	Картометрический метод	0.1	-
2399	4983023.54	5176614.36	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2400	4983015.93	5176635.71	Картометрический метод	0.1	-
2401	4982997.54	5176684.91	Картометрический метод	0.1	-
2402	4982982.23	5176727.90	Картометрический метод	0.1	-
2403	4983047.29	5176755.21	Картометрический метод	0.1	-
2404	4983067.60	5176764.96	Картометрический метод	0.1	-
2405	4983087.21	5176777.78	Картометрический метод	0.1	-
2406	4983125.18	5176800.38	Картометрический метод	0.1	-
2407	4983174.67	5176838.71	Картометрический метод	0.1	-
2408	4983180.75	5176848.24	Картометрический метод	0.1	-
2409	4983181.42	5176849.23	Картометрический метод	0.1	-
2410	4983181.46	5176849.31	Картометрический метод	0.1	-
2411	4983182.15	5176849.85	Картометрический метод	0.1	-
2412	4983182.96	5176850.48	Картометрический метод	0.1	-
2413	4983184.48	5176851.68	Картометрический метод	0.1	-
2414	4983185.66	5176852.61	Картометрический метод	0.1	-
2415	4983209.29	5176871.18	Картометрический метод	0.1	-
2416	4983209.30	5176871.19	Картометрический метод	0.1	-
2417	4983214.40	5176875.20	Картометрический метод	0.1	-
2391	4983215.11	5176874.53	Картометрический метод	0.1	-
Часть 57					
2418	4981636.92	5177539.13	Картометрический метод	0.1	-
2419	4981637.12	5177533.62	Картометрический метод	0.1	-
2420	4981638.88	5177508.88	Картометрический метод	0.1	-
2421	4981640.71	5177483.32	Картометрический метод	0.1	-
2422	4981642.53	5177457.74	Картометрический метод	0.1	-
2423	4981644.29	5177432.99	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2424	4981646.18	5177406.65	Картометрический метод	0.1	-
2425	4981647.98	5177381.45	Картометрический метод	0.1	-
2426	4981649.80	5177355.84	Картометрический метод	0.1	-
2427	4981651.55	5177331.39	Картометрический метод	0.1	-
2428	4981653.88	5177298.71	Картометрический метод	0.1	-
2429	4981656.80	5177257.75	Картометрический метод	0.1	-
2430	4981615.24	5177282.06	Картометрический метод	0.1	-
2431	4981597.62	5177529.53	Картометрический метод	0.1	-
2432	4981597.07	5177536.79	Картометрический метод	0.1	-
2433	4981591.31	5177536.44	Картометрический метод	0.1	-
2434	4981591.66	5177528.90	Картометрический метод	0.1	-
2435	4981593.48	5177503.27	Картометрический метод	0.1	-
2436	4981595.34	5177477.26	Картометрический метод	0.1	-
2437	4981597.19	5177451.34	Картометрический метод	0.1	-
2438	4981598.95	5177426.21	Картометрический метод	0.1	-
2439	4981600.77	5177400.92	Картометрический метод	0.1	-
2440	4981602.59	5177375.59	Картометрический метод	0.1	-
2441	4981604.34	5177350.62	Картометрический метод	0.1	-
2442	4981606.30	5177323.42	Картометрический метод	0.1	-
2443	4981609.00	5177285.71	Картометрический метод	0.1	-
2444	4981592.59	5177295.30	Картометрический метод	0.1	-
2445	4981568.22	5177309.53	Картометрический метод	0.1	-
2446	4981552.26	5177524.82	Картометрический метод	0.1	-
2447	4981551.68	5177534.05	Картометрический метод	0.1	-
2448	4981545.68	5177533.69	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2449	4981546.29	5177524.19	Картометрический метод	0.1	-
2450	4981551.43	5177454.95	Картометрический метод	0.1	-
2451	4981553.98	5177420.47	Картометрический метод	0.1	-
2452	4981556.48	5177386.72	Картометрический метод	0.1	-
2453	4981558.85	5177354.84	Картометрический метод	0.1	-
2454	4981561.93	5177313.23	Картометрический метод	0.1	-
2455	4981515.00	5177340.64	Картометрический метод	0.1	-
2456	4981514.02	5177355.32	Картометрический метод	0.1	-
2457	4981512.05	5177384.87	Картометрический метод	0.1	-
2458	4981509.79	5177418.62	Картометрический метод	0.1	-
2459	4981507.56	5177452.04	Картометрический метод	0.1	-
2460	4981505.75	5177479.21	Картометрический метод	0.1	-
2461	4981503.04	5177519.72	Картометрический метод	0.1	-
2462	4981502.58	5177531.09	Картометрический метод	0.1	-
2463	4981632.81	5177538.95	Картометрический метод	0.1	-
2464	4981638.02	5177539.18	Картометрический метод	0.1	-
2418	4981636.92	5177539.13	Картометрический метод	0.1	-
Часть 58					
2465	4981993.85	5178544.80	Картометрический метод	0.1	-
2466	4982027.05	5178522.63	Картометрический метод	0.1	-
2467	4982093.05	5178484.55	Картометрический метод	0.1	-
2468	4982074.30	5178448.13	Картометрический метод	0.1	-
2469	4982072.85	5178445.38	Картометрический метод	0.1	-
2470	4982069.43	5178438.86	Картометрический метод	0.1	-
2471	4982057.98	5178417.06	Картометрический метод	0.1	-
2472	4982052.20	5178406.74	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2473	4982048.94	5178400.76	Картометрический метод	0.1	-
2474	4982041.97	5178386.94	Картометрический метод	0.1	-
2475	4982038.02	5178378.36	Картометрический метод	0.1	-
2476	4982034.34	5178370.59	Картометрический метод	0.1	-
2477	4982030.58	5178363.36	Картометрический метод	0.1	-
2478	4982014.34	5178331.13	Картометрический метод	0.1	-
2479	4982012.40	5178327.12	Картометрический метод	0.1	-
2480	4982003.62	5178308.47	Картометрический метод	0.1	-
2481	4982002.10	5178305.01	Картометрический метод	0.1	-
2482	4981998.31	5178296.40	Картометрический метод	0.1	-
2483	4981996.37	5178291.99	Картометрический метод	0.1	-
2484	4981994.71	5178287.63	Картометрический метод	0.1	-
2485	4981994.68	5178287.64	Картометрический метод	0.1	-
2486	4981991.73	5178284.65	Картометрический метод	0.1	-
2487	4981988.77	5178285.67	Картометрический метод	0.1	-
2488	4981988.15	5178287.03	Картометрический метод	0.1	-
2489	4981957.80	5178297.67	Картометрический метод	0.1	-
2490	4981955.08	5178289.21	Картометрический метод	0.1	-
2491	4981924.32	5178298.61	Картометрический метод	0.1	-
2492	4981921.07	5178288.46	Картометрический метод	0.1	-
2493	4981904.95	5178292.24	Картометрический метод	0.1	-
2494	4981906.64	5178300.34	Картометрический метод	0.1	-
2495	4981891.51	5178306.90	Картометрический метод	0.1	-
2496	4981897.75	5178330.68	Картометрический метод	0.1	-
2497	4981902.01	5178346.82	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2498	4981909.28	5178374.36	Картометрический метод	0.1	-
2499	4981919.59	5178402.50	Картометрический метод	0.1	-
2500	4981924.61	5178414.22	Картометрический метод	0.1	-
2501	4981944.02	5178459.50	Картометрический метод	0.1	-
2502	4981954.57	5178484.04	Картометрический метод	0.1	-
2503	4981967.19	5178515.73	Картометрический метод	0.1	-
2504	4981981.80	5178547.65	Картометрический метод	0.1	-
2505	4981982.10	5178548.24	Картометрический метод	0.1	-
2506	4981990.36	5178548.25	Картометрический метод	0.1	-
2465	4981993.85	5178544.80	Картометрический метод	0.1	-
Часть 59					
2507	4983078.93	5176396.51	Картометрический метод	0.1	-
2508	4983099.44	5176350.92	Картометрический метод	0.1	-
2509	4983120.18	5176305.82	Картометрический метод	0.1	-
2510	4983120.35	5176305.46	Картометрический метод	0.1	-
2511	4983121.01	5176304.00	Картометрический метод	0.1	-
2512	4983009.46	5176251.73	Картометрический метод	0.1	-
2513	4982915.93	5176208.75	Картометрический метод	0.1	-
2514	4982914.69	5176209.29	Картометрический метод	0.1	-
2515	4982898.14	5176216.50	Картометрический метод	0.1	-
2516	4982896.39	5176217.26	Картометрический метод	0.1	-
2517	4982869.20	5176229.11	Картометрический метод	0.1	-
2518	4982868.81	5176229.28	Картометрический метод	0.1	-
2519	4982863.62	5176240.51	Картометрический метод	0.1	-
2520	4982852.72	5176236.29	Картометрический метод	0.1	-
2521	4982852.10	5176236.56	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2522	4982841.63	5176241.13	Картометрический метод	0.1	-
2523	4982814.11	5176278.08	Картометрический метод	0.1	-
2524	4982879.54	5176308.69	Картометрический метод	0.1	-
2525	4983075.62	5176403.10	Картометрический метод	0.1	-
2507	4983078.93	5176396.51	Картометрический метод	0.1	-
Часть 60					
2526	4981613.09	5178612.16	Картометрический метод	0.1	-
2527	4981713.04	5178570.40	Картометрический метод	0.1	-
2528	4981713.37	5178570.17	Картометрический метод	0.1	-
2529	4981713.70	5178569.93	Картометрический метод	0.1	-
2530	4981714.01	5178569.67	Картометрический метод	0.1	-
2531	4981714.30	5178569.39	Картометрический метод	0.1	-
2532	4981714.57	5178569.08	Картометрический метод	0.1	-
2533	4981714.83	5178568.77	Картометрический метод	0.1	-
2534	4981715.06	5178568.44	Картометрический метод	0.1	-
2535	4981715.27	5178568.10	Картометрический метод	0.1	-
2536	4981715.46	5178567.74	Картометрический метод	0.1	-
2537	4981715.63	5178567.37	Картометрический метод	0.1	-
2538	4981715.78	5178566.99	Картометрический метод	0.1	-
2539	4981715.90	5178566.60	Картометрический метод	0.1	-
2540	4981716.00	5178566.21	Картометрический метод	0.1	-
2541	4981716.07	5178565.81	Картометрический метод	0.1	-
2542	4981716.12	5178565.41	Картометрический метод	0.1	-
2543	4981716.14	5178565.00	Картометрический метод	0.1	-
2544	4981716.14	5178564.60	Картометрический метод	0.1	-
2545	4981716.11	5178564.19	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2546	4981716.06	5178563.79	Картометрический метод	0.1	-
2547	4981715.98	5178563.39	Картометрический метод	0.1	-
2548	4981665.32	5178439.61	Картометрический метод	0.1	-
2549	4981659.20	5178437.90	Картометрический метод	0.1	-
2550	4981497.89	5178504.76	Картометрический метод	0.1	-
2551	4981488.38	5178505.98	Картометрический метод	0.1	-
2552	4981473.99	5178505.35	Картометрический метод	0.1	-
2553	4981466.77	5178505.94	Картометрический метод	0.1	-
2554	4981446.12	5178517.26	Картометрический метод	0.1	-
2555	4981447.12	5178564.89	Картометрический метод	0.1	-
2556	4981454.30	5178563.72	Картометрический метод	0.1	-
2557	4981487.83	5178554.98	Картометрический метод	0.1	-
2558	4981498.99	5178585.13	Картометрический метод	0.1	-
2559	4981517.77	5178578.26	Картометрический метод	0.1	-
2560	4981521.83	5178576.44	Картометрический метод	0.1	-
2561	4981540.51	5178568.54	Картометрический метод	0.1	-
2562	4981567.10	5178628.20	Картометрический метод	0.1	-
2563	4981568.29	5178631.02	Картометрический метод	0.1	-
2526	4981613.09	5178612.16	Картометрический метод	0.1	-
Часть 61					
2564	4983147.61	5177371.24	Картометрический метод	0.1	-
2565	4983268.51	5177145.54	Картометрический метод	0.1	-
2566	4983308.20	5177069.61	Картометрический метод	0.1	-
2567	4983308.19	5177068.23	Картометрический метод	0.1	-
2568	4983305.56	5177065.85	Картометрический метод	0.1	-
2569	4983277.92	5177074.25	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2570	4983254.93	5177081.66	Картометрический метод	0.1	-
2571	4983194.18	5177101.25	Картометрический метод	0.1	-
2572	4983071.12	5177332.41	Картометрический метод	0.1	-
2573	4983073.06	5177335.68	Картометрический метод	0.1	-
2574	4983108.73	5177354.31	Картометрический метод	0.1	-
2575	4983143.42	5177372.43	Картометрический метод	0.1	-
2564	4983147.61	5177371.24	Картометрический метод	0.1	-
Часть 62					
2576	4982325.96	5177979.08	Картометрический метод	0.1	-
2577	4982391.07	5177909.73	Картометрический метод	0.1	-
2578	4982386.99	5177900.57	Картометрический метод	0.1	-
2579	4982374.44	5177872.34	Картометрический метод	0.1	-
2580	4982369.31	5177865.26	Картометрический метод	0.1	-
2581	4982353.07	5177853.53	Картометрический метод	0.1	-
2582	4982180.35	5177738.39	Картометрический метод	0.1	-
2583	4982171.94	5177756.65	Картометрический метод	0.1	-
2584	4982169.81	5177764.63	Картометрический метод	0.1	-
2585	4982164.28	5177785.44	Картометрический метод	0.1	-
2586	4982157.24	5177811.87	Картометрический метод	0.1	-
2587	4982180.64	5177824.45	Картометрический метод	0.1	-
2588	4982196.05	5177835.53	Картометрический метод	0.1	-
2589	4982198.64	5177837.96	Картометрический метод	0.1	-
2590	4982197.37	5177843.30	Картометрический метод	0.1	-
2591	4982206.28	5177846.84	Картометрический метод	0.1	-
2592	4982209.66	5177848.18	Картометрический метод	0.1	-
2593	4982204.99	5177854.43	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2594	4982217.05	5177869.63	Картометрический метод	0.1	-
2595	4982251.49	5177891.70	Картометрический метод	0.1	-
2596	4982238.33	5177914.40	Картометрический метод	0.1	-
2597	4982226.33	5177939.12	Картометрический метод	0.1	-
2598	4982222.32	5177950.84	Картометрический метод	0.1	-
2599	4982319.65	5177979.27	Картометрический метод	0.1	-
2576	4982325.96	5177979.08	Картометрический метод	0.1	-
Часть 63					
2600	4982198.18	5178688.75	Картометрический метод	0.1	-
2601	4982190.07	5178674.00	Картометрический метод	0.1	-
2602	4982182.66	5178658.87	Картометрический метод	0.1	-
2603	4982181.38	5178656.25	Картометрический метод	0.1	-
2604	4982177.33	5178648.14	Картометрический метод	0.1	-
2605	4982175.32	5178644.29	Картометрический метод	0.1	-
2606	4982162.38	5178619.38	Картометрический метод	0.1	-
2607	4982160.71	5178616.18	Картометрический метод	0.1	-
2608	4982155.06	5178605.21	Картометрический метод	0.1	-
2609	4982141.32	5178578.56	Картометрический метод	0.1	-
2610	4982138.97	5178573.76	Картометрический метод	0.1	-
2611	4982131.17	5178558.53	Картометрический метод	0.1	-
2612	4982129.55	5178555.36	Картометрический метод	0.1	-
2613	4982118.26	5178534.53	Картометрический метод	0.1	-
2614	4982102.87	5178503.93	Картометрический метод	0.1	-
2615	4982101.44	5178501.07	Картометрический метод	0.1	-
2616	4982094.96	5178488.33	Картометрический метод	0.1	-
2617	4982038.95	5178520.12	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2618	4982018.01	5178532.83	Картометрический метод	0.1	-
2619	4981997.83	5178546.72	Картометрический метод	0.1	-
2620	4981995.95	5178548.31	Картометрический метод	0.1	-
2621	4981996.76	5178550.49	Картометрический метод	0.1	-
2622	4982060.14	5178659.09	Картометрический метод	0.1	-
2623	4982116.27	5178751.98	Картометрический метод	0.1	-
2624	4982124.98	5178766.84	Картометрический метод	0.1	-
2600	4982198.18	5178688.75	Картометрический метод	0.1	-
Часть 64					
2625	4982987.47	5176681.33	Картометрический метод	0.1	-
2626	4983003.93	5176635.12	Картометрический метод	0.1	-
2627	4982899.74	5176602.64	Картометрический метод	0.1	-
2628	4982899.92	5176602.08	Картометрический метод	0.1	-
2629	4982879.13	5176594.99	Картометрический метод	0.1	-
2630	4982878.76	5176596.09	Картометрический метод	0.1	-
2631	4982776.42	5176564.19	Картометрический метод	0.1	-
2632	4982762.07	5176559.73	Картометрический метод	0.1	-
2633	4982754.03	5176558.15	Картометрический метод	0.1	-
2634	4982725.84	5176665.10	Картометрический метод	0.1	-
2635	4982737.80	5176670.00	Картометрический метод	0.1	-
2636	4982760.36	5176677.48	Картометрический метод	0.1	-
2637	4982787.72	5176684.19	Картометрический метод	0.1	-
2638	4982828.87	5176685.61	Картометрический метод	0.1	-
2639	4982844.91	5176690.43	Картометрический метод	0.1	-
2640	4982885.00	5176693.86	Картометрический метод	0.1	-
2641	4982971.70	5176725.63	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2625	4982987.47	5176681.33	Картометрический метод	0.1	-
Часть 65					
2642	4984546.81	5177424.22	Картометрический метод	0.1	-
2643	4984557.04	5177419.66	Картометрический метод	0.1	-
2644	4984555.64	5177401.30	Картометрический метод	0.1	-
2645	4984537.20	5177358.52	Картометрический метод	0.1	-
2646	4984517.89	5177338.34	Картометрический метод	0.1	-
2647	4984366.53	5177390.44	Картометрический метод	0.1	-
2648	4984340.19	5177380.32	Картометрический метод	0.1	-
2649	4984336.24	5177378.80	Картометрический метод	0.1	-
2650	4984323.07	5177373.74	Картометрический метод	0.1	-
2651	4984314.60	5177376.05	Картометрический метод	0.1	-
2652	4984269.59	5177515.45	Картометрический метод	0.1	-
2653	4984273.00	5177516.56	Картометрический метод	0.1	-
2642	4984546.81	5177424.22	Картометрический метод	0.1	-
Часть 66					
2654	4982676.36	5177949.53	Картометрический метод	0.1	-
2655	4982679.46	5177942.94	Картометрический метод	0.1	-
2656	4982681.59	5177935.51	Картометрический метод	0.1	-
2657	4982687.60	5177907.30	Картометрический метод	0.1	-
2658	4982687.71	5177906.94	Картометрический метод	0.1	-
2659	4982692.06	5177895.32	Картометрический метод	0.1	-
2660	4982692.12	5177895.18	Картометрический метод	0.1	-
2661	4982695.71	5177887.15	Картометрический метод	0.1	-
2662	4982695.80	5177886.97	Картометрический метод	0.1	-
2663	4982699.53	5177880.16	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2664	4982699.55	5177880.11	Картометрический метод	0.1	-
2665	4982699.68	5177879.91	Картометрический метод	0.1	-
2666	4982716.01	5177856.92	Картометрический метод	0.1	-
2667	4982720.32	5177859.46	Картометрический метод	0.1	-
2668	4982740.32	5177870.13	Картометрический метод	0.1	-
2669	4982740.32	5177870.12	Картометрический метод	0.1	-
2670	4982748.00	5177853.76	Картометрический метод	0.1	-
2671	4982758.23	5177833.49	Картометрический метод	0.1	-
2672	4982760.63	5177828.74	Картометрический метод	0.1	-
2673	4982908.26	5177536.40	Картометрический метод	0.1	-
2674	4982881.71	5177521.95	Картометрический метод	0.1	-
2675	4982865.43	5177512.54	Картометрический метод	0.1	-
2676	4982860.18	5177516.09	Картометрический метод	0.1	-
2677	4982784.16	5177654.97	Картометрический метод	0.1	-
2678	4982766.28	5177687.63	Картометрический метод	0.1	-
2679	4982762.59	5177685.67	Картометрический метод	0.1	-
2680	4982752.45	5177702.65	Картометрический метод	0.1	-
2681	4982756.71	5177705.11	Картометрический метод	0.1	-
2682	4982726.49	5177760.32	Картометрический метод	0.1	-
2683	4982639.82	5177918.65	Картометрический метод	0.1	-
2684	4982675.06	5177951.95	Картометрический метод	0.1	-
2654	4982676.36	5177949.53	Картометрический метод	0.1	-
Часть 67					
2685	4983207.84	5176883.57	Картометрический метод	0.1	-
2686	4983207.90	5176883.50	Картометрический метод	0.1	-
2687	4983207.87	5176883.48	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2688	4983186.88	5176866.52	Картометрический метод	0.1	-
2689	4983173.15	5176849.66	Картометрический метод	0.1	-
2690	4983157.78	5176835.97	Картометрический метод	0.1	-
2691	4983129.52	5176814.38	Картометрический метод	0.1	-
2692	4983125.85	5176811.57	Картометрический метод	0.1	-
2693	4983106.03	5176799.56	Картометрический метод	0.1	-
2694	4983080.71	5176783.87	Картометрический метод	0.1	-
2695	4983064.76	5176777.20	Картометрический метод	0.1	-
2696	4983046.03	5176769.25	Картометрический метод	0.1	-
2697	4983029.08	5176762.05	Картометрический метод	0.1	-
2698	4982994.50	5176747.37	Картометрический метод	0.1	-
2699	4982994.49	5176747.36	Картометрический метод	0.1	-
2700	4982977.65	5176740.78	Картометрический метод	0.1	-
2701	4982961.03	5176787.43	Картометрический метод	0.1	-
2702	4982946.02	5176831.91	Картометрический метод	0.1	-
2703	4982998.15	5176850.91	Картометрический метод	0.1	-
2704	4983049.07	5176869.33	Картометрический метод	0.1	-
2705	4983076.84	5176893.00	Картометрический метод	0.1	-
2706	4983078.12	5176895.63	Картометрический метод	0.1	-
2707	4983079.04	5176897.50	Картометрический метод	0.1	-
2708	4983093.43	5176912.40	Картометрический метод	0.1	-
2709	4983101.28	5176918.34	Картометрический метод	0.1	-
2710	4983111.36	5176925.95	Картометрический метод	0.1	-
2711	4983123.67	5176934.99	Картометрический метод	0.1	-
2712	4983158.24	5176974.00	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2685	4983207.84	5176883.57	Картометрический метод	0.1	-
Часть 68					
2713	4983446.40	5176872.40	Картометрический метод	0.1	-
2714	4983446.98	5176872.36	Картометрический метод	0.1	-
2715	4983447.55	5176872.29	Картометрический метод	0.1	-
2716	4983448.11	5176872.17	Картометрический метод	0.1	-
2717	4983448.67	5176872.02	Картометрический метод	0.1	-
2718	4983449.21	5176871.84	Картометрический метод	0.1	-
2719	4983449.75	5176871.62	Картометрический метод	0.1	-
2720	4983450.26	5176871.37	Картометрический метод	0.1	-
2721	4983450.76	5176871.08	Картометрический метод	0.1	-
2722	4983451.24	5176870.76	Картометрический метод	0.1	-
2723	4983451.71	5176870.42	Картометрический метод	0.1	-
2724	4983452.14	5176870.04	Картометрический метод	0.1	-
2725	4983452.56	5176869.64	Картометрический метод	0.1	-
2726	4983452.94	5176869.21	Картометрический метод	0.1	-
2727	4983453.30	5176868.76	Картометрический метод	0.1	-
2728	4983523.53	5176687.47	Картометрический метод	0.1	-
2729	4983529.57	5176667.06	Картометрический метод	0.1	-
2730	4983529.03	5176666.00	Картометрический метод	0.1	-
2731	4983528.31	5176664.89	Картометрический метод	0.1	-
2732	4983527.66	5176664.10	Картометрический метод	0.1	-
2733	4983526.63	5176663.11	Картометрический метод	0.1	-
2734	4983525.97	5176662.60	Картометрический метод	0.1	-
2735	4983525.28	5176662.14	Картометрический метод	0.1	-
2736	4983524.92	5176661.93	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2737	4983430.04	5176625.96	Картометрический метод	0.1	-
2738	4983429.72	5176625.94	Картометрический метод	0.1	-
2739	4983429.05	5176625.96	Картометрический метод	0.1	-
2740	4983428.41	5176626.10	Картометрический метод	0.1	-
2741	4983427.85	5176626.33	Картометрический метод	0.1	-
2742	4983427.32	5176626.65	Картометрический метод	0.1	-
2743	4983417.78	5176652.94	Картометрический метод	0.1	-
2744	4983407.61	5176679.65	Картометрический метод	0.1	-
2745	4983387.29	5176731.97	Картометрический метод	0.1	-
2746	4983362.06	5176797.63	Картометрический метод	0.1	-
2747	4983349.86	5176826.07	Картометрический метод	0.1	-
2748	4983349.73	5176826.55	Картометрический метод	0.1	-
2749	4983349.64	5176827.03	Картометрический метод	0.1	-
2750	4983349.59	5176827.51	Картометрический метод	0.1	-
2751	4983349.56	5176828.00	Картометрический метод	0.1	-
2752	4983349.56	5176828.49	Картометрический метод	0.1	-
2753	4983349.60	5176828.98	Картометрический метод	0.1	-
2754	4983349.66	5176829.46	Картометрический метод	0.1	-
2755	4983349.76	5176829.94	Картометрический метод	0.1	-
2756	4983349.88	5176830.42	Картометрический метод	0.1	-
2757	4983350.04	5176830.88	Картометрический метод	0.1	-
2758	4983350.22	5176831.33	Картометрический метод	0.1	-
2759	4983350.44	5176831.77	Картометрический метод	0.1	-
2760	4983350.68	5176832.20	Картометрический метод	0.1	-
2761	4983443.55	5176872.07	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2762	4983444.11	5176872.21	Картометрический метод	0.1	-
2763	4983444.68	5176872.31	Картометрический метод	0.1	-
2764	4983445.25	5176872.38	Картометрический метод	0.1	-
2765	4983445.82	5176872.41	Картометрический метод	0.1	-
2713	4983446.40	5176872.40	Картометрический метод	0.1	-
Часть 69					
2766	4983602.20	5176926.32	Картометрический метод	0.1	-
2767	4983611.19	5176903.97	Картометрический метод	0.1	-
2768	4983603.98	5176861.65	Картометрический метод	0.1	-
2769	4983602.86	5176855.47	Картометрический метод	0.1	-
2770	4983600.02	5176814.02	Картометрический метод	0.1	-
2771	4983596.01	5176806.20	Картометрический метод	0.1	-
2772	4983593.58	5176771.87	Картометрический метод	0.1	-
2773	4983591.30	5176690.04	Картометрический метод	0.1	-
2774	4983572.80	5176683.57	Картометрический метод	0.1	-
2775	4983572.74	5176683.75	Картометрический метод	0.1	-
2776	4983566.32	5176701.58	Картометрический метод	0.1	-
2777	4983535.74	5176690.25	Картометрический метод	0.1	-
2778	4983532.14	5176688.94	Картометрический метод	0.1	-
2779	4983526.86	5176686.78	Картометрический метод	0.1	-
2780	4983526.37	5176688.44	Картометрический метод	0.1	-
2781	4983455.79	5176870.63	Картометрический метод	0.1	-
2782	4983455.76	5176871.17	Картометрический метод	0.1	-
2783	4983455.76	5176871.72	Картометрический метод	0.1	-
2784	4983455.80	5176872.26	Картометрический метод	0.1	-
2785	4983455.87	5176872.79	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2786	4983455.97	5176873.33	Картометрический метод	0.1	-
2787	4983456.11	5176873.85	Картометрический метод	0.1	-
2788	4983456.28	5176874.37	Картометрический метод	0.1	-
2789	4983456.48	5176874.87	Картометрический метод	0.1	-
2790	4983456.72	5176875.36	Картометрический метод	0.1	-
2791	4983456.98	5176875.83	Картометрический метод	0.1	-
2792	4983457.28	5176876.28	Картометрический метод	0.1	-
2793	4983457.60	5176876.72	Картометрический метод	0.1	-
2794	4983457.95	5176877.14	Картометрический метод	0.1	-
2795	4983458.33	5176877.53	Картометрический метод	0.1	-
2796	4983458.73	5176877.90	Картометрический метод	0.1	-
2797	4983459.15	5176878.23	Картометрический метод	0.1	-
2798	4983459.59	5176878.55	Картометрический метод	0.1	-
2799	4983598.68	5176935.09	Картометрический метод	0.1	-
2766	4983602.20	5176926.32	Картометрический метод	0.1	-
Часть 70					
2800	4982401.21	5176946.21	Картометрический метод	0.1	-
2801	4982401.59	5176946.26	Картометрический метод	0.1	-
2802	4982405.60	5176946.79	Картометрический метод	0.1	-
2803	4982412.16	5176897.22	Картометрический метод	0.1	-
2804	4982411.85	5176897.18	Картометрический метод	0.1	-
2805	4982411.29	5176897.11	Картометрический метод	0.1	-
2806	4982407.07	5176896.55	Картометрический метод	0.1	-
2807	4982407.07	5176896.54	Картометрический метод	0.1	-
2808	4982406.95	5176896.53	Картометрический метод	0.1	-
2809	4982406.90	5176896.52	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2810	4982406.89	5176896.52	Картометрический метод	0.1	-
2811	4982407.92	5176886.92	Картометрический метод	0.1	-
2812	4982406.89	5176886.80	Картометрический метод	0.1	-
2813	4982328.11	5176877.60	Картометрический метод	0.1	-
2814	4982325.75	5176893.58	Картометрический метод	0.1	-
2815	4982292.46	5177169.50	Картометрический метод	0.1	-
2816	4982373.48	5177180.95	Картометрический метод	0.1	-
2800	4982401.21	5176946.21	Картометрический метод	0.1	-
Часть 71					
2817	4984126.71	5176417.67	Картометрический метод	0.1	-
2818	4984205.76	5176389.42	Картометрический метод	0.1	-
2819	4984230.71	5176380.50	Картометрический метод	0.1	-
2820	4984197.39	5176359.73	Картометрический метод	0.1	-
2821	4984171.06	5176343.32	Картометрический метод	0.1	-
2822	4984144.72	5176326.90	Картометрический метод	0.1	-
2823	4984118.38	5176310.47	Картометрический метод	0.1	-
2824	4984092.02	5176294.05	Картометрический метод	0.1	-
2825	4984065.67	5176277.62	Картометрический метод	0.1	-
2826	4984054.69	5176295.23	Картометрический метод	0.1	-
2827	4984019.87	5176351.07	Картометрический метод	0.1	-
2828	4983936.88	5176484.18	Картометрический метод	0.1	-
2829	4983938.24	5176485.03	Картометрический метод	0.1	-
2817	4984126.71	5176417.67	Картометрический метод	0.1	-
Часть 72					
2830	4981386.58	5175632.09	Картометрический метод	0.1	-
2831	4981382.96	5175625.50	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2832	4981375.21	5175611.39	Картометрический метод	0.1	-
2833	4981323.56	5175541.46	Картометрический метод	0.1	-
2834	4981308.97	5175524.64	Картометрический метод	0.1	-
2835	4981281.99	5175499.62	Картометрический метод	0.1	-
2836	4981279.43	5175501.27	Картометрический метод	0.1	-
2837	4981177.43	5175590.23	Картометрический метод	0.1	-
2838	4981232.33	5175631.71	Картометрический метод	0.1	-
2839	4981277.49	5175666.61	Картометрический метод	0.1	-
2840	4981313.05	5175681.34	Картометрический метод	0.1	-
2841	4981347.18	5175693.81	Картометрический метод	0.1	-
2842	4981387.42	5175700.73	Картометрический метод	0.1	-
2843	4981426.35	5175704.25	Картометрический метод	0.1	-
2830	4981386.58	5175632.09	Картометрический метод	0.1	-
Часть 73					
2844	4983006.89	5176632.80	Картометрический метод	0.1	-
2845	4983015.68	5176607.96	Картометрический метод	0.1	-
2846	4982970.02	5176568.95	Картометрический метод	0.1	-
2847	4982970.47	5176567.61	Картометрический метод	0.1	-
2848	4982953.95	5176556.23	Картометрический метод	0.1	-
2849	4982903.32	5176511.96	Картометрический метод	0.1	-
2850	4982894.95	5176503.68	Картометрический метод	0.1	-
2851	4982878.37	5176489.40	Картометрический метод	0.1	-
2852	4982796.10	5176417.11	Картометрический метод	0.1	-
2853	4982791.90	5176414.47	Картометрический метод	0.1	-
2854	4982755.25	5176553.52	Картометрический метод	0.1	-
2855	4982763.06	5176556.85	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2856	4982777.78	5176561.47	Картометрический метод	0.1	-
2857	4982978.20	5176623.95	Картометрический метод	0.1	-
2858	4982978.19	5176623.95	Картометрический метод	0.1	-
2859	4983006.86	5176632.89	Картометрический метод	0.1	-
2844	4983006.89	5176632.80	Картометрический метод	0.1	-
Часть 74					
2860	4983780.57	5176398.01	Картометрический метод	0.1	-
2861	4983792.60	5176378.72	Картометрический метод	0.1	-
2862	4983804.62	5176359.43	Картометрический метод	0.1	-
2863	4983816.65	5176340.14	Картометрический метод	0.1	-
2864	4983828.67	5176320.85	Картометрический метод	0.1	-
2865	4983840.70	5176301.56	Картометрический метод	0.1	-
2866	4983852.72	5176282.27	Картометрический метод	0.1	-
2867	4983866.38	5176260.35	Картометрический метод	0.1	-
2868	4983880.04	5176238.44	Картометрический метод	0.1	-
2869	4983893.70	5176216.53	Картометрический метод	0.1	-
2870	4983905.42	5176197.74	Картометрический метод	0.1	-
2871	4983917.13	5176178.95	Картометрический метод	0.1	-
2872	4983928.84	5176160.16	Картометрический метод	0.1	-
2873	4983940.55	5176141.38	Картометрический метод	0.1	-
2874	4983952.26	5176122.60	Картометрический метод	0.1	-
2875	4983963.97	5176103.83	Картометрический метод	0.1	-
2876	4983975.67	5176085.05	Картометрический метод	0.1	-
2877	4983951.42	5176069.94	Картометрический метод	0.1	-
2878	4983927.24	5176054.86	Картометрический метод	0.1	-
2879	4983915.52	5176073.65	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2880	4983903.81	5176092.44	Картометрический метод	0.1	-
2881	4983892.09	5176111.22	Картометрический метод	0.1	-
2882	4983880.38	5176130.00	Картометрический метод	0.1	-
2883	4983868.68	5176148.77	Картометрический метод	0.1	-
2884	4983856.97	5176167.56	Картометрический метод	0.1	-
2885	4983845.26	5176186.34	Картометрический метод	0.1	-
2886	4983831.60	5176208.25	Картометрический метод	0.1	-
2887	4983817.94	5176230.16	Картометрический метод	0.1	-
2888	4983804.28	5176252.08	Картометрический метод	0.1	-
2889	4983791.72	5176272.21	Картометрический метод	0.1	-
2890	4983779.18	5176292.33	Картометрический метод	0.1	-
2891	4983766.64	5176312.44	Картометрический метод	0.1	-
2892	4983754.10	5176332.56	Картометрический метод	0.1	-
2893	4983741.55	5176352.67	Картометрический метод	0.1	-
2894	4983729.01	5176372.78	Картометрический метод	0.1	-
2895	4983715.40	5176394.62	Картометрический метод	0.1	-
2896	4983715.61	5176396.07	Картометрический метод	0.1	-
2897	4983741.96	5176404.85	Картометрический метод	0.1	-
2898	4983770.40	5176414.33	Картометрический метод	0.1	-
2860	4983780.57	5176398.01	Картометрический метод	0.1	-
Часть 75					
2899	4983026.34	5177596.07	Картометрический метод	0.1	-
2900	4983064.01	5177530.12	Картометрический метод	0.1	-
2901	4983139.98	5177384.17	Картометрический метод	0.1	-
2902	4983138.82	5177380.18	Картометрический метод	0.1	-
2903	4983104.53	5177362.27	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2904	4983068.83	5177343.62	Картометрический метод	0.1	-
2905	4983065.01	5177343.88	Картометрический метод	0.1	-
2906	4982951.47	5177557.15	Картометрический метод	0.1	-
2907	4982952.31	5177557.76	Картометрический метод	0.1	-
2908	4982946.44	5177569.50	Картометрический метод	0.1	-
2909	4982945.50	5177571.52	Картометрический метод	0.1	-
2910	4982962.87	5177580.36	Картометрический метод	0.1	-
2911	4982982.56	5177590.30	Картометрический метод	0.1	-
2912	4983019.29	5177608.85	Картометрический метод	0.1	-
2899	4983026.34	5177596.07	Картометрический метод	0.1	-
Часть 76					
2913	4982602.17	5177110.05	Картометрический метод	0.1	-
2914	4982588.09	5177106.42	Картометрический метод	0.1	-
2915	4982400.94	5177061.63	Картометрический метод	0.1	-
2916	4982386.34	5177182.57	Картометрический метод	0.1	-
2917	4982568.43	5177201.52	Картометрический метод	0.1	-
2918	4982571.22	5177201.81	Картометрический метод	0.1	-
2919	4982582.27	5177202.96	Картометрический метод	0.1	-
2913	4982602.17	5177110.05	Картометрический метод	0.1	-
Часть 77					
2920	4983105.31	5177648.75	Картометрический метод	0.1	-
2921	4983115.03	5177632.99	Картометрический метод	0.1	-
2922	4983225.44	5177429.55	Картометрический метод	0.1	-
2923	4983190.27	5177409.86	Картометрический метод	0.1	-
2924	4983150.77	5177389.43	Картометрический метод	0.1	-
2925	4983149.61	5177388.58	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2926	4983148.84	5177388.80	Картометрический метод	0.1	-
2927	4983093.45	5177495.21	Картометрический метод	0.1	-
2928	4983038.88	5177603.35	Картометрический метод	0.1	-
2929	4983031.85	5177617.26	Картометрический метод	0.1	-
2930	4983063.61	5177636.06	Картометрический метод	0.1	-
2931	4983068.51	5177640.90	Картометрический метод	0.1	-
2932	4983098.57	5177659.93	Картометрический метод	0.1	-
2920	4983105.31	5177648.75	Картометрический метод	0.1	-
Часть 78					
2933	4983203.56	5177661.13	Картометрический метод	0.1	-
2934	4983214.31	5177643.61	Картометрический метод	0.1	-
2935	4983219.37	5177634.79	Картометрический метод	0.1	-
2936	4983252.19	5177595.29	Картометрический метод	0.1	-
2937	4983313.31	5177483.59	Картометрический метод	0.1	-
2938	4983315.70	5177479.22	Картометрический метод	0.1	-
2939	4983271.58	5177455.38	Картометрический метод	0.1	-
2940	4983236.50	5177436.42	Картометрический метод	0.1	-
2941	4983233.76	5177437.22	Картометрический метод	0.1	-
2942	4983232.34	5177439.77	Картометрический метод	0.1	-
2943	4983115.86	5177654.51	Картометрический метод	0.1	-
2944	4983109.48	5177665.90	Картометрический метод	0.1	-
2945	4983113.79	5177668.32	Картометрический метод	0.1	-
2946	4983117.66	5177670.49	Картометрический метод	0.1	-
2947	4983131.18	5177678.08	Картометрический метод	0.1	-
2948	4983144.04	5177681.57	Картометрический метод	0.1	-
2933	4983203.56	5177661.13	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 79					
2949	4982861.97	5178000.79	Картометрический метод	0.1	-
2950	4982981.93	5177956.24	Картометрический метод	0.1	-
2951	4982983.15	5177954.30	Картометрический метод	0.1	-
2952	4982951.95	5177871.65	Картометрический метод	0.1	-
2953	4982910.49	5177885.23	Картометрический метод	0.1	-
2954	4982756.84	5177939.33	Картометрический метод	0.1	-
2955	4982747.65	5177943.13	Картометрический метод	0.1	-
2956	4982732.83	5177976.84	Картометрический метод	0.1	-
2957	4982728.24	5177983.58	Картометрический метод	0.1	-
2958	4982729.09	5177991.47	Картометрический метод	0.1	-
2959	4982741.64	5178000.96	Картометрический метод	0.1	-
2960	4982778.24	5178022.20	Картометрический метод	0.1	-
2961	4982781.14	5178023.78	Картометрический метод	0.1	-
2962	4982781.53	5178024.00	Картометрический метод	0.1	-
2963	4982789.24	5178025.47	Картометрический метод	0.1	-
2964	4982789.70	5178025.56	Картометрический метод	0.1	-
2949	4982861.97	5178000.79	Картометрический метод	0.1	-
Часть 80					
2965	4982527.84	5177573.62	Картометрический метод	0.1	-
2966	4982528.23	5177573.59	Картометрический метод	0.1	-
2967	4982538.91	5177572.24	Картометрический метод	0.1	-
2968	4982549.45	5177570.26	Картометрический метод	0.1	-
2969	4982559.85	5177567.66	Картометрический метод	0.1	-
2970	4982570.25	5177564.38	Картометрический метод	0.1	-
2971	4982593.36	5177557.42	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2972	4982615.90	5177549.27	Картометрический метод	0.1	-
2973	4982638.21	5177539.80	Картометрический метод	0.1	-
2974	4982691.00	5177520.72	Картометрический метод	0.1	-
2975	4982700.63	5177517.27	Картометрический метод	0.1	-
2976	4982702.84	5177516.47	Картометрический метод	0.1	-
2977	4982716.24	5177511.67	Картометрический метод	0.1	-
2978	4982719.50	5177510.50	Картометрический метод	0.1	-
2979	4982743.75	5177502.34	Картометрический метод	0.1	-
2980	4982740.71	5177497.05	Картометрический метод	0.1	-
2981	4982714.81	5177463.85	Картометрический метод	0.1	-
2982	4982704.79	5177451.00	Картометрический метод	0.1	-
2983	4982699.94	5177432.44	Картометрический метод	0.1	-
2984	4982705.35	5177415.68	Картометрический метод	0.1	-
2985	4982696.54	5177417.68	Картометрический метод	0.1	-
2986	4982675.75	5177391.19	Картометрический метод	0.1	-
2987	4982628.87	5177418.54	Картометрический метод	0.1	-
2988	4982596.88	5177446.72	Картометрический метод	0.1	-
2989	4982575.45	5177449.85	Картометрический метод	0.1	-
2990	4982546.36	5177449.30	Картометрический метод	0.1	-
2991	4982543.00	5177496.91	Картометрический метод	0.1	-
2992	4982542.99	5177497.06	Картометрический метод	0.1	-
2993	4982537.18	5177540.80	Картометрический метод	0.1	-
2994	4982536.52	5177548.47	Картометрический метод	0.1	-
2995	4982536.42	5177548.98	Картометрический метод	0.1	-
2996	4982533.85	5177557.54	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2997	4982533.76	5177557.80	Картометрический метод	0.1	-
2998	4982530.34	5177565.83	Картометрический метод	0.1	-
2999	4982530.24	5177566.03	Картометрический метод	0.1	-
3000	4982526.68	5177572.68	Картометрический метод	0.1	-
3001	4982526.65	5177572.75	Картометрический метод	0.1	-
3002	4982526.58	5177572.86	Картометрический метод	0.1	-
3003	4982526.00	5177573.75	Картометрический метод	0.1	-
2965	4982527.84	5177573.62	Картометрический метод	0.1	-
Часть 81					
3004	4984099.03	5177463.86	Картометрический метод	0.1	-
3005	4984123.96	5177455.57	Картометрический метод	0.1	-
3006	4984187.57	5177431.76	Картометрический метод	0.1	-
3007	4984187.66	5177431.52	Картометрический метод	0.1	-
3008	4984193.53	5177429.53	Картометрический метод	0.1	-
3009	4984194.20	5177429.28	Картометрический метод	0.1	-
3010	4984194.22	5177429.21	Картометрический метод	0.1	-
3011	4984192.45	5177423.21	Картометрический метод	0.1	-
3012	4984196.37	5177410.73	Картометрический метод	0.1	-
3013	4984202.88	5177388.67	Картометрический метод	0.1	-
3014	4984214.28	5177334.67	Картометрический метод	0.1	-
3015	4984166.94	5177316.38	Картометрический метод	0.1	-
3016	4984156.31	5177311.60	Картометрический метод	0.1	-
3017	4984155.37	5177334.58	Картометрический метод	0.1	-
3018	4984157.68	5177353.72	Картометрический метод	0.1	-
3019	4984122.75	5177364.58	Картометрический метод	0.1	-
3020	4984121.92	5177361.79	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3021	4984098.12	5177369.18	Картометрический метод	0.1	-
3022	4984098.58	5177370.75	Картометрический метод	0.1	-
3023	4984049.88	5177388.55	Картометрический метод	0.1	-
3024	4984049.31	5177386.63	Картометрический метод	0.1	-
3025	4984025.37	5177393.85	Картометрический метод	0.1	-
3026	4984000.51	5177401.43	Картометрический метод	0.1	-
3027	4984001.02	5177403.06	Картометрический метод	0.1	-
3028	4983976.37	5177411.76	Картометрический метод	0.1	-
3029	4983978.92	5177420.41	Картометрический метод	0.1	-
3030	4983988.33	5177452.23	Картометрический метод	0.1	-
3031	4984000.88	5177491.48	Картометрический метод	0.1	-
3032	4984001.92	5177495.00	Картометрический метод	0.1	-
3004	4984099.03	5177463.86	Картометрический метод	0.1	-
Часть 82					
3033	4982978.97	5177225.58	Картометрический метод	0.1	-
3034	4982992.74	5177233.79	Картометрический метод	0.1	-
3035	4982994.52	5177234.41	Картометрический метод	0.1	-
3036	4983097.98	5177042.89	Картометрический метод	0.1	-
3037	4982989.02	5177019.71	Картометрический метод	0.1	-
3038	4982985.31	5177018.93	Картометрический метод	0.1	-
3039	4982984.24	5177022.23	Картометрический метод	0.1	-
3040	4982982.94	5177026.22	Картометрический метод	0.1	-
3041	4982925.70	5177213.62	Картометрический метод	0.1	-
3042	4982929.06	5177226.50	Картометрический метод	0.1	-
3043	4982960.68	5177258.40	Картометрический метод	0.1	-
3033	4982978.97	5177225.58	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 83					
3044	4983180.52	5177002.69	Картометрический метод	0.1	-
3045	4983169.36	5176994.75	Картометрический метод	0.1	-
3046	4983167.03	5176999.25	Картометрический метод	0.1	-
3047	4983162.31	5176995.45	Картометрический метод	0.1	-
3048	4983119.83	5176951.77	Картометрический метод	0.1	-
3049	4983101.57	5176932.86	Картометрический метод	0.1	-
3050	4983039.06	5176879.75	Картометрический метод	0.1	-
3051	4983021.24	5176870.52	Картометрический метод	0.1	-
3052	4983003.01	5176862.23	Картометрический метод	0.1	-
3053	4982999.81	5176866.73	Картометрический метод	0.1	-
3054	4982995.99	5176865.37	Картометрический метод	0.1	-
3055	4982975.23	5176915.59	Картометрический метод	0.1	-
3056	4982993.29	5176923.91	Картометрический метод	0.1	-
3057	4982996.21	5176947.59	Картометрический метод	0.1	-
3058	4982994.20	5176978.57	Картометрический метод	0.1	-
3059	4982987.61	5177002.26	Картометрический метод	0.1	-
3060	4982993.69	5177004.20	Картометрический метод	0.1	-
3061	4983010.82	5177011.74	Картометрический метод	0.1	-
3062	4983048.45	5177022.51	Картометрический метод	0.1	-
3063	4983070.71	5177027.21	Картометрический метод	0.1	-
3064	4983070.90	5177027.26	Картометрический метод	0.1	-
3065	4983076.30	5177028.85	Картометрический метод	0.1	-
3066	4983104.57	5177034.07	Картометрический метод	0.1	-
3067	4983131.01	5177038.94	Картометрический метод	0.1	-
3068	4983145.87	5177040.12	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3069	4983144.78	5177042.23	Картометрический метод	0.1	-
3070	4983158.50	5177045.87	Картометрический метод	0.1	-
3044	4983180.52	5177002.69	Картометрический метод	0.1	-
Часть 84					
3071	4981967.09	5177916.03	Картометрический метод	0.1	-
3072	4981967.33	5177912.36	Картометрический метод	0.1	-
3073	4981967.88	5177904.11	Картометрический метод	0.1	-
3074	4981968.68	5177888.30	Картометрический метод	0.1	-
3075	4981970.26	5177873.91	Картометрический метод	0.1	-
3076	4981971.81	5177861.11	Картометрический метод	0.1	-
3077	4981986.23	5177796.80	Картометрический метод	0.1	-
3078	4981992.04	5177774.64	Картометрический метод	0.1	-
3079	4981994.94	5177761.83	Картометрический метод	0.1	-
3080	4982000.03	5177744.93	Картометрический метод	0.1	-
3081	4982001.01	5177741.61	Картометрический метод	0.1	-
3082	4982006.16	5177724.83	Картометрический метод	0.1	-
3083	4982007.17	5177721.77	Картометрический метод	0.1	-
3084	4982010.11	5177712.91	Картометрический метод	0.1	-
3085	4982012.81	5177704.78	Картометрический метод	0.1	-
3086	4982013.16	5177703.43	Картометрический метод	0.1	-
3087	4982013.01	5177701.05	Картометрический метод	0.1	-
3088	4982012.14	5177697.79	Картометрический метод	0.1	-
3089	4982010.02	5177694.18	Картометрический метод	0.1	-
3090	4982007.25	5177692.07	Картометрический метод	0.1	-
3091	4982000.63	5177691.07	Картометрический метод	0.1	-
3092	4981999.21	5177690.91	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3093	4981946.76	5177685.36	Картометрический метод	0.1	-
3094	4981934.82	5177723.01	Картометрический метод	0.1	-
3095	4981922.05	5177747.79	Картометрический метод	0.1	-
3096	4981899.67	5177768.08	Картометрический метод	0.1	-
3097	4981895.12	5177783.98	Картометрический метод	0.1	-
3098	4981892.59	5177783.51	Картометрический метод	0.1	-
3099	4981888.81	5177795.94	Картометрический метод	0.1	-
3100	4981877.47	5177840.19	Картометрический метод	0.1	-
3101	4981866.72	5177889.96	Картометрический метод	0.1	-
3102	4981914.76	5177904.73	Картометрический метод	0.1	-
3103	4981938.67	5177910.72	Картометрический метод	0.1	-
3104	4981963.45	5177916.93	Картометрический метод	0.1	-
3071	4981967.09	5177916.03	Картометрический метод	0.1	-
Часть 85					
3105	4984963.31	5177024.19	Картометрический метод	0.1	-
3106	4984963.49	5177015.67	Картометрический метод	0.1	-
3107	4984962.37	5177014.60	Картометрический метод	0.1	-
3108	4984961.31	5177013.46	Картометрический метод	0.1	-
3109	4984960.33	5177012.25	Картометрический метод	0.1	-
3110	4984959.43	5177010.98	Картометрический метод	0.1	-
3111	4984958.62	5177009.65	Картометрический метод	0.1	-
3112	4984909.96	5176926.75	Картометрический метод	0.1	-
3113	4984880.37	5176868.73	Картометрический метод	0.1	-
3114	4984853.76	5176809.28	Картометрический метод	0.1	-
3115	4984846.15	5176788.78	Картометрический метод	0.1	-
3116	4984834.49	5176795.47	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3117	4984822.62	5176801.58	Картометрический метод	0.1	-
3118	4984818.19	5176803.88	Картометрический метод	0.1	-
3119	4984813.32	5176808.64	Картометрический метод	0.1	-
3120	4984812.00	5176811.55	Картометрический метод	0.1	-
3121	4984811.30	5176816.60	Картометрический метод	0.1	-
3122	4984822.09	5176855.08	Картометрический метод	0.1	-
3123	4984819.50	5176857.37	Картометрический метод	0.1	-
3124	4984822.11	5176870.24	Картометрический метод	0.1	-
3125	4984828.15	5176895.96	Картометрический метод	0.1	-
3126	4984830.91	5176906.37	Картометрический метод	0.1	-
3127	4984845.69	5176951.65	Картометрический метод	0.1	-
3128	4984865.98	5176986.58	Картометрический метод	0.1	-
3129	4984831.33	5177004.39	Картометрический метод	0.1	-
3130	4984840.06	5177039.44	Картометрический метод	0.1	-
3131	4984846.43	5177057.92	Картометрический метод	0.1	-
3132	4984850.33	5177069.58	Картометрический метод	0.1	-
3105	4984963.31	5177024.19	Картометрический метод	0.1	-
Часть 86					
3133	4983320.75	5177837.35	Картометрический метод	0.1	-
3134	4983394.97	5177810.53	Картометрический метод	0.1	-
3135	4983395.75	5177807.58	Картометрический метод	0.1	-
3136	4983395.56	5177805.36	Картометрический метод	0.1	-
3137	4983383.15	5177766.45	Картометрический метод	0.1	-
3138	4983370.42	5177726.54	Картометрический метод	0.1	-
3139	4983367.93	5177725.30	Картометрический метод	0.1	-
3140	4983364.49	5177726.53	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3141	4983173.54	5177794.63	Картометрический метод	0.1	-
3142	4983171.63	5177795.28	Картометрический метод	0.1	-
3143	4983169.69	5177799.11	Картометрический метод	0.1	-
3144	4983175.72	5177818.29	Картометрический метод	0.1	-
3145	4983197.44	5177880.56	Картометрический метод	0.1	-
3133	4983320.75	5177837.35	Картометрический метод	0.1	-
Часть 87					
3146	4983067.06	5177926.16	Картометрический метод	0.1	-
3147	4983090.08	5177918.18	Картометрический метод	0.1	-
3148	4983187.09	5177884.18	Картометрический метод	0.1	-
3149	4983187.77	5177879.94	Картометрический метод	0.1	-
3150	4983174.99	5177839.30	Картометрический метод	0.1	-
3151	4983168.58	5177818.91	Картометрический метод	0.1	-
3152	4983161.77	5177800.72	Картометрический метод	0.1	-
3153	4983159.33	5177799.49	Картометрический метод	0.1	-
3154	4983004.96	5177852.36	Картометрический метод	0.1	-
3155	4982964.71	5177866.63	Картометрический метод	0.1	-
3156	4982963.57	5177868.99	Картометрический метод	0.1	-
3157	4982992.36	5177952.49	Картометрический метод	0.1	-
3158	4982994.02	5177953.40	Картометрический метод	0.1	-
3146	4983067.06	5177926.16	Картометрический метод	0.1	-
Часть 88					
3159	4984159.93	5177252.18	Картометрический метод	0.1	-
3160	4984179.21	5177208.56	Картометрический метод	0.1	-
3161	4983991.10	5177130.50	Картометрический метод	0.1	-
3162	4983985.95	5177128.53	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3163	4983949.25	5177211.45	Картометрический метод	0.1	-
3164	4984056.63	5177255.75	Картометрический метод	0.1	-
3165	4984120.61	5177279.86	Картометрический метод	0.1	-
3166	4984131.45	5177284.40	Картометрический метод	0.1	-
3167	4984143.47	5177289.43	Картометрический метод	0.1	-
3159	4984159.93	5177252.18	Картометрический метод	0.1	-
Часть 89					
3168	4983183.40	5176205.64	Картометрический метод	0.1	-
3169	4983133.12	5176182.38	Картометрический метод	0.1	-
3170	4983129.16	5176180.55	Картометрический метод	0.1	-
3171	4983069.92	5176153.14	Картометрический метод	0.1	-
3172	4983069.26	5176155.61	Картометрический метод	0.1	-
3173	4983054.30	5176148.70	Картометрический метод	0.1	-
3174	4983036.75	5176156.09	Картометрический метод	0.1	-
3175	4983022.00	5176162.52	Картометрический метод	0.1	-
3176	4983011.97	5176184.23	Картометрический метод	0.1	-
3177	4982993.98	5176175.76	Картометрический метод	0.1	-
3178	4982992.84	5176175.23	Картометрический метод	0.1	-
3179	4982966.99	5176186.50	Картометрический метод	0.1	-
3180	4982954.86	5176212.76	Картометрический метод	0.1	-
3181	4982954.11	5176214.14	Картометрический метод	0.1	-
3182	4983021.12	5176245.05	Картометрический метод	0.1	-
3183	4983139.35	5176300.45	Картометрический метод	0.1	-
3168	4983183.40	5176205.64	Картометрический метод	0.1	-
Часть 90					
3184	4983574.03	5177533.37	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3185	4983599.03	5177524.73	Картометрический метод	0.1	-
3186	4983623.26	5177515.90	Картометрический метод	0.1	-
3187	4983647.28	5177507.28	Картометрический метод	0.1	-
3188	4983671.55	5177498.62	Картометрический метод	0.1	-
3189	4983718.58	5177481.59	Картометрический метод	0.1	-
3190	4983744.48	5177473.06	Картометрический метод	0.1	-
3191	4983739.73	5177457.96	Картометрический метод	0.1	-
3192	4983736.63	5177430.77	Картометрический метод	0.1	-
3193	4983723.47	5177390.18	Картометрический метод	0.1	-
3194	4983719.33	5177388.88	Картометрический метод	0.1	-
3195	4983522.75	5177459.21	Картометрический метод	0.1	-
3196	4983521.06	5177463.23	Картометрический метод	0.1	-
3197	4983529.89	5177489.82	Картометрический метод	0.1	-
3198	4983550.00	5177542.62	Картометрический метод	0.1	-
3184	4983574.03	5177533.37	Картометрический метод	0.1	-
Часть 91					
3199	4983600.07	5177736.39	Картометрический метод	0.1	-
3200	4983601.04	5177735.41	Картометрический метод	0.1	-
3201	4983572.24	5177652.99	Картометрический метод	0.1	-
3202	4983571.98	5177652.87	Картометрический метод	0.1	-
3203	4983526.18	5177668.90	Картометрический метод	0.1	-
3204	4983380.48	5177720.82	Картометрический метод	0.1	-
3205	4983379.23	5177721.27	Картометрический метод	0.1	-
3206	4983377.96	5177723.85	Картометрический метод	0.1	-
3207	4983390.71	5177763.82	Картометрический метод	0.1	-
3208	4983403.18	5177802.93	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3209	4983404.32	5177804.35	Картометрический метод	0.1	-
3210	4983407.76	5177805.90	Картометрический метод	0.1	-
3199	4983600.07	5177736.39	Картометрический метод	0.1	-
Часть 92					
3211	4984344.81	5177373.17	Картометрический метод	0.1	-
3212	4984345.81	5177372.08	Картометрический метод	0.1	-
3213	4984346.74	5177370.94	Картометрический метод	0.1	-
3214	4984347.60	5177369.74	Картометрический метод	0.1	-
3215	4984348.37	5177368.48	Картометрический метод	0.1	-
3216	4984349.08	5177367.18	Картометрический метод	0.1	-
3217	4984349.69	5177365.84	Картометрический метод	0.1	-
3218	4984382.16	5177292.79	Картометрический метод	0.1	-
3219	4984192.24	5177213.97	Картометрический метод	0.1	-
3220	4984192.23	5177213.97	Картометрический метод	0.1	-
3221	4984174.20	5177258.17	Картометрический метод	0.1	-
3222	4984158.68	5177296.11	Картометрический метод	0.1	-
3223	4984173.00	5177302.08	Картометрический метод	0.1	-
3224	4984182.14	5177305.84	Картометрический метод	0.1	-
3225	4984287.42	5177351.97	Картометрический метод	0.1	-
3226	4984343.75	5177374.20	Картометрический метод	0.1	-
3211	4984344.81	5177373.17	Картометрический метод	0.1	-
Часть 93					
3227	4983792.86	5177560.69	Картометрический метод	0.1	-
3228	4983987.99	5177499.31	Картометрический метод	0.1	-
3229	4983989.08	5177499.02	Картометрический метод	0.1	-
3230	4983975.17	5177455.61	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3231	4983965.48	5177424.33	Картометрический метод	0.1	-
3232	4983961.92	5177412.87	Картометрический метод	0.1	-
3233	4983961.41	5177413.03	Картометрический метод	0.1	-
3234	4983936.29	5177421.34	Картометрический метод	0.1	-
3235	4983888.45	5177436.09	Картометрический метод	0.1	-
3236	4983864.11	5177444.07	Картометрический метод	0.1	-
3237	4983839.68	5177452.39	Картометрический метод	0.1	-
3238	4983816.15	5177460.62	Картометрический метод	0.1	-
3239	4983816.12	5177462.14	Картометрический метод	0.1	-
3240	4983791.86	5177470.78	Картометрический метод	0.1	-
3241	4983790.12	5177471.20	Картометрический метод	0.1	-
3242	4983768.41	5177478.68	Картометрический метод	0.1	-
3243	4983772.56	5177493.34	Картометрический метод	0.1	-
3244	4983780.13	5177520.00	Картометрический метод	0.1	-
3245	4983791.14	5177561.38	Картометрический метод	0.1	-
3227	4983792.86	5177560.69	Картометрический метод	0.1	-
Часть 94					
3246	4983787.31	5177458.44	Картометрический метод	0.1	-
3247	4983788.10	5177458.79	Картометрический метод	0.1	-
3248	4983811.59	5177450.25	Картометрический метод	0.1	-
3249	4983836.23	5177440.86	Картометрический метод	0.1	-
3250	4983860.64	5177432.73	Картометрический метод	0.1	-
3251	4983885.02	5177424.59	Картометрический метод	0.1	-
3252	4983886.27	5177424.52	Картометрический метод	0.1	-
3253	4983909.12	5177416.55	Картометрический метод	0.1	-
3254	4983960.49	5177398.76	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3255	4983956.39	5177385.84	Картометрический метод	0.1	-
3256	4983949.23	5177359.48	Картометрический метод	0.1	-
3257	4983934.99	5177316.42	Картометрический метод	0.1	-
3258	4983893.88	5177329.22	Картометрический метод	0.1	-
3259	4983737.14	5177384.33	Картометрический метод	0.1	-
3260	4983736.70	5177385.58	Картометрический метод	0.1	-
3261	4983751.29	5177428.69	Картометрический метод	0.1	-
3262	4983758.66	5177451.73	Картометрический метод	0.1	-
3263	4983763.52	5177466.78	Картометрический метод	0.1	-
3246	4983787.31	5177458.44	Картометрический метод	0.1	-
Часть 95					
3264	4983802.06	5177663.37	Картометрический метод	0.1	-
3265	4983804.08	5177662.71	Картометрический метод	0.1	-
3266	4983791.49	5177620.45	Картометрический метод	0.1	-
3267	4983778.02	5177581.39	Картометрический метод	0.1	-
3268	4983777.60	5177579.99	Картометрический метод	0.1	-
3269	4983763.51	5177584.56	Картометрический метод	0.1	-
3270	4983582.46	5177649.07	Картометрический метод	0.1	-
3271	4983581.57	5177650.95	Картометрический метод	0.1	-
3272	4983596.31	5177690.10	Картометрический метод	0.1	-
3273	4983610.35	5177727.39	Картометрический метод	0.1	-
3274	4983612.99	5177730.15	Картометрический метод	0.1	-
3275	4983616.62	5177730.41	Картометрический метод	0.1	-
3264	4983802.06	5177663.37	Картометрический метод	0.1	-
Часть 96					
3276	4982073.12	5178809.60	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3277	4982114.66	5178771.52	Картометрический метод	0.1	-
3278	4982115.79	5178770.51	Картометрический метод	0.1	-
3279	4982112.46	5178764.46	Картометрический метод	0.1	-
3280	4982108.12	5178757.11	Картометрический метод	0.1	-
3281	4982102.62	5178744.01	Картометрический метод	0.1	-
3282	4982093.87	5178728.95	Картометрический метод	0.1	-
3283	4982088.48	5178721.61	Картометрический метод	0.1	-
3284	4982056.91	5178669.43	Картометрический метод	0.1	-
3285	4982041.90	5178643.68	Картометрический метод	0.1	-
3286	4982010.38	5178588.40	Картометрический метод	0.1	-
3287	4981993.80	5178562.46	Картометрический метод	0.1	-
3288	4981985.61	5178558.42	Картометрический метод	0.1	-
3289	4981948.88	5178582.48	Картометрический метод	0.1	-
3290	4981939.08	5178588.38	Картометрический метод	0.1	-
3291	4981938.49	5178588.91	Картометрический метод	0.1	-
3292	4981937.94	5178589.47	Картометрический метод	0.1	-
3293	4981937.43	5178590.07	Картометрический метод	0.1	-
3294	4981936.96	5178590.70	Картометрический метод	0.1	-
3295	4981936.52	5178591.36	Картометрический метод	0.1	-
3296	4981936.13	5178592.04	Картометрический метод	0.1	-
3297	4981935.78	5178592.76	Картометрический метод	0.1	-
3298	4981935.48	5178593.48	Картометрический метод	0.1	-
3299	4981935.22	5178594.23	Картометрический метод	0.1	-
3300	4981935.02	5178594.99	Картометрический метод	0.1	-
3301	4981934.86	5178595.77	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3302	4981934.74	5178596.54	Картометрический метод	0.1	-
3303	4981934.69	5178597.33	Картометрический метод	0.1	-
3304	4981934.68	5178598.12	Картометрический метод	0.1	-
3305	4981934.72	5178598.91	Картометрический метод	0.1	-
3306	4981934.81	5178599.69	Картометрический метод	0.1	-
3307	4981934.95	5178600.47	Картометрический метод	0.1	-
3308	4981935.13	5178601.24	Картометрический метод	0.1	-
3309	4981935.37	5178601.99	Картометрический метод	0.1	-
3310	4981935.65	5178602.73	Картометрический метод	0.1	-
3311	4981935.98	5178603.44	Картометрический метод	0.1	-
3312	4981957.18	5178639.32	Картометрический метод	0.1	-
3313	4981967.41	5178654.66	Картометрический метод	0.1	-
3314	4981970.20	5178660.25	Картометрический метод	0.1	-
3315	4981972.59	5178666.02	Картометрический метод	0.1	-
3316	4981974.57	5178671.95	Картометрический метод	0.1	-
3317	4981975.73	5178676.24	Картометрический метод	0.1	-
3318	4981977.14	5178680.45	Картометрический метод	0.1	-
3319	4981978.80	5178684.57	Картометрический метод	0.1	-
3320	4982053.66	5178795.88	Картометрический метод	0.1	-
3321	4982064.24	5178813.60	Картометрический метод	0.1	-
3276	4982073.12	5178809.60	Картометрический метод	0.1	-
Часть 97					
3322	4984016.74	5177592.89	Картометрический метод	0.1	-
3323	4984018.06	5177590.72	Картометрический метод	0.1	-
3324	4984018.25	5177590.10	Картометрический метод	0.1	-
3325	4983993.27	5177512.10	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3326	4983991.44	5177510.66	Картометрический метод	0.1	-
3327	4983794.63	5177574.47	Картометрический метод	0.1	-
3328	4983795.30	5177576.99	Картометрический метод	0.1	-
3329	4983807.46	5177615.50	Картометрический метод	0.1	-
3330	4983820.10	5177654.35	Картометрический метод	0.1	-
3331	4983821.20	5177657.09	Картометрический метод	0.1	-
3322	4984016.74	5177592.89	Картометрический метод	0.1	-
Часть 98					
3332	4983095.55	5177809.71	Картометрический метод	0.1	-
3333	4983154.29	5177788.42	Картометрический метод	0.1	-
3334	4983133.26	5177719.54	Картометрический метод	0.1	-
3335	4983129.13	5177706.22	Картометрический метод	0.1	-
3336	4983112.80	5177711.13	Картометрический метод	0.1	-
3337	4983101.75	5177715.20	Картометрический метод	0.1	-
3338	4983078.10	5177724.35	Картометрический метод	0.1	-
3339	4983077.43	5177726.33	Картометрический метод	0.1	-
3340	4983053.78	5177734.68	Картометрический метод	0.1	-
3341	4983029.86	5177742.45	Картометрический метод	0.1	-
3342	4983011.46	5177746.18	Картометрический метод	0.1	-
3343	4983006.90	5177747.78	Картометрический метод	0.1	-
3344	4983003.95	5177748.65	Картометрический метод	0.1	-
3345	4982981.07	5177756.63	Картометрический метод	0.1	-
3346	4982957.50	5177764.95	Картометрический метод	0.1	-
3347	4982933.84	5177773.99	Картометрический метод	0.1	-
3348	4982934.29	5177775.65	Картометрический метод	0.1	-
3349	4982939.46	5177790.51	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3350	4982959.36	5177853.87	Картометрический метод	0.1	-
3351	4982961.15	5177854.68	Картометрический метод	0.1	-
3332	4983095.55	5177809.71	Картометрический метод	0.1	-
Часть 99					
3352	4983375.09	5177712.13	Картометрический метод	0.1	-
3353	4983375.57	5177711.96	Картометрический метод	0.1	-
3354	4983565.91	5177644.08	Картометрический метод	0.1	-
3355	4983567.08	5177641.67	Картометрический метод	0.1	-
3356	4983543.85	5177573.33	Картометрический метод	0.1	-
3357	4983541.13	5177564.58	Картометрический метод	0.1	-
3358	4983517.10	5177571.49	Картометрический метод	0.1	-
3359	4983515.34	5177569.35	Картометрический метод	0.1	-
3360	4983491.45	5177576.71	Картометрический метод	0.1	-
3361	4983491.87	5177578.39	Картометрический метод	0.1	-
3362	4983467.50	5177586.96	Картометрический метод	0.1	-
3363	4983421.01	5177603.81	Картометрический метод	0.1	-
3364	4983402.26	5177610.36	Картометрический метод	0.1	-
3365	4983398.07	5177611.68	Картометрический метод	0.1	-
3366	4983397.49	5177612.05	Картометрический метод	0.1	-
3367	4983373.99	5177620.85	Картометрический метод	0.1	-
3368	4983349.89	5177630.87	Картометрический метод	0.1	-
3369	4983353.19	5177641.75	Картометрический метод	0.1	-
3370	4983372.42	5177712.41	Картометрический метод	0.1	-
3371	4983373.19	5177712.79	Картометрический метод	0.1	-
3352	4983375.09	5177712.13	Картометрический метод	0.1	-
Часть 100					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3372	4983324.85	5177728.77	Картометрический метод	0.1	-
3373	4983362.40	5177715.82	Картометрический метод	0.1	-
3374	4983362.63	5177715.36	Картометрический метод	0.1	-
3375	4983339.07	5177646.87	Картометрический метод	0.1	-
3376	4983335.09	5177635.05	Картометрический метод	0.1	-
3377	4983309.74	5177643.44	Картометрический метод	0.1	-
3378	4983262.13	5177659.26	Картометрический метод	0.1	-
3379	4983261.76	5177659.61	Картометрический метод	0.1	-
3380	4983261.05	5177663.61	Картометрический метод	0.1	-
3381	4983238.57	5177670.80	Картометрический метод	0.1	-
3382	4983233.96	5177672.42	Картометрический метод	0.1	-
3383	4983218.79	5177677.53	Картометрический метод	0.1	-
3384	4983214.96	5177678.88	Картометрический метод	0.1	-
3385	4983191.06	5177687.02	Картометрический метод	0.1	-
3386	4983188.56	5177687.35	Картометрический метод	0.1	-
3387	4983166.83	5177694.44	Картометрический метод	0.1	-
3388	4983166.21	5177693.20	Картометрический метод	0.1	-
3389	4983139.78	5177702.17	Картометрический метод	0.1	-
3390	4983144.32	5177715.95	Картометрический метод	0.1	-
3391	4983162.10	5177775.24	Картометрический метод	0.1	-
3392	4983165.00	5177783.92	Картометрический метод	0.1	-
3372	4983324.85	5177728.77	Картометрический метод	0.1	-
Часть 101					
3393	4982948.26	5176782.88	Картометрический метод	0.1	-
3394	4982950.67	5176783.74	Картометрический метод	0.1	-
3395	4982967.31	5176737.02	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3396	4982966.08	5176740.47	Картометрический метод	0.1	-
3397	4982931.29	5176727.59	Картометрический метод	0.1	-
3398	4982913.03	5176722.81	Картометрический метод	0.1	-
3399	4982854.18	5176706.76	Картометрический метод	0.1	-
3400	4982844.56	5176705.89	Картометрический метод	0.1	-
3401	4982831.76	5176701.52	Картометрический метод	0.1	-
3402	4982761.46	5176698.34	Картометрический метод	0.1	-
3403	4982764.66	5176799.01	Картометрический метод	0.1	-
3404	4982764.44	5176792.07	Картометрический метод	0.1	-
3405	4982770.34	5176791.88	Картометрический метод	0.1	-
3406	4982831.54	5176792.67	Картометрический метод	0.1	-
3407	4982855.67	5176800.19	Картометрический метод	0.1	-
3408	4982873.24	5176805.31	Картометрический метод	0.1	-
3409	4982932.19	5176826.74	Картометрический метод	0.1	-
3393	4982948.26	5176782.88	Картометрический метод	0.1	-
Часть 102					
3410	4983675.48	5177601.34	Картометрический метод	0.1	-
3411	4983771.13	5177569.21	Картометрический метод	0.1	-
3412	4983774.06	5177568.16	Картометрический метод	0.1	-
3413	4983773.01	5177564.66	Картометрический метод	0.1	-
3414	4983761.00	5177525.93	Картометрический метод	0.1	-
3415	4983753.11	5177499.36	Картометрический метод	0.1	-
3416	4983749.34	5177487.25	Картометрический метод	0.1	-
3417	4983735.36	5177492.24	Картометрический метод	0.1	-
3418	4983734.97	5177491.05	Картометрический метод	0.1	-
3419	4983724.64	5177494.48	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3420	4983725.11	5177495.90	Картометрический метод	0.1	-
3421	4983700.08	5177504.65	Картометрический метод	0.1	-
3422	4983652.89	5177521.65	Картометрический метод	0.1	-
3423	4983628.71	5177528.87	Картометрический метод	0.1	-
3424	4983626.01	5177528.65	Картометрический метод	0.1	-
3425	4983614.99	5177532.37	Картометрический метод	0.1	-
3426	4983603.44	5177536.16	Картометрический метод	0.1	-
3427	4983604.07	5177538.36	Картометрический метод	0.1	-
3428	4983603.47	5177540.78	Картометрический метод	0.1	-
3429	4983579.90	5177549.14	Картометрический метод	0.1	-
3430	4983556.29	5177557.51	Картометрический метод	0.1	-
3431	4983559.75	5177568.21	Картометрический метод	0.1	-
3432	4983578.79	5177637.13	Картометрический метод	0.1	-
3433	4983579.63	5177637.50	Картометрический метод	0.1	-
3410	4983675.48	5177601.34	Картометрический метод	0.1	-
Часть 103					
3434	4982886.23	5177775.02	Картометрический метод	0.1	-
3435	4982888.27	5177776.38	Картометрический метод	0.1	-
3436	4982940.65	5177759.03	Картометрический метод	0.1	-
3437	4982943.57	5177753.56	Картометрический метод	0.1	-
3438	4982955.22	5177732.07	Картометрический метод	0.1	-
3439	4982957.20	5177728.37	Картометрический метод	0.1	-
3440	4982966.54	5177708.76	Картометрический метод	0.1	-
3441	4982978.27	5177686.68	Картометрический метод	0.1	-
3442	4982989.38	5177664.45	Картометрический метод	0.1	-
3443	4983001.86	5177642.50	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3444	4983006.36	5177635.19	Картометрический метод	0.1	-
3445	4983013.26	5177620.24	Картометрический метод	0.1	-
3446	4982977.16	5177602.14	Картометрический метод	0.1	-
3447	4982939.78	5177583.51	Картометрический метод	0.1	-
3448	4982933.43	5177595.68	Картометрический метод	0.1	-
3449	4982927.63	5177593.70	Картометрический метод	0.1	-
3450	4982931.34	5177594.97	Картометрический метод	0.1	-
3451	4982840.47	5177765.66	Картометрический метод	0.1	-
3452	4982837.20	5177763.79	Картометрический метод	0.1	-
3453	4982837.20	5177763.80	Картометрический метод	0.1	-
3454	4982842.93	5177767.07	Картометрический метод	0.1	-
3455	4982834.60	5177783.43	Картометрический метод	0.1	-
3456	4982843.01	5177789.72	Картометрический метод	0.1	-
3434	4982886.23	5177775.02	Картометрический метод	0.1	-
Часть 104					
3457	4984022.54	5176910.31	Картометрический метод	0.1	-
3458	4984029.64	5176906.89	Картометрический метод	0.1	-
3459	4984041.17	5176888.36	Картометрический метод	0.1	-
3460	4984054.58	5176866.89	Картометрический метод	0.1	-
3461	4984064.35	5176851.21	Картометрический метод	0.1	-
3462	4984035.59	5176833.28	Картометрический метод	0.1	-
3463	4984008.77	5176816.56	Картометрический метод	0.1	-
3464	4983987.82	5176803.50	Картометрический метод	0.1	-
3465	4983973.27	5176807.78	Картометрический метод	0.1	-
3466	4983883.98	5176832.61	Картометрический метод	0.1	-
3467	4983856.56	5176814.20	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3468	4983853.93	5176815.70	Картометрический метод	0.1	-
3469	4983853.13	5176821.06	Картометрический метод	0.1	-
3470	4983854.22	5176862.60	Картометрический метод	0.1	-
3471	4983858.56	5176870.15	Картометрический метод	0.1	-
3472	4983906.64	5176888.51	Картометрический метод	0.1	-
3473	4983932.91	5176899.06	Картометрический метод	0.1	-
3474	4984011.23	5176930.62	Картометрический метод	0.1	-
3457	4984022.54	5176910.31	Картометрический метод	0.1	-
Часть 105					
3475	4982019.04	5178860.23	Картометрический метод	0.1	-
3476	4982019.56	5178860.19	Картометрический метод	0.1	-
3477	4982020.07	5178860.11	Картометрический метод	0.1	-
3478	4982020.58	5178860.01	Картометрический метод	0.1	-
3479	4982021.09	5178859.88	Картометрический метод	0.1	-
3480	4982021.58	5178859.70	Картометрический метод	0.1	-
3481	4982022.06	5178859.51	Картометрический метод	0.1	-
3482	4982022.52	5178859.28	Картометрический метод	0.1	-
3483	4982022.68	5178859.19	Картометрический метод	0.1	-
3484	4982049.41	5178829.87	Картометрический метод	0.1	-
3485	4982053.69	5178825.17	Картометрический метод	0.1	-
3486	4982040.50	5178803.09	Картометрический метод	0.1	-
3487	4981976.25	5178686.15	Картометрический метод	0.1	-
3488	4981975.18	5178684.78	Картометрический метод	0.1	-
3489	4981974.03	5178683.48	Картометрический метод	0.1	-
3490	4981972.80	5178682.25	Картометрический метод	0.1	-
3491	4981971.49	5178681.10	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3492	4981970.11	5178680.04	Картометрический метод	0.1	-
3493	4981968.67	5178679.07	Картометрический метод	0.1	-
3494	4981967.16	5178678.19	Картометрический метод	0.1	-
3495	4981965.61	5178677.41	Картометрический метод	0.1	-
3496	4981964.00	5178676.74	Картометрический метод	0.1	-
3497	4981958.04	5178673.70	Картометрический метод	0.1	-
3498	4981952.29	5178670.27	Картометрический метод	0.1	-
3499	4981946.77	5178666.46	Картометрический метод	0.1	-
3500	4981941.52	5178662.31	Картометрический метод	0.1	-
3501	4981936.55	5178657.82	Картометрический метод	0.1	-
3502	4981931.90	5178653.01	Картометрический метод	0.1	-
3503	4981927.56	5178647.91	Картометрический метод	0.1	-
3504	4981923.67	5178641.81	Картометрический метод	0.1	-
3505	4981919.37	5178636.00	Картометрический метод	0.1	-
3506	4981914.68	5178630.50	Картометрический метод	0.1	-
3507	4981909.64	5178625.33	Картометрический метод	0.1	-
3508	4981901.16	5178618.70	Картометрический метод	0.1	-
3509	4981900.58	5178618.32	Картометрический метод	0.1	-
3510	4981899.98	5178617.97	Картометрический метод	0.1	-
3511	4981899.35	5178617.66	Картометрический метод	0.1	-
3512	4981898.71	5178617.39	Картометрический метод	0.1	-
3513	4981898.05	5178617.16	Картометрический метод	0.1	-
3514	4981897.39	5178616.97	Картометрический метод	0.1	-
3515	4981896.70	5178616.82	Картометрический метод	0.1	-
3516	4981896.01	5178616.72	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3517	4981895.32	5178616.66	Картометрический метод	0.1	-
3518	4981894.63	5178616.64	Картометрический метод	0.1	-
3519	4981893.93	5178616.66	Картометрический метод	0.1	-
3520	4981893.24	5178616.73	Картометрический метод	0.1	-
3521	4981892.55	5178616.84	Картометрический метод	0.1	-
3522	4981891.87	5178616.99	Картометрический метод	0.1	-
3523	4981891.20	5178617.19	Картометрический метод	0.1	-
3524	4981891.24	5178617.17	Картометрический метод	0.1	-
3525	4981891.20	5178617.18	Картометрический метод	0.1	-
3526	4981872.88	5178625.78	Картометрический метод	0.1	-
3527	4981871.23	5178626.75	Картометрический метод	0.1	-
3528	4981870.14	5178627.49	Картометрический метод	0.1	-
3529	4981868.35	5178629.28	Картометрический метод	0.1	-
3530	4981867.17	5178630.79	Картометрический метод	0.1	-
3531	4981866.65	5178631.60	Картометрический метод	0.1	-
3532	4981866.19	5178632.45	Картометрический метод	0.1	-
3533	4981865.87	5178633.03	Картометрический метод	0.1	-
3534	4981865.54	5178633.96	Картометрический метод	0.1	-
3535	4981865.15	5178634.87	Картометрический метод	0.1	-
3536	4981865.02	5178636.27	Картометрический метод	0.1	-
3537	4981864.98	5178637.67	Картометрический метод	0.1	-
3538	4981865.03	5178639.08	Картометрический метод	0.1	-
3539	4981865.17	5178640.48	Картометрический метод	0.1	-
3540	4981865.40	5178641.87	Картометрический метод	0.1	-
3541	4981865.72	5178643.24	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3542	4981866.13	5178644.59	Картометрический метод	0.1	-
3543	4981866.63	5178645.90	Картометрический метод	0.1	-
3544	4981867.21	5178647.18	Картометрический метод	0.1	-
3545	4981867.88	5178648.42	Картометрический метод	0.1	-
3546	4981868.62	5178649.62	Картометрический метод	0.1	-
3547	4981925.03	5178731.11	Картометрический метод	0.1	-
3548	4981951.89	5178769.80	Картометрический метод	0.1	-
3549	4982012.90	5178857.87	Картометрический метод	0.1	-
3550	4982013.29	5178858.22	Картометрический метод	0.1	-
3551	4982013.69	5178858.55	Картометрический метод	0.1	-
3552	4982014.11	5178858.85	Картометрический метод	0.1	-
3553	4982014.55	5178859.13	Картометрический метод	0.1	-
3554	4982015.01	5178859.38	Картометрический метод	0.1	-
3555	4982015.48	5178859.59	Картометрический метод	0.1	-
3556	4982015.97	5178859.78	Картометрический метод	0.1	-
3557	4982016.46	5178859.93	Картометрический метод	0.1	-
3558	4982016.97	5178860.06	Картометрический метод	0.1	-
3559	4982017.48	5178860.15	Картометрический метод	0.1	-
3560	4982018.00	5178860.21	Картометрический метод	0.1	-
3561	4982018.52	5178860.24	Картометрический метод	0.1	-
3475	4982019.04	5178860.23	Картометрический метод	0.1	-
Часть 106					
3562	4980980.85	5175014.00	Картометрический метод	0.1	-
3563	4980983.45	5175011.21	Картометрический метод	0.1	-
3564	4981056.21	5174933.13	Картометрический метод	0.1	-
3565	4981041.71	5174919.36	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3566	4980962.38	5174844.07	Картометрический метод	0.1	-
3567	4980880.31	5174929.66	Картометрический метод	0.1	-
3568	4980873.45	5174936.82	Картометрический метод	0.1	-
3569	4980875.46	5174938.75	Картометрический метод	0.1	-
3570	4980875.28	5174943.51	Картометрический метод	0.1	-
3571	4980879.16	5174943.78	Картометрический метод	0.1	-
3572	4980883.01	5174944.29	Картометрический метод	0.1	-
3573	4980886.82	5174945.05	Картометрический метод	0.1	-
3574	4980890.58	5174946.04	Картометрический метод	0.1	-
3575	4980894.26	5174947.27	Картометрический метод	0.1	-
3576	4980897.86	5174948.74	Картометрический метод	0.1	-
3577	4980901.37	5174950.42	Картометрический метод	0.1	-
3578	4980904.76	5174952.32	Картометрический метод	0.1	-
3579	4980908.02	5174954.44	Картометрический метод	0.1	-
3580	4980982.17	5175015.08	Картометрический метод	0.1	-
3562	4980980.85	5175014.00	Картометрический метод	0.1	-
Часть 107					
3581	4984079.74	5176828.39	Картометрический метод	0.1	-
3582	4984089.81	5176814.03	Картометрический метод	0.1	-
3583	4984090.81	5176814.66	Картометрический метод	0.1	-
3584	4984111.12	5176782.08	Картометрический метод	0.1	-
3585	4984096.83	5176773.17	Картометрический метод	0.1	-
3586	4984082.53	5176764.26	Картометрический метод	0.1	-
3587	4984068.23	5176755.34	Картометрический метод	0.1	-
3588	4984053.94	5176746.43	Картометрический метод	0.1	-
3589	4984039.64	5176737.52	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3590	4984025.34	5176728.60	Картометрический метод	0.1	-
3591	4984011.04	5176719.69	Картометрический метод	0.1	-
3592	4983975.71	5176697.66	Картометрический метод	0.1	-
3593	4983954.41	5176684.38	Картометрический метод	0.1	-
3594	4983933.11	5176671.10	Картометрический метод	0.1	-
3595	4983911.78	5176657.81	Картометрический метод	0.1	-
3596	4983890.47	5176644.52	Картометрический метод	0.1	-
3597	4983869.14	5176631.22	Картометрический метод	0.1	-
3598	4983856.49	5176651.51	Картометрический метод	0.1	-
3599	4983877.81	5176664.81	Картометрический метод	0.1	-
3600	4983899.13	5176678.10	Картометрический метод	0.1	-
3601	4983920.46	5176691.40	Картометрический метод	0.1	-
3602	4983941.76	5176704.68	Картометрический метод	0.1	-
3603	4983963.05	5176717.96	Картометрический метод	0.1	-
3604	4983966.53	5176712.38	Картометрический метод	0.1	-
3605	4983975.01	5176717.66	Картометрический метод	0.1	-
3606	4983963.88	5176735.51	Картометрический метод	0.1	-
3607	4983952.85	5176753.21	Картометрический метод	0.1	-
3608	4983952.79	5176753.17	Картометрический метод	0.1	-
3609	4983949.95	5176757.73	Картометрический метод	0.1	-
3610	4983935.58	5176761.96	Картометрический метод	0.1	-
3611	4983942.70	5176786.18	Картометрический метод	0.1	-
3612	4983948.16	5176804.74	Картометрический метод	0.1	-
3613	4983960.23	5176801.19	Картометрический метод	0.1	-
3614	4983968.88	5176798.65	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3615	4983988.43	5176792.10	Картометрический метод	0.1	-
3616	4984004.66	5176802.21	Картометрический метод	0.1	-
3617	4984020.89	5176812.32	Картометрический метод	0.1	-
3618	4984037.11	5176822.44	Картометрический метод	0.1	-
3619	4984069.64	5176842.72	Картометрический метод	0.1	-
3581	4984079.74	5176828.39	Картометрический метод	0.1	-
Часть 108					
3620	4982236.01	5175675.26	Картометрический метод	0.1	-
3621	4982231.00	5175567.68	Картометрический метод	0.1	-
3622	4982223.91	5175568.16	Картометрический метод	0.1	-
3623	4982222.22	5175544.05	Картометрический метод	0.1	-
3624	4982124.07	5175551.34	Картометрический метод	0.1	-
3625	4982119.75	5175565.45	Картометрический метод	0.1	-
3626	4982118.48	5175556.96	Картометрический метод	0.1	-
3627	4982126.83	5175612.93	Картометрический метод	0.1	-
3628	4982136.66	5175698.25	Картометрический метод	0.1	-
3620	4982236.01	5175675.26	Картометрический метод	0.1	-
Часть 109					
3629	4982628.29	5177666.92	Картометрический метод	0.1	-
3630	4982638.54	5177648.95	Картометрический метод	0.1	-
3631	4982647.32	5177631.84	Картометрический метод	0.1	-
3632	4982690.86	5177541.12	Картометрический метод	0.1	-
3633	4982692.69	5177525.42	Картометрический метод	0.1	-
3634	4982640.04	5177544.46	Картометрический метод	0.1	-
3635	4982617.73	5177553.93	Картометрический метод	0.1	-
3636	4982594.93	5177562.17	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3637	4982571.72	5177569.15	Картометрический метод	0.1	-
3638	4982561.21	5177572.47	Картометрический метод	0.1	-
3639	4982550.52	5177575.15	Картометрический метод	0.1	-
3640	4982539.68	5177577.18	Картометрический метод	0.1	-
3641	4982528.75	5177578.57	Картометрический метод	0.1	-
3642	4982528.22	5177578.61	Картометрический метод	0.1	-
3643	4982523.20	5177585.60	Картометрический метод	0.1	-
3644	4982533.20	5177628.12	Картометрический метод	0.1	-
3645	4982534.90	5177633.60	Картометрический метод	0.1	-
3646	4982538.56	5177632.84	Картометрический метод	0.1	-
3647	4982572.22	5177662.51	Картометрический метод	0.1	-
3648	4982568.18	5177669.84	Картометрический метод	0.1	-
3649	4982610.78	5177701.80	Картометрический метод	0.1	-
3629	4982628.29	5177666.92	Картометрический метод	0.1	-
Часть 110					
3650	4983974.49	5177393.22	Картометрический метод	0.1	-
3651	4983998.31	5177385.63	Картометрический метод	0.1	-
3652	4984026.41	5177378.04	Картометрический метод	0.1	-
3653	4984049.78	5177369.17	Картометрический метод	0.1	-
3654	4984072.00	5177360.51	Картометрический метод	0.1	-
3655	4984095.61	5177352.56	Картометрический метод	0.1	-
3656	4984121.65	5177346.28	Картометрический метод	0.1	-
3657	4984130.93	5177341.79	Картометрический метод	0.1	-
3658	4984133.99	5177339.01	Картометрический метод	0.1	-
3659	4984137.44	5177330.46	Картометрический метод	0.1	-
3660	4984140.47	5177324.47	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3661	4984140.20	5177318.39	Картометрический метод	0.1	-
3662	4984138.79	5177312.82	Картометрический метод	0.1	-
3663	4984134.07	5177301.06	Картометрический метод	0.1	-
3664	4984130.47	5177299.00	Картометрический метод	0.1	-
3665	4984126.60	5177297.68	Картометрический метод	0.1	-
3666	4984095.11	5177284.06	Картометрический метод	0.1	-
3667	4984068.05	5177273.72	Картометрический метод	0.1	-
3668	4984043.48	5177281.90	Картометрический метод	0.1	-
3669	4984021.55	5177289.47	Картометрический метод	0.1	-
3670	4983944.09	5177313.59	Картометрический метод	0.1	-
3671	4983943.74	5177314.33	Картометрический метод	0.1	-
3672	4983967.81	5177382.75	Картометрический метод	0.1	-
3673	4983971.40	5177394.20	Картометрический метод	0.1	-
3650	4983974.49	5177393.22	Картометрический метод	0.1	-
Часть 111					
3674	4983797.67	5176071.01	Картометрический метод	0.1	-
3675	4983786.31	5176089.20	Картометрический метод	0.1	-
3676	4983774.96	5176107.40	Картометрический метод	0.1	-
3677	4983763.61	5176125.60	Картометрический метод	0.1	-
3678	4983752.26	5176143.80	Картометрический метод	0.1	-
3679	4983740.91	5176162.00	Картометрический метод	0.1	-
3680	4983729.56	5176180.20	Картометрический метод	0.1	-
3681	4983718.20	5176198.40	Картометрический метод	0.1	-
3682	4983706.85	5176216.60	Картометрический метод	0.1	-
3683	4983695.50	5176234.80	Картометрический метод	0.1	-
3684	4983692.93	5176238.92	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3685	4983699.13	5176281.90	Картометрический метод	0.1	-
3686	4983705.32	5176324.87	Картометрический метод	0.1	-
3687	4983725.97	5176291.76	Картометрический метод	0.1	-
3688	4983737.84	5176272.73	Картометрический метод	0.1	-
3689	4983749.71	5176253.70	Картометрический метод	0.1	-
3690	4983761.58	5176234.67	Картометрический метод	0.1	-
3691	4983773.45	5176215.64	Картометрический метод	0.1	-
3692	4983785.32	5176196.61	Картометрический метод	0.1	-
3693	4983797.19	5176177.58	Картометрический метод	0.1	-
3694	4983809.05	5176158.56	Картометрический метод	0.1	-
3695	4983820.92	5176139.53	Картометрический метод	0.1	-
3696	4983832.79	5176120.50	Картометрический метод	0.1	-
3697	4983844.66	5176101.47	Картометрический метод	0.1	-
3698	4983856.53	5176082.44	Картометрический метод	0.1	-
3699	4983832.77	5176067.62	Картометрический метод	0.1	-
3700	4983831.57	5176066.87	Картометрический метод	0.1	-
3701	4983809.38	5176053.03	Картометрический метод	0.1	-
3702	4983809.02	5176052.81	Картометрический метод	0.1	-
3674	4983797.67	5176071.01	Картометрический метод	0.1	-
Часть 112					
3703	4984278.22	5176319.05	Картометрический метод	0.1	-
3704	4984284.18	5176294.00	Картометрический метод	0.1	-
3705	4984286.39	5176284.71	Картометрический метод	0.1	-
3706	4984290.83	5176266.04	Картометрический метод	0.1	-
3707	4984265.55	5176250.28	Картометрический метод	0.1	-
3708	4984243.62	5176236.61	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3709	4984221.66	5176222.92	Картометрический метод	0.1	-
3710	4984199.72	5176209.24	Картометрический метод	0.1	-
3711	4984177.77	5176195.56	Картометрический метод	0.1	-
3712	4984155.81	5176181.87	Картометрический метод	0.1	-
3713	4984133.88	5176168.20	Картометрический метод	0.1	-
3714	4984106.56	5176212.02	Картометрический метод	0.1	-
3715	4984096.37	5176228.37	Картометрический метод	0.1	-
3716	4984125.45	5176246.49	Картометрический метод	0.1	-
3717	4984154.46	5176264.57	Картометрический метод	0.1	-
3718	4984183.54	5176282.67	Картометрический метод	0.1	-
3719	4984212.60	5176300.80	Картометрический метод	0.1	-
3720	4984241.73	5176318.96	Картометрический метод	0.1	-
3721	4984273.53	5176338.77	Картометрический метод	0.1	-
3703	4984278.22	5176319.05	Картометрический метод	0.1	-
Часть 113					
3722	4982922.63	5177869.09	Картометрический метод	0.1	-
3723	4982949.74	5177859.50	Картометрический метод	0.1	-
3724	4982950.62	5177859.12	Картометрический метод	0.1	-
3725	4982951.46	5177857.23	Картометрический метод	0.1	-
3726	4982928.37	5177794.58	Картометрический метод	0.1	-
3727	4982923.49	5177779.68	Картометрический метод	0.1	-
3728	4982920.05	5177778.36	Картометрический метод	0.1	-
3729	4982894.53	5177787.47	Картометрический метод	0.1	-
3730	4982870.74	5177796.80	Картометрический метод	0.1	-
3731	4982846.56	5177804.87	Картометрический метод	0.1	-
3732	4982822.38	5177814.06	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3733	4982811.10	5177818.11	Картометрический метод	0.1	-
3734	4982796.98	5177847.94	Картометрический метод	0.1	-
3735	4982786.55	5177870.01	Картометрический метод	0.1	-
3736	4982763.60	5177910.68	Картометрический метод	0.1	-
3737	4982769.36	5177922.19	Картометрический метод	0.1	-
3722	4982922.63	5177869.09	Картометрический метод	0.1	-
Часть 114					
3738	4982187.17	5178632.90	Картометрический метод	0.1	-
3739	4982246.05	5178591.80	Картометрический метод	0.1	-
3740	4982236.11	5178570.91	Картометрический метод	0.1	-
3741	4982217.25	5178543.26	Картометрический метод	0.1	-
3742	4982225.93	5178534.53	Картометрический метод	0.1	-
3743	4982215.84	5178523.56	Картометрический метод	0.1	-
3744	4982204.16	5178504.62	Картометрический метод	0.1	-
3745	4982202.66	5178505.55	Картометрический метод	0.1	-
3746	4982195.27	5178497.69	Картометрический метод	0.1	-
3747	4982184.62	5178481.19	Картометрический метод	0.1	-
3748	4982171.47	5178463.10	Картометрический метод	0.1	-
3749	4982151.39	5178458.26	Картометрический метод	0.1	-
3750	4982111.53	5178481.95	Картометрический метод	0.1	-
3751	4982100.51	5178488.97	Картометрический метод	0.1	-
3752	4982107.70	5178502.79	Картометрический метод	0.1	-
3753	4982132.84	5178552.48	Картометрический метод	0.1	-
3754	4982134.32	5178555.25	Картометрический метод	0.1	-
3755	4982141.34	5178568.88	Картометрический метод	0.1	-
3756	4982143.13	5178572.34	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3757	4982157.72	5178600.95	Картометрический метод	0.1	-
3758	4982159.46	5178604.44	Картометрический метод	0.1	-
3759	4982177.68	5178638.80	Картометрический метод	0.1	-
3738	4982187.17	5178632.90	Картометрический метод	0.1	-
Часть 115					
3760	4983156.08	5177050.61	Картометрический метод	0.1	-
3761	4983142.33	5177046.96	Картометрический метод	0.1	-
3762	4983139.83	5177051.79	Картометрический метод	0.1	-
3763	4983110.11	5177045.47	Картометрический метод	0.1	-
3764	4982982.57	5177281.74	Картометрический метод	0.1	-
3765	4983013.56	5177295.77	Картометрический метод	0.1	-
3766	4983012.83	5177297.18	Картометрический метод	0.1	-
3767	4983027.00	5177303.79	Картометрический метод	0.1	-
3760	4983156.08	5177050.61	Картометрический метод	0.1	-
Часть 116					
3768	4984387.83	5176942.58	Картометрический метод	0.1	-
3769	4984406.53	5176933.77	Картометрический метод	0.1	-
3770	4984420.91	5176926.99	Картометрический метод	0.1	-
3771	4984423.09	5176922.56	Картометрический метод	0.1	-
3772	4984431.88	5176908.36	Картометрический метод	0.1	-
3773	4984440.75	5176894.11	Картометрический метод	0.1	-
3774	4984449.62	5176879.89	Картометрический метод	0.1	-
3775	4984458.49	5176865.65	Картометрический метод	0.1	-
3776	4984467.36	5176851.46	Картометрический метод	0.1	-
3777	4984476.23	5176837.23	Картометрический метод	0.1	-
3778	4984485.09	5176823.01	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3779	4984493.95	5176808.79	Картометрический метод	0.1	-
3780	4984502.82	5176794.54	Картометрический метод	0.1	-
3781	4984511.67	5176780.34	Картометрический метод	0.1	-
3782	4984520.54	5176766.10	Картометрический метод	0.1	-
3783	4984529.41	5176751.86	Картометрический метод	0.1	-
3784	4984538.25	5176737.68	Картометрический метод	0.1	-
3785	4984547.17	5176723.35	Картометрический метод	0.1	-
3786	4984555.99	5176709.20	Картометрический метод	0.1	-
3787	4984564.92	5176694.88	Картометрический метод	0.1	-
3788	4984573.74	5176680.72	Картометрический метод	0.1	-
3789	4984574.80	5176679.02	Картометрический метод	0.1	-
3790	4984560.14	5176634.94	Картометрический метод	0.1	-
3791	4984543.45	5176661.71	Картометрический метод	0.1	-
3792	4984543.30	5176661.95	Картометрический метод	0.1	-
3793	4984534.52	5176676.05	Картометрический метод	0.1	-
3794	4984530.08	5176683.17	Картометрический метод	0.1	-
3795	4984525.70	5176690.20	Картометрический метод	0.1	-
3796	4984523.71	5176693.38	Картометрический метод	0.1	-
3797	4984516.77	5176704.52	Картометрический метод	0.1	-
3798	4984507.86	5176718.81	Картометрический метод	0.1	-
3799	4984499.05	5176732.95	Картометрический метод	0.1	-
3800	4984491.99	5176744.27	Картометрический метод	0.1	-
3801	4984490.18	5176747.18	Картометрический метод	0.1	-
3802	4984485.64	5176754.45	Картометрический метод	0.1	-
3803	4984481.31	5176761.41	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3804	4984472.43	5176775.65	Картометрический метод	0.1	-
3805	4984469.77	5176779.91	Картометрический метод	0.1	-
3806	4984463.58	5176789.84	Картометрический метод	0.1	-
3807	4984454.70	5176804.08	Картометрический метод	0.1	-
3808	4984453.38	5176806.19	Картометрический метод	0.1	-
3809	4984447.03	5176816.38	Картометрический метод	0.1	-
3810	4984445.83	5176818.31	Картометрический метод	0.1	-
3811	4984436.97	5176832.52	Картометрический метод	0.1	-
3812	4984433.26	5176838.46	Картометрический метод	0.1	-
3813	4984428.09	5176846.76	Картометрический метод	0.1	-
3814	4984419.22	5176860.98	Картометрический метод	0.1	-
3815	4984415.80	5176866.46	Картометрический метод	0.1	-
3816	4984410.35	5176875.22	Картометрический метод	0.1	-
3817	4984409.46	5176876.65	Картометрический метод	0.1	-
3818	4984401.50	5176889.42	Картометрический метод	0.1	-
3819	4984396.76	5176897.01	Картометрический метод	0.1	-
3820	4984392.62	5176903.66	Картометрический метод	0.1	-
3821	4984383.14	5176918.86	Картометрический метод	0.1	-
3822	4984360.26	5176955.56	Картометрический метод	0.1	-
3768	4984387.83	5176942.58	Картометрический метод	0.1	-
Часть 117					
3823	4981699.63	5174831.31	Картометрический метод	0.1	-
3824	4981692.71	5174807.29	Картометрический метод	0.1	-
3825	4981689.67	5174796.73	Картометрический метод	0.1	-
3826	4981713.11	5174789.98	Картометрический метод	0.1	-
3827	4981710.69	5174753.82	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3828	4981708.77	5174724.97	Картометрический метод	0.1	-
3829	4981708.21	5174716.63	Картометрический метод	0.1	-
3830	4981703.45	5174700.12	Картометрический метод	0.1	-
3831	4981696.53	5174676.10	Картометрический метод	0.1	-
3832	4981689.60	5174652.08	Картометрический метод	0.1	-
3833	4981651.17	5174663.16	Картометрический метод	0.1	-
3834	4981618.22	5174672.65	Картометрический метод	0.1	-
3835	4981626.30	5174700.68	Картометрический метод	0.1	-
3836	4981634.38	5174728.70	Картометрический метод	0.1	-
3837	4981642.46	5174756.73	Картометрический метод	0.1	-
3838	4981650.53	5174784.75	Картометрический метод	0.1	-
3839	4981658.61	5174812.78	Картометрический метод	0.1	-
3840	4981666.69	5174840.81	Картометрический метод	0.1	-
3823	4981699.63	5174831.31	Картометрический метод	0.1	-
Часть 118					
3841	4981967.19	5178161.70	Картометрический метод	0.1	-
3842	4981990.29	5178156.42	Картометрический метод	0.1	-
3843	4982013.13	5178148.03	Картометрический метод	0.1	-
3844	4982008.29	5178134.65	Картометрический метод	0.1	-
3845	4981999.86	5178118.24	Картометрический метод	0.1	-
3846	4981992.52	5178115.34	Картометрический метод	0.1	-
3847	4981992.56	5178105.17	Картометрический метод	0.1	-
3848	4981994.32	5178102.61	Картометрический метод	0.1	-
3849	4981991.22	5178095.37	Картометрический метод	0.1	-
3850	4981994.76	5178094.50	Картометрический метод	0.1	-
3851	4982021.57	5178086.75	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3852	4982022.47	5178074.49	Картометрический метод	0.1	-
3853	4982023.79	5178072.70	Картометрический метод	0.1	-
3854	4982025.74	5178062.31	Картометрический метод	0.1	-
3855	4982027.48	5178054.44	Картометрический метод	0.1	-
3856	4982027.21	5178048.51	Картометрический метод	0.1	-
3857	4982027.73	5178041.64	Картометрический метод	0.1	-
3858	4982028.41	5178033.67	Картометрический метод	0.1	-
3859	4982027.97	5178021.29	Картометрический метод	0.1	-
3860	4982028.52	5177986.00	Картометрический метод	0.1	-
3861	4981970.17	5177978.19	Картометрический метод	0.1	-
3862	4981965.33	5177977.67	Картометрический метод	0.1	-
3863	4981964.54	5177984.12	Картометрический метод	0.1	-
3864	4981958.55	5178033.50	Картометрический метод	0.1	-
3865	4981954.28	5178060.47	Картометрический метод	0.1	-
3866	4981951.75	5178079.14	Картометрический метод	0.1	-
3867	4981951.31	5178086.01	Картометрический метод	0.1	-
3868	4981951.26	5178092.91	Картометрический метод	0.1	-
3869	4981951.64	5178099.79	Картометрический метод	0.1	-
3870	4981952.41	5178106.64	Картометрический метод	0.1	-
3871	4981952.89	5178110.05	Картометрический метод	0.1	-
3872	4981953.47	5178113.91	Картометрический метод	0.1	-
3873	4981953.50	5178114.04	Картометрический метод	0.1	-
3874	4981959.90	5178141.13	Картометрический метод	0.1	-
3875	4981964.88	5178162.18	Картометрический метод	0.1	-
3841	4981967.19	5178161.70	Картометрический метод	0.1	-
Часть 119					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3876	4983734.32	5176347.24	Картометрический метод	0.1	-
3877	4983746.79	5176327.25	Картометрический метод	0.1	-
3878	4983759.26	5176307.26	Картометрический метод	0.1	-
3879	4983771.71	5176287.28	Картометрический метод	0.1	-
3880	4983784.17	5176267.30	Картометрический метод	0.1	-
3881	4983796.64	5176247.31	Картометрический метод	0.1	-
3882	4983810.31	5176225.40	Картометрический метод	0.1	-
3883	4983823.98	5176203.48	Картометрический метод	0.1	-
3884	4983837.72	5176181.63	Картометрический метод	0.1	-
3885	4983849.44	5176162.85	Картометрический метод	0.1	-
3886	4983861.16	5176144.06	Картометрический метод	0.1	-
3887	4983872.88	5176125.28	Картометрический метод	0.1	-
3888	4983884.59	5176106.50	Картометрический метод	0.1	-
3889	4983896.30	5176087.72	Картометрический метод	0.1	-
3890	4983908.01	5176068.94	Картометрический метод	0.1	-
3891	4983919.72	5176050.17	Картометрический метод	0.1	-
3892	4983896.69	5176035.81	Картометрический метод	0.1	-
3893	4983884.98	5176054.58	Картометрический метод	0.1	-
3894	4983873.28	5176073.36	Картометрический метод	0.1	-
3895	4983861.57	5176092.14	Картометрический метод	0.1	-
3896	4983849.86	5176110.92	Картометрический метод	0.1	-
3897	4983838.14	5176129.71	Картометрический метод	0.1	-
3898	4983826.43	5176148.50	Картометрический метод	0.1	-
3899	4983814.71	5176167.29	Картометрический метод	0.1	-
3900	4983801.05	5176189.20	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3901	4983787.39	5176211.11	Картометрический метод	0.1	-
3902	4983773.73	5176233.03	Картометрический метод	0.1	-
3903	4983761.27	5176253.02	Картометрический метод	0.1	-
3904	4983748.81	5176273.00	Картометрический метод	0.1	-
3905	4983736.35	5176292.99	Картометрический метод	0.1	-
3906	4983732.74	5176298.78	Картометрический метод	0.1	-
3907	4983723.89	5176312.97	Картометрический метод	0.1	-
3908	4983711.43	5176332.97	Картометрический метод	0.1	-
3909	4983707.42	5176339.40	Картометрический метод	0.1	-
3910	4983713.40	5176380.79	Картометрический метод	0.1	-
3876	4983734.32	5176347.24	Картометрический метод	0.1	-
Часть 120					
3911	4984516.74	5177335.57	Картометрический метод	0.1	-
3912	4984514.40	5177334.53	Картометрический метод	0.1	-
3913	4984511.32	5177332.92	Картометрический метод	0.1	-
3914	4984508.35	5177331.12	Картометрический метод	0.1	-
3915	4984506.50	5177329.86	Картометрический метод	0.1	-
3916	4984495.90	5177322.36	Картометрический метод	0.1	-
3917	4984484.90	5177315.48	Картометрический метод	0.1	-
3918	4984473.52	5177309.22	Картометрический метод	0.1	-
3919	4984420.21	5177281.86	Картометрический метод	0.1	-
3920	4984399.27	5177275.06	Картометрический метод	0.1	-
3921	4984397.55	5177276.27	Картометрический метод	0.1	-
3922	4984395.91	5177277.58	Картометрический метод	0.1	-
3923	4984394.34	5177278.98	Картометрический метод	0.1	-
3924	4984392.87	5177280.47	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3925	4984391.48	5177282.05	Картометрический метод	0.1	-
3926	4984390.19	5177283.71	Картометрический метод	0.1	-
3927	4984389.00	5177285.44	Картометрический метод	0.1	-
3928	4984387.91	5177287.24	Картометрический метод	0.1	-
3929	4984352.45	5177367.04	Картометрический метод	0.1	-
3930	4984351.73	5177368.58	Картометрический метод	0.1	-
3931	4984350.92	5177370.07	Картометрический метод	0.1	-
3932	4984350.02	5177371.51	Картометрический метод	0.1	-
3933	4984349.03	5177372.89	Картометрический метод	0.1	-
3934	4984347.95	5177374.20	Картометрический метод	0.1	-
3935	4984346.79	5177375.45	Картометрический метод	0.1	-
3936	4984345.56	5177376.61	Картометрический метод	0.1	-
3937	4984344.25	5177377.70	Картометрический метод	0.1	-
3938	4984343.57	5177378.20	Картометрический метод	0.1	-
3939	4984366.59	5177387.25	Картометрический метод	0.1	-
3911	4984516.74	5177335.57	Картометрический метод	0.1	-
Часть 121					
3940	4983037.82	5176518.95	Картометрический метод	0.1	-
3941	4983034.55	5176516.76	Картометрический метод	0.1	-
3942	4982998.31	5176499.77	Картометрический метод	0.1	-
3943	4982905.05	5176455.81	Картометрический метод	0.1	-
3944	4982855.11	5176434.98	Картометрический метод	0.1	-
3945	4982849.33	5176448.36	Картометрический метод	0.1	-
3946	4983006.39	5176586.58	Картометрический метод	0.1	-
3940	4983037.82	5176518.95	Картометрический метод	0.1	-
Часть 122					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3947	4983462.78	5177571.36	Картометрический метод	0.1	-
3948	4983487.21	5177562.74	Картометрический метод	0.1	-
3949	4983535.40	5177545.55	Картометрический метод	0.1	-
3950	4983532.01	5177534.61	Картометрический метод	0.1	-
3951	4983508.42	5177464.88	Картометрический метод	0.1	-
3952	4983507.78	5177464.57	Картометрический метод	0.1	-
3953	4983410.13	5177499.51	Картометрический метод	0.1	-
3954	4983412.97	5177508.29	Картометрический метод	0.1	-
3955	4983437.36	5177580.79	Картометрический метод	0.1	-
3947	4983462.78	5177571.36	Картометрический метод	0.1	-
Часть 123					
3956	4984252.87	5176778.37	Картометрический метод	0.1	-
3957	4984265.75	5176757.71	Картометрический метод	0.1	-
3958	4984267.66	5176754.65	Картометрический метод	0.1	-
3959	4984280.33	5176734.33	Картометрический метод	0.1	-
3960	4984284.58	5176727.51	Картометрический метод	0.1	-
3961	4984285.65	5176725.79	Картометрический метод	0.1	-
3962	4984271.55	5176717.00	Картометрический метод	0.1	-
3963	4984272.71	5176715.13	Картометрический метод	0.1	-
3964	4984259.57	5176706.94	Картометрический метод	0.1	-
3965	4984246.43	5176698.75	Картометрический метод	0.1	-
3966	4984233.28	5176690.55	Картометрический метод	0.1	-
3967	4984220.14	5176682.36	Картометрический метод	0.1	-
3968	4984193.94	5176666.02	Картометрический метод	0.1	-
3969	4984183.41	5176682.91	Картометрический метод	0.1	-
3970	4984172.88	5176699.80	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3971	4984162.46	5176716.52	Картометрический метод	0.1	-
3972	4984152.08	5176733.19	Картометрический метод	0.1	-
3973	4984178.32	5176749.55	Картометрический метод	0.1	-
3974	4984191.41	5176757.71	Картометрический метод	0.1	-
3975	4984204.56	5176765.90	Картометрический метод	0.1	-
3976	4984217.70	5176774.10	Картометрический метод	0.1	-
3977	4984230.86	5176782.31	Картометрический метод	0.1	-
3978	4984232.10	5176780.33	Картометрический метод	0.1	-
3979	4984246.18	5176789.10	Картометрический метод	0.1	-
3956	4984252.87	5176778.37	Картометрический метод	0.1	-
Часть 124					
3980	4984123.58	5176757.80	Картометрический метод	0.1	-
3981	4984133.02	5176741.06	Картометрический метод	0.1	-
3982	4984142.87	5176725.25	Картометрический метод	0.1	-
3983	4984152.74	5176709.44	Картометрический метод	0.1	-
3984	4984125.37	5176692.41	Картометрический метод	0.1	-
3985	4984111.69	5176683.85	Картометрический метод	0.1	-
3986	4984098.01	5176675.33	Картометрический метод	0.1	-
3987	4984084.32	5176666.80	Картометрический метод	0.1	-
3988	4984070.64	5176658.28	Картометрический метод	0.1	-
3989	4984070.11	5176659.13	Картометрический метод	0.1	-
3990	4984056.00	5176650.33	Картометрический метод	0.1	-
3991	4984017.64	5176711.85	Картометрический метод	0.1	-
3992	4984031.75	5176720.65	Картометрический метод	0.1	-
3993	4984030.62	5176722.47	Картометрический метод	0.1	-
3994	4984114.08	5176774.50	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3980	4984123.58	5176757.80	Картометрический метод	0.1	-
Часть 125					
3995	4984248.10	5176333.27	Картометрический метод	0.1	-
3996	4984222.07	5176317.04	Картометрический метод	0.1	-
3997	4984196.01	5176300.79	Картометрический метод	0.1	-
3998	4984169.94	5176284.55	Картометрический метод	0.1	-
3999	4984143.88	5176268.30	Картометрический метод	0.1	-
4000	4984117.81	5176252.05	Картометрический метод	0.1	-
4001	4984091.74	5176235.80	Картометрический метод	0.1	-
4002	4984081.40	5176252.38	Картометрический метод	0.1	-
4003	4984070.42	5176269.99	Картометрический метод	0.1	-
4004	4984095.85	5176285.84	Картометрический метод	0.1	-
4005	4984121.29	5176301.69	Картометрический метод	0.1	-
4006	4984146.72	5176317.55	Картометрический метод	0.1	-
4007	4984172.15	5176333.40	Картометрический метод	0.1	-
4008	4984197.59	5176349.26	Картометрический метод	0.1	-
4009	4984223.03	5176365.12	Картометрический метод	0.1	-
4010	4984241.52	5176376.64	Картометрический метод	0.1	-
4011	4984266.67	5176367.65	Картометрический метод	0.1	-
4012	4984271.39	5176347.78	Картометрический метод	0.1	-
3995	4984248.10	5176333.27	Картометрический метод	0.1	-
Часть 126					
4013	4984159.23	5176928.58	Картометрический метод	0.1	-
4014	4984163.46	5176921.79	Картометрический метод	0.1	-
4015	4984171.55	5176908.81	Картометрический метод	0.1	-
4016	4984177.42	5176899.39	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4017	4984191.17	5176877.33	Картометрический метод	0.1	-
4018	4984177.05	5176868.53	Картометрический метод	0.1	-
4019	4984178.30	5176866.51	Картометрический метод	0.1	-
4020	4984165.18	5176858.31	Картометрический метод	0.1	-
4021	4984152.09	5176850.13	Картометрический метод	0.1	-
4022	4984139.13	5176842.03	Картометрический метод	0.1	-
4023	4984126.24	5176833.97	Картометрический метод	0.1	-
4024	4984101.38	5176818.42	Картометрический метод	0.1	-
4025	4984089.81	5176834.95	Картометрический метод	0.1	-
4026	4984078.68	5176850.90	Картометрический метод	0.1	-
4027	4984068.28	5176867.59	Картометрический метод	0.1	-
4028	4984057.88	5176884.27	Картометрический метод	0.1	-
4029	4984083.93	5176900.56	Картометрический метод	0.1	-
4030	4984097.35	5176908.95	Картометрический метод	0.1	-
4031	4984110.31	5176917.05	Картометрический метод	0.1	-
4032	4984123.43	5176925.26	Картометрический метод	0.1	-
4033	4984136.63	5176933.51	Картометрический метод	0.1	-
4034	4984138.35	5176930.73	Картометрический метод	0.1	-
4035	4984152.41	5176939.52	Картометрический метод	0.1	-
4013	4984159.23	5176928.58	Картометрический метод	0.1	-
Часть 127					
4036	4984208.51	5176849.53	Картометрический метод	0.1	-
4037	4984218.65	5176833.26	Картометрический метод	0.1	-
4038	4984221.19	5176829.19	Картометрический метод	0.1	-
4039	4984225.42	5176822.40	Картометрический метод	0.1	-
4040	4984238.08	5176802.09	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4041	4984238.33	5176801.68	Картометрический метод	0.1	-
4042	4984224.54	5176793.09	Картометрический метод	0.1	-
4043	4984225.86	5176790.97	Картометрический метод	0.1	-
4044	4984213.04	5176782.99	Картометрический метод	0.1	-
4045	4984200.13	5176774.92	Картометрический метод	0.1	-
4046	4984187.20	5176766.87	Картометрический метод	0.1	-
4047	4984174.18	5176758.75	Картометрический метод	0.1	-
4048	4984146.78	5176741.67	Картометрический метод	0.1	-
4049	4984144.29	5176745.66	Картометрический метод	0.1	-
4050	4984136.91	5176758.64	Картометрический метод	0.1	-
4051	4984126.98	5176776.10	Картометрический метод	0.1	-
4052	4984120.40	5176787.66	Картометрический метод	0.1	-
4053	4984117.02	5176793.08	Картометрический метод	0.1	-
4054	4984106.56	5176809.87	Картометрический метод	0.1	-
4055	4984132.30	5176825.96	Картометрический метод	0.1	-
4056	4984145.21	5176834.03	Картометрический метод	0.1	-
4057	4984158.13	5176842.11	Картометрический метод	0.1	-
4058	4984171.04	5176850.18	Картометрический метод	0.1	-
4059	4984183.96	5176858.26	Картометрический метод	0.1	-
4060	4984185.26	5176856.17	Картометрический метод	0.1	-
4061	4984199.02	5176864.75	Картометрический метод	0.1	-
4036	4984208.51	5176849.53	Картометрический метод	0.1	-
Часть 128					
4062	4984167.97	5176685.00	Картометрический метод	0.1	-
4063	4984177.88	5176669.10	Картометрический метод	0.1	-
4064	4984187.54	5176653.60	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4065	4984188.55	5176651.99	Картометрический метод	0.1	-
4066	4984194.54	5176635.25	Картометрический метод	0.1	-
4067	4984169.87	5176619.87	Картометрический метод	0.1	-
4068	4984156.30	5176611.40	Картометрический метод	0.1	-
4069	4984142.73	5176602.95	Картометрический метод	0.1	-
4070	4984129.17	5176594.50	Картометрический метод	0.1	-
4071	4984115.60	5176586.04	Картометрический метод	0.1	-
4072	4984115.07	5176586.89	Картометрический метод	0.1	-
4073	4984101.02	5176578.13	Картометрический метод	0.1	-
4074	4984081.69	5176609.13	Картометрический метод	0.1	-
4075	4984062.35	5176640.15	Картометрический метод	0.1	-
4076	4984076.40	5176648.92	Картометрический метод	0.1	-
4077	4984075.88	5176649.76	Картометрический метод	0.1	-
4078	4984089.44	5176658.22	Картометрический метод	0.1	-
4079	4984103.00	5176666.68	Картометрический метод	0.1	-
4080	4984116.57	5176675.14	Картометрический метод	0.1	-
4081	4984130.14	5176683.59	Картометрический метод	0.1	-
4082	4984158.01	5176700.98	Картометрический метод	0.1	-
4062	4984167.97	5176685.00	Картометрический метод	0.1	-
Часть 129					
4083	4985132.19	5177236.50	Картометрический метод	0.1	-
4084	4985113.48	5177187.69	Картометрический метод	0.1	-
4085	4985031.13	5176986.87	Картометрический метод	0.1	-
4086	4985021.97	5176963.67	Картометрический метод	0.1	-
4087	4985004.36	5176997.31	Картометрический метод	0.1	-
4088	4985004.69	5177011.99	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4089	4985005.16	5177011.89	Картометрический метод	0.1	-
4090	4985005.64	5177011.82	Картометрический метод	0.1	-
4091	4985006.11	5177011.78	Картометрический метод	0.1	-
4092	4985006.59	5177011.76	Картометрический метод	0.1	-
4093	4985007.07	5177011.78	Картометрический метод	0.1	-
4094	4985007.55	5177011.83	Картометрический метод	0.1	-
4095	4985008.02	5177011.91	Картометрический метод	0.1	-
4096	4985008.49	5177012.01	Картометрический метод	0.1	-
4097	4985008.95	5177012.15	Картометрический метод	0.1	-
4098	4985009.40	5177012.32	Картометрический метод	0.1	-
4099	4985009.84	5177012.51	Картометрический метод	0.1	-
4100	4985010.27	5177012.73	Картометрический метод	0.1	-
4101	4985010.68	5177012.98	Картометрический метод	0.1	-
4102	4985011.08	5177013.25	Картометрический метод	0.1	-
4103	4985011.45	5177013.55	Картометрический метод	0.1	-
4104	4985011.81	5177013.87	Картометрический метод	0.1	-
4105	4985012.15	5177014.21	Картометрический метод	0.1	-
4106	4985012.46	5177014.57	Картометрический метод	0.1	-
4107	4985012.75	5177014.95	Картометрический метод	0.1	-
4108	4985013.02	5177015.35	Картометрический метод	0.1	-
4109	4985013.26	5177015.77	Картометрический метод	0.1	-
4110	4985013.48	5177016.19	Картометрический метод	0.1	-
4111	4985013.67	5177016.64	Картометрический метод	0.1	-
4112	4985056.89	5177121.67	Картометрический метод	0.1	-
4113	4985081.87	5177193.19	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4114	4985099.56	5177241.56	Картометрический метод	0.1	-
4083	4985132.19	5177236.50	Картометрический метод	0.1	-
Часть 130					
4115	4982064.07	5178408.38	Картометрический метод	0.1	-
4116	4982117.68	5178394.56	Картометрический метод	0.1	-
4117	4982125.51	5178393.12	Картометрический метод	0.1	-
4118	4982110.78	5178357.67	Картометрический метод	0.1	-
4119	4982117.52	5178355.83	Картометрический метод	0.1	-
4120	4982105.06	5178339.84	Картометрический метод	0.1	-
4121	4982096.86	5178323.45	Картометрический метод	0.1	-
4122	4982095.78	5178321.63	Картометрический метод	0.1	-
4123	4982069.75	5178291.27	Картометрический метод	0.1	-
4124	4982060.90	5178295.17	Картометрический метод	0.1	-
4125	4982030.40	5178308.67	Картометрический метод	0.1	-
4126	4982016.46	5178314.79	Картометрический метод	0.1	-
4127	4982014.74	5178318.12	Картометрический метод	0.1	-
4128	4982016.08	5178321.39	Картометрический метод	0.1	-
4129	4982020.69	5178332.61	Картометрический метод	0.1	-
4130	4982022.08	5178335.99	Картометрический метод	0.1	-
4131	4982026.50	5178345.69	Картометрический метод	0.1	-
4132	4982029.43	5178352.14	Картометрический метод	0.1	-
4133	4982036.03	5178365.06	Картометрический метод	0.1	-
4134	4982036.82	5178366.56	Картометрический метод	0.1	-
4135	4982039.60	5178371.90	Картометрический метод	0.1	-
4136	4982041.87	5178376.17	Картометрический метод	0.1	-
4137	4982047.30	5178386.42	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4138	4982049.01	5178389.64	Картометрический метод	0.1	-
4139	4982059.35	5178409.13	Картометрический метод	0.1	-
4115	4982064.07	5178408.38	Картометрический метод	0.1	-
Часть 131					
4140	4984198.99	5176621.57	Картометрический метод	0.1	-
4141	4984201.60	5176614.28	Картометрический метод	0.1	-
4142	4984205.31	5176608.33	Картометрический метод	0.1	-
4143	4984215.21	5176592.45	Картометрический метод	0.1	-
4144	4984224.31	5176577.84	Картометрический метод	0.1	-
4145	4984236.30	5176558.61	Картометрический метод	0.1	-
4146	4984213.64	5176544.48	Картометрический метод	0.1	-
4147	4984202.68	5176537.65	Картометрический метод	0.1	-
4148	4984178.51	5176536.98	Картометрический метод	0.1	-
4149	4984178.34	5176543.23	Картометрический метод	0.1	-
4150	4984163.13	5176542.86	Картометрический метод	0.1	-
4151	4984163.33	5176534.56	Картометрический метод	0.1	-
4152	4984158.09	5176520.67	Картометрический метод	0.1	-
4153	4984130.31	5176531.15	Картометрический метод	0.1	-
4154	4984126.55	5176537.18	Картометрический метод	0.1	-
4155	4984107.35	5176567.97	Картометрический метод	0.1	-
4156	4984121.79	5176576.97	Картометрический метод	0.1	-
4157	4984121.30	5176577.81	Картометрический метод	0.1	-
4158	4984135.73	5176586.84	Картометрический метод	0.1	-
4159	4984150.59	5176596.07	Картометрический метод	0.1	-
4160	4984165.45	5176605.34	Картометрический метод	0.1	-
4161	4984196.82	5176624.89	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4140	4984198.99	5176621.57	Картометрический метод	0.1	-
Часть 132					
4162	4982020.73	5177952.43	Картометрический метод	0.1	-
4163	4982022.75	5177953.06	Картометрический метод	0.1	-
4164	4982027.13	5177950.68	Картометрический метод	0.1	-
4165	4982033.86	5177946.40	Картометрический метод	0.1	-
4166	4982035.59	5177942.56	Картометрический метод	0.1	-
4167	4982043.34	5177926.74	Картометрический метод	0.1	-
4168	4982047.78	5177917.10	Картометрический метод	0.1	-
4169	4982050.25	5177899.73	Картометрический метод	0.1	-
4170	4982051.60	5177895.29	Картометрический метод	0.1	-
4171	4982029.47	5177882.24	Картометрический метод	0.1	-
4172	4982022.09	5177876.08	Картометрический метод	0.1	-
4173	4982020.59	5177875.04	Картометрический метод	0.1	-
4174	4982020.09	5177874.89	Картометрический метод	0.1	-
4175	4982019.32	5177874.67	Картометрический метод	0.1	-
4176	4982004.03	5177870.88	Картометрический метод	0.1	-
4177	4981992.54	5177869.00	Картометрический метод	0.1	-
4178	4981979.29	5177867.49	Картометрический метод	0.1	-
4179	4981978.47	5177868.22	Картометрический метод	0.1	-
4180	4981977.76	5177869.05	Картометрический метод	0.1	-
4181	4981977.15	5177869.97	Картометрический метод	0.1	-
4182	4981976.67	5177870.95	Картометрический метод	0.1	-
4183	4981975.96	5177873.64	Картометрический метод	0.1	-
4184	4981975.39	5177876.36	Картометрический метод	0.1	-
4185	4981974.98	5177879.12	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4186	4981974.72	5177881.89	Картометрический метод	0.1	-
4187	4981971.17	5177916.90	Картометрический метод	0.1	-
4188	4981970.88	5177920.56	Картометрический метод	0.1	-
4189	4981969.24	5177943.84	Картометрический метод	0.1	-
4190	4981968.24	5177958.99	Картометрический метод	0.1	-
4191	4981968.63	5177961.05	Картометрический метод	0.1	-
4192	4981969.09	5177962.37	Картометрический метод	0.1	-
4193	4981969.71	5177963.63	Картометрический метод	0.1	-
4194	4981969.99	5177964.06	Картометрический метод	0.1	-
4195	4981972.03	5177964.32	Картометрический метод	0.1	-
4196	4982020.93	5177970.87	Картометрический метод	0.1	-
4162	4982020.73	5177952.43	Картометрический метод	0.1	-
Часть 133					
4197	4984473.32	5176902.32	Картометрический метод	0.1	-
4198	4984489.21	5176894.83	Картометрический метод	0.1	-
4199	4984507.04	5176886.43	Картометрический метод	0.1	-
4200	4984524.44	5176878.24	Картометрический метод	0.1	-
4201	4984536.88	5176872.39	Картометрический метод	0.1	-
4202	4984549.80	5176866.30	Картометрический метод	0.1	-
4203	4984551.77	5176865.37	Картометрический метод	0.1	-
4204	4984545.84	5176847.97	Картометрический метод	0.1	-
4205	4984539.40	5176829.09	Картометрический метод	0.1	-
4206	4984532.92	5176810.10	Картометрический метод	0.1	-
4207	4984525.28	5176787.71	Картометрический метод	0.1	-
4208	4984515.63	5176788.16	Картометрический метод	0.1	-
4209	4984501.58	5176810.70	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4210	4984489.44	5176830.20	Картометрический метод	0.1	-
4211	4984460.12	5176877.22	Картометрический метод	0.1	-
4212	4984432.48	5176921.54	Картометрический метод	0.1	-
4197	4984473.32	5176902.32	Картометрический метод	0.1	-
Часть 134					
4213	4981629.71	5177213.72	Картометрический метод	0.1	-
4214	4981633.12	5177183.13	Картометрический метод	0.1	-
4215	4981627.04	5177162.25	Картометрический метод	0.1	-
4216	4981621.36	5177162.18	Картометрический метод	0.1	-
4217	4981573.17	5177155.90	Картометрический метод	0.1	-
4218	4981520.31	5177149.01	Картометрический метод	0.1	-
4219	4981512.84	5177148.04	Картометрический метод	0.1	-
4220	4981503.15	5177146.97	Картометрический метод	0.1	-
4221	4981498.45	5177212.14	Картометрический метод	0.1	-
4222	4981533.72	5177211.71	Картометрический метод	0.1	-
4223	4981542.07	5177183.70	Картометрический метод	0.1	-
4224	4981542.26	5177178.59	Картометрический метод	0.1	-
4225	4981569.76	5177178.18	Картометрический метод	0.1	-
4226	4981611.92	5177213.75	Картометрический метод	0.1	-
4213	4981629.71	5177213.72	Картометрический метод	0.1	-
Часть 135					
4227	4983943.47	5176749.21	Картометрический метод	0.1	-
4228	4983944.31	5176747.88	Картометрический метод	0.1	-
4229	4983956.56	5176728.36	Картометрический метод	0.1	-
4230	4983955.96	5176725.32	Картометрический метод	0.1	-
4231	4983937.10	5176713.56	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4232	4983916.89	5176700.96	Картометрический метод	0.1	-
4233	4983896.74	5176688.39	Картометрический метод	0.1	-
4234	4983876.58	5176675.83	Картометрический метод	0.1	-
4235	4983851.20	5176660.00	Картометрический метод	0.1	-
4236	4983849.33	5176662.99	Картометрический метод	0.1	-
4237	4983849.95	5176689.05	Картометрический метод	0.1	-
4238	4983850.72	5176721.87	Картометрический метод	0.1	-
4239	4983862.45	5176729.18	Картометрический метод	0.1	-
4240	4983881.82	5176741.26	Картометрический метод	0.1	-
4241	4983901.20	5176753.34	Картометрический метод	0.1	-
4242	4983910.26	5176758.99	Картометрический метод	0.1	-
4227	4983943.47	5176749.21	Картометрический метод	0.1	-
Часть 136					
4243	4983919.33	5176813.22	Картометрический метод	0.1	-
4244	4983944.32	5176805.87	Картометрический метод	0.1	-
4245	4983937.52	5176782.74	Картометрический метод	0.1	-
4246	4983931.74	5176763.09	Картометрический метод	0.1	-
4247	4983908.79	5176769.86	Картометрический метод	0.1	-
4248	4983894.25	5176760.79	Картометрический метод	0.1	-
4249	4983876.29	5176749.59	Картометрический метод	0.1	-
4250	4983855.70	5176736.76	Картометрический метод	0.1	-
4251	4983851.08	5176736.88	Картометрический метод	0.1	-
4252	4983851.95	5176773.78	Картометрический метод	0.1	-
4253	4983852.57	5176800.00	Картометрический метод	0.1	-
4254	4983864.49	5176808.09	Картометрический метод	0.1	-
4255	4983886.33	5176822.93	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4243	4983919.33	5176813.22	Картометрический метод	0.1	-
Часть 137					
4256	4984144.71	5176951.87	Картометрический метод	0.1	-
4257	4984145.37	5176950.81	Картометрический метод	0.1	-
4258	4984128.84	5176940.41	Картометрический метод	0.1	-
4259	4984114.10	5176931.19	Картометрический метод	0.1	-
4260	4984100.57	5176922.74	Картометрический метод	0.1	-
4261	4984087.08	5176914.31	Картометрический метод	0.1	-
4262	4984052.59	5176892.78	Картометрический метод	0.1	-
4263	4984044.08	5176906.41	Картометрический метод	0.1	-
4264	4984030.86	5176927.64	Картометрический метод	0.1	-
4265	4984037.35	5176941.14	Картометрический метод	0.1	-
4266	4984044.31	5176943.69	Картометрический метод	0.1	-
4267	4984064.17	5176950.97	Картометрический метод	0.1	-
4268	4984079.48	5176956.58	Картометрический метод	0.1	-
4269	4984094.78	5176962.19	Картометрический метод	0.1	-
4270	4984111.46	5176968.30	Картометрический метод	0.1	-
4271	4984130.19	5176975.16	Картометрический метод	0.1	-
4256	4984144.71	5176951.87	Картометрический метод	0.1	-
Часть 138					
4272	4984297.24	5176707.20	Картометрический метод	0.1	-
4273	4984312.85	5176682.16	Картометрический метод	0.1	-
4274	4984298.76	5176673.37	Картометрический метод	0.1	-
4275	4984295.52	5176671.35	Картометрический метод	0.1	-
4276	4984285.61	5176665.18	Картометрический метод	0.1	-
4277	4984282.52	5176663.25	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4278	4984272.47	5176656.98	Картометрический метод	0.1	-
4279	4984269.54	5176655.15	Картометрический метод	0.1	-
4280	4984259.32	5176648.78	Картометрический метод	0.1	-
4281	4984256.53	5176647.04	Картометрический метод	0.1	-
4282	4984246.18	5176640.59	Картометрический метод	0.1	-
4283	4984243.54	5176638.94	Картометрический метод	0.1	-
4284	4984233.03	5176632.39	Картометрический метод	0.1	-
4285	4984230.55	5176630.84	Картометрический метод	0.1	-
4286	4984220.03	5176624.28	Картометрический метод	0.1	-
4287	4984214.84	5176632.54	Картометрический метод	0.1	-
4288	4984199.24	5176657.54	Картометрический метод	0.1	-
4289	4984212.27	5176665.69	Картометрический метод	0.1	-
4290	4984225.41	5176673.90	Картометрический метод	0.1	-
4291	4984238.54	5176682.12	Картометрический метод	0.1	-
4292	4984251.68	5176690.33	Картометрический метод	0.1	-
4293	4984264.81	5176698.54	Картометрический метод	0.1	-
4294	4984277.95	5176706.75	Картометрический метод	0.1	-
4295	4984279.49	5176704.28	Картометрический метод	0.1	-
4296	4984293.58	5176713.06	Картометрический метод	0.1	-
4272	4984297.24	5176707.20	Картометрический метод	0.1	-
Часть 139					
4297	4982429.86	5178551.49	Картометрический метод	0.1	-
4298	4982420.83	5178545.21	Картометрический метод	0.1	-
4299	4982416.26	5178539.75	Картометрический метод	0.1	-
4300	4982402.36	5178524.69	Картометрический метод	0.1	-
4301	4982399.80	5178522.49	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4302	4982404.02	5178516.58	Картометрический метод	0.1	-
4303	4982384.73	5178500.66	Картометрический метод	0.1	-
4304	4982382.81	5178499.31	Картометрический метод	0.1	-
4305	4982381.04	5178497.79	Картометрический метод	0.1	-
4306	4982341.39	5178548.92	Картометрический метод	0.1	-
4307	4982393.24	5178590.54	Картометрический метод	0.1	-
4297	4982429.86	5178551.49	Картометрический метод	0.1	-
Часть 140					
4308	4984250.11	5176536.46	Картометрический метод	0.1	-
4309	4984259.16	5176521.94	Картометрический метод	0.1	-
4310	4984269.45	5176505.45	Картометрический метод	0.1	-
4311	4984292.57	5176468.36	Картометрический метод	0.1	-
4312	4984241.09	5176487.77	Картометрический метод	0.1	-
4313	4984218.20	5176496.40	Картометрический метод	0.1	-
4314	4984199.21	5176503.56	Картометрический метод	0.1	-
4315	4984158.97	5176518.74	Картометрический метод	0.1	-
4316	4984161.90	5176526.51	Картометрический метод	0.1	-
4317	4984198.49	5176527.51	Картометрический метод	0.1	-
4318	4984205.65	5176527.71	Картометрический метод	0.1	-
4319	4984209.83	5176530.32	Картометрический метод	0.1	-
4320	4984241.59	5176550.12	Картометрический метод	0.1	-
4308	4984250.11	5176536.46	Картометрический метод	0.1	-
Часть 141					
4321	4983781.06	5176042.78	Картометрический метод	0.1	-
4322	4983767.06	5176065.32	Картометрический метод	0.1	-
4323	4983755.86	5176083.18	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4324	4983749.69	5176093.16	Картометрический метод	0.1	-
4325	4983732.33	5176121.01	Картометрический метод	0.1	-
4326	4983729.80	5176124.96	Картометрический метод	0.1	-
4327	4983714.96	5176148.85	Картометрический метод	0.1	-
4328	4983701.44	5176170.43	Картометрический метод	0.1	-
4329	4983697.59	5176176.69	Картометрический метод	0.1	-
4330	4983686.52	5176194.44	Картометрический метод	0.1	-
4331	4983690.94	5176225.14	Картометрический метод	0.1	-
4332	4983714.56	5176187.28	Картометрический метод	0.1	-
4333	4983731.93	5176159.44	Картометрический метод	0.1	-
4334	4983749.30	5176131.59	Картометрический метод	0.1	-
4335	4983766.66	5176103.75	Картометрический метод	0.1	-
4336	4983784.03	5176075.90	Картометрический метод	0.1	-
4337	4983801.40	5176048.05	Картометрический метод	0.1	-
4338	4983784.43	5176037.47	Картометрический метод	0.1	-
4321	4983781.06	5176042.78	Картометрический метод	0.1	-
Часть 142					
4339	4982033.79	5178273.32	Картометрический метод	0.1	-
4340	4982042.44	5178272.81	Картометрический метод	0.1	-
4341	4982046.76	5178272.66	Картометрический метод	0.1	-
4342	4982047.33	5178272.64	Картометрический метод	0.1	-
4343	4982078.96	5178271.17	Картометрический метод	0.1	-
4344	4982075.96	5178242.04	Картометрический метод	0.1	-
4345	4982075.82	5178240.72	Картометрический метод	0.1	-
4346	4982043.05	5178241.96	Картометрический метод	0.1	-
4347	4982020.29	5178241.34	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4348	4982020.24	5178241.98	Картометрический метод	0.1	-
4349	4982007.81	5178242.67	Картометрический метод	0.1	-
4350	4982002.98	5178243.06	Картометрический метод	0.1	-
4351	4982002.98	5178244.68	Картометрический метод	0.1	-
4352	4981998.23	5178244.96	Картометрический метод	0.1	-
4353	4981989.79	5178245.02	Картометрический метод	0.1	-
4354	4981985.11	5178245.09	Картометрический метод	0.1	-
4355	4981985.33	5178246.48	Картометрический метод	0.1	-
4356	4981986.27	5178250.31	Картометрический метод	0.1	-
4357	4981992.23	5178270.83	Картометрический метод	0.1	-
4358	4981992.88	5178272.61	Картометрический метод	0.1	-
4359	4981996.14	5178271.75	Картометрический метод	0.1	-
4360	4982000.48	5178272.75	Картометрический метод	0.1	-
4361	4982018.81	5178274.42	Картометрический метод	0.1	-
4339	4982033.79	5178273.32	Картометрический метод	0.1	-
Часть 143					
4362	4982429.20	5177966.96	Картометрический метод	0.1	-
4363	4982443.33	5177951.96	Картометрический метод	0.1	-
4364	4982408.96	5177912.63	Картометрический метод	0.1	-
4365	4982390.06	5177932.69	Картометрический метод	0.1	-
4366	4982385.91	5177949.86	Картометрический метод	0.1	-
4367	4982378.25	5177978.77	Картометрический метод	0.1	-
4368	4982425.16	5177981.93	Картометрический метод	0.1	-
4362	4982429.20	5177966.96	Картометрический метод	0.1	-
Часть 144					
4369	4982784.72	5178043.20	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4370	4982778.23	5178029.68	Картометрический метод	0.1	-
4371	4982726.17	5177998.13	Картометрический метод	0.1	-
4372	4982702.74	5178061.57	Картометрический метод	0.1	-
4369	4982784.72	5178043.20	Картометрический метод	0.1	-
Часть 145					
4373	4982076.29	5177741.77	Картометрический метод	0.1	-
4374	4982079.50	5177730.31	Картометрический метод	0.1	-
4375	4982065.27	5177726.65	Картометрический метод	0.1	-
4376	4982034.60	5177718.65	Картометрический метод	0.1	-
4377	4982034.16	5177720.26	Картометрический метод	0.1	-
4378	4982028.18	5177718.62	Картометрический метод	0.1	-
4379	4982013.83	5177714.11	Картометрический метод	0.1	-
4380	4982008.15	5177731.31	Картометрический метод	0.1	-
4381	4982002.96	5177750.02	Картометрический метод	0.1	-
4382	4982007.02	5177750.95	Картометрический метод	0.1	-
4383	4982042.27	5177759.52	Картометрический метод	0.1	-
4384	4982068.51	5177766.57	Картометрический метод	0.1	-
4373	4982076.29	5177741.77	Картометрический метод	0.1	-
Часть 146					
4385	4982152.47	5178006.17	Картометрический метод	0.1	-
4386	4982156.77	5177975.26	Картометрический метод	0.1	-
4387	4982115.63	5177971.85	Картометрический метод	0.1	-
4388	4982112.21	5178034.70	Картометрический метод	0.1	-
4389	4982147.55	5178041.46	Картометрический метод	0.1	-
4385	4982152.47	5178006.17	Картометрический метод	0.1	-
Часть 147					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4390	4981971.67	5178672.73	Картометрический метод	0.1	-
4391	4981969.77	5178667.07	Картометрический метод	0.1	-
4392	4981967.49	5178661.56	Картометрический метод	0.1	-
4393	4981964.84	5178656.21	Картометрический метод	0.1	-
4394	4981954.65	5178640.94	Картометрический метод	0.1	-
4395	4981931.46	5178602.30	Картометрический метод	0.1	-
4396	4981931.25	5178601.89	Картометрический метод	0.1	-
4397	4981931.02	5178601.48	Картометрический метод	0.1	-
4398	4981930.76	5178601.10	Картометрический метод	0.1	-
4399	4981930.48	5178600.73	Картометрический метод	0.1	-
4400	4981930.17	5178600.38	Картометрический метод	0.1	-
4401	4981929.85	5178600.05	Картометрический метод	0.1	-
4402	4981929.50	5178599.74	Картометрический метод	0.1	-
4403	4981929.14	5178599.45	Картометрический метод	0.1	-
4404	4981928.76	5178599.19	Картометрический метод	0.1	-
4405	4981928.36	5178598.94	Картометрический метод	0.1	-
4406	4981927.95	5178598.73	Картометрический метод	0.1	-
4407	4981927.53	5178598.54	Картометрический метод	0.1	-
4408	4981927.10	5178598.38	Картометрический метод	0.1	-
4409	4981926.65	5178598.24	Картометрический метод	0.1	-
4410	4981926.20	5178598.13	Картометрический метод	0.1	-
4411	4981925.74	5178598.06	Картометрический метод	0.1	-
4412	4981925.28	5178598.00	Картометрический метод	0.1	-
4413	4981924.82	5178597.98	Картометрический метод	0.1	-
4414	4981924.35	5178597.99	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4415	4981923.89	5178598.02	Картометрический метод	0.1	-
4416	4981923.43	5178598.09	Картометрический метод	0.1	-
4417	4981922.98	5178598.18	Картометрический метод	0.1	-
4418	4981901.99	5178611.17	Картометрический метод	0.1	-
4419	4981901.91	5178611.27	Картометрический метод	0.1	-
4420	4981901.85	5178611.37	Картометрический метод	0.1	-
4421	4981901.78	5178611.48	Картометрический метод	0.1	-
4422	4981901.73	5178611.59	Картометрический метод	0.1	-
4423	4981901.68	5178611.70	Картометрический метод	0.1	-
4424	4981901.64	5178611.82	Картометрический метод	0.1	-
4425	4981901.60	5178611.93	Картометрический метод	0.1	-
4426	4981901.58	5178612.06	Картометрический метод	0.1	-
4427	4981901.56	5178612.18	Картометрический метод	0.1	-
4428	4981901.54	5178612.30	Картометрический метод	0.1	-
4429	4981901.54	5178612.42	Картометрический метод	0.1	-
4430	4981901.54	5178612.55	Картометрический метод	0.1	-
4431	4981901.55	5178612.67	Картометрический метод	0.1	-
4432	4981901.58	5178612.79	Картометрический метод	0.1	-
4433	4981901.60	5178612.91	Картометрический метод	0.1	-
4434	4981901.63	5178613.03	Картометрический метод	0.1	-
4435	4981901.68	5178613.14	Картометрический метод	0.1	-
4436	4981901.72	5178613.26	Картометрический метод	0.1	-
4437	4981902.84	5178614.92	Картометрический метод	0.1	-
4438	4981904.06	5178616.52	Картометрический метод	0.1	-
4439	4981905.38	5178618.04	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4440	4981906.78	5178619.48	Картометрический метод	0.1	-
4441	4981908.27	5178620.83	Картометрический метод	0.1	-
4442	4981909.83	5178622.10	Картометрический метод	0.1	-
4443	4981911.47	5178623.26	Картометрический метод	0.1	-
4444	4981915.10	5178626.61	Картометрический метод	0.1	-
4445	4981918.53	5178630.18	Картометрический метод	0.1	-
4446	4981921.75	5178633.93	Картометрический метод	0.1	-
4447	4981924.76	5178637.86	Картометрический метод	0.1	-
4448	4981927.52	5178641.96	Картометрический метод	0.1	-
4449	4981930.05	5178646.22	Картометрический метод	0.1	-
4450	4981934.23	5178651.12	Картометрический метод	0.1	-
4451	4981938.73	5178655.75	Картометрический метод	0.1	-
4452	4981943.52	5178660.07	Картометрический метод	0.1	-
4453	4981948.58	5178664.07	Картометрический метод	0.1	-
4454	4981953.90	5178667.73	Картометрический метод	0.1	-
4455	4981959.44	5178671.04	Картометрический метод	0.1	-
4456	4981965.18	5178673.98	Картометрический метод	0.1	-
4457	4981966.94	5178674.73	Картометрический метод	0.1	-
4458	4981968.64	5178675.58	Картометрический метод	0.1	-
4459	4981970.29	5178676.54	Картометрический метод	0.1	-
4460	4981971.88	5178677.61	Картометрический метод	0.1	-
4461	4981973.39	5178678.77	Картометрический метод	0.1	-
4390	4981971.67	5178672.73	Картометрический метод	0.1	-
Часть 148					
4462	4982231.07	5177565.87	Картометрический метод	0.1	-
4463	4982231.45	5177563.21	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4464	4982230.97	5177563.05	Картометрический метод	0.1	-
4465	4982230.47	5177562.91	Картометрический метод	0.1	-
4466	4982229.96	5177562.80	Картометрический метод	0.1	-
4467	4982229.45	5177562.73	Картометрический метод	0.1	-
4468	4982165.06	5177555.35	Картометрический метод	0.1	-
4469	4982185.19	5177557.66	Картометрический метод	0.1	-
4470	4982207.23	5177617.25	Картометрический метод	0.1	-
4471	4982222.87	5177622.77	Картометрический метод	0.1	-
4472	4982224.19	5177623.10	Картометрический метод	0.1	-
4462	4982231.07	5177565.87	Картометрический метод	0.1	-
Часть 149					
4473	4990165.83	5175134.94	Картометрический метод	0.1	-
4474	4990178.13	5175108.00	Картометрический метод	0.1	-
4475	4990124.05	5175083.31	Картометрический метод	0.1	-
4476	4990112.90	5175111.45	Картометрический метод	0.1	-
4473	4990165.83	5175134.94	Картометрический метод	0.1	-
Часть 150					
4477	4981973.55	5178266.49	Картометрический метод	0.1	-
4478	4981980.43	5178265.09	Картометрический метод	0.1	-
4479	4981982.99	5178264.54	Картометрический метод	0.1	-
4480	4981986.16	5178263.88	Картометрический метод	0.1	-
4481	4981983.10	5178253.67	Картометрический метод	0.1	-
4482	4981981.58	5178247.39	Картометрический метод	0.1	-
4483	4981978.61	5178248.05	Картометрический метод	0.1	-
4484	4981956.89	5178252.73	Картометрический метод	0.1	-
4485	4981959.70	5178266.49	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4486	4981964.40	5178265.53	Картометрический метод	0.1	-
4487	4981964.95	5178268.25	Картометрический метод	0.1	-
4477	4981973.55	5178266.49	Картометрический метод	0.1	-
Часть 151					
4488	4983714.90	5176983.92	Картометрический метод	0.1	-
4489	4983731.86	5176991.05	Картометрический метод	0.1	-
4490	4983715.33	5176983.81	Картометрический метод	0.1	-
4488	4983714.90	5176983.92	Картометрический метод	0.1	-
Часть 152					
4491	4983803.95	5176050.06	Картометрический метод	0.1	-
4492	4983809.02	5176052.81	Картометрический метод	0.1	-
4493	4983802.56	5176048.77	Картометрический метод	0.1	-
4494	4983801.40	5176048.05	Картометрический метод	0.1	-
4491	4983803.95	5176050.06	Картометрический метод	0.1	-
Часть 153					
4495	4984402.98	5177959.54	Картометрический метод	0.1	-
4496	4984388.45	5177579.23	Картометрический метод	0.1	-
4497	4984385.62	5177505.26	Картометрический метод	0.1	-
4495	4984402.98	5177959.54	Картометрический метод	0.1	-
Часть 154					
4498	4984559.58	5177936.48	Картометрический метод	0.1	-
4499	4984520.58	5177942.22	Картометрический метод	0.1	-
4500	4984402.98	5177959.54	Картометрический метод	0.1	-
4498	4984559.58	5177936.48	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона жилой застройки иных видов (Ж-2) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Родниковское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	57544 +/- 84 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4982066.83	5178182.82	Картометрический метод	0.1	-
2	4982065.78	5178177.01	Картометрический метод	0.1	-
3	4982069.06	5178176.00	Картометрический метод	0.1	-
4	4982067.96	5178171.49	Картометрический метод	0.1	-
5	4982065.64	5178161.98	Картометрический метод	0.1	-
6	4982062.46	5178155.51	Картометрический метод	0.1	-
7	4982065.60	5178153.95	Картометрический метод	0.1	-
8	4982051.99	5178126.34	Картометрический метод	0.1	-
9	4982045.54	5178115.50	Картометрический метод	0.1	-
10	4982055.15	5178110.56	Картометрический метод	0.1	-
11	4982058.51	5178123.87	Картометрический метод	0.1	-
12	4982064.05	5178121.69	Картометрический метод	0.1	-
13	4982073.17	5178118.30	Картометрический метод	0.1	-
14	4982075.51	5178118.62	Картометрический метод	0.1	-
15	4982075.39	5178119.59	Картометрический метод	0.1	-
16	4982075.47	5178126.25	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	4982075.64	5178130.26	Картометрический метод	0.1	-
18	4982074.95	5178146.33	Картометрический метод	0.1	-
19	4982084.40	5178153.83	Картометрический метод	0.1	-
20	4982104.28	5178132.26	Картометрический метод	0.1	-
21	4982116.90	5178098.67	Картометрический метод	0.1	-
22	4982148.63	5178084.20	Картометрический метод	0.1	-
23	4982181.97	5178113.16	Картометрический метод	0.1	-
24	4982181.97	5178113.15	Картометрический метод	0.1	-
25	4982188.22	5178030.70	Картометрический метод	0.1	-
26	4982152.47	5178006.17	Картометрический метод	0.1	-
27	4982147.55	5178041.46	Картометрический метод	0.1	-
28	4982112.21	5178034.70	Картометрический метод	0.1	-
29	4982115.63	5177971.85	Картометрический метод	0.1	-
30	4982109.60	5177927.30	Картометрический метод	0.1	-
31	4982110.35	5177924.58	Картометрический метод	0.1	-
32	4982106.10	5177923.15	Картометрический метод	0.1	-
33	4982091.28	5177915.10	Картометрический метод	0.1	-
34	4982075.53	5177909.39	Картометрический метод	0.1	-
35	4982051.60	5177895.29	Картометрический метод	0.1	-
36	4982050.25	5177899.73	Картометрический метод	0.1	-
37	4982047.78	5177917.10	Картометрический метод	0.1	-
38	4982043.34	5177926.74	Картометрический метод	0.1	-
39	4982035.59	5177942.56	Картометрический метод	0.1	-
40	4982033.86	5177946.40	Картометрический метод	0.1	-
41	4982027.13	5177950.68	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
42	4982022.75	5177953.06	Картометрический метод	0.1	-
43	4982020.73	5177952.43	Картометрический метод	0.1	-
44	4982020.93	5177970.87	Картометрический метод	0.1	-
45	4982020.98	5177975.25	Картометрический метод	0.1	-
46	4982029.93	5177976.49	Картометрический метод	0.1	-
47	4982030.36	5177976.55	Картометрический метод	0.1	-
48	4982037.24	5177973.43	Картометрический метод	0.1	-
49	4982036.46	5177953.83	Картометрический метод	0.1	-
50	4982041.01	5177954.18	Картометрический метод	0.1	-
51	4982041.14	5178005.45	Картометрический метод	0.1	-
52	4982041.15	5178008.65	Картометрический метод	0.1	-
53	4982043.00	5178011.49	Картометрический метод	0.1	-
54	4982045.17	5178013.11	Картометрический метод	0.1	-
55	4982048.51	5178013.88	Картометрический метод	0.1	-
56	4982061.59	5178013.52	Картометрический метод	0.1	-
57	4982062.69	5178016.99	Картометрический метод	0.1	-
58	4982055.53	5178016.63	Картометрический метод	0.1	-
59	4982044.40	5178016.82	Картометрический метод	0.1	-
60	4982041.71	5178017.11	Картометрический метод	0.1	-
61	4982041.12	5178018.07	Картометрический метод	0.1	-
62	4982041.17	5178081.92	Картометрический метод	0.1	-
63	4982041.27	5178088.48	Картометрический метод	0.1	-
64	4982045.17	5178092.70	Картометрический метод	0.1	-
65	4982019.14	5178105.67	Картометрический метод	0.1	-
66	4982002.36	5178114.31	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
67	4982000.76	5178111.21	Картометрический метод	0.1	-
68	4982008.04	5178107.52	Картометрический метод	0.1	-
69	4982024.10	5178099.37	Картометрический метод	0.1	-
70	4982032.79	5178094.90	Картометрический метод	0.1	-
71	4982034.27	5178093.78	Картометрический метод	0.1	-
72	4982037.49	5178088.21	Картометрический метод	0.1	-
73	4982037.45	5178083.91	Картометрический метод	0.1	-
74	4982037.34	5178077.61	Картометрический метод	0.1	-
75	4982037.11	5178030.79	Картометрический метод	0.1	-
76	4982037.18	5178014.61	Картометрический метод	0.1	-
77	4982037.14	5177984.84	Картометрический метод	0.1	-
78	4982029.95	5177981.15	Картометрический метод	0.1	-
79	4982028.61	5177980.46	Картометрический метод	0.1	-
80	4982028.52	5177986.00	Картометрический метод	0.1	-
81	4982027.97	5178021.29	Картометрический метод	0.1	-
82	4982028.41	5178033.67	Картометрический метод	0.1	-
83	4982027.73	5178041.64	Картометрический метод	0.1	-
84	4982027.21	5178048.51	Картометрический метод	0.1	-
85	4982027.48	5178054.44	Картометрический метод	0.1	-
86	4982025.74	5178062.31	Картометрический метод	0.1	-
87	4982023.79	5178072.70	Картометрический метод	0.1	-
88	4982022.47	5178074.49	Картометрический метод	0.1	-
89	4982021.57	5178086.75	Картометрический метод	0.1	-
90	4981994.76	5178094.50	Картометрический метод	0.1	-
91	4981991.22	5178095.37	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
92	4981994.32	5178102.61	Картометрический метод	0.1	-
93	4981992.56	5178105.17	Картометрический метод	0.1	-
94	4981992.52	5178115.34	Картометрический метод	0.1	-
95	4981999.86	5178118.24	Картометрический метод	0.1	-
96	4982008.29	5178134.65	Картометрический метод	0.1	-
97	4982013.13	5178148.03	Картометрический метод	0.1	-
98	4981990.29	5178156.42	Картометрический метод	0.1	-
99	4982019.35	5178171.18	Картометрический метод	0.1	-
100	4982022.00	5178171.44	Картометрический метод	0.1	-
101	4982032.04	5178182.72	Картометрический метод	0.1	-
102	4982057.36	5178183.15	Картометрический метод	0.1	-
1	4982066.83	5178182.82	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
103	4982242.79	5178517.57	Картометрический метод	0.1	-
104	4982275.54	5178475.96	Картометрический метод	0.1	-
105	4982326.70	5178405.32	Картометрический метод	0.1	-
106	4982270.46	5178349.97	Картометрический метод	0.1	-
107	4982270.26	5178349.86	Картометрический метод	0.1	-
108	4982270.05	5178349.77	Картометрический метод	0.1	-
109	4982269.83	5178349.69	Картометрический метод	0.1	-
110	4982269.62	5178349.62	Картометрический метод	0.1	-
111	4982269.39	5178349.58	Картометрический метод	0.1	-
112	4982269.17	5178349.54	Картометрический метод	0.1	-
113	4982268.94	5178349.51	Картометрический метод	0.1	-
114	4982268.71	5178349.50	Картометрический метод	0.1	-
115	4982268.48	5178349.51	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
116	4982268.26	5178349.53	Картометрический метод	0.1	-
117	4982268.03	5178349.56	Картометрический метод	0.1	-
118	4982267.81	5178349.61	Картометрический метод	0.1	-
119	4982267.59	5178349.67	Картометрический метод	0.1	-
120	4982267.37	5178349.74	Картометрический метод	0.1	-
121	4982267.16	5178349.83	Картометрический метод	0.1	-
122	4982266.96	5178349.93	Картометрический метод	0.1	-
123	4982266.76	5178350.04	Картометрический метод	0.1	-
124	4982266.57	5178350.17	Картометрический метод	0.1	-
125	4982266.38	5178350.30	Картометрический метод	0.1	-
126	4982266.21	5178350.45	Картометрический метод	0.1	-
127	4982266.04	5178350.61	Картометрический метод	0.1	-
128	4982265.89	5178350.78	Картометрический метод	0.1	-
129	4982261.80	5178355.49	Картометрический метод	0.1	-
130	4982258.49	5178352.13	Картометрический метод	0.1	-
131	4982235.77	5178377.22	Картометрический метод	0.1	-
132	4982194.46	5178335.98	Картометрический метод	0.1	-
133	4982192.33	5178338.06	Картометрический метод	0.1	-
134	4982175.71	5178354.26	Картометрический метод	0.1	-
135	4982175.68	5178355.66	Картометрический метод	0.1	-
136	4982201.14	5178386.69	Картометрический метод	0.1	-
137	4982184.70	5178401.26	Картометрический метод	0.1	-
138	4982162.47	5178372.84	Картометрический метод	0.1	-
139	4982160.74	5178373.93	Картометрический метод	0.1	-
140	4982149.09	5178381.50	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
141	4982141.19	5178387.39	Картометрический метод	0.1	-
142	4982164.11	5178419.50	Картометрический метод	0.1	-
143	4982142.60	5178434.08	Картометрический метод	0.1	-
144	4982146.23	5178442.68	Картометрический метод	0.1	-
145	4982151.39	5178458.26	Картометрический метод	0.1	-
146	4982171.47	5178463.10	Картометрический метод	0.1	-
147	4982184.62	5178481.19	Картометрический метод	0.1	-
148	4982195.27	5178497.69	Картометрический метод	0.1	-
149	4982202.66	5178505.55	Картометрический метод	0.1	-
150	4982204.16	5178504.62	Картометрический метод	0.1	-
151	4982215.84	5178523.56	Картометрический метод	0.1	-
152	4982225.93	5178534.53	Картометрический метод	0.1	-
103	4982242.79	5178517.57	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
153	4982135.46	5178390.18	Картометрический метод	0.1	-
154	4982149.51	5178379.69	Картометрический метод	0.1	-
155	4982160.09	5178372.92	Картометрический метод	0.1	-
156	4982174.33	5178363.95	Картометрический метод	0.1	-
157	4982174.39	5178361.83	Картометрический метод	0.1	-
158	4982174.63	5178353.26	Картометрический метод	0.1	-
159	4982166.23	5178344.62	Картометрический метод	0.1	-
160	4982164.23	5178336.84	Картометрический метод	0.1	-
161	4982166.45	5178328.50	Картометрический метод	0.1	-
162	4982175.24	5178319.74	Картометрический метод	0.1	-
163	4982178.67	5178315.64	Картометрический метод	0.1	-
164	4982174.19	5178310.00	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
165	4982193.89	5178293.22	Картометрический метод	0.1	-
166	4982191.52	5178290.48	Картометрический метод	0.1	-
167	4982189.96	5178291.44	Картометрический метод	0.1	-
168	4982180.04	5178288.53	Картометрический метод	0.1	-
169	4982163.19	5178277.09	Картометрический метод	0.1	-
170	4982153.48	5178269.75	Картометрический метод	0.1	-
171	4982148.73	5178267.07	Картометрический метод	0.1	-
172	4982138.52	5178263.96	Картометрический метод	0.1	-
173	4982129.69	5178260.16	Картометрический метод	0.1	-
174	4982123.65	5178257.56	Картометрический метод	0.1	-
175	4982115.86	5178250.17	Картометрический метод	0.1	-
176	4982104.33	5178244.29	Картометрический метод	0.1	-
177	4982097.34	5178243.25	Картометрический метод	0.1	-
178	4982082.27	5178242.40	Картометрический метод	0.1	-
179	4982080.51	5178242.26	Картометрический метод	0.1	-
180	4982075.96	5178242.04	Картометрический метод	0.1	-
181	4982078.96	5178271.17	Картометрический метод	0.1	-
182	4982047.33	5178272.64	Картометрический метод	0.1	-
183	4982060.90	5178295.17	Картометрический метод	0.1	-
184	4982069.75	5178291.27	Картометрический метод	0.1	-
185	4982095.78	5178321.63	Картометрический метод	0.1	-
186	4982096.86	5178323.45	Картометрический метод	0.1	-
187	4982105.06	5178339.84	Картометрический метод	0.1	-
188	4982117.52	5178355.83	Картометрический метод	0.1	-
189	4982110.78	5178357.67	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
190	4982125.51	5178393.12	Картометрический метод	0.1	-
153	4982135.46	5178390.18	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
191	4981952.02	5178279.67	Картометрический метод	0.1	-
192	4981983.03	5178271.93	Картометрический метод	0.1	-
193	4981984.42	5178271.25	Картометрический метод	0.1	-
194	4981986.71	5178279.38	Картометрический метод	0.1	-
195	4981988.78	5178277.93	Картометрический метод	0.1	-
196	4981988.89	5178273.72	Картометрический метод	0.1	-
197	4981989.25	5178273.57	Картометрический метод	0.1	-
198	4981988.48	5178271.62	Картометрический метод	0.1	-
199	4981986.16	5178263.88	Картометрический метод	0.1	-
200	4981982.99	5178264.54	Картометрический метод	0.1	-
201	4981980.43	5178265.09	Картометрический метод	0.1	-
202	4981973.55	5178266.49	Картометрический метод	0.1	-
203	4981964.95	5178268.25	Картометрический метод	0.1	-
204	4981964.40	5178265.53	Картометрический метод	0.1	-
205	4981959.70	5178266.49	Картометрический метод	0.1	-
206	4981956.89	5178252.73	Картометрический метод	0.1	-
207	4981923.97	5178260.26	Картометрический метод	0.1	-
208	4981922.90	5178255.48	Картометрический метод	0.1	-
209	4981915.12	5178257.22	Картометрический метод	0.1	-
210	4981917.96	5178269.89	Картометрический метод	0.1	-
211	4981931.21	5178267.13	Картометрический метод	0.1	-
212	4981934.61	5178283.70	Картометрический метод	0.1	-
191	4981952.02	5178279.67	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами (Ж-3) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Родниковское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9877 +/- 35 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4982415.94	5178394.78	Картометрический метод	0.1	-
2	4982451.04	5178343.66	Картометрический метод	0.1	-
3	4982439.59	5178336.93	Картометрический метод	0.1	-
4	4982414.58	5178356.01	Картометрический метод	0.1	-
5	4982346.38	5178276.59	Картометрический метод	0.1	-
6	4982344.13	5178273.29	Картометрический метод	0.1	-
7	4982324.63	5178286.60	Картометрический метод	0.1	-
8	4982312.71	5178294.74	Картометрический метод	0.1	-
9	4982315.17	5178297.90	Картометрический метод	0.1	-
10	4982326.55	5178312.72	Картометрический метод	0.1	-
11	4982292.91	5178346.46	Картометрический метод	0.1	-
12	4982300.55	5178354.08	Картометрический метод	0.1	-
13	4982318.83	5178335.76	Картометрический метод	0.1	-
14	4982373.05	5178389.82	Картометрический метод	0.1	-
15	4982403.02	5178415.98	Картометрический метод	0.1	-
1	4982415.94	5178394.78	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 2					
16	4982286.28	5178301.18	Картометрический метод	0.1	-
17	4982288.41	5178299.00	Картометрический метод	0.1	-
18	4982279.82	5178287.02	Картометрический метод	0.1	-
19	4982245.79	5178285.53	Картометрический метод	0.1	-
20	4982227.29	5178260.18	Картометрический метод	0.1	-
21	4982220.98	5178276.87	Картометрический метод	0.1	-
22	4982222.09	5178279.77	Картометрический метод	0.1	-
23	4982223.07	5178282.64	Картометрический метод	0.1	-
24	4982257.49	5178313.26	Картометрический метод	0.1	-
25	4982267.55	5178322.22	Картометрический метод	0.1	-
16	4982286.28	5178301.18	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона перспективного развития комплексной жилой застройки (ИЖ-1) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Родниковское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1255512 +/- 392 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	4982639.09	5176248.17	Картометрический метод	0.1	-
2	4982664.26	5176236.02	Картометрический метод	0.1	-
3	4982755.63	5176195.58	Картометрический метод	0.1	-
4	4982827.50	5176168.39	Картометрический метод	0.1	-
5	4982853.83	5176158.58	Картометрический метод	0.1	-
6	4982858.49	5176156.84	Картометрический метод	0.1	-
7	4982873.02	5176151.42	Картометрический метод	0.1	-
8	4982899.65	5176141.49	Картометрический метод	0.1	-
9	4982911.21	5176137.18	Картометрический метод	0.1	-
10	4982928.14	5176130.87	Картометрический метод	0.1	-
11	4982938.38	5176127.05	Картометрический метод	0.1	-
12	4982944.25	5176124.85	Картометрический метод	0.1	-
13	4982953.27	5176120.76	Картометрический метод	0.1	-
14	4982973.89	5176111.42	Картометрический метод	0.1	-
15	4982974.28	5176111.24	Картометрический метод	0.1	-
16	4982995.66	5176101.55	Картометрический метод	0.1	-
17	4982993.49	5176096.30	Картометрический метод	0.1	-
18	4983015.66	5176087.11	Картометрический метод	0.1	-
19	4983017.53	5176091.64	Картометрический метод	0.1	-
20	4983062.58	5176071.22	Картометрический метод	0.1	-
21	4983188.75	5176013.23	Картометрический метод	0.1	-
22	4983286.13	5175968.48	Картометрический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	4983463.72	5175881.51	Картометрический метод	0.1	-
24	4983366.42	5175624.07	Картометрический метод	0.1	-
25	4983315.17	5175657.87	Картометрический метод	0.1	-
26	4983290.93	5175673.86	Картометрический метод	0.1	-
27	4983265.62	5175690.55	Картометрический метод	0.1	-
28	4983245.47	5175703.90	Картометрический метод	0.1	-
29	4983229.03	5175714.80	Картометрический метод	0.1	-
30	4983214.72	5175724.28	Картометрический метод	0.1	-
31	4982875.51	5174727.75	Картометрический метод	0.1	-
32	4982856.48	5174672.67	Картометрический метод	0.1	-
33	4982984.50	5174655.16	Картометрический метод	0.1	-
34	4982740.37	5174243.54	Картометрический метод	0.1	-
35	4982476.25	5174248.91	Картометрический метод	0.1	-
36	4982529.68	5174695.59	Картометрический метод	0.1	-
37	4982428.17	5174706.30	Картометрический метод	0.1	-
38	4982436.43	5174776.73	Картометрический метод	0.1	-
39	4982412.47	5174773.70	Картометрический метод	0.1	-
40	4982434.61	5174903.41	Картометрический метод	0.1	-
41	4982443.76	5174957.03	Картометрический метод	0.1	-
42	4982449.75	5174992.13	Картометрический метод	0.1	-
43	4982398.53	5174987.46	Картометрический метод	0.1	-
44	4982317.91	5174980.10	Картометрический метод	0.1	-
45	4982306.45	5174979.05	Картометрический метод	0.1	-
46	4982267.20	5174975.47	Картометрический метод	0.1	-
47	4982268.19	5175017.96	Картометрический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
48	4982269.50	5175074.19	Картометрический метод	0.1	-
49	4982275.25	5175320.80	Картометрический метод	0.1	-
50	4982678.88	5175577.34	Картометрический метод	0.1	-
51	4982615.33	5175677.31	Картометрический метод	0.1	-
52	4982588.67	5175719.26	Картометрический метод	0.1	-
53	4982525.66	5175818.39	Картометрический метод	0.1	-
54	4982283.26	5175664.32	Картометрический метод	0.1	-
55	4982236.01	5175675.26	Картометрический метод	0.1	-
56	4982136.66	5175698.25	Картометрический метод	0.1	-
57	4982139.53	5175875.68	Картометрический метод	0.1	-
58	4982433.19	5176079.17	Картометрический метод	0.1	-
59	4982441.58	5176079.77	Картометрический метод	0.1	-
60	4982485.06	5176115.11	Картометрический метод	0.1	-
61	4982485.05	5176115.12	Картометрический метод	0.1	-
62	4982485.06	5176115.12	Картометрический метод	0.1	-
63	4982542.26	5176161.72	Картометрический метод	0.1	-
64	4982583.50	5176202.97	Картометрический метод	0.1	-
65	4982630.53	5176250.15	Картометрический метод	0.1	-
1	4982639.09	5176248.17	Картометрический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Родниковское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	130899 +/- 127 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-90, зона 5					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4983977.85	5177121.81	Картометрический метод	0.1	-
2	4983868.21	5177076.83	Картометрический метод	0.1	-
3	4983844.85	5177127.81	Картометрический метод	0.1	-
4	4983718.68	5177078.35	Картометрический метод	0.1	-
5	4983718.67	5177078.37	Картометрический метод	0.1	-
6	4983687.55	5177138.44	Картометрический метод	0.1	-
7	4983734.60	5177158.83	Картометрический метод	0.1	-
8	4983924.03	5177240.90	Картометрический метод	0.1	-
1	4983977.85	5177121.81	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
9	4982891.89	5177521.12	Картометрический метод	0.1	-
10	4982887.62	5177509.73	Картометрический метод	0.1	-
11	4982910.46	5177465.73	Картометрический метод	0.1	-
12	4982924.53	5177473.26	Картометрический метод	0.1	-
13	4982933.70	5177456.12	Картометрический метод	0.1	-
14	4982942.86	5177438.99	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
15	4982952.02	5177421.86	Картометрический метод	0.1	-
16	4982961.19	5177404.73	Картометрический метод	0.1	-
17	4982970.63	5177387.08	Картометрический метод	0.1	-
18	4982979.79	5177369.96	Картометрический метод	0.1	-
19	4982988.95	5177352.83	Картометрический метод	0.1	-
20	4982998.11	5177335.71	Картометрический метод	0.1	-
21	4983007.27	5177318.59	Картометрический метод	0.1	-
22	4983008.86	5177315.63	Картометрический метод	0.1	-
23	4982963.41	5177293.88	Картометрический метод	0.1	-
24	4982950.74	5177288.16	Картометрический метод	0.1	-
25	4982950.20	5177285.84	Картометрический метод	0.1	-
26	4982853.50	5177443.00	Картометрический метод	0.1	-
27	4982839.59	5177459.87	Картометрический метод	0.1	-
28	4982839.81	5177465.91	Картометрический метод	0.1	-
29	4982828.57	5177483.93	Картометрический метод	0.1	-
30	4982831.67	5177484.92	Картометрический метод	0.1	-
31	4982836.53	5177487.16	Картометрический метод	0.1	-
32	4982842.80	5177491.41	Картометрический метод	0.1	-
33	4982857.36	5177501.80	Картометрический метод	0.1	-
34	4982868.02	5177508.26	Картометрический метод	0.1	-
35	4982884.15	5177517.59	Картометрический метод	0.1	-
36	4982891.67	5177521.68	Картометрический метод	0.1	-
9	4982891.89	5177521.12	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
37	4989567.87	5176244.26	Картометрический метод	0.1	-
38	4989572.97	5176193.72	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
39	4989469.55	5176146.80	Картометрический метод	0.1	-
40	4989462.99	5176161.04	Картометрический метод	0.1	-
41	4989452.40	5176156.52	Картометрический метод	0.1	-
42	4989447.74	5176165.91	Картометрический метод	0.1	-
43	4989435.19	5176185.36	Картометрический метод	0.1	-
44	4989425.39	5176195.74	Картометрический метод	0.1	-
45	4989423.40	5176245.74	Картометрический метод	0.1	-
37	4989567.87	5176244.26	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
46	4989668.74	5175361.09	Картометрический метод	0.1	-
47	4989776.62	5175412.64	Картометрический метод	0.1	-
48	4989779.39	5175406.67	Картометрический метод	0.1	-
49	4989776.20	5175399.24	Картометрический метод	0.1	-
50	4989754.73	5175351.75	Картометрический метод	0.1	-
51	4989737.22	5175370.16	Картометрический метод	0.1	-
52	4989710.03	5175357.48	Картометрический метод	0.1	-
53	4989731.02	5175305.83	Картометрический метод	0.1	-
54	4989722.69	5175289.98	Картометрический метод	0.1	-
55	4989722.47	5175288.95	Картометрический метод	0.1	-
56	4989687.60	5175299.62	Картометрический метод	0.1	-
57	4989628.86	5175294.72	Картометрический метод	0.1	-
58	4989620.75	5175426.64	Картометрический метод	0.1	-
46	4989668.74	5175361.09	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
59	4981678.07	5178775.63	Картометрический метод	0.1	-
60	4981722.65	5178759.21	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
61	4981694.49	5178678.62	Картометрический метод	0.1	-
62	4981678.53	5178652.40	Картометрический метод	0.1	-
63	4981626.92	5178673.31	Картометрический метод	0.1	-
64	4981667.25	5178779.68	Картометрический метод	0.1	-
59	4981678.07	5178775.63	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
65	4983940.28	5177302.33	Картометрический метод	0.1	-
66	4984047.36	5177265.82	Картометрический метод	0.1	-
67	4983942.64	5177225.82	Картометрический метод	0.1	-
68	4983907.03	5177304.61	Картометрический метод	0.1	-
69	4983907.46	5177307.82	Картометрический метод	0.1	-
70	4983908.46	5177310.26	Картометрический метод	0.1	-
71	4983910.08	5177312.63	Картометрический метод	0.1	-
65	4983940.28	5177302.33	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
72	4983231.12	5177652.65	Картометрический метод	0.1	-
73	4983238.88	5177650.08	Картометрический метод	0.1	-
74	4983327.06	5177618.35	Картометрический метод	0.1	-
75	4983323.38	5177606.37	Картометрический метод	0.1	-
76	4983321.71	5177597.96	Картометрический метод	0.1	-
77	4983308.06	5177554.91	Картометрический метод	0.1	-
78	4983301.22	5177531.58	Картометрический метод	0.1	-
79	4983298.68	5177530.93	Картометрический метод	0.1	-
80	4983260.50	5177600.93	Картометрический метод	0.1	-
81	4983227.29	5177641.07	Картометрический метод	0.1	-
82	4983225.48	5177644.68	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
83	4983228.57	5177653.50	Картометрический метод	0.1	-
72	4983231.12	5177652.65	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
84	4982111.53	5178481.95	Картометрический метод	0.1	-
85	4982151.39	5178458.26	Картометрический метод	0.1	-
86	4982146.23	5178442.68	Картометрический метод	0.1	-
87	4982142.60	5178434.08	Картометрический метод	0.1	-
88	4982136.95	5178420.68	Картометрический метод	0.1	-
89	4982120.79	5178395.54	Картометрический метод	0.1	-
90	4982120.69	5178395.34	Картометрический метод	0.1	-
91	4982117.98	5178395.72	Картометрический метод	0.1	-
92	4982064.37	5178409.54	Картометрический метод	0.1	-
93	4982060.00	5178410.34	Картометрический метод	0.1	-
94	4982059.99	5178410.34	Картометрический метод	0.1	-
95	4982067.06	5178423.66	Картометрический метод	0.1	-
96	4982068.21	5178425.90	Картометрический метод	0.1	-
97	4982092.97	5178474.48	Картометрический метод	0.1	-
98	4982095.37	5178479.09	Картометрический метод	0.1	-
99	4982100.51	5178488.97	Картометрический метод	0.1	-
84	4982111.53	5178481.95	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
100	4982003.31	5177686.25	Картометрический метод	0.1	-
101	4982004.37	5177685.96	Картометрический метод	0.1	-
102	4982005.39	5177685.53	Картометрический метод	0.1	-
103	4982006.35	5177684.98	Картометрический метод	0.1	-
104	4982007.23	5177684.31	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
105	4982008.01	5177683.53	Картометрический метод	0.1	-
106	4982009.26	5177680.52	Картометрический метод	0.1	-
107	4982009.88	5177678.02	Картометрический метод	0.1	-
108	4982010.05	5177676.12	Картометрический метод	0.1	-
109	4982009.91	5177674.40	Картометрический метод	0.1	-
110	4982009.53	5177673.11	Картометрический метод	0.1	-
111	4981997.46	5177631.18	Картометрический метод	0.1	-
112	4981985.20	5177588.57	Картометрический метод	0.1	-
113	4981975.82	5177579.00	Картометрический метод	0.1	-
114	4981956.05	5177575.50	Картометрический метод	0.1	-
115	4981956.93	5177610.38	Картометрический метод	0.1	-
116	4981959.86	5177647.20	Картометрический метод	0.1	-
117	4981934.92	5177670.35	Картометрический метод	0.1	-
118	4981933.79	5177677.98	Картометрический метод	0.1	-
119	4981946.54	5177680.48	Картометрический метод	0.1	-
120	4982000.52	5177686.22	Картометрический метод	0.1	-
121	4982002.22	5177686.40	Картометрический метод	0.1	-
100	4982003.31	5177686.25	Картометрический метод	0.1	-
Часть 10					
122	4989916.61	5175501.34	Картометрический метод	0.1	-
123	4989909.38	5175494.18	Картометрический метод	0.1	-
124	4989839.37	5175440.81	Картометрический метод	0.1	-
125	4989810.23	5175425.27	Картометрический метод	0.1	-
126	4989798.86	5175424.65	Картометрический метод	0.1	-
127	4989786.43	5175450.35	Картометрический метод	0.1	-
128	4989791.29	5175457.64	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
129	4989799.30	5175456.98	Картометрический метод	0.1	-
130	4989819.37	5175466.91	Картометрический метод	0.1	-
131	4989835.63	5175474.78	Картометрический метод	0.1	-
132	4989851.92	5175485.38	Картометрический метод	0.1	-
133	4989887.02	5175508.23	Картометрический метод	0.1	-
134	4989905.87	5175522.98	Картометрический метод	0.1	-
122	4989916.61	5175501.34	Картометрический метод	0.1	-
Часть 11					
135	4984136.13	5177142.36	Картометрический метод	0.1	-
136	4984151.41	5177105.39	Картометрический метод	0.1	-
137	4984060.96	5177065.31	Картометрический метод	0.1	-
138	4984053.36	5177087.48	Картометрический метод	0.1	-
139	4984057.84	5177089.23	Картометрический метод	0.1	-
140	4984063.51	5177092.68	Картометрический метод	0.1	-
141	4984064.97	5177090.29	Картометрический метод	0.1	-
142	4984090.62	5177101.11	Картометрический метод	0.1	-
143	4984084.78	5177114.97	Картометрический метод	0.1	-
144	4984078.87	5177129.52	Картометрический метод	0.1	-
145	4984132.13	5177151.92	Картометрический метод	0.1	-
135	4984136.13	5177142.36	Картометрический метод	0.1	-
Часть 12					
146	4982766.39	5177261.37	Картометрический метод	0.1	-
147	4982774.41	5177247.09	Картометрический метод	0.1	-
148	4982762.68	5177240.30	Картометрический метод	0.1	-
149	4982734.50	5177224.32	Картометрический метод	0.1	-
150	4982727.52	5177220.26	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
151	4982701.26	5177205.63	Картометрический метод	0.1	-
152	4982679.25	5177246.81	Картометрический метод	0.1	-
153	4982741.39	5177280.10	Картометрический метод	0.1	-
154	4982752.00	5177285.78	Картометрический метод	0.1	-
146	4982766.39	5177261.37	Картометрический метод	0.1	-
Часть 13					
155	4981462.06	5175238.81	Картометрический метод	0.1	-
156	4981439.60	5175159.39	Картометрический метод	0.1	-
157	4981402.37	5175199.23	Картометрический метод	0.1	-
158	4981380.94	5175222.17	Картометрический метод	0.1	-
159	4981406.44	5175246.37	Картометрический метод	0.1	-
160	4981406.45	5175246.37	Картометрический метод	0.1	-
155	4981462.06	5175238.81	Картометрический метод	0.1	-
Часть 14					
161	4982258.49	5178352.13	Картометрический метод	0.1	-
162	4982263.31	5178345.98	Картометрический метод	0.1	-
163	4982263.42	5178345.81	Картометрический метод	0.1	-
164	4982263.51	5178345.62	Картометрический метод	0.1	-
165	4982263.58	5178345.43	Картометрический метод	0.1	-
166	4982263.65	5178345.23	Картометрический метод	0.1	-
167	4982263.70	5178345.04	Картометрический метод	0.1	-
168	4982263.74	5178344.83	Картометрический метод	0.1	-
169	4982263.77	5178344.63	Картометрический метод	0.1	-
170	4982263.78	5178344.42	Картометрический метод	0.1	-
171	4982263.78	5178344.22	Картометрический метод	0.1	-
172	4982263.77	5178344.01	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
173	4982263.74	5178343.81	Картометрический метод	0.1	-
174	4982263.71	5178343.60	Картометрический метод	0.1	-
175	4982263.66	5178343.40	Картометрический метод	0.1	-
176	4982263.59	5178343.21	Картометрический метод	0.1	-
177	4982263.52	5178343.01	Картометрический метод	0.1	-
178	4982263.42	5178342.83	Картометрический метод	0.1	-
179	4982263.33	5178342.65	Картометрический метод	0.1	-
180	4982263.21	5178342.47	Картометрический метод	0.1	-
181	4982263.09	5178342.31	Картометрический метод	0.1	-
182	4982262.96	5178342.15	Картометрический метод	0.1	-
183	4982262.82	5178342.00	Картометрический метод	0.1	-
184	4982218.01	5178297.88	Картометрический метод	0.1	-
185	4982217.72	5178297.83	Картометрический метод	0.1	-
186	4982217.44	5178297.81	Картометрический метод	0.1	-
187	4982217.15	5178297.80	Картометрический метод	0.1	-
188	4982216.86	5178297.81	Картометрический метод	0.1	-
189	4982216.58	5178297.83	Картометрический метод	0.1	-
190	4982216.30	5178297.88	Картометрический метод	0.1	-
191	4982216.02	5178297.94	Картометрический метод	0.1	-
192	4982215.74	5178298.02	Картометрический метод	0.1	-
193	4982215.47	5178298.12	Картометрический метод	0.1	-
194	4982215.21	5178298.24	Картометрический метод	0.1	-
195	4982214.96	5178298.37	Картометрический метод	0.1	-
196	4982214.71	5178298.52	Картометрический метод	0.1	-
197	4982214.47	5178298.69	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
198	4982214.25	5178298.86	Картометрический метод	0.1	-
199	4982214.04	5178299.06	Картометрический метод	0.1	-
200	4982214.78	5178302.82	Картометрический метод	0.1	-
201	4982207.55	5178309.00	Картометрический метод	0.1	-
202	4982193.89	5178293.22	Картометрический метод	0.1	-
203	4982174.19	5178310.00	Картометрический метод	0.1	-
204	4982178.67	5178315.64	Картометрический метод	0.1	-
205	4982175.24	5178319.74	Картометрический метод	0.1	-
206	4982187.18	5178332.02	Картометрический метод	0.1	-
207	4982191.70	5178336.67	Картометрический метод	0.1	-
208	4982196.20	5178332.29	Картометрический метод	0.1	-
209	4982197.22	5178333.29	Картометрический метод	0.1	-
210	4982194.46	5178335.98	Картометрический метод	0.1	-
211	4982235.77	5178377.22	Картометрический метод	0.1	-
161	4982258.49	5178352.13	Картометрический метод	0.1	-
Часть 15					
212	4982073.78	5178234.77	Картометрический метод	0.1	-
213	4982074.70	5178234.20	Картометрический метод	0.1	-
214	4982075.58	5178233.56	Картометрический метод	0.1	-
215	4982076.42	5178232.87	Картометрический метод	0.1	-
216	4982077.22	5178232.13	Картометрический метод	0.1	-
217	4982077.96	5178231.34	Картометрический метод	0.1	-
218	4982079.23	5178215.59	Картометрический метод	0.1	-
219	4982076.71	5178212.35	Картометрический метод	0.1	-
220	4982073.99	5178209.28	Картометрический метод	0.1	-
221	4982071.08	5178206.39	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
222	4982067.98	5178203.70	Картометрический метод	0.1	-
223	4982064.71	5178201.22	Картометрический метод	0.1	-
224	4982061.29	5178198.96	Картометрический метод	0.1	-
225	4982057.74	5178196.92	Картометрический метод	0.1	-
226	4982058.13	5178193.19	Картометрический метод	0.1	-
227	4982058.43	5178190.56	Картометрический метод	0.1	-
228	4982036.97	5178189.61	Картометрический метод	0.1	-
229	4982035.50	5178208.02	Картометрический метод	0.1	-
230	4982030.87	5178207.77	Картометрический метод	0.1	-
231	4982031.79	5178194.49	Картометрический метод	0.1	-
232	4982025.24	5178191.93	Картометрический метод	0.1	-
233	4982009.08	5178195.13	Картометрический метод	0.1	-
234	4981975.27	5178203.24	Картометрический метод	0.1	-
235	4981978.15	5178214.05	Картометрический метод	0.1	-
236	4981980.87	5178224.00	Картометрический метод	0.1	-
237	4981981.77	5178225.51	Картометрический метод	0.1	-
238	4981983.34	5178227.21	Картометрический метод	0.1	-
239	4981984.80	5178228.23	Картометрический метод	0.1	-
240	4981986.40	5178228.96	Картометрический метод	0.1	-
241	4981987.53	5178229.27	Картометрический метод	0.1	-
242	4981988.11	5178229.38	Картометрический метод	0.1	-
243	4981989.96	5178230.79	Картометрический метод	0.1	-
244	4981991.59	5178231.23	Картометрический метод	0.1	-
245	4981993.24	5178231.57	Картометрический метод	0.1	-
246	4982000.27	5178231.97	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
247	4982006.16	5178232.41	Картометрический метод	0.1	-
248	4982006.34	5178230.23	Картометрический метод	0.1	-
249	4982029.22	5178231.65	Картометрический метод	0.1	-
250	4982030.55	5178232.34	Картометрический метод	0.1	-
251	4982032.40	5178233.74	Картометрический метод	0.1	-
252	4982033.21	5178233.78	Картометрический метод	0.1	-
253	4982048.97	5178234.63	Картометрический метод	0.1	-
254	4982050.66	5178234.13	Картометрический метод	0.1	-
255	4982072.82	5178235.29	Картометрический метод	0.1	-
212	4982073.78	5178234.77	Картометрический метод	0.1	-
Часть 16					
256	4982096.26	5178215.30	Картометрический метод	0.1	-
257	4982119.92	5178196.78	Картометрический метод	0.1	-
258	4982132.78	5178186.71	Картометрический метод	0.1	-
259	4982139.20	5178181.68	Картометрический метод	0.1	-
260	4982146.76	5178192.18	Картометрический метод	0.1	-
261	4982169.34	5178175.92	Картометрический метод	0.1	-
262	4982164.64	5178151.35	Картометрический метод	0.1	-
263	4982154.20	5178159.79	Картометрический метод	0.1	-
264	4982148.89	5178150.88	Картометрический метод	0.1	-
265	4982150.68	5178149.90	Картометрический метод	0.1	-
266	4982141.37	5178132.85	Картометрический метод	0.1	-
267	4982123.65	5178142.53	Картометрический метод	0.1	-
268	4982132.97	5178159.58	Картометрический метод	0.1	-
269	4982136.56	5178157.62	Картометрический метод	0.1	-
270	4982142.79	5178169.02	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
271	4982128.18	5178180.84	Картометрический метод	0.1	-
272	4982117.21	5178166.83	Картометрический метод	0.1	-
273	4982098.37	5178182.12	Картометрический метод	0.1	-
274	4982096.47	5178183.66	Картометрический метод	0.1	-
275	4982092.49	5178178.78	Картометрический метод	0.1	-
276	4982085.21	5178184.71	Картометрический метод	0.1	-
277	4982084.00	5178183.71	Картометрический метод	0.1	-
278	4982072.11	5178198.02	Картометрический метод	0.1	-
279	4982082.49	5178206.01	Картометрический метод	0.1	-
280	4982090.17	5178213.93	Картометрический метод	0.1	-
281	4982091.88	5178215.69	Картометрический метод	0.1	-
256	4982096.26	5178215.30	Картометрический метод	0.1	-
Часть 17					
282	4982016.46	5178314.79	Картометрический метод	0.1	-
283	4982030.40	5178308.67	Картометрический метод	0.1	-
284	4982060.90	5178295.17	Картометрический метод	0.1	-
285	4982047.33	5178272.64	Картометрический метод	0.1	-
286	4982046.76	5178272.66	Картометрический метод	0.1	-
287	4982042.44	5178272.81	Картометрический метод	0.1	-
288	4982033.79	5178273.32	Картометрический метод	0.1	-
289	4982018.81	5178274.42	Картометрический метод	0.1	-
290	4982000.48	5178272.75	Картометрический метод	0.1	-
291	4981996.14	5178271.75	Картометрический метод	0.1	-
292	4981992.88	5178272.61	Картометрический метод	0.1	-
293	4981994.91	5178278.19	Картометрический метод	0.1	-
294	4981999.48	5178289.11	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
295	4982005.16	5178286.17	Картометрический метод	0.1	-
296	4982016.68	5178311.82	Картометрический метод	0.1	-
297	4982015.90	5178312.47	Картометрический метод	0.1	-
298	4982015.46	5178312.98	Картометрический метод	0.1	-
299	4982014.93	5178313.85	Картометрический метод	0.1	-
300	4982014.49	5178315.12	Картометрический метод	0.1	-
301	4982014.38	5178316.13	Картометрический метод	0.1	-
302	4982014.46	5178317.14	Картометрический метод	0.1	-
303	4982014.74	5178318.12	Картометрический метод	0.1	-
282	4982016.46	5178314.79	Картометрический метод	0.1	-
Часть 18					
304	4981975.76	5178198.73	Картометрический метод	0.1	-
305	4982022.25	5178188.95	Картометрический метод	0.1	-
306	4982019.35	5178171.18	Картометрический метод	0.1	-
307	4981990.29	5178156.42	Картометрический метод	0.1	-
308	4981967.19	5178161.70	Картометрический метод	0.1	-
309	4981964.88	5178162.18	Картометрический метод	0.1	-
310	4981974.19	5178199.18	Картометрический метод	0.1	-
304	4981975.76	5178198.73	Картометрический метод	0.1	-
Часть 19					
311	4982326.55	5178312.72	Картометрический метод	0.1	-
312	4982315.17	5178297.90	Картометрический метод	0.1	-
313	4982312.71	5178294.74	Картометрический метод	0.1	-
314	4982294.34	5178307.27	Картометрический метод	0.1	-
315	4982288.41	5178299.00	Картометрический метод	0.1	-
316	4982286.28	5178301.18	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
317	4982267.55	5178322.22	Картометрический метод	0.1	-
318	4982277.21	5178330.81	Картометрический метод	0.1	-
319	4982292.91	5178346.46	Картометрический метод	0.1	-
311	4982326.55	5178312.72	Картометрический метод	0.1	-
Часть 20					
320	4982197.11	5178653.01	Картометрический метод	0.1	-
321	4982224.33	5178630.85	Картометрический метод	0.1	-
322	4982248.79	5178597.61	Картометрический метод	0.1	-
323	4982246.05	5178591.80	Картометрический метод	0.1	-
324	4982187.17	5178632.90	Картометрический метод	0.1	-
325	4982177.68	5178638.80	Картометрический метод	0.1	-
326	4982179.59	5178642.39	Картометрический метод	0.1	-
327	4982186.24	5178655.51	Картометрический метод	0.1	-
328	4982187.68	5178658.48	Картометрический метод	0.1	-
320	4982197.11	5178653.01	Картометрический метод	0.1	-
Часть 21					
329	4983427.85	5176448.56	Картометрический метод	0.1	-
330	4983422.82	5176445.42	Картометрический метод	0.1	-
331	4983382.76	5176426.65	Картометрический метод	0.1	-
332	4983382.07	5176428.12	Картометрический метод	0.1	-
333	4983370.83	5176453.12	Картометрический метод	0.1	-
334	4983407.30	5176469.55	Картометрический метод	0.1	-
335	4983417.20	5176473.90	Картометрический метод	0.1	-
329	4983427.85	5176448.56	Картометрический метод	0.1	-
Часть 22					
336	4981956.89	5178252.73	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
337	4981975.62	5178248.75	Картометрический метод	0.1	-
338	4981978.61	5178248.05	Картометрический метод	0.1	-
339	4981981.58	5178247.39	Картометрический метод	0.1	-
340	4981980.43	5178242.65	Картометрический метод	0.1	-
341	4981979.36	5178238.60	Картометрический метод	0.1	-
342	4981977.70	5178230.26	Картометрический метод	0.1	-
343	4981977.61	5178229.82	Картометрический метод	0.1	-
344	4981977.50	5178229.38	Картометрический метод	0.1	-
345	4981977.35	5178228.95	Картометрический метод	0.1	-
346	4981977.18	5178228.54	Картометрический метод	0.1	-
347	4981976.98	5178228.13	Картометрический метод	0.1	-
348	4981976.75	5178227.74	Картометрический метод	0.1	-
349	4981976.50	5178227.36	Картометрический метод	0.1	-
350	4981976.23	5178227.00	Картометрический метод	0.1	-
351	4981975.93	5178226.66	Картометрический метод	0.1	-
352	4981975.87	5178226.60	Картометрический метод	0.1	-
353	4981921.81	5178233.89	Картометрический метод	0.1	-
354	4981922.14	5178235.41	Картометрический метод	0.1	-
355	4981925.77	5178254.84	Картометрический метод	0.1	-
356	4981922.90	5178255.48	Картометрический метод	0.1	-
357	4981923.97	5178260.26	Картометрический метод	0.1	-
336	4981956.89	5178252.73	Картометрический метод	0.1	-
Часть 23					
358	4982403.02	5178415.98	Картометрический метод	0.1	-
359	4982373.05	5178389.82	Картометрический метод	0.1	-
360	4982355.77	5178409.14	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
361	4982354.07	5178411.05	Картометрический метод	0.1	-
362	4982365.47	5178422.14	Картометрический метод	0.1	-
363	4982361.98	5178425.98	Картометрический метод	0.1	-
364	4982359.59	5178428.38	Картометрический метод	0.1	-
365	4982362.59	5178431.28	Картометрический метод	0.1	-
366	4982364.93	5178428.67	Картометрический метод	0.1	-
367	4982368.35	5178424.94	Картометрический метод	0.1	-
368	4982383.66	5178439.87	Картометрический метод	0.1	-
358	4982403.02	5178415.98	Картометрический метод	0.1	-
Часть 24					
369	4983383.04	5176555.72	Картометрический метод	0.1	-
370	4983393.63	5176559.91	Картометрический метод	0.1	-
371	4983393.60	5176558.78	Картометрический метод	0.1	-
372	4983393.46	5176558.06	Картометрический метод	0.1	-
373	4983393.23	5176557.36	Картометрический метод	0.1	-
374	4983392.91	5176556.69	Картометрический метод	0.1	-
375	4983392.52	5176556.08	Картометрический метод	0.1	-
376	4983392.04	5176555.51	Картометрический метод	0.1	-
377	4983391.20	5176554.80	Картометрический метод	0.1	-
378	4983390.34	5176554.29	Картометрический метод	0.1	-
379	4983349.41	5176535.78	Картометрический метод	0.1	-
380	4983348.38	5176538.00	Картометрический метод	0.1	-
381	4983338.37	5176561.68	Картометрический метод	0.1	-
382	4983341.89	5176563.35	Картометрический метод	0.1	-
383	4983369.89	5176576.33	Картометрический метод	0.1	-
384	4983373.48	5176577.99	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
385	4983373.63	5176578.06	Картометрический метод	0.1	-
369	4983383.04	5176555.72	Картометрический метод	0.1	-
Часть 25					
386	4982903.49	5177322.29	Картометрический метод	0.1	-
387	4982933.47	5177273.59	Картометрический метод	0.1	-
388	4982919.89	5177266.44	Картометрический метод	0.1	-
389	4982912.40	5177278.76	Картометрический метод	0.1	-
390	4982890.34	5177315.10	Картометрический метод	0.1	-
391	4982899.28	5177320.63	Картометрический метод	0.1	-
392	4982899.36	5177320.49	Картометрический метод	0.1	-
393	4982900.18	5177321.00	Картометрический метод	0.1	-
394	4982900.10	5177321.13	Картометрический метод	0.1	-
395	4982902.97	5177322.90	Картометрический метод	0.1	-
386	4982903.49	5177322.29	Картометрический метод	0.1	-
Часть 26					
396	4982994.52	5177234.41	Картометрический метод	0.1	-
397	4982992.74	5177233.79	Картометрический метод	0.1	-
398	4982978.97	5177225.58	Картометрический метод	0.1	-
399	4982960.68	5177258.40	Картометрический метод	0.1	-
400	4982962.18	5177259.91	Картометрический метод	0.1	-
401	4982962.07	5177273.63	Картометрический метод	0.1	-
402	4982971.13	5177277.71	Картометрический метод	0.1	-
396	4982994.52	5177234.41	Картометрический метод	0.1	-
Часть 27					
403	4983572.74	5176683.75	Картометрический метод	0.1	-
404	4983572.80	5176683.57	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
405	4983537.43	5176671.19	Картометрический метод	0.1	-
406	4983531.04	5176672.66	Картометрический метод	0.1	-
407	4983528.38	5176681.67	Картометрический метод	0.1	-
408	4983526.86	5176686.78	Картометрический метод	0.1	-
409	4983532.14	5176688.94	Картометрический метод	0.1	-
410	4983535.74	5176690.25	Картометрический метод	0.1	-
411	4983566.32	5176701.58	Картометрический метод	0.1	-
403	4983572.74	5176683.75	Картометрический метод	0.1	-
Часть 28					
412	4981988.15	5178287.03	Картометрический метод	0.1	-
413	4981988.77	5178285.67	Картометрический метод	0.1	-
414	4981991.73	5178284.65	Картометрический метод	0.1	-
415	4981994.68	5178287.64	Картометрический метод	0.1	-
416	4981994.71	5178287.63	Картометрический метод	0.1	-
417	4981993.04	5178283.22	Картометрический метод	0.1	-
418	4981989.25	5178273.57	Картометрический метод	0.1	-
419	4981988.89	5178273.72	Картометрический метод	0.1	-
420	4981988.78	5178277.93	Картометрический метод	0.1	-
421	4981986.71	5178279.38	Картометрический метод	0.1	-
422	4981984.42	5178271.25	Картометрический метод	0.1	-
423	4981983.03	5178271.93	Картометрический метод	0.1	-
424	4981952.02	5178279.67	Картометрический метод	0.1	-
425	4981955.08	5178289.21	Картометрический метод	0.1	-
426	4981957.80	5178297.67	Картометрический метод	0.1	-
412	4981988.15	5178287.03	Картометрический метод	0.1	-
Часть 29					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
427	4982357.48	5178458.98	Картометрический метод	0.1	-
428	4982342.72	5178445.02	Картометрический метод	0.1	-
429	4982338.04	5178441.52	Картометрический метод	0.1	-
430	4982324.46	5178456.62	Картометрический метод	0.1	-
431	4982343.90	5178474.09	Картометрический метод	0.1	-
427	4982357.48	5178458.98	Картометрический метод	0.1	-
Часть 30					
432	4980836.56	5174978.17	Картометрический метод	0.1	-
433	4980830.44	5174969.78	Картометрический метод	0.1	-
434	4980807.63	5174985.20	Картометрический метод	0.1	-
435	4980814.59	5174995.22	Картометрический метод	0.1	-
432	4980836.56	5174978.17	Картометрический метод	0.1	-
Часть 31					
436	4981989.79	5178245.02	Картометрический метод	0.1	-
437	4981998.23	5178244.96	Картометрический метод	0.1	-
438	4982002.98	5178244.68	Картометрический метод	0.1	-
439	4982002.98	5178243.06	Картометрический метод	0.1	-
440	4982007.81	5178242.67	Картометрический метод	0.1	-
441	4982020.24	5178241.98	Картометрический метод	0.1	-
442	4982020.29	5178241.34	Картометрический метод	0.1	-
443	4982020.66	5178236.72	Картометрический метод	0.1	-
444	4982016.93	5178236.41	Картометрический метод	0.1	-
445	4981995.79	5178235.22	Картометрический метод	0.1	-
446	4981988.29	5178235.96	Картометрический метод	0.1	-
447	4981987.34	5178236.12	Картометрический метод	0.1	-
448	4981986.05	5178236.77	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
449	4981985.37	5178237.45	Картометрический метод	0.1	-
450	4981984.81	5178238.36	Картометрический метод	0.1	-
451	4981984.60	5178239.99	Картометрический метод	0.1	-
452	4981984.56	5178241.72	Картометрический метод	0.1	-
453	4981985.11	5178245.09	Картометрический метод	0.1	-
436	4981989.79	5178245.02	Картометрический метод	0.1	-
Часть 32					
454	4983522.51	5176432.40	Картометрический метод	0.1	-
455	4983507.33	5176426.18	Картометрический метод	0.1	-
456	4983504.26	5176424.94	Картометрический метод	0.1	-
457	4983499.87	5176436.19	Картометрический метод	0.1	-
458	4983501.64	5176436.97	Картометрический метод	0.1	-
459	4983503.81	5176437.86	Картометрический метод	0.1	-
460	4983518.99	5176444.08	Картометрический метод	0.1	-
454	4983522.51	5176432.40	Картометрический метод	0.1	-
Часть 33					
461	4983464.61	5176888.78	Картометрический метод	0.1	-
462	4983454.27	5176885.01	Картометрический метод	0.1	-
463	4983448.97	5176902.21	Картометрический метод	0.1	-
464	4983459.30	5176905.98	Картометрический метод	0.1	-
461	4983464.61	5176888.78	Картометрический метод	0.1	-
Часть 34					
465	4981088.71	5175338.44	Картометрический метод	0.1	-
466	4981098.79	5175328.02	Картометрический метод	0.1	-
467	4981094.28	5175323.91	Картометрический метод	0.1	-
468	4981084.17	5175334.52	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
469	4981072.71	5175346.39	Картометрический метод	0.1	-
470	4981077.33	5175350.38	Картометрический метод	0.1	-
465	4981088.71	5175338.44	Картометрический метод	0.1	-
Часть 35					
471	4981725.28	5178591.18	Картометрический метод	0.1	-
472	4981728.14	5178589.72	Картометрический метод	0.1	-
473	4981725.53	5178584.49	Картометрический метод	0.1	-
474	4981722.79	5178585.85	Картометрический метод	0.1	-
475	4981709.56	5178592.13	Картометрический метод	0.1	-
476	4981709.63	5178592.30	Картометрический метод	0.1	-
477	4981711.99	5178597.49	Картометрический метод	0.1	-
471	4981725.28	5178591.18	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О-2) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Родниковское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	186776 +/- 151 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4983547.18	5177434.71	Картометрический метод	0.1	-
2	4983555.46	5177431.80	Картометрический метод	0.1	-
3	4983636.50	5177403.28	Картометрический метод	0.1	-
4	4983725.29	5177372.04	Картометрический метод	0.1	-
5	4983891.14	5177313.68	Картометрический метод	0.1	-
6	4983924.03	5177240.90	Картометрический метод	0.1	-
7	4983734.60	5177158.83	Картометрический метод	0.1	-
8	4983687.55	5177138.44	Картометрический метод	0.1	-
9	4983623.38	5177262.34	Картометрический метод	0.1	-
10	4983623.37	5177262.35	Картометрический метод	0.1	-
11	4983582.37	5177341.51	Картометрический метод	0.1	-
12	4983538.80	5177425.63	Картометрический метод	0.1	-
13	4983541.50	5177432.72	Картометрический метод	0.1	-
14	4983546.49	5177434.95	Картометрический метод	0.1	-
1	4983547.18	5177434.71	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
15	4981529.13	5175229.95	Картометрический метод	0.1	-
16	4981569.59	5175216.49	Картометрический метод	0.1	-
17	4981595.48	5175207.76	Картометрический метод	0.1	-
18	4981598.85	5175205.54	Картометрический метод	0.1	-
19	4981541.06	5175005.11	Картометрический метод	0.1	-
20	4981414.91	5175036.81	Картометрический метод	0.1	-
21	4981447.74	5175150.68	Картометрический метод	0.1	-
22	4981472.73	5175237.36	Картометрический метод	0.1	-
15	4981529.13	5175229.95	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
23	4982312.71	5178294.74	Картометрический метод	0.1	-
24	4982324.63	5178286.60	Картометрический метод	0.1	-
25	4982344.13	5178273.29	Картометрический метод	0.1	-
26	4982333.83	5178259.22	Картометрический метод	0.1	-
27	4982354.82	5178242.37	Картометрический метод	0.1	-
28	4982306.76	5178176.22	Картометрический метод	0.1	-
29	4982268.65	5178124.99	Картометрический метод	0.1	-
30	4982223.18	5178144.99	Картометрический метод	0.1	-
31	4982244.11	5178174.46	Картометрический метод	0.1	-
32	4982240.40	5178176.59	Картометрический метод	0.1	-
33	4982243.81	5178181.97	Картометрический метод	0.1	-
34	4982219.02	5178200.18	Картометрический метод	0.1	-
35	4982216.55	5178201.99	Картометрический метод	0.1	-
36	4982202.28	5178212.48	Картометрический метод	0.1	-
37	4982200.53	5178219.23	Картометрический метод	0.1	-
38	4982169.34	5178175.92	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
39	4982146.76	5178192.18	Картометрический метод	0.1	-
40	4982131.97	5178202.83	Картометрический метод	0.1	-
41	4982169.04	5178253.63	Картометрический метод	0.1	-
42	4982169.03	5178253.68	Картометрический метод	0.1	-
43	4982177.32	5178255.62	Картометрический метод	0.1	-
44	4982178.03	5178255.84	Картометрический метод	0.1	-
45	4982178.76	5178256.02	Картометрический метод	0.1	-
46	4982179.50	5178256.15	Картометрический метод	0.1	-
47	4982180.25	5178256.23	Картометрический метод	0.1	-
48	4982180.99	5178256.26	Картометрический метод	0.1	-
49	4982181.75	5178256.24	Картометрический метод	0.1	-
50	4982182.49	5178256.18	Картометрический метод	0.1	-
51	4982183.24	5178256.07	Картометрический метод	0.1	-
52	4982183.97	5178255.91	Картометрический метод	0.1	-
53	4982184.69	5178255.70	Картометрический метод	0.1	-
54	4982185.40	5178255.44	Картометрический метод	0.1	-
55	4982189.48	5178252.64	Картометрический метод	0.1	-
56	4982192.16	5178252.33	Картометрический метод	0.1	-
57	4982198.85	5178262.14	Картометрический метод	0.1	-
58	4982211.73	5178275.05	Картометрический метод	0.1	-
59	4982216.71	5178283.11	Картометрический метод	0.1	-
60	4982222.09	5178279.77	Картометрический метод	0.1	-
61	4982220.98	5178276.87	Картометрический метод	0.1	-
62	4982227.29	5178260.18	Картометрический метод	0.1	-
63	4982245.79	5178285.53	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
64	4982279.82	5178287.02	Картометрический метод	0.1	-
65	4982288.41	5178299.00	Картометрический метод	0.1	-
66	4982294.34	5178307.27	Картометрический метод	0.1	-
23	4982312.71	5178294.74	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
67	4982606.03	5178044.61	Картометрический метод	0.1	-
68	4982606.03	5178044.59	Картометрический метод	0.1	-
69	4982586.26	5178029.33	Картометрический метод	0.1	-
70	4982511.48	5177954.53	Картометрический метод	0.1	-
71	4982419.85	5178051.22	Картометрический метод	0.1	-
72	4982438.99	5178055.64	Картометрический метод	0.1	-
73	4982453.83	5178058.58	Картометрический метод	0.1	-
74	4982474.42	5178064.30	Картометрический метод	0.1	-
75	4982487.97	5178069.17	Картометрический метод	0.1	-
76	4982504.37	5178075.38	Картометрический метод	0.1	-
77	4982517.92	5178081.22	Картометрический метод	0.1	-
78	4982533.54	5178085.56	Картометрический метод	0.1	-
79	4982541.50	5178087.92	Картометрический метод	0.1	-
80	4982550.69	5178088.90	Картометрический метод	0.1	-
81	4982566.25	5178090.47	Картометрический метод	0.1	-
82	4982574.77	5178093.20	Картометрический метод	0.1	-
67	4982606.03	5178044.61	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
83	4981745.73	5178380.73	Картометрический метод	0.1	-
84	4981750.99	5178378.59	Картометрический метод	0.1	-
85	4981796.70	5178359.96	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
86	4981780.28	5178257.67	Картометрический метод	0.1	-
87	4981737.27	5178264.94	Картометрический метод	0.1	-
88	4981735.64	5178258.56	Картометрический метод	0.1	-
89	4981710.17	5178262.66	Картометрический метод	0.1	-
90	4981683.12	5178266.42	Картометрический метод	0.1	-
91	4981684.65	5178273.20	Картометрический метод	0.1	-
92	4981686.04	5178277.64	Картометрический метод	0.1	-
93	4981690.56	5178297.22	Картометрический метод	0.1	-
94	4981694.96	5178316.49	Картометрический метод	0.1	-
95	4981695.54	5178319.45	Картометрический метод	0.1	-
96	4981702.74	5178339.73	Картометрический метод	0.1	-
97	4981711.21	5178364.30	Картометрический метод	0.1	-
98	4981717.67	5178382.81	Картометрический метод	0.1	-
99	4981720.53	5178391.00	Картометрический метод	0.1	-
83	4981745.73	5178380.73	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
100	4983437.36	5177580.79	Картометрический метод	0.1	-
101	4983412.97	5177508.29	Картометрический метод	0.1	-
102	4983410.13	5177499.51	Картометрический метод	0.1	-
103	4983385.92	5177508.17	Картометрический метод	0.1	-
104	4983373.04	5177503.96	Картометрический метод	0.1	-
105	4983343.06	5177490.67	Картометрический метод	0.1	-
106	4983340.54	5177489.56	Картометрический метод	0.1	-
107	4983334.71	5177500.62	Картометрический метод	0.1	-
108	4983319.35	5177503.40	Картометрический метод	0.1	-
109	4983312.68	5177507.82	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
110	4983309.74	5177520.27	Картометрический метод	0.1	-
111	4983315.59	5177541.01	Картометрический метод	0.1	-
112	4983333.81	5177602.77	Картометрический метод	0.1	-
113	4983337.00	5177613.57	Картометрический метод	0.1	-
100	4983437.36	5177580.79	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
114	4981286.42	5175469.52	Картометрический метод	0.1	-
115	4981304.63	5175450.28	Картометрический метод	0.1	-
116	4981353.38	5175401.97	Картометрический метод	0.1	-
117	4981290.51	5175344.43	Картометрический метод	0.1	-
118	4981267.90	5175376.68	Картометрический метод	0.1	-
119	4981218.43	5175423.32	Картометрический метод	0.1	-
120	4981255.36	5175457.57	Картометрический метод	0.1	-
121	4981278.84	5175479.34	Картометрический метод	0.1	-
114	4981286.42	5175469.52	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
122	4983108.77	5177698.33	Картометрический метод	0.1	-
123	4983115.89	5177686.97	Картометрический метод	0.1	-
124	4983025.75	5177629.62	Картометрический метод	0.1	-
125	4983018.66	5177642.55	Картометрический метод	0.1	-
126	4982978.74	5177715.42	Картометрический метод	0.1	-
127	4982969.99	5177732.23	Картометрический метод	0.1	-
128	4982991.74	5177738.70	Картометрический метод	0.1	-
122	4983108.77	5177698.33	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
129	4989722.47	5175288.95	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
130	4989717.75	5175266.92	Картометрический метод	0.1	-
131	4989722.79	5175242.99	Картометрический метод	0.1	-
132	4989724.14	5175240.61	Картометрический метод	0.1	-
133	4989634.60	5175201.37	Картометрический метод	0.1	-
134	4989628.86	5175294.72	Картометрический метод	0.1	-
135	4989687.60	5175299.62	Картометрический метод	0.1	-
129	4989722.47	5175288.95	Картометрический метод	0.1	-
Часть 10					
136	4989916.39	5175427.60	Картометрический метод	0.1	-
137	4989886.65	5175409.43	Картометрический метод	0.1	-
138	4989838.75	5175380.19	Картометрический метод	0.1	-
139	4989836.96	5175379.10	Картометрический метод	0.1	-
140	4989822.29	5175411.90	Картометрический метод	0.1	-
141	4989844.68	5175424.24	Картометрический метод	0.1	-
142	4989877.87	5175448.32	Картометрический метод	0.1	-
143	4989883.38	5175452.87	Картометрический метод	0.1	-
144	4989907.03	5175473.65	Картометрический метод	0.1	-
145	4989915.38	5175483.50	Картометрический метод	0.1	-
146	4989939.72	5175443.03	Картометрический метод	0.1	-
136	4989916.39	5175427.60	Картометрический метод	0.1	-
Часть 11					
147	4981660.60	5175796.76	Картометрический метод	0.1	-
148	4981681.85	5175785.31	Картометрический метод	0.1	-
149	4981669.50	5175684.05	Картометрический метод	0.1	-
150	4981658.52	5175689.97	Картометрический метод	0.1	-
151	4981635.55	5175752.75	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
152	4981630.38	5175813.05	Картометрический метод	0.1	-
147	4981660.60	5175796.76	Картометрический метод	0.1	-
Часть 12					
153	4981906.64	5178300.34	Картометрический метод	0.1	-
154	4981904.95	5178292.24	Картометрический метод	0.1	-
155	4981921.07	5178288.46	Картометрический метод	0.1	-
156	4981924.32	5178298.61	Картометрический метод	0.1	-
157	4981955.08	5178289.21	Картометрический метод	0.1	-
158	4981952.02	5178279.67	Картометрический метод	0.1	-
159	4981934.61	5178283.70	Картометрический метод	0.1	-
160	4981931.21	5178267.13	Картометрический метод	0.1	-
161	4981917.96	5178269.89	Картометрический метод	0.1	-
162	4981915.12	5178257.22	Картометрический метод	0.1	-
163	4981922.90	5178255.48	Картометрический метод	0.1	-
164	4981925.77	5178254.84	Картометрический метод	0.1	-
165	4981922.14	5178235.41	Картометрический метод	0.1	-
166	4981921.81	5178233.89	Картометрический метод	0.1	-
167	4981875.27	5178240.16	Картометрический метод	0.1	-
168	4981876.29	5178241.05	Картометрический метод	0.1	-
169	4981889.15	5178298.62	Картометрический метод	0.1	-
170	4981891.51	5178306.90	Картометрический метод	0.1	-
153	4981906.64	5178300.34	Картометрический метод	0.1	-
Часть 13					
171	4981269.78	5175491.17	Картометрический метод	0.1	-
172	4981271.46	5175489.48	Картометрический метод	0.1	-
173	4981250.16	5175468.46	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
174	4981250.28	5175468.03	Картометрический метод	0.1	-
175	4981250.26	5175468.01	Картометрический метод	0.1	-
176	4981225.96	5175443.74	Картометрический метод	0.1	-
177	4981207.34	5175463.94	Картометрический метод	0.1	-
178	4981225.42	5175481.03	Картометрический метод	0.1	-
179	4981201.74	5175507.40	Картометрический метод	0.1	-
180	4981226.82	5175528.62	Картометрический метод	0.1	-
171	4981269.78	5175491.17	Картометрический метод	0.1	-
Часть 14					
181	4983417.20	5176473.90	Картометрический метод	0.1	-
182	4983407.30	5176469.55	Картометрический метод	0.1	-
183	4983370.83	5176453.12	Картометрический метод	0.1	-
184	4983360.55	5176475.91	Картометрический метод	0.1	-
185	4983350.28	5176498.70	Картометрический метод	0.1	-
186	4983386.74	5176515.14	Картометрический метод	0.1	-
187	4983397.68	5176520.07	Картометрический метод	0.1	-
188	4983397.77	5176520.11	Картометрический метод	0.1	-
181	4983417.20	5176473.90	Картометрический метод	0.1	-
Часть 15					
189	4982373.05	5178389.82	Картометрический метод	0.1	-
190	4982318.83	5178335.76	Картометрический метод	0.1	-
191	4982300.55	5178354.08	Картометрический метод	0.1	-
192	4982355.77	5178409.14	Картометрический метод	0.1	-
189	4982373.05	5178389.82	Картометрический метод	0.1	-
Часть 16					
193	4983869.14	5176631.22	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
194	4983869.94	5176629.94	Картометрический метод	0.1	-
195	4983878.00	5176563.92	Картометрический метод	0.1	-
196	4983859.80	5176552.57	Картометрический метод	0.1	-
197	4983857.31	5176557.27	Картометрический метод	0.1	-
198	4983849.42	5176554.26	Картометрический метод	0.1	-
199	4983852.05	5176648.54	Картометрический метод	0.1	-
200	4983856.49	5176651.51	Картометрический метод	0.1	-
193	4983869.14	5176631.22	Картометрический метод	0.1	-
Часть 17					
201	4984203.69	5177179.28	Картометрический метод	0.1	-
202	4984207.91	5177178.01	Картометрический метод	0.1	-
203	4984182.23	5177118.05	Картометрический метод	0.1	-
204	4984174.35	5177115.31	Картометрический метод	0.1	-
205	4984164.46	5177139.25	Картометрический метод	0.1	-
206	4984159.08	5177152.28	Картометрический метод	0.1	-
207	4984155.77	5177161.87	Картометрический метод	0.1	-
208	4984196.13	5177178.85	Картометрический метод	0.1	-
209	4984199.70	5177180.35	Картометрический метод	0.1	-
201	4984203.69	5177179.28	Картометрический метод	0.1	-
Часть 18					
210	4989754.73	5175351.75	Картометрический метод	0.1	-
211	4989754.29	5175350.78	Картометрический метод	0.1	-
212	4989750.42	5175342.71	Картометрический метод	0.1	-
213	4989731.02	5175305.83	Картометрический метод	0.1	-
214	4989710.03	5175357.48	Картометрический метод	0.1	-
215	4989737.22	5175370.16	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
210	4989754.73	5175351.75	Картометрический метод	0.1	-
Часть 19					
216	4984084.78	5177114.97	Картометрический метод	0.1	-
217	4984090.62	5177101.11	Картометрический метод	0.1	-
218	4984064.97	5177090.29	Картометрический метод	0.1	-
219	4984063.51	5177092.68	Картометрический метод	0.1	-
220	4984057.84	5177089.23	Картометрический метод	0.1	-
221	4984053.36	5177087.48	Картометрический метод	0.1	-
222	4984043.98	5177114.84	Картометрический метод	0.1	-
223	4984078.87	5177129.52	Картометрический метод	0.1	-
216	4984084.78	5177114.97	Картометрический метод	0.1	-
Часть 20					
224	4981258.00	5175133.67	Картометрический метод	0.1	-
225	4981262.88	5175128.98	Картометрический метод	0.1	-
226	4981245.60	5175112.31	Картометрический метод	0.1	-
227	4981245.43	5175112.15	Картометрический метод	0.1	-
228	4981240.82	5175117.27	Картометрический метод	0.1	-
229	4981211.79	5175147.96	Картометрический метод	0.1	-
230	4981229.04	5175164.27	Картометрический метод	0.1	-
224	4981258.00	5175133.67	Картометрический метод	0.1	-
Часть 21					
231	4982164.11	5178419.50	Картометрический метод	0.1	-
232	4982141.19	5178387.39	Картометрический метод	0.1	-
233	4982135.65	5178391.53	Картометрический метод	0.1	-
234	4982135.41	5178391.59	Картометрический метод	0.1	-
235	4982133.74	5178392.01	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
236	4982120.69	5178395.34	Картометрический метод	0.1	-
237	4982120.79	5178395.54	Картометрический метод	0.1	-
238	4982136.95	5178420.68	Картометрический метод	0.1	-
239	4982142.60	5178434.08	Картометрический метод	0.1	-
231	4982164.11	5178419.50	Картометрический метод	0.1	-
Часть 22					
240	4982201.14	5178386.69	Картометрический метод	0.1	-
241	4982175.68	5178355.66	Картометрический метод	0.1	-
242	4982175.52	5178364.62	Картометрический метод	0.1	-
243	4982162.47	5178372.84	Картометрический метод	0.1	-
244	4982184.70	5178401.26	Картометрический метод	0.1	-
240	4982201.14	5178386.69	Картометрический метод	0.1	-

This image shows a completely blank white page. There are no markings, text, or illustrations present. A very thin black line forms a rectangular border around the perimeter of the page.

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Производственная зона (П-1) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Родниковское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1347844 +/- 406 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4979808.72	5173450.74	Картометрический метод	0.1	-
2	4979806.84	5173246.91	Картометрический метод	0.1	-
3	4979806.15	5173209.63	Картометрический метод	0.1	-
4	4979806.49	5173209.63	Картометрический метод	0.1	-
5	4979803.22	5172854.96	Картометрический метод	0.1	-
6	4979803.12	5172813.30	Картометрический метод	0.1	-
7	4979803.00	5172813.30	Картометрический метод	0.1	-
8	4979812.11	5172541.09	Картометрический метод	0.1	-
9	4979185.99	5172702.07	Картометрический метод	0.1	-
10	4979195.28	5172813.26	Картометрический метод	0.1	-
11	4979281.47	5172813.56	Картометрический метод	0.1	-
12	4979288.35	5173201.53	Картометрический метод	0.1	-
13	4979298.70	5173201.74	Картометрический метод	0.1	-
14	4979312.03	5173201.81	Картометрический метод	0.1	-
15	4979413.95	5173198.18	Картометрический метод	0.1	-
16	4979414.20	5173130.38	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	4979414.33	5173126.86	Картометрический метод	0.1	-
18	4979416.10	5173126.21	Картометрический метод	0.1	-
19	4979418.02	5173121.82	Картометрический метод	0.1	-
20	4979419.58	5173206.98	Картометрический метод	0.1	-
21	4979440.73	5173207.18	Картометрический метод	0.1	-
22	4979537.23	5173208.02	Картометрический метод	0.1	-
23	4979538.29	5173267.21	Картометрический метод	0.1	-
24	4979538.30	5173267.65	Картометрический метод	0.1	-
25	4979451.19	5173267.27	Картометрический метод	0.1	-
26	4979446.09	5173266.93	Картометрический метод	0.1	-
27	4979441.80	5173265.39	Картометрический метод	0.1	-
28	4979432.20	5173261.48	Картометрический метод	0.1	-
29	4979423.98	5173254.26	Картометрический метод	0.1	-
30	4979418.35	5173247.06	Картометрический метод	0.1	-
31	4979414.88	5173241.01	Картометрический метод	0.1	-
32	4979413.69	5173233.14	Картометрический метод	0.1	-
33	4979413.69	5173218.68	Картометрический метод	0.1	-
34	4979308.77	5173223.44	Картометрический метод	0.1	-
35	4979308.94	5173237.79	Картометрический метод	0.1	-
36	4979313.24	5173601.87	Картометрический метод	0.1	-
37	4979313.12	5173601.87	Картометрический метод	0.1	-
38	4979313.17	5173605.92	Картометрический метод	0.1	-
39	4979261.61	5173605.12	Картометрический метод	0.1	-
40	4979262.90	5173621.01	Картометрический метод	0.1	-
41	4979794.35	5173630.88	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
42	4979794.13	5173642.88	Картометрический метод	0.1	-
43	4979263.87	5173633.03	Картометрический метод	0.1	-
44	4979268.56	5173690.90	Картометрический метод	0.1	-
45	4979827.32	5173717.73	Картометрический метод	0.1	-
1	4979808.72	5173450.74	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
46	4980082.55	5172914.01	Картометрический метод	0.1	-
47	4980064.54	5172627.80	Картометрический метод	0.1	-
48	4980031.80	5172628.44	Картометрический метод	0.1	-
49	4980026.11	5172628.04	Картометрический метод	0.1	-
50	4980025.47	5172627.90	Картометрический метод	0.1	-
51	4980026.05	5172895.25	Картометрический метод	0.1	-
52	4979931.61	5172901.95	Картометрический метод	0.1	-
53	4979937.21	5172788.65	Картометрический метод	0.1	-
54	4979933.21	5172788.45	Картометрический метод	0.1	-
55	4979925.94	5172788.44	Картометрический метод	0.1	-
56	4979934.81	5172509.50	Картометрический метод	0.1	-
57	4979852.32	5172530.75	Картометрический метод	0.1	-
58	4979844.97	5172818.79	Картометрический метод	0.1	-
59	4979841.65	5172818.70	Картометрический метод	0.1	-
60	4979842.65	5172836.94	Картометрический метод	0.1	-
61	4979842.70	5172845.27	Картометрический метод	0.1	-
62	4979878.48	5172845.00	Картометрический метод	0.1	-
63	4979884.37	5172845.40	Картометрический метод	0.1	-
64	4979889.95	5172846.61	Картометрический метод	0.1	-
65	4979895.30	5172848.61	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
66	4979900.31	5172851.34	Картометрический метод	0.1	-
67	4979904.87	5172854.76	Картометрический метод	0.1	-
68	4979908.91	5172858.80	Картометрический метод	0.1	-
69	4979912.33	5172863.37	Картометрический метод	0.1	-
70	4979915.06	5172868.37	Картометрический метод	0.1	-
71	4979917.06	5172873.72	Картометрический метод	0.1	-
72	4979918.27	5172879.30	Картометрический метод	0.1	-
73	4979918.68	5172884.93	Картометрический метод	0.1	-
74	4979918.79	5172923.47	Картометрический метод	0.1	-
46	4980082.55	5172914.01	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
75	4980125.69	5173654.56	Картометрический метод	0.1	-
76	4980109.59	5173458.48	Картометрический метод	0.1	-
77	4979849.08	5173474.15	Картометрический метод	0.1	-
78	4979849.10	5173475.49	Картометрический метод	0.1	-
79	4979870.22	5173563.08	Картометрический метод	0.1	-
80	4979958.74	5173662.51	Картометрический метод	0.1	-
81	4980138.71	5173806.45	Картометрический метод	0.1	-
75	4980125.69	5173654.56	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
82	4990465.69	5175478.66	Картометрический метод	0.1	-
83	4990510.43	5175476.39	Картометрический метод	0.1	-
84	4990542.03	5175477.06	Картометрический метод	0.1	-
85	4990542.06	5175457.64	Картометрический метод	0.1	-
86	4990495.01	5175403.54	Картометрический метод	0.1	-
87	4990446.02	5175379.51	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
88	4990561.24	5174989.19	Картометрический метод	0.1	-
89	4990500.21	5174949.58	Картометрический метод	0.1	-
90	4990455.54	5174920.35	Картометрический метод	0.1	-
91	4990428.23	5174902.50	Картометрический метод	0.1	-
92	4990344.97	5174865.95	Картометрический метод	0.1	-
93	4990137.80	5175370.41	Картометрический метод	0.1	-
94	4990433.70	5175593.89	Картометрический метод	0.1	-
95	4990465.34	5175604.97	Картометрический метод	0.1	-
82	4990465.69	5175478.66	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
96	4983636.43	5175679.91	Картометрический метод	0.1	-
97	4983651.71	5175213.07	Картометрический метод	0.1	-
98	4983643.24	5175212.87	Картометрический метод	0.1	-
99	4983617.35	5175212.76	Картометрический метод	0.1	-
100	4983617.78	5175209.97	Картометрический метод	0.1	-
101	4983608.43	5175210.47	Картометрический метод	0.1	-
102	4983398.92	5175217.01	Картометрический метод	0.1	-
103	4983389.59	5175421.81	Картометрический метод	0.1	-
104	4983362.63	5175476.23	Картометрический метод	0.1	-
105	4983372.18	5175620.27	Картометрический метод	0.1	-
106	4983531.00	5175691.27	Картометрический метод	0.1	-
96	4983636.43	5175679.91	Картометрический метод	0.1	-
107	4983470.79	5175417.53	Картометрический метод	0.1	-
108	4983393.91	5175413.96	Картометрический метод	0.1	-
109	4983394.88	5175391.19	Картометрический метод	0.1	-
110	4983471.54	5175394.74	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
107	4983470.79	5175417.53	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
111	4983404.69	5175214.01	Картометрический метод	0.1	-
112	4983404.70	5175214.05	Картометрический метод	0.1	-
113	4983418.72	5175213.58	Картометрический метод	0.1	-
111	4983404.69	5175214.01	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
114	4981902.24	5178991.31	Картометрический метод	0.1	-
115	4981884.40	5178981.35	Картометрический метод	0.1	-
116	4981878.60	5178978.37	Картометрический метод	0.1	-
117	4981874.52	5178976.39	Картометрический метод	0.1	-
118	4981866.79	5178960.97	Картометрический метод	0.1	-
119	4981841.74	5178944.88	Картометрический метод	0.1	-
120	4981824.04	5178917.97	Картометрический метод	0.1	-
121	4981836.21	5178909.71	Картометрический метод	0.1	-
122	4981838.82	5178907.94	Картометрический метод	0.1	-
123	4981837.79	5178906.16	Картометрический метод	0.1	-
124	4981836.25	5178903.82	Картометрический метод	0.1	-
125	4981835.91	5178899.83	Картометрический метод	0.1	-
126	4981822.37	5178873.57	Картометрический метод	0.1	-
127	4981805.73	5178841.51	Картометрический метод	0.1	-
128	4981789.39	5178811.02	Картометрический метод	0.1	-
129	4981772.76	5178779.99	Картометрический метод	0.1	-
130	4981763.79	5178763.25	Картометрический метод	0.1	-
131	4981757.23	5178750.99	Картометрический метод	0.1	-
132	4981753.62	5178749.43	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
133	4981722.65	5178759.21	Картометрический метод	0.1	-
134	4981678.07	5178775.63	Картометрический метод	0.1	-
135	4981667.25	5178779.68	Картометрический метод	0.1	-
136	4981682.86	5178820.86	Картометрический метод	0.1	-
137	4981684.67	5178819.96	Картометрический метод	0.1	-
138	4981690.31	5178817.18	Картометрический метод	0.1	-
139	4981743.83	5178941.41	Картометрический метод	0.1	-
140	4981766.33	5178993.64	Картометрический метод	0.1	-
141	4981876.15	5179019.93	Картометрический метод	0.1	-
114	4981902.24	5178991.31	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
142	4981707.44	5176533.37	Картометрический метод	0.1	-
143	4981707.45	5176533.05	Картометрический метод	0.1	-
144	4981609.34	5176529.11	Картометрический метод	0.1	-
145	4981613.14	5176453.95	Картометрический метод	0.1	-
146	4981709.12	5176456.19	Картометрический метод	0.1	-
147	4981709.87	5176422.00	Картометрический метод	0.1	-
148	4981676.45	5176390.60	Картометрический метод	0.1	-
149	4981644.25	5176328.90	Картометрический метод	0.1	-
150	4981641.19	5176394.03	Картометрический метод	0.1	-
151	4981556.46	5176390.43	Картометрический метод	0.1	-
152	4981547.76	5176547.17	Картометрический метод	0.1	-
153	4981556.23	5176547.66	Картометрический метод	0.1	-
154	4981706.85	5176556.10	Картометрический метод	0.1	-
142	4981707.44	5176533.37	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
155	4982902.97	5177322.90	Картометрический метод	0.1	-
156	4982900.10	5177321.13	Картометрический метод	0.1	-
157	4982900.18	5177321.00	Картометрический метод	0.1	-
158	4982899.36	5177320.49	Картометрический метод	0.1	-
159	4982899.28	5177320.63	Картометрический метод	0.1	-
160	4982890.34	5177315.10	Картометрический метод	0.1	-
161	4982912.40	5177278.76	Картометрический метод	0.1	-
162	4982919.89	5177266.44	Картометрический метод	0.1	-
163	4982933.47	5177273.59	Картометрический метод	0.1	-
164	4982934.28	5177272.27	Картометрический метод	0.1	-
165	4982937.30	5177267.20	Картометрический метод	0.1	-
166	4982942.69	5177258.64	Картометрический метод	0.1	-
167	4982943.16	5177257.84	Картометрический метод	0.1	-
168	4982907.83	5177236.49	Картометрический метод	0.1	-
169	4982905.93	5177236.57	Картометрический метод	0.1	-
170	4982877.02	5177219.12	Картометрический метод	0.1	-
171	4982862.31	5177210.20	Картометрический метод	0.1	-
172	4982814.53	5177181.34	Картометрический метод	0.1	-
173	4982775.71	5177247.79	Картометрический метод	0.1	-
174	4982774.41	5177247.09	Картометрический метод	0.1	-
175	4982766.39	5177261.37	Картометрический метод	0.1	-
176	4982752.00	5177285.78	Картометрический метод	0.1	-
177	4982797.31	5177308.40	Картометрический метод	0.1	-
178	4982837.77	5177328.87	Картометрический метод	0.1	-
179	4982884.60	5177352.46	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
155	4982902.97	5177322.90	Картометрический метод	0.1	-
Часть 10					
180	4984903.61	5177981.77	Картометрический метод	0.1	-
181	4984911.62	5177959.02	Картометрический метод	0.1	-
182	4984916.95	5177901.04	Картометрический метод	0.1	-
183	4984939.90	5177731.68	Картометрический метод	0.1	-
184	4984888.95	5177590.47	Картометрический метод	0.1	-
185	4984848.75	5177467.74	Картометрический метод	0.1	-
186	4984845.29	5177442.06	Картометрический метод	0.1	-
187	4984760.79	5177396.07	Картометрический метод	0.1	-
188	4984747.29	5177391.98	Картометрический метод	0.1	-
189	4984637.76	5177421.72	Картометрический метод	0.1	-
190	4984637.93	5177445.19	Картометрический метод	0.1	-
191	4984577.26	5177467.66	Картометрический метод	0.1	-
192	4984566.53	5177480.19	Картометрический метод	0.1	-
193	4984564.22	5177483.28	Картометрический метод	0.1	-
194	4984561.73	5177574.22	Картометрический метод	0.1	-
195	4984386.55	5177529.55	Картометрический метод	0.1	-
196	4984402.98	5177959.54	Картометрический метод	0.1	-
197	4984402.98	5177959.55	Картометрический метод	0.1	-
198	4984520.58	5177942.22	Картометрический метод	0.1	-
199	4984524.48	5177828.42	Картометрический метод	0.1	-
200	4984562.25	5177576.37	Картометрический метод	0.1	-
201	4984674.15	5177610.16	Картометрический метод	0.1	-
202	4984631.11	5177835.99	Картометрический метод	0.1	-
203	4984620.66	5177889.36	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
204	4984679.97	5177907.83	Картометрический метод	0.1	-
205	4984681.23	5177924.40	Картометрический метод	0.1	-
206	4984655.53	5177948.66	Картометрический метод	0.1	-
207	4984787.36	5177977.42	Картометрический метод	0.1	-
208	4984812.53	5177993.98	Картометрический метод	0.1	-
180	4984903.61	5177981.77	Картометрический метод	0.1	-
Часть 11					
209	4982227.89	5177894.41	Картометрический метод	0.1	-
210	4982185.21	5177867.65	Картометрический метод	0.1	-
211	4982194.82	5177844.10	Картометрический метод	0.1	-
212	4982173.65	5177834.23	Картометрический метод	0.1	-
213	4982144.42	5177823.15	Картометрический метод	0.1	-
214	4982150.22	5177803.24	Картометрический метод	0.1	-
215	4982156.17	5177785.73	Картометрический метод	0.1	-
216	4982165.94	5177751.44	Картометрический метод	0.1	-
217	4982171.97	5177734.39	Картометрический метод	0.1	-
218	4982156.07	5177729.28	Картометрический метод	0.1	-
219	4982115.53	5177716.96	Картометрический метод	0.1	-
220	4982115.51	5177716.96	Картометрический метод	0.1	-
221	4982103.84	5177749.23	Картометрический метод	0.1	-
222	4982076.29	5177741.77	Картометрический метод	0.1	-
223	4982068.51	5177766.57	Картометрический метод	0.1	-
224	4982042.27	5177759.52	Картометрический метод	0.1	-
225	4982007.02	5177750.95	Картометрический метод	0.1	-
226	4982002.96	5177750.02	Картометрический метод	0.1	-
227	4981994.92	5177779.03	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
228	4981988.53	5177803.34	Картометрический метод	0.1	-
229	4981987.27	5177808.09	Картометрический метод	0.1	-
230	4981987.28	5177809.53	Картометрический метод	0.1	-
231	4981987.66	5177810.49	Картометрический метод	0.1	-
232	4981989.18	5177811.86	Картометрический метод	0.1	-
233	4981990.68	5177812.46	Картометрический метод	0.1	-
234	4981991.66	5177812.74	Картометрический метод	0.1	-
235	4981993.03	5177813.01	Картометрический метод	0.1	-
236	4981994.64	5177813.13	Картометрический метод	0.1	-
237	4981996.00	5177813.11	Картометрический метод	0.1	-
238	4981997.85	5177812.80	Картометрический метод	0.1	-
239	4981998.63	5177812.60	Картометрический метод	0.1	-
240	4982003.88	5177811.76	Картометрический метод	0.1	-
241	4982009.19	5177811.33	Картометрический метод	0.1	-
242	4982008.19	5177815.54	Картометрический метод	0.1	-
243	4982005.69	5177815.68	Картометрический метод	0.1	-
244	4982003.20	5177815.97	Картометрический метод	0.1	-
245	4982000.74	5177816.43	Картометрический метод	0.1	-
246	4981998.31	5177817.05	Картометрический метод	0.1	-
247	4981995.93	5177817.83	Картометрический метод	0.1	-
248	4981993.61	5177818.76	Картометрический метод	0.1	-
249	4981991.35	5177819.84	Картометрический метод	0.1	-
250	4981990.17	5177820.60	Картометрический метод	0.1	-
251	4981989.11	5177821.50	Картометрический метод	0.1	-
252	4981988.16	5177822.53	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
253	4981987.36	5177823.67	Картометрический метод	0.1	-
254	4981986.45	5177825.55	Картометрический метод	0.1	-
255	4981986.05	5177826.89	Картометрический метод	0.1	-
256	4981985.91	5177827.57	Картометрический метод	0.1	-
257	4981981.42	5177847.03	Картометрический метод	0.1	-
258	4981981.02	5177848.54	Картометрический метод	0.1	-
259	4981980.82	5177850.09	Картометрический метод	0.1	-
260	4981980.81	5177851.65	Картометрический метод	0.1	-
261	4981981.01	5177853.20	Картометрический метод	0.1	-
262	4981981.41	5177854.71	Картометрический метод	0.1	-
263	4981981.99	5177856.16	Картометрический метод	0.1	-
264	4981982.69	5177857.43	Картометрический метод	0.1	-
265	4981992.29	5177860.62	Картометрический метод	0.1	-
266	4982019.33	5177864.24	Картометрический метод	0.1	-
267	4982030.99	5177874.83	Картометрический метод	0.1	-
268	4982045.66	5177883.49	Картометрический метод	0.1	-
269	4982159.68	5177932.30	Картометрический метод	0.1	-
270	4982176.30	5177936.71	Картометрический метод	0.1	-
271	4982179.97	5177937.99	Картометрический метод	0.1	-
272	4982183.57	5177939.46	Картометрический метод	0.1	-
273	4982187.07	5177941.14	Картометрический метод	0.1	-
274	4982190.48	5177943.01	Картометрический метод	0.1	-
275	4982194.79	5177944.93	Картометрический метод	0.1	-
276	4982199.21	5177946.59	Картометрический метод	0.1	-
277	4982203.71	5177947.99	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
278	4982204.12	5177948.09	Картометрический метод	0.1	-
209	4982227.89	5177894.41	Картометрический метод	0.1	-
Часть 12					
279	4981472.39	5178669.40	Картометрический метод	0.1	-
280	4981473.10	5178671.09	Картометрический метод	0.1	-
281	4981568.29	5178631.02	Картометрический метод	0.1	-
282	4981567.10	5178628.20	Картометрический метод	0.1	-
283	4981540.51	5178568.54	Картометрический метод	0.1	-
284	4981521.83	5178576.44	Картометрический метод	0.1	-
285	4981517.77	5178578.26	Картометрический метод	0.1	-
286	4981498.99	5178585.13	Картометрический метод	0.1	-
287	4981487.83	5178554.98	Картометрический метод	0.1	-
288	4981454.30	5178563.72	Картометрический метод	0.1	-
289	4981447.12	5178564.89	Картометрический метод	0.1	-
290	4981448.44	5178627.48	Картометрический метод	0.1	-
291	4981450.84	5178646.65	Картометрический метод	0.1	-
292	4981460.54	5178669.95	Картометрический метод	0.1	-
293	4981465.78	5178672.12	Картометрический метод	0.1	-
279	4981472.39	5178669.40	Картометрический метод	0.1	-
Часть 13					
294	4982511.81	5179048.96	Картометрический метод	0.1	-
295	4982514.48	5179046.18	Картометрический метод	0.1	-
296	4982656.30	5178898.61	Картометрический метод	0.1	-
297	4982650.25	5178729.64	Картометрический метод	0.1	-
298	4982540.65	5178843.72	Картометрический метод	0.1	-
299	4982426.91	5178962.08	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
300	4982199.25	5178748.70	Картометрический метод	0.1	-
301	4982148.68	5178801.34	Картометрический метод	0.1	-
302	4982461.21	5179101.61	Картометрический метод	0.1	-
294	4982511.81	5179048.96	Картометрический метод	0.1	-
Часть 14					
303	4981705.98	5178889.87	Картометрический метод	0.1	-
304	4981679.72	5178827.74	Картометрический метод	0.1	-
305	4981677.86	5178823.34	Картометрический метод	0.1	-
306	4981653.46	5178765.63	Картометрический метод	0.1	-
307	4981526.38	5178814.95	Картометрический метод	0.1	-
308	4981526.36	5178814.95	Картометрический метод	0.1	-
309	4981515.17	5178819.30	Картометрический метод	0.1	-
310	4981520.81	5178832.64	Картометрический метод	0.1	-
311	4981541.44	5178881.43	Картометрический метод	0.1	-
312	4981567.70	5178943.55	Картометрический метод	0.1	-
303	4981705.98	5178889.87	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Производственная подзона (П-1.1) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Родниковское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1752 +/- 15 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	4983394.88	5175391.19	Картометрический метод	0.1	-
2	4983393.91	5175413.96	Картометрический метод	0.1	-
3	4983470.79	5175417.53	Картометрический метод	0.1	-
4	4983471.54	5175394.74	Картометрический метод	0.1	-
1	4983394.88	5175391.19	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Коммунальная зона (П-2) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Родниковское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	273009 +/- 183 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4982022.07	5174178.54	Картометрический метод	0.1	-
2	4982029.66	5174139.29	Картометрический метод	0.1	-
3	4982017.49	5174075.68	Картометрический метод	0.1	-
4	4981989.84	5173896.97	Картометрический метод	0.1	-
5	4982021.07	5173713.59	Картометрический метод	0.1	-
6	4982020.90	5173633.65	Картометрический метод	0.1	-
7	4981960.37	5173601.82	Картометрический метод	0.1	-
8	4981893.68	5173585.74	Картометрический метод	0.1	-
9	4981801.91	5173530.47	Картометрический метод	0.1	-
10	4981427.36	5173282.95	Картометрический метод	0.1	-
11	4981357.82	5173288.99	Картометрический метод	0.1	-
12	4981353.91	5173464.90	Картометрический метод	0.1	-
13	4981618.59	5173673.70	Картометрический метод	0.1	-
14	4981752.85	5173958.12	Картометрический метод	0.1	-
15	4981944.12	5174178.90	Картометрический метод	0.1	-
1	4982022.07	5174178.54	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 2					
16	4981653.46	5178765.63	Картометрический метод	0.1	-
17	4981633.67	5178723.62	Картометрический метод	0.1	-
18	4981596.55	5178637.45	Картометрический метод	0.1	-
19	4981473.08	5178688.94	Картометрический метод	0.1	-
20	4981510.51	5178777.48	Картометрический метод	0.1	-
21	4981526.36	5178814.95	Картометрический метод	0.1	-
22	4981526.38	5178814.95	Картометрический метод	0.1	-
16	4981653.46	5178765.63	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
23	4982445.66	5178534.64	Картометрический метод	0.1	-
24	4982474.45	5178458.28	Картометрический метод	0.1	-
25	4982478.68	5178453.00	Картометрический метод	0.1	-
26	4982474.29	5178445.95	Картометрический метод	0.1	-
27	4982473.12	5178434.40	Картометрический метод	0.1	-
28	4982442.32	5178418.78	Картометрический метод	0.1	-
29	4982381.04	5178497.79	Картометрический метод	0.1	-
30	4982382.81	5178499.31	Картометрический метод	0.1	-
31	4982384.73	5178500.66	Картометрический метод	0.1	-
32	4982404.02	5178516.58	Картометрический метод	0.1	-
33	4982399.80	5178522.49	Картометрический метод	0.1	-
34	4982402.36	5178524.69	Картометрический метод	0.1	-
35	4982416.26	5178539.75	Картометрический метод	0.1	-
36	4982420.83	5178545.21	Картометрический метод	0.1	-
37	4982429.86	5178551.49	Картометрический метод	0.1	-
23	4982445.66	5178534.64	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона инженерной инфраструктуры (И) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Родниковское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	209914 +/- 160 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4981460.90	5176504.51	Картометрический метод	0.1	-
2	4981526.86	5176506.88	Картометрический метод	0.1	-
3	4981532.28	5176356.98	Картометрический метод	0.1	-
4	4981466.33	5176354.61	Картометрический метод	0.1	-
5	4981400.37	5176352.24	Картометрический метод	0.1	-
6	4981334.41	5176349.87	Картометрический метод	0.1	-
7	4981268.45	5176347.49	Картометрический метод	0.1	-
8	4981202.50	5176345.12	Картометрический метод	0.1	-
9	4981136.54	5176342.75	Картометрический метод	0.1	-
10	4981070.58	5176340.38	Картометрический метод	0.1	-
11	4981004.63	5176338.01	Картометрический метод	0.1	-
12	4980999.20	5176487.91	Картометрический метод	0.1	-
13	4980993.77	5176637.81	Картометрический метод	0.1	-
14	4981059.73	5176640.18	Картометрический метод	0.1	-
15	4981125.69	5176642.55	Картометрический метод	0.1	-
16	4981191.65	5176644.93	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	4981257.60	5176647.30	Картометрический метод	0.1	-
18	4981323.56	5176649.67	Картометрический метод	0.1	-
19	4981389.52	5176652.04	Картометрический метод	0.1	-
20	4981455.47	5176654.42	Картометрический метод	0.1	-
1	4981460.90	5176504.51	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
21	4988711.08	5176298.72	Картометрический метод	0.1	-
22	4988714.44	5176208.29	Картометрический метод	0.1	-
23	4988587.47	5176198.42	Картометрический метод	0.1	-
24	4988588.56	5176309.60	Картометрический метод	0.1	-
21	4988711.08	5176298.72	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
25	4983868.21	5177076.83	Картометрический метод	0.1	-
26	4983737.68	5177023.29	Картометрический метод	0.1	-
27	4983737.68	5177023.30	Картометрический метод	0.1	-
28	4983737.44	5177035.12	Картометрический метод	0.1	-
29	4983733.55	5177049.64	Картометрический метод	0.1	-
30	4983718.68	5177078.35	Картометрический метод	0.1	-
31	4983844.85	5177127.81	Картометрический метод	0.1	-
25	4983868.21	5177076.83	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
32	4981709.12	5176456.19	Картометрический метод	0.1	-
33	4981613.14	5176453.95	Картометрический метод	0.1	-
34	4981609.34	5176529.11	Картометрический метод	0.1	-
35	4981707.45	5176533.05	Картометрический метод	0.1	-
32	4981709.12	5176456.19	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
36	4983515.76	5177445.77	Картометрический метод	0.1	-
37	4983516.03	5177445.67	Картометрический метод	0.1	-
38	4983525.41	5177432.84	Картометрический метод	0.1	-
39	4983526.01	5177427.27	Картометрический метод	0.1	-
40	4983538.30	5177403.55	Картометрический метод	0.1	-
41	4983560.15	5177361.36	Картометрический метод	0.1	-
42	4983552.64	5177357.52	Картометрический метод	0.1	-
43	4983514.88	5177370.94	Картометрический метод	0.1	-
44	4983483.08	5177381.79	Картометрический метод	0.1	-
45	4983455.19	5177391.77	Картометрический метод	0.1	-
46	4983451.25	5177395.69	Картометрический метод	0.1	-
47	4983471.04	5177451.43	Картометрический метод	0.1	-
48	4983474.25	5177460.38	Картометрический метод	0.1	-
36	4983515.76	5177445.77	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
49	4982096.74	5177681.17	Картометрический метод	0.1	-
50	4982106.18	5177647.42	Картометрический метод	0.1	-
51	4981997.66	5177591.04	Картометрический метод	0.1	-
52	4982001.11	5177609.79	Картометрический метод	0.1	-
53	4982024.16	5177683.23	Картометрический метод	0.1	-
54	4982059.05	5177688.44	Картометрический метод	0.1	-
49	4982096.74	5177681.17	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
55	4981644.25	5176328.90	Картометрический метод	0.1	-
56	4981579.79	5176323.06	Картометрический метод	0.1	-
57	4981560.53	5176321.97	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
58	4981556.46	5176390.43	Картометрический метод	0.1	-
59	4981641.19	5176394.03	Картометрический метод	0.1	-
55	4981644.25	5176328.90	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
60	4981472.97	5176081.22	Картометрический метод	0.1	-
61	4981540.98	5176080.04	Картометрический метод	0.1	-
62	4981563.52	5176076.77	Картометрический метод	0.1	-
63	4981563.18	5176072.45	Картометрический метод	0.1	-
64	4981540.83	5176076.03	Картометрический метод	0.1	-
65	4981472.84	5176076.71	Картометрический метод	0.1	-
66	4981472.92	5176042.18	Картометрический метод	0.1	-
67	4981408.94	5176042.71	Картометрический метод	0.1	-
68	4981410.26	5176117.63	Картометрический метод	0.1	-
69	4981473.59	5176118.37	Картометрический метод	0.1	-
60	4981472.97	5176081.22	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
70	4990224.59	5174985.54	Картометрический метод	0.1	-
71	4990171.69	5174960.86	Картометрический метод	0.1	-
72	4990153.45	5175000.09	Картометрический метод	0.1	-
73	4990215.70	5175028.88	Картометрический метод	0.1	-
70	4990224.59	5174985.54	Картометрический метод	0.1	-
Часть 10					
74	4981930.11	5175342.90	Картометрический метод	0.1	-
75	4981916.57	5175291.83	Картометрический метод	0.1	-
76	4981877.46	5175304.46	Картометрический метод	0.1	-
77	4981891.39	5175355.54	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
74	4981930.11	5175342.90	Картометрический метод	0.1	-
Часть 11					
78	4981702.55	5175342.73	Картометрический метод	0.1	-
79	4981703.07	5175343.56	Картометрический метод	0.1	-
80	4981703.07	5175343.55	Картометрический метод	0.1	-
81	4981676.73	5175300.89	Картометрический метод	0.1	-
82	4981660.95	5175308.96	Картометрический метод	0.1	-
83	4981685.63	5175349.88	Картометрический метод	0.1	-
78	4981702.55	5175342.73	Картометрический метод	0.1	-
Часть 12					
84	4981559.43	5175895.68	Картометрический метод	0.1	-
85	4981548.17	5175868.68	Картометрический метод	0.1	-
86	4981523.53	5175879.73	Картометрический метод	0.1	-
87	4981535.15	5175906.92	Картометрический метод	0.1	-
84	4981559.43	5175895.68	Картометрический метод	0.1	-
Часть 13					
88	4981968.26	5178565.13	Картометрический метод	0.1	-
89	4981974.17	5178561.44	Картометрический метод	0.1	-
90	4981976.79	5178559.64	Картометрический метод	0.1	-
91	4981975.10	5178550.79	Картометрический метод	0.1	-
92	4981967.32	5178532.50	Картометрический метод	0.1	-
93	4981962.50	5178523.53	Картометрический метод	0.1	-
94	4981960.14	5178523.98	Картометрический метод	0.1	-
95	4981952.53	5178526.69	Картометрический метод	0.1	-
96	4981944.23	5178529.12	Картометрический метод	0.1	-
97	4981960.11	5178558.36	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
98	4981965.51	5178566.92	Картометрический метод	0.1	-
88	4981968.26	5178565.13	Картометрический метод	0.1	-
Часть 14					
99	4982068.30	5177715.04	Картометрический метод	0.1	-
100	4982068.34	5177712.20	Картометрический метод	0.1	-
101	4982038.72	5177705.62	Картометрический метод	0.1	-
102	4982021.15	5177707.30	Картометрический метод	0.1	-
103	4982020.77	5177707.34	Картометрический метод	0.1	-
104	4982018.36	5177708.50	Картометрический метод	0.1	-
105	4982015.34	5177711.68	Картометрический метод	0.1	-
106	4982013.83	5177714.11	Картометрический метод	0.1	-
107	4982028.18	5177718.62	Картометрический метод	0.1	-
108	4982034.16	5177720.26	Картометрический метод	0.1	-
109	4982034.60	5177718.65	Картометрический метод	0.1	-
110	4982065.27	5177726.65	Картометрический метод	0.1	-
99	4982068.30	5177715.04	Картометрический метод	0.1	-
Часть 15					
111	4984812.81	5176988.64	Картометрический метод	0.1	-
112	4984806.67	5176968.87	Картометрический метод	0.1	-
113	4984777.83	5176978.36	Картометрический метод	0.1	-
114	4984784.51	5176998.58	Картометрический метод	0.1	-
111	4984812.81	5176988.64	Картометрический метод	0.1	-
Часть 16					
115	4982154.91	5175075.27	Картометрический метод	0.1	-
116	4982144.29	5175055.77	Картометрический метод	0.1	-
117	4982124.84	5175066.82	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
118	4982134.68	5175085.91	Картометрический метод	0.1	-
115	4982154.91	5175075.27	Картометрический метод	0.1	-
Часть 17					
119	4981556.75	5175454.96	Картометрический метод	0.1	-
120	4981541.34	5175440.97	Картометрический метод	0.1	-
121	4981524.32	5175455.42	Картометрический метод	0.1	-
122	4981541.80	5175468.18	Картометрический метод	0.1	-
119	4981556.75	5175454.96	Картометрический метод	0.1	-
Часть 18					
123	4982619.04	5178082.35	Картометрический метод	0.1	-
124	4982602.02	5178069.41	Картометрический метод	0.1	-
125	4982590.31	5178086.12	Картометрический метод	0.1	-
126	4982606.55	5178099.44	Картометрический метод	0.1	-
123	4982619.04	5178082.35	Картометрический метод	0.1	-
Часть 19					
127	4982219.02	5178200.18	Картометрический метод	0.1	-
128	4982210.93	5178184.79	Картометрический метод	0.1	-
129	4982219.70	5178178.05	Картометрический метод	0.1	-
130	4982207.20	5178161.19	Картометрический метод	0.1	-
131	4982192.94	5178171.99	Картометрический метод	0.1	-
132	4982205.36	5178188.88	Картометрический метод	0.1	-
133	4982208.39	5178186.49	Картометрический метод	0.1	-
134	4982216.55	5178201.99	Картометрический метод	0.1	-
127	4982219.02	5178200.18	Картометрический метод	0.1	-
Часть 20					
135	4984608.91	5177429.41	Картометрический метод	0.1	-
136	4984603.28	5177415.41	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
137	4984586.04	5177422.34	Картометрический метод	0.1	-
138	4984591.66	5177436.34	Картометрический метод	0.1	-
135	4984608.91	5177429.41	Картометрический метод	0.1	-
Часть 21					
139	4990064.64	5175394.12	Картометрический метод	0.1	-
140	4990063.30	5175381.72	Картометрический метод	0.1	-
141	4990047.70	5175384.16	Картометрический метод	0.1	-
142	4990049.73	5175397.09	Картометрический метод	0.1	-
139	4990064.64	5175394.12	Картометрический метод	0.1	-
Часть 22					
143	4989469.55	5176146.80	Картометрический метод	0.1	-
144	4989459.86	5176141.46	Картометрический метод	0.1	-
145	4989452.40	5176156.52	Картометрический метод	0.1	-
146	4989462.99	5176161.04	Картометрический метод	0.1	-
143	4989469.55	5176146.80	Картометрический метод	0.1	-
Часть 23					
147	4981094.16	5174921.25	Картометрический метод	0.1	-
148	4981088.25	5174916.81	Картометрический метод	0.1	-
149	4981080.47	5174927.16	Картометрический метод	0.1	-
150	4981086.38	5174931.60	Картометрический метод	0.1	-
147	4981094.16	5174921.25	Картометрический метод	0.1	-
Часть 24					
151	4981278.85	5175094.58	Картометрический метод	0.1	-
152	4981272.94	5175090.14	Картометрический метод	0.1	-
153	4981265.16	5175100.49	Картометрический метод	0.1	-
154	4981271.07	5175104.93	Картометрический метод	0.1	-
151	4981278.85	5175094.58	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона транспортной инфраструктуры (Т) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Родниковское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1120636 +/- 371 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4984441.25	5174392.00	Картометрический метод	0.1	-
2	4984441.45	5174402.45	Картометрический метод	0.1	-
3	4984443.40	5174429.94	Картометрический метод	0.1	-
4	4984349.21	5174705.13	Картометрический метод	0.1	-
5	4984261.85	5174918.15	Картометрический метод	0.1	-
6	4984179.81	5175085.53	Картометрический метод	0.1	-
7	4984154.48	5175125.12	Картометрический метод	0.1	-
8	4984150.19	5175131.84	Картометрический метод	0.1	-
9	4984145.86	5175129.07	Картометрический метод	0.1	-
10	4984132.40	5175150.14	Картометрический метод	0.1	-
11	4984136.72	5175152.90	Картометрический метод	0.1	-
12	4984131.33	5175161.32	Картометрический метод	0.1	-
13	4984070.55	5175256.35	Картометрический метод	0.1	-
14	4984061.04	5175271.22	Картометрический метод	0.1	-
15	4984058.92	5175274.53	Картометрический метод	0.1	-
16	4984052.70	5175284.25	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	4984053.37	5175285.31	Картометрический метод	0.1	-
18	4984060.81	5175290.32	Картометрический метод	0.1	-
19	4984069.41	5175287.28	Картометрический метод	0.1	-
20	4984050.63	5175315.33	Картометрический метод	0.1	-
21	4984052.36	5175307.05	Картометрический метод	0.1	-
22	4984051.03	5175295.43	Картометрический метод	0.1	-
23	4984048.58	5175290.70	Картометрический метод	0.1	-
24	4984044.06	5175297.77	Картометрический метод	0.1	-
25	4984043.91	5175298.00	Картометрический метод	0.1	-
26	4984042.37	5175293.51	Картометрический метод	0.1	-
27	4984033.07	5175303.15	Картометрический метод	0.1	-
28	4984027.06	5175294.00	Картометрический метод	0.1	-
29	4984021.91	5175297.15	Картометрический метод	0.1	-
30	4983926.09	5175153.42	Картометрический метод	0.1	-
31	4983924.76	5175151.29	Картометрический метод	0.1	-
32	4983924.74	5175151.31	Картометрический метод	0.1	-
33	4983901.87	5175165.30	Картометрический метод	0.1	-
34	4983893.01	5175170.71	Картометрический метод	0.1	-
35	4983889.77	5175173.87	Картометрический метод	0.1	-
36	4983879.27	5175184.08	Картометрический метод	0.1	-
37	4983872.57	5175199.16	Картометрический метод	0.1	-
38	4983871.25	5175212.06	Картометрический метод	0.1	-
39	4983870.35	5175220.76	Картометрический метод	0.1	-
40	4983873.96	5175234.27	Картометрический метод	0.1	-
41	4983879.74	5175255.87	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
42	4983911.12	5175321.31	Картометрический метод	0.1	-
43	4983911.81	5175324.88	Картометрический метод	0.1	-
44	4983938.56	5175378.54	Картометрический метод	0.1	-
45	4983937.00	5175382.93	Картометрический метод	0.1	-
46	4983941.13	5175392.04	Картометрический метод	0.1	-
47	4983945.30	5175390.57	Картометрический метод	0.1	-
48	4983955.86	5175408.77	Картометрический метод	0.1	-
49	4983960.62	5175422.99	Картометрический метод	0.1	-
50	4983959.55	5175429.44	Картометрический метод	0.1	-
51	4983951.74	5175441.43	Картометрический метод	0.1	-
52	4983938.17	5175462.26	Картометрический метод	0.1	-
53	4983865.72	5175555.52	Картометрический метод	0.1	-
54	4983856.12	5175567.87	Картометрический метод	0.1	-
55	4983809.63	5175619.50	Картометрический метод	0.1	-
56	4983763.97	5175670.20	Картометрический метод	0.1	-
57	4983741.70	5175691.96	Картометрический метод	0.1	-
58	4983682.13	5175750.12	Картометрический метод	0.1	-
59	4983602.01	5175805.27	Картометрический метод	0.1	-
60	4983548.44	5175835.14	Картометрический метод	0.1	-
61	4983473.87	5175873.31	Картометрический метод	0.1	-
62	4983463.72	5175881.51	Картометрический метод	0.1	-
63	4983286.13	5175968.48	Картометрический метод	0.1	-
64	4983188.75	5176013.23	Картометрический метод	0.1	-
65	4983062.58	5176071.22	Картометрический метод	0.1	-
66	4983017.53	5176091.64	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
67	4983015.66	5176087.11	Картометрический метод	0.1	-
68	4982993.49	5176096.30	Картометрический метод	0.1	-
69	4982995.66	5176101.55	Картометрический метод	0.1	-
70	4982974.28	5176111.24	Картометрический метод	0.1	-
71	4982973.89	5176111.42	Картометрический метод	0.1	-
72	4982953.27	5176120.76	Картометрический метод	0.1	-
73	4982944.25	5176124.85	Картометрический метод	0.1	-
74	4982938.38	5176127.05	Картометрический метод	0.1	-
75	4982928.14	5176130.87	Картометрический метод	0.1	-
76	4982911.21	5176137.18	Картометрический метод	0.1	-
77	4982899.65	5176141.49	Картометрический метод	0.1	-
78	4982873.02	5176151.42	Картометрический метод	0.1	-
79	4982858.49	5176156.84	Картометрический метод	0.1	-
80	4982853.83	5176158.58	Картометрический метод	0.1	-
81	4982827.50	5176168.39	Картометрический метод	0.1	-
82	4982755.63	5176195.58	Картометрический метод	0.1	-
83	4982664.26	5176236.02	Картометрический метод	0.1	-
84	4982631.93	5176251.62	Картометрический метод	0.1	-
85	4982542.24	5176294.88	Картометрический метод	0.1	-
86	4982542.22	5176294.89	Картометрический метод	0.1	-
87	4982471.70	5176328.90	Картометрический метод	0.1	-
88	4982443.24	5176340.04	Картометрический метод	0.1	-
89	4982372.50	5176367.71	Картометрический метод	0.1	-
90	4982364.73	5176370.75	Картометрический метод	0.1	-
91	4982236.03	5176421.10	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
92	4982190.21	5176439.34	Картометрический метод	0.1	-
93	4982138.82	5176461.90	Картометрический метод	0.1	-
94	4982086.05	5176484.94	Картометрический метод	0.1	-
95	4982078.74	5176488.14	Картометрический метод	0.1	-
96	4982079.30	5176478.22	Картометрический метод	0.1	-
97	4982050.43	5176476.58	Картометрический метод	0.1	-
98	4982043.16	5176476.17	Картометрический метод	0.1	-
99	4982041.56	5176504.38	Картометрический метод	0.1	-
100	4981979.18	5176531.62	Картометрический метод	0.1	-
101	4981979.16	5176531.63	Картометрический метод	0.1	-
102	4981976.83	5176532.65	Картометрический метод	0.1	-
103	4981921.75	5176562.49	Картометрический метод	0.1	-
104	4981873.86	5176581.44	Картометрический метод	0.1	-
105	4981835.06	5176596.80	Картометрический метод	0.1	-
106	4981654.67	5176668.20	Картометрический метод	0.1	-
107	4981546.65	5176708.05	Картометрический метод	0.1	-
108	4981539.25	5176710.78	Картометрический метод	0.1	-
109	4981538.16	5176711.18	Картометрический метод	0.1	-
110	4981539.10	5176679.65	Картометрический метод	0.1	-
111	4981539.17	5176677.10	Картометрический метод	0.1	-
112	4981547.76	5176547.17	Картометрический метод	0.1	-
113	4981534.66	5176546.41	Картометрический метод	0.1	-
114	4981526.52	5176678.05	Картометрический метод	0.1	-
115	4981518.94	5176678.62	Картометрический метод	0.1	-
116	4981514.71	5176720.48	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
117	4981440.59	5176753.89	Картометрический метод	0.1	-
118	4981440.58	5176753.90	Картометрический метод	0.1	-
119	4981390.45	5176776.49	Картометрический метод	0.1	-
120	4981320.64	5176812.13	Картометрический метод	0.1	-
121	4981125.05	5176892.21	Картометрический метод	0.1	-
122	4981008.40	5176946.69	Картометрический метод	0.1	-
123	4980690.83	5177082.43	Картометрический метод	0.1	-
124	4980631.97	5177106.80	Картометрический метод	0.1	-
125	4980412.60	5177197.63	Картометрический метод	0.1	-
126	4980215.71	5177275.84	Картометрический метод	0.1	-
127	4980215.69	5177275.84	Картометрический метод	0.1	-
128	4980179.53	5177290.20	Картометрический метод	0.1	-
129	4980179.53	5177290.22	Картометрический метод	0.1	-
130	4980179.53	5177290.33	Картометрический метод	0.1	-
131	4980179.49	5177292.95	Картометрический метод	0.1	-
132	4980179.48	5177292.95	Картометрический метод	0.1	-
133	4980178.13	5177371.61	Картометрический метод	0.1	-
134	4980202.67	5177360.55	Картометрический метод	0.1	-
135	4980339.64	5177298.80	Картометрический метод	0.1	-
136	4980384.13	5177278.77	Картометрический метод	0.1	-
137	4980629.52	5177171.71	Картометрический метод	0.1	-
138	4980760.84	5177114.42	Картометрический метод	0.1	-
139	4980987.27	5177017.62	Картометрический метод	0.1	-
140	4981379.37	5176860.13	Картометрический метод	0.1	-
141	4981506.40	5176809.12	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
142	4981510.50	5176807.47	Картометрический метод	0.1	-
143	4981510.43	5176810.23	Картометрический метод	0.1	-
144	4981509.57	5176843.13	Картометрический метод	0.1	-
145	4981488.31	5177145.33	Картометрический метод	0.1	-
146	4981503.15	5177146.97	Картометрический метод	0.1	-
147	4981529.61	5176840.55	Картометрический метод	0.1	-
148	4981532.82	5176800.34	Картометрический метод	0.1	-
149	4981541.35	5176796.78	Картометрический метод	0.1	-
150	4981605.86	5176769.88	Картометрический метод	0.1	-
151	4981731.19	5176711.17	Картометрический метод	0.1	-
152	4981855.91	5176657.56	Картометрический метод	0.1	-
153	4981870.34	5176651.36	Картометрический метод	0.1	-
154	4982024.86	5176584.93	Картометрический метод	0.1	-
155	4982038.39	5176579.11	Картометрический метод	0.1	-
156	4982042.79	5176579.36	Картометрический метод	0.1	-
157	4982046.35	5176579.57	Картометрический метод	0.1	-
158	4982070.04	5176580.91	Картометрический метод	0.1	-
159	4982072.36	5176581.04	Картометрический метод	0.1	-
160	4982072.84	5176572.65	Картометрический метод	0.1	-
161	4982073.20	5176566.23	Картометрический метод	0.1	-
162	4982073.36	5176563.41	Картометрический метод	0.1	-
163	4982076.42	5176562.09	Картометрический метод	0.1	-
164	4982076.43	5176562.09	Картометрический метод	0.1	-
165	4982115.49	5176545.21	Картометрический метод	0.1	-
166	4982272.51	5176474.42	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
167	4982272.52	5176474.42	Картометрический метод	0.1	-
168	4982277.10	5176472.36	Картометрический метод	0.1	-
169	4982350.04	5176442.68	Картометрический метод	0.1	-
170	4982350.04	5176442.69	Картометрический метод	0.1	-
171	4982413.61	5176416.84	Картометрический метод	0.1	-
172	4982423.04	5176413.00	Картометрический метод	0.1	-
173	4982503.96	5176380.09	Картометрический метод	0.1	-
174	4982503.97	5176380.07	Картометрический метод	0.1	-
175	4982503.96	5176380.10	Картометрический метод	0.1	-
176	4982503.97	5176380.08	Картометрический метод	0.1	-
177	4982601.78	5176340.30	Картометрический метод	0.1	-
178	4982684.38	5176306.71	Картометрический метод	0.1	-
179	4982785.91	5176265.41	Картометрический метод	0.1	-
180	4982808.48	5176255.58	Картометрический метод	0.1	-
181	4982814.04	5176253.15	Картометрический метод	0.1	-
182	4982841.63	5176241.13	Картометрический метод	0.1	-
183	4982852.10	5176236.56	Картометрический метод	0.1	-
184	4982853.79	5176235.82	Картометрический метод	0.1	-
185	4982868.81	5176229.28	Картометрический метод	0.1	-
186	4982869.20	5176229.11	Картометрический метод	0.1	-
187	4982896.39	5176217.26	Картометрический метод	0.1	-
188	4982913.47	5176209.82	Картометрический метод	0.1	-
189	4982931.87	5176201.80	Картометрический метод	0.1	-
190	4982939.41	5176198.51	Картометрический метод	0.1	-
191	4982966.99	5176186.49	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
192	4982992.84	5176175.23	Картометрический метод	0.1	-
193	4982993.22	5176175.07	Картометрический метод	0.1	-
194	4983007.12	5176169.01	Картометрический метод	0.1	-
195	4983012.65	5176166.60	Картометрический метод	0.1	-
196	4983022.00	5176162.52	Картометрический метод	0.1	-
197	4983036.75	5176156.09	Картометрический метод	0.1	-
198	4983054.30	5176148.70	Картометрический метод	0.1	-
199	4983208.53	5176083.75	Картометрический метод	0.1	-
200	4983323.19	5176037.37	Картометрический метод	0.1	-
201	4983404.90	5175997.05	Картометрический метод	0.1	-
202	4983482.43	5175950.32	Картометрический метод	0.1	-
203	4983500.63	5175948.44	Картометрический метод	0.1	-
204	4983514.99	5175940.95	Картометрический метод	0.1	-
205	4983523.66	5175923.89	Картометрический метод	0.1	-
206	4983605.52	5175871.64	Картометрический метод	0.1	-
207	4983607.47	5175870.40	Картометрический метод	0.1	-
208	4983560.24	5176050.63	Картометрический метод	0.1	-
209	4983559.18	5176054.77	Картометрический метод	0.1	-
210	4983582.18	5176061.46	Картометрический метод	0.1	-
211	4983558.42	5176123.88	Картометрический метод	0.1	-
212	4983549.50	5176147.30	Картометрический метод	0.1	-
213	4983539.62	5176173.26	Картометрический метод	0.1	-
214	4983528.37	5176202.82	Картометрический метод	0.1	-
215	4983507.36	5176258.01	Картометрический метод	0.1	-
216	4983487.54	5176335.75	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
217	4983486.23	5176339.11	Картометрический метод	0.1	-
218	4983483.30	5176346.63	Картометрический метод	0.1	-
219	4983445.58	5176443.49	Картометрический метод	0.1	-
220	4983440.76	5176455.85	Картометрический метод	0.1	-
221	4983431.32	5176480.10	Картометрический метод	0.1	-
222	4983413.03	5176527.07	Картометрический метод	0.1	-
223	4983403.26	5176552.14	Картометрический метод	0.1	-
224	4983399.21	5176562.54	Картометрический метод	0.1	-
225	4983380.75	5176609.95	Картометрический метод	0.1	-
226	4983358.51	5176653.57	Картометрический метод	0.1	-
227	4983351.68	5176666.96	Картометрический метод	0.1	-
228	4983293.77	5176780.56	Картометрический метод	0.1	-
229	4983291.49	5176785.03	Картометрический метод	0.1	-
230	4983239.15	5176887.69	Картометрический метод	0.1	-
231	4983234.27	5176897.26	Картометрический метод	0.1	-
232	4983183.53	5176996.78	Картометрический метод	0.1	-
233	4983180.52	5177002.69	Картометрический метод	0.1	-
234	4983158.50	5177045.87	Картометрический метод	0.1	-
235	4983156.08	5177050.61	Картометрический метод	0.1	-
236	4983027.00	5177303.79	Картометрический метод	0.1	-
237	4983018.59	5177320.29	Картометрический метод	0.1	-
238	4982910.65	5177532.01	Картометрический метод	0.1	-
239	4982908.26	5177536.40	Картометрический метод	0.1	-
240	4982760.63	5177828.74	Картометрический метод	0.1	-
241	4982758.23	5177833.49	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
242	4982748.00	5177853.76	Картометрический метод	0.1	-
243	4982740.32	5177870.13	Картометрический метод	0.1	-
244	4982609.74	5178148.49	Картометрический метод	0.1	-
245	4982502.51	5178299.55	Картометрический метод	0.1	-
246	4982492.50	5178295.75	Картометрический метод	0.1	-
247	4982482.85	5178289.79	Картометрический метод	0.1	-
248	4982494.48	5178270.53	Картометрический метод	0.1	-
249	4982475.49	5178258.70	Картометрический метод	0.1	-
250	4982463.76	5178277.98	Картометрический метод	0.1	-
251	4982449.72	5178300.69	Картометрический метод	0.1	-
252	4982440.90	5178308.46	Картометрический метод	0.1	-
253	4982435.75	5178312.51	Картометрический метод	0.1	-
254	4982431.53	5178322.79	Картометрический метод	0.1	-
255	4982427.09	5178319.91	Картометрический метод	0.1	-
256	4982425.20	5178324.28	Картометрический метод	0.1	-
257	4982404.37	5178325.53	Картометрический метод	0.1	-
258	4982402.46	5178325.10	Картометрический метод	0.1	-
259	4982407.25	5178337.60	Картометрический метод	0.1	-
260	4982406.72	5178346.90	Картометрический метод	0.1	-
261	4982414.58	5178356.01	Картометрический метод	0.1	-
262	4982439.59	5178336.93	Картометрический метод	0.1	-
263	4982451.04	5178343.66	Картометрический метод	0.1	-
264	4982465.39	5178351.86	Картометрический метод	0.1	-
265	4982396.12	5178449.44	Картометрический метод	0.1	-
266	4982382.51	5178467.31	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
267	4982211.23	5178688.59	Картометрический метод	0.1	-
268	4982200.32	5178703.20	Картометрический метод	0.1	-
269	4981965.72	5178967.47	Картометрический метод	0.1	-
270	4981958.99	5178975.05	Картометрический метод	0.1	-
271	4981897.10	5179044.77	Картометрический метод	0.1	-
272	4981759.84	5179234.31	Картометрический метод	0.1	-
273	4981730.84	5179306.46	Картометрический метод	0.1	-
274	4981715.66	5179374.05	Картометрический метод	0.1	-
275	4981762.86	5179386.31	Картометрический метод	0.1	-
276	4981772.92	5179331.51	Картометрический метод	0.1	-
277	4981799.73	5179253.55	Картометрический метод	0.1	-
278	4981838.95	5179198.84	Картометрический метод	0.1	-
279	4981866.69	5179160.87	Картометрический метод	0.1	-
280	4981916.10	5179096.91	Картометрический метод	0.1	-
281	4982041.64	5178947.94	Картометрический метод	0.1	-
282	4982148.68	5178801.34	Картометрический метод	0.1	-
283	4982199.25	5178748.70	Картометрический метод	0.1	-
284	4982341.39	5178548.92	Картометрический метод	0.1	-
285	4982381.04	5178497.79	Картометрический метод	0.1	-
286	4982442.32	5178418.78	Картометрический метод	0.1	-
287	4982473.12	5178434.40	Картометрический метод	0.1	-
288	4982474.29	5178445.95	Картометрический метод	0.1	-
289	4982478.68	5178453.00	Картометрический метод	0.1	-
290	4982510.28	5178420.70	Картометрический метод	0.1	-
291	4982502.96	5178406.12	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
292	4982505.27	5178399.25	Картометрический метод	0.1	-
293	4982511.79	5178369.97	Картометрический метод	0.1	-
294	4982500.05	5178351.42	Картометрический метод	0.1	-
295	4982636.72	5178163.43	Картометрический метод	0.1	-
296	4982751.81	5177907.63	Картометрический метод	0.1	-
297	4983187.03	5177062.97	Картометрический метод	0.1	-
298	4983196.54	5177043.98	Картометрический метод	0.1	-
299	4983212.39	5177013.96	Картометрический метод	0.1	-
300	4983311.98	5176832.82	Картометрический метод	0.1	-
301	4983326.99	5176805.51	Картометрический метод	0.1	-
302	4983398.99	5176674.55	Картометрический метод	0.1	-
303	4983525.05	5176342.72	Картометрический метод	0.1	-
304	4983536.63	5176346.66	Картометрический метод	0.1	-
305	4983539.97	5176347.79	Картометрический метод	0.1	-
306	4983644.66	5176383.38	Картометрический метод	0.1	-
307	4983647.87	5176384.47	Картометрический метод	0.1	-
308	4983708.52	5176407.98	Картометрический метод	0.1	-
309	4983717.85	5176408.27	Картометрический метод	0.1	-
310	4983715.61	5176396.07	Картометрический метод	0.1	-
311	4983715.40	5176394.62	Картометрический метод	0.1	-
312	4983713.40	5176380.79	Картометрический метод	0.1	-
313	4983707.42	5176339.40	Картометрический метод	0.1	-
314	4983705.32	5176324.87	Картометрический метод	0.1	-
315	4983699.13	5176281.90	Картометрический метод	0.1	-
316	4983692.93	5176238.92	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
317	4983690.94	5176225.14	Картометрический метод	0.1	-
318	4983686.52	5176194.44	Картометрический метод	0.1	-
319	4983697.59	5176176.69	Картометрический метод	0.1	-
320	4983701.44	5176170.43	Картометрический метод	0.1	-
321	4983714.96	5176148.85	Картометрический метод	0.1	-
322	4983729.80	5176124.96	Картометрический метод	0.1	-
323	4983784.39	5176037.44	Картометрический метод	0.1	-
324	4983823.38	5175975.14	Картометрический метод	0.1	-
325	4983853.33	5175967.56	Картометрический метод	0.1	-
326	4983864.43	5175964.75	Картометрический метод	0.1	-
327	4983901.01	5175955.49	Картометрический метод	0.1	-
328	4983942.21	5175945.06	Картометрический метод	0.1	-
329	4983955.33	5175941.75	Картометрический метод	0.1	-
330	4984030.12	5175922.83	Картометрический метод	0.1	-
331	4984060.97	5175915.03	Картометрический метод	0.1	-
332	4984099.60	5175905.26	Картометрический метод	0.1	-
333	4984099.26	5175903.06	Картометрический метод	0.1	-
334	4984092.36	5175858.43	Картометрический метод	0.1	-
335	4984086.10	5175817.94	Картометрический метод	0.1	-
336	4984084.49	5175807.53	Картометрический метод	0.1	-
337	4984082.80	5175796.54	Картометрический метод	0.1	-
338	4984065.85	5175799.15	Картометрический метод	0.1	-
339	4984041.92	5175802.84	Картометрический метод	0.1	-
340	4983978.38	5175812.64	Картометрический метод	0.1	-
341	4983978.39	5175812.63	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
342	4984020.92	5175778.75	Картометрический метод	0.1	-
343	4984039.30	5175754.75	Картометрический метод	0.1	-
344	4984055.27	5175728.79	Картометрический метод	0.1	-
345	4984062.55	5175716.95	Картометрический метод	0.1	-
346	4984070.65	5175702.11	Картометрический метод	0.1	-
347	4984078.38	5175684.05	Картометрический метод	0.1	-
348	4984085.30	5175663.91	Картометрический метод	0.1	-
349	4984096.52	5175621.23	Картометрический метод	0.1	-
350	4984104.24	5175592.03	Картометрический метод	0.1	-
351	4984110.44	5175557.77	Картометрический метод	0.1	-
352	4984112.32	5175523.65	Картометрический метод	0.1	-
353	4984111.76	5175512.35	Картометрический метод	0.1	-
354	4984111.02	5175497.40	Картометрический метод	0.1	-
355	4984106.54	5175475.58	Картометрический метод	0.1	-
356	4984086.67	5175410.62	Картометрический метод	0.1	-
357	4984066.21	5175355.00	Картометрический метод	0.1	-
358	4984085.37	5175325.69	Картометрический метод	0.1	-
359	4984133.07	5175252.71	Картометрический метод	0.1	-
360	4984162.51	5175211.22	Картометрический метод	0.1	-
361	4984190.14	5175172.29	Картометрический метод	0.1	-
362	4984269.35	5175022.27	Картометрический метод	0.1	-
363	4984292.95	5174966.61	Картометрический метод	0.1	-
364	4984347.12	5174833.28	Картометрический метод	0.1	-
365	4984403.65	5174692.21	Картометрический метод	0.1	-
366	4984458.47	5174559.25	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
367	4984509.81	5174390.55	Картометрический метод	0.1	-
1	4984441.25	5174392.00	Картометрический метод	0.1	-
368	4983532.08	5176325.03	Картометрический метод	0.1	-
369	4983595.03	5176156.32	Картометрический метод	0.1	-
370	4983617.92	5176097.82	Картометрический метод	0.1	-
371	4983621.30	5176088.40	Картометрический метод	0.1	-
372	4983661.60	5176001.86	Картометрический метод	0.1	-
373	4983685.04	5175972.03	Картометрический метод	0.1	-
374	4983707.55	5175943.38	Картометрический метод	0.1	-
375	4983719.07	5175933.01	Картометрический метод	0.1	-
376	4983723.80	5175928.75	Картометрический метод	0.1	-
377	4983741.86	5175917.47	Картометрический метод	0.1	-
378	4983725.06	5175950.88	Картометрический метод	0.1	-
379	4983712.56	5175961.30	Картометрический метод	0.1	-
380	4983691.44	5175988.41	Картометрический метод	0.1	-
381	4983669.27	5176030.65	Картометрический метод	0.1	-
382	4983646.35	5176074.35	Картометрический метод	0.1	-
383	4983625.30	5176124.24	Картометрический метод	0.1	-
384	4983599.47	5176185.53	Картометрический метод	0.1	-
385	4983538.94	5176341.21	Картометрический метод	0.1	-
386	4983525.05	5176342.72	Картометрический метод	0.1	-
368	4983532.08	5176325.03	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
387	4994497.72	5177037.70	Картометрический метод	0.1	-
388	4994512.64	5177007.62	Картометрический метод	0.1	-
389	4994826.05	5176237.67	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
390	4994953.23	5175641.86	Картометрический метод	0.1	-
391	4994923.99	5175643.54	Картометрический метод	0.1	-
392	4994975.05	5175399.99	Картометрический метод	0.1	-
393	4994948.46	5175399.59	Картометрический метод	0.1	-
394	4994936.57	5175399.41	Картометрический метод	0.1	-
395	4994921.16	5175399.18	Картометрический метод	0.1	-
396	4994911.94	5175399.04	Картометрический метод	0.1	-
397	4994890.19	5175398.71	Картометрический метод	0.1	-
398	4994890.19	5175398.74	Картометрический метод	0.1	-
399	4994845.21	5175585.83	Картометрический метод	0.1	-
400	4994842.01	5175595.80	Картометрический метод	0.1	-
401	4994773.21	5175584.46	Картометрический метод	0.1	-
402	4994753.67	5175632.86	Картометрический метод	0.1	-
403	4994733.27	5175683.30	Картометрический метод	0.1	-
404	4994742.14	5175722.54	Картометрический метод	0.1	-
405	4994761.65	5175736.18	Картометрический метод	0.1	-
406	4994557.33	5176476.82	Картометрический метод	0.1	-
407	4994549.29	5176475.82	Картометрический метод	0.1	-
408	4994536.74	5176510.73	Картометрический метод	0.1	-
409	4994544.60	5176513.87	Картометрический метод	0.1	-
410	4994539.76	5176524.92	Картометрический метод	0.1	-
411	4994540.76	5176529.60	Картометрический метод	0.1	-
412	4994535.74	5176544.95	Картометрический метод	0.1	-
413	4994575.53	5176560.69	Картометрический метод	0.1	-
414	4994567.70	5176582.64	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
415	4994556.05	5176612.93	Картометрический метод	0.1	-
416	4994556.26	5176618.10	Картометрический метод	0.1	-
417	4994487.79	5176795.94	Картометрический метод	0.1	-
418	4994480.15	5176793.40	Картометрический метод	0.1	-
419	4994399.76	5176993.53	Картометрический метод	0.1	-
420	4994257.61	5177360.83	Картометрический метод	0.1	-
421	4994338.61	5177362.68	Картометрический метод	0.1	-
387	4994497.72	5177037.70	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
422	4982786.71	5179398.27	Картометрический метод	0.1	-
423	4982562.04	5179339.44	Картометрический метод	0.1	-
424	4982499.68	5179577.70	Картометрический метод	0.1	-
425	4982723.13	5179636.77	Картометрический метод	0.1	-
422	4982786.71	5179398.27	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
426	4982741.39	5177280.10	Картометрический метод	0.1	-
427	4982732.13	5177295.14	Картометрический метод	0.1	-
428	4982704.33	5177339.12	Картометрический метод	0.1	-
429	4982701.17	5177344.12	Картометрический метод	0.1	-
430	4982725.51	5177435.92	Картометрический метод	0.1	-
431	4982730.37	5177454.26	Картометрический метод	0.1	-
432	4982757.76	5177467.32	Картометрический метод	0.1	-
433	4982749.14	5177500.64	Картометрический метод	0.1	-
434	4982766.08	5177495.29	Картометрический метод	0.1	-
435	4982788.00	5177488.87	Картометрический метод	0.1	-
436	4982802.53	5177485.01	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
437	4982802.52	5177485.01	Картометрический метод	0.1	-
438	4982809.03	5177483.28	Картометрический метод	0.1	-
439	4982811.26	5177482.69	Картометрический метод	0.1	-
440	4982815.69	5177482.28	Картометрический метод	0.1	-
441	4982819.95	5177482.34	Картометрический метод	0.1	-
442	4982823.50	5177482.74	Картометрический метод	0.1	-
443	4982827.12	5177483.47	Картометрический метод	0.1	-
444	4982828.57	5177483.93	Картометрический метод	0.1	-
445	4982839.81	5177465.91	Картометрический метод	0.1	-
446	4982839.59	5177459.87	Картометрический метод	0.1	-
447	4982853.50	5177443.00	Картометрический метод	0.1	-
448	4982950.20	5177285.84	Картометрический метод	0.1	-
449	4982943.72	5177258.18	Картометрический метод	0.1	-
450	4982943.16	5177257.84	Картометрический метод	0.1	-
451	4982942.67	5177258.63	Картометрический метод	0.1	-
452	4982942.69	5177258.64	Картометрический метод	0.1	-
453	4982937.30	5177267.20	Картометрический метод	0.1	-
454	4982934.28	5177272.27	Картометрический метод	0.1	-
455	4982933.47	5177273.59	Картометрический метод	0.1	-
456	4982903.49	5177322.29	Картометрический метод	0.1	-
457	4982902.97	5177322.90	Картометрический метод	0.1	-
458	4982884.61	5177352.47	Картометрический метод	0.1	-
459	4982884.60	5177352.46	Картометрический метод	0.1	-
460	4982837.77	5177328.87	Картометрический метод	0.1	-
461	4982797.31	5177308.40	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
462	4982752.00	5177285.78	Картометрический метод	0.1	-
426	4982741.39	5177280.10	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
463	4981478.96	5177302.61	Картометрический метод	0.1	-
464	4981444.53	5177301.79	Картометрический метод	0.1	-
465	4980745.30	5177296.63	Картометрический метод	0.1	-
466	4980745.31	5177284.63	Картометрический метод	0.1	-
467	4980686.57	5177283.81	Картометрический метод	0.1	-
468	4980685.78	5177306.42	Картометрический метод	0.1	-
469	4980755.66	5177307.98	Картометрический метод	0.1	-
470	4980829.86	5177309.63	Картометрический метод	0.1	-
471	4980853.52	5177310.16	Картометрический метод	0.1	-
472	4980935.33	5177311.33	Картометрический метод	0.1	-
473	4981067.20	5177313.21	Картометрический метод	0.1	-
474	4981148.41	5177314.37	Картометрический метод	0.1	-
475	4981300.44	5177316.54	Картометрический метод	0.1	-
476	4981477.98	5177319.08	Картометрический метод	0.1	-
463	4981478.96	5177302.61	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
477	4983927.31	5175022.58	Картометрический метод	0.1	-
478	4983929.04	5174806.56	Картометрический метод	0.1	-
479	4983925.92	5174577.75	Картометрический метод	0.1	-
480	4983918.66	5174133.09	Картометрический метод	0.1	-
481	4983918.67	5174129.78	Картометрический метод	0.1	-
482	4983911.86	5174124.82	Картометрический метод	0.1	-
483	4983911.73	5174128.02	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
484	4983917.62	5174779.06	Картометрический метод	0.1	-
485	4983921.81	5174809.23	Картометрический метод	0.1	-
486	4983921.92	5174862.98	Картометрический метод	0.1	-
487	4983922.86	5174894.23	Картометрический метод	0.1	-
488	4983919.43	5174992.18	Картометрический метод	0.1	-
489	4983916.62	5175032.70	Картометрический метод	0.1	-
490	4983916.31	5175048.57	Картометрический метод	0.1	-
491	4983927.26	5175065.11	Картометрический метод	0.1	-
477	4983927.31	5175022.58	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
492	4981949.51	5178961.72	Картометрический метод	0.1	-
493	4981940.94	5178948.86	Картометрический метод	0.1	-
494	4981902.24	5178991.31	Картометрический метод	0.1	-
495	4981876.15	5179019.93	Картометрический метод	0.1	-
496	4981766.33	5178993.64	Картометрический метод	0.1	-
497	4981743.83	5178941.41	Картометрический метод	0.1	-
498	4981690.31	5178817.18	Картометрический метод	0.1	-
499	4981684.67	5178819.96	Картометрический метод	0.1	-
500	4981682.86	5178820.86	Картометрический метод	0.1	-
501	4981680.17	5178822.19	Картометрический метод	0.1	-
502	4981677.86	5178823.34	Картометрический метод	0.1	-
503	4981679.72	5178827.74	Картометрический метод	0.1	-
504	4981705.98	5178889.87	Картометрический метод	0.1	-
505	4981748.13	5178989.28	Картометрический метод	0.1	-
506	4981755.53	5179006.48	Картометрический метод	0.1	-
507	4981881.27	5179036.58	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
492	4981949.51	5178961.72	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
508	4982117.21	5178166.83	Картометрический метод	0.1	-
509	4982128.18	5178180.84	Картометрический метод	0.1	-
510	4982142.79	5178169.02	Картометрический метод	0.1	-
511	4982136.56	5178157.62	Картометрический метод	0.1	-
512	4982132.97	5178159.58	Картометрический метод	0.1	-
513	4982123.65	5178142.53	Картометрический метод	0.1	-
514	4982141.37	5178132.85	Картометрический метод	0.1	-
515	4982150.68	5178149.90	Картометрический метод	0.1	-
516	4982148.89	5178150.88	Картометрический метод	0.1	-
517	4982154.20	5178159.79	Картометрический метод	0.1	-
518	4982164.64	5178151.35	Картометрический метод	0.1	-
519	4982183.64	5178135.97	Картометрический метод	0.1	-
520	4982181.97	5178113.15	Картометрический метод	0.1	-
521	4982148.63	5178084.20	Картометрический метод	0.1	-
522	4982116.90	5178098.67	Картометрический метод	0.1	-
523	4982104.28	5178132.26	Картометрический метод	0.1	-
524	4982084.40	5178153.83	Картометрический метод	0.1	-
525	4982076.34	5178162.59	Картометрический метод	0.1	-
526	4982078.62	5178165.09	Картометрический метод	0.1	-
527	4982089.39	5178175.03	Картометрический метод	0.1	-
528	4982095.46	5178180.32	Картометрический метод	0.1	-
529	4982098.37	5178182.12	Картометрический метод	0.1	-
508	4982117.21	5178166.83	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
530	4981474.71	5178674.93	Картометрический метод	0.1	-
531	4981474.26	5178673.85	Картометрический метод	0.1	-
532	4981603.13	5178619.62	Картометрический метод	0.1	-
533	4981569.42	5178633.80	Картометрический метод	0.1	-
534	4981568.29	5178631.02	Картометрический метод	0.1	-
535	4981473.10	5178671.09	Картометрический метод	0.1	-
536	4981472.39	5178669.40	Картометрический метод	0.1	-
537	4981465.78	5178672.12	Картометрический метод	0.1	-
538	4981460.54	5178669.95	Картометрический метод	0.1	-
539	4981450.84	5178646.65	Картометрический метод	0.1	-
540	4981448.44	5178627.48	Картометрический метод	0.1	-
541	4981447.12	5178564.89	Картометрический метод	0.1	-
542	4981441.14	5178565.87	Картометрический метод	0.1	-
543	4981442.87	5178648.35	Картометрический метод	0.1	-
544	4981457.17	5178682.16	Картометрический метод	0.1	-
530	4981474.71	5178674.93	Картометрический метод	0.1	-
Часть 10					
545	4982191.70	5178336.67	Картометрический метод	0.1	-
546	4982187.18	5178332.02	Картометрический метод	0.1	-
547	4982175.24	5178319.74	Картометрический метод	0.1	-
548	4982166.45	5178328.50	Картометрический метод	0.1	-
549	4982164.23	5178336.84	Картометрический метод	0.1	-
550	4982166.23	5178344.62	Картометрический метод	0.1	-
551	4982174.63	5178353.26	Картометрический метод	0.1	-
545	4982191.70	5178336.67	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона сельскохозяйственного использования (СХ-1) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Родниковское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1239 +/- 12 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	4982407.35	5174743.71	Картометрический метод	0.1	-
2	4982412.47	5174773.70	Картометрический метод	0.1	-
3	4982436.43	5174776.73	Картометрический метод	0.1	-
4	4982428.17	5174706.30	Картометрический метод	0.1	-
1	4982407.35	5174743.71	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-2) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Родниковское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	900085 +/- 332 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-90, зона 5					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4989932.21	5177174.30	Картометрический метод	0.1	-
2	4989923.48	5176663.09	Картометрический метод	0.1	-
3	4989922.61	5176612.48	Картометрический метод	0.1	-
4	4989899.96	5176612.13	Картометрический метод	0.1	-
5	4989902.72	5176562.39	Картометрический метод	0.1	-
6	4989925.11	5176159.49	Картометрический метод	0.1	-
7	4989891.90	5176158.98	Картометрический метод	0.1	-
8	4989834.94	5176158.10	Картометрический метод	0.1	-
9	4989816.30	5176493.53	Картометрический метод	0.1	-
10	4989812.42	5176563.45	Картометрический метод	0.1	-
11	4989809.80	5176610.72	Картометрический метод	0.1	-
12	4989795.07	5176610.49	Картометрический метод	0.1	-
13	4989731.84	5176609.50	Картометрический метод	0.1	-
14	4989721.44	5176609.34	Картометрический метод	0.1	-
15	4989648.00	5176608.19	Картометрический метод	0.1	-
16	4989606.30	5176615.40	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	4989570.70	5176621.60	Картометрический метод	0.1	-
18	4989543.10	5176626.32	Картометрический метод	0.1	-
19	4989543.09	5176626.32	Картометрический метод	0.1	-
20	4989505.66	5176632.79	Картометрический метод	0.1	-
21	4989480.80	5176633.31	Картометрический метод	0.1	-
22	4989481.10	5176650.62	Картометрический метод	0.1	-
23	4989481.09	5176650.62	Картометрический метод	0.1	-
24	4989481.08	5176650.62	Картометрический метод	0.1	-
25	4989473.31	5176650.92	Картометрический метод	0.1	-
26	4989417.30	5176653.07	Картометрический метод	0.1	-
27	4989404.84	5176653.55	Картометрический метод	0.1	-
28	4989364.59	5176655.09	Картометрический метод	0.1	-
29	4989359.77	5176655.22	Картометрический метод	0.1	-
30	4989301.95	5176656.72	Картометрический метод	0.1	-
31	4989243.90	5176658.24	Картометрический метод	0.1	-
32	4989243.90	5176658.32	Картометрический метод	0.1	-
33	4989185.58	5176659.76	Картометрический метод	0.1	-
34	4989127.01	5176661.28	Картометрический метод	0.1	-
35	4989068.16	5176662.82	Картометрический метод	0.1	-
36	4989009.06	5176664.36	Картометрический метод	0.1	-
37	4988949.68	5176665.89	Картометрический метод	0.1	-
38	4988890.03	5176667.46	Картометрический метод	0.1	-
39	4988890.01	5176668.50	Картометрический метод	0.1	-
40	4988881.98	5177200.07	Картометрический метод	0.1	-
41	4988909.09	5177200.42	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
42	4988941.61	5177201.00	Картометрический метод	0.1	-
43	4989000.94	5177201.92	Картометрический метод	0.1	-
44	4989060.00	5177202.83	Картометрический метод	0.1	-
45	4989087.18	5177203.21	Картометрический метод	0.1	-
46	4989118.79	5177203.74	Картометрический метод	0.1	-
47	4989177.34	5177204.64	Картометрический метод	0.1	-
48	4989235.62	5177205.54	Картометрический метод	0.1	-
49	4989293.64	5177206.42	Картометрический метод	0.1	-
50	4989351.40	5177207.32	Картометрический метод	0.1	-
51	4989408.90	5177208.22	Картометрический метод	0.1	-
52	4989466.07	5177209.10	Картометрический метод	0.1	-
53	4989872.98	5177215.37	Картометрический метод	0.1	-
54	4989932.93	5177216.28	Картометрический метод	0.1	-
1	4989932.21	5177174.30	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
55	4981999.71	5174330.55	Картометрический метод	0.1	-
56	4981876.85	5174298.29	Картометрический метод	0.1	-
57	4981900.71	5174518.06	Картометрический метод	0.1	-
58	4981971.35	5174523.37	Картометрический метод	0.1	-
55	4981999.71	5174330.55	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
59	4982407.35	5174743.71	Картометрический метод	0.1	-
60	4982404.63	5174727.75	Картометрический метод	0.1	-
61	4982394.74	5174706.42	Картометрический метод	0.1	-
62	4982330.28	5174567.44	Картометрический метод	0.1	-
63	4982326.24	5174558.74	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
64	4982318.53	5174564.28	Картометрический метод	0.1	-
65	4982196.27	5174652.10	Картометрический метод	0.1	-
66	4982179.29	5174664.29	Картометрический метод	0.1	-
67	4982035.48	5174699.73	Картометрический метод	0.1	-
68	4982036.69	5174704.06	Картометрический метод	0.1	-
69	4982065.97	5174816.45	Картометрический метод	0.1	-
70	4982065.59	5174817.28	Картометрический метод	0.1	-
71	4982073.19	5174886.64	Картометрический метод	0.1	-
72	4982074.09	5174891.04	Картометрический метод	0.1	-
73	4982082.99	5174965.31	Картометрический метод	0.1	-
74	4982267.20	5174975.47	Картометрический метод	0.1	-
75	4982306.45	5174979.05	Картометрический метод	0.1	-
76	4982317.91	5174980.09	Картометрический метод	0.1	-
77	4982449.75	5174992.13	Картометрический метод	0.1	-
59	4982407.35	5174743.71	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
78	4982814.54	5177181.34	Картометрический метод	0.1	-
79	4982805.50	5177175.87	Картометрический метод	0.1	-
80	4982771.89	5177155.33	Картометрический метод	0.1	-
81	4982756.45	5177145.89	Картометрический метод	0.1	-
82	4982734.76	5177132.63	Картометрический метод	0.1	-
83	4982712.82	5177180.12	Картометрический метод	0.1	-
84	4982711.39	5177183.66	Картометрический метод	0.1	-
85	4982701.26	5177205.63	Картометрический метод	0.1	-
86	4982727.52	5177220.26	Картометрический метод	0.1	-
87	4982734.50	5177224.32	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
88	4982762.68	5177240.30	Картометрический метод	0.1	-
89	4982774.41	5177247.09	Картометрический метод	0.1	-
90	4982775.71	5177247.79	Картометрический метод	0.1	-
78	4982814.54	5177181.34	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
91	4984623.56	5177386.26	Картометрический метод	0.1	-
92	4984614.78	5177347.75	Картометрический метод	0.1	-
93	4984548.36	5177343.58	Картометрический метод	0.1	-
94	4984544.32	5177345.60	Картометрический метод	0.1	-
95	4984560.28	5177368.98	Картометрический метод	0.1	-
96	4984565.28	5177405.98	Картометрический метод	0.1	-
91	4984623.56	5177386.26	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
97	4981705.39	5178890.10	Картометрический метод	0.1	-
98	4981578.88	5178939.21	Картометрический метод	0.1	-
99	4981583.38	5178949.84	Картометрический метод	0.1	-
100	4981748.13	5178989.28	Картометрический метод	0.1	-
97	4981705.39	5178890.10	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
101	4984524.48	5177828.42	Картометрический метод	0.1	-
102	4984520.58	5177942.22	Картометрический метод	0.1	-
103	4984559.58	5177936.48	Картометрический метод	0.1	-
104	4984613.64	5177957.41	Картометрический метод	0.1	-
105	4984655.53	5177948.66	Картометрический метод	0.1	-
106	4984681.23	5177924.40	Картометрический метод	0.1	-
107	4984679.97	5177907.83	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
108	4984620.66	5177889.36	Картометрический метод	0.1	-
109	4984631.11	5177835.99	Картометрический метод	0.1	-
110	4984674.15	5177610.16	Картометрический метод	0.1	-
111	4984562.25	5177576.37	Картометрический метод	0.1	-
101	4984524.48	5177828.42	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
112	4982433.53	5178296.45	Картометрический метод	0.1	-
113	4982468.40	5178240.05	Картометрический метод	0.1	-
114	4982492.29	5178212.83	Картометрический метод	0.1	-
115	4982530.81	5178211.36	Картометрический метод	0.1	-
116	4982574.81	5178129.69	Картометрический метод	0.1	-
117	4982582.57	5178106.82	Картометрический метод	0.1	-
118	4982574.77	5178093.20	Картометрический метод	0.1	-
119	4982566.25	5178090.47	Картометрический метод	0.1	-
120	4982550.69	5178088.90	Картометрический метод	0.1	-
121	4982541.50	5178087.92	Картометрический метод	0.1	-
122	4982533.54	5178085.56	Картометрический метод	0.1	-
123	4982517.92	5178081.22	Картометрический метод	0.1	-
124	4982504.37	5178075.38	Картометрический метод	0.1	-
125	4982487.97	5178069.17	Картометрический метод	0.1	-
126	4982474.42	5178064.30	Картометрический метод	0.1	-
127	4982453.83	5178058.58	Картометрический метод	0.1	-
128	4982438.99	5178055.64	Картометрический метод	0.1	-
129	4982419.85	5178051.22	Картометрический метод	0.1	-
130	4982405.75	5178053.41	Картометрический метод	0.1	-
131	4982387.54	5178052.08	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
132	4982365.06	5178050.18	Картометрический метод	0.1	-
133	4982358.95	5178047.95	Картометрический метод	0.1	-
134	4982356.63	5178042.21	Картометрический метод	0.1	-
135	4982361.61	5178031.88	Картометрический метод	0.1	-
136	4982365.11	5178016.88	Картометрический метод	0.1	-
137	4982360.47	5178008.58	Картометрический метод	0.1	-
138	4982356.05	5178004.07	Картометрический метод	0.1	-
139	4982353.04	5177998.75	Картометрический метод	0.1	-
140	4982346.51	5177990.60	Картометрический метод	0.1	-
141	4982342.60	5177990.19	Картометрический метод	0.1	-
142	4982336.65	5177989.85	Картометрический метод	0.1	-
143	4982318.12	5177990.18	Картометрический метод	0.1	-
144	4982302.36	5177991.95	Картометрический метод	0.1	-
145	4982286.08	5177991.74	Картометрический метод	0.1	-
146	4982279.54	5177991.29	Картометрический метод	0.1	-
147	4982268.04	5177989.11	Картометрический метод	0.1	-
148	4982257.19	5177982.09	Картометрический метод	0.1	-
149	4982249.25	5177981.71	Картометрический метод	0.1	-
150	4982239.16	5177985.99	Картометрический метод	0.1	-
151	4982239.28	5177991.94	Картометрический метод	0.1	-
152	4982238.42	5178001.64	Картометрический метод	0.1	-
153	4982235.93	5178010.93	Картометрический метод	0.1	-
154	4982231.55	5178023.24	Картометрический метод	0.1	-
155	4982230.93	5178036.63	Картометрический метод	0.1	-
156	4982232.71	5178050.97	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
157	4982252.27	5178089.87	Картометрический метод	0.1	-
158	4982285.18	5178092.42	Картометрический метод	0.1	-
159	4982297.45	5178083.53	Картометрический метод	0.1	-
160	4982300.75	5178077.34	Картометрический метод	0.1	-
161	4982340.58	5178127.76	Картометрический метод	0.1	-
162	4982367.55	5178163.73	Картометрический метод	0.1	-
163	4982380.45	5178175.04	Картометрический метод	0.1	-
164	4982389.73	5178182.96	Картометрический метод	0.1	-
165	4982399.40	5178195.66	Картометрический метод	0.1	-
166	4982408.87	5178214.43	Картометрический метод	0.1	-
167	4982407.25	5178243.25	Картометрический метод	0.1	-
168	4982406.71	5178261.95	Картометрический метод	0.1	-
169	4982411.20	5178288.24	Картометрический метод	0.1	-
170	4982415.25	5178303.24	Картометрический метод	0.1	-
112	4982433.53	5178296.45	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
171	4982620.87	5178565.67	Картометрический метод	0.1	-
172	4982635.84	5178550.27	Картометрический метод	0.1	-
173	4982638.69	5178540.22	Картометрический метод	0.1	-
174	4982510.28	5178420.70	Картометрический метод	0.1	-
175	4982478.68	5178453.00	Картометрический метод	0.1	-
176	4982474.45	5178458.28	Картометрический метод	0.1	-
177	4982445.66	5178534.64	Картометрический метод	0.1	-
178	4982550.45	5178645.73	Картометрический метод	0.1	-
171	4982620.87	5178565.67	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан (СХ-3)		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Родниковское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	951298 +/- 341 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4983229.03	5175714.80	Картометрический метод	0.1	-
2	4983245.47	5175703.90	Картометрический метод	0.1	-
3	4983265.62	5175690.55	Картометрический метод	0.1	-
4	4983290.93	5175673.86	Картометрический метод	0.1	-
5	4983315.17	5175657.87	Картометрический метод	0.1	-
6	4983366.42	5175624.07	Картометрический метод	0.1	-
7	4983372.18	5175620.27	Картометрический метод	0.1	-
8	4983362.63	5175476.23	Картометрический метод	0.1	-
9	4983389.59	5175421.81	Картометрический метод	0.1	-
10	4983398.92	5175217.01	Картометрический метод	0.1	-
11	4983608.43	5175210.47	Картометрический метод	0.1	-
12	4983617.78	5175209.97	Картометрический метод	0.1	-
13	4983649.13	5174946.97	Картометрический метод	0.1	-
14	4983664.70	5174794.25	Картометрический метод	0.1	-
15	4983658.24	5174789.25	Картометрический метод	0.1	-
16	4983584.50	5174807.49	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	4983527.76	5174600.63	Картометрический метод	0.1	-
18	4983406.88	5174490.75	Картометрический метод	0.1	-
19	4983328.88	5174533.33	Картометрический метод	0.1	-
20	4983296.62	5174541.65	Картометрический метод	0.1	-
21	4983118.40	5174633.88	Картометрический метод	0.1	-
22	4982984.50	5174655.16	Картометрический метод	0.1	-
23	4982856.48	5174672.67	Картометрический метод	0.1	-
24	4982875.51	5174727.75	Картометрический метод	0.1	-
25	4983214.72	5175724.28	Картометрический метод	0.1	-
1	4983229.03	5175714.80	Картометрический метод	0.1	-
26	4983404.69	5175214.01	Картометрический метод	0.1	-
27	4983418.72	5175213.58	Картометрический метод	0.1	-
28	4983404.70	5175214.05	Картометрический метод	0.1	-
26	4983404.69	5175214.01	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
29	4984270.32	5176997.91	Картометрический метод	0.1	-
30	4984278.96	5176993.84	Картометрический метод	0.1	-
31	4984307.42	5176980.44	Картометрический метод	0.1	-
32	4984350.25	5176960.27	Картометрический метод	0.1	-
33	4984360.30	5176944.16	Картометрический метод	0.1	-
34	4984372.97	5176923.83	Картометрический метод	0.1	-
35	4984377.19	5176917.06	Картометрический метод	0.1	-
36	4984389.83	5176896.69	Картометрический метод	0.1	-
37	4984404.66	5176872.99	Картометрический метод	0.1	-
38	4984419.45	5176849.27	Картометрический метод	0.1	-
39	4984432.12	5176828.94	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
40	4984436.35	5176822.15	Картометрический метод	0.1	-
41	4984449.02	5176801.83	Картометрический метод	0.1	-
42	4984478.60	5176754.39	Картометрический метод	0.1	-
43	4984491.27	5176734.07	Картометрический метод	0.1	-
44	4984495.49	5176727.30	Картометрический метод	0.1	-
45	4984508.18	5176706.95	Картометрический метод	0.1	-
46	4984520.85	5176686.63	Картометрический метод	0.1	-
47	4984525.07	5176679.86	Картометрический метод	0.1	-
48	4984537.76	5176659.51	Картометрический метод	0.1	-
49	4984550.44	5176639.18	Картометрический метод	0.1	-
50	4984554.67	5176632.40	Картометрический метод	0.1	-
51	4984557.69	5176627.56	Картометрический метод	0.1	-
52	4984531.91	5176550.08	Картометрический метод	0.1	-
53	4984525.26	5176530.08	Картометрический метод	0.1	-
54	4984521.98	5176520.22	Картометрический метод	0.1	-
55	4984510.50	5176485.71	Картометрический метод	0.1	-
56	4984498.76	5176450.41	Картометрический метод	0.1	-
57	4984495.48	5176440.55	Картометрический метод	0.1	-
58	4984484.35	5176407.08	Картометрический метод	0.1	-
59	4984481.09	5176397.28	Картометрический метод	0.1	-
60	4984478.26	5176383.40	Картометрический метод	0.1	-
61	4984454.02	5176315.56	Картометрический метод	0.1	-
62	4984449.50	5176302.31	Картометрический метод	0.1	-
63	4984439.48	5176272.19	Картометрический метод	0.1	-
64	4984429.45	5176242.04	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
65	4984426.93	5176234.47	Картометрический метод	0.1	-
66	4984418.88	5176210.27	Картометрический метод	0.1	-
67	4984416.36	5176202.69	Картометрический метод	0.1	-
68	4984408.26	5176178.34	Картометрический метод	0.1	-
69	4984398.50	5176149.00	Картометрический метод	0.1	-
70	4984395.97	5176141.41	Картометрический метод	0.1	-
71	4984385.67	5176110.43	Картометрический метод	0.1	-
72	4984375.17	5176078.87	Картометрический метод	0.1	-
73	4984372.65	5176071.29	Картометрический метод	0.1	-
74	4984366.64	5176053.23	Картометрический метод	0.1	-
75	4984351.93	5176009.00	Картометрический метод	0.1	-
76	4984349.20	5176000.80	Картометрический метод	0.1	-
77	4984332.69	5175951.15	Картометрический метод	0.1	-
78	4984321.12	5175916.37	Картометрический метод	0.1	-
79	4984317.84	5175906.50	Картометрический метод	0.1	-
80	4984310.60	5175884.73	Картометрический метод	0.1	-
81	4984307.41	5175875.14	Картометрический метод	0.1	-
82	4984299.77	5175852.19	Картометрический метод	0.1	-
83	4984299.36	5175850.95	Картометрический метод	0.1	-
84	4984288.18	5175824.27	Картометрический метод	0.1	-
85	4984284.40	5175815.25	Картометрический метод	0.1	-
86	4984272.27	5175786.30	Картометрический метод	0.1	-
87	4984262.39	5175762.72	Картометрический метод	0.1	-
88	4984258.60	5175753.67	Картометрический метод	0.1	-
89	4984244.97	5175721.14	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
90	4984231.06	5175687.94	Картометрический метод	0.1	-
91	4984182.43	5175571.92	Картометрический метод	0.1	-
92	4984159.74	5175571.10	Картометрический метод	0.1	-
93	4984158.03	5175616.58	Картометрический метод	0.1	-
94	4984147.30	5175633.80	Картометрический метод	0.1	-
95	4984125.03	5175669.53	Картометрический метод	0.1	-
96	4984104.54	5175702.40	Картометрический метод	0.1	-
97	4984063.56	5175768.14	Картометрический метод	0.1	-
98	4984041.92	5175802.84	Картометрический метод	0.1	-
99	4984065.85	5175799.15	Картометрический метод	0.1	-
100	4984082.80	5175796.54	Картометрический метод	0.1	-
101	4984084.49	5175807.53	Картометрический метод	0.1	-
102	4984086.10	5175817.94	Картометрический метод	0.1	-
103	4984092.36	5175858.43	Картометрический метод	0.1	-
104	4984099.26	5175903.06	Картометрический метод	0.1	-
105	4984099.60	5175905.26	Картометрический метод	0.1	-
106	4984060.97	5175915.03	Картометрический метод	0.1	-
107	4984030.12	5175922.83	Картометрический метод	0.1	-
108	4983955.33	5175941.75	Картометрический метод	0.1	-
109	4983942.21	5175945.06	Картометрический метод	0.1	-
110	4983901.01	5175955.49	Картометрический метод	0.1	-
111	4983864.43	5175964.75	Картометрический метод	0.1	-
112	4983853.33	5175967.56	Картометрический метод	0.1	-
113	4983823.38	5175975.14	Картометрический метод	0.1	-
114	4983814.29	5175989.53	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
115	4983806.35	5176002.23	Картометрический метод	0.1	-
116	4983799.35	5176013.50	Картометрический метод	0.1	-
117	4983784.43	5176037.47	Картометрический метод	0.1	-
118	4983801.40	5176048.05	Картометрический метод	0.1	-
119	4983802.56	5176048.77	Картометрический метод	0.1	-
120	4983809.02	5176052.81	Картометрический метод	0.1	-
121	4983809.38	5176053.03	Картометрический метод	0.1	-
122	4983831.57	5176066.87	Картометрический метод	0.1	-
123	4983832.77	5176067.62	Картометрический метод	0.1	-
124	4983856.53	5176082.44	Картометрический метод	0.1	-
125	4983863.41	5176086.47	Картометрический метод	0.1	-
126	4983884.98	5176054.58	Картометрический метод	0.1	-
127	4983896.69	5176035.81	Картометрический метод	0.1	-
128	4983919.72	5176050.17	Картометрический метод	0.1	-
129	4983927.24	5176054.86	Картометрический метод	0.1	-
130	4983951.42	5176069.94	Картометрический метод	0.1	-
131	4983975.67	5176085.05	Картометрический метод	0.1	-
132	4983983.23	5176089.77	Картометрический метод	0.1	-
133	4984006.22	5176104.10	Картометрический метод	0.1	-
134	4983994.51	5176122.89	Картометрический метод	0.1	-
135	4983994.22	5176123.36	Картометрический метод	0.1	-
136	4983983.59	5176140.40	Картометрический метод	0.1	-
137	4984080.48	5176200.80	Картометрический метод	0.1	-
138	4984097.69	5176211.53	Картометрический метод	0.1	-
139	4984106.56	5176212.02	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
140	4984133.88	5176168.20	Картометрический метод	0.1	-
141	4984155.81	5176181.87	Картометрический метод	0.1	-
142	4984177.77	5176195.56	Картометрический метод	0.1	-
143	4984199.72	5176209.24	Картометрический метод	0.1	-
144	4984221.66	5176222.92	Картометрический метод	0.1	-
145	4984243.62	5176236.61	Картометрический метод	0.1	-
146	4984265.55	5176250.28	Картометрический метод	0.1	-
147	4984290.83	5176266.04	Картометрический метод	0.1	-
148	4984286.39	5176284.71	Картометрический метод	0.1	-
149	4984284.18	5176294.00	Картометрический метод	0.1	-
150	4984278.22	5176319.05	Картометрический метод	0.1	-
151	4984266.67	5176367.65	Картометрический метод	0.1	-
152	4984241.52	5176376.64	Картометрический метод	0.1	-
153	4984230.71	5176380.50	Картометрический метод	0.1	-
154	4984205.76	5176389.42	Картометрический метод	0.1	-
155	4984126.71	5176417.67	Картометрический метод	0.1	-
156	4983938.24	5176485.03	Картометрический метод	0.1	-
157	4983924.73	5176488.95	Картометрический метод	0.1	-
158	4983911.88	5176509.57	Картометрический метод	0.1	-
159	4983894.94	5176536.74	Картометрический метод	0.1	-
160	4983878.00	5176563.92	Картометрический метод	0.1	-
161	4983869.94	5176629.94	Картометрический метод	0.1	-
162	4984011.84	5176718.41	Картометрический метод	0.1	-
163	4984015.27	5176712.90	Картометрический метод	0.1	-
164	4984035.59	5176680.32	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
165	4984075.12	5176616.92	Картометрический метод	0.1	-
166	4984080.45	5176608.36	Картометрический метод	0.1	-
167	4984086.51	5176598.64	Картометрический метод	0.1	-
168	4984090.73	5176591.87	Картометрический метод	0.1	-
169	4984106.46	5176566.64	Картометрический метод	0.1	-
170	4984125.31	5176536.41	Картометрический метод	0.1	-
171	4984129.37	5176529.90	Картометрический метод	0.1	-
172	4984158.97	5176518.74	Картометрический метод	0.1	-
173	4984199.21	5176503.56	Картометрический метод	0.1	-
174	4984218.20	5176496.40	Картометрический метод	0.1	-
175	4984241.09	5176487.77	Картометрический метод	0.1	-
176	4984292.57	5176468.36	Картометрический метод	0.1	-
177	4984311.05	5176461.39	Картометрический метод	0.1	-
178	4984320.29	5176457.91	Картометрический метод	0.1	-
179	4984311.74	5176471.62	Картометрический метод	0.1	-
180	4984301.28	5176488.41	Картометрический метод	0.1	-
181	4984290.82	5176505.19	Картометрический метод	0.1	-
182	4984285.54	5176513.66	Картометрический метод	0.1	-
183	4984275.09	5176530.42	Картометрический метод	0.1	-
184	4984264.64	5176547.18	Картометрический метод	0.1	-
185	4984243.92	5176580.39	Картометрический метод	0.1	-
186	4984241.08	5176584.94	Картометрический метод	0.1	-
187	4984238.26	5176589.48	Картометрический метод	0.1	-
188	4984217.57	5176622.74	Картометрический метод	0.1	-
189	4984220.03	5176624.28	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
190	4984230.55	5176630.84	Картометрический метод	0.1	-
191	4984233.03	5176632.39	Картометрический метод	0.1	-
192	4984243.54	5176638.94	Картометрический метод	0.1	-
193	4984246.18	5176640.59	Картометрический метод	0.1	-
194	4984256.53	5176647.04	Картометрический метод	0.1	-
195	4984259.32	5176648.78	Картометрический метод	0.1	-
196	4984269.54	5176655.15	Картометрический метод	0.1	-
197	4984272.47	5176656.98	Картометрический метод	0.1	-
198	4984282.52	5176663.25	Картометрический метод	0.1	-
199	4984285.61	5176665.18	Картометрический метод	0.1	-
200	4984295.52	5176671.35	Картометрический метод	0.1	-
201	4984298.76	5176673.37	Картометрический метод	0.1	-
202	4984312.85	5176682.16	Картометрический метод	0.1	-
203	4984297.24	5176707.20	Картометрический метод	0.1	-
204	4984293.58	5176713.06	Картометрический метод	0.1	-
205	4984285.65	5176725.79	Картометрический метод	0.1	-
206	4984284.58	5176727.51	Картометрический метод	0.1	-
207	4984280.33	5176734.33	Картометрический метод	0.1	-
208	4984267.66	5176754.65	Картометрический метод	0.1	-
209	4984265.75	5176757.71	Картометрический метод	0.1	-
210	4984252.87	5176778.37	Картометрический метод	0.1	-
211	4984246.18	5176789.10	Картометрический метод	0.1	-
212	4984238.33	5176801.68	Картометрический метод	0.1	-
213	4984238.08	5176802.09	Картометрический метод	0.1	-
214	4984225.42	5176822.40	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
215	4984221.19	5176829.19	Картометрический метод	0.1	-
216	4984218.65	5176833.26	Картометрический метод	0.1	-
217	4984208.51	5176849.53	Картометрический метод	0.1	-
218	4984199.02	5176864.75	Картометрический метод	0.1	-
219	4984191.17	5176877.33	Картометрический метод	0.1	-
220	4984177.42	5176899.39	Картометрический метод	0.1	-
221	4984171.55	5176908.81	Картометрический метод	0.1	-
222	4984163.46	5176921.79	Картометрический метод	0.1	-
223	4984159.23	5176928.58	Картометрический метод	0.1	-
224	4984152.41	5176939.52	Картометрический метод	0.1	-
225	4984145.37	5176950.81	Картометрический метод	0.1	-
226	4984144.71	5176951.87	Картометрический метод	0.1	-
227	4984130.19	5176975.16	Картометрический метод	0.1	-
228	4984154.16	5176983.94	Картометрический метод	0.1	-
229	4984180.34	5176993.53	Картометрический метод	0.1	-
230	4984210.69	5177004.65	Картометрический метод	0.1	-
231	4984227.01	5177010.63	Картометрический метод	0.1	-
232	4984236.18	5177013.99	Картометрический метод	0.1	-
29	4984270.32	5176997.91	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (З-1)		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Родниковское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	564621 +/- 263 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4982185.19	5177557.66	Картометрический метод	0.1	-
2	4982165.06	5177555.35	Картометрический метод	0.1	-
3	4982163.39	5177554.92	Картометрический метод	0.1	-
4	4982161.75	5177554.38	Картометрический метод	0.1	-
5	4982160.15	5177553.75	Картометрический метод	0.1	-
6	4982158.58	5177553.00	Картометрический метод	0.1	-
7	4982157.08	5177552.16	Картометрический метод	0.1	-
8	4982155.63	5177551.23	Картометрический метод	0.1	-
9	4982154.24	5177550.20	Картометрический метод	0.1	-
10	4982152.92	5177549.09	Картометрический метод	0.1	-
11	4982151.68	5177547.89	Картометрический метод	0.1	-
12	4982150.51	5177546.62	Картометрический метод	0.1	-
13	4982149.43	5177545.28	Картометрический метод	0.1	-
14	4982148.43	5177543.87	Картометрический метод	0.1	-
15	4982147.53	5177542.40	Картометрический метод	0.1	-
16	4982146.73	5177540.87	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
17	4982146.02	5177539.30	Картометрический метод	0.1	-
18	4982145.41	5177537.68	Картометрический метод	0.1	-
19	4982144.91	5177536.03	Картометрический метод	0.1	-
20	4982144.52	5177534.35	Картометрический метод	0.1	-
21	4982144.24	5177532.64	Картометрический метод	0.1	-
22	4982144.06	5177530.93	Картометрический метод	0.1	-
23	4982144.00	5177529.20	Картометрический метод	0.1	-
24	4982144.04	5177527.48	Картометрический метод	0.1	-
25	4982144.20	5177525.76	Картометрический метод	0.1	-
26	4982144.31	5177524.85	Картометрический метод	0.1	-
27	4982109.74	5177506.87	Картометрический метод	0.1	-
28	4982089.42	5177367.16	Картометрический метод	0.1	-
29	4982136.99	5177013.48	Картометрический метод	0.1	-
30	4982083.64	5176982.68	Картометрический метод	0.1	-
31	4982070.84	5176965.44	Картометрический метод	0.1	-
32	4982066.49	5176877.09	Картометрический метод	0.1	-
33	4982052.69	5176816.28	Картометрический метод	0.1	-
34	4982053.74	5176791.85	Картометрический метод	0.1	-
35	4982055.51	5176681.65	Картометрический метод	0.1	-
36	4981997.81	5176703.23	Картометрический метод	0.1	-
37	4981988.38	5176744.45	Картометрический метод	0.1	-
38	4982036.32	5176794.00	Картометрический метод	0.1	-
39	4982048.23	5176887.93	Картометрический метод	0.1	-
40	4982036.10	5176967.94	Картометрический метод	0.1	-
41	4981941.62	5176966.49	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
42	4981963.79	5177208.03	Картометрический метод	0.1	-
43	4982021.32	5177204.92	Картометрический метод	0.1	-
44	4982049.36	5177367.33	Картометрический метод	0.1	-
45	4982066.42	5177470.44	Картометрический метод	0.1	-
46	4982077.32	5177490.15	Картометрический метод	0.1	-
47	4982079.94	5177547.69	Картометрический метод	0.1	-
48	4981982.41	5177528.71	Картометрический метод	0.1	-
49	4981912.90	5177524.69	Картометрический метод	0.1	-
50	4981845.44	5177522.85	Картометрический метод	0.1	-
51	4981843.43	5177558.48	Картометрический метод	0.1	-
52	4981843.44	5177558.48	Картометрический метод	0.1	-
53	4981854.77	5177559.65	Картометрический метод	0.1	-
54	4981952.65	5177568.80	Картометрический метод	0.1	-
55	4982048.82	5177585.83	Картометрический метод	0.1	-
56	4982143.01	5177604.01	Картометрический метод	0.1	-
57	4982173.44	5177608.16	Картометрический метод	0.1	-
58	4982207.23	5177617.25	Картометрический метод	0.1	-
1	4982185.19	5177557.66	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
59	4981860.39	5175143.98	Картометрический метод	0.1	-
60	4981928.56	5175097.19	Картометрический метод	0.1	-
61	4981979.75	5175072.90	Картометрический метод	0.1	-
62	4981993.54	5175069.72	Картометрический метод	0.1	-
63	4982008.36	5175084.47	Картометрический метод	0.1	-
64	4982037.90	5175118.79	Картометрический метод	0.1	-
65	4982053.84	5175138.43	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
66	4982052.75	5175131.45	Картометрический метод	0.1	-
67	4982047.41	5175069.19	Картометрический метод	0.1	-
68	4982046.86	5175022.43	Картометрический метод	0.1	-
69	4982048.90	5174975.71	Картометрический метод	0.1	-
70	4982051.26	5174937.33	Картометрический метод	0.1	-
71	4982051.59	5174933.18	Картометрический метод	0.1	-
72	4982051.66	5174929.03	Картометрический метод	0.1	-
73	4982051.48	5174924.87	Картометрический метод	0.1	-
74	4982051.03	5174920.73	Картометрический метод	0.1	-
75	4982050.86	5174920.12	Картометрический метод	0.1	-
76	4982050.66	5174919.53	Картометрический метод	0.1	-
77	4982050.42	5174918.94	Картометрический метод	0.1	-
78	4982050.14	5174918.38	Картометрический метод	0.1	-
79	4982049.83	5174917.83	Картометрический метод	0.1	-
80	4982049.48	5174917.30	Картометрический метод	0.1	-
81	4982049.10	5174916.80	Картометрический метод	0.1	-
82	4982048.69	5174916.31	Картометрический метод	0.1	-
83	4982048.25	5174915.86	Картометрический метод	0.1	-
84	4982047.79	5174915.43	Картометрический метод	0.1	-
85	4982047.30	5174915.04	Картометрический метод	0.1	-
86	4982046.78	5174914.67	Картометрический метод	0.1	-
87	4982046.25	5174914.34	Картометрический метод	0.1	-
88	4982045.69	5174914.04	Картометрический метод	0.1	-
89	4982045.12	5174913.78	Картометрический метод	0.1	-
90	4982044.53	5174913.55	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
91	4982043.92	5174913.36	Картометрический метод	0.1	-
92	4982043.31	5174913.21	Картометрический метод	0.1	-
93	4982042.69	5174913.10	Картометрический метод	0.1	-
94	4982042.06	5174913.02	Картометрический метод	0.1	-
95	4982041.43	5174912.99	Картометрический метод	0.1	-
96	4982040.80	5174912.99	Картометрический метод	0.1	-
97	4982040.17	5174913.03	Картометрический метод	0.1	-
98	4982039.54	5174913.12	Картометрический метод	0.1	-
99	4982031.63	5174915.45	Картометрический метод	0.1	-
100	4982029.61	5174911.38	Картометрический метод	0.1	-
101	4982037.99	5174908.65	Картометрический метод	0.1	-
102	4982039.90	5174908.18	Картометрический метод	0.1	-
103	4982041.78	5174907.60	Картометрический метод	0.1	-
104	4982043.62	5174906.90	Картометрический метод	0.1	-
105	4982045.41	5174906.09	Картометрический метод	0.1	-
106	4982047.16	5174905.17	Картометрический метод	0.1	-
107	4982048.83	5174904.15	Картометрический метод	0.1	-
108	4982050.45	5174903.02	Картометрический метод	0.1	-
109	4982051.99	5174901.80	Картометрический метод	0.1	-
110	4982053.46	5174900.48	Картометрический метод	0.1	-
111	4982054.84	5174899.08	Картометрический метод	0.1	-
112	4982056.13	5174897.60	Картометрический метод	0.1	-
113	4982057.32	5174896.04	Картометрический метод	0.1	-
114	4982058.42	5174894.40	Картометрический метод	0.1	-
115	4982059.14	5174892.52	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
116	4982059.75	5174890.60	Картометрический метод	0.1	-
117	4982060.25	5174888.64	Картометрический метод	0.1	-
118	4982060.62	5174886.66	Картометрический метод	0.1	-
119	4982060.88	5174884.66	Картометрический метод	0.1	-
120	4982061.02	5174882.65	Картометрический метод	0.1	-
121	4982065.20	5174882.38	Картометрический метод	0.1	-
122	4982065.37	5174885.59	Картометрический метод	0.1	-
123	4982065.33	5174886.57	Картометрический метод	0.1	-
124	4982065.23	5174887.55	Картометрический метод	0.1	-
125	4982065.06	5174888.53	Картометрический метод	0.1	-
126	4982064.83	5174889.48	Картометрический метод	0.1	-
127	4982064.52	5174890.42	Картометрический метод	0.1	-
128	4982064.51	5174890.45	Картометрический метод	0.1	-
129	4982064.50	5174890.48	Картометрический метод	0.1	-
130	4982064.49	5174890.52	Картометрический метод	0.1	-
131	4982064.48	5174890.55	Картометрический метод	0.1	-
132	4982064.48	5174890.58	Картометрический метод	0.1	-
133	4982064.48	5174890.61	Картометрический метод	0.1	-
134	4982064.48	5174890.65	Картометрический метод	0.1	-
135	4982064.48	5174890.68	Картометрический метод	0.1	-
136	4982064.48	5174890.71	Картометрический метод	0.1	-
137	4982064.49	5174890.74	Картометрический метод	0.1	-
138	4982064.50	5174890.78	Картометрический метод	0.1	-
139	4982064.51	5174890.81	Картометрический метод	0.1	-
140	4982064.52	5174890.84	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
141	4982064.53	5174890.87	Картометрический метод	0.1	-
142	4982064.55	5174890.90	Картометрический метод	0.1	-
143	4982064.57	5174890.93	Картометрический метод	0.1	-
144	4982064.58	5174890.96	Картометрический метод	0.1	-
145	4982064.61	5174890.98	Картометрический метод	0.1	-
146	4982064.63	5174891.01	Картометрический метод	0.1	-
147	4982064.65	5174891.03	Картометрический метод	0.1	-
148	4982064.68	5174891.06	Картометрический метод	0.1	-
149	4982064.70	5174891.07	Картометрический метод	0.1	-
150	4982064.73	5174891.09	Картометрический метод	0.1	-
151	4982064.76	5174891.11	Картометрический метод	0.1	-
152	4982064.79	5174891.12	Картометрический метод	0.1	-
153	4982064.82	5174891.14	Картометрический метод	0.1	-
154	4982064.85	5174891.14	Картометрический метод	0.1	-
155	4982064.89	5174891.15	Картометрический метод	0.1	-
156	4982064.92	5174891.16	Картометрический метод	0.1	-
157	4982064.95	5174891.16	Картометрический метод	0.1	-
158	4982064.99	5174891.17	Картометрический метод	0.1	-
159	4982065.02	5174891.17	Картометрический метод	0.1	-
160	4982065.06	5174891.16	Картометрический метод	0.1	-
161	4982065.09	5174891.16	Картометрический метод	0.1	-
162	4982065.12	5174891.15	Картометрический метод	0.1	-
163	4982065.15	5174891.14	Картометрический метод	0.1	-
164	4982065.19	5174891.14	Картометрический метод	0.1	-
165	4982065.21	5174891.12	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
166	4982069.27	5174888.99	Картометрический метод	0.1	-
167	4982073.19	5174886.64	Картометрический метод	0.1	-
168	4982068.98	5174848.21	Картометрический метод	0.1	-
169	4982065.59	5174817.28	Картометрический метод	0.1	-
170	4982065.97	5174816.45	Картометрический метод	0.1	-
171	4982036.69	5174704.06	Картометрический метод	0.1	-
172	4982035.48	5174699.73	Картометрический метод	0.1	-
173	4982024.00	5174702.56	Картометрический метод	0.1	-
174	4981985.26	5174562.32	Картометрический метод	0.1	-
175	4981948.66	5174571.51	Картометрический метод	0.1	-
176	4981963.49	5174620.94	Картометрический метод	0.1	-
177	4981952.47	5174671.78	Картометрический метод	0.1	-
178	4981963.22	5174745.25	Картометрический метод	0.1	-
179	4981989.52	5174776.59	Картометрический метод	0.1	-
180	4982011.54	5174804.47	Картометрический метод	0.1	-
181	4982013.54	5174873.70	Картометрический метод	0.1	-
182	4982015.94	5174907.21	Картометрический метод	0.1	-
183	4982006.07	5174986.34	Картометрический метод	0.1	-
184	4981991.39	5175014.81	Картометрический метод	0.1	-
185	4981954.86	5175011.00	Картометрический метод	0.1	-
186	4981936.29	5174980.88	Картометрический метод	0.1	-
187	4981926.17	5174990.35	Картометрический метод	0.1	-
188	4981891.79	5175024.49	Картометрический метод	0.1	-
189	4981864.75	5175044.59	Картометрический метод	0.1	-
190	4981861.84	5175045.98	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
191	4981829.60	5175066.01	Картометрический метод	0.1	-
192	4981814.77	5175075.50	Картометрический метод	0.1	-
193	4981792.89	5175089.93	Картометрический метод	0.1	-
194	4981781.44	5175098.79	Картометрический метод	0.1	-
195	4981835.66	5175163.90	Картометрический метод	0.1	-
59	4981860.39	5175143.98	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
196	4982274.09	5175271.11	Картометрический метод	0.1	-
197	4982268.37	5175025.78	Картометрический метод	0.1	-
198	4982263.55	5175025.34	Картометрический метод	0.1	-
199	4982080.24	5175015.23	Картометрический метод	0.1	-
200	4982052.16	5175015.13	Картометрический метод	0.1	-
201	4982051.95	5175043.75	Картометрический метод	0.1	-
202	4982052.69	5175078.22	Картометрический метод	0.1	-
203	4982055.32	5175112.59	Картометрический метод	0.1	-
204	4982059.86	5175146.75	Картометрический метод	0.1	-
205	4982069.59	5175206.43	Картометрический метод	0.1	-
206	4982120.62	5175194.15	Картометрический метод	0.1	-
207	4982190.09	5175215.19	Картометрический метод	0.1	-
208	4982214.63	5175275.73	Картометрический метод	0.1	-
196	4982274.09	5175271.11	Картометрический метод	0.1	-
209	4982124.84	5175066.82	Картометрический метод	0.1	-
210	4982144.29	5175055.77	Картометрический метод	0.1	-
211	4982154.91	5175075.27	Картометрический метод	0.1	-
212	4982134.68	5175085.91	Картометрический метод	0.1	-
209	4982124.84	5175066.82	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 4					
213	4981612.48	5175821.28	Картометрический метод	0.1	-
214	4981630.38	5175813.05	Картометрический метод	0.1	-
215	4981635.55	5175752.75	Картометрический метод	0.1	-
216	4981658.52	5175689.97	Картометрический метод	0.1	-
217	4981669.50	5175684.05	Картометрический метод	0.1	-
218	4981618.77	5175394.40	Картометрический метод	0.1	-
219	4981582.57	5175409.69	Картометрический метод	0.1	-
220	4981487.23	5175344.18	Картометрический метод	0.1	-
221	4981478.15	5175274.32	Картометрический метод	0.1	-
222	4981508.91	5175281.12	Картометрический метод	0.1	-
223	4981559.77	5175278.31	Картометрический метод	0.1	-
224	4981583.65	5175267.75	Картометрический метод	0.1	-
225	4981645.47	5175230.72	Картометрический метод	0.1	-
226	4981653.45	5175217.27	Картометрический метод	0.1	-
227	4981634.57	5175217.25	Картометрический метод	0.1	-
228	4981623.07	5175213.49	Картометрический метод	0.1	-
229	4981669.95	5175184.85	Картометрический метод	0.1	-
230	4981680.23	5175201.20	Картометрический метод	0.1	-
231	4981717.18	5175169.94	Картометрический метод	0.1	-
232	4981737.11	5175150.69	Картометрический метод	0.1	-
233	4981744.72	5175124.71	Картометрический метод	0.1	-
234	4981732.66	5175132.29	Картометрический метод	0.1	-
235	4981725.68	5175122.07	Картометрический метод	0.1	-
236	4981613.68	5175195.78	Картометрический метод	0.1	-
237	4981598.85	5175205.54	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
238	4981595.47	5175207.76	Картометрический метод	0.1	-
239	4981529.13	5175229.95	Картометрический метод	0.1	-
240	4981472.73	5175237.36	Картометрический метод	0.1	-
241	4981474.53	5175249.67	Картометрический метод	0.1	-
242	4981465.40	5175250.63	Картометрический метод	0.1	-
243	4981462.06	5175238.81	Картометрический метод	0.1	-
244	4981406.45	5175246.37	Картометрический метод	0.1	-
245	4981406.44	5175246.37	Картометрический метод	0.1	-
246	4981380.94	5175222.17	Картометрический метод	0.1	-
247	4981382.67	5175254.34	Картометрический метод	0.1	-
248	4981378.44	5175254.95	Картометрический метод	0.1	-
249	4981373.37	5175256.00	Картометрический метод	0.1	-
250	4981368.37	5175257.37	Картометрический метод	0.1	-
251	4981366.12	5175258.14	Картометрический метод	0.1	-
252	4981370.83	5175233.16	Картометрический метод	0.1	-
253	4981301.19	5175308.83	Картометрический метод	0.1	-
254	4981295.61	5175314.40	Картометрический метод	0.1	-
255	4981292.28	5175319.41	Картометрический метод	0.1	-
256	4981280.32	5175335.91	Картометрический метод	0.1	-
257	4981290.51	5175344.43	Картометрический метод	0.1	-
258	4981353.38	5175401.97	Картометрический метод	0.1	-
259	4981304.63	5175450.28	Картометрический метод	0.1	-
260	4981286.42	5175469.52	Картометрический метод	0.1	-
261	4981278.84	5175479.34	Картометрический метод	0.1	-
262	4981294.71	5175494.06	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
263	4981416.86	5175395.70	Картометрический метод	0.1	-
264	4981409.66	5175390.52	Картометрический метод	0.1	-
265	4981306.30	5175332.85	Картометрический метод	0.1	-
266	4981302.08	5175326.91	Картометрический метод	0.1	-
267	4981296.18	5175324.12	Картометрический метод	0.1	-
268	4981300.29	5175318.20	Картометрический метод	0.1	-
269	4981304.32	5175314.37	Картометрический метод	0.1	-
270	4981310.02	5175318.17	Картометрический метод	0.1	-
271	4981316.60	5175321.65	Картометрический метод	0.1	-
272	4981420.09	5175382.99	Картометрический метод	0.1	-
273	4981491.35	5175431.95	Картометрический метод	0.1	-
274	4981506.03	5175442.03	Картометрический метод	0.1	-
275	4981524.32	5175455.42	Картометрический метод	0.1	-
276	4981541.34	5175440.97	Картометрический метод	0.1	-
277	4981556.75	5175454.96	Картометрический метод	0.1	-
278	4981541.80	5175468.18	Картометрический метод	0.1	-
279	4981552.21	5175473.75	Картометрический метод	0.1	-
280	4981613.95	5175592.70	Картометрический метод	0.1	-
281	4981628.13	5175636.72	Картометрический метод	0.1	-
282	4981629.87	5175680.98	Картометрический метод	0.1	-
283	4981605.99	5175746.21	Картометрический метод	0.1	-
284	4981598.82	5175830.06	Картометрический метод	0.1	-
213	4981612.48	5175821.28	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
285	4983109.94	5176412.66	Картометрический метод	0.1	-
286	4983110.76	5176410.86	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
287	4983120.30	5176389.91	Картометрический метод	0.1	-
288	4983130.66	5176367.16	Картометрический метод	0.1	-
289	4983129.37	5176366.57	Картометрический метод	0.1	-
290	4983150.08	5176321.07	Картометрический метод	0.1	-
291	4983150.55	5176320.05	Картометрический метод	0.1	-
292	4983151.48	5176318.28	Картометрический метод	0.1	-
293	4983121.01	5176304.00	Картометрический метод	0.1	-
294	4983120.35	5176305.46	Картометрический метод	0.1	-
295	4983120.18	5176305.82	Картометрический метод	0.1	-
296	4983099.44	5176350.92	Картометрический метод	0.1	-
297	4983078.93	5176396.51	Картометрический метод	0.1	-
298	4983075.62	5176403.10	Картометрический метод	0.1	-
299	4983107.20	5176418.31	Картометрический метод	0.1	-
285	4983109.94	5176412.66	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
300	4983338.98	5176825.78	Картометрический метод	0.1	-
301	4983339.84	5176825.68	Картометрический метод	0.1	-
302	4983340.70	5176825.52	Картометрический метод	0.1	-
303	4983341.54	5176825.31	Картометрический метод	0.1	-
304	4983342.37	5176825.05	Картометрический метод	0.1	-
305	4983343.19	5176824.73	Картометрический метод	0.1	-
306	4983343.97	5176824.36	Картометрический метод	0.1	-
307	4983344.74	5176823.94	Картометрический метод	0.1	-
308	4983345.47	5176823.47	Картометрический метод	0.1	-
309	4983346.18	5176822.96	Картометрический метод	0.1	-
310	4983346.85	5176822.40	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
311	4983347.48	5176821.81	Картометрический метод	0.1	-
312	4983348.08	5176821.17	Картометрический метод	0.1	-
313	4983348.63	5176820.50	Картометрический метод	0.1	-
314	4983349.14	5176819.79	Картометрический метод	0.1	-
315	4983349.60	5176819.05	Картометрический метод	0.1	-
316	4983359.29	5176796.50	Картометрический метод	0.1	-
317	4983384.49	5176730.89	Картометрический метод	0.1	-
318	4983404.81	5176678.57	Картометрический метод	0.1	-
319	4983414.97	5176651.90	Картометрический метод	0.1	-
320	4983425.19	5176623.71	Картометрический метод	0.1	-
321	4983468.75	5176507.75	Картометрический метод	0.1	-
322	4983516.81	5176384.51	Картометрический метод	0.1	-
323	4983520.94	5176376.29	Картометрический метод	0.1	-
324	4983525.58	5176368.35	Картометрический метод	0.1	-
325	4983530.68	5176360.70	Картометрический метод	0.1	-
326	4983519.36	5176357.70	Картометрический метод	0.1	-
327	4983398.99	5176674.55	Картометрический метод	0.1	-
328	4983326.99	5176805.51	Картометрический метод	0.1	-
329	4983329.12	5176817.03	Картометрический метод	0.1	-
330	4983337.24	5176825.83	Картометрический метод	0.1	-
300	4983338.98	5176825.78	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
331	4984850.33	5177069.58	Картометрический метод	0.1	-
332	4984846.43	5177057.92	Картометрический метод	0.1	-
333	4984840.06	5177039.44	Картометрический метод	0.1	-
334	4984831.33	5177004.39	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
335	4984865.98	5176986.58	Картометрический метод	0.1	-
336	4984845.69	5176951.65	Картометрический метод	0.1	-
337	4984830.91	5176906.37	Картометрический метод	0.1	-
338	4984828.15	5176895.96	Картометрический метод	0.1	-
339	4984822.11	5176870.24	Картометрический метод	0.1	-
340	4984819.50	5176857.37	Картометрический метод	0.1	-
341	4984822.09	5176855.08	Картометрический метод	0.1	-
342	4984811.30	5176816.60	Картометрический метод	0.1	-
343	4984812.00	5176811.55	Картометрический метод	0.1	-
344	4984813.32	5176808.64	Картометрический метод	0.1	-
345	4984818.19	5176803.88	Картометрический метод	0.1	-
346	4984822.62	5176801.58	Картометрический метод	0.1	-
347	4984834.49	5176795.47	Картометрический метод	0.1	-
348	4984846.15	5176788.78	Картометрический метод	0.1	-
349	4984834.38	5176757.08	Картометрический метод	0.1	-
350	4984818.87	5176703.59	Картометрический метод	0.1	-
351	4984811.89	5176675.18	Картометрический метод	0.1	-
352	4984803.28	5176647.22	Картометрический метод	0.1	-
353	4984802.51	5176644.27	Картометрический метод	0.1	-
354	4984780.73	5176649.73	Картометрический метод	0.1	-
355	4984791.17	5176670.24	Картометрический метод	0.1	-
356	4984605.22	5176770.46	Картометрический метод	0.1	-
357	4984624.82	5176830.98	Картометрический метод	0.1	-
358	4984699.01	5176991.68	Картометрический метод	0.1	-
359	4984710.55	5177015.21	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
360	4984715.90	5177025.76	Картометрический метод	0.1	-
361	4984737.69	5177019.78	Картометрический метод	0.1	-
362	4984754.24	5177016.83	Картометрический метод	0.1	-
363	4984789.04	5177011.10	Картометрический метод	0.1	-
364	4984812.10	5177007.01	Картометрический метод	0.1	-
365	4984817.83	5177024.34	Картометрический метод	0.1	-
366	4984838.38	5177064.45	Картометрический метод	0.1	-
367	4984841.36	5177073.18	Картометрический метод	0.1	-
331	4984850.33	5177069.58	Картометрический метод	0.1	-
368	4984777.83	5176978.36	Картометрический метод	0.1	-
369	4984806.67	5176968.87	Картометрический метод	0.1	-
370	4984812.81	5176988.64	Картометрический метод	0.1	-
371	4984784.51	5176998.58	Картометрический метод	0.1	-
368	4984777.83	5176978.36	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
372	4983230.20	5176985.06	Картометрический метод	0.1	-
373	4983249.91	5176957.40	Картометрический метод	0.1	-
374	4983340.19	5176844.01	Картометрический метод	0.1	-
375	4983340.43	5176843.65	Картометрический метод	0.1	-
376	4983340.64	5176843.29	Картометрический метод	0.1	-
377	4983340.84	5176842.90	Картометрический метод	0.1	-
378	4983341.00	5176842.51	Картометрический метод	0.1	-
379	4983341.14	5176842.11	Картометрический метод	0.1	-
380	4983341.26	5176841.70	Картометрический метод	0.1	-
381	4983341.36	5176841.28	Картометрический метод	0.1	-
382	4983341.42	5176840.86	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
383	4983341.46	5176840.44	Картометрический метод	0.1	-
384	4983341.47	5176840.01	Картометрический метод	0.1	-
385	4983341.46	5176839.59	Картометрический метод	0.1	-
386	4983341.41	5176839.16	Картометрический метод	0.1	-
387	4983341.35	5176838.74	Картометрический метод	0.1	-
388	4983341.26	5176838.33	Картометрический метод	0.1	-
389	4983341.14	5176837.92	Картометрический метод	0.1	-
390	4983340.99	5176837.52	Картометрический метод	0.1	-
391	4983340.82	5176837.12	Картометрический метод	0.1	-
392	4983340.63	5176836.75	Картометрический метод	0.1	-
393	4983340.42	5176836.38	Картометрический метод	0.1	-
394	4983328.65	5176831.90	Картометрический метод	0.1	-
395	4983317.15	5176832.42	Картометрический метод	0.1	-
396	4983311.98	5176832.82	Картометрический метод	0.1	-
397	4983212.39	5177013.96	Картометрический метод	0.1	-
372	4983230.20	5176985.06	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
398	4982994.20	5176978.57	Картометрический метод	0.1	-
399	4982996.21	5176947.59	Картометрический метод	0.1	-
400	4982993.29	5176923.91	Картометрический метод	0.1	-
401	4982975.23	5176915.59	Картометрический метод	0.1	-
402	4982995.99	5176865.37	Картометрический метод	0.1	-
403	4982955.83	5176851.06	Картометрический метод	0.1	-
404	4982915.00	5176836.26	Картометрический метод	0.1	-
405	4982906.77	5176857.34	Картометрический метод	0.1	-
406	4982921.61	5176862.75	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
407	4982924.00	5176870.94	Картометрический метод	0.1	-
408	4982910.19	5176916.77	Картометрический метод	0.1	-
409	4982908.49	5176916.33	Картометрический метод	0.1	-
410	4982903.83	5176932.56	Картометрический метод	0.1	-
411	4982895.40	5176964.77	Картометрический метод	0.1	-
412	4982893.29	5176972.25	Картометрический метод	0.1	-
413	4982987.61	5177002.26	Картометрический метод	0.1	-
398	4982994.20	5176978.57	Картометрический метод	0.1	-
Часть 10					
414	4983716.73	5176983.64	Картометрический метод	0.1	-
415	4983717.59	5176983.55	Картометрический метод	0.1	-
416	4983718.44	5176983.40	Картометрический метод	0.1	-
417	4983719.28	5176983.20	Картометрический метод	0.1	-
418	4983720.11	5176982.95	Картометрический метод	0.1	-
419	4983720.92	5176982.66	Картометрический метод	0.1	-
420	4983721.71	5176982.31	Картометрический метод	0.1	-
421	4983722.48	5176981.91	Картометрический метод	0.1	-
422	4983723.22	5176981.47	Картометрический метод	0.1	-
423	4983723.93	5176980.98	Картометрический метод	0.1	-
424	4983724.62	5176980.46	Картометрический метод	0.1	-
425	4983725.26	5176979.89	Картометрический метод	0.1	-
426	4983725.88	5176979.28	Картометрический метод	0.1	-
427	4983726.46	5176978.64	Картометрический метод	0.1	-
428	4983730.67	5176971.92	Картометрический метод	0.1	-
429	4983701.40	5176955.87	Картометрический метод	0.1	-
430	4983699.14	5176955.25	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
431	4983696.78	5176954.61	Картометрический метод	0.1	-
432	4983694.41	5176953.98	Картометрический метод	0.1	-
433	4983669.11	5176947.15	Картометрический метод	0.1	-
434	4983674.59	5176935.99	Картометрический метод	0.1	-
435	4983675.55	5176934.04	Картометрический метод	0.1	-
436	4983676.51	5176932.10	Картометрический метод	0.1	-
437	4983676.65	5176931.80	Картометрический метод	0.1	-
438	4983695.28	5176897.54	Картометрический метод	0.1	-
439	4983698.19	5176895.07	Картометрический метод	0.1	-
440	4983704.70	5176877.31	Картометрический метод	0.1	-
441	4983714.07	5176857.53	Картометрический метод	0.1	-
442	4983692.14	5176847.77	Картометрический метод	0.1	-
443	4983676.70	5176865.53	Картометрический метод	0.1	-
444	4983664.19	5176868.86	Картометрический метод	0.1	-
445	4983642.64	5176888.26	Картометрический метод	0.1	-
446	4983622.74	5176890.03	Картометрический метод	0.1	-
447	4983620.18	5176890.12	Картометрический метод	0.1	-
448	4983631.23	5176938.09	Картометрический метод	0.1	-
449	4983630.26	5176948.21	Картометрический метод	0.1	-
450	4983715.00	5176983.67	Картометрический метод	0.1	-
451	4983715.87	5176983.68	Картометрический метод	0.1	-
414	4983716.73	5176983.64	Картометрический метод	0.1	-
Часть 11					
452	4983202.77	5177085.12	Картометрический метод	0.1	-
453	4983262.73	5177067.32	Картометрический метод	0.1	-
454	4983389.66	5177029.64	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
455	4983526.10	5176989.14	Картометрический метод	0.1	-
456	4983526.23	5176989.58	Картометрический метод	0.1	-
457	4983602.79	5176967.25	Картометрический метод	0.1	-
458	4983611.42	5176951.48	Картометрический метод	0.1	-
459	4983609.16	5176945.29	Картометрический метод	0.1	-
460	4983598.52	5176941.07	Картометрический метод	0.1	-
461	4983598.51	5176941.07	Картометрический метод	0.1	-
462	4983598.51	5176941.08	Картометрический метод	0.1	-
463	4983204.59	5177073.74	Картометрический метод	0.1	-
464	4983194.88	5177064.84	Картометрический метод	0.1	-
465	4983194.33	5177071.81	Картометрический метод	0.1	-
466	4983193.69	5177077.98	Картометрический метод	0.1	-
467	4983192.65	5177084.09	Картометрический метод	0.1	-
468	4983191.60	5177088.44	Картометрический метод	0.1	-
452	4983202.77	5177085.12	Картометрический метод	0.1	-
Часть 12					
469	4983726.85	5177014.26	Картометрический метод	0.1	-
470	4983725.37	5177001.57	Картометрический метод	0.1	-
471	4983715.97	5176988.34	Картометрический метод	0.1	-
472	4983629.77	5176953.28	Картометрический метод	0.1	-
473	4983622.71	5176955.86	Картометрический метод	0.1	-
474	4983613.95	5176971.88	Картометрический метод	0.1	-
475	4983726.76	5177018.75	Картометрический метод	0.1	-
469	4983726.85	5177014.26	Картометрический метод	0.1	-
Часть 13					
476	4983985.11	5177105.74	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
477	4983985.23	5177105.09	Картометрический метод	0.1	-
478	4983739.71	5176998.50	Картометрический метод	0.1	-
479	4983735.50	5176998.28	Картометрический метод	0.1	-
480	4983737.87	5177013.73	Картометрический метод	0.1	-
481	4983737.68	5177023.29	Картометрический метод	0.1	-
482	4983868.21	5177076.83	Картометрический метод	0.1	-
483	4983977.85	5177121.81	Картометрический метод	0.1	-
476	4983985.11	5177105.74	Картометрический метод	0.1	-
Часть 14					
484	4982694.65	5178086.11	Картометрический метод	0.1	-
485	4982792.89	5178067.38	Картометрический метод	0.1	-
486	4984385.62	5177505.26	Картометрический метод	0.1	-
487	4984570.66	5177445.80	Картометрический метод	0.1	-
488	4984565.28	5177405.98	Картометрический метод	0.1	-
489	4984560.28	5177368.98	Картометрический метод	0.1	-
490	4984544.32	5177345.60	Картометрический метод	0.1	-
491	4984540.54	5177340.06	Картометрический метод	0.1	-
492	4984537.91	5177340.00	Картометрический метод	0.1	-
493	4984534.44	5177339.86	Картометрический метод	0.1	-
494	4984530.98	5177339.51	Картометрический метод	0.1	-
495	4984527.55	5177338.94	Картометрический метод	0.1	-
496	4984524.17	5177338.15	Картометрический метод	0.1	-
497	4984541.35	5177356.53	Картометрический метод	0.1	-
498	4984559.06	5177399.58	Картометрический метод	0.1	-
499	4984561.28	5177426.49	Картометрический метод	0.1	-
500	4984561.54	5177435.63	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
501	4984552.47	5177441.01	Картометрический метод	0.1	-
502	4984282.67	5177532.29	Картометрический метод	0.1	-
503	4984261.05	5177525.31	Картометрический метод	0.1	-
504	4984256.97	5177526.65	Картометрический метод	0.1	-
505	4983805.94	5177674.73	Картометрический метод	0.1	-
506	4983618.40	5177741.20	Картометрический метод	0.1	-
507	4983605.89	5177751.52	Картометрический метод	0.1	-
508	4983413.43	5177816.35	Картометрический метод	0.1	-
509	4983398.70	5177825.64	Картометрический метод	0.1	-
510	4983100.86	5177926.66	Картометрический метод	0.1	-
511	4982983.96	5177967.02	Картометрический метод	0.1	-
512	4982784.72	5178043.20	Картометрический метод	0.1	-
513	4982702.74	5178061.57	Картометрический метод	0.1	-
514	4982726.17	5177998.13	Картометрический метод	0.1	-
515	4982716.28	5177992.13	Картометрический метод	0.1	-
516	4982722.03	5177979.06	Картометрический метод	0.1	-
517	4982722.05	5177978.98	Картометрический метод	0.1	-
518	4982722.41	5177978.02	Картометрический метод	0.1	-
519	4982722.83	5177977.09	Картометрический метод	0.1	-
520	4982724.55	5177973.23	Картометрический метод	0.1	-
521	4982724.79	5177972.77	Картометрический метод	0.1	-
522	4982739.01	5177940.42	Картометрический метод	0.1	-
523	4982751.14	5177912.80	Картометрический метод	0.1	-
524	4982775.82	5177865.11	Картометрический метод	0.1	-
525	4982787.04	5177842.21	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
526	4982829.84	5177759.52	Картометрический метод	0.1	-
527	4982832.65	5177761.19	Картометрический метод	0.1	-
528	4982922.70	5177592.05	Картометрический метод	0.1	-
529	4982924.73	5177592.75	Картометрический метод	0.1	-
530	4982917.46	5177590.23	Картометрический метод	0.1	-
531	4982939.19	5177548.25	Картометрический метод	0.1	-
532	4982944.12	5177551.81	Картометрический метод	0.1	-
533	4983184.51	5177100.26	Картометрический метод	0.1	-
534	4983186.50	5177095.13	Картометрический метод	0.1	-
535	4983188.29	5177089.40	Картометрический метод	0.1	-
536	4983189.70	5177083.55	Картометрический метод	0.1	-
537	4983190.71	5177077.62	Картометрический метод	0.1	-
538	4983191.33	5177071.65	Картометрический метод	0.1	-
539	4983191.90	5177064.49	Картометрический метод	0.1	-
540	4983192.95	5177057.55	Картометрический метод	0.1	-
541	4983194.50	5177050.70	Картометрический метод	0.1	-
542	4983196.54	5177043.98	Картометрический метод	0.1	-
543	4983187.03	5177062.97	Картометрический метод	0.1	-
544	4982751.81	5177907.63	Картометрический метод	0.1	-
545	4982636.72	5178163.43	Картометрический метод	0.1	-
484	4982694.65	5178086.11	Картометрический метод	0.1	-
Часть 15					
546	4982596.88	5177446.72	Картометрический метод	0.1	-
547	4982628.87	5177418.54	Картометрический метод	0.1	-
548	4982675.75	5177391.19	Картометрический метод	0.1	-
549	4982664.06	5177344.07	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
550	4982693.60	5177292.47	Картометрический метод	0.1	-
551	4982642.11	5177266.10	Картометрический метод	0.1	-
552	4982692.94	5177144.41	Картометрический метод	0.1	-
553	4982664.07	5177133.58	Картометрический метод	0.1	-
554	4982634.44	5177125.46	Картометрический метод	0.1	-
555	4982602.57	5177107.05	Картометрический метод	0.1	-
556	4982602.17	5177110.05	Картометрический метод	0.1	-
557	4982582.27	5177202.96	Картометрический метод	0.1	-
558	4982581.72	5177206.77	Картометрический метод	0.1	-
559	4982571.95	5177205.71	Картометрический метод	0.1	-
560	4982567.04	5177246.92	Картометрический метод	0.1	-
561	4982548.20	5177423.17	Картометрический метод	0.1	-
562	4982546.36	5177449.30	Картометрический метод	0.1	-
563	4982575.45	5177449.85	Картометрический метод	0.1	-
546	4982596.88	5177446.72	Картометрический метод	0.1	-
Часть 16					
564	4984187.77	5177189.17	Картометрический метод	0.1	-
565	4984184.90	5177185.98	Картометрический метод	0.1	-
566	4984185.71	5177184.09	Картометрический метод	0.1	-
567	4984013.30	5177117.28	Картометрический метод	0.1	-
568	4983996.07	5177109.80	Картометрический метод	0.1	-
569	4983995.22	5177110.00	Картометрический метод	0.1	-
570	4983994.14	5177110.70	Картометрический метод	0.1	-
571	4983993.40	5177111.70	Картометрический метод	0.1	-
572	4983993.04	5177112.53	Картометрический метод	0.1	-
573	4983987.23	5177125.66	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
574	4983987.80	5177125.89	Картометрический метод	0.1	-
575	4983992.25	5177127.74	Картометрический метод	0.1	-
576	4984180.42	5177205.82	Картометрический метод	0.1	-
564	4984187.77	5177189.17	Картометрический метод	0.1	-
Часть 17					
577	4981515.00	5177340.64	Картометрический метод	0.1	-
578	4981561.93	5177313.23	Картометрический метод	0.1	-
579	4981568.22	5177309.53	Картометрический метод	0.1	-
580	4981592.59	5177295.30	Картометрический метод	0.1	-
581	4981609.00	5177285.71	Картометрический метод	0.1	-
582	4981615.24	5177282.06	Картометрический метод	0.1	-
583	4981656.80	5177257.75	Картометрический метод	0.1	-
584	4981663.06	5177254.10	Картометрический метод	0.1	-
585	4981702.50	5177231.04	Картометрический метод	0.1	-
586	4981708.76	5177227.38	Картометрический метод	0.1	-
587	4981750.10	5177203.22	Картометрический метод	0.1	-
588	4981756.36	5177199.56	Картометрический метод	0.1	-
589	4981795.51	5177176.67	Картометрический метод	0.1	-
590	4981801.48	5177177.29	Картометрический метод	0.1	-
591	4981834.52	5177180.69	Картометрический метод	0.1	-
592	4981847.01	5177182.63	Картометрический метод	0.1	-
593	4981848.32	5177135.62	Картометрический метод	0.1	-
594	4981816.59	5177143.25	Картометрический метод	0.1	-
595	4981712.30	5177193.07	Картометрический метод	0.1	-
596	4981633.12	5177183.13	Картометрический метод	0.1	-
597	4981629.71	5177213.72	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
598	4981611.92	5177213.75	Картометрический метод	0.1	-
599	4981569.76	5177178.18	Картометрический метод	0.1	-
600	4981542.26	5177178.59	Картометрический метод	0.1	-
601	4981542.07	5177183.70	Картометрический метод	0.1	-
602	4981533.72	5177211.71	Картометрический метод	0.1	-
603	4981498.45	5177212.14	Картометрический метод	0.1	-
604	4981490.73	5177319.26	Картометрический метод	0.1	-
605	4981490.30	5177341.77	Картометрический метод	0.1	-
577	4981515.00	5177340.64	Картометрический метод	0.1	-
Часть 18					
606	4984385.22	5177285.89	Картометрический метод	0.1	-
607	4984386.17	5177284.29	Картометрический метод	0.1	-
608	4984387.21	5177282.75	Картометрический метод	0.1	-
609	4984388.34	5177281.27	Картометрический метод	0.1	-
610	4984389.54	5177279.86	Картометрический метод	0.1	-
611	4984389.80	5177279.46	Картометрический метод	0.1	-
612	4984390.04	5177279.06	Картометрический метод	0.1	-
613	4984390.24	5177278.63	Картометрический метод	0.1	-
614	4984390.42	5177278.20	Картометрический метод	0.1	-
615	4984390.57	5177277.76	Картометрический метод	0.1	-
616	4984390.69	5177277.30	Картометрический метод	0.1	-
617	4984390.79	5177276.84	Картометрический метод	0.1	-
618	4984390.84	5177276.38	Картометрический метод	0.1	-
619	4984390.88	5177275.91	Картометрический метод	0.1	-
620	4984390.88	5177275.44	Картометрический метод	0.1	-
621	4984390.85	5177274.97	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
622	4984390.80	5177274.50	Картометрический метод	0.1	-
623	4984390.71	5177274.04	Картометрический метод	0.1	-
624	4984390.59	5177273.58	Картометрический метод	0.1	-
625	4984390.45	5177273.14	Картометрический метод	0.1	-
626	4984390.27	5177272.70	Картометрический метод	0.1	-
627	4984390.08	5177272.28	Картометрический метод	0.1	-
628	4984389.85	5177271.87	Картометрический метод	0.1	-
629	4984389.59	5177271.47	Картометрический метод	0.1	-
630	4984389.32	5177271.10	Картометрический метод	0.1	-
631	4984205.10	5177194.56	Картометрический метод	0.1	-
632	4984199.16	5177197.02	Картометрический метод	0.1	-
633	4984193.34	5177211.19	Картометрический метод	0.1	-
634	4984383.38	5177290.05	Картометрический метод	0.1	-
606	4984385.22	5177285.89	Картометрический метод	0.1	-
Часть 19					
635	4982343.43	5177786.32	Картометрический метод	0.1	-
636	4982242.57	5177685.35	Картометрический метод	0.1	-
637	4982196.42	5177625.83	Картометрический метод	0.1	-
638	4982205.67	5177623.04	Картометрический метод	0.1	-
639	4982172.25	5177614.06	Картометрический метод	0.1	-
640	4982142.04	5177609.93	Картометрический метод	0.1	-
641	4982102.45	5177602.29	Картометрический метод	0.1	-
642	4982120.46	5177637.63	Картометрический метод	0.1	-
643	4982137.76	5177684.12	Картометрический метод	0.1	-
644	4982142.57	5177709.50	Картометрический метод	0.1	-
645	4982182.13	5177721.53	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
646	4982323.55	5177815.83	Картометрический метод	0.1	-
635	4982343.43	5177786.32	Картометрический метод	0.1	-
Часть 20					
647	4981877.47	5177840.19	Картометрический метод	0.1	-
648	4981888.81	5177795.94	Картометрический метод	0.1	-
649	4981892.59	5177783.51	Картометрический метод	0.1	-
650	4981895.12	5177783.98	Картометрический метод	0.1	-
651	4981899.67	5177768.08	Картометрический метод	0.1	-
652	4981922.05	5177747.79	Картометрический метод	0.1	-
653	4981934.82	5177723.01	Картометрический метод	0.1	-
654	4981946.76	5177685.36	Картометрический метод	0.1	-
655	4981939.61	5177684.46	Картометрический метод	0.1	-
656	4981936.16	5177700.23	Картометрический метод	0.1	-
657	4981924.32	5177719.56	Картометрический метод	0.1	-
658	4981898.80	5177749.76	Картометрический метод	0.1	-
659	4981895.07	5177755.91	Картометрический метод	0.1	-
660	4981899.92	5177756.32	Картометрический метод	0.1	-
661	4981898.15	5177768.03	Картометрический метод	0.1	-
662	4981875.81	5177814.97	Картометрический метод	0.1	-
663	4981869.72	5177838.74	Картометрический метод	0.1	-
664	4981861.12	5177886.66	Картометрический метод	0.1	-
665	4981866.72	5177889.97	Картометрический метод	0.1	-
647	4981877.47	5177840.19	Картометрический метод	0.1	-
Часть 21					
666	4982407.25	5178337.60	Картометрический метод	0.1	-
667	4982402.46	5178325.10	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
668	4982404.37	5178325.53	Картометрический метод	0.1	-
669	4982425.20	5178324.28	Картометрический метод	0.1	-
670	4982427.09	5178319.91	Картометрический метод	0.1	-
671	4982431.53	5178322.79	Картометрический метод	0.1	-
672	4982435.75	5178312.51	Картометрический метод	0.1	-
673	4982440.90	5178308.46	Картометрический метод	0.1	-
674	4982449.72	5178300.69	Картометрический метод	0.1	-
675	4982463.76	5178277.98	Картометрический метод	0.1	-
676	4982475.49	5178258.70	Картометрический метод	0.1	-
677	4982494.48	5178270.53	Картометрический метод	0.1	-
678	4982530.81	5178211.36	Картометрический метод	0.1	-
679	4982492.29	5178212.83	Картометрический метод	0.1	-
680	4982468.40	5178240.05	Картометрический метод	0.1	-
681	4982433.53	5178296.45	Картометрический метод	0.1	-
682	4982415.25	5178303.24	Картометрический метод	0.1	-
683	4982411.20	5178288.24	Картометрический метод	0.1	-
684	4982406.71	5178261.95	Картометрический метод	0.1	-
685	4982407.25	5178243.25	Картометрический метод	0.1	-
686	4982408.87	5178214.43	Картометрический метод	0.1	-
687	4982399.40	5178195.66	Картометрический метод	0.1	-
688	4982389.73	5178182.96	Картометрический метод	0.1	-
689	4982380.45	5178175.04	Картометрический метод	0.1	-
690	4982367.55	5178163.73	Картометрический метод	0.1	-
691	4982340.58	5178127.76	Картометрический метод	0.1	-
692	4982300.75	5178077.34	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
693	4982297.45	5178083.53	Картометрический метод	0.1	-
694	4982285.18	5178092.42	Картометрический метод	0.1	-
695	4982252.27	5178089.87	Картометрический метод	0.1	-
696	4982232.71	5178050.97	Картометрический метод	0.1	-
697	4982230.93	5178036.63	Картометрический метод	0.1	-
698	4982231.55	5178023.24	Картометрический метод	0.1	-
699	4982235.93	5178010.93	Картометрический метод	0.1	-
700	4982238.42	5178001.64	Картометрический метод	0.1	-
701	4982239.28	5177991.94	Картометрический метод	0.1	-
702	4982239.16	5177985.99	Картометрический метод	0.1	-
703	4982249.25	5177981.71	Картометрический метод	0.1	-
704	4982257.19	5177982.09	Картометрический метод	0.1	-
705	4982268.04	5177989.11	Картометрический метод	0.1	-
706	4982279.54	5177991.29	Картометрический метод	0.1	-
707	4982286.08	5177991.74	Картометрический метод	0.1	-
708	4982302.36	5177991.95	Картометрический метод	0.1	-
709	4982318.12	5177990.18	Картометрический метод	0.1	-
710	4982336.65	5177989.85	Картометрический метод	0.1	-
711	4982342.60	5177990.19	Картометрический метод	0.1	-
712	4982346.51	5177990.60	Картометрический метод	0.1	-
713	4982353.04	5177998.75	Картометрический метод	0.1	-
714	4982356.05	5178004.07	Картометрический метод	0.1	-
715	4982360.47	5178008.58	Картометрический метод	0.1	-
716	4982365.11	5178016.88	Картометрический метод	0.1	-
717	4982361.61	5178031.88	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
718	4982356.63	5178042.21	Картометрический метод	0.1	-
719	4982358.95	5178047.95	Картометрический метод	0.1	-
720	4982365.06	5178050.18	Картометрический метод	0.1	-
721	4982387.54	5178052.08	Картометрический метод	0.1	-
722	4982405.75	5178053.41	Картометрический метод	0.1	-
723	4982419.85	5178051.22	Картометрический метод	0.1	-
724	4982511.48	5177954.53	Картометрический метод	0.1	-
725	4982497.76	5177940.81	Картометрический метод	0.1	-
726	4982347.47	5177790.36	Картометрический метод	0.1	-
727	4982328.30	5177819.00	Картометрический метод	0.1	-
728	4982335.16	5177823.57	Картометрический метод	0.1	-
729	4982361.10	5177841.46	Картометрический метод	0.1	-
730	4982379.99	5177854.74	Картометрический метод	0.1	-
731	4982387.94	5177865.40	Картометрический метод	0.1	-
732	4982408.96	5177912.63	Картометрический метод	0.1	-
733	4982443.33	5177951.96	Картометрический метод	0.1	-
734	4982429.20	5177966.96	Картометрический метод	0.1	-
735	4982425.16	5177981.93	Картометрический метод	0.1	-
736	4982378.25	5177978.77	Картометрический метод	0.1	-
737	4982377.85	5177980.29	Картометрический метод	0.1	-
738	4982374.16	5177981.92	Картометрический метод	0.1	-
739	4982319.65	5177982.77	Картометрический метод	0.1	-
740	4982222.23	5177953.84	Картометрический метод	0.1	-
741	4982217.33	5177953.52	Картометрический метод	0.1	-
742	4982212.45	5177952.92	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
743	4982207.62	5177952.03	Картометрический метод	0.1	-
744	4982157.98	5177940.60	Картометрический метод	0.1	-
745	4982110.35	5177924.58	Картометрический метод	0.1	-
746	4982109.60	5177927.30	Картометрический метод	0.1	-
747	4982115.63	5177971.85	Картометрический метод	0.1	-
748	4982156.77	5177975.26	Картометрический метод	0.1	-
749	4982152.47	5178006.17	Картометрический метод	0.1	-
750	4982188.22	5178030.70	Картометрический метод	0.1	-
751	4982181.97	5178113.15	Картометрический метод	0.1	-
752	4982183.64	5178135.97	Картометрический метод	0.1	-
753	4982164.64	5178151.35	Картометрический метод	0.1	-
754	4982169.34	5178175.92	Картометрический метод	0.1	-
755	4982200.53	5178219.23	Картометрический метод	0.1	-
756	4982202.28	5178212.48	Картометрический метод	0.1	-
757	4982216.55	5178201.99	Картометрический метод	0.1	-
758	4982208.39	5178186.49	Картометрический метод	0.1	-
759	4982205.36	5178188.88	Картометрический метод	0.1	-
760	4982192.94	5178171.99	Картометрический метод	0.1	-
761	4982207.20	5178161.19	Картометрический метод	0.1	-
762	4982219.70	5178178.05	Картометрический метод	0.1	-
763	4982210.93	5178184.79	Картометрический метод	0.1	-
764	4982219.02	5178200.18	Картометрический метод	0.1	-
765	4982243.81	5178181.97	Картометрический метод	0.1	-
766	4982240.40	5178176.59	Картометрический метод	0.1	-
767	4982244.11	5178174.46	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
768	4982223.18	5178144.99	Картометрический метод	0.1	-
769	4982268.65	5178124.99	Картометрический метод	0.1	-
770	4982306.76	5178176.22	Картометрический метод	0.1	-
771	4982354.82	5178242.37	Картометрический метод	0.1	-
772	4982333.83	5178259.22	Картометрический метод	0.1	-
773	4982344.13	5178273.29	Картометрический метод	0.1	-
774	4982346.38	5178276.59	Картометрический метод	0.1	-
775	4982406.72	5178346.86	Картометрический метод	0.1	-
666	4982407.25	5178337.60	Картометрический метод	0.1	-
Часть 22					
776	4982169.04	5178253.63	Картометрический метод	0.1	-
777	4982131.97	5178202.83	Картометрический метод	0.1	-
778	4982130.57	5178203.79	Картометрический метод	0.1	-
779	4982130.21	5178203.52	Картометрический метод	0.1	-
780	4982129.83	5178203.27	Картометрический метод	0.1	-
781	4982129.44	5178203.05	Картометрический метод	0.1	-
782	4982129.04	5178202.85	Картометрический метод	0.1	-
783	4982128.62	5178202.68	Картометрический метод	0.1	-
784	4982128.19	5178202.54	Картометрический метод	0.1	-
785	4982127.76	5178202.42	Картометрический метод	0.1	-
786	4982127.31	5178202.33	Картометрический метод	0.1	-
787	4982126.87	5178202.27	Картометрический метод	0.1	-
788	4982126.42	5178202.23	Картометрический метод	0.1	-
789	4982125.96	5178202.23	Картометрический метод	0.1	-
790	4982125.52	5178202.25	Картометрический метод	0.1	-
791	4982125.07	5178202.30	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
792	4982124.62	5178202.38	Картометрический метод	0.1	-
793	4982124.18	5178202.48	Картометрический метод	0.1	-
794	4982103.30	5178218.27	Картометрический метод	0.1	-
795	4982100.88	5178220.10	Картометрический метод	0.1	-
796	4982097.22	5178224.01	Картометрический метод	0.1	-
797	4982098.60	5178225.13	Картометрический метод	0.1	-
798	4982107.45	5178233.80	Картометрический метод	0.1	-
799	4982109.32	5178235.50	Картометрический метод	0.1	-
800	4982111.29	5178237.06	Картометрический метод	0.1	-
801	4982113.37	5178238.49	Картометрический метод	0.1	-
802	4982115.53	5178239.78	Картометрический метод	0.1	-
803	4982117.77	5178240.92	Картометрический метод	0.1	-
804	4982120.09	5178241.91	Картометрический метод	0.1	-
805	4982122.47	5178242.75	Картометрический метод	0.1	-
806	4982124.89	5178243.43	Картометрический метод	0.1	-
807	4982127.35	5178243.95	Картометрический метод	0.1	-
808	4982169.03	5178253.68	Картометрический метод	0.1	-
776	4982169.04	5178253.63	Картометрический метод	0.1	-
Часть 23					
809	4981921.81	5178233.89	Картометрический метод	0.1	-
810	4981975.87	5178226.60	Картометрический метод	0.1	-
811	4981975.61	5178226.34	Картометрический метод	0.1	-
812	4981975.28	5178226.04	Картометрический метод	0.1	-
813	4981974.92	5178225.76	Картометрический метод	0.1	-
814	4981974.55	5178225.51	Картометрический метод	0.1	-
815	4981974.16	5178225.28	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
816	4981973.76	5178225.07	Картометрический метод	0.1	-
817	4981973.34	5178224.89	Картометрический метод	0.1	-
818	4981972.92	5178224.74	Картометрический метод	0.1	-
819	4981972.48	5178224.62	Картометрический метод	0.1	-
820	4981972.04	5178224.52	Картометрический метод	0.1	-
821	4981971.60	5178224.45	Картометрический метод	0.1	-
822	4981971.15	5178224.41	Картометрический метод	0.1	-
823	4981965.70	5178224.70	Картометрический метод	0.1	-
824	4981959.11	5178225.64	Картометрический метод	0.1	-
825	4981899.77	5178233.98	Картометрический метод	0.1	-
826	4981878.37	5178236.72	Картометрический метод	0.1	-
827	4981877.00	5178237.69	Картометрический метод	0.1	-
828	4981876.62	5178238.06	Картометрический метод	0.1	-
829	4981876.28	5178238.42	Картометрический метод	0.1	-
830	4981875.97	5178238.81	Картометрический метод	0.1	-
831	4981875.68	5178239.22	Картометрический метод	0.1	-
832	4981875.42	5178239.64	Картометрический метод	0.1	-
833	4981875.18	5178240.08	Картометрический метод	0.1	-
834	4981875.27	5178240.16	Картометрический метод	0.1	-
809	4981921.81	5178233.89	Картометрический метод	0.1	-
Часть 24					
835	4982094.43	5178229.57	Картометрический метод	0.1	-
836	4982094.17	5178229.33	Картометрический метод	0.1	-
837	4982093.88	5178229.10	Картометрический метод	0.1	-
838	4982093.58	5178228.88	Картометрический метод	0.1	-
839	4982093.27	5178228.70	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
840	4982092.95	5178228.52	Картометрический метод	0.1	-
841	4982092.61	5178228.38	Картометрический метод	0.1	-
842	4982092.28	5178228.25	Картометрический метод	0.1	-
843	4982091.93	5178228.14	Картометрический метод	0.1	-
844	4982091.57	5178228.06	Картометрический метод	0.1	-
845	4982091.21	5178228.00	Картометрический метод	0.1	-
846	4982090.85	5178227.96	Картометрический метод	0.1	-
847	4982090.48	5178227.95	Картометрический метод	0.1	-
848	4982090.12	5178227.95	Картометрический метод	0.1	-
849	4982089.76	5178227.98	Картометрический метод	0.1	-
850	4982089.40	5178228.04	Картометрический метод	0.1	-
851	4982089.04	5178228.12	Картометрический метод	0.1	-
852	4982088.69	5178228.22	Картометрический метод	0.1	-
853	4982088.34	5178228.34	Картометрический метод	0.1	-
854	4982088.01	5178228.48	Картометрический метод	0.1	-
855	4982087.69	5178228.65	Картометрический метод	0.1	-
856	4982087.37	5178228.84	Картометрический метод	0.1	-
857	4982087.07	5178229.04	Картометрический метод	0.1	-
858	4982085.58	5178230.11	Картометрический метод	0.1	-
859	4982084.17	5178231.28	Картометрический метод	0.1	-
860	4982082.83	5178232.54	Картометрический метод	0.1	-
861	4982081.57	5178233.87	Картометрический метод	0.1	-
862	4982080.40	5178235.29	Картометрический метод	0.1	-
863	4982100.53	5178236.40	Картометрический метод	0.1	-
835	4982094.43	5178229.57	Картометрический метод	0.1	-
Часть 25					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
864	4981853.36	5178429.78	Картометрический метод	0.1	-
865	4981854.02	5178430.09	Картометрический метод	0.1	-
866	4981864.09	5178427.77	Картометрический метод	0.1	-
867	4981860.47	5178418.44	Картометрический метод	0.1	-
868	4981858.49	5178406.95	Картометрический метод	0.1	-
869	4981849.85	5178410.37	Картометрический метод	0.1	-
870	4981821.74	5178291.58	Картометрический метод	0.1	-
871	4981819.81	5178283.39	Картометрический метод	0.1	-
872	4981813.02	5178254.69	Картометрический метод	0.1	-
873	4981811.18	5178249.47	Картометрический метод	0.1	-
874	4981823.79	5178247.52	Картометрический метод	0.1	-
875	4981867.46	5178241.14	Картометрический метод	0.1	-
876	4981866.80	5178240.64	Картометрический метод	0.1	-
877	4981866.02	5178240.14	Картометрический метод	0.1	-
878	4981865.21	5178239.68	Картометрический метод	0.1	-
879	4981864.53	5178239.36	Картометрический метод	0.1	-
880	4981862.76	5178238.72	Картометрический метод	0.1	-
881	4981840.02	5178241.63	Картометрический метод	0.1	-
882	4981824.17	5178243.76	Картометрический метод	0.1	-
883	4981810.22	5178245.64	Картометрический метод	0.1	-
884	4981809.85	5178245.69	Картометрический метод	0.1	-
885	4981779.96	5178251.43	Картометрический метод	0.1	-
886	4981735.64	5178258.56	Картометрический метод	0.1	-
887	4981737.27	5178264.94	Картометрический метод	0.1	-
888	4981780.28	5178257.67	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
889	4981796.70	5178359.96	Картометрический метод	0.1	-
890	4981806.69	5178361.37	Картометрический метод	0.1	-
891	4981814.08	5178365.58	Картометрический метод	0.1	-
892	4981821.02	5178386.66	Картометрический метод	0.1	-
893	4981824.89	5178401.64	Картометрический метод	0.1	-
894	4981825.32	5178407.47	Картометрический метод	0.1	-
895	4981825.54	5178410.41	Картометрический метод	0.1	-
896	4981824.58	5178416.51	Картометрический метод	0.1	-
897	4981821.86	5178420.30	Картометрический метод	0.1	-
898	4981821.13	5178427.03	Картометрический метод	0.1	-
899	4981823.59	5178432.98	Картометрический метод	0.1	-
900	4981832.91	5178429.30	Картометрический метод	0.1	-
901	4981835.23	5178435.56	Картометрический метод	0.1	-
864	4981853.36	5178429.78	Картометрический метод	0.1	-
Часть 26					
902	4982194.08	5178284.92	Картометрический метод	0.1	-
903	4982200.63	5178278.77	Картометрический метод	0.1	-
904	4982200.59	5178278.48	Картометрический метод	0.1	-
905	4982200.53	5178278.19	Картометрический метод	0.1	-
906	4982200.46	5178277.90	Картометрический метод	0.1	-
907	4982200.37	5178277.62	Картометрический метод	0.1	-
908	4982200.26	5178277.35	Картометрический метод	0.1	-
909	4982200.14	5178277.08	Картометрический метод	0.1	-
910	4982199.99	5178276.81	Картометрический метод	0.1	-
911	4982199.84	5178276.57	Картометрический метод	0.1	-
912	4982199.66	5178276.33	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
913	4982197.16	5178273.84	Картометрический метод	0.1	-
914	4982194.52	5178271.50	Картометрический метод	0.1	-
915	4982191.74	5178269.32	Картометрический метод	0.1	-
916	4982188.83	5178267.32	Картометрический метод	0.1	-
917	4982185.81	5178265.50	Картометрический метод	0.1	-
918	4982182.68	5178263.87	Картометрический метод	0.1	-
919	4982179.46	5178262.42	Картометрический метод	0.1	-
920	4982176.16	5178261.18	Картометрический метод	0.1	-
921	4982125.09	5178249.92	Картометрический метод	0.1	-
922	4982122.56	5178249.28	Картометрический метод	0.1	-
923	4982120.08	5178248.47	Картометрический метод	0.1	-
924	4982117.65	5178247.51	Картометрический метод	0.1	-
925	4982115.29	5178246.39	Картометрический метод	0.1	-
926	4982113.01	5178245.12	Картометрический метод	0.1	-
927	4982110.98	5178244.13	Картометрический метод	0.1	-
928	4982108.89	5178243.26	Картометрический метод	0.1	-
929	4982106.75	5178242.53	Картометрический метод	0.1	-
930	4982106.75	5178242.94	Картометрический метод	0.1	-
931	4982117.21	5178248.28	Картометрический метод	0.1	-
932	4982124.93	5178255.61	Картометрический метод	0.1	-
933	4982139.32	5178261.80	Картометрический метод	0.1	-
934	4982149.61	5178265.03	Картометрический метод	0.1	-
935	4982149.62	5178265.03	Картометрический метод	0.1	-
936	4982149.93	5178265.11	Картометрический метод	0.1	-
937	4982154.74	5178267.82	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
938	4982164.53	5178275.22	Картометрический метод	0.1	-
939	4982181.03	5178286.43	Картометрический метод	0.1	-
940	4982189.69	5178288.96	Картометрический метод	0.1	-
902	4982194.08	5178284.92	Картометрический метод	0.1	-
Часть 27					
941	4981654.69	5178266.07	Картометрический метод	0.1	-
942	4981658.55	5178265.71	Картометрический метод	0.1	-
943	4981662.39	5178265.09	Картометрический метод	0.1	-
944	4981673.49	5178263.48	Картометрический метод	0.1	-
945	4981709.07	5178259.17	Картометрический метод	0.1	-
946	4981737.16	5178254.62	Картометрический метод	0.1	-
947	4981736.37	5178250.20	Картометрический метод	0.1	-
948	4981641.76	5178263.17	Картометрический метод	0.1	-
949	4981642.10	5178263.54	Картометрический метод	0.1	-
950	4981642.46	5178263.90	Картометрический метод	0.1	-
951	4981642.84	5178264.23	Картометрический метод	0.1	-
952	4981643.24	5178264.53	Картометрический метод	0.1	-
953	4981643.65	5178264.81	Картометрический метод	0.1	-
954	4981644.09	5178265.07	Картометрический метод	0.1	-
955	4981644.53	5178265.30	Картометрический метод	0.1	-
956	4981645.00	5178265.50	Картометрический метод	0.1	-
957	4981645.47	5178265.67	Картометрический метод	0.1	-
958	4981645.95	5178265.82	Картометрический метод	0.1	-
959	4981646.43	5178265.93	Картометрический метод	0.1	-
960	4981646.93	5178266.02	Картометрический метод	0.1	-
961	4981650.81	5178266.17	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
941	4981654.69	5178266.07	Картометрический метод	0.1	-
Часть 28					
962	4982361.98	5178425.98	Картометрический метод	0.1	-
963	4982363.46	5178424.36	Картометрический метод	0.1	-
964	4982365.47	5178422.14	Картометрический метод	0.1	-
965	4982354.07	5178411.05	Картометрический метод	0.1	-
966	4982355.77	5178409.14	Картометрический метод	0.1	-
967	4982300.55	5178354.08	Картометрический метод	0.1	-
968	4982292.91	5178346.46	Картометрический метод	0.1	-
969	4982277.21	5178330.81	Картометрический метод	0.1	-
970	4982267.55	5178322.22	Картометрический метод	0.1	-
971	4982257.49	5178313.26	Картометрический метод	0.1	-
972	4982223.07	5178282.64	Картометрический метод	0.1	-
973	4982222.09	5178279.77	Картометрический метод	0.1	-
974	4982216.71	5178283.11	Картометрический метод	0.1	-
975	4982231.18	5178301.54	Картометрический метод	0.1	-
976	4982270.57	5178342.06	Картометрический метод	0.1	-
977	4982359.60	5178428.37	Картометрический метод	0.1	-
962	4982361.98	5178425.98	Картометрический метод	0.1	-
Часть 29					
978	4982208.55	5178298.94	Картометрический метод	0.1	-
979	4982208.71	5178298.93	Картометрический метод	0.1	-
980	4982208.87	5178298.90	Картометрический метод	0.1	-
981	4982209.02	5178298.86	Картометрический метод	0.1	-
982	4982209.17	5178298.82	Картометрический метод	0.1	-
983	4982209.32	5178298.76	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
984	4982209.47	5178298.69	Картометрический метод	0.1	-
985	4982209.60	5178298.61	Картометрический метод	0.1	-
986	4982209.74	5178298.53	Картометрический метод	0.1	-
987	4982209.87	5178298.44	Картометрический метод	0.1	-
988	4982209.99	5178298.33	Картометрический метод	0.1	-
989	4982212.87	5178295.78	Картометрический метод	0.1	-
990	4982204.31	5178286.11	Картометрический метод	0.1	-
991	4982202.17	5178288.59	Картометрический метод	0.1	-
992	4982202.02	5178288.78	Картометрический метод	0.1	-
993	4982201.89	5178288.97	Картометрический метод	0.1	-
994	4982201.78	5178289.17	Картометрический метод	0.1	-
995	4982201.67	5178289.38	Картометрический метод	0.1	-
996	4982201.58	5178289.60	Картометрический метод	0.1	-
997	4982201.50	5178289.82	Картометрический метод	0.1	-
998	4982201.44	5178290.05	Картометрический метод	0.1	-
999	4982201.39	5178290.28	Картометрический метод	0.1	-
1000	4982201.36	5178290.51	Картометрический метод	0.1	-
1001	4982201.34	5178290.74	Картометрический метод	0.1	-
1002	4982201.34	5178290.98	Картометрический метод	0.1	-
1003	4982201.35	5178291.21	Картометрический метод	0.1	-
1004	4982201.38	5178291.44	Картометрический метод	0.1	-
1005	4982201.42	5178291.68	Картометрический метод	0.1	-
1006	4982201.48	5178291.90	Картометрический метод	0.1	-
1007	4982201.55	5178292.13	Картометрический метод	0.1	-
1008	4982201.63	5178292.34	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1009	4982201.73	5178292.56	Картометрический метод	0.1	-
1010	4982201.84	5178292.76	Картометрический метод	0.1	-
1011	4982201.97	5178292.96	Картометрический метод	0.1	-
1012	4982202.11	5178293.15	Картометрический метод	0.1	-
1013	4982202.26	5178293.33	Картометрический метод	0.1	-
1014	4982206.54	5178298.18	Картометрический метод	0.1	-
1015	4982206.66	5178298.29	Картометрический метод	0.1	-
1016	4982206.78	5178298.40	Картометрический метод	0.1	-
1017	4982206.90	5178298.50	Картометрический метод	0.1	-
1018	4982207.04	5178298.58	Картометрический метод	0.1	-
1019	4982207.18	5178298.66	Картометрический метод	0.1	-
1020	4982207.31	5178298.73	Картометрический метод	0.1	-
1021	4982207.46	5178298.79	Картометрический метод	0.1	-
1022	4982207.61	5178298.85	Картометрический метод	0.1	-
1023	4982207.76	5178298.89	Картометрический метод	0.1	-
1024	4982207.92	5178298.92	Картометрический метод	0.1	-
1025	4982208.08	5178298.94	Картометрический метод	0.1	-
1026	4982208.24	5178298.96	Картометрический метод	0.1	-
1027	4982208.39	5178298.96	Картометрический метод	0.1	-
978	4982208.55	5178298.94	Картометрический метод	0.1	-
Часть 30					
1028	4982344.35	5178443.09	Картометрический метод	0.1	-
1029	4982353.78	5178431.97	Картометрический метод	0.1	-
1030	4982326.70	5178405.32	Картометрический метод	0.1	-
1031	4982275.54	5178475.96	Картометрический метод	0.1	-
1032	4982242.79	5178517.57	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1033	4982225.93	5178534.53	Картометрический метод	0.1	-
1034	4982217.25	5178543.26	Картометрический метод	0.1	-
1035	4982236.11	5178570.91	Картометрический метод	0.1	-
1036	4982246.05	5178591.80	Картометрический метод	0.1	-
1037	4982248.79	5178597.61	Картометрический метод	0.1	-
1038	4982359.90	5178461.28	Картометрический метод	0.1	-
1039	4982357.48	5178458.99	Картометрический метод	0.1	-
1040	4982357.48	5178458.98	Картометрический метод	0.1	-
1041	4982343.90	5178474.09	Картометрический метод	0.1	-
1042	4982324.46	5178456.62	Картометрический метод	0.1	-
1043	4982338.04	5178441.52	Картометрический метод	0.1	-
1044	4982342.72	5178445.02	Картометрический метод	0.1	-
1028	4982344.35	5178443.09	Картометрический метод	0.1	-
Часть 31					
1045	4982383.66	5178439.87	Картометрический метод	0.1	-
1046	4982368.35	5178424.94	Картометрический метод	0.1	-
1047	4982364.93	5178428.67	Картометрический метод	0.1	-
1048	4982362.59	5178431.28	Картометрический метод	0.1	-
1049	4982376.20	5178444.47	Картометрический метод	0.1	-
1050	4982376.92	5178445.30	Картометрический метод	0.1	-
1051	4982377.65	5178446.04	Картометрический метод	0.1	-
1045	4982383.66	5178439.87	Картометрический метод	0.1	-
Часть 32					
1052	4981612.04	5178631.00	Картометрический метод	0.1	-
1053	4981654.55	5178613.86	Картометрический метод	0.1	-
1054	4981709.63	5178592.30	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1055	4981709.56	5178592.13	Картометрический метод	0.1	-
1056	4981722.79	5178585.85	Картометрический метод	0.1	-
1057	4981725.53	5178584.49	Картометрический метод	0.1	-
1058	4981721.15	5178574.96	Картометрический метод	0.1	-
1059	4981720.90	5178574.67	Картометрический метод	0.1	-
1060	4981720.64	5178574.39	Картометрический метод	0.1	-
1061	4981720.35	5178574.13	Картометрический метод	0.1	-
1062	4981720.05	5178573.90	Картометрический метод	0.1	-
1063	4981719.73	5178573.68	Картометрический метод	0.1	-
1064	4981719.40	5178573.48	Картометрический метод	0.1	-
1065	4981719.06	5178573.30	Картометрический метод	0.1	-
1066	4981718.70	5178573.14	Картометрический метод	0.1	-
1067	4981718.34	5178573.01	Картометрический метод	0.1	-
1068	4981717.97	5178572.90	Картометрический метод	0.1	-
1069	4981717.60	5178572.82	Картометрический метод	0.1	-
1070	4981717.22	5178572.76	Картометрический метод	0.1	-
1071	4981716.83	5178572.73	Картометрический метод	0.1	-
1072	4981716.44	5178572.72	Картометрический метод	0.1	-
1073	4981716.06	5178572.73	Картометрический метод	0.1	-
1074	4981715.68	5178572.77	Картометрический метод	0.1	-
1075	4981715.30	5178572.83	Картометрический метод	0.1	-
1076	4981714.92	5178572.92	Картометрический метод	0.1	-
1077	4981714.56	5178573.03	Картометрический метод	0.1	-
1078	4981714.19	5178573.16	Картометрический метод	0.1	-
1079	4981606.09	5178618.39	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1080	4981611.01	5178631.37	Картометрический метод	0.1	-
1052	4981612.04	5178631.00	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона озелененных территорий специального назначения (З-2)		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Родниковское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	215391 +/- 162 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4990344.97	5174865.95	Картометрический метод	0.1	-
2	4990339.08	5174861.34	Картометрический метод	0.1	-
3	4990246.45	5174788.91	Картометрический метод	0.1	-
4	4990171.69	5174960.86	Картометрический метод	0.1	-
5	4990224.59	5174985.54	Картометрический метод	0.1	-
6	4990215.70	5175028.88	Картометрический метод	0.1	-
7	4990153.45	5175000.09	Картометрический метод	0.1	-
8	4990124.05	5175083.31	Картометрический метод	0.1	-
9	4990178.13	5175108.00	Картометрический метод	0.1	-
10	4990165.83	5175134.94	Картометрический метод	0.1	-
11	4990112.90	5175111.45	Картометрический метод	0.1	-
12	4990023.37	5175320.34	Картометрический метод	0.1	-
13	4990061.46	5175339.13	Картометрический метод	0.1	-
14	4990096.36	5175339.11	Картометрический метод	0.1	-
15	4990137.80	5175370.41	Картометрический метод	0.1	-
1	4990344.97	5174865.95	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 2					
16	4984637.93	5177445.19	Картометрический метод	0.1	-
17	4984637.76	5177421.72	Картометрический метод	0.1	-
18	4984747.29	5177391.98	Картометрический метод	0.1	-
19	4984760.79	5177396.07	Картометрический метод	0.1	-
20	4984845.29	5177442.06	Картометрический метод	0.1	-
21	4984835.72	5177371.11	Картометрический метод	0.1	-
22	4984832.52	5177354.88	Картометрический метод	0.1	-
23	4985136.26	5177252.48	Картометрический метод	0.1	-
24	4985128.78	5177242.38	Картометрический метод	0.1	-
25	4985132.19	5177236.50	Картометрический метод	0.1	-
26	4985099.56	5177241.56	Картометрический метод	0.1	-
27	4985096.75	5177242.62	Картометрический метод	0.1	-
28	4985092.30	5177244.45	Картометрический метод	0.1	-
29	4985053.49	5177259.52	Картометрический метод	0.1	-
30	4985053.02	5177259.54	Картометрический метод	0.1	-
31	4985053.29	5177260.16	Картометрический метод	0.1	-
32	4985027.25	5177269.85	Картометрический метод	0.1	-
33	4985019.35	5177271.57	Картометрический метод	0.1	-
34	4985011.33	5177274.19	Картометрический метод	0.1	-
35	4985010.27	5177275.82	Картометрический метод	0.1	-
36	4984995.10	5177280.84	Картометрический метод	0.1	-
37	4984989.14	5177283.50	Картометрический метод	0.1	-
38	4984979.98	5177286.15	Картометрический метод	0.1	-
39	4984926.92	5177301.75	Картометрический метод	0.1	-
40	4984916.89	5177303.62	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
41	4984916.55	5177305.09	Картометрический метод	0.1	-
42	4984916.13	5177306.54	Картометрический метод	0.1	-
43	4984915.61	5177307.96	Картометрический метод	0.1	-
44	4984915.01	5177309.34	Картометрический метод	0.1	-
45	4984914.33	5177310.69	Картометрический метод	0.1	-
46	4984913.56	5177311.99	Картометрический метод	0.1	-
47	4984912.72	5177313.24	Картометрический метод	0.1	-
48	4984911.80	5177314.43	Картометрический метод	0.1	-
49	4984910.81	5177315.57	Картометрический метод	0.1	-
50	4984909.74	5177316.64	Картометрический метод	0.1	-
51	4984908.62	5177317.65	Картометрический метод	0.1	-
52	4984907.44	5177318.58	Картометрический метод	0.1	-
53	4984906.19	5177319.44	Картометрический метод	0.1	-
54	4984904.90	5177320.22	Картометрический метод	0.1	-
55	4984903.57	5177320.92	Картометрический метод	0.1	-
56	4984902.19	5177321.53	Картометрический метод	0.1	-
57	4984900.78	5177322.06	Картометрический метод	0.1	-
58	4984899.33	5177322.50	Картометрический метод	0.1	-
59	4984823.75	5177346.70	Картометрический метод	0.1	-
60	4984819.16	5177348.22	Картометрический метод	0.1	-
61	4984814.47	5177349.40	Картометрический метод	0.1	-
62	4984809.70	5177350.26	Картометрический метод	0.1	-
63	4984804.89	5177350.78	Картометрический метод	0.1	-
64	4984792.27	5177351.40	Картометрический метод	0.1	-
65	4984779.63	5177351.21	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
66	4984767.04	5177350.21	Картометрический метод	0.1	-
67	4984740.80	5177347.39	Картометрический метод	0.1	-
68	4984714.44	5177346.10	Картометрический метод	0.1	-
69	4984688.05	5177346.33	Картометрический метод	0.1	-
70	4984681.39	5177344.81	Картометрический метод	0.1	-
71	4984674.66	5177343.68	Картометрический метод	0.1	-
72	4984667.86	5177342.94	Картометрический метод	0.1	-
73	4984661.04	5177342.60	Картометрический метод	0.1	-
74	4984540.54	5177340.06	Картометрический метод	0.1	-
75	4984544.32	5177345.60	Картометрический метод	0.1	-
76	4984548.36	5177343.58	Картометрический метод	0.1	-
77	4984614.78	5177347.75	Картометрический метод	0.1	-
78	4984623.56	5177386.26	Картометрический метод	0.1	-
79	4984565.28	5177405.98	Картометрический метод	0.1	-
80	4984570.66	5177445.80	Картометрический метод	0.1	-
81	4984385.62	5177505.26	Картометрический метод	0.1	-
82	4984386.55	5177529.55	Картометрический метод	0.1	-
83	4984561.73	5177574.22	Картометрический метод	0.1	-
84	4984564.22	5177483.28	Картометрический метод	0.1	-
85	4984566.53	5177480.19	Картометрический метод	0.1	-
86	4984577.26	5177467.66	Картометрический метод	0.1	-
16	4984637.93	5177445.19	Картометрический метод	0.1	-
87	4984586.04	5177422.34	Картометрический метод	0.1	-
88	4984603.28	5177415.41	Картометрический метод	0.1	-
89	4984608.91	5177429.41	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
90	4984591.66	5177436.34	Картометрический метод	0.1	-
87	4984586.04	5177422.34	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
91	4982749.14	5177500.64	Картометрический метод	0.1	-
92	4982757.76	5177467.32	Картометрический метод	0.1	-
93	4982730.37	5177454.26	Картометрический метод	0.1	-
94	4982725.51	5177435.92	Картометрический метод	0.1	-
95	4982701.17	5177344.12	Картометрический метод	0.1	-
96	4982704.33	5177339.12	Картометрический метод	0.1	-
97	4982732.13	5177295.14	Картометрический метод	0.1	-
98	4982741.39	5177280.10	Картометрический метод	0.1	-
99	4982679.25	5177246.81	Картометрический метод	0.1	-
100	4982701.26	5177205.63	Картометрический метод	0.1	-
101	4982711.39	5177183.66	Картометрический метод	0.1	-
102	4982712.82	5177180.12	Картометрический метод	0.1	-
103	4982734.76	5177132.63	Картометрический метод	0.1	-
104	4982756.45	5177145.89	Картометрический метод	0.1	-
105	4982771.89	5177155.33	Картометрический метод	0.1	-
106	4982784.38	5177105.10	Картометрический метод	0.1	-
107	4982769.19	5177101.47	Картометрический метод	0.1	-
108	4982708.79	5177087.62	Картометрический метод	0.1	-
109	4982692.94	5177144.41	Картометрический метод	0.1	-
110	4982642.11	5177266.10	Картометрический метод	0.1	-
111	4982693.60	5177292.47	Картометрический метод	0.1	-
112	4982664.06	5177344.07	Картометрический метод	0.1	-
113	4982675.75	5177391.19	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
114	4982696.54	5177417.68	Картометрический метод	0.1	-
115	4982705.35	5177415.68	Картометрический метод	0.1	-
116	4982699.94	5177432.44	Картометрический метод	0.1	-
117	4982704.79	5177451.00	Картометрический метод	0.1	-
118	4982714.81	5177463.85	Картометрический метод	0.1	-
119	4982740.71	5177497.05	Картометрический метод	0.1	-
120	4982743.75	5177502.34	Картометрический метод	0.1	-
91	4982749.14	5177500.64	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
121	4982609.74	5178148.49	Картометрический метод	0.1	-
122	4982740.32	5177870.13	Картометрический метод	0.1	-
123	4982720.32	5177859.46	Картометрический метод	0.1	-
124	4982703.84	5177882.69	Картометрический метод	0.1	-
125	4982700.23	5177889.28	Картометрический метод	0.1	-
126	4982696.71	5177897.15	Картометрический метод	0.1	-
127	4982692.46	5177908.52	Картометрический метод	0.1	-
128	4982686.47	5177936.64	Картометрический метод	0.1	-
129	4982686.42	5177936.81	Картометрический метод	0.1	-
130	4982684.21	5177944.51	Картометрический метод	0.1	-
131	4982684.07	5177944.89	Картометрический метод	0.1	-
132	4982680.85	5177951.72	Картометрический метод	0.1	-
133	4982680.79	5177951.83	Картометрический метод	0.1	-
134	4982678.43	5177956.23	Картометрический метод	0.1	-
135	4982673.85	5177964.78	Картометрический метод	0.1	-
136	4982673.82	5177964.85	Картометрический метод	0.1	-
137	4982673.44	5177965.35	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
138	4982672.27	5177966.55	Картометрический метод	0.1	-
139	4982626.86	5178070.04	Картометрический метод	0.1	-
140	4982605.95	5178048.98	Картометрический метод	0.1	-
141	4982606.04	5178044.60	Картометрический метод	0.1	-
142	4982606.03	5178044.59	Картометрический метод	0.1	-
143	4982606.03	5178044.61	Картометрический метод	0.1	-
144	4982574.77	5178093.20	Картометрический метод	0.1	-
145	4982582.57	5178106.82	Картометрический метод	0.1	-
146	4982574.81	5178129.69	Картометрический метод	0.1	-
147	4982530.81	5178211.36	Картометрический метод	0.1	-
148	4982494.48	5178270.53	Картометрический метод	0.1	-
149	4982482.85	5178289.79	Картометрический метод	0.1	-
150	4982492.50	5178295.75	Картометрический метод	0.1	-
151	4982502.51	5178299.55	Картометрический метод	0.1	-
152	4982498.81	5178304.77	Картометрический метод	0.1	-
121	4982609.74	5178148.49	Картометрический метод	0.1	-
153	4982590.31	5178086.12	Картометрический метод	0.1	-
154	4982602.02	5178069.41	Картометрический метод	0.1	-
155	4982619.04	5178082.35	Картометрический метод	0.1	-
156	4982606.55	5178099.44	Картометрический метод	0.1	-
153	4982590.31	5178086.12	Картометрический метод	0.1	-
Часть 5					
157	4982272.29	5175524.43	Картометрический метод	0.1	-
158	4982272.75	5175500.29	Картометрический метод	0.1	-
159	4982279.03	5175482.81	Картометрический метод	0.1	-
160	4982275.25	5175320.80	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
161	4982274.09	5175271.11	Картометрический метод	0.1	-
162	4982214.63	5175275.73	Картометрический метод	0.1	-
163	4982228.83	5175474.67	Картометрический метод	0.1	-
164	4982218.37	5175489.28	Картометрический метод	0.1	-
165	4982221.11	5175528.23	Картометрический метод	0.1	-
157	4982272.29	5175524.43	Картометрический метод	0.1	-
Часть 6					
166	4981973.41	5175367.90	Картометрический метод	0.1	-
167	4981944.63	5175256.70	Картометрический метод	0.1	-
168	4981925.63	5175264.73	Картометрический метод	0.1	-
169	4981911.27	5175270.80	Картометрический метод	0.1	-
170	4981883.28	5175282.63	Картометрический метод	0.1	-
171	4981838.69	5175301.69	Картометрический метод	0.1	-
172	4981866.39	5175398.84	Картометрический метод	0.1	-
166	4981973.41	5175367.90	Картометрический метод	0.1	-
173	4981877.46	5175304.46	Картометрический метод	0.1	-
174	4981916.57	5175291.83	Картометрический метод	0.1	-
175	4981930.11	5175342.90	Картометрический метод	0.1	-
176	4981891.39	5175355.54	Картометрический метод	0.1	-
173	4981877.46	5175304.46	Картометрический метод	0.1	-
Часть 7					
177	4982267.20	5174975.47	Картометрический метод	0.1	-
178	4982082.99	5174965.31	Картометрический метод	0.1	-
179	4982074.09	5174891.04	Картометрический метод	0.1	-
180	4982064.39	5174901.61	Картометрический метод	0.1	-
181	4982063.64	5174902.49	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
182	4982062.93	5174903.42	Картометрический метод	0.1	-
183	4982062.29	5174904.39	Картометрический метод	0.1	-
184	4982061.71	5174905.40	Картометрический метод	0.1	-
185	4982061.19	5174906.44	Картометрический метод	0.1	-
186	4982060.74	5174907.51	Картометрический метод	0.1	-
187	4982060.35	5174908.60	Картометрический метод	0.1	-
188	4982060.04	5174909.73	Картометрический метод	0.1	-
189	4982059.79	5174910.86	Картометрический метод	0.1	-
190	4982059.62	5174912.01	Картометрический метод	0.1	-
191	4982059.51	5174913.17	Картометрический метод	0.1	-
192	4982055.51	5174955.92	Картометрический метод	0.1	-
193	4982052.28	5174999.78	Картометрический метод	0.1	-
194	4982052.16	5175015.13	Картометрический метод	0.1	-
195	4982080.24	5175015.23	Картометрический метод	0.1	-
196	4982263.55	5175025.34	Картометрический метод	0.1	-
197	4982268.37	5175025.78	Картометрический метод	0.1	-
177	4982267.20	5174975.47	Картометрический метод	0.1	-
Часть 8					
198	4982211.23	5178688.59	Картометрический метод	0.1	-
199	4982382.51	5178467.31	Картометрический метод	0.1	-
200	4982382.68	5178466.56	Картометрический метод	0.1	-
201	4982382.81	5178465.80	Картометрический метод	0.1	-
202	4982382.88	5178465.03	Картометрический метод	0.1	-
203	4982382.91	5178464.26	Картометрический метод	0.1	-
204	4982382.89	5178463.49	Картометрический метод	0.1	-
205	4982382.81	5178462.72	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
206	4982382.70	5178461.95	Картометрический метод	0.1	-
207	4982382.53	5178461.20	Картометрический метод	0.1	-
208	4982382.31	5178460.46	Картометрический метод	0.1	-
209	4982382.04	5178459.74	Картометрический метод	0.1	-
210	4982381.74	5178459.03	Картометрический метод	0.1	-
211	4982381.38	5178458.34	Картометрический метод	0.1	-
212	4982380.98	5178457.68	Картометрический метод	0.1	-
213	4982380.54	5178457.05	Картометрический метод	0.1	-
214	4982380.06	5178456.44	Картометрический метод	0.1	-
215	4982370.63	5178449.01	Картометрический метод	0.1	-
216	4982359.90	5178461.28	Картометрический метод	0.1	-
217	4982248.79	5178597.61	Картометрический метод	0.1	-
218	4982224.33	5178630.85	Картометрический метод	0.1	-
219	4982197.11	5178653.01	Картометрический метод	0.1	-
220	4982187.68	5178658.48	Картометрический метод	0.1	-
221	4982192.31	5178668.03	Картометрический метод	0.1	-
222	4982200.94	5178683.63	Картометрический метод	0.1	-
223	4982201.97	5178685.30	Картометрический метод	0.1	-
224	4982203.26	5178686.57	Картометрический метод	0.1	-
225	4982204.77	5178687.58	Картометрический метод	0.1	-
226	4982206.44	5178688.29	Картометрический метод	0.1	-
227	4982208.09	5178688.68	Картометрический метод	0.1	-
228	4982210.63	5178688.69	Картометрический метод	0.1	-
198	4982211.23	5178688.59	Картометрический метод	0.1	-
Часть 9					
229	4982222.22	5175544.05	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
230	4982223.91	5175568.16	Картометрический метод	0.1	-
231	4982231.00	5175567.68	Картометрический метод	0.1	-
232	4982236.01	5175675.26	Картометрический метод	0.1	-
233	4982283.26	5175664.32	Картометрический метод	0.1	-
234	4982280.41	5175541.90	Картометрический метод	0.1	-
235	4982271.98	5175540.36	Картометрический метод	0.1	-
229	4982222.22	5175544.05	Картометрический метод	0.1	-
Часть 10					
236	4982137.76	5177684.12	Картометрический метод	0.1	-
237	4982120.46	5177637.63	Картометрический метод	0.1	-
238	4982102.45	5177602.29	Картометрический метод	0.1	-
239	4982101.88	5177602.18	Картометрический метод	0.1	-
240	4981995.97	5177582.56	Картометрический метод	0.1	-
241	4981991.57	5177589.02	Картометрический метод	0.1	-
242	4982014.85	5177669.90	Картометрический метод	0.1	-
243	4982015.75	5177677.33	Картометрический метод	0.1	-
244	4982024.16	5177683.23	Картометрический метод	0.1	-
245	4982001.11	5177609.79	Картометрический метод	0.1	-
246	4981997.66	5177591.04	Картометрический метод	0.1	-
247	4982106.18	5177647.42	Картометрический метод	0.1	-
248	4982096.74	5177681.17	Картометрический метод	0.1	-
249	4982059.05	5177688.44	Картометрический метод	0.1	-
250	4982086.97	5177692.60	Картометрический метод	0.1	-
251	4982142.37	5177709.44	Картометрический метод	0.1	-
252	4982142.57	5177709.50	Картометрический метод	0.1	-
236	4982137.76	5177684.12	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 11					
253	4982200.32	5178703.20	Картометрический метод	0.1	-
254	4982200.81	5178701.11	Картометрический метод	0.1	-
255	4982201.05	5178698.78	Картометрический метод	0.1	-
256	4982200.98	5178696.81	Картометрический метод	0.1	-
257	4982200.67	5178694.68	Картометрический метод	0.1	-
258	4982200.09	5178692.61	Картометрический метод	0.1	-
259	4982199.26	5178690.62	Картометрический метод	0.1	-
260	4982198.18	5178688.75	Картометрический метод	0.1	-
261	4982124.98	5178766.84	Картометрический метод	0.1	-
262	4982104.77	5178791.42	Картометрический метод	0.1	-
263	4981956.15	5178954.43	Картометрический метод	0.1	-
264	4981965.72	5178967.47	Картометрический метод	0.1	-
253	4982200.32	5178703.20	Картометрический метод	0.1	-
Часть 12					
265	4981503.04	5177519.72	Картометрический метод	0.1	-
266	4981505.75	5177479.21	Картометрический метод	0.1	-
267	4981507.56	5177452.04	Картометрический метод	0.1	-
268	4981509.79	5177418.62	Картометрический метод	0.1	-
269	4981512.05	5177384.87	Картометрический метод	0.1	-
270	4981514.02	5177355.32	Картометрический метод	0.1	-
271	4981515.00	5177340.64	Картометрический метод	0.1	-
272	4981490.30	5177341.77	Картометрический метод	0.1	-
273	4981486.96	5177516.92	Картометрический метод	0.1	-
274	4981486.97	5177516.96	Картометрический метод	0.1	-
275	4981492.43	5177525.65	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
276	4981500.65	5177530.97	Картометрический метод	0.1	-
277	4981502.58	5177531.09	Картометрический метод	0.1	-
265	4981503.04	5177519.72	Картометрический метод	0.1	-
Часть 13					
278	4982226.33	5177939.12	Картометрический метод	0.1	-
279	4982238.33	5177914.40	Картометрический метод	0.1	-
280	4982251.49	5177891.70	Картометрический метод	0.1	-
281	4982217.05	5177869.63	Картометрический метод	0.1	-
282	4982204.99	5177854.43	Картометрический метод	0.1	-
283	4982209.66	5177848.18	Картометрический метод	0.1	-
284	4982206.28	5177846.84	Картометрический метод	0.1	-
285	4982197.37	5177843.30	Картометрический метод	0.1	-
286	4982198.64	5177837.96	Картометрический метод	0.1	-
287	4982196.05	5177835.53	Картометрический метод	0.1	-
288	4982180.64	5177824.45	Картометрический метод	0.1	-
289	4982157.24	5177811.87	Картометрический метод	0.1	-
290	4982164.28	5177785.44	Картометрический метод	0.1	-
291	4982169.81	5177764.63	Картометрический метод	0.1	-
292	4982171.94	5177756.65	Картометрический метод	0.1	-
293	4982180.35	5177738.39	Картометрический метод	0.1	-
294	4982176.59	5177735.88	Картометрический метод	0.1	-
295	4982171.97	5177734.39	Картометрический метод	0.1	-
296	4982165.94	5177751.44	Картометрический метод	0.1	-
297	4982156.17	5177785.73	Картометрический метод	0.1	-
298	4982150.22	5177803.24	Картометрический метод	0.1	-
299	4982144.73	5177822.09	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
300	4982144.42	5177823.15	Картометрический метод	0.1	-
301	4982173.65	5177834.23	Картометрический метод	0.1	-
302	4982194.82	5177844.10	Картометрический метод	0.1	-
303	4982185.21	5177867.65	Картометрический метод	0.1	-
304	4982227.89	5177894.41	Картометрический метод	0.1	-
305	4982204.12	5177948.09	Картометрический метод	0.1	-
306	4982208.29	5177949.11	Картометрический метод	0.1	-
307	4982212.93	5177949.96	Картометрический метод	0.1	-
308	4982217.61	5177950.54	Картометрический метод	0.1	-
309	4982222.32	5177950.84	Картометрический метод	0.1	-
278	4982226.33	5177939.12	Картометрический метод	0.1	-
Часть 14					
310	4981551.61	5175915.18	Картометрический метод	0.1	-
311	4981597.80	5175894.22	Картометрический метод	0.1	-
312	4981573.91	5175836.50	Картометрический метод	0.1	-
313	4981566.76	5175838.81	Картометрический метод	0.1	-
314	4981547.98	5175843.61	Картометрический метод	0.1	-
315	4981536.78	5175845.08	Картометрический метод	0.1	-
316	4981516.66	5175846.84	Картометрический метод	0.1	-
317	4981510.50	5175849.24	Картометрический метод	0.1	-
318	4981523.53	5175879.73	Картометрический метод	0.1	-
319	4981548.17	5175868.68	Картометрический метод	0.1	-
320	4981559.43	5175895.68	Картометрический метод	0.1	-
321	4981535.15	5175906.92	Картометрический метод	0.1	-
322	4981540.97	5175920.54	Картометрический метод	0.1	-
310	4981551.61	5175915.18	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 15					
323	4983018.59	5177320.29	Картометрический метод	0.1	-
324	4983008.86	5177315.63	Картометрический метод	0.1	-
325	4983007.27	5177318.59	Картометрический метод	0.1	-
326	4982998.11	5177335.71	Картометрический метод	0.1	-
327	4982988.95	5177352.83	Картометрический метод	0.1	-
328	4982979.79	5177369.96	Картометрический метод	0.1	-
329	4982970.63	5177387.08	Картометрический метод	0.1	-
330	4982961.19	5177404.73	Картометрический метод	0.1	-
331	4982952.02	5177421.86	Картометрический метод	0.1	-
332	4982942.86	5177438.99	Картометрический метод	0.1	-
333	4982933.70	5177456.12	Картометрический метод	0.1	-
334	4982924.53	5177473.26	Картометрический метод	0.1	-
335	4982897.50	5177523.78	Картометрический метод	0.1	-
336	4982897.09	5177524.63	Картометрический метод	0.1	-
337	4982910.65	5177532.01	Картометрический метод	0.1	-
323	4983018.59	5177320.29	Картометрический метод	0.1	-
Часть 16					
338	4981298.30	5175105.52	Картометрический метод	0.1	-
339	4981312.57	5175088.39	Картометрический метод	0.1	-
340	4981275.96	5175052.63	Картометрический метод	0.1	-
341	4981259.89	5175070.93	Картометрический метод	0.1	-
342	4981242.48	5175090.75	Картометрический метод	0.1	-
343	4981280.52	5175126.86	Картометрический метод	0.1	-
338	4981298.30	5175105.52	Картометрический метод	0.1	-
344	4981265.16	5175100.49	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
345	4981272.94	5175090.14	Картометрический метод	0.1	-
346	4981278.85	5175094.58	Картометрический метод	0.1	-
347	4981271.07	5175104.93	Картометрический метод	0.1	-
344	4981265.16	5175100.49	Картометрический метод	0.1	-
Часть 17					
348	4981567.94	5176076.50	Картометрический метод	0.1	-
349	4981566.40	5176200.77	Картометрический метод	0.1	-
350	4981560.53	5176321.97	Картометрический метод	0.1	-
351	4981579.79	5176323.06	Картометрический метод	0.1	-
348	4981567.94	5176076.50	Картометрический метод	0.1	-
Часть 18					
352	4982390.79	5178450.73	Картометрический метод	0.1	-
353	4982391.89	5178450.61	Картометрический метод	0.1	-
354	4982392.97	5178450.42	Картометрический метод	0.1	-
355	4982394.04	5178450.16	Картометрический метод	0.1	-
356	4982395.10	5178449.83	Картометрический метод	0.1	-
357	4982396.12	5178449.44	Картометрический метод	0.1	-
358	4982465.39	5178351.86	Картометрический метод	0.1	-
359	4982451.04	5178343.66	Картометрический метод	0.1	-
360	4982415.94	5178394.78	Картометрический метод	0.1	-
361	4982403.02	5178415.98	Картометрический метод	0.1	-
362	4982383.66	5178439.87	Картометрический метод	0.1	-
363	4982377.65	5178446.04	Картометрический метод	0.1	-
364	4982377.74	5178446.06	Картометрический метод	0.1	-
365	4982377.69	5178446.08	Картометрический метод	0.1	-
366	4982378.51	5178446.82	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
367	4982379.38	5178447.49	Картометрический метод	0.1	-
368	4982380.29	5178448.11	Картометрический метод	0.1	-
369	4982381.24	5178448.67	Картометрический метод	0.1	-
370	4982382.22	5178449.17	Картометрический метод	0.1	-
371	4982383.23	5178449.60	Картометрический метод	0.1	-
372	4982384.27	5178449.97	Картометрический метод	0.1	-
373	4982385.33	5178450.27	Картометрический метод	0.1	-
374	4982386.40	5178450.50	Картометрический метод	0.1	-
375	4982387.50	5178450.66	Картометрический метод	0.1	-
376	4982388.59	5178450.76	Картометрический метод	0.1	-
377	4982389.70	5178450.78	Картометрический метод	0.1	-
352	4982390.79	5178450.73	Картометрический метод	0.1	-
Часть 19					
378	4981110.85	5174936.73	Картометрический метод	0.1	-
379	4981123.43	5174921.67	Картометрический метод	0.1	-
380	4981086.35	5174890.24	Картометрический метод	0.1	-
381	4981074.60	5174904.10	Картометрический метод	0.1	-
382	4981061.77	5174919.24	Картометрический метод	0.1	-
383	4981097.29	5174952.95	Картометрический метод	0.1	-
378	4981110.85	5174936.73	Картометрический метод	0.1	-
384	4981080.47	5174927.16	Картометрический метод	0.1	-
385	4981088.25	5174916.81	Картометрический метод	0.1	-
386	4981094.16	5174921.25	Картометрический метод	0.1	-
387	4981086.38	5174931.60	Картометрический метод	0.1	-
384	4981080.47	5174927.16	Картометрический метод	0.1	-
Часть 20					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
388	4982115.51	5177716.96	Картометрический метод	0.1	-
389	4982107.42	5177716.86	Картометрический метод	0.1	-
390	4982082.56	5177715.14	Картометрический метод	0.1	-
391	4982068.34	5177712.20	Картометрический метод	0.1	-
392	4982068.30	5177715.04	Картометрический метод	0.1	-
393	4982065.27	5177726.65	Картометрический метод	0.1	-
394	4982079.50	5177730.31	Картометрический метод	0.1	-
395	4982076.29	5177741.77	Картометрический метод	0.1	-
396	4982103.84	5177749.23	Картометрический метод	0.1	-
388	4982115.51	5177716.96	Картометрический метод	0.1	-
Часть 21					
397	4982678.88	5175577.34	Картометрический метод	0.1	-
398	4982615.33	5175677.31	Картометрический метод	0.1	-
399	4982588.67	5175719.26	Картометрический метод	0.1	-
400	4982525.66	5175818.39	Картометрический метод	0.1	-
397	4982678.88	5175577.34	Картометрический метод	0.1	-
Часть 22					
401	4982312.17	5174979.57	Картометрический метод	0.1	-
402	4982306.45	5174979.05	Картометрический метод	0.1	-
403	4982317.91	5174980.10	Картометрический метод	0.1	-
404	4982414.02	5174988.87	Картометрический метод	0.1	-
401	4982312.17	5174979.57	Картометрический метод	0.1	-
Часть 23					
405	4982272.08	5175535.06	Картометрический метод	0.1	-
406	4982271.98	5175540.36	Картометрический метод	0.1	-
407	4982272.24	5175527.03	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
405	4982272.08	5175535.06	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона отдыха (З-З) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Родниковское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	866 +/- 10 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	4982897.50	5177523.78	Картометрический метод	0.1	-
2	4982924.53	5177473.26	Картометрический метод	0.1	-
3	4982910.46	5177465.73	Картометрический метод	0.1	-
4	4982896.61	5177492.41	Картометрический метод	0.1	-
5	4982887.62	5177509.73	Картометрический метод	0.1	-
6	4982891.89	5177521.12	Картометрический метод	0.1	-
7	4982891.67	5177521.68	Картометрический метод	0.1	-
8	4982897.09	5177524.63	Картометрический метод	0.1	-
1	4982897.50	5177523.78	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона особо охраняемых природных территорий (3-5) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Родниковское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	442423 +/- 233 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4984375.67	5174395.54	Картометрический метод	0.1	-
2	4984251.40	5174379.08	Картометрический метод	0.1	-
3	4984043.20	5174223.68	Картометрический метод	0.1	-
4	4983942.56	5174150.58	Картометрический метод	0.1	-
5	4983918.66	5174133.09	Картометрический метод	0.1	-
6	4983925.92	5174577.75	Картометрический метод	0.1	-
7	4983929.04	5174806.56	Картометрический метод	0.1	-
8	4983927.31	5175022.58	Картометрический метод	0.1	-
9	4984064.17	5175242.89	Картометрический метод	0.1	-
10	4984112.75	5175172.57	Картометрический метод	0.1	-
11	4984141.07	5175126.40	Картометрический метод	0.1	-
12	4984170.54	5175077.84	Картометрический метод	0.1	-
13	4984405.14	5174532.55	Картометрический метод	0.1	-
14	4984421.81	5174470.17	Картометрический метод	0.1	-
1	4984375.67	5174395.54	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
15	4983786.11	5174036.55	Картометрический метод	0.1	-
16	4983755.95	5174187.92	Картометрический метод	0.1	-
17	4983761.92	5174308.50	Картометрический метод	0.1	-
18	4983767.11	5174460.26	Картометрический метод	0.1	-
19	4983765.21	5174570.24	Картометрический метод	0.1	-
20	4983680.54	5174631.10	Картометрический метод	0.1	-
21	4983780.42	5174790.51	Картометрический метод	0.1	-
22	4983917.62	5174779.06	Картометрический метод	0.1	-
23	4983911.73	5174128.02	Картометрический метод	0.1	-
15	4983786.11	5174036.55	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
24	4981551.07	5171835.23	Картометрический метод	0.1	-
25	4981661.97	5171838.76	Картометрический метод	0.1	-
26	4981552.67	5171834.18	Картометрический метод	0.1	-
24	4981551.07	5171835.23	Картометрический метод	0.1	-
Часть 4					
27	4982190.25	5172857.12	Картометрический метод	0.1	-
28	4982556.79	5172864.43	Картометрический метод	0.1	-
29	4982865.59	5173146.09	Картометрический метод	0.1	-
30	4982874.72	5173136.59	Картометрический метод	0.1	-
31	4982921.16	5173124.86	Картометрический метод	0.1	-
32	4982924.48	5173120.37	Картометрический метод	0.1	-
33	4982874.42	5173133.09	Картометрический метод	0.1	-
34	4982865.34	5173142.60	Картометрический метод	0.1	-
35	4982556.54	5172860.93	Картометрический метод	0.1	-
36	4982190.35	5172854.29	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
27	4982190.25	5172857.12	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона специального назначения (СП-1) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Родниковское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	522231 +/- 253 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4985090.78	5174790.21	Картометрический метод	0.1	-
2	4985094.64	5174387.74	Картометрический метод	0.1	-
3	4984678.30	5174397.64	Картометрический метод	0.1	-
4	4984544.31	5174444.00	Картометрический метод	0.1	-
5	4984531.13	5174517.68	Картометрический метод	0.1	-
6	4984326.28	5175017.88	Картометрический метод	0.1	-
7	4985088.50	5175026.93	Картометрический метод	0.1	-
1	4985090.78	5174790.21	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
8	4982588.67	5175719.26	Картометрический метод	0.1	-
9	4982615.33	5175677.31	Картометрический метод	0.1	-
10	4982678.88	5175577.34	Картометрический метод	0.1	-
11	4982275.25	5175320.80	Картометрический метод	0.1	-
12	4982279.03	5175482.81	Картометрический метод	0.1	-
13	4982272.75	5175500.29	Картометрический метод	0.1	-
14	4982272.29	5175524.43	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
15	4982271.98	5175540.36	Картометрический метод	0.1	-
16	4982280.41	5175541.90	Картометрический метод	0.1	-
17	4982283.26	5175664.32	Картометрический метод	0.1	-
18	4982525.66	5175818.39	Картометрический метод	0.1	-
8	4982588.67	5175719.26	Картометрический метод	0.1	-
Часть 3					
19	4990172.00	5175599.21	Картометрический метод	0.1	-
20	4990045.59	5175521.13	Картометрический метод	0.1	-
21	4990006.68	5175585.76	Картометрический метод	0.1	-
22	4990007.85	5175587.73	Картометрический метод	0.1	-
23	4990126.18	5175676.91	Картометрический метод	0.1	-
19	4990172.00	5175599.21	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Иная зона специального назначения (СП-2) (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Республика Крым, район Симферопольский, Родниковское сельское поселение
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	320600 +/- 198 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-90, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	4981506.40	5176809.12	Картометрический метод	0.1	-
2	4981379.37	5176860.13	Картометрический метод	0.1	-
3	4981098.01	5176973.14	Картометрический метод	0.1	-
4	4980987.27	5177017.62	Картометрический метод	0.1	-
5	4980935.05	5177039.94	Картометрический метод	0.1	-
6	4980760.84	5177114.42	Картометрический метод	0.1	-
7	4980629.52	5177171.71	Картометрический метод	0.1	-
8	4980625.32	5177282.96	Картометрический метод	0.1	-
9	4980686.57	5177283.81	Картометрический метод	0.1	-
10	4980745.31	5177284.63	Картометрический метод	0.1	-
11	4980923.66	5177285.94	Картометрический метод	0.1	-
12	4981095.08	5177287.21	Картометрический метод	0.1	-
13	4981477.18	5177289.09	Картометрический метод	0.1	-
1	4981506.40	5176809.12	Картометрический метод	0.1	-
Часть 2					
14	4984209.98	5178837.17	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
15	4984207.74	5178832.45	Картометрический метод	0.1	-
16	4984202.62	5178821.65	Картометрический метод	0.1	-
17	4984180.89	5178775.74	Картометрический метод	0.1	-
18	4984192.79	5178700.03	Картометрический метод	0.1	-
19	4984181.42	5178680.91	Картометрический метод	0.1	-
20	4984147.45	5178623.44	Картометрический метод	0.1	-
21	4984051.91	5178616.01	Картометрический метод	0.1	-
22	4984033.49	5178610.24	Картометрический метод	0.1	-
23	4984012.12	5178594.25	Картометрический метод	0.1	-
24	4983971.05	5178605.21	Картометрический метод	0.1	-
25	4983967.41	5178656.90	Картометрический метод	0.1	-
26	4983942.25	5178691.30	Картометрический метод	0.1	-
27	4983948.70	5178910.39	Картометрический метод	0.1	-
28	4983952.55	5178933.80	Картометрический метод	0.1	-
14	4984209.98	5178837.17	Картометрический метод	0.1	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-